

**ÓZBEKISTAN RESPUBLIKASI JOQARI HÁM ORTA ARNAWLI
BİLIMLENDIRIW MİNİSTRLİĞİ**

**ÁJINIYAZ ATINDAĞI NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALIQ
INSTITUTI**

**Tariyx-geografiya fakulteti
« Geografiya oqitiw metodikasi » kafedrası**

«Geografiya oqitiw metodikasi» bakalavr tálim baǵdarınıń

4 a – kurs talabası

Uzakbaeva Guldana Aybergenovna

**«QARAQALPAQSTAN TABIIY BAYLIQLARINA
SIPATLAMA HA`M ONI MEKTEP KURSLARINDA OQITIW
USILLARI»**

PITKERIW QA`NIGELIK JUMISI

**Ilimiy basshi:
Kafedra baslıǵı:**

**g-m.i.k. K.Jaqsimuratov
g-m.i.k. K.Jaqsimuratov**

**Nókis 2019 jıl
M A Z M U N I**

	KIRISIW	3
I-BAP	QARAQALPAQSTAN GEOGRAFIYALIQ SIPATLAMASI HÁM GEOLOGIYALIQ IZERTLENIW TARIYXI.....	5
I.1.	Qaraqalpaqstan úlkesine geografiyalıq sıpatlaması	5
I.2.	Qaraqalpaqstan úlkesiniń geologiyalıq izertleniw tariyxı.....	14
II-BAP	QARAQALPAQSTAN TABIIY BAYLIQLARINA SIPATLAMA HA`M ONI MEKTEP KURSLARINDA OQITIW USILLARI	16
II.1.	Qaraqalpaqstan úlkesiniń geologiyalıq dúzilisi	16
II.2.	Qaraqalpaqstan tabiiy baylıqlarına sipatlama	25
II.3.	Qaraqalpaqstan tabiiy baylıqların mektep kurslarında oqitiw usillari	48
	Juwmaqlaw	65
	Paydalanǵan ádebiyatlar dizimi	67

KIRISIW

Temaniń aktuwallıǵı: Ózbekistan Respublikasınıń ǵárezsizlikke erisiw múnásibeti menen tabiiy baylıqlardı úyreniwge onı aqılǵa muwapıq paydalanıw máselelerine itibar kúsheydi. Bunıń ushın keleshigimiz jaslarǵa mektep geografiya kurslarında tábiyiy baylıqlardı úyretiw aktuwal másele bolıp tabıladı. Pitkeriw qánigelik jumisim usı aktuwallıq máseleniń birin úyreniwge baǵışlangan, yaǵnıy «Qaraqalpaqstan tabiiy baylıqlarına sıpatlama ha`m onı mektep kurslarında oqıtıw usılları» degen tema bolıp esaplanadı. Oqıwshılarǵa jer astı baylıqları olardıń túrleri hám xalıq xojalıǵında qollanıluwı jaǵdayların tereńirek túsiniqli ápiwayıdan quramalıǵa ótiw arqalı jańa metodlar járdeminde sabaqlardı ótiwimiz zaman talabı. Mektep geografiya sabaqlarında jer astı baylıqlarınıń geologiyasın, payda bolıwın oqıtıwdıń metodları hám ózine tán qásiyetleri házirgi pedagogikalıq texnologiyalarǵa tiykarlanıp oqıwshılarǵa sabaqlardaǵı hár-bir temaniń ózine tán qásiyetlerin esapqa alıp tereń úyretiw arqalı ámelge asırıwımız kerek.

Izertlew jumisiniń obykti: Qaraqalpaqstan úlkesiniń geologiyalıq dúzilisi hám jer astı baylıqları úyreniw.

Izertlew jumisiniń maqseti: Qaraqalpaqstanniń geologiyalıq dúzilisin úyreniw hám jer astı baylıqların paydalanıw boyınsha maǵliwmatlar beriw. Jer astı baylıqların oqıtıwdı úyreniwdiń metodları hám ózine tán qásiyetlerin izertlew. Tábiyiy baylıqlardan aqılǵa muwapıq paydalanıwdıń tiykarǵı ilimiy, metodikalıq táreplerin úyreniw hám islep shıǵıw bolıp tabıladı.

Jumistiń metodi hám metodologiyasi. Bul pitkeriw qániygelik jumisi metodologiyalıq tiykari Ózbekistan Respublikasi Konstitutsiyası, Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.Mirziyoevtiń miynetleri, geologiya hám mineral resurslar komitetiniń materialları sonday-aq, Ózbekitstan, Qaraqalpaqstan geografiyasi haqqında jazılǵan kitaplar, oqıw metodikalıq qollanbalardan ibarat. Bunda

geografiyaniń tiykargı metodlari esaplangan marshrutliq, kameralliq hámde salistiriw metodlarinan keń paydalanildi. Mektep geografiya sabaqlarında jer astı baylıqların oqıtıwdıń metodları tiykarınan X.Vaxabov, Orazov K. J.Matmuratov, J.Samanov, K.Qurbaniyazov., A.Palbekov., Dj.Ibragimov. E. Umarov., K.Jaqsimuratov., R.Gaypova., M.Tursinovlardıń miynetlerinen paydalanıldı.

Bul pitkeriw qániygelik jumisi kirisiw, juwmaqlaw bólimi hám eki tiykargı bapтан ibarat. Birinshi bap tómengi Ámuwdárya úlkesine geografiyalıq sipatlamasi hám geologiyalıq izertleniw tariyxı kórsetildi. Jumıstıń ekinshi babında tómengi Ámuwdárya úlkesiniń geologiyalıq dúzilisi, relyefi hám paydalı qazılma baylıqları úyrenilgen bolıp olardı xalıq xojalıǵında paydalanıw perspektivaları máselerin úyreniwge itibar qaratılǵan.

Húrmetli prezidentimiz Shavkat Mirziyoevtıń baslaması menen 2017-2021 jıllarda Ózbekistan respublikasını rawajlanıwdıń bes baslı baǵdarı boyınsha «Háreketler strategiyası», Aral katastrofası aqıbetlerin jumsaqlastırıw boyınsha sistemalı is-ilajlardı kúsheytirriw, ekologiyalıq problemalardı sheshiwdiń tásirsheń mexanizmlerin jaratıw hám ámelge asırıw názerde tutılǵan. (V, 15 - bánti)

I- BAP. QARAQALPAQSTAN ÚLKESINE GEOGRAFIYALIQ SIPATLAMASI HÁM GEOLOGIYALIQ IZERTLENIW TARIYXI

I.1. QARAQALPAQSTAN ÚLKESINE GEOGRAFIYALIQ SIPATLAMASI

Tómengi Ámuwdárya úlkesi – administrativlik jaqtan Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında, al geografiyalıq jaqtan Ámuwdárya tábiyiy geografiya úlkesine kiredi. Bizdi úlkeniń geografiyalıq jaǵı qızıqtırıp geografiyalıq sipatlama bergende Ámuwdáryanıń - áyyemgi hám házirgi zaman qatlamların úyrenemiz. Delta - shól hám yarım shól zonasına kirip jer maydanı 46 mın kv km. bolıp qubla shıǵıstan arqa batısqa qaray sozılǵan hám keńeyip, páseyip baradı. Úlke qubla shıǵısta Túyemoyın qısnaǵınan baslanıp Aral teńizine shekem dawam etedi. Házirgi waqıtta Aral teńizi qáddiniń páseyip barıwı menen bul keńlik gipsometriyalıq jaqtan bir qıylı emes. Túyemoyın qısnaǵınan ótkennen keyin úlke azlap keńeyip 10 - 12 km al eń biyik jeri 150 m quraydı. Taxiýatas qısnaǵınan arqa batısqa qarap Ámuwdáryanıń házirgi zaman deltası baslanadı. Delta bul bul bólimde keńeyedi (140-150 km) hám páseyip eń biyik jeri 40 -95 km ge túsip qaladı. Úlke Aral teńizi atrapı tabiyiy geografik tarepten qurqamalı dúzilgen bolıp allyuviyal deltalardan ibarat. Tómengi Amwdarya batista Ustyurt platosı menen shıǵısta Qizilqum, qublada Qaraqum, arqada Aral teńizi menen shegaralasqan. Maydani 50 mın kv km. Bul úlkede aymaq úlken tegislik bolıp, relyefiniń oyli-balentligi menen ajiralıp turadı. Biraq oǵan qaramastan delta tegislikleriniń tabiy shárayati jeterli dárejede quramalı. Bul jaǵday tiykari menen olardıń geologiyalıq hám geomorfologiyalıq dúzilisi paleogeografiyalıq rawajlanıwı menen baylanisli.

QARAQALPAQSTAN ÚLKESINIŃ GEOGRAFIYALIQ KARTASI.



Qaraqalpaqstan úlkesi arqa keńikte Orayliq Aziyaniń túslik-batis bólimin iyelep jatırǵan rayon. Onıń arqa, túslik bólimindegi koordinatlari $40^{\circ} 55'$ hám $45^{\circ} 35'$ arqa keńlikti jáne batis hám shıǵıstaǵı qiyır shetleri 56° hám $62^{\circ} 24'$ shıǵıs uzınlıqlardı iyelep jatır. Tómeniń Ámuwdárya túslikte Hind okeanı, al arqa tárepinde Arqa muz okeanı aralıǵında jaylasqan hám materik ishkerisindegi el bolǵanlıqtan oǵan dúnya júzlik okeanlardıń tásiiri oǵada az. Jaz aylarında Hind okeaninan tásir etetuǵın ıǵallı hawa massası joldaǵı biyik tawlı rayonlarda irkilip Qaraqalpaqstan territoriyasına kelip jetpeydi. Kerisinshe Qaraqum shólistanlıǵınan esetuǵın issi hám shańlı hawa massasınıń tásirinde qurǵaqshılıq ústemlik etedi. Al qis aylarında jolda irkinish jasaytuǵın biyik tawlar bolmaǵanlıqtan Arqa muz okeaninan esetuǵın suwıq hawa massası Torgay dárwázası arqalı Qaraqalpaqstan territoriyasınıń keskin suwiniwına tásir jasaydı. Al Atlantika hám Tinish okeanlar Qaraqalpaqstan territoriyasınan aytarlıqtay uzaq jaylasqanlıqtan olardıń biziń ultemizdiń tábiyiy kompleksine tásiiri onsha sezilerlik derejede emes.

Qaraqalpaqstan territoriyasiniń kópshilik bóliminde, ásirese shıǵısında shegaralıq róldi atqaratuǵın tabiiy belgiler az. Al túslik shıǵısında hám túsliginde uzınlık baǵdarda jaylasqan Qizilqum jáne Qaraqum nlari, batisında Ústirt dónlıǵı, arqa tárepinde Aral teńizi tábiyiy shegaralıq róldi atqaradı. Solay etip, tábiyiy geografiyalıq kóz qarastan tómengi Ámuwdárya Turan oypatlıǵınıń dawami esaplanıp, Ámuwdáryanıń burińgi hám házirgi deltasin iyelep, arqa kenliktiń eń arkaragında jaylasqan eller katarińa kiredi. Birak tómengi Ámuwdárya materiktiń ishkerisinde jaylasqan hám dúnya juzlik okean jane teńizlerden uzakta jaylasqan bolǵanlıktan jokarıdaǵı korsetilgen territoriyalarga salıstırǵanda tábiyiy sheriyaı aytarlıktay ozgermeli keledi. Usıǵan saykes tómengi Ámuwdárya xalıq xojalıǵınıń rawajlanıw pátı hám onıń dúnya júzlik bazar qatnasıklarındaǵı tutkan orni ele tomen derejede. Bul hám taǵı basqada ayırmashılıqlar Qaraqalpaqstanda paydalanılmay atırǵan barlık rezervlerdi tezden iske kosiudi hám ulkemizdiń geografiyalıq jaylasqan ornińa ten qalıplesken ondiris tarawlariniń zonallıq keniyelesiw mashqalalarıń jetilistiriwdi talap etedi. Ámuwdárya usı regiondaǵı jer ústi hám jer astı suwlariniń rejimińe tikkeley tásir etedi. Hátteki ol úlkeniń uliwma xalıq xojalıǵınıń rawajlanıw dárejesiń anıqlawshi faktorlardan biri. Sonlıqtan da, Qaraqalpaqstan suwlarına sipatlama beriwdi Ámuwdáryadan baslawdi maqul taptim. Ámuwdárya - pútkil Orta Aziyadaǵı eń ullı dárya. Onıń saǵası Gindikush tawiniń arqa janbawirında 4900 metr bálentlikte jaylasqan. Ámuwdárya bir neshe onlaǵan salalardi tutastıratuǵın bir pútiń dárya sisteması. Onıń tiykargı salaları pamir-Alay tawlarinan baslanadı. Pamir-Alay pútkil ĞMD territoriyasındaǵı eń bálent hám Orta Aziyadaǵı júdá jawin-shashinli tawli oblast. Sonlıqtanda Ámuwdáryanıń basseyni shól zonasında jaylasıwına qaramastan, onıń júdá suwli dárya ekenligi tosınnan emes.

Ámuwdárya eń dáslepki baslanar jerinde Vaxdjir, soń Vaxandárya dep atalıp, Vaxandárya Pamir dáryası menen qosılǵannan keyiń, Pandj dep júrgiziledi. Pandj

Vaxsh daryasi menen qosilgan jerinde Ámuwdaryya dep ataladi. Daryaniñ Vaxdjir-Vaxandaryya-Pandj bólimi 1137 kilometr uziñliqqa iye bolip, usi araliqta ol bir neshe salalardi (Gunt, Bartang, Yazgulem, Vansh, Qizilsuw - oñ tárepiñen, Kókshe daryasi sol tárepten) qosip aladi. Pandj Vaxsh daryasi menen qosilgannan keyingi Ámuwdaryyaniñ eñ iri

QARAQALPAQSTAN ÚLKESINIÑ KOSMOSTAN KÓRINIŚI



salalari oñ tárepiñde Kafirnigan, Surxandaryya hám Sherabad, sol tárepiñde - Qundizdaryya. Usi araliqta ol 180 kilometr uziñliqqa iye. Ámuwdaryyaniñ qalğan bólimimnde (1257 kilometr dawaminda) ol óziñe birde sala qosip almaydi. Ámuwdaryyaniñ uliwma uziñliğı 2574 kilometr.

Ámuwdaryya óziniñ tómengi bóliminde delta payda etip aǵadi. Ámuwdaryyaniñ eñ dáslepki deltasi Túyemoyin tusinan baslanadi. Payda boliwi boyinsha izbe-izligin hám geografiyalıq jaylasqan orniñ esapqa alǵanimizda Túyemoyinnan Aral teñizine shekem bir neshe kishigirim deltalardiñ payda bolǵanlıǵı kózge túsedı. Olar geografiyalıq ádebiyatlarda Ámuwdaryyaniñ Sariqamis deltasi, Aqshadaryya deltasi Aral aldi deltasi dep ataladi. Tómengi Ámuwdaryya territoriyasında oniñ keyingi ekewi jaylasqan.

Ámuwdárya óziniń deltaliq bóliminde bir neshe tarmaqlarǵa ajiralip ketken. Olardıń eń úlkenleri: Aqshadárya, Gónedárya, Dáryaliq, Erkińdárya, Qazaqdárya, Kóksuw, Eldárya, Aqdárya, Qipshaqdárya, Injenerózek hám t.b. Ol tek tawli bólimindegi basseyininiń maydani 199350 kvadrat kilometr. Onıń kópshilik territoriyası Pamir - Alay taw sistemalariniń jaylasqan jerlerine tuwri keledi. Bul tawlardıń ortasha absolyut bálentligi 5000-5500 metr bolip, olardıń geypara bálent shińlari bolsa, teńiz betinen 6000 metr, hátteki 7000 metrden joqarida jaylasqan. Sonliqtanda bul tawlar Orta Aziyaniń eń túsiginde shól zonasında jaylasiwińa qaramastan, onıń joqarǵı bólimleri jıl dawamında júdá qalıń, kóp jıllıq kadrlar menen bánt. Házirgi zaman muzliqlariniń sani bir mińnan ziyat. Ol dárya suwiniń rejimiń anıqlawshi faktorlardan esaplanadı. Sonliqtanda, Ámuwdáryaniń kópshilik iri salalari (Pandj, Vaxsh, Kokshe hám t.b.) muz-qar suwlarıńan aزیqlanatuǵın dáryalar. Al tawlardıq pásirek ushastkalarińan baslanatuǵın salalari (Qunjizdárya, Kafirnigan, Qizilsuw, Surxandárya hám t.b.) qar-muz suwlarıńan toyińadı. qar-muz suwlarıńan toyińadı. Uliwma alǵanda, Ámuwdárya basseyininiń tawli bóliminde hár jili ortasha esap boyınsha 79 kubokilometr suw toplanadı. Sonliqtan da 1960 jıllarǵa shekem, Ámuwdáryadan hár jili ortasha esap boyınsha Kekir qalasiniń tusında 63 kubokilometr, al Nókistiń tusında 46,6 kubokilometr suw aqqan. Dáryada suwdiń muǵdari bir neshe jıllar qatarında da hám jıl dawamında da birgelikli bolmaytuǵınlıǵı menen xarakterlenedi. Máselen, báhárde tawlardıń etegindegi qarlardıń tez eriwi menen mart ayiniń birinshi kúnlerinen-aq dáryaniń joqari hám orta aǵımlarında suw kóbeye baslaydı. Báhárdegi tez-tez bolip turatuǵın jawinshashinlar dáryaniń suwin taǵıda tasitip jiberedi. Tawlardıń orta hám joqari poyaslarındaǵı qar menen muzliqlardıń ásirese iyun, iyul hám avgust aylarında júdá jaqsi eriwi nátiyjesinde Ámuwdáryada suwdiń tasqıń boliwi kútiledi. Al suwdiń qaytiwi avgusttiń aqırında, kópshilik jıllarda sentyabr` ayınan baslanıp, yanvar, fevral` aylarińa shekem dawam etedi. Noyabr` ayınan baslap Ámuwdárya tiykarińan jer astı suwlariniń esabınan aǵadı. Ámuwdáryaniń báhár hám jaz aylarında suwli

bolıwı onıń basseyınindegi xalıq xojalıǵınıń rawajlanıwı ushın júdá qolaylı. Óytkeni bul regiondaǵı diyxansılıq tek suwǵarılıw nátiyjesinde ǵana ámelge asatuǵınlıǵınan, onıń suwǵa bolǵan talabınıń kúsheygen aylarında dáryada suwdıń mol bolıwı júdá qolaylı boladı. Ámuwdárya hám onıń salaları ásirese tawlı bóliminde elektroenergoresurslarǵa bay. Dárya dúnyadaǵı suwı eń ılaylı dáryalar qatarına kiredi. Onıń hár bir kubometr suwınıń sostavında ortasha esap penen 2600 gramm ılay bar. Óytkeni Ámuwdárya suwınıń aǵısı, ásirese tawlı bóliminde júdá tez ekenliginen dáryanıń ańǵarınıń juwılıwı júdá kúshli boladı. Sonlıqtan da Ámuwdáryanıń tiykarǵı salası esaplanatuǵın Vaxsh suwı menen hár jili 84 mln. tonnadan ziyat maydalanǵan hár túrli taw jinislari aǵadı. Ol ulıwma Ámuwdárya suwın ılaytip jiberedi. Al tegislikke shıqqannan keyin Ámuwdárya Qaraqum hám Qızılqumınıń bir-biri menen ushlasqan jıyegi boyınsha aǵatuǵınlıǵı sebepli dárya jaǵalawlarındaǵı ańsat juwılatuǵın bos jinislari suwdıń ılaylılıǵın jánede kóbeytip jiberedi. Máselen, ortasha esap boyınsha Kerki qalasınıń tusında Ámuwdáryanıń hár bir kubometr suwınıń sostavında 4 kilogrammnan ziyat ılay aǵadı. Álbette, dárya suwınıń ılaylılıǵı jıl dawamında birgelkili emes. Dáryada ılaylı suwlar báhár hám jaz aylarındaǵı suw tasqın kúnleri baqlanadı. Qista Ámuwdáryanıń suwı ádewir tińiq boladı. Ámuwdárya suwı ılaylı bolıw menen bir qatarda hár qiyli eritpelerge bay ekenligi menen ajiralıp turadı. Olardıń ayırımlari ósimlikler ushın paydali. Esaplawlar, Ámuwdárya suwı menen suwǵarılsa, ortasha esap boyınsha hár bir gektar atızda 2 tonnaǵa jaqın uglekisliy kaltsiy, kaliy, fosfor hám t.b. hár qiyli ximiyaliq eritpelerden dúzilgen tábiyǵiy tóǵın qalatuǵınlıǵın kórsetti. Ámuwdárya suwınıń sostavında júdá az muǵdarda bolsa da, ósimlikler ushın ziyanli ximiyaliq eritpeler de (as duzi, glauber duzi, soda hám t.b. solarǵa usaǵan) bar.



Ámuwdárya jaǵalarıń **degish** alıp turiwi jiyi-jiyi bolıp turatuǵın hádiyse. Baqlawlar ásirese Túyemoyıń menen Taqiyatastıń aralıǵında degishtiń tez-tez bolıp turatuǵınlıǵın kórsetedi. Biziń respublikamızdıń dáslepki orayı bolǵan Tórtkúl qalasınıń ornıń bir neshe jıllar ishinde-aq tolıǵı menen suw juwıp, iǵızıp alıp ketkenligi oǵan dálil. Dáryanıń delta bóliminde onıń suwi hár jili muzlaydı. Álbette, qanshelli arqa tárepke - Aral teńizine bargan sayın muzdıń qalıńlıǵı kóbeye beredi. Máselen, Nókis gidrometeorologiyalıq stantsiyasınıń baqlawı boyınsha, 1967-iji yanvar hám fevral` aylarında Ámuwdáryadaǵı muzdıń qalıńlıǵı Nókis qalasınıń tusında 32 sm., Qiziljarda 41 sm., al dáryanıń Aral teńizine quyır jerinde 48 sm bolǵanlıǵı aniqlanǵan. Álbette, bul maǵliwmatlar bir neshe jıllar qatarında analizlense, hár jili bolatuǵın qis máwsiminiń qáhárliligińe baylanisli dáryada suwdıń muzlaw qalıńlıǵı da birdey bolmaydı. Dáryanıń ayırım máwsimlerde júdá suwli boliwi, ásirese tegislik bóliminde dárya jaǵalarınıń tiykarińan bos jinislardan dúzilgenligi, dárya shógińdileriniń onıń ultanında tez toplanıp qalıwi dárya ańǵarınıń gá ońǵa, gá shepke ózgerip turiwına sebepshi boladı. Dárya suwiniń tolisip, óziniń ańǵarińa siymay ketiwi ásirese erte báhárdegi dáryada seń júrgen kúnleri baqlanadı. Ol geypara qisi qáhárli bolıp, báhár tez shıǵıp ketken jılları ayqıń seziledi. Bul jaǵday ádette túslikten arqaǵa qaray aǵatuǵın dáryalarǵa xarakterli. Sebebi dárya betindegi qalıń muz báhár shıǵıw menen-aq erip úlgermeydi, al dáryanıń joqarǵı bólimindegi (túslik bólimi) juqa muzlar erip, seń bolıp aǵıp, mayda muz bóleksheleri dáryanıń betiń qaplap jatqan qalıń muz qatlaminiń astıńa tigilip, bóget payda etedi.

Bógettiń erinde dárya suwi óziniń ańǵarıńa siymay átirapińa shıǵıp ketedi. Usınday jaǵday 1969-jıldıń erte báhárinde baqlanıp, dáslep Sharjow qalasına, soń Beruniy rayonınıń kópshilik territoriyasına úlken ziyaniń tiygizdi.

Ámuwdáryadan basqa tómengi Ámuwdárya deltasında turaqlı aǵın suwlar joq. Tek ǵana Sultan Wáyis tawında, Qarabawır ústirtliginde, Tómengi Ámuwdárya Ústirtiniń shińkinde, Beltaw, Qusxanataw, Qiziljar hám Qirantaw ústirtliklerinde aǵatúǵın sel túrindegi kishi-girim waqıtsha saylar gezlesedi.

Tómengi Ámuwdárya territoriyası tegislik aymaqa jaylasqan bolıp, onıń jer beti tábiyiy kompleksiniń xarakterı boyınsha bir-birińen pariǵ qılatúǵın 3 geografıyalıq rayonnan turadı: a) Ámuwdárya deltasi, b) Ústirti v) Qizilqumi shóli.

a) **Ámuwdárya deltasi** - Orta Aziyadaǵı en ullı saxaralar: Qaraqum xam Qizilqumniń ushlasqan jerinde jaylasqan. Ámuwdárya deltasi Tuyemoyın qisnaǵınan baslanıp, arqaǵa barǵan sayın biraz keńeyip, Aral teńizine shekem jetedi. Jer beti tegislikke xarakterli bolıp, onıń Aral teńizine qaray páseyip baradı. Deltalıq rayonınıń iyelep jatqan jer maydani hám onıń relyefiniń dúzilisi kishigirim qaldıq tawlar /ústirtlikler/ menen almasıp baradı. Bulardıń misali retinde, Beltaw, Qusxanataw, Kiziljar, Qirantaw, Porlitaw, Ketpenshi, Gewir qala hám taǵı basqa da qaldıq bálentliklerdi atawǵa boladı. Bulardıń ishinen kólemi boyınsha úlkeniregi hám salıstırmalı túde biyigiregi – Qusxanataw esaplanıp, Deltada Ámuwdáryanıń kóp jıllar dawamında agızıp kelgen uyıqlarınan dúzilgen biyiklikler de ushırasıp turadı. Bular kobinese Ámuwdárya deltasınıń oraylıq boliminde kóbirek ushırasadı. Ámuwdáryanıń deltalıq boliminde samaldıń tasirinde qalıplesken relyef formaları da ushırasadı. Olardıń katarına Turkmen qırılǵan ham Arzimbet kum siyakli kumli massivlerdi atawga boladı. Deltada, esirese onıń arka boliminde, suuırmalı xem kollerdiń tasirinde payda bolǵan relyef formaları da ushırasadı. Bıgan misal iretinde, Sudosh`e, Karauimbet, Karateren xem tagi baskada aymaqlardi atawga boladı.

b) Ústirt - Ámuwdárya deltasiniń batisında jaylasqan. Ámuwdáryaniń deltasındaǵı tegislikten Ústirtke ótetuginń jer tik jarlı formaǵa iye bolıp, oni jergilikli xalıqlar shıń/shıńk/ dep ataydı. Ústirt arqa shıǵısında jaylasqan Aral teńizi hám túslik tárepindegi Sariqamis kólinen shıńliniyası arqalı bólinip turadı. te kólemli oypatlıqlar ushiraydı: Aspantaymatay, Sam atırıpındaǵı ayaqlardı, Assaka-audan xam Sarikamis kazan shukirında jaylasqan. Shaxpaxti kazan shukiriniń ultanında samaldıń kushi menen payda bolǵan Asseke - awdan aralıǵında Shorja kazan shuqırı jaylasıp, ol uzınına 9 kilometrge sozılıp jatır.

A.Z.Genewsov, V.V.Gorbunov, N.A.Kimberglerdiń izertlewlerine qaraǵanda. Ústirttiń tiykargı shóginde taw jinislerinde sur-qonır topıraqlar, ayyemgi kól jatqızıqlarında taqırli kebir topıraqlar basım keledi. Izvestnyakli jatqızıqlar menen kaplangan ayaqlarda sur-konır topıraqlar kobirek tarqalǵan.

Solay etip, Qaraqalpaǵistan Ústirtiniń jer betiniń dúzilisi xem topıraq qatlamlarındaǵı ozgeshelikler onıń ósimlik xem haywanat dunyasiniń sostavında ozine ten úlken ózgerislerdi payda etedi.

v) Qizilqum shóli - Ámuwdárya deltasiniń túslik shıǵısında jaylasqan.. Qizilqumniń batista-Ámuwdárya deltasındaǵı alyuvial tegislik penen, shıǵista hám qublada Oraylik Qizilqum menen, al, arka batista - Aral teńizi menen shegaralasadı. Qaraqalpaqstan Qizilqumniń arqa bolimi kurgak say-salalar menen tilkimlenip, jer beti tolqınlangan tegislik qumlardan ibarat. Bul qumlar Ámuwdárya xam Sirdar`yaniń eiyemgi ozekleriniń jatqızıqlarınan payda bolǵan. Al, Qaraqalpaqstan Qizilqumniń túslik bolimiń Sultan Wáyis tawı iyelep jatır. Qaraqalpaqstan Qizilkumniń arka bolimi kum aralas sazli allyuviallik tegis jatqızıqlarınan dúzilip, olar kópshilik jagdayda juwılıp ketken ushinshi dauirdiń tiykargı jinislariniń ustinde gezlesedi. Buni Beltaw xem tagi baska da ushinshi dáwirdegi payda bolǵan kaldik tawlardıń relyefi tástiyeqlaydı.

I.2. QARAQALPAQSTAN GEOLOGIYALIQ

IZERTLENIW TARIYXI

Úlkemizdiń tábiyiy shárayatı onıń, geologiyası, geografıyalıq jaqtan úyreniw boyınsha jazba túrindegi bayanlamalar áyyemgi grek hám Rim ilimpazlarınıń miynetlerinde, al keyingi dáwirlerde Xorezm xanlıgın arablar jawlap algannan keyin Aral boyları xalqı, onıń tábiyatı tuwralı anıgıraq túrdegi geografıyalıq maǵliwmatlardıń payda bolǵanlıǵı sóz etiledi.

Xorezm oypatlıǵı hám Qaraqalpaqstan jerleri tuwralı geografıyalıq maǵliwmatlar óz jerleslerimiz Al`-Xorazmiy, Al-Beruniy miynetlerinde de ushiraytuǵınlıǵı, al XVII ásirdeń ekińshi yarımına kele bul izertlewler anıgıraq formada Rossiya ilimpazlarınıń «úlken sizilma» atlı miynetlerinde kartalastirilip berilgeni tuwralı dálillemeler júrgiziledi. Xorezm oypatlıǵı hám tómengi Ámuwdárya úlkesi haqqındaǵı XII-ásirde al Xorezmiy, al Beruniy miynetleri hám Rossiya ilimpazlarınıń miynetleri. (Sherkasskiy A.V., A. Berg-1825, A.I. Butakov-1848). Aral jaǵalawları, qizil qum shólleri tuwralı, sonday-aq Ámuwdárya dáslep Kaspiy teńizi, al keyin Aral teńizine quyǵanlıǵı haqqındaǵı maǵliwmatlardıń rossiyada qiziǵıwshılıq tuwdiriwi hám bul elatti tezirek koloniyalıq ekspeditsiyaǵa túsiriw ushin Petr I tárepińen Aleksandr Vekovich sherkasskiydiń basshılıǵında ekspeditsiyanıń uyımlastiriliwi Aral teńizi hám Ámuwdárya basseyini tuwralı geografıyalıq maǵliwmatlar dóretiwde 1825-jılı óz izertlew jumsların baslaǵan A.Berg hám 1848-jılǵı A.I.Butakovlardıń ekspeditsiyaları tuwralı bayanlama beriledi.

Qaraqalpaqstan jerleri, sonday-aq oraylıq Aziya tuwralı XIX ásirdeń ekinshi yarımındaǵı, 1873-jılǵı Xiywa xanlıgınıń basıp alınıwi buniń tábiyiy baylıq qorlarına ásirese mol jer - suw resurslarına iye úlkeniń tábiyatın hám ekonomikasın izertlew jumsların shólkemlestiriwge tásir etti. Úlkemizde aymaǵı óziniń platformalıq rawajlanıw tariyxı boyınsha mezazoy, kaynazoy eralarında mudami teńiz astı

bolgan. Sonliqtan da tómengi Ámuwdáryaniń kópshilik territoriyasin shógindi taw jinislariniń qalıń qatlamlari qaplanip jatir, demek aymağı boyinsha qazilmali jer asti bayliqlariniń geografiyalıq tarqawlarıńa hám olardıń zapaslariniń qalıplesiwine kúshli tásir etken.

XIX ásirniń aqiri hám XX ásirniń basında tómengi Ámuwdárya territoriyasin tábiyiy geografiyalıq jaqtan izertlewge rus geograf izzertlewshileri A.S.Berg, A.D.Arangel'skiy, S.N.Nikitiń, N.A.Dimo, S.S.Neustruev, N.A.Borodiń, L.N.Molshanov úles qosqan. Olar izertlew jumslariniń juwmağı hám jergilikli millet wákillerinen geograf ilimpazlardıń tayarlağan.

Ózbekstan ilimler akademiyasiniń akademigi A.M.Akramxodjaev basshiliğında Qaraqalpaqstan ústirtiniń neft hám gaz zapaslariniń izertleniwi hám oniń Qaraqalpaqstan qazilmali bayliqlar qorlarin belgilewdegi róli kúshli boldı. Qaraqalpaqstan ilimi sonıń ishinde geologiya, geografiya ilimleriniń rawajlanıwında Ózbekstan ilimler akademiyasiniń quramında 1959-jili ashılğan Qaraqalpaqstan bóliminiń roli úlken. Qaraqalpaqstan úlkesi bunnan kop jillar burin-aq sanaatlik áhimiyetke iye temir rudasiniń, renli metallardıń, fosforitiń, as duziniń, mirabilittiń, sulfat natriydiń, komirdiń zapaslari aniqlanğan edi. Keyińgi jillarda Ózbekstan Ilimler Akademiyasiniń geologiya sektoriniń ilimpazlariniń tikkeley qatnasiwında /Samanov J., Palibekov A., Kurbaniyazov K., hám t.b./. Janiwshi tábiyiy gazdıń, kop sanli fosforit kenleriniń, qurilis ushin jaramli taslardıń, asirese mramordiń, xak taslariniń, koalıń ilaylariniń sanaatlik zapaslari ashildi. Solay etip, biziń ulkemizde bugińgi kunge kelip sanaatlik áhimiyetke iye mineral shiyki zat resurslariniń zapaslari belgili bolıp Ózbekistan mámleketiniń keleshegi esaplanadı.

II-BAP. QARAQALPAQSTAN ÚLKESINIŇ GEOLOGIYALIQ DÚZILISI, RELYEFI HAM PAYDALI QAZILMALARI.

II-1. QARAQALPAQSTAN ÚLKESINIŇ GEOLOGIYALIQ DÚZILISI.


Qaraqalpaqstan úlkesiniŇ geologiyalıq dúzilisi tiykarınan Turan platformasıǵa tikkeley baylanıslı boladı. Ol tektonikalıq tárepten áyyemgi eralardan berli turǵın bolıp qalǵan, háreketsiz, turaqlı territoriya. Mezozoy erasıǵa shekem bul jerler geosinklinallar esaplanılıp, taw payda bolıw protsessi paleozoydıń aqırında tamamlanǵan. Sonlıqtanda platformanıń fundamentin mezozoyǵa shekemgi dáwirlerde jatqızılǵan shógińdi taw jinislarińan hák tas, metamorfizmge ushıraǵan saz ilay (slanec), magma jinislarińan granit, gneys, serpentińler quraydı. Bul fundament qatlam paleozoy erasında payda bolǵan.

Áyyemgi qurǵaqlıqtıń payda bola baslaǵan kúnlerińen-aq jerdiń beti juwiliw protsessinde ushirap, áste-aqiriń jemirilip, úgilip tegislene baslaǵan. Al sonıń ala platforma dáwiri baslanǵanda, jer beti áste-aqiriń shógip, paleozoy jinislarińin ústinde jańadan mezozoy hám kaynozoy qatlamlari toplana baslaydı. Nátiyjede házirgi kúnde olar (áyyemgi dáwir jatqızıqlari) ádewir terende jatır. Fundament Ústirtte 1000 m den (Qaqbaqtı) 6000 metrge (Barsakelmes) deyiń tereńlikte jatqan bolsa, Ámuwdárya deltasında ádewir joqarıraқта (Qońıratta 2000 m, Xojeli menen Nókiste 1000 m, Tórtkúlde 500 m) jatır. Al Sultan Wáyis tawında fundament qatlam jer ústinde shıǵıp atır.

Fundamentti jawıp atırǵan shógińdi taw jinislarińin qalıńlıǵı sol territoriyadaǵı usı dáwirde bolǵan fiziko - geografiyalıq shárayati menen tigiz baylanisli. Máselen, Trias dáwiri jatqızıqlari Ústirtte 1000-2000 metrge shekem qalıńlıqta ushiraydı. Olar Ámuwdárya eteginde hám Qizilqumda joq. Óytkeni, Trias dáwirindegi Ústirt territoriyasınıń shógiwi jatqızıqlardıń (qizil reńli qum, tas hám saz ilaylar) toplanıp qalıwıǵa jaǵday tuwdırsa, al basqa rayonlar territoriyasınıń kóterińki ekenligi juwiliw protsessiń aktivlestirip jiberedi.

Yura dáwirinde Ústirt penen bir qatarda Ámuwdáryaniń etekleri de shóge baslaydi. Ol yura dáwiri jatqiziqlariniń organikaliq zatlarǵa bay Ústirtte 1000-1500 metrge hám Ámuwdáryaniń eteginde 250-500 metrge shekem qalıńlıqta toplanıp qalıwına jaǵday tuwdiradi. Qizilqumniń ele bálentlikte ekenligińe baylanisli onıń territoriyasında juwiliw protsessi dawam etedi. Sonliqtan Qizilqumda yura dáwiri jatqiziqlari ushiramaydi.

QARAQALPAQSTAN NIŃ GEOLOGIYALIQ KARTASI



Por dáwiri jatqiziqlariniń da (qizil hám qońır reńli qum - ilaylar, mergel`) territoriya boyınsha jaylasıwı birdey emes. Onıń qalıńlıǵı Ústirtte 1200 m, Ámuwdárya eteklerinde 600-700 m bolıp, Qizilqumda ol taǵıda kemeyedi. Olardıń jer betine shıǵıp qalǵan ushastkalar Sultan Wáyis tawında, Aqtumsıqtıń teńiz eteginde, al Moynaqta, Qiziljarda hám Xojelide bolsa ayırım dúmpeshik formasındaǵı tóbelerde ushiraydı.

Paleogen dáwirinde respublikamız territoriyasında teńiz shárayatında jatqizılǵan, kóbinese bir túrdegi jasil ilay qatlamları keń tarqalǵan bolsa, neogen jatqizıǵında hák taslardıń kóbirek ushırasatuǵınlıǵın kóremiz. Territoriya boyınsha tarqalǵan paleogen jatqizıqlarınıń qalıńlıǵı 0 metrden 600 metrge shekem jetedi. Óytkeni paleogen dáwiriniń aqırında hámme jerde birden kóteriliw payda bolıp, juwiliw protsessi aktivlesken. Nátiyjede Oraylıq Ústirtte, Ámuwdárya eteklerinde, Qizilqumda paleogen jatqizıqları kemeyip, ayırım jerlerde joǵalıp idirap, juwilip ketken. Paleogen dáwirindegi kóteriliwden keyin Qizilqumda kóp ǵana jerler házirgi waqıtqa shekem teńiz astıńa túspegen. Qalǵan jerlerde neogen waqtında teńiz húkim súrgen. Ol da tórtinshi dáwirde sheǵıne baslaǵan. Nátiyjede teńiz suwlari respublikanıń territoriyasin pútkilley derlik taslap ketken. Ústirtte tórtinshi dáwirde juwiliw protsessi ústemshilik etkenliginen jeriniń betinde kóbinese sarmat hák taslı qatlamdı (neogenniń joqarǵı bólimi) ushiratamız.

Ámuwdárya eteklerińe usı kúnge shekem waqti-waqti menen juwiliw hám jatqizıqlardıń toplaniw protsessleri xarakterli. Qizilqumda bolsa, paleogennen berli onıń kóterilmegeni ushin tek jemiriliw protsessi dawam etpekte. Sonlıqtan tórtinshi dáwir jatqizıqları Qizilqum hám Ústirt platosıńa qaraǵanda Ámuwdáryanıń deltasında júdá qalıń hám kóp dárejede ushiraydı. Demek, tómengi Ámuwdárya territoriyası óziniń platformalıq rawajlanıw tariyxında, yaǵniy mezozoy, kaynazoy eralarında mudami teńiz astında bolǵan. Sonıń ushin da úlkeniń kópshilik territoriyası shóǵıńdı taw jinislariniń qalıń qatlamları menen qaplanıp jatır. Biraq bul qatlamlar bir tegis qalıńlıqqa iye emes (300-500 metrge shekem). Olardıń joq jerleri de bar. Ol jerlerde fundament jer üstine shıǵıp jatır.

Turan platformasınıń ajıralmas bir bolegi bolıp esaplanǵan tómengi Ámuwdárya úlkesi tektonikalıq jaktan áyyemgi eralardan beri turǵın bolıp qalǵan territoriyalar katarińa kirip, xaraketsiz aymaqlar katarińa kiredi. Mezazoy erasıńa shekem tómengi Ámuwdárya aymaǵı geosinklinal oblastlardan esaplanıp, taw

payda bolıw protsessi polezoydıń akirinda tamamlagan. Sonliqtan platformanıń fundamentiń mezazoyga shekemgi dáwirde jatqızılǵan shógindi taw jinislarinan ibarat hák taslar, metomorfizmge ushıraǵan saz ilay/slanec/, magma jinislarinan granit, gneys, serpentińler quraydı. Bul fundament qatlamli paleozoy erasında qalıplesken.


Áyyemgi qurǵaqlıqtıń payda bolıw dáwirinen baslap-aq jerdiń beti juwiliw protsessine ushirap, aste-aqirin jemirilip, úgilip, tegislene baslaǵan. Al, son ala platforma deuri baslanganda, jer beti aste-akiriń shógip, paleozoy jinislariniń ustinde janadan mezazoy hám kaynezoy qatlamlari toplana baslaydı. Natiyjede olar xazirgi kuni tómengi Ámuwdárya territoriyasında ádewir terende jatir. Fundamentlik qatlam Ústirttiń Qabaqli zonasında Barsakemeske qaray terenlikte ushırasa, Ámuwdárya deltasiniń Qonırat zonasında ádewir jokarırakta Xojeli menen Nokiste-1000 metr, Tortkulde 100 metr terenlikte, al, Sultan Wáyis tawında bolsa fundament qatlam jer betinde shigip jatir. Fundamenti jawip atirgan shógindi taw jinislariniń qalıńlıǵı usı aymaqta sol dáwirde ustemlik etken fiziko-geografiyalıq sharayat penen tigiz baylanili. Solay etip, Qaraqalpaqstan aymaǵı oziniń plat formalik rawajlanıw tariyxiy boyınsha mezazoy, kaynezoy eralarında mudami teńiz astı bolǵan. Sonliqtan da Qaraqalpaqstan niń kópshilik territoriyasin shógindi taw jinislariniń qalıń qatlamlari qaplanip jatir. Demek bul respublika aymaǵı boyınsha qazilmali jer astı baylıqlariniń geografiyalıq tarqawlarıńa hám olardıń zapaslariniń qalıplesiwine kúshli tesir etken. **Úlkeniń geologiyalıq dúzilisine sıpatlamalar:**

A)

QARAQALPAQSTAN УЛКЕСИНЕ STRATIGRAFIYALIQ SIPATLAMA.

Tómengi Ámuwdárya улкесинин kóp maydanlarinda tórtlemshi jatqızıqlar tarqalğan, ayırım jerlerinde joqarı por hám úshlemshi dáwir jatqızıqları tarqalğan. En áyyemgi joqarı por jatqızıqları bular Turan yarusınıń tiykarǵı bólimin quraydı, al jatqızıqlar tiykarınan qaldıq tóbeshiklerde tarqalğan. Rayonda paleozoy jatqızıqları Sultan-Wáyiste jer betine shıǵıp atır.

QARAQALPAQSTAN NÍN GEOLOGIYALIQ KARTASI



Paleozoy jatqızıqları. Bul dáwirdiń jatqızıqları tiykarınan Sultan-Wáyis tawınıń átirapında tarqalğan. Bul jerdiń oraylıq bólimlerinde orta hám tómengi paleozoy jatqızıqları jer betinde tarqalğan. Olardıń ishinde organikalıq qaldıqlar menen tómengi devon jatqızıqları ayırılıp turadı. Stratigrafiyalıq jaqtan tómengi qatlamlarda gneys, slaneц, mramor hám paramfibolitler shártli, olar ordovik hám silur dáwirlerine kirgizilip qoyılğan. Sultan-Wáyis tawınıń shıǵıs bólimi Qızılsay aymaqların óz ishine aladı. Bul jerde ordovik hám silur jatqızıqları tarqalğan болып олар gneys, mramor, slaneц, kvartsitlerden ибарат. Paleozoy jatqızıqları terende

bolğan jerler burǵılaw jumislariń alıp barıw natiyjesinde úyrenildi. Mısalı: Xojeli rayonında 827-845 m aralıqta tuflar, andezitli, porfirit bolıp esaplanadı. Табылған tuflar toyǵın kúlrende болды. Basqa paleozoy jinislariń biliw, anıqlaw ushin Nókiste, Bestóbede burǵılaw islerin alıp barылды. **Yura jatqızıqları.** Bul jatqızıqlar rayonda tiykarınan Xalqabad átirapında tabılğan. Bul jerde geologlar İ.V.Skvortsov, V.A.Zagaruyko menen N.İ.Fokińniń paleontologiyalıq maǵlıwmatlarına qaraǵanda 990 m tereńlikte kontinental` jatqızıqlar jasıl sur, reńli-sur, alevrolitli qumlıqlardan ibarat. **Por jatqızıqları.** Bul dáwirdiń jatqızıqları xámme jerde tarqalğan hám olar tiykarınan ekige bólinedi` жоqарı hám tómengi por jatqızıqları болып. Тóмengi por jatqızıqları qızıl reńli, ashıq reńli, allevritli ılaylar, qumlaqlar xámme waqıt joqarı tarepi kúl reń allevritlerge, qumlı ılaylarda, kópshiligi teńizden payda bolğan ılaylarda tarqaladı. Ulıma tómengi por dáwiriniń jatqızıqlarińıń qalıńlıǵı 450-500 m aralıǵında bolıp esaplanadı. Joqarı por jatqızıqlarińıń joqarisında jaylasqan. Olar kóp jerlerde tarqalğan hám barlıq yaruslarǵa iye. Bul jatqızıqtıń tómengi bólimi (Senoman, Turon) teńiz jatqızıqlarińan ibarat. Bul jerde qumlıqlar 62 den 93 % ke shekem, alevrolitler 2 den 25 % ke shekem, ılaylar w den 10 % ke shekem bar. Jatqızıqtıń joqarı bóliminde (senon hám dat yarus) саз ылай hám alevrolitler (senon), qumlıqlar hám fosforitlerden (dat) ibarat. Dat yarusı jatqızıqları Nókis qalası rayonlarında (Ashshı-kól), Taxiataş tumsıǵı hám Bestóbedegi qaldıq tóbeliklerde ushrasadı. **Paleogen jatqızıqları.** Bul dáwirdiń jatqızıqları Qızılqumniń qaldıq tawlarında tarqalğan. Olar tiykarınan kul reń mergeller, jasıl-kul reń ılaylar menen qaplangan. Bul jerlerde paleogen jatqızıqlarińıń qalıńlıǵı 25 m ni quraydı. **Neogen** jasındaǵı jatqızıqlar kontinental` fatsiyalar bolıp olar xár qıylı gorizontlarda jaylasıp, burǵılaw skvajińalarińıń maǵlıwmatlarına qaraǵanda Bestóbe territoriyasiniń arqa-shıǵıs bólimlerinde ushırasadı.

Tórtlemshi dáwir jatqızıqları. Bul dáwirge tiysli jatqızıqlar kórilip atırǵan territoriyada keń tarqalǵan bolıp esaplanadı hám onıń qalınlıǵı 1-2 m den 40-60 m ge shekem baradı. Tórtlemshi dáwir jatqızıqları bir neshe genetikalıq tiplerge bólinedi hám sonıń ishinde eń kóp tarqalǵanı allyuvial` hám ellyuvial jatqızıqlar bolıp tabıladı. Tórende tórtlemshi dáwir jatqızıqları allyuvial` jatqızıqlarы болып, олар тоғай terrasalarında hám Ámuwdárya terrasalarında jaylasqan. Булар sur qumlar suglińkalar, ılaylı fatsiya hám allyuviallı ańǵarlar (sur qumlar) ибарат. Sur qumlar mayda dánesheli, slyudalı qumlıqlar túrinde ushrasadı. Qumlıqtıń qalınlıǵı bir neshe m den 15-20 m ge shekem baradı. Ańǵarlardaǵı qumlıqtıń quramı hár túrli minerallardan ibarat. Bulardıń ishinde kvarts (35-40 %), dala shpatı (15-20 %) kóbirek tarqalǵan. Al qalǵan minerallardıń úlesi az bolıp keledi, bulardıń ishinen eń kóbi slyuda (6%) bolıp tabıladı. Suglińka hám ılaylı allyuviallar. Bular allyuviallı ańǵarlarda juqa dánesheli túrinde ushrasadı. Bul jerde tiykarınan suglińkalar kópshilikti quraydı. Олар Taxiataş hám Qrantaw deltalarıńıń úlken bólimlerinde tarqalǵan. **Eolı qumlar.** Bul qumlar territoriyada belgili áhmiyetke iye emes. Tiykarınan олар Amuwdárya nıń shep jaǵasındaǵı territoriyalarda ushırasadı. Eol qumlar territoriyanıń arqa-shıǵıs menen qubla-batısında tiykarınan qısqa gryadalar turinde ushrasadı. Gryadalardıń biyikligi 2-4 m. **Texnogen jatqızıqlar.** Texnogen jatqızıqlar tiykarınan adamnıń iskerligi nátiyjesinde payda bolǵan jatqızıqlar. Bul jatqızıqlar tórtlemshi dáwir jatqızıqlarınıń júdá jas túrine kiredi. Bular` Irrigatsiyalıq kanallar, arıqlar, japlar bolıp tabıladı.

QARAQALPAQSTAN УЛКЕСИНЕ ТЕКТОНΙΚАЛІҚ СІПАТЛАМА.

Qaraqalpaqstan улкеси тектоникалық jaqtan alıp qaraǵanıımızda bul jer Turan plitasıńnıń epipaleozoy platformasında jaylasqan. Bul platforma tiykarınan paleozoy hám paleozoyǵa shekemgi jatqızıqlardan ibarat. Bul aymaqta paleozoy qatlamınıń jer betine eń jaqın jeri Sultan-Wáýis tawında bolıp esaplanadı. Olar tiykarınan quramalı kúshli dislokatsiyaǵa iye hám effuziyalıq, metamorflıq jınıslardan ibarat.

Ámuwdáryanıń shep jaǵalawında Gáwirqala aymaǵında Aral boyı ekspeditsiyası burǵılaw isleri nátejıyesinde 1100 m deǵı paleozoy jatqızıqların уйренгенде, олардын 820 m (Xojeli aymaǵı) den baslanıwı анықланған. Nókis hám Taxtakópir seysmikalıq profilinde paleozoy jatqızıqları Xalqabad tarepke qaray shóǵıp baslaydı. Eń tereń jaylasqan jeri Xalqabad qalasınıń átirapında 1300-2800 m tereńlikte bolıp esaplanadı. Taxtakópir tarepke qaray barsaq paleozoy kompleksine tiyisli tóbelikler ushıraydı. Bul jerdegi jaylasqan jatqızıqlardıń tereńligi shama menen 900-1000 m. Bul seysmikalıq barlaw jumislardıń juwmaǵı profili burǵılaw nátiyjesinde anıqlandı. Mısalı: Xalqabad átirapında 1200 m degende yura jatqızıqlarına jetti. Por dáwiriniń jatqızıqları tiykarınan Ámuwdáryanıń oń jaǵasındaǵı aymaqlarında ushırasadı. Bul jerdegi **por** dáwiriniń jatqızıqları strukturalıq **platolardan** ibarat bolıp onıń ústinde ol qumlarınń shexollarınan ibarat jatqızıq bar. Aytılıp atırǵan plato tiykarınan Sultan-Wáýis tawınıń arqa-batıs tarepinde 50 km qashıqlıqta jaylasqan. Bul platonıń eń biyk noqatı Bestóbe dóńligi bolıp onıń biyqligi 153 m ge jetedi. Ол plato тектоникалық jaqtan monoklinál` strukturaǵa iye bolıp arqa-batıs baǵdarda qıyalıqta shóǵıp baratır. Monoklinál` dúziliske iye bolǵan struktura tiykarınan joqarı por jatqızıqlalında júdá anıq bolıp ayırım jerlerinde áiyemgi platformalar menen baylanısıp (tómengi Turan) bolıp, platonıń qubla-shıǵıs bóliminde salıstırmalı jas bolıp (senon), ol qubla-batıs hám batıs bólimleriń iyeleydi. **Qrantaw ushastkası.** Bul ushastka Nókis qalasınıń arqa-

batisında 30-35 km qashıqlıqta jaylasqan. Ámuwdáryanıń oń jaǵasında 500-600 m den keyin baslanadı. Kórilip atırǵan ushastka qaldıq tóbeliklerden ibarat bolıp, ol tiykarınan joqarı por (Turan) жаткызғышларынан ибарат. Bul tegislik allyuvial` tegisliktiń ishinde jalǵız bolıp kórińip turadı. Kórilip atırǵan ushastka tektonikalıq jaqtan monoklińallıstrukturaǵa iye bolıp shıǵıs baǵdarda shógip baslaydı, kópshilik jerleri qattı jınıslardan ibarat bolıp, ol tiykarınan qubla bóliminde tarqalǵan.

Ketpenshi ushastkası. Ketpenshi ushastkası Taxiataş qalasınıń qubla-shıǵıs tarepinde 2 km qashıqlıqta jaylasqan. Morfologiyalıq jaqtan bul qaldıq tóbelik arqabatis baǵdarda sozılıp keńlik boyınsha sozılǵan. Bul aymaqtıń eń biyik noqatı Ketpenshi trigopunkti bolıp, onıń absolyut bálentligi 93,6 m. Tektonikalıq jaqtan bul aymaq antiklińallı strukturaǵa iye bolǵan. Bul strukturanıń arqa-shııs qanatı quramalı yarusqa iye bolıp esaplanadı. Hákli qumlaqlar, saptonan, qaldıqlardıń qattı qaplamı bolıp esaplanadı. Arqa-shıǵısqa qaray romb tarizli bolıp, aste-aqırıń shógedi. Ketpenshi antiklińal` strukturasında anıq tektonikalıq protsessler arqa-shıǵıs baǵdarda bolǵan.

Xojeli ushastkası Ámuwdáryanıń shep jaǵasında jaylasqan bolıp, dar`ya jaǵasınan 2-3 km uzaqlıqta bolıp allyuvial` tegislikte jaylasqan hám Xojeli qalasınan qubla-batısta jaylasqan. Morfologiyalıq jaqtan Xojeli ushastkası tiykarınan qaldıq tóbelik bolıp esaplanadı. Ushastka tiykarınan joqarı por dáwirińe tiysli jatqızıqlardan quralǵan. Bul ushastkanıń eń biyik noqatı «Gáuir qala» bolıp onıń absolyut balentligi 104 m. Qalǵan tóbelikler` Shunqan, Nazlumxan x.t.b. bolıp esaplanadı.

V) Fatsial`-paleogeografiyalıq sıpatlama.

Úyrenilip atırǵan territoriyanıń fatsial-paleogeografiyalıq kartasın isleu menen birge V.İ.Popov, R.Yu.Muzaffarov shuǵıllanǵan. Bunday metodikalıq isler Oraylıq Aziyanıń hár túrli rayonlarında ilimiy shólkemler tárepińen iske asırıldı hám nátiyjesi jaman bolmadı. Tiykarınan aktlıq hám fond materiallarıńan paydalanıp, paleotsen ásiriniń, tómengi paleotsenniń dinamik, fatsial` geografik shám ası dúzildi.

A) Tómengi paleotsen dáwiriniń fatsial` paleogeografiyalıq dúzilisi. Úyrenilip atırǵan regionnıń shıǵıs bóliminde faunalıq sıpatlamaǵa iye datlıq tómengi paleotsen jatqızıqları Sheiyx-Arıq, Xojeli hám Sudóshede tabılǵan. Dat yarusı dáwirinde Teńiz regressiyası ótip atırǵan edi. Bul teńiz rayonnıń qubla-batıs hám qubla bólimleri menen baylanıslı edi. Teńiz basseynleriniń jaǵalıq polosaları Ámuwdárya ańǵarınıń payda bolıwına alıp keldi. Bul fatsial zonada qumlar úlken oriń tutadı. Olardıń quramı kvarts, kvartslı dala-shpatı, slyudalardan ibarat. Bul jınıslar glaukonitli dánesheler túrinde ushrasadı. Arqa zona rayonlarında jatqızıqlardan sur, sazlı qumlar, hár jerde ustritsalar, teńiz kirpileri tabılǵan. Karbonatlı - sazlı zonalarǵa regionda qubla Mańǵıshlaq, úlken Balkan tawları hám Assakeaudannıń batıs bólimleri hám Ustyurt progibi kiredi. Bul aymaqlar basseynniń tereń suwlı bólimleri esaplanǵan. Olar tiykarınan mergel`, mergelli glińler, porlı xákler túrinde ushrasadı. Tómengi Ámuwdárya da fosforitlerdiń payda bolıwında tómengi paleotsen jatqızıqlarınıń datlıq yarus penen baylanıslılıǵı, teńizdiń porlı shel`fi, territoriyanıń gumidlıǵı hám ıssı keliwi, terrigen materialları úlken oriń tutadı. Paleotsenniń

aqırına kelip teńiz basseyiniń qısqarıwı óziniń maksimum dárejesińe jetti. Biraq suwlı basseyner qubla Mańǵıshlaq hám úlken Balkanda saqlanıp qaldı.

V) Kesh paleotsen jasındaǵı jatqızıqlardıń fatsial-paleogeografiyalıq dúzilisi. Joqarı paleotsen dáwirindegi paleogeografiyalıq kórińis paleogen transgressiyası menen oriń alması. Teńiz tiykarınan qubladan Afǵan-Tajikistan tárepten hámbatıstan bastırıp keldi. Bul transgressiyanıń nátiyjesinde Ustyurt tegislikleri, Sudóshe hám Daryalıq-Daudan progibleri, jáne Aral-Qızılqum kóteriliw zonasınıń ayırım bólimleri suw astında qaldı.

II-2. QARAQALPAQSTAN ÚLKESINIŇ RELYEFI.

Qaraqalpaqstan úlkeniń relyefi kópshilik jerleri geologiyalıq háreketler nátiyjesinde ózleriniń absolyut biyikligi boyınsha oypatlıqlar hám tegisliklerge kiredi. Biraqta keń kólemli tegislikler menen oypatlıqlardıń arasında salıstırma biyikligi boyınsha ádewir ajıralıp turatuǵın «tawlar»dı (Sultan Wáyis tawı, Beltaw, Qusxanataw, Qubataw, Jumirtaw, Qirantaw, Porlitaw hám t.b.) hám oypatlıqlar menen qazanshuqırlardı (Barsakelmes, Assakawdan, Shaxpaqti hám t.b.) ushiratamız. Olardıń hár qaysisiniń payda bolıw shárayatı hám sebepleri hár túrli. Tiykarińan relyeftiń payda bolıw sebepleriń basshılıqqa ala otirip, tómengi Ámuwdárya territoriya jer betiniń dúzilisiń 5 **genetikaliq tipke** ajratıwǵa boladı.

1. PALEOZOY HÁM MEZOZOY JINISLARIŇAN DÚZILGEN EROZION - TEKTONIKALIQ TAWLAR. Bul tipke tómengi Ámuwdárya daǵı eń áyyemgi hám bálent tawlar esaplanatuǵın Sultan Wáyis tawı, Qubataw hám Jumirtaw kiredi. Olar áyyemgi waqıtlarda bir pútiń bolıp turǵan Ural-Tyań-Shań taw sistemalariniń qaldıǵı esaplanadı. Keyingi geologiyalıq eralarda uzaq waqıtlar juwiliw protsessi nátiyjesinde olar kóp jerlerinde haqıyqiy taw formasıń joǵaltqan. Hátteki olardıń kópshilik territoriyası keyingi waqıtları Orta Aziyada keń tarqalǵan teńiz jatqızıqları menen jabilǵan.

Juwiliw protsessi bul tawlarda kóbinese metamorfizatsiyalangan slaneclerde júdá kúshli boladi. Oniń kristalli taw jinislarińda ádewir ásten ekenligi seziledi. Nátiyjede tawlardıń eń bálent ushastkalari kristalli taw jinislarińan dúzilgen jerlerińe tuwra keledi. Metaforfizatsiyalangan taw jinislarińiń jiyi ushiraytuǵın jerleri tawdıń kóbirek jemirilgen, pis ushastkalariń quraydi.

Tawlardıń házirgi relyef formalariń payda etiwde shól klimati shárayatında úgiliw protsessi menen deniudatsiya hám samallardıń jumisi da aktiv qatnasadi. Territoriyanıń quramali orografiyalıq dúzilisi hám taw alaplari, sel jawinlarińan payda bolatuǵın waqıtsha aǵın suwlardıń bul jerlerde saylardi payda etiwine sebepshi bolǵan.

Sultan Wáyis tawi, Jumirtaw hám Qubataw fundamenti boyınsha bir tutas jaylasqan áyyemgi tawdıń qaldıǵı boliwińa qaramastan, olar keyingi dáwirdegi tektonika hám juwiliw protsessleriniń tásiрі nátiyjesinde orografiyasi boyınsha bir-birińen ajiralip jaylasqan tawlardi payda etedi. Olardıń eń úlkeni Sultan Wáyis tawi.

SULTAN UÁYIS TAWI. Ámuwdáryaniń oń jaǵasında, Tórtkúl menen Nókis qalalariniń arasında jaylasqan. Ol túslik bóliminde keńlik boyınsha, al arqa tárepinde meridian baǵıtta jaylasqan bolip, arqadan túslikke uzińligi 40 kilometrden artıq, keńligi 10-15 km.

Jer betiniń dúzilisi boyınsha oniń tek túslik bólimi ǵana tawǵa xarakterli relyef formalariń saqlap qalǵan. Bul bóliminde tik janbawirlari, taw alaplari hám elege shekem topiraq payda bolmaǵan kristalli taw jinislarińan dúzilgen jar taslar jiyi ushirasadi. Sultan Wáyis tawiniń eń biyik toshkasi da usi bóliminde (Qarashińgil tawi) jaylasqan. Qarashińgil tawiniń okean qáddińen biyikligi 473 metr. Sultan Wáyis tawiniń orta hám arqa bólimleri juwiliw protsessiniń júdá kúshli bolǵan jerleri esaplanadi. Olar absolyut biyikli boyınsha 300-350 metrge teń bolǵan menen de, jer betiniń tegis ekenligińe baylanisli, arqa tárepindegi Sultan Wáyis tawi aldi platosi menen sezilersiz dárejede qosilip ketedi. Jilliq jawin-shashin muǵdari hádden tisqari

az bolǵanlıǵınan Sultan Wáyis tawında turiqla aǵın suwlar joq. Biraqta waqitsha aǵatúǵın saylar, ásirese Sultan Wáyis tawınıń túslik bóliminde kóp tarqalǵan. Olardıń eń úlkenleri Sultanbaba say, Uri say hám t.b.



Bul saylardıń janbawirlari geypara jerlerinde júdá tik bolip, qiyalıǵı 30-40 gradusqa, al saylardıń tereńligi bolsa, 150 metrge shekem jetedi. Olardıń kópshiligi quyar jerlerinde túsliktegi Aqshadarya oypati hám túslik-batisındaǵı Ámuwdaryanıń alabi menen qosilip, relyefte joǵalıp ketedi. Bul saylar kóbinese báhár aylarındaǵı qardıń erigen suwlari hám jawin-shashinlardan suwlanip, jıldıń kópshilik waqtında olarda suw bolmaydi. Territoriya uzaq jillar dawamında kiskeń kontińental`, qurǵaq klimatti básińan keshirip atırǵanlıǵı sebepli úgiliw protsessi nátiyjesinde payda bolǵan bos jinislar kóbinese sol territoriyanıń ózinde qaladi. Olar alyuvial` - delyuvial` jatqızıqlardi payda etedi. Sultan Wáyis tawında átirapındaǵı Qizilqumnan samallardıń alıp kelgen shańlarıńan toplanǵan qum massivleri de ushirasadi.

QUBATAW - Ámuwdaryanıń sol jaǵasında, Tashawiz qalasıńan 50 km arqa tárepte jaylasqan. Ol iyelegen maydani boyınsha ádewir kishi territoriya bolip, salıstırma biyikligi 70-80 metr.

Qubatawdiń túslik janbawirlariniń tikligi 70-80 gradusqa jetedi. Arqa janbawiri qiya. Qubataw bir neshe sayız saylar menen tilkimlengenliginen, onıń jer betiniń kórinisi uzaqtan tolqın tárizli, nategis bolıp kórinedi. Onıń kópshilik jerlerinde tawdıń etegindegi allyuvial` tegisliklerden alıp kelińgen samaldıń jatqızıqları qum massivleriń payda etedi.

Qubataw geografiyalıq keńlik baǵıtta Sultan Wáyis tawiniń batis tárepindegi dawami bolıp esaplanadı. Qubatawdıń geologiyalıq dúzilisiń kóbinese atqıńdı taw jinslarińan granit, metamorfizatsiyalanǵan taw jinslarińan slanec hám izvestnyaklar quraydı. Mramor hám granitler hám jerde jerdiń betinde shıǵıp qalǵan bolıp, házirgi waqıtta olardı jar taslar túrinde ushiratamız. Uzaq dáwir úgiliw hám juwiliw protsessleri nátiyjesinde Qubatawda bos jinslar jaqsı rawajlanǵan. Olar fundamentti qurawshi áyyemgi taw jinslariń kóbinese delyuvial` jatqızıqlar formasında jawıp jatır. Qubatawdıń bálent ushastkalariń kóbinesene delyuvial` jatqızıqlar formasında jawıp jatır, Qubatawdıń bálent ushastkalarında atqıńdı taw jinslariniń jerdiń betine jaqın jaylasqan ekenligiń kóremis.

JUMIRTAW - meridional` baǵıtta, Ámuwdáryaniń sol jaǵasında jaylasqan. Ol geografiyalıq dúzilisiniń uqsaslıǵı hám jer astındaǵı fundamentiniń bir tutaslıǵı boyınsha Sultan Wáyis tawiniń ajiralmas bir bólegi esaplanadı. Olar bir-birińen Ámuwdáryaniń házirgi ańǵarı boyınsha ajiraladı. Jumirtawdıń eń bálent toshkasi átirapındaǵı Ámuwdárya deltasiniń jer betinen 70 metr joqarında jaylasqan.

Jumirtaw kishi-girim kólemdegi qaldıq taw bolıp esaplanadı. Ol keńlik boyınsha 1 km ge, al meridian baǵıtta 3 km ge sozilǵan. Teńiz betinen biyikligi 150-170 m ústi júdá juqa delyuvial` jatqızıqları menen jabilǵan. Janbawirlarında samallar alıp kelgen jatqızıqlardan quralǵan qum massivleri bar.

QARAQALPAQSTAN POR DÁWIR JATQIZIQLARIÑAN DÚZILGEN RELYEF FORMALARI

Qaraqalpaqstan por dáwir jatqizıqlarıñan dúzilgen relyef formalarıña Beltaw, Qusxanataw, Qiziljar hám t.b. dáwir jatqizıqlarıñan dúzilgen bir neshe mayda тобешиклер kiredi. Olardıñ xarakterli bir belgisi fundamentiñ qurawshi paleozoy erasi jatqizıginiñ júdá terende jaylasıwi menen bir qatarda, onıñ ústiñ jawip jatırǵan tiykargı taw jinislar - por dáwir teñiz jatqizıqlari kóbinese qatlam-qatlam bolip, tóbeli gorizental` baǵıtta jaylasqan. **BELTAW** - Ámuwdárya hám Aqshadárya deltalariniñ arasinda Aral teñizinen 20-25 km túslikte, keńlik baǵıtta jaylasqan. Beltawdi qurawshi úshińshi dáwir teñiz jatqizıqlari negizińen gorizental` baǵdarda qaldirilǵan bolip, olar platonıñ jer betine jaqıń ushiraydi. Jer betiniñ dúzilisi plato formasinda bolǵan menen de, onıñ xarakteriñ waqıtsha aǵatuǵın bir neshe mayda saylar hám ǵazqatar bolip dizbeklesip jaylasqan úyińshik-úyińshik qumlar ádewir buzıp kórsetedi. Hár jerde háreket etiwshi qum massivleri de ushiraydi. Beltaw ústirtliginde hádden etiwshi qum massivleri de ushiraydi. Beltaw ústirtliginde hádden tisqari tegis, ayirim bólek maydanlardi da jiyi ushiratamız. Olardıñ beti tórtińshi dáwirdegi úgiliw protsessi nátiyjesinde payda bolǵan alyuvial` jatqizıqlari menen jabilǵan. Biraqta bul jatqizıqlar shól klimati shárayatında júdá qalıń qatlam payda etpegen. Sonliqtan da Beltawdaǵı teñiz jatqizıqlari geypara jerlerde jerdiñ betinde ushiraydi, hám teñiz betinen biyikligi 120 m menen 145 metrdiñ arasinda болады. Onıñ eń bálent toshkalari Beltawdiñ túslik-batis bólimine tuwra keledi. Ádewir tik janbawirlari (tikligi 28^0 - 30^0) onıñ túslik hám batis táreplerińe xarakterli. Onıñ arqa hám shıǵıs janbawirlari ádewir qiya jaylasqan. Qardiñ erigen suwlari hám jawin-shashinlar waqıtsha aǵatuǵın saylardi payda etip, olar тобе eteklerińe hár jili kóp muǵdarda sazli taw jinislariñ alıp keledi. Uzaq jillar dawamındaǵı saylardıñ

jumisi nátiyjesinde platoniń taw eteklerinde eni 0,5 km ge shekem jetetuǵın prolyuvial` jatqizıqları payda bolǵan.

QUSXANATAW - Shimbaydıń arqa-batis tárepinde, qaladan 35 km. qashıqlıqta jaylasqan. Ol tiykarińan gorizontaı` baǵıtta qaldirılǵan úshińshi dáwir jatqizıqlarıńan dúzilgen. Onıń eń biyik toshkasy teńiz betinen 138 metr, al átirapındaǵı oypatlıqlardan 60-70 metr joqarida jaylasqan. Qusxanataw geologiyalıq dúzilisi boyınsha birdey, biraqta ayırım jaylasqan eki üstirtlikten ibarat. Olar Qizilózek saydıń ańǵarı boyınsha bir-birińen ajiralıp, óziniń batis bóliminde ***Páshentaw*** dep ataladı. Ol Qusxanatawǵa qaraǵanda ádewir pás. Onıń jeriniń beti de kóbinese tegislik xarakterge iye. Páshentawdıń ústi derlik tolıǵı menen ǵazqatara bolıp dizbeklesip jaylasqan úyińshik-úyińshik qumlar menen jabilǵan. Qum dizbekleriniń bálentligi 2 metrden 15 metrge shekem jetedi. Páshentawdıń arqa-batis bóliminde qum dizbekleriniń arasında maydani 150-300 kvadrat metrlik Shanıkól jaylasqan. Qusxanatawdıń tiykargı bólimi Páshentawǵa qaraǵanda ádewir bálent. Túsliginde Qusxanatawdıń eń biyik toshkasi (138 m) jaylasıp, ol arqaǵa bargan sayıń páseyedi hám túslik janbawiri ádewir tik. Onıń arqa janbawiri Ámuwdárya deltasındaǵı oypatlıqqa júdá qiya jaylasqan. Qusxanatawdıń kópshilik jerleri samaldıń alıp kelgen jatqizıqlarıńan payda bolǵan qum massivleri menen jabilǵan. Onıń relyefinde ǵazqatara bolıp, dizbeklesip jaylasqan úyińshik-úyińshik qumlar keń tarqalǵan. Ayırım qum dizbekleriniń bálentliligi 20 metrge shekem jetedi.

ÚSTIRT PLATOSI - Aral menen Kaspiy teńiziniń arasındaǵı, átirapındaǵı oypatlıqlardan ádewir kóterińki jaylasqan oyli-bálentli tegislik territoriyaǵa aytiladi. Hár jerde ushiraytuǵın ayırım qazań-shuqirlar menen ústirtliklerdi esapqa almaǵanimızda, Ústirt platosi Orta Aziyadaǵı eń úlken, hádden tisqari tegis territoriya esaplanadi. Sonlıqtan da Ústirtte ádewir qashıqlıqta jaylasqan, hátteki 2-3 metrlik ǵana bálentliktiń kórińisi úlken biyikliklerge uqsas boladi.



Ústirt platosi átirapındaǵı oypatlıqlar hám qazanshuqirliqlardan tik jarlari menen, shıǵıs, túslik hám batis arqali siziqli shegara boyınsha ajiralip turadi.



Ústirt platosiniń túslık-shıǵıs bólimindegi keń kólemli territoriya Qaraqalpaqstan ına tiyisli. Ol 70 miń kvadrat km. ge shamalas territoriyanı iyelep jatır. Tómengi Ámuwdárya Ústirttiń fundamenti júdá qalıń por hám úshińshi dáwir teńiz jatqızıqları menen jabilǵan. Bul jatqızıqlar bir neshe qatlamlar payda etip, bir-birińe parallel` túrde kóbinese gorizontań baǵıtta jaylasqan. Ústirttiń ústińen aqırǵı ret úshińshi dáwirdiń ayaǵında teńiz qaytqannan keyiń bul territoriada bárqulla keskiń kontińental` qurǵaq klimat ústemshilik etedi. Bul klimat keyińgi bir neme miń jıllar dawamında da aytarlıqtay ózgermedi. Oǵan dálil retinde Ústirttiń házirgi waqıttaǵı jer betiniń xarakterini kórsetiwge boladı. Máselen, Sarmat teńiziniń bul territoriyanıń ústińen qaytiwi menen oniń rawajlanıwındaǵı kontińental` fazasıńa ótiwińen, házirgi waqıtqa shekem jawın-shashinniń kóbirek bolǵan ekenligiń dálilleytuǵın hesh bir gidrografiyalıq set`tiń iziń Ústirttiń üstinde kórmeymiz. Bul waqıtları jerdiń betiń ózgertiwde úgiliw protsessi, denudatsiya, samal hám jer astı suwlariniń jumisi úlken rol` oynaydı. Úgiliw protsessi tómengi Ámuwdárya Ústirti sharayatında oni jawıp jatırǵan bos jinislardı payda etiwdegi fiziko-geografiyalıq tiykarǵı protsess bolıp esaplanadı. Biraqta qurǵaq kontińental` sharayatta úgiliw protsessiniń barlıq túrleriniń de jaqsı rawajlanıwi ushin tábiyǵıy jaǵday qolaylı emes. Ústirtte ásirese fizikalıq úgiliw protsessi ushin qolaylı jaǵday bar.



Ximiyaliq hám biologiyaliq úgiliwler Ústirtte júdá ásten boladi. Sonliqtanda onıń tiykargı geologiyaliq dúzilisiń quriwshi teńiz jatqizıqlarıń jawip jatırǵan bos jinislar tek 0,5 metrge shekem ǵana qalıńlıqtaǵı qatlamda payda etedi. Bul qatlam jinislari qaldırıń xarakteri boyınsha delyuvial` hám alyuvial` jatqizıqlari.

Territoriyanıń hádden tisqari tegis boliwińa baylanisli Ústirttiń betinde juwiliw protsessi onsha kúshli bolmaydi. Juwiliw protsessi kóbinese onıń átirapındaǵı tik jarlarda (shińk), hár jerde ushiraytuǵın oypawit hám qazanshuqirlari menen (Barsakelmes, Assakeawdan, Shorsha, Shaqpaqti) ústirtliklerdiń (Qarabawir hám Qassarma) janbawirlarında júdá jaqsi seziledi.

Qaraqalpaqstan Ústirtinde jer betiniń dúzilisiń anıqlawda hám házirgi waqıtta da jańa relyef formalarıń payda etiwde jer astı suwlari menen samaldiń jumisi ayırıqsha orińdi iyeleydi.

Qaraqalpaqstan Ústirti, uliwma alǵanda tegislik bolǵan menen de, onıń ayırım toshkalariniń absolyut biyikligiń bir-biri menen salıstırsaq, úlken ayırmashiliqtıń bar ekenligiń sezemiz. Máslen, Assakeawdan qazanshuqiri óziniń túslik bóliminde okean betinen 27 m tómende jaylasqan bolıp, Barsakelmes soriniń absolyut biyikligi 62 m, Ústirttiń Aral teńizi jaǵasındaǵı tik jari 250 m, Qarabawir ústirtligi 292 m teń. Demek, Tómengi Ámuwdárya Ústirtiniń eń bálent toshkasi menen júdá tómende jaylasqan punktiniń arasındaǵı ayırmashiliq 319 metr degen sóz.

Sonliqtan da, tómengi Ámuwdárya Ústirti territoriyasında jer betiniń sirtqi kórińisi hám onıń anaw yamasa mińaw bóliminiń absolyutligi boyınsha dabir-birińen úlken ayırmashiliqqa iye ushastkaldı ajiratiwǵa boladı. Olar arqa Ústirt oypawiti, arqa Ústirt (Qassarma) ústirtligi. Barsakelmes oypawiti, Qarabawir ústúrligi, túslik Ústirt qazanshuqirlari (Assakeawdan, Shaqpaqti hám Shorsha), túslik Ústirt ústirtligi.

Jer betiniń dúzilisi boyınsha tómengi Ámuwdárya Ústirtiniń shıǵıs shińki onıń barlıń territoriyasiniń ishinde óz aldińa ajiralıp turadı.

QARAQALPAQSTAN QIZILQUMI

Qaraqalpaqstan Qizilqumi deflyatsiya protsessi nátiyjesinde payda bolǵan akkumulyativ kóterińki tegislikler аймағына киреди. Olar diflyatsiya protsessi nátiyjesinde payda bolǵan akkumulyativ kóterińki qizilquminiń relyef formaları xamde ayırım tegislikler kiredi. Qizilqumi territoriyasında keń taralǵan por hám úshińshi dáwir jatqızıqlariniń úgiliwi, idirawı hám jemiriliwi kontińental` qurǵaq klimat shárayatında ámelke asqanlıǵınan, onda jer betiń ózgertiwdegi sirtqi kúshlerdiń ishinde, birinshi náwbette samal, úgiliw hám denudatsiya protsessleri aktiv qatnasqan.



Qizilqum

Nátiyjede Qizilqumniń betinde júdá qalıń hám keń kólemde qum massivleri payda boladı. Olar hár qiyli relyef formalarıń payda etedi. Qaraqalpaqstan Qizilqumińa kóbinese dizbeklesip jaylasqan úyińshik-úyińshik qumlar hám qum dizbekleriniń yasheyka formasında ushiraytuǵınları da xarakterli. Qum dizbekleriniń payda bolıwında, olardı jawıp jatırǵan taw jinislari relyefiniń birgelikli emes ekenligi úlken rol` oynaydı. Kóbinese olarǵa shama menen meridian baǵıtta, bir-birińe parallel` jaylasqan bálentlikler hám oypawıtlardıń almaslanıp jaylasqanlıǵı xarakterli. Túslikten arqaǵa qaray baǵdarlangan oypawıtlardıń payda bolıwında aǵın suwlarıń da qatnasıwı itimal. Qum dizbekleri (gryada) kóbinese oypawıtlardıń eki

qaptalindaǵı bálentliklerge tuwra keledi. Qum dizbekleriniń bálentligi 10-12 metrge shekem jetedi. Qum dizbekleri kópshilik jerinde olarǵa perpendikulyar (kese) jaylasqan kishi qum dizbekleri arqali bir-biri menen qosiladi. Nátiyjede olar Qaraqalpaqstan Qizilquminiń geypara ushastkalarında qumniń yasheykali (kóz áynekke usaǵan) relyef formalarıń payda etedi. Qum dizbekleri hám yasheykali qumlardıń arasında ultani tegis, taqirlar kóp ushiraydi. Olar kólemi hám jaylasqan baǵiti boyınsha hár qiyli. Olardıń ayirimlariniń iyelegen maydani 10-15 kvadrat kilometrge shekem jetiwi múmkiń.

Qaraqalpaqstan Qizilqumındaǵı taqirlar házirgi waqıtta qis máwsimindegi jawǵan qarlardıń erigen suwlarıń hám báhárdegi jawın-shashinlardi bir neshe kúnler dawamında saqlaytuǵın ushastkalar bolip esaplanadi.

Biraqta Qaraqalpaqstan Qizilqumi shárayatında uzaq dawam etken hawaniń joqari temperaturasi toplanǵan suwlardi tez puwlandiradi. Suwdan bosaǵan grunt júdá kewip ketedi, taqirdiń betinde kózgenekke uqsas tor formasińa iye jariqlar payda boladi. Jariqlardıń tereńligi 5-10 sm., al eni 0,5-1,0 sm ge shekem jetiwi múmkiń.

Qaraqalpaqstan Qizilqumında kóbirek tarqalǵan relyef formalarıńa samaldiń jumisi nátiyjesinde por dáwirinde qaldirilǵan qumli-sazli bos taw jinislarında payda bolǵan qazanshuqirlar kiredi. Olar kóbinese Qaraqalpaqstan Qizilquminiń túslik-batis bóliminde úlken-úlken hám dizbekleriniń arasında ushiraydi. Bunday qazagshuqirlardıń janbawirlari joqarǵı por dáwiri jatqizıǵınan dúzilgen bolip, kóbinese onsha tik bolmaydi, al ultani kópshilik jaǵdayda deń formasında qum massivleri menen jabilǵan. Kópshilik shuqirlardıń baǵiti Qaraqalpaqstan Qizilqumındaǵı qum dizbekleri menen parallel` bolip jaylasqanlıǵınan, ádewir uzińliqqa (500 metrden 3-4 km ge shekem) iye boladi. Olardıń eni keń bolmaydi. Qaraqalpaqstan Qizilqumındaǵı hár jerde jaylasqan qudıqlardıń átirapında espe qumlar (barxan) ushiraydi. Olardıń payda boliwiniń tiykarǵı sebebi kóbinese

qudiqlardıń átirapındaǵı ósimliklerdiń pala (mal) tárepińen joq etiliwi yamasa shopanlardıń tártipsiz túrde olardı shabiwi nátiyjesinde qumniń betiniń ashılıp qaliwi. Ol sál-pál samallardıń tásirinen de háreketke keledi. Barxanlar Aral teńiziniń jaǵalawlarında da kóp tarqalǵan. Barxanlar relyeftiń sirtqi kórińisi boyınsha yarım ayǵa usaydı. Aral teńiziniń jaǵasında hám Qaraqalpaqstan Qizilqumniń eń túslik-batisındaǵı Ámuwdáryaniń oń jaǵasında samaldiń tási nátiyjesinde jiyi-jiyi ornıń ózgertip turiwshi kishi qum tóbeshikleri de (dyuna) xarakterli.

Úlkede Qizilquminiń arqa bóliminiń túslik-batisında juwiliw protsessi nátiyjesinde payda bolǵan, kishi-girim qaldıq ústirtlikler keń tarqalǵan. Olar joqarǵı por hám paleogen dáwiri jatqızıqlarıńan dúzilgen. Bunday qaldıq ústirtlikler bálentligi boyınsha átirapındaǵı Qizilqumnan ádewir ajiralıp turadı. Olardıń janbawirlarında juwiliw protsessiniń izleri júdá jaqsı seziledi. Janbawirlari kópshilik jerlerde onsha tek bolmaydı.

Máselen, Nókis qalasıńan túslik-shıǵısta 30-35 km qashiqlıqta qaldıq ústertlik **Bestóbe** jaylasqan. Olardıń hár qaysisi óz aldıńa jaylasıp, bes jerde kishigirim ústirtlik payda etip tur. Eń biyik jeri házirgi waqıtta trigonometriyalıq punkt ornasqan tóbe. Absolyut biyikligi 153,3 m. Bestóbeniń shama menen 20 km shıǵısında óz aldıńa ajiralıp turǵan eki qaldıq ústirtlik bar. Olar **Qostóbe** dep ataladı. Eń bálent toshkasi teńiz betinen 136,8 metr joqarıda jaylasqan.

4. PROLYUVIAL` KÓTERIŃKI JAYLASQAN TEGISLIKLER.

Bul tipke kiretuǵın relyef formasiniń jaqsı rawajlanǵan Qaraqalpaqstanda tek bir jerde – **Sultan-Wáyis tawiniń túslik janbawiriniń** eteklerinde keń kólemde ushiratamız. Ol jer betiniń dúzilisi boyınsha Sultan Wáyis tawiniń túslik taw eteginde, tawdan túsliktegi allyuvial` oypatliqqa qaray qiya jaylasqan tegislik bolip esaplanadi.



Onıń absolyut biyikligi 120-180 metr. Tegislik tiykarińan Sultan Wáyis tawıńan juwiliw protsessi nátiyjesinde kelgen, kóbinese waqıtsha aǵatuǵın suwlar jatqızǵan taw jinislari esaplanadi. Saylar kóbinese sel túrinde jawin-shashin waqtında tolip aǵatuǵınlıǵı hám qısqa bolǵanlıǵı ushin ákelińgen taw jinislari jaqsı maydalanbaǵanıńan usi jerlerde payda bolǵan prolyuvial` jatqızıqlardıń mexanikalıq quramı júdá quramalı. Quramında iri-iri taslar (galeshnikler), hátteki valun (iri) taslar kóp ushiraydı. Tegisliktiń qiyalıǵı 3^0 tan 11^0 qa shekem jetip, onıń jer beti bir neshe saylar menen tilimlengen. Olar Sultan Wáyis tawıńan baslaniwshi saylardıń dawamı esaplanadi. Saylar bul tegisliktiń territoriyasında ádewir sayızlanıp tereńligi tek yarım metrden bir metrge shekem ǵana jetedi. Keńligi kóbinese 5-10 metrden baslap 20 metrge shekem jetedi.

Geypara saylardiń keńligi 50 metrge shekem jetiwi múmkiń. Saylardiń ultanında jiynalıp qalǵan ústi gidir-budir hár túrli kólemdegi taw jinislariniń bólekleriń ushiratamız.

Bul saylardiń payda bola baslaǵan waqti tórtinshi dáwiridin birinshi yarimında-aq baslansa kerek. Sonliqtan waqitsha aǵatuǵın bolsa da, uzaq jıllar dawamında tákirarlanǵanlıǵınan saylardıń alıp kelgen jatqızıqları ózleriniń quyar jerinde 2 metrden 3 metrge shekem qalıńlıqtaǵı qatlamdı payda etken. Olar jer betiniń qáddi boyınsha túslıkte allyuvial` tegislik penen, al batista Ámuwdáryaniń házirgi payda etip atırǵan allyuvial` oypatlıqları menen qosılıp ketedi. Tegisliktiń jer betinde hár jerde jaylasqan qaldıq ústirtliklerde bar.

5. DELTADAǴI ALLYUVIAL` JATQIZIQLARDA HÁM KÓLLERDIN AKKUMULYATSIYASI NÁTIYJESINDE PAYDA BOLǴAN TEGISLIKLER.

Tómengi Ámuwdárya bul relyef tipińe territoriyasındaǵı allyuvial` jatqızıqlardan dúzilgen tegisliklerge tiykarińan Ámuwdáryaniń deltasi kiredi. Bul territoriyaniń geologiyalıq dúzilisi hám geomorfologiyasi boyınsha ilimiy izertlew jumisi alıp barǵan kópshilik ilimpazlar ózleriniń miynetlerinde deltaniń ishinde de geografiyalıq jaylasqan orni hám payda bolıw izbe-izligi boyınsha úsh bólekti: Ámuwdáryaniń Aqshadárya deltasi, Sariqamis aldi deltasi hám Aral deltasi dep ajiraladi.





Sudosh`e k óli

Óytkeni, eń dáslepki Ámuwdárya úshińshi dáwirdegi teńizdiń Orta Aziyaniń territoriyasınan qaytiwi menen-aq payda bola baslaǵan. Sonlıqtan da ol bir neshe mińlaǵan jıllardı basińan keshiredi. Usı waqıt ishinde Ámuwdárya suwlı hám ilaylı boliwińa baylanisli Orta Aziyaniń tegislik bólimindegi bir-birińen ádewir uzaqta jaylasqan bir neshe rayonlarda júdá qalıń hám keń kólemge iye allyuvial` jatqızıqlardı qaldiradi.

Ámuwdáryaniń jasaw hám rawajlanıw tariyxı eki átapqa bólińedi. Birinshi etap úshińshi dáwirdiń aqırǵı basqıshıńan baslanıp, tórtińshi dáwirdiń tómengi hám orta bólimleriń óz ishine aladı.

Ekińshi etap retinde tórtińshi dáwirdiń aqırǵı basqıshı hám házirgi waqıtqa shekemgi aralıq qabil alıńadı. Ámuwdárya birinshi etabında shama menen házirgi Sharjow qalasiniń tusında batisqa qaray házirgi Unguz arti Qaraqumi arqalı aǵıp, Kaspiy teńizine quyǵan. Unguz arti Qaraqumi Ámuwdáryaniń ákelgen jatqızıqları menen toltırılıp, territoriyaniń qáddi ádewir kóterilgennen keyiń, Ámuwdárya Koped tawdıń etegindegi házirgi Oraylıq Qaraqumniń ornında bir neshe júz jıllar

dawaminda ag'ip, juda kop mu'gdarda allyuvial` jatqiziqqlar qaldirgan. Bul oypawitqa usi waqitlardagi daslepki Murgab, Tajen ham t.b. daryalarida juda kop mu'gdarda jatqiziqqlar alip kelgen.

Territoriyanin darya jatqiziqqlari menen toltiriliwi ham uliwma Koped taw zoanisinin tektonikaliq kushlerdin tasiri natijesinde vertikal` koteriliwi Amuwdaryanin onga, hazirgi deltasi tarepke buriliwina sebepshi bolgan.


Ol burilganга shekem-aq Amuwdarya deltasinin orninda ulken ush qazanshuqiodin - Xorezm, Sariqamis ham Aral bolgan ekenligin sol territoriyanı jawip atirgan tortinshi dawir darya jatqiziqqlarinin xarakteri dalilleydi.

Darya burilganга shekem hazirgi Amuwdaryanin deltasi boyinsha, daslepki Sirdarya, Zeravshan ham t.b. daryalardin aqqan boliwi da itimal. Oytkeni ol dawirdegi Orta Aziyanin klimatinin hazirgi waqittagisi menen salistirganimizda adewir igalli boliwina baylanisli daryalari da suwli bolganligi sozsiz. Demek, olar hazirgi qaddine qaraganda adewir uzin ham mol suwli darya bolgan degen soz. Ekinshiden, geologiyaliq skvajiinalardan alingan magliwmatlardin analizine qaraganda fundamentti jawip atirgan Amuwdaryanin jatqiziqqlarinin astinda Amuwdaryaга shekemgi usi torritoriya boyinsha aqqan daryalardin adewir qalinliqtagi allyuvial` jatqiziqqlari bar ekenligi aniqlangan.

Amuwdarya arqa tarepke buriliwi menen en birinshi nawbette Xorezm qazanshuqiriına quygan. Ol Amuwdaryanin jasaw dawirindegi ekingi etabi edi. Uzaq jillar dawaminda suwli ham ilayli Amuwdaryanin agiwi natijesinde bul torritoriyadagi Xorezm qazanshuqiri toligtsi menen, Sariqamistin derlik hammaesi, al Aral qazan shuqirinin yariminan kobiregi allyuvial` jatqiziqqlari menen toltirilgan. Geografiyaliq jaylasqan orni boyinsha bir-birinen adewir qaziliqta jaylasqan ush qazanshuqir ush jerde delta payda bolıw sharayatinı tuwdiradi. Olardagi jatqiziqqlardin toplaniwi belgili bir darejede izbe-izlikti saqlaydi. Maselen, salistirip qaraganimizda,

payda boliwi boyinsha eń dáslepkişinen Aqshadárya deltasi, keyinirek Sariqamis deltasi, al sońǵı waqıtlarda Aral aldi deltasi payda bolǵan. Sonı da aytiw kerek, Ámuwdáryanıń quyiwi bir waqıttıń ishinde eki deltaǵa da tuwra keliwi múmkin. Biraqta jatqızıqtıń toplaniw izbe-izligi bári-bir joqaridaǵı ayılǵan gezeklilikti saqlaǵan. Ámuwdáryanıń Sariqamis deltasi Tómengi Ámuwdárya territoriyasınan derlik tolıǵı menen sirtta jaylasqan. Sonlıqtan da biz tek Ámuwdáryanıń Aqshadárya hám Aral aldi deltalarıńa xarakteristika bermekshimiz.

Ámuwdáryanıń áyyemgi arnalariniń biri - Aqshadárya. Ol óziniń rawajlanıw tariyxında keń kólemli deltani payda etken.



Ámuwdáryanıń Aqshadárya deltasi.

Aqshadárya deltasi túslikte, házirgi Tórtkúl qalasiniń arqa tárepińen baslanıp, arqada Aral teńizine shekem sozilǵan. Onıń uzińligi 250-270 km. Absolyut biyikligi túslik tárepinde 100-108 metr. Jer betiniń dúzilisi boyınsha ol eń arqa shetinde Aral teńiziniń beti menen qosılıp ketedi. Aqshadárya deltasiniń qáddi túslikten arqaǵa qray qiyamaylıqqa iye. Onıń ortasha qiyamaylıǵı hár bir bas kilometr arqaǵa barǵan sayın bir metrdi quraydı.

Sonliqtanda da Aqshadarya deltasi sirtqi kórinisi boyinsha uliwma alganda júdá tegis oypatliq. Jer betiniń dúzilisi boyinsha Aqshadarya deltasinda kóbirek ushiraytuǵın eki relyef tipiń ajiratiwǵa boladi. Birinshisi hár jerde kishi-girim qum massivleri jaylasqan hádden tisqari tegis taqirli oypatliqlar. Ekinshisi - barxan qumlari menen jabilǵan oyli bálentli tegislikler. Aqshadarya deltasiniń tegislik xarakterindegi jer betiniń dúzilisiń tek hár jerde ataw túrinde jaylasqan qaldıq taw dizbekleri hám tóbeleri ǵana buzıp kórsetedi. Olardıń eń biyikleri deltaniń túslik bólimindegi Ayazqala qorgani hám kókshe tawı. Olar átirapiń orap jatırǵan Aqshadaryaniń deltasınan 80 metr joqarida jaylasqan. Deltaniń usı bóliminde bálentligi boyinsha birinshilerge qaraǵanda ádewir kishi, biraqta relyefi boyinsha átirapındaǵı tegislikten keskiń ajiralıp turatuǵın Qorgasińqala hám Janbasqala ústúrleri bar. Deltaniń arqa bólimindegi xarakterli qaldıq tóbelerden Ushtaǵan, Kóktóbe hám t.b. ushiratamız. Aqshadarya deltasi júdá tegislik oypatliq bolǵanlıǵınan, bul kishi-girim tóbeler de uzaqtan ádewir bálent ústirtliklerge usap kórinedi. Aqshadarya deltasi geografiyalıq jaylasqan orni boyinsha ekige - arqa hám túslik deltaǵa ajiraladi. Olar bir-biri menen eni 2-3 km., al uzińliǵı 90 km. koridor (Aqshadaryaniń aqqan ańǵari) boyinsha qosiladi. Aqshadaryaniń túsliktegi deltasi Tórtkúl qalasińan baslanıp, úsh múyesh formasında arqaǵa qaray shama menen 30 km uzińliqqa soziladi. Úsh múyeshliktiń ultani arqa tárepinde Sultan Wáyis tawı hám Qizilqumniń etegi menen ulasıp jaylasqan. Bul úsh múyeshlik batistan shıǵısqa qaray ortasha 60 km ge sozilǵan. Aqshadaryaniń túslik deltai arqada Sultan Wáyis tawı, arqa-shıǵıs, shıǵıs hám túslik - shıǵısta Qizilqum, al batis tárepinde Ámuwdaryaniń házirgi alabi menen orap alıńǵan. Aqshadaryaniń túslik deltasiniń arqa-shıǵıs shetińen Aqshadarya koridori baslanadi. Aqshadarya koridori dáslep 25 km shamasında keńlik boyinsha jaylasqan, keyiń ala ol Aral teńizine qaray, meridian baǵıtta sozilǵan. Aqshadarya koridori shama menen 42 gradus 30 mińut arqa keńlikte ádewir keńeyip, oniń deltasi baslanadi. Ol sirtqi kórinisi boyinsha úsh

múyesh formasına iye. Aqshadárya deltasi arqa-shiǵis tárepinde Jańadárya deltasi menen qosilip ketedi. Ol teńiziniń jaǵasıńaǵı oypatlıq penen, al batisında Ámuwdáryaniń Aral aldi deltasi menen sheklesedi. Aqshadáryaniń arqadaǵı deltasi túslik-batis, túslik hám túslik-shiǵis táreplerinde Tómengi Ámuwdárya Qizilqumi menen oralıp jatır.

Aqshadáryaniń arqa deltasi eń uziń jerinde meridian baǵıtta 100 km ge, al júdá keń jerinde keńlik boyınsha 50-60 km ge sozilǵan. Uliwma alǵanda, Aqshadárya deltasındaǵı júdá qalıń dárya jatqızıqlarınan quralǵan tegis oypatlıqlar, házirgi waqıtqa shekem saqlanıp kiyatırǵan dáryaniń tarmaqlarınıń bir neshe qurǵaq ańǵarlari, hádden tisqari tegis, taqırǵa usaǵan, saz ilaylardan dúzilgen úlken maydanshalar, kópshiligi barxan formasındaǵı hár jerde ushiraytuǵın qum massivleri Ámuwdáryaniń áyyemgi ańǵari esaplanatuǵın Aqshadáryaniń júdá mol suwli hám ilayli dárya bolǵan ekenligińen dárek beredi.

Ámuwdáryaniń Aral aldi deltasi Taqiyatastan baslanadi. Ol úsh múyesh formasına iye bolıp, úsh mwyeshliktiń ultasi arqa tárepinde Aral teńiziniń túslik jaǵalari menen sheklesedi. Onıń súyir ushi túslikte Taqiyatasqa tireledi. Aral aldi deltasında ásirese qumli-sazli hám sazli-qumli tegislikler keń tarqalǵan. Olardıń kópshiligi házirgi waqıtta diyxanshiliq penen bánt. Sonliqtan da bunday tegisliklerdiń jer beti áyyemgi hám házirgi waqıttaǵı suwǵariw tarawlari menen tilimlengen.




Taqiyatast qisnağı

Olardan da basqa, bunday tegisliklerge dáryaniń áyyemgi hám házirgi zaman tarmaqlariniń ańǵarlari, qumli tóbeler hám barxanlar xarakterli. Bul qum massivleri tiykarińan allyuvial` qum jatqizıqlariniń idirap, bir jerden ekińshi jerge samaldiń tásiiri nátiyjesinde alıp barıp jatqiziliwińan payda bolǵan. Geyparalari qońsilas Qizilqumnan alıp kelińgen boliwi múmkin. Ámuwdáryaniń shep jaǵasındaǵı áyyemgi qurǵaq ańǵarlardıń ishindegi jer betiniń dúzilisinde házirgi waqıtqa shekem júdá jaqsi saqlanǵan Eldárya. Eldárya suwǵariw kanali menen tómengi Ámuwdárya Ústirtiniń arasında derlik maridian baǵıtta Qońirat, Lenińabad hám Shimanay rayoniniń territoriyasi boyınsha aqqan. Dárya alabiniń 1-,15 km keńlikke iye bolǵan ekenligi házirgi waqıtta da territoriyaniń relyefinde jaqsi bilińedi. Oniń kópshilik jerinde keńligi 25-30 metrden 250 metrge shekem dáryaniń ańǵari jaqsi saqlanǵan. Eldárya ańǵariniń tereńligi 2 metrden 3,5 metrge shekem jetiwi hám janbawirlariniń ádewir tik (20-30 gradus) bolıp keliwi menen óz aldińa ajiralıp turadi. Házirgi waqıtta oniń ultani tóbeshik yamasa qum dizbekleri formasındaǵı bos qum jatqizıqlari menen jabilǵan. Oniń ańǵariniń eki jaǵalawında samaldiń jumisi nátiyjesinde toplanıp qalǵan qum massivleri ushiraydi. Ámuwdáryaniń dáslepki tarmaqlariniń oniń oń jaǵasında da kóriwge boladi. Olardıń ishinde eń úlkeni Erkińdárya, Erkińdárya Ámuwdáryaniń Porlitawǵa jaqıńlasqan jerinde baslanıp,

arqa-shigis bagıtta aqqan. Dáslepki jillari ol Ámuwdáryaniń suwli tarawlariniń biri bolǵan. Házirgi waqıtta oniń ańǵari boyınsha geypara jillardaǵı suw kóp bolatuǵın jaz aylarında ǵana suw aǵadı. Erkińdaryaniń ańǵari 40 metrden 300 metrge shekem keńeyedi. Tereńligi 1,5 metrge shekem jetedi. Kópshilik geografiyalıq ádebiyatlarda Ámuwdáryaniń Aral aldi deltasiniń payda bolıw izbe-izligi boyınsha Taqiyatas deltasi, Qiran-taw deltasi hám házirgi waqıttaǵı «**hárekettegi**» deltasi dep 3 delta ajratıladi. Uliwma alganda Aral aldi deltasi Taqiyatastan baslanǵan bolsa, ekińshisi Qirantaw ústirtligińen, al úshińshisi Qiziljar ústirtligińen baslanadi. Óytkeni, quyar jerinde tegislik boyınsha aǵatuǵın dáryalar aldında qandayda bir qatti taw jinis jerdiń betine shigip atırǵan ushastkaǵa tirelse, bir neshe tarmaqlarǵa bólinip aǵadı. Haqıyqatında da Ámuwdáryaniń eń dáslepki deltasi Túyemoyińnan esaplanar eken,

Ámuwdáryaniń **Túyemoyiń** ushastkasında jerdiń betine shigip jatırǵan por hám úshińshi dáwir taw jinislariń juwip tereńlete almay, suw tolisip, dárya oń hám shep tárepke bir neshe tarmaqlardi payda etip aqqan. Aqshadárya hám Sariqamis deltalariniń baslanar jerinde dáryaniń bir neshe tarmaqlari payda etip aǵıwińa Sultan Wáyis tawı sebepshi bolsa kerek.



Túyemoyiń suw saqlaǵışı

Sunday-aq, Taqiyatas, Qirantaw hám Qiziljar ústirtlikleriniń erinde dáryaniń bir neshe tarmaqlarǵa ajiralıp aqqan ekenligiń kóremiz. Olardıń barlıǵınıń da payda bolǵan waqti tórtinshi dáwirdiń ishinde bolǵan menen, payda bolıw izbe-izligi boyınsha olardı burińıraq hám keyińirek payda bolǵan dep shama menen ajiratiwǵa boladı. Máselen, eń dáslep Ámuwdáryaniń Aqshadárya deltasi, keyiń ala Sariqamis deltasi, úshińshi náwbette Aral aldi deltasiniń payda bolıwi baslansa kerek. Aral aldi deltasiniń ishinde, dáslep Taqiyatas, ekińshi náwbette Qirantaw deltalariniń baslanǵan ekenligi tariyxiy jıllar ishinde de baqlanǵan. Ámuwdáryaniń házirgi waqıttaǵı háreket etiwshi derlik barlıq tarmaqları da Qiziljar ústirtliginiń tusında baslanadı. Sonlıqtan da Ámuwdáryaniń házirgi waqıttaǵı «**hárekettegi**» deltasi retinde delta payda bolıw protsessiniń házirgi waqıtta da dawam etip atırǵan territoriyasınıń Qiziljar deltasiń qabil etiw maqsetke muwapiq boladı. Bul jerde dáryayaniń jiı ushırasatuǵın qayıları keyińshi tariyxiy jıllar ishinde-aq payda bolǵan birinshi qurǵaqlıq esaplanadı. Ámuwdáryaniń qayırlarıń bálentligi boyınsha joqarǵı hám tómengi dep ekige ajiratiwǵa boladı. Joqarǵı, yaǵniy bálent qayırlar Ámuwdárya suwiniń qáddińen 4-5 metr biyikte jaylasqan. Olar jasi boyınsha dáslep payda bolǵanlıǵınan onıń betinde topıraq qatlamları rawajlanıp, ózińe xarakterli ósimliklerińe de iye.

Ekińshisi tómengi, yaǵniy jaqında ǵana qaldirılǵan jatqiziǵı. Olarda topıraq hám ósimlikler jańa ǵana payda bola baslaǵan. Bálentligi dárya suwiniń qáddińen 50-70 sm ǵana biyiklikte bolǵanlıǵınan, olardı hár jili suw basadı.

Sonlıqtan da olardıń betinde topıraq hám ósimlik qatlamlariniń normal` rawajlanıwına múmkinshilik az. Al bálent qayırlardı suw basıp ketiw tek Ámuwdárya júdá mol suwli bolıp kelgen jılları ǵana baqlanadı. Máselen, bunday suw aliwlar keyińghi 30 jıl ishinde 1953, 1957 hám 1969 jılları baqlanǵan. Bul waqıtları kóp waqıttan berli aqqay jatqan Tilewbay ózek, Rawshanniń eski ańǵarı hám Erkińdaryada da suw aqqan.

Ámuwdáryaniń «hárekettegi» deltasiniń jer beinde júdá kóp sanli mayda kóller, batpaqlıqlar keń tarqalǵan. Olardıń payda bolıwı hám suwiniń rejimi tiykarińan Ámuwdárya hám oniń házirgi waqıttaǵı «háreket» etiwshi tarmaqlari menen tigiz baylanisli.

II-3. QARAQALPAQSTANNIŇ PAYDALI QAZILMA BAYLIQLARI.

Qaraqalpaqstan territoriyasınıń geologiyalıq dúzilisi, oniń rawajlanıw tariyxı hám relyefiniń qalıplesiwińe baylanisli qazılma baylıqlar belgili tártipte jaylasqan. Ayirim geologiyalıq dáwirlerdegi bolǵan, tek ózińe ǵana xarakterli geoximiyalıq protsessler hár túrli qazılma baylıqlardıń júzege keliwińe múmkinshilik bergen. Sonida aytiwimiz kerek, biziń úlkemiz territoriyasınıń jer astı geologiyalıq dúzilisiniń anıqlawǵa hám qazılma baylıqlarınıń izlep tabıwǵa hár jili bir neshe millionlaǵan sum qarjı jumsaladı. Haqıyqatında, házirgi waqıtta territoriyamız jer bawırlarında júdá kóplegen qazılma baylıqlardıń bar ekenligi anıqlandı. Olardıń geyparalariniń sanaatlıq zapası anıqlanıp jaqın jıllar ishinde paydalaniwǵa kirisile berse boladı. Álbette olardıń ayirimlariniń xalıq xojalıǵımızdıń anaw yamasa mińaw tarawlariniń rawajlanıwında álle qashannan berli-aq u`lesleri bar.

Máselen, Nókistegi mramor, hák, keramzit hám Taqiyatastaǵı keramzit zavodlari bar. Olardıń ónimleri bahalı qurılıs materiallari esaplanadı. Házirgi waqıtta elimizzdegi kóplegen iri qalalarda tómengi Ámuwdárya mramori hám graniti belgili.

Paydalı kazılma baylıklardı alıu jolları

***Ashık turde k
kar`erlerde
(Kum, saz ılay,
xak tas, torf ...)***

***Skvajina burgılay arkalı
(neft`, tabiyii gaz ,
Jer astı suuları...)***

***Shaxta kazıu arkalı
(tas komir,
metall rudaları ...)***



Sonday-aq Qaraqalpaqstan gazi 1971 jildan baslap, Orta Aziya gazoprovodińa qosılıp turıptı. Sultan Wáyis taw hám Jumirtawda tasti maydalaytuǵın hám sortlaytuǵın zavodlar islep turıptı. Olardıń ónimleri tómengi Ámuwdárya hám Xorezm oblasti asfal`t jollari menen gidrotexnikaliq qurılıslardi hár qiyli sapali hám maydalanǵan taslar menen támiyińlemekte. Barliq gerbish zavodlar jergilikli shiyki zat (ılay) tiykarında islep turıptı.

Úlkemizde xalıq xojaligındaǵı áhimiyeti hám paydalaniui baǵdarlari boyınsha tomendegi tarawlarǵa bóliuge boladı.

QARAQALPAQSTAN ÚLKESINIŇ PAYDALI QAZILMA

BAYLIQLARINIŇ TARAWLARI:

1. OTIŇ-ENERGIYALIK ÁHIMIYETKE IYE MINERAL SHIYKI ZAT RESURSLARI.

Janiwshi gaz - Ústirt bolimindegi Shaxpaxti, Kuuanish kanlerinde ashildi. UsiŇnan Shaxpaxti gaz keniniŇ zapasi 8-7.9 mlrd.kub metrdi kurap, keyiŇgi jillarda Respublika gaz kubiriŇa tutastirilgan edi. Konir komirdiŇ zapaslari tomengi hám orta yura jatziziqlarinda ushirap, bular Tuuarkir, Kulandida prognozlik axmiytke iye bayliqlar katariŇa kiredi. Sonday-aq Ústirtte (Shaqpaqti, Alanbek, Quwanish, Barsakelmes) hám Aral teŇiziniŇ túslik-batis bólimindegi jaqiŇa ğana qurġaqliqqa aylanġan ushastkasinda tábiyy gaz tabildi.



Neft - sanaatlik zapasi Barsakelmes zonasinda tómengi Ámuwdáryaniń otiń-energetikalik bazasiniń tiykarın qurawǵa baǵdarlangan.



Biziń shariyatimizda bekkem otiń-energetika bazasiń duziu xazirgi xaliq xojaligi taraulariniń energiyaga degen talabiń tamiyińleude hám niyet etip otirgan sanaat kompleksleriń duziuge jol ashiu menen birge paydalaniuga jaramli mineral shiyki zat resurslariniń sostavindaǵı bos jinislardi ajiratiuga mumkińshilik beredi.

2. METALLURGIYALIK ÁHIMIYETKE IYE MINERAL SHIYKI ZAT RESURSLARI.

Bul tarawǵa úlkemizde tarqalgan temir rudasi, mis, tsińk, nikel`, korgasiń hám t.b. bayliqları kiredi. Geologiyalik izertleu natiyjesinde Sultan Wáyis tawında temir rudasiniń, mistiń, korgasińniń, tsińktiń hám t.b. bayliqlardiń kólemli zapaslari tabildi. Tabilgan nikel` - avtomobil`, traktor, auir mashińa sanaati ushin kerekli xar kiyli ukeneler tayarlauga, meditsińalik priborlar, akkumlyatorlar ushin elektrod tayarlauga jane tiyiń akshalarga nagis beriu ushin jaramli.

Sultan Wáyis tawında- titan-magnetitli temir rudasi, granit, mramor, sheven hám hák tas tabiyi bayliqları geologiyalik háreketler nátiyjesinde payda bolǵan. Ásirese, Sultan Wáyis taw mineral bayliqlari tiykarında sanaatti keń masshtabta rawajlandiriw ushin házirdiń ózinde-aq, kóplegen qolayli jaǵdaylar bar. Sonday-aq, bul territoriyaga elektroenergiya alip barilǵan, asfal`tlangan avtomagistral` joli

ótkizildi, Nókis-Sultan Wáyis taw temir joli pitkeriliw aldinda tur. Sultan Wáyis tawdıń tusında Ámuwdáryaǵa kópır salıwǵa kirisildi. Usı regionda artıqmash miynet resursları bar hám t.b. Sonday-aq, Tabıńbulaq káindegi titan-magnitli rudasıńan temir 65-66 protsentke shekem ushırasatuǵın titan-magnitli kontsentrát alınıw múmkınshılıǵı anıqlanǵan. Sultan Wáyis tawda jańadan Zangibaba hám Urisayda perspektivali rudalı kánleri ashılǵan. **Temir** Xojakóldiń átirapında, Sultan Wáyis tawdaǵı Tebińbulaqta bar.



Geologiyalıq izertlewler netıyjesinde Sultan Wáyis tawınıń antiklinál ushastkalarında, esirese Xojdakol, Kazgansay shukirında mel` deuirinde payda bolǵan konir temir rudası, Tebińbulak titan aralas rudalı keni tabıldı. Tebiń bulak en exmiyetli kenlerden esaplanıp, bunda ushıraytuǵın ruda kuramı titan, temir rudası, xrom, vanadiy, korgasıń, marganets rudaları aralas xalında ushıraydı.



Titan -magnetit rudası

Sultan Uayis tawiniń shıǵıs terepinde jaylasqan Kizilsay, Kazgansayda tal`ktiń zapaslari ushirap, bul jerde tal`k aralas ush zona jaylasqan. Oraylik Sultan-Uayiste xromit, Karashińgel zonasında rodonit rudalari tabildi. Rayonniń batis boliminde nikel` rudasiniń hám Daruaza taw, Kaxrali taw zonalarında granittiń zapaslari mol. Shiǵıs Sultan-Uayis hám Batista jaylasqan Xojakol zonasında, Shokay togay etirapında sanaatlik áhimiyetke iye fosforittiń kólemli zapaslari jaylasqan.

Sultan-uayis tawiniń batis hám kubla boliminde jaylasqan Aktaw hám Kulyansh etirapiniń polezoy jatqizıqlarında mramordıń hám izvest`nyaktıń kólemli zapaslari tabildi. Bulardan Aktaw izvest`nyak kani jaylasqan. Keyingi jıllarda geologiyalik izertlewler netiyjesinde Sultan-Uayis taw-kán sanaati rayonında sanaatlik áhimiyetke iye gipstiń, shebeńniń, serpentińittiń, slanectiń, granittiń zapaslari da ashildi. Bul Sultan-Uayis zonasında Qaraqalpaqstanniń iri **taw-kan sanaatli rayoniniń qalıplesiwine** hám úlkeniń **industrial baǵdarda** rawajlaniwińa tiykar duzedi. Sultan Wáyis taw-kan sanaati rayonında ondiriushi kushlerdiń tez pet penen rawajlaniwiń temiyińleude hám aldaǵı perspektivada kurilatugiń ondirislik ob`ektlerdi jumisshi kushi menen temiyińleude Ámuwdárya arqali Sultan Wáyis - Jumirtaw zonasında salıńatugiń kopir úlken áhimiyetke iye. Bul kopir taw-kán sanatli rayondi artik miynet rezervlerińe iye Xorezm oazisindegi adminstrativlik rayonlar menen tutastiradi hám suugarmali diyxanshilik zonalarıńan bosagan jumisshi kushin taza kurilatugiń ondiris ob`ektlerińe tartiuga hám ondirilgen tayar sanaat onimleriń kariydar rayonlarga tez hám shigińsiz jetkerip beriuge jol ashadi. Solay etip, ondiris taraulari arasında transport-ekonomikalik baylanislardi jetilistiriu akirgi esapta artta qalǵan rayonlardıń ekonomikalik potentsialiń aldaǵı rauajlangan rayonlarga tenlestiriuge hám paydalanilmay atirgan potentsialli tábiyiy-ekonomikalik resurslardı xalıq xojaligında paydalaniuga imkaniyat duzedi.

Siyrek minerallar- Sultan Wáyis tawda tal`k, granat, kvarts, kórkem taslar (yashma hám biryuza) tabılǵan. **tal`k-** izertlengen zapasi hǵ0 mln.kub metrge barabar bolip, kagaz, kabel`, rezińa islep shigariuda, bezeu ushin plitalar tayarlauda hám

jokari sapali izolyatorlar islep shigariuda paydalaniuga boladi, al granit bolsa kesiu, joniú ínstrumentleriń tayarlauda paydalaniuga jaramli. Házirdiń ózinde-aq, Ziynelbulaqtaǵı tal`k kar`erińen az muǵdarda bolsa da tal`k qazıp alińip, ol Tashkentke jiberiledi. Haqıyqatında da tal`k boyaw islep shıǵariwda, awıl xojalıq ximikatlari, keramikalıq buyımlar islep shıǵariw hám basqada kóplegen sanaattıń túrlerinde qollaniladi. Sultan Wáyis tawda **tal`ktiń** iri kánleri bar ekenligiń esapqa alińip Qarataw poselkasında yamasa Nókis qalasında tal`kten túrli ónimler islep shıǵaratuǵın zavodti quriw múmkinshilikleri bar.



Tal`k



Granat



Kvarts



Yashma



Viryuza

4. Ximiyalik hám azik-aukatlik minerallik shiykki zat resurslarga fosforit, mirobilit, as duzi hám shipali jer asti suularıń keltiriuge boladi.

Fosforit izertlengen zapaslari Ústirtte, Bestobede, Kojakolde hám t.b. orińlarda ushiraydi. Fosforitler toplamı Senoman, Turan, Santanok, Kampask, kesh plitsenniń transgressiyalıq jinislarında ushrasadı. Tiykarınan Sultan-Wáyis tawı átiraplarında Qırıqqız, Ayazqala, Xojakól, Shıǵaytoǵay, Ketpenshi átiraplarında jer

betine shıǵıp atır. Xojeli, Taxiatas, Nókis aymaqlarında hám jer betine shıǵıp atır. Fosforitler kóbinese por dáwiriniń jatqızıqlarında ushirap, olardıń kánleri Shaǵal toǵayda, Sultan Wáyis tawdıń Xojakól jaǵalawlarında hám Xojeli qalasiniń átirapında bar



Mineral duzlar. Mineral duzlar tiykarıman galoidlı (as duzı) hám sul`fatlı (mirabilit, tenardit x.t.b.) ibarat bolıp territoriyada Barsakelmes, Qarawimbet, Aqkól, Qamisli, Meshekli hám t.b. jerlerde tabılǵan. Olardıń kópshiligi **as duzi**. As duzı tarqalıwı boyınsha tómengi Ámuwdárya territoriyası Ózbekistanda eń bay rayonlardan biri bolıp esaplanadı. Tiykargı sanaat áxmiyetińe iye bolǵan kánleri bular Qarawimbet, Barsakelmes, Aqtuba, Sarıkól, Arıqbalıq h.t.b. bolıp esaplanadı. Ol kánlerdiń zapasları bir neshe mln. tona bolıp esaplanadı.

Ádette olardıń xámme tárepiń barxanlar qorshap turǵan úlken qazanshuqırlarda jaylasqan. kánler - úlkemizde Barsakelmes hám Qusxanataw tiykarında ximiya sanaatıń rawajlandiriw múmkińshiligi bar. Olardıń ónimlerińen, birinshi náwbette, Biziń respublikamızda keń paydalanılatuǵın, awıl xojalıq eǵinleri ushin zárúr ammoniy sul`fati hám kaliy sul`fati degen mineral tóǵınler alınıw múmkińshiligi bar. As duziniń kólemli sanaatlik axmiytkke iye zapaslari Karauimbet,

Barsakelmes, Aktuba, Sarikol zonalarida joylasqan. Usin tek Barsakelmes ke-
nindegi as duziniin zapasi A₂ mlrd.t. dan aslam. **Mirobilit** sanoatlik axmiytke iye
zapaslari Kuskana tawinda ushiraydi, zapasi kop. Kagaz, tokimashilik sanoatlari,
sonday ak shiysha isleuge ham formatsevtika ushin paydalaniuga jaramli.



**Sul`fat duzlari**. Sul`fat duziniin en tiykargisi bular mirabilit, tenardit bolip
esaplanadi. Mirabilit duzlariniin kani tiykarinan Qusxanatawda joylasqan. Ol
tiykarinan pliotsen-tortlemshi jatqiziqqlarinda bolip esaplanadi.

Jer asti suulari xaliq xojaliginda paydalaniuga jaramli jer asti suularininda
mol zapaslari ushiraydi. Gidrogeologiyalik ekspeditsiya magliumatlariina karaganda
bul suular emleuxana isleriine paydalaniuga ham mineral suu retinde paydalaniuga
imkaniyat beredi. Keyingi jillarga geologiyaliq izertlewler natiyjesinde jer asti
dushshi suwlardiin (Qizil qum, Aral aldi ham Sultaw Uayis tawinda) mol zapaslari
tabildi. Olardiin mineralizatsiyalaniw darejesi ham artezian suwlari siyaqli jer
betine atligip shigiwi birgelikli emes. Hazer olar kopsilik jagdaylardi
suwlandiriw arqali mal sharwahiliginda paydalaniladi. Amuwdarya etekleri,
asirese Qizilqum, jer asti suwlariina ogada bay, olardiin kobinese dushshi suw zapasi
kop. Qizilqumniin jer asti suwlari batisindaqi Zerafshan ham Gissar tawlari, arqa

tárepindegi Qurama tawları menen baylanisli bolsa kerek. Bul suwlarda ádette dúz kem bolip, kóbinese olar artezian siyaqlı jer betine atlıgıp shıgadı. Xázirgi waqıtta artezian hám dúshshi grunt suwlarıńan keńnen paydalanıp atır. Respublikamız territoriyasında 2000 nan aslam artezian hám ápiwayı qudıqlar qazılǵan. Olar tómengi Ámuwdárya jaylawlarıń suwlandırıwǵa paydalanılıp hám qısta geypara suwǵarıw kanallarınıń saǵası baylanǵan kúnleri elatlı punktlerdi suw menen támiyińlep turıptı.



5. QARAQALPAQSTAN TERRITORIYASI QURILIS USHIN AXMIYTKE IYE MINERAL RESURLAR.

Qaraqalpaqstan qurılıs sanaatı ushin jaramlı asbest, dala shpatiniń, tal`ktiń, mramordıń, xaktıń, granittiń hám t.b. zapaslarińa ogada bay. Olar Sultan Wáyis tawdaǵı Aqtaw, Qoyanshiq, Jumirtaw, Túyemoyıń tusındaǵı Ámuwdáryanıń oń hám shep jaǵalarındaǵı hák tas kánleri, Kegeyli rayonındaǵı Porlitaw, Taxtakópirdegi Beltaw, Taqiyatas, Nókis hám Kegeyli qalalariniń átiraplarındaǵı hák tas kánleri hám t.b. Al tómengi Ámuwdárya Ústirtinde Qońirat hám Shomanay rayonları tusındaǵı hák tas kánleriniń zapaslari praktikalıq jaqtan sheklenbegen. Tsement islap

shig'ariwda áhmiyetli shiyki zat esaplanatuǵın mergel` por hám paleogen dáwirleri jatqızıqlari menen baylanisli bolip, olardıń kóbirek ushirasatuǵın jerleri: Nókistiń átirapi, Porlitaw, Qusxanataw, Ayazqala, Qarashoqqi qaldıq tawlari, Xojakóldiń túslik-shig'isindeǵı Sultan Wáyis tawiniń etekleri hám tómengi Ámuwdárya Ústirti. Gips Jumirtaw, Qusxanataw, Xojakóldiń átirapi hám Beltawda bar. Saz ilay hám saz ilaylı taw jinislari Nókis, Xojeli, Beruniy, Qońirat, Shimbay hám Taxtakópirdegi islep turǵan gerbish zavodlariniń tiykarg'i shiyki zatlari esaplanadi.

ХАК ТАС




МРАМОР



ГРАНИТ



ГНЕЙС



Qurılıs materialarińıń ishindegi eń áxmiyetlsi bular mergel`, aq por, qum, qurılıs mayı, suglıńkalar, gips, angidrid x.t.b. bolıp esaplanadı. Hák taslar tiykarınan xár qıylı jatqızıqlarda tarqalıp, joqarı por hám paleotsen jatqızıqlarında hák-qumlar, baqanshaqlardıń arasinda tarqalǵan. Bul tiykarınan Ámuwdárya hám Ústirttiń

neogen jatqızıqlarında tarqalğan. Bul xák taslardıń Nókis, Ústirtte hám Xojeli átiraplarında tarqalğan.



Mergel`**. Mergel` tiykarınan eotsen jatqızıqlarında tarqalğan bolıp, Sultan-Wáyis taw, Bel`taw, Qusxanataw, Porlıtaw, Ústirttiń shıǵıs shińklerinde jer betine shıǵıp atır. Onıń reńi aq kúlreń, loyǵın kúlreń bolıp karbonatı peshtonorfnıń mikrodáneshelerińen ibarat boladı. Mergel` tiykarınan tsement shiyki zatı bolıp esaplanadı. **Tsement sanaatında- shiyki zatlardan mergel`, por hám paleogen dáwirindegi shóǵıńdı jinislar Porlıtawda, Qusxanataw, ayazqala átirapi hám Ústirtte kóplep ushirasatuǵın, gips, saz ilay, jumirtawda xojakól átirapında. Beltaw, Nókis, Xojeli, Shimbay, Beruniy hám Qońirat rayonlarında keń tarqalğan.



Suglińka. Suglińka izertlenip atırǵan rayonnıń xámme jerlerinde ushrasadı. Ádette olar jeke qatlamlardı payda etip, onsha qalıń bolmaydı. E.İ. Semenskiydiń pikiri boyınsha litologiyalıq sostavı boyınsha lyoss tárizli Shimbay káni awır shań suglińkalardı hám shań ılaylı bolıp esaplanadı.

Leess tárizli suglińkalar. Bular tiykarınan Nókis hám Sultan-Uáiys taw hám Qırqqız, Qaraoy átiraplarında tarqalǵan. Tiykarınan olar lińza tárizli bolıp jaylasqan. Bunday jerlerde kóbinese qońır qara temir tárizli qumlar ushrasadı. Olar tiykarınan grafit hám konglomeratlar menen aralasıp jatadı. Hálsiz tsementlengen, ayırım waqıtları bos materiallar bolıp ılaylı-shańlı fraktsiyalardan ibarat boladı. Leess tárizli materiallardıń boladı. Bul shiyki zattı sanaatta yaǵnıy silikat kerpishleriń islep shıǵarǵanda qosadı hámqurılıs materiallarında isletiuge boladı.

Shebeń, Grafit hám qum. Bul materiallar sanaatta hám qurılısta kóp qollanıladı. Olar tiykarınan betonǵa qosımsha retinde, jollar salǵanda h.t.b. islerde qollanıladı. Qumlar tiykarınan silikat kerpish islep shıǵarıwda hám silikat bloklariń islep shıǵarıwda hám shiyshe sanaatında qollanıladı.

Shebeń hám graviy. Bular tiykarınan Sultan-Uáiystiń arqa hámqubla janbauırlarında keń tarqalǵan. Eń keń tarqalǵan jeri qubla-shıǵıs janbauırlarında

bolıp esaplanadı. Gal`ka hám Shebeń tiykarınan magmalıq hám metamorflıq jıńıslardan turadı.

Qumlar. Bul paydalı qazılmalar tiykarınan jumsaq qurılıs materialları bolıp tabıladi.



Kvarts qumı. Bular tiykarınan kvartsitten turadı. Tiykarınan qubla Aral boyı, Aqqurma hám Taxtakópir aymağında jáne Moynaq yarım atawında tórtlemshi eol qumlıqları arasında tarqalğan. Bul qazılmalardıń zapası júdá kóp hám shiyshe sanaatıń shiyki zatı bolıp esaplanadı. Quramında kvarts bar qumlar úy-jay qurılıs, beton, avtomobil`, hámtemir jol qurılısında paydalanıladi.

Gips, Angidrid, Ilaylı gips. Gips jatqızıqları tiyarińan neogen hám tórtlemshi dáwir jatqızıqlarıńa tuwra keledi. Olar tiykarınan Ústirt platosıńıń joqarı boliminde, Sultan-Uáiys átirapında Bel`taw, Qusxanataw átiraplarında tarqalğan. Gipslengen ılaylar tiykarınan qubla hám arqa Ústirtte tarqalğan. Olar tiykarınan Torton hám Sarmat strukturasına baylanıslı bolıp keledi.



İlaylar. aymağında betonlangan hám montmor ılaylar ushırasadı. Qubla Aral boylarında (Bel`taw, Kusxanataw, Dar`yalıq) tarqalğan. Fizikalıq parametri hám ximiyalıq sostavı boyınsha ılaylardıń quramı anıqlanbağan.



Xojaól káni montmorlangan ılaylar eń birinshi A.S. Zaporjeva, V.G.Sapunova, E.R.Rafikovtıń, maǵlıwmatlarına qaraǵanda Xojakól montmorillengen betonlı ılayları boladı. İzertlewlerge qaraǵanda Xojakól ılayı montmorillengen betonlı ılay bolıp, az muǵdarda kvarts, kal`tsiy hám biotit bolıp, olar joqarı sıpatlı bolıp esaplanadı. Olar tiykarınan neft` ónimleriń qayta isleude rezińa, qaǵaz sanaatında tiykarǵı shiyki zat bolıp esaplanadı.

Qaraqalpaqstan úlkesi **tábiyyıy baylıqlarıń qorgaw** máselesi tábiyat hám inısan arasındaǵı múnásibetler burınnan hámmeni qızıqtırıp kelip atırǵan eń áhmiyetli mashqalalarınan biri esaplanadı. Jerlerdi tártipsiz, rejesiz ózlestiriw, suw baylıqlarınan óz bilerinıshe paydalanıw bir tárepten baylıqlardıń kóbirek paydalanıwǵa múnkińshilik berse, ekinıshi tárepten qorshaǵan ortalıqqa kerı tásir etip, onıń dáslepki tábiyyıy teń salmaqlılıqtıń buzılıwına alıp kelmekte. Nátiyjede jer astı-ústi, hawa hám suwı resursları pataslanbaqta, topıraq eroziyası tezlespekte. Tómeni Ğmuwdárya úlkesi territoriyasınıń úlken bólimin iyelegen shól hám tawları xázir tezlik penen ózlestirilmekte. Sol sebepli sol jerlerde tábiyattı qorıqlanıwına ayrıqsha itibar bermeslik tábiyat teń salmaqlılıǵı buzılıp, tábiyyıy baylıqlardıń jaǵdayı tómenelep, ayırım tábiyat siyrek bolıp qaladı.

Úlkemizdiń qazılma baylıqları - otın-energiyalıq, metallurgiyalıq, ximiyalik, azik-aukatlik xam qurılıs minerallik shiykki zat resursları (neft`, gaz hám basqalar) qayta tiklew múnkiń bolmaytuǵın tábiyyıy resurs bolıp esaplanadı. Sonlıqtan qazılma baylıqlardan aqılǵa muwapıq paydalanıwǵa (qazıp shıǵarıw, tasıw, túsiriw hám isletiwde únemlep, israpshılıqqa jol qoymastan olar menen aralas bolǵan barlıq paydalı zatlardı tolıq ajratıp alıwǵa) erisiwimiz tiyis.

QARAQALPAQSTAN TA'BIYIY BAYLIQLARIN MEKTEP KURSINDA OQITIW USILLARI.

XX a'sirdin` son`g`i on jillig`i O`zbekstan xaliqlari, sonday-aq bu ring`i awqamnin` quramina kiretug`in barliq ellerdin` xaliqlari ushin siyasiy waqiyalarg`a toli ulli quwanish da`wiri boldi. 1991-jili 31-avgustta O`zbekstan o`zinin` g`a`rezsizligin ja`riyaladi ha`m tez waqit ishinde du`n`yanin` ko`pshilik elleri O`zbekstan Respublikasinin` ma`mleketlik g`a`rezsizligin taniy basladi. O`zbekstannin` g`a`rezsizlikke erisiwi onin` quraminda jasawshi barliq xaliqlar ushin sonin` ishinde Qaraqalpaqstan xaliqlari ushinda u`lken tariyxiy waqiya boldi O`z g`a`rezsizligine erisiw menen ta`biyiy resurslardin` ko`lemli qorlari ashila basladi, ha`m onnan xaliq xojalig`inda ratsionaldi paydalaniw jollari belgilendi. Tez waqit ishinde respublikada otin-energetikalik reurslardan ratsionaldi paydalaniwdin` kontseptsiyalari islep shig`ildi ha`m xaliq xojalig`inin` en` prioritetli tarawlarin rawajlandiriw programmaları islep shig`ildi. Biraq bul ma`selelerdi respublika aymag`inda toliq iske asiriw regionalliq aspekttegi ko`p g`ana mashqalalardi sheshiwge tikkeley baylanisli. O`zbekstan masshtabindag`i usinday regionalliq mashqalalardin` birine «Keskin ekologiyaliq dag`lari» jag`dayinda Qaraqalpaqstan Respublikasinin` o`ndiriwshi ku`shlerin rawajlandiriwdi jedellestiriw ma`seleleri esaplanadi. Qaraqalpaqstan O`zbekstannin` arqa batisinda jaylasip O`zbekstan Respublikasinin` 37% ten aslam territoriyasin iyelep atir. Klimat sharayati keskin kontinentalli, sho`ller zonasinda jaylasqan el. Respublika O`zbekstandag`i iri suwg`armali diyxanshiliq zonalarinan esaplanadi ha`m xaliq xojalig`indag`i paydalanilmay atirg`an rezervlerdi toliq iske qosiw eldin` ta`biyiy geografiyalıq sharayatların tolig`ıraq u`yreniwge tikkeley baylanisli. Sonliqtan bul ma`seleni is u`zine asiriw tek ilimiy oraylarda izertlew jumislarin sho`lkemlestiriw menen sheklenip qalmastan, al ol mektep jasindag`i jas o`spirimlerdin` oqip u`yrenetug`in tiykarg`i materialliq ob`ektisi boliwda za`ru`r.

Jas o`spirimler mektep geografiya kurslari arqali, sonin` ishinde Qaraqalpaqstannin` ta`biyiy geografiyasin u`yreniw joli menen geografiyalıq jaylasqan orni, jer betinin` du`zilisi ha`m ta`biyiy sharayatlarina ta`n o`zgeshelikler boyinsha en` a`hmiyetli bilim dereklerin toplay baslaydi. Bul keyin ala o`z u`lkesinin` ta`biyiy sharayati ha`m resursların xalıq xojalıg`i ta`repinen bahalaw ju`rgiziwge demografiyalıq mashqalalardi u`yreniw ha`m sheshiwge sonday-aq tarawlar aralıq aymaqlıq xalıq xojalıg`i komplekslerine baylanisli quramali ma`selelerdi sheshiwge mu`mkinshilik toplaydi. Bul aqirg`i esapta oqiwshida ekonomikalıq kurlardin` mazmunin teren`irek u`yreniwge ja`ne mol - bilim bulag`in toplawg`a jol ashadi. Bul O`zbekstannin` g`a`rezsizlikke eriskennen keyingi ja`miyetlik-ekonomikalıq tarawlardag`i ila`jların erkin iske asiriwg`a qaratilg`an sharayatlar ekenligin toliq tu`sine baslaydi.

Jaslarg`a mektep geografiyasi kurslari arqali bilim dereklerin u`yreriw ushin geografiyalıq mag`liwmatlarda ol u`lkesi tuwrali yaki -ata-babalarimiz ma`kani bolg`an quyashli Tu`rkistandi ha`m onin` regionlarinin` biri Qaraqalpaqstandi teren`irek u`yreniwge imkaniyatlar jaratiwi so`zsiz.

Bul u`lkemiz tuwrali uliwma geografiyalıq tu`siniklerdi ha`m ko`nlikleplerdi rawajlandiriwg`a du`n`ya ju`zi ilimpazlari qatarında Tu`rkstanlıq geograf izertlewshilerdin` tyabiyat ha`m ja`miyet haqqındag`i bilimlerdi rawajlandiriwg`a qosqan u`leslerin ken`irek o`zlestiriwge imkaniyatlar beredi. Sonliqtan oqiwshilarg`a geografiya kurslari arqali u`lketaniw mag`liwmatların o`zlestiriw ushin bilim ko`nliklerin toplawg`a qoyilatug`in talaplardin` mazmuni ha`m oni qa`liplestiretug`in geografiya kurslarinin` temaların du`ziwge ayriqsha itibar beriw kerek. Usinin` menen bir qatarda geografiyanin` u`lketaniw kurslerine arnalg`an jan`a bag`darlamalarda ha`r bir tekstten keyin pa`nler aralıq baylanis ma`seleleri, usinislari, reyting normalari, ha`tteki kerekli a`debiyatlardin` dizimlerin beriwge de ayriqsha itibar beriw kerek. Bul ushin za`ru`rli talaplar ha`m a`debiyat dizimleri, a`meliy jumislardin` temalarinan keyin berilgeni ju`da` qolayli boladi. Sonliqtan u`lketaniw geografiyasi kurslerinin` bag`darlamalarinin` mazmuni ha`m du`zilisi ha`zirgi

ku`nnin` talaplarina ilayiq iske asiriliwi za`ru`r. Bul oqitiwshi menen oqiwshilar arasinda jan`asha jumis stilin yamasa oqiwshilarg`a oqiw protsessinde basshiliq etiw, bilim beriwdin` ha`zirgi zamang`a baylanisli ko`rgizbeli qurallari ha`m onnan ratsionalli paydalaniw ha`m oni sho`lkemlestiriw ja`ne paydalaniw metodlarina da o`zgerisler kirgiwdi talap etedi. Na`tiyjede oqiw materialarinin` mazmunin tan`lawg`a, onnan tiykarg`i ha`m ja`rdemshi materiallardi ajiratip aliwg`a, ba`rinende burin oqiwshinin` aktivligin o`zlestiriwge u`lken imkaniyatlar du`ziledi. Bul ma`seleni inabatli iske asiriwda a`tirapmizdag`i ta`biyat ha`m xalqimizdin` xojaliq iskerliginde qa`liplesetug`in materallardan paydalaniw menen bir qatarda O`zbekstan Respublikasi Prezidenti ha`m hu`kimet organlari ta`repinen shig`arilg`an Pa`rmanlar, hu`jjetlerdi u`yreniwge-de ayriqsha itibar beriw kerek. Bul birinshiden geografiya pa`nlerinin` turmis penen baylanisin bekkemlew arqali politektikaliq bilim beriw bag`darlarin ku`sheytse, ekinshiden jaslardin` iyelegen bilim ha`m ko`nlikpeleri arqali u`yrenge geografiyalik ob`ekt tuwrali ekologiyaliq ha`m ekonomikalik baylanis dereklerin ku`sheytiwge, yaki bilim beriwdi turmis penen baylanistiriwg`a jol ashadi. Solay etip, ha`r bir tema yamasa bir neshe temalardan keyin ko`rsetilgen talaplar tiykarinda oqiwshilardin` o`yrenilgen materiallardi o`zlestiriw da`rejesin baqlap bariw, toplag`an bilimlerinin` mazmunin ha`m teren`ligin belgilew, keyingi sabaqlarg`a tiyisli materiallardi planlastiriwg`a imkaniyat beredi. Bul ha`m tag`i basqa geografiyalik bilimlerde toplawg`a qoyilatug`in talaplar oqiwshilardin` waqiyalardi sa`wlelendiriw usillari menen tanisiwg`a, usi tiykarda mag`liwmatlar aliw ha`m a`puayi juwmaqlar shig`ariwg`a bag`dar tayarlaydi.

Oqiwshilarg`a bilim ha`m ko`nlikpeler beriw dizimine geografiyalik kartalardan, su`wretler ha`m qosimsha materiallardan, u`lketaniw sabaqlarinda orinli paydalaniw ha`m oni islep biliwde jatadi. Bulardi duris ha`m orinli paydalaniw - atamalar so`zligi, u`lketaniw materiallarin qurastiriw arqali du`zilgen tekstler ha`m atlaslardag`i bahali salistiriwlar arqali oqiwshilarda ko`nliklepler dizimin ken`eytiwge, ha`tteki jan`a mag`liwmatlar arqali bilim bulag`in ken`eytiwge jol ashatug`ini so`zsiz. Mine usi bag`darda jaslarg`a bilim dereklerin oqiwshig`a ha`r

ta'repleme u'yretiw jollarin belgileydi ha'm bul jolda olarg'a jan'a waziypalardi sheshiwge bag'dar beredi ha'm t.b. Paydali qazilma bayliqlari. Qaraqalpaqstan territoriyasi geologiyaliq du'zilisine qaray ta'biyiy bayliqlardin` qanday tu'rlerine bay. (Olar U'stirttegi shaxlaqta, Aqsholaq, Quwanish, Barsakelmes ha'm Urga gaz ka'nlerinen, xoja ko'ldegi, Sultan Wayis tawindag'i temir rudasi, Barsakelmes, Qarawimbet, Aq ko'l, Qamisli duz ka'nlerinen, shig'al tog'ay, xoja ko'ldegi fosforit, sonday-aq Sultan Wayis tawindag'i tal'k, granit, kvarts ha'm basqada bezew ushin bahali taslardan ibarat). Tsementlik shiyki zatlardan mergel`, por ha'm paleogen da'wirindegi sho'gindi jinislar Porlitawda, Qusxanataw, ayazqala a'tirapi ha'm U'stirtte ko'plep ushirasatug'in, gips, saz ilay, jumirtawda xojako'l a'tirapinda. Beltaw, No'kis, Xojeli, Shimbay, Beruniy ha'm Qon'irat rayonlarinda ken` tarqalg'an. Keyingi jillarg'a geologiyaliq izertlewler na'tiyjesinde jer asti dushshi suwlaridin` (Qizil qum, Aral aldi ha'm Sultaw Wayis tawinda) mol zapaslari tabildi.

Qaraqalpaqstanda qazilmali bayliqlardan sanaatta paydalaniwdin` da'slepki variantlarinin` iske asiwi. aldag'i waqitta U'stirtte, Araldin` qurg'aqshiliqqa aynalg'an zonalarinda, sonday-aq Sultan Wayis ha'm Qusxanatawda geologiyaliq izertlew jumislarin ku'sheytiwge baylanisli paydali qazilma bayliqlardan sanaatta paydalaniwdin` masshtabin ken'eytiw ila'jlari ha'm onin` respublikanin` ekonomikasın tez pa't penen rawajlandiriwg'a ta'siri».

JUWMAQLAW

Pitkeriw qánigelik jumısında men Qaraqalpaqstan geologiyalıq dúzilisi, onıń rawajlanıw tariyxı hám relyefiniń qáliplesiwińe baylanisli qazılma baylıqlar belgili tártipte úyrendim. Bul jumısta men Qaraqalpaqstannıń geologiyalıq dúzilisińe sıpatlama berdim. Bul házirgi waqıtta xalıq xojalıǵında úlken áhmiyetke iye ekenligiń kórsetiwge jumıs issledim. Toplanǵan materiallar tiykarında men ózimniń kishi masshtablı ilimiy izertlew jumısında joqarıda aytııp ótilgen barlıq sorawlarǵa juwap beriwge háreket ettim.

Bunda bir qatar maǵlıwmatlar gónergen bolıp, onı jańartıp qaytadan bir qansha taza maǵlıwmatlardı kirgizip qayta islewge tuwra keldi. Bunda maǵan birinshi náwbette ilimiy basshımnıń kómegi kóp boldı. Bizler bul maǵlıwmatlardı sistemalastırdıq. Ayırım geologiyalıq dáwirlerdegi bolǵan, tek ózińe ǵana xarakterli geoximiyalıq protsessler hár túrli qazılma baylıqlardıń júzege keliwińe múmkinshilik bergen. Sonday-aq Qaraqalpaqstan Ústirtinde (Shaqpaqti, Alanbek, Quwanish, Barsakelmes) hám Aral teńiziniń túslik-batis bólimindegi jaqıńa ǵana qurǵaqlıqqa aylanǵan ushastkasında tábiyiy gaz tabildi. Temir Xojakóldiń átirapında, Sultan Wáyis tawdaǵı Tabıńbulaqta bar. Mineral duzlar: Barsakelmes, Qarawimbet, Aqkól, Qamisli, Meshekli hám t.b. jerlerde tabılǵan. Olardıń kópshiligi as duzi. Fosforitler kóbinese por dáwiriniń jatqızıqlarında ushirap, olardıń kánleri Shaǵal toǵayda, Sultan Wáyis tawdıń Xojakól jaǵalawlarında hám Xojeli qalasiniń átirapında bar. Sultan Wáyis tawda tal`k, granat, kvarts, kórkem taslar (yashma hám biryuza) tabılǵan. Mineral shiyki zat resurslarıń kiskasha analizlegenimizde ulkemizde minerallik baylıqlardıń potentsialli zapaslari bar ekenligi baykalıp otir. Sonliqtan bul kólemli resurslardı sanaatta paydalaniuga kosiu aldaǵı perspektivada Qaraqalpaqstanda iri-iri sanatt kompleksleriniń duziuge mumkinshilik beredi, bul óz gezeginde ulkemizdiń agrar statusiń ozgertiuge jol ashsa, ekinshiden xalkimizdiń milli baylıǵınıń kólemiń artıuıńa gireu bolatugıńı sozsiz.

Geologiyalıq dúzilisiń úyrenip jer astı baylıqlarınıń xalıq xojalıgındaǵı áhimiyeti hám paydalaniui baǵdarları boyınsha otın-energiyalık, metallurgiyalıq, ximiyalıq shiyki zat hám azık-aukatlıq qurılıs ushin ushin áhimiyetke iye mineral resurslarıńa bólinen. Qaraqalpaqstan aymaǵında auır sanaat tarauların, asirese, taw-ken sanaatı hám qurılıs materialları sanaatın rauajlandırıu ushin minerallik shiyki zat resurslardıń kópshilik túrleri jaylasqan. Misali: Tebiń-bulak Titan magnetitli ken perspektivali kenlerden esaplanadı. Sul`fatlı magnezıyalı dúz kani tiykarında sul`fat natriyın, as dúzın hám metall magniyın alıuǵa jol ashıladı. Bul akirgi esapta ximiya, metallurgiya sanaatın kenne rauajlandırıuǵa mumkínshilik tuudiradı. Qaraqalpaqstan qurılıs materialların kólep jetistiriudi sholkemlestiriu ushin da mineral baylıqlarınıń zapaslari mol. Xazirgi uakıtta Ústirt zonasınan gaz hám nefttiń bir katar kenleri ashıldı. Solay etip, úlkemizde xar kiyli shiyki zat resurslarınıń zapaslari kóp. Úlkemizdiń geologiyasını úyreniw, onı rawajlandırıw jer astı baylıqların xalqımız mápinde paydalanıw biz jaslardıń ádiwli mińnetlesi dep oylayman.

PAYDALANĖAN ÁDEBIYATLAR

1. İ.A.Karimov. Ózbekiston XXI ásir bwsaĖasida, havfsizlik katahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiet kafolatlari». Ózbekiston», 1997. 110-134 b.
2. 2017-2021 jillarda Ózbekistan respublikasiń rawajlanıwdıń bes baslı baĖdarı boyınsha «HÁREKETLER STRATEGIYASI» , Tashkent 2017 j.
3. P.Baratov, X.Bahabov. Órta osiyo tabiiy geografiyasi. Toshkent 2007.
4. K.Mátmuratov., J.Yuldashev. Qaraqalpaqstan respublikasiniń suó hám mineral baylıqlari. Nókis.1977
5. J.Matmuratov. Qaraqalpaqstanniń tábiy shárayati hám tábiyiy resurslar.
7. I.A.Hasanov., P.N. Ėulomov. Orta Osiyo tabiiy geografiyasi. T.2003.
8. X.Vaxabov., R.Gaypova., M.Tursińov. Geografiyani oqitish metodikasi Nukus,2010
9. E. Umarov. Qaraqalpaqstan Respublikasiniń ekonomikalıq hám sotsiallıq geografiyasi. Nókis, 2002.
10. K.Orazov. Qaraqalpaqstanniń geologiyalıq qisqasha osherki. Nókis.1969 j.
11. Samanov J., K.Qurbaniyazov., A.Palbekov., Dj.Ibragimov. Geologiya i poleznie iskopaemie Karakalpakii. T.:FAN, 1972.
12. X.Avezxodjaev, A.Palbekov. Litologiya, geoximiya i poleznie iskopaemie mezazoyskix otlojeniy Karakalpakii. T.:Fan. 1976.

Elektron bilimlendiriw resurslari

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog.uz
3. www.Ziyonet.uz
4. <http://tdpu-INTRANET>
- 5 UzZIYOnet saytlari.