

O'zbekistan Respublikasi Joqari ha'm O'rta amawli bilimlendiriw Wa'zirligi.

A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti

Ta`biyattaniw fakul`teti

Botanika kafedrası

Antekologiya pa`ninen lektsiya teksti

(1-kurs-Biologiyani oqitiw metodikasi talim bag`dari qaraqalpaq topari ushin arnalg`an)

Uliwma saat ko`lemi -**50** saat

Lektsiya - 14 saat

A`meliy jumis – 18

o`zbetinshe jumis - 18

semestr –2

Botanika ha'm biologiya
oqitiw metodikasi kafedrasinin`
b.i.k. M.Baltabaev

Nokis – 2012

H.Q. Qarshibaev, M.T. Baltabaev, A. B. Ajiev, R.A. Atamuratov

ANTEKOLOGIYA



No`kis-2012

Qollanba joqarı oqıw orınlarınnıń 5A110401-biologiyanı oqıtıw metodikası qa`nigeligi boyınsha bilim alıp atırǵan magistrlarg`a ha`m bakalavr ta`lim bag`darı talabaları ushın mo`lsherlengen bolıp, ol joqarı ha`m orta arnawlı bilimlendiriw ministrliǵı ta`repinen tastıyıqlang`an u`lgi bag`darlama tiykarında jergilikli sharayattı esapqa alg`an halda jazılǵan.

Qollanbada antekologiya pa`ni ha`m metodları, gu`llew ha`m shan`lanıw ekologiyası, gu`l biologiyasına tiyisli bolǵan mag`lıwmatlar keltirilgen.

Lektsiyalar zamanago`y pedtexnologiya talaplarına say ra`wishte tayarlanıp, onda oqıw maqsetleri, temada ko`rip shıǵılatushın mashqalalar, qadag`alaw ushın sorawlar ha`m o`z betinshe jumıs tapsırmaları berilgen.

Qollanbada orınlanıwı lazım bolǵan a`meliy ha`m laboratoriya jumısların o`tkeriw ta`rtipleri bayan etilgen. Ha`r bir tema aqırında o`zbetinshe jumıs tapsırmaları berilgen.

Qollanbadan biologiya pa`n oqıtıwshıları, akademiyalıq litsey ha`m kolledj oqıwshıları paydalanıwı mumkin.

Juwaplı redaktor

Q.M. Qoshanov-filologiya ilimlerinin` kandidatu, professor

Pikir bildiriwshiler:

B.Sh. Sherbaev- NMPİ botanika ha`m biologiyanı oqıtıw metodikası

kafedrasının` professorı, biologiya ilimlerinin` doktorı.

A.Q. Saytova - Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti biologiya ha`m topıraq tanıw tiykarları kafedrasının` dotsenti, biologiya ilimlerinin` kandidatu.

Oqıw metodikalıq qollanba A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalıq institutu ilimiy-metodikalıq ken`esinin` 2012-jıl -----№ ----- bayanlaması menen baspag`a usınıldı.

Kirisiw

Joqarı oqıw orınlarının` 5A110401-biologiyanı oqıtıw metodikası qa`nigeligi boyınsha tan`law pa`nleri sıpatında «Antekologiya» arnawlı kursın o`tiw mo`lsherlengen. Antekologiya pa`ni boyınsha qaraqalpaq tilindegi usı oqıw qollanba O`zbekstan Respublikası joqarı ha`m orta arnawlı bilimlendiriw ministrliginin` 2011-jıl 16-senya brdegi 387-sanlı buyrıg`ı menen tastıyıqlang`an ma`mleketlik ta`lim standartı talaplarına sa`ykes mazmunı bayıtılıp, H.Q. Karshibaev [2008] «Antekologiya» atamasındag`ı baspadan shıqqan oqıw qollanbası itibarg`a alıng`an halda jazıldı. Lektsiyalar kursı zamonago`y pedtexnologiya talablarına say ra`wishte islenip, onda temag`a baylanışlı mashqalalar, sabaqtın` maqsetleri qadag`alaw ushın test sorawları ha`m o`zbetinshe jumıs tapsırmaları keltirilgen.

Lektsiyalar toplamın tayarlawda usı tarawg`a tiyisli monografiyalar, oqıw qollanbalar, ilimiy jurnallardag`ı maqalalar ha`mde internetten alıng`an materiallardan ken` paydalanıldı. Ha`r bir temadan keyin usı ma`selege tiyisli bolg`an ilimiy jumıslar dizimi berilgen bolıp, talabalar o`zlerinin` qızıqtırg`an sorawları boyınsha qosımsha mag`lıwmatlardı alıwı mumkin. A`meliy ha`m laboratoriya sabaqların o`tkeriw ta`rtipleri ha`m o`tilgen sabaqta ku`tiletug`ın na`tiyjeler, kerekli a`sbap u`skeneler ha`m materiallar, jumıstı orınlaw izbe-izligi anıq ko`rsetilgen.

Ha`r bir jumıs aqırında juwmaqlaw, bilimlerin sınap ko`riw ushın qadag`alaw sorawları, kerekli a`debiyatlar ha`mde pa`nde sheshimi tiyis bolg`an ilimiy mashqalalardıń temaları keltirilgen.

Usı qollanbanı tayarlawda ko`rsetken ja`rdemi ha`m ma`sla`ha`tleri ushın A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalıq institutı Botanika kafedrasının` dotsentleri Q. Qosnazarov ha`m A.B. Ajievlerge o`z minnetdarshılıg`ımdı bildiremiz.

«Antekologiya» arnawlı kursınan qaraqalpaq tilinde jaratılğ`an birinshi oqıw qollanba bolg`anlıg`ı sebepli onda ayırım kemshilikler ushırasıwı mu`mkin.

Sonliqtanda oqıw qollanba haqqındag`ı o`zlerin`izdin` qımbatlı pikir ha`m ma`sla`ha`tlerin`izdi jazıp jiberiwdi o`tinish qılamız.

Bizin` ma`nzilimiz: No`kis qalası A. Dosnazarov ko`shesi, № 104 jay, «Botanika» kafedrası.

ANTEKOLOGİYa ARNAWLI KURSININ` MAQSET HA`M WAZIYPALARI

**I.1. Arnawlı kurstin` maqseti:** 5A110401-biologiyanı oqıtıw metodikası qa`nigeligi boyınsha bilim alıp atırğ`an magistrlarg`a o`simliklerdin` gu`llew ha`m shan`lanıw protsesslerin tolıq ashıp beriw, onın` ekologo-biotsenotikalıq sıpatlamag`a iye ekenligi menen tanıstırıw.

**I.2. Arnawlı kurstın` wazıypaları:** Gu`lli o`simliklerde sırtqı ortalıq ta`sirlerin esapqa alg`an halda gu`ldin` ashılıwı, shan`lanıwı, shan`lanıwshı faktorlar, ku`nlik ha`m ma`wsimlik gu`llew jag`dayları, dixogamiya, shan`lanıw tu`rleri, olardın` gu`lli o`simlikler a`lemindegi tutqan ornı haqqında tu`sinikler beriwden ibarat.

1.3. Arnawlı kurs boyınsha talabalar ma`deniy ha`m jabayı o`simliklerde gu`llew ha`m shan`lanıw protsesin baqlawı, analiz etiwı ha`mde onı a`meliyatda qollanıw sıyaqlı **bilim ha`m ko`nlikpelerdi iyelewlari lazıw.**

**I.4. Arnawlı kurstı u`yreniwde** talabalar o`simlikler anatomiyası ha`m morfologiyası, o`simlikler ekologiyası, entomologiya, o`simlikler reproduktiv biologiyası, o`simlikler embriologiyası pa`nlerinen alg`an bilimlari tiykarında jumıs isleydi.

ARNAWLI KURSTIN` MAZMUNI:

Lektsiya temaları, ko`riletug`ın ma`seleler ha`m waqıt.

№	Tema	Ko`riletug`ın ma`seleler	Waqıt, saat
1	2	3	4
1.	Antekologiya arnawlı kursına kirisiw	Antekologiya haqqında tu`sinik, antekologiya pa`ninin` qa`liplesiwi, antekologiya tariyxı, antekologiya bag`darları, antekologiya pa`ni ha`m izertlew usılları, antekologiya pa`ninin` genetika ha`m selektsiya ushın a`hmiyeti.	2
2.	O`simliklerdi ekologo-morfologiyalıq ta`riplew.	O`simliklerdin` ekologo- morfologik ta`ripi, generativ ha`m vegetativ organları, ta`riplew usılları. O`simliktin` tirishilik formaları, tirishilik formalar	2

		sistemaları, Raunker sistemi. O'simliklerdin` ekologiyalıq toparları, geliofit, stiofitler, termofil ha`m kriofil o'simlikler, ıg`allıqqa ha`m topıraqqa salıstırg`anda o'simlik-lerdi toparlarg`a ajratıw.	
3.	Gu`ldin` du`zilisi ha`m tu`rleri	Gu`l ha`m onın` du`zilisi. Gu`l formaları, gu`l bo`limleri, gu`l bo`limlerinin` jaylasıwı, gu`l formulası ha`m diagramması, gu`llerdi tu`rlerge ajratıw. Gu`lqorg`an ha`m onın` funktsiyası. Funktsional strukturasına ko`re gu`llerdi toparlarg`a ajratıw. Androtsey, atalıq du`zilisi, sanı, forması, shan`da`n, shan` qaltaları, shan`. Analıq-ginetsey. Analıq du`zilisi, tipleri, apokarp ha`m tsenokarp ginetseyler.	4
4.	Gu`l biologiyası	G`umshanın` rawajlanıw basqıshları, onın` ashılıw mexanizmi, gu`l biologiyası, gu`lde shan`da`n ha`m tumsıqshanın` o`z-ara jaylasıwı, geterostiliya. Nektarda`nler. Gu`l biologiyasın u`yreniw. Bir, eki ha`m ko`p u`yli o'simlikler, gu`l jınısları.	4
5.	O'simlikler gu`llewi	Gu`llew, gu`llew jag`dayları, ma`wsimlik ha`m kunlik gu`llew, gu`llewdin` biologiyalıq roli, monokarp ha`m polikarp o'simlikler	4

6.	Shan`lanıw ha`m onın` tu`rleri	Avtogamiya ha`m allogamiya, ksenogamiya, geytenogamiya, kleystogamiya, shan`lanıw zatları ha`m tu`rleri, entomofiliya, ornitofiliya, anemofiliya, gidrofiliya, o`z- o`zinen shan`lanbaw beyimlesiwleri.	4
	Jami:		20

2. A`meliy ha`m laboratoriya jumısları

t\с	Jumis temaları	Waqıt, saat
1	O`simliklerdin` gu`llew ha`m shan`lanıw protsesin u`yreniwde qollanılatus`ın metodlar	2
2	O`simliklerdi ekologo-morfologik ta`riplew	2
3	O`simliklerdin` rawajlanıw da`wirleri fenospektrlerdi du`ziw.	2
4	G`umshanın` o`siw jag`dayı ha`m rawajlanıw basqışları	2
5	Gu`ldin` du`zilisi	2
6	Shan`nın` du`zilisi ha`m fertilligi	2
7	Tuqımbu`rtiginin` fertilligin anıqlaw	2
8	Gu`l biologiyasın u`yreniw	4
9	O`simliktin` ma`wsimlik gu`llew jag`dayın anıqlaw	4
10	O`simliktin` sutkalıq gu`llew jag`dayın u`yreniw	4
11	Anemofil o`simliklerdin` shan`lanıw ekologiyası	2
12	Entomofil o`simliklerdin` shan`lanıw ekologiyası	2
	Jami:	30

2.3. Talabalardın` o`z betinshe jumısları

t\r	Tapsırma temaları	Waqıt, saat
1	A.N. Ponomarovtın` «O`simliklerdin` gu`llew ha`m shan`lanıwın u`yreniw» atlı maqalası boyınsha referat tayarlaw.	18
2	Temalar boyınsha tiyisli o`zbetinshe jumıs tapsırmaların orınlaw*	

* **Esletpe:** O`z betinshe jumıs tapsırmaları tiyisli temalar boyınsha lektsiya aqırında keltirilmekte

II. Antekologiya kursınan reyting sisteması ha`m bahalaw o`lshemleri

III.

t\\r	Qadag`alaw tu`rleri	Sanı	Ball	Jami ball
I.	KB. A`meliy jumislardı orınlaw 1.1. Laboratoriya jumısın tapsırıw 1.2. TO`BJ (u`yge tapsırma)	10 2 5	2 5 2	20 10 10
II.	AB. 2.1. Aralıq qadag`alaw 2.1. Aralıq qadag`alaw	1 1	15 15	15 15
III.	JB. 3.1. Juwmaqlawshı qadag`alaw 3.1.1. Jazba jumıs (3 soraw) 3.1.2. TO`BJ (Ponomarevtın` klassik jumısın analiz etiw) – jazba referat tayarlaw yamasa 3.1.3. Test (60 soraw)	1 1	30 (3x5=15) 15 (60x0,5=30)	30
Jami:				100

3.2. Antekologiya kursınan bahalaw o`lshemleri

1.1. KB boyınsha a`meliy jumısta qatnasıp, onın` tapsırmalardı tolıq sıpatlı orınlag`an talabag`a 1,5-2 ball beriledi, eger tolıq bolmasa orınlaw da`rejesine qarap 1-1,4 ballg`a shekem beriledi.

1.2. Laboratoriya jumıs tapsırmaların tolıq o`z betinshe bejergen ha`m a`melde qollana alatug`ın talabag`a 4,5-5 ball, tolıq bejermegen talabag`a bejerilgen jumıs ko`lemine ha`m sapasına qarap 2,5-4,4 ballg`a shekem beriledi.

1.3. Talabalardıń o`z betinshe jumısların orınlanıw ko`lmine ha`m sapasına qarap 1,5 nan 3 ballg`a shekem beriw mu`mkin.

1.4. Aralıq qadag`alaw jazba yamasa awızeki o`tkizilip, ondan 2 sorawg`a juwap beriwi soraladı.

- har bir jazba sorawg`a 5 ball ajratıladı.
- eger soraw ma`nisi tolıq ashılğ`an bolıp, tema boyınsha talabanın` sın ko`z qarası menen bayan qılınğ`an bolsa – 4,5-5 ball
- sorawdın` mazmunı tolıq ashılğ`an, tiykarg`ı faktler tuwrı bayan qılınğ`an bolsa – 4,1-4,5 ball
- sorawg`a tuwrı juwap berilgaen, leykin ayırım kemshiliklar bar bolsa – 3,6-4 ball berilgen sorawda juwaplar ulıwma, biraq tiykarg`ı faktlar tuwrı bayan etilgen bolsa - 3 - 3,5 ball beriledi.
- sorawg`a juwap berilgen, biraq kemshilikleri ko`birek bolsa 2,5-3 ball sorawg`a juwap beriwge ha`reket qılınğ`an, biraq faktlerdin` ko`pshiligi natuwrı bolsa – 1,5 - 2,4 ball beriledi.

2.1. Talabanın` o`z betinshe jumısı- A.N. Ponomarevtın` klassik jumısın analiz qılıwğ`a bag`ishlang`an bolıp, berilgen tema boyınsha referat tayarlanadı: referatta tema tolıq ashılğ`an, tuwrı juwmaq shıg`arılğ`an ha`m a`meliy usınısları bolsa – 4,6 -5 ball

- tema mazmunı ashılğ`an, tek g`ana juwmag`ı bar bolsa – 4,1-4,5 ball
- tema mazmunı jaratılğ`an, biraq ayırım kemshiligi bolsa – 3,6-4 ball beriledi.

3.1. Juwmaqlawshı qadag`alawda talaba 3 sorawg`a jazba yamasa 60 test sorawg`a juwap beriwı lazım.

- har bir jazba sorawg`a 5 ball ajratıladı.
 - eger soraw mazmunı tolıq ashılğ`an bolıp, tema boyınsha talabanın` sın ko`z qarası menen bayan qılınğ`an bolsa – 4,7-5 ball
 - sorawdın` mazmunı tolıq ashılğ`an, tiykarg`ı faktler tuwrı bayan qılınğ`an bolsa – 4,1-4,6 ball
 - sorawg`a tuwrı juwap berilgen, leykin ayırım kemshilikleri bar bolsa – 3,5-4 ball
 - berilgen sorawda juwaplar ulıwma ha`m kemshilikler ko`birek bolsa
- 3 - 3,4 ball beriledi
 - test sorawının` ha`r birine 0,5 ballıq sistemada bahalanadı.
- Esletpe: *Talabanın` ulıwma balı esaplang`anda anıqlap alınadı.
**Referat jumıs juwmaqlawshı qadag`alawda bahalanadı.

O`zlestiriw ko`rsetkishi:

86-100 ball – «ag`la», 71-85 ball – «jaqcı», 55-70 ball- «qanaatlanarlı» esaplanadı. Tan`law balı -55.

1-tema: Antekologiya arnawlı kursına kirisiw

Pa`ndi oqıtw texnologiyası:
«Antekologiya» arnawlı kursına kirisiw temasındag`ı lektsiya sabag`ının`
texnologiyalıq kartası

T/s	Baqışlar ha`m orınlanatug`ın jumıs mazmunı	A`melge asırıwshı shaxs, waqıt
1	Sabaqqa tayarlanıw basqışı: 1.1. Sabaqtın` maqseti:</b> Antekologiya pa`ninin` qa`liplesiwi ha`m hazirgi ku`ndegi ornı haqqında talabalarg`a tu`sinikler beriw. 1.2. İdentiv oqıw maqsetleri. 1.2.1. Antekologiya pa`ninin` ju`zege keliw tariyxın sıpatlap beredi. <b>1.2.2.</b> Antekologiyadag`ı klassik bag`darlardı tu`sindire bilei. 1.2.3. Antekologiya pa`nin tu`sindire aladı. 1.2.4. Antekologiya pa`ni izertlew metodların ta`riplep berin`. <b>1.3. Tiykarg`ı tu`sinik ha`m terminler: Antekologiya, gu`l biologiyası, gu`llew ha`m shan`lanıw ekologiyası, gu`llew ritmi, baqlaw metodu. <b>1.4. Sabaq forması:</b> lektsiya. <b>1.5. Paydalanatug`ın metod ha`m usıllar:</b> gu`rrin`lesiw, lektsiya-jaqlaw, tartıs, prezentatsiya ha`m videousıl. 1.6. Kerekli a`spablar ha`m u`skeneler:</b> gerbariylar, su`wretler, videoprektor, videofilmder.	Oqıtwshı
2	Oqıw sabag`ın sho`lkemlestiriw basqışı: 2.1. Tema dag`aza qılınadı. <b>2.2.</b> Lektsiya baslanadı, tiykarg`ı bo`limler bayan etiledi.	Oqıtwshı, 20 minut
3	Toparlarda islew basqışı: 3.1. Talabalarg`a mashqalalı soraw beriledi (Antekologiya ). <b>3.2.</b> Talabalardın` pikiri tın`lanadı, basqa talabalar ba`sekege shaqırıladı. 3.3. Ulıwma juwmaqlar shıg`arıladı ha`m durıslıg`ı tekseriledi. 3.4. Ulıwma juwmaqqa klinedi.	Oqıtwshı - talaba, 40 minut
4	Bekkemlew ha`m bahalaw basqışı:</b> <b>4.1.</b> Berilgen mag`lıwmattı talabalar ta`repinen	Oqıtwshı, 10 minut

	o`zlestirilgenligin anıqlaw ushin to`mendegi sorawlar beriledi: • Antekologiya pa`ni qashan payda bolg`an ? • A.N.Ponomarev klassik jumısının` atı qanday?</li> <li>• Antekologiya pa`ni ne...? • Gu`l biologiyası atamasın ayırım qaldırıwg`a kim usınıs bergen? 4.2. En` belsendi talabalar (bahalaw kriteriya tiykarında) bahalanadı.	
5	Oqıw sabag`ın juwmaqlaw basqışı:</b></p> <p>5.1. Talabalar bilimi analiz qılınadı.</p> <p>5.2. O`zbetinshe jumıs tapsırmaları beriledi. 5.3. Oqıtıwshı o`z iskerligin analiz etedi ha`m tiyisli o`zgerisler kiritedi.	Oqıtıwshı, 10 minut

Tiykarg`ı sorawlar:

1. Antekologiya pa`ninin` qa`liplesiwi.
2. Antekologiya pa`ni ha`m izertlew usılları

Temag`a tiyisli tayanış tu`sinikleri ha`m so`z birikpeleri: Antekologiya, gu`l biologiyası, gu`llew ha`m shan`lanıw ekologiyası, gu`llew normaları, nektar, nektarshı

**1-soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Antekologiya pa`ninin` qa`liplesiw tariyxı haqqında talabalarg`a tu`sinik beriw.

İdentiv oqıw maqsetleri:

- 1.1. Antekologiya pa`ninin` ju`zege keliw sebeplerin tu`sindirip bere aladı.
- 1.2. Antekologiyadag`ı klassikalıq bag`dardı tu`sindire aladı.

1- sorawdın` ta`ripi:

Gu`llew protsessi o`simliklerdin` u`lken toparına ta`n bolg`an o`zgeshelik bolıp, ol gu`lli o`simlikler ontogenezinde ayırıqsha da`wir sıpatında ajratıladı. Gu`llew o`simliktin` generativ basqışına o`tkenliginen derek beredi. Gu`llew da`wirinde analıq tumsıqshası ha`m shan`nın` jetiliwi, shan`lanıw ha`mde tuqımlanıwdın` a`melge asıwı ta`miyinlenedi.

Gu`llew da`wirin ilimiy jaqtan izertlew XVIII a`sir aqırında -XIX a`sir baslarında baslang`an. 1793 jılı X. Shprengel 500 den artıq entomofil o`simliklerdin` shan`lanıw protsesinin` barısı haqqındag`ı mag`lıwmatlardı ja`riyalaydı. Evolyutsiyalıq ta`liymattın` avtorlarınan biri bolg`an Ch. Darvin de o`zinin` bir qatar miynetlerinde (1862,1876,1877) bul ma`selege ken` toqtaladı. Onın` «Orxideyalardın` ja`nlikler ja`rdeminde shan`lanıwı» ha`m «O`simlikler du`n`yasında sırttan ha`m o`z-o`zinen shan`lanıwdın` ta`siri» miynetlerinde sırttan shan`lanıwdın` biologiyalıq roli ashıp berildi. Ch. Darvin fasol, qoshqar bede, sevarga ha`m basqa o`simlikler menen o`tkerilgen ta`jiriybeleri tiykarında o`simliklerdin` gu`llerinde ha`r tu`rli beyimlesiwler ha`m o`simshelerdin` bolıwın ha`m bul tiykarınan sırttan shan`lanıwg`a beyimleskenligin ko`rsetiwshi belgiler ekenligin moyınlaydı. Ch. Darvin izertlewlerinde o`simliklerdin` gu`llew protsesin u`yreniwge ku`shli tu`rtki bolıp xızmet atqaradı. O`tken a`sirdin` basında nemis alımı P. Knut (1898-1905) usı tarawdag`ı islegen islerin o`zine qamtıp alatug`ın IV tomnan ibarat miynetin ja`riyalaydı. Usınday etip o`simliklerdin` gu`llewi ha`m shan`lanıwın u`yrenetug`ın klassikalıq bag`dar ju`zege keledi. Klassikalıq bag`darda tiykarınan «gu`l mexanizimi»in, yag`nıy onın` qanday tipte shan`lanıwg`a iykemleskenligin izertlewge ko`birek itibar beriletug`ın edi. Sonday-aq, bul izertlewlerde shan`lanıw ekologiyası da u`yrenildi.

X. Robertson o`zinin` 1904 jılı ja`riyalag`an «Da`slepki jabıq tuqımlılardın` gu`llerinin` du`zilisi ha`m olarda shan`lanıw protsesin a`melge asırıw jolları» degen maqalasında «gu`llew ha`m shan`lanıw protsessi» menen baylanıslı ta`replerin «antekologiya» ataması menen atawdı usınıs etedi. Bul atama ko`plegen alımlar ta`repinen qollap-quwatlanıldı.

Antekologiya tarawındag`ı klassikalıq bag`dar ha`zirgi ku`nde de dawam etpekte. Bul tarawdı ja`ne de rawajlandırıwg`a G`MDA alımlarınan A.N. Ponomarev, V.F. Shamurin, N.V. Pervuxina, E.S. Terexin, V.A. Vershagina, E.K. Grinfel`d, M.S. Kaygorodova, R.E. Levina, E.S. Melikyan, A.A. Chebsho`par, V.R. Chelak ha`m basqalar o`zlerinin` salmaqlı u`leslerin qosqan. A`sirese A.N.

Ponomarev ha'm onin' sha'kirtleri ta'repinen G'MDA nın' artika, tundra, tayga, tog'ay ha'm oypatlıq zonalarında alıp barılğ'an baqlawlardın' u'iken na'tiyjeler bergenligin ayırıqsha atap o'tiw tiyis. A.N. Ponomarev ta'repinen ja'riyalang'an «O'simlikte gu'llew ha'm shan'lanıw protsesin u'yreniw» (1960), «Antekologiya izertlewlerinin' qollanıwı ha'm bag'darları haqında» (1970) atlı miynetleri usı ku'nde de o'zinin' qunlılıg'ın jog'altqanı joq.

O'zbekstanda antekologiyalıq izertlewler jetpisinshi jillarda baslandı. J.Yu. Tursunov ta'repinen sabın sho'binde, E.S. Aleksandrovskiy-balıqko'zde, O.A. Ashurmetov-qawın ha'm jambılshalarda, T.E. Matyunina-ayrım Caryophyllaceae tuqımlası wa'killerinde o'tkerilgen izertlew jumısları bul izertlewlerge ken' jol ashıp bere aldı. Sonı da ayırıqsha atap o'tiw kerek, bul izertlewlerdin' ha'mmesi O'zbekstan İA «Botanika İİShO»da a'melge asırılğ'an.

Keyin ala usı bag'darda alıp barılğ'an iri jumıslardın' na'tiyjesi sıpatında J.Yu. Tursunovtın' «Antekologiya i embriologiya saponinonosnıx gvozdichnıx Sredney Azii» (1988), O.A. Ashurmetov, X.Q. Qarshiboevtın' ««Reproduktivnaya biologiya solodki i razdel'nolodochnika» (1995), «Semennoe razmnojenie bobovıx rasteniy v aridnoy zone Uzbekistana» (2002), O.A. Ashurmetov, X.Ch. Bırievlerdin' «Reproduktivnaya biologiya predstaviteley sem. Cucurbitaceae Juss» (2002) atlı monografiyaların keltiriw mu'mkin. Olarda Respublikamızda ken' tarqalg'an palız, shiyki zat beretug'ın ha'm sho'p-jem esaplanatug'ın bir qansha o'simliklerdin' gu'llew ha'm shan'lanıw protsesine tiyisli mag'lıwmatlar berilgen.

Qadag'alaw ushın test sorawları:

1.1. «Antekologiya» termini kim ta'repinen kiritilgen ?

- a) M.N. Rozanova, 1890.
- v) N.İ. Vavilov, 1930.
- s) X. Shprengel, 1898.
- d) X. Robertson, 1904.
- e) A.N. Ponomarev, 1960.

1.2. Ch. Darvinnin` qaysı miynetlerinde shan`lanıw protsesine tiykarg`ı itibar qaratılǵan ?

a) O`simlikler du`n`yasında sırttan ha`m o`z-o`zinen shan`lanıwdın` ta`siri, 1876

v) Tu`rlerdin` kelip shıǵ`ıwı, 1859.

s) Bigl kemesinde naturalisttin` du`n`ya boylap sayaxatqa shıǵ`ıwı, 1839

d) Marjan atawları du`zilisi, 1842.

e) Erazm Darvin o`miri, 1879.

1.3. A.N. Ponomarevtin` qaysı klassikalıq miynetinin` atı to`mende keltirilgen ?

a) O`simliklerde gu`llew ha`m shan`lanıw protsesin u`yreniw, 1960.

v) Vrangel atawındag`ı o`simliklerdin` gu`llewi, 1930.

s) Tundra o`simlikleri antekologiyası, 1968.

d) Aralas tog`ay o`simlikleri antekologiyası, 1974

e) O`simlikler antekologiyasının` bag`darları, 1973.

**2- soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Talabalarg`a antekologiya pa`ni ha`m izertlew usılların tanıstırıw.

İdentiv oqıw maqsetleri:

1.1. Antekologiya pa`nin tu`sindirip bere aladı

1.2. Antekologiyadag`ı izertlew usıllarına sholıw jasay aladı

2- sorawdın` ta`ripi:

Antekologiya pa`ni bul - gu`llew ha`m shan`lanıw protsesi ekologiyası bolıp tabıladı. Antekologiya gu`lli o`simlikler generativ basqışının` ayırıqsha da`wiri bolǵan gu`llew da`wirinde a`melge asatug`ın shan`lanıw protsesin, onın` tipleri ha`m quralların, usı o`simlik o`setug`ın ortalıqta qalayınsha a`melge asatug`ının izertleydi. A.N. Ponomarev (1970) so`zi menen atyqanda «Antekologiya - bul gu`llew ha`m shan`lanıw protsesinin` ekologiyası bolıp, shan`lanıw protsesine ekologiyalıq faktorlardın` ta`sirin u`yrenedi». Sebebi shan`lanıw protsesi tek o`simliktin` gu`llewine g`ana emes, al bir qansha bisho`pikalıq (shan`lanıwshı

ja`nlikler) ha`m abisho`pikalıq (temperatura, ıg`allıq, shamal, jawın-shashın) faktorlarına da u`zliksiz baylanıslı boladı. R.E. Levina (1981) pikiri boyınsha «gu`l biologiyası» atamasın antekologiyag`a qosıp jiberiw orınsız boladı. Onın` pikiri boyınsha «gu`l biologiyası» degende gu`ldin` morfologiyalıq ha`m fiziologiyalıq o`zgesheliklerin itibarg`a alıw kerek, sebebi ol sırtqı ortalıq faktorlarına onshellı baylanıslı bolmaydı.

Antekologiya iliminin` to`mendegi izertlew usılları bar:

- dala sharayatında baqlaw antekologiyanın` en` tiykarg`ı usılı esaplanadı. Tek tabiyat qoynında g`ana tiri ob`ektlerde gu`llew ha`m shan`lanıw protsesin izertlew mu`mkin boladı.

- su`wretlew usılı ja`rdeminde gu`lde bolıp o`tetug`ın o`zgerisler ha`m protsessler u`yrenilip, esapqa alınadı. A`sirese entomofil o`simliklerde ja`nlik ha`m analıq tumsıqshası arasında baqlanatug`ın protsesti anıq su`wretlew ayırıqsha a`hmiyetke iye esaplanadı.

- mikroskopik usıl gu`ldin` mayda bo`leklerin u`yreniwde ha`m shan`nın` fertilligin anıqlaw paytında qollanıladı.

- dala ta`jiriybesi ja`rdeminde o`simliktin` gu`li avtomat ta`rizde ashılıp, o`zi- o`zinen shan`lanıw mu`mkinligin ha`m usı sıyaqlı o`zgesheliklerdi tekseriwde paydalanıladı.

- arnawlı apparatlar arqalı videolentag`a tu`siriw. Bul usıl menen o`simlik gu`linin` ashılıwı ha`m shan`lanıwının` a`melge asırılıwı videolentag`a tu`sirilip, keyininen ha`r ta`repleme analizleniwi mu`mkin.

Antekologiya pa`ninin` basqa pa`nler ha`m tarawlar menen baylanısı 1-su`wrette keltirilgen.

Antekologiya ilimindegi toplang`an mag`lıwmatlar awıl xojalıg`ında o`simliklerdin` o`nimdarlıg`ın artırıw ha`m selektsiya jumısların ilimiy tiykarda alıp barıw ushın xızmet atqaradı.

e) A. P. Melikyan, 1991

2.3. Antekologiyanın` tiykarg`ı izertlew usılı -.... ?

- a) videolentag`a tu`siriw
- v) laboratoriyada ta`jiriybe o`tkeriw
- s) salıstırıw
- d) modellestiriw
- e) dalada baqlaw

2–tema: O`simliklerdi morfo-biologiyalıq klassifikatsiyalaw

Pa`ndi oqıtw texnologiyası:

“O`simliklerdi ekologo-morfologiyalıq ta`riplew” temasındag`ı lektsiya
sabag`ının` texnologiyalıq kartası

T/s	Basqışlar ha`m orınlanatug`ın jumıs mazmunı	A`melge asırıwshı shaxs, waqıt
1	Sabaqqa tayarlanıw basqışı: 1.1. Sabaqtın` maqseti::</b> Talabalardı o`simliklerdi ekologo-morfologiyalıq ta`riplew qag`ıydaları menen tanıstırıw. 1.2. İdentiv maqsetler: 1.2.1. O`simlikke morfologiyalıq ha`m ekologo- ta`riplew qag`ıydaların ajırata aladı. qag`ıydaları</p> <p><b>1.2.2.</b> O`simlikke sıpatlama beriw ta`rtibin bileđi.</p> <p><b>1.3. Tiykarg`ı tu`sinikler:</b> sıpatlama beriw qag`ıydaları, morfologiyalıq sıpatlama, ekologo-morfologiyalıq sıpatlama, botanikalıq atamalar. 1.4. Sabaq forması: lektsiya	Oqıtwshı

	1.5. Paydalanatug`ın metod ha`m usıllar: prezentatsiya, aqılıy hujim, tartıs. 1.6. Kerekli a`spablar ha`m u`skeneler: gerbariylar, videoprorrektor, videofilmler.	
2	Oqıw sabag`ın sho`lkemlestiriw basqısı: 2.1. Tema ha`m ko`rip shıg`ılatug`ın sorawlar tu`sindiriledi.</p> <p>2.2. Gerbariylar tarqatıladı.</p> <p>2.3. Talabalardan ekologo-morfologiyalıq ha`m morfologiyalıq sıpatlama beriw qag`ıydaları qanday parıqlanadı – dep soraw beriledi ?	Oqıtıwshı, 20 minut
3	Toparlarda islew basqısı: 3.1. O`simlikke sıpatlama beriw qag`ıydaları analiz qılınadı. 3.2. Ayırıwtaban o`simligine morfologiyalıq sıpatlama beriledi.</p> <p>3.3. O`simlikke morfologo-ekologiyalıq sıpatlama beriw qag`ıydaları salıstırılıp shıg`ıladı. 3.4. Jantaq o`simligine ekologo-morfologiyalıq sıpatlama keltiriledi, morfologiyalıq sıpatlamag`a uqsas ha`m parqlı tamanları anıqlanadı.	Oqıtıwshı - talaba, 40 minut
4	Bekkemlew ha`m bahalaw ushın sorawlar:</b></p> <p>4.1. O`simlikke ekologo-morfologiyalıq sıpatlama beriw qag`ıydaları takırarlanadı.</p> <p>4.2. O`simlik paqalına sıpatlama berilgende nelerge itibar beriw kerekligi analiz qılınadı. 4.3. O`simlik ortalıq faktorlarına baylanışlı qanday toparlarg`a ajratıladı– degen sorawg`a juwap beriwı kerek? 4.4. Talabalar jumısı bahalanadı.	Oqıtıwshı, 10 minut
5	Oqıw sabaqların juwmaqlaw basqısı: 5.1. Maqset ha`m wazıypalar orınlang`anlíg`ı analiz qılınadı, tiyisli juwmaqlar shıg`arıladı. 5.2. O`z betinshe jumıs tapsırmaları (2 o`simlikke ekologo-morfologiyalıq sıpatlama beriw).	Oqıtıwshı, 10 minut

Tiykarg`ı sorawlar:

1. O`simliklerdi morfologiyalıq klassifikatsiyalaw.
2. O`simliklerdin` tirishilik formaların anıqlaw.
3. O`simliklerdi ekologiyalıq toparlarg`a ajıratıw.

Temag`a tiyisli tayanış tu`sinik ha`m so`z birikpeler: o`simliklerdin` vegetativ ha`m generativ organları, o`simlik birlespesi, paqal, japıraq, shaqalanıwı, topgu`l, gu`l, miywe ha`m tuqım, tirishilik formaları, geliofit, stsiofit, termofil, krioofil, mezofit, kserofit, galofit, psammofitler

**1-soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** O`simliklerdi morfologiyalıq klassifikatsiyalaw ko`nlikpelerin qa`liplestiriw

İdentiv oqıw maqsetleri:

- 1.1. O`simlikti vegetativ ha`m generativ organların klassifikatsiyalawda qaysı belgilerine itibar qaratılıwın bileđi.
- 1.2. O`simlikke salıstırmalı sıpatlama beredi.

1-sorawdın` ta`ripi:

Antekologiyalıq izertlewler o`tkergende baqlanatug`ın o`simlikke morfo-biologiyalıq sıpatlama beriwdi talap etedi. O`simlikke morfo-biologiyalıq sıpatlama berilgende onın` tirishilik forması, arealı, jası, ekologiyası, biometrik (o`lsheminin` sanı) ha`m morfologiyalıq (forma, ko`rinisi, ren`i) belgileri esapqa alınadı.

O`simlikke morfologiyalıq sıpatlama bergende vegetativ (tamır, paqal, japıraq) ha`m generativ (gu`l, miywe) organları tolıq u`yreniledi.

-tamır ha`m tamır sistemasın klassifikatsiyalawda onın` forması, oq tamırdın` uzınlıg`ı, shaqalanıwı, tamır tipi ha`m basqa belgileri keltiriledi.

-paqal ha`m shaqalar sıpatlama bergende paqaldın` forması, shaqalardın` shaqalanıw tipleri, metamorfozg`a ushırag`an formalarınin` barı-joqlıg`ı esapqa alınadı.

-o`simlik japırag`ın klassifikatsiyalaw protsesinde onın` a`piwayı yamasa quramalı ekenligi, japıraq bo`leklerinin` du`zilisi, japıraq o`lshemi, formaları ha`m ha`r tu`rliligi, japıraqtın` paqalda jaylasıw ta`rtibi ko`rsetiledi.

-gu`lge sıpatlama berilgende onın` forması, ren`i, u`lkenligi, gu`l ha`m olardın` o`z-ara jaylasıw ta`rtibi u`yrenilip, gu`l diagramması ha`m gu`l formulası keltiriledi.

-o`simlik miywesin klassifikatsiyalawda forması, o`lshemi, ren`i, miywe tipi ha`m tu`ri, miywesindegi tuqımın` sanına itibar qaratıladı.

O`simliklerdi morfologiyalıq klassifikatsiyalawda arnawlı a`debiyatlar ha`m atlaslardan paydalanıladı (ma`selen: A.V. Polojiy. Osnovı morfologii vısshix rasteniy (1991).

Qadag`alaw ushın test sorawları:

1.1. O`simlikke morfobiologiyalıq sıpatlama berilgende to`mendegi qaysı belgilerkeltiriledi:

- a) tirishilik forması, boyı
- v) arealı, boyı, tirishilik forması
- s) arealı, tirishilik forması, ekologiyası
- d) tirishilik forması, ekologiyası, arealı, o`lshemi, sanı
- e) tirishilik forması, arealı, ekologiyası, biometrik ha`m morfologiyalıq belgileri.

1.2. Tamır ha`m tamır sistemasına sıpatlama bergende itibar qaratıladı.

- a) oq tamırı yamasa shashaq tamırlarına
- v) tamır uzınlıg`ı, forması, o`lshemine
- s) tamır uzınlıg`ı, shaqalanıwı, formasına
- d) tamır uzınlıg`ı, shaqalanıw tipi, formasına
- e) tamır uzınlıg`ı, qaptal tamırlarının` du`zilisine

**2 - soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Talabalarg`a o`simliklerdin` tirishilik formaları haqqında mag`lıwmat beriw.

İdentiv oqıw maqsetleri::

O`simliklerdin` tirishilik formaları haqqında pikirley aladı.

Raunker klassifikatsiyasına muvopıq o`simliklerdi tirishilik formalarına ajırata aladı.

2 – soraw ta`ripi:

O`simlikler evolyutsiya protsesinde sırtqı ortalıqqa kem-kemnen iykemlesip, belgili bir morfologiyalıq ha`m biologiyalıq adaptiv belgilarge iye bolıp barg`an. Bul adaptiv belgiler o`simlikte belgili bir sırtqı kelbeti-gabitustı keltirip shıg`aradı. Bug`an biomorfa yamasa tirishilik forması delinedi. Ha`r bir tirishilik forması belgili bir sırtqı ko`riniske iye bolıp, ol fiziloogiyalıq o`zgeshelikleri, o`siw ha`m rawajlanıw tezligi, belgili bir ortalıqqa iykemlese alıwı menen sıpatlanadı.

Tirishilik formalarının` bir qansha sistemaları bar. Bularg`a A. Gumbul`d (1807), Krasnov (1988), Pachoskiy (1921), Alexin (1936), Serebryakov (1962) lar klassifikatsiyaları mısıl boladı.

Olardan en` ko`p tarqalg`anı daniya alımı K. Raunker (1905) ta`repinen usınılg`an sistema bolıp tabıladı. Ol boyınsha o`simlikler 5 toparg`a ajratıladı:

-fanerofitler(P)-topıraqtın` betinen 30sm joqarıda qıslaytug`ın bu`rtikleri jaylasqan (terek, puta, lianalar).

-xamefitler(Ch)-qıslaytug`ın bu`rtikleri jerden 20-30sm de bolg`an o`simlikler, olar qısta qar menen jabıladı (putashalar ha`m yarım putalar).

-gemikriptorfitler(H)-ko`p jıllıq sho`pler bolıp, qıslaytug`ın bu`rtikleri jerdin` betinde saqlanadı.


-kriptorfitlar(K)-3 toparg`a bo`linedi:

a) geofitlar-qıslaytug`ın bu`rtikleri pıyaz, tamır paqallarda topıraqtın` 2-5 sm ishinde jaylasadı.

b) geliofitlar- batpaq ha`m suw ha`wizlerinin` o`simlikleri bolıp, qıslaytug`ın bu`rtikleri suwdın` ishinde boladı.

v) gidrofitlar-suwda ju`zip ju`riwshi o`simlikler bolıp, qıslaytug`ın bu`rtikleri suwdın` tu`binde jaylasadı.

- terofitlar(Th)- bir jillıq sho`pler, tuqımları topıraqta saqlanadı.



2-su`wret. Joqarı da`rejeli o`simliklerdin` tirishilik formaları
(K.Raunkier boyınsha)

Jer u`sti o`simlikler: 1-fanerofitler, 2 ha`m 3-xamefitler, 4-gemikriptofitler, 5 ha`m 6-geofitler, 7-terofitler. Cuw o`simlikleri: 8-geliofitler, 9 ha`m 10-gidrofitler.

O`simliktin` tirishilik formaları tu`rli ıqlım aymaqlarında tu`rlishe boladı. Aymaqtag`ı tu`rler tirishilik formalarının` ko`rinisi «biologik spektr» deyiledi. Jer ju`zindegı o`simlikler spektrinin` ıqlım aymaqlar boyınsha jaylasıwı 1-kestede keltirilgen.

1-keste

Tirishilik formalarının` biologiyalıq spektri

Iqlım aymaqlar	Tirishilik formalar				
	P	Ch	H	K	Th
Tropika	68	6	12	5	16
Sho`l	4	8	1	5	22
Orta ten`iz	12	6	29	11	42
Ortasha	8	6	52	25	9
Artika	1	22	60	15	2

Kestede ko`rinip turg`anday, fanerofitler tiykarınan tropikada ken` tarqalg`an. Xamefitler artika rayonlarında, terofitlar sho`l ha`m ortasha aymaqlarda ko`birek ushıraydı.

Rus alımı İ.G. Serebryakov o`simlikler tirishilik formalarin ta`rtipke salıwda o`zine ta`n jantasadı. Ol o`simliklerdin` jer u`sti bo`limlerine itibar beredi.

İ.G. Serebryakov (1962) gu`lli o`simlikler ushin ekologo-morfologiyalıq klassifikatsiyanı usındı. Ol boyınsha o`simlikler 3 u`lken toparg`a bo`linedi:

- I. Terek ta`rizli o`simlikler (terek, puta ha`m yarım putalar)
- II. Sho`p ta`rizli o`simlikler (bir, eki ha`m ko`p jıllıq sho`plar)
- III. Aralıq o`simlikler (yarım puta ha`m putashalar).

O`simlikler qaysı toparg`a kiritiwde o`siw forması ha`m vegetatsiyası dawamlılıg`ı esapqa alınadı.

Qadag`alaw ushin test sorawları:

2.1. Fanerofitlarge kiredi.

- a) terekler, putalar, lianlar
- v) terekler, putalar, suw otları
- s) terekler, putalar, putashalar
- d) terekler, putalar, tamır paqallı o`simlikler
- e) terekler, putalar, tuqımın to`getug`ın sho`pler

2.2. Ekologo-morfologiyalıq sistema boyınsha o`simlikler ..... bo`linedi.

- a) terek, puta ha`m yarım putalar
- v) bir, eki ha`m ko`p jıllıq sho`plerge
- s) yarım puta ha`m yarım putashalarg`a
- d) aralıq o`simlikler ha`m terek ta`rizlilerge
- e) terek ta`rizli, sho`p ta`rizli ha`m aralıq o`simliklerge

2.3. Gidrofitlerge kiredi.

- a) suwda ju`zip ju`riwshi o`simlikler
- v) batpaqlıqta ushıraytug`ın o`simlikler
- s) suw boyında tarqalg`an o`simlikler
- d) suwdın` ishinde tarqalg`an mayda o`simlikler
- e) ko`lmek suwda ushırasatug`ın o`simlikler

**3 – soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Talabalardı o`simliklerdin` tiykarg`ı ekologiyalıq toparları menen tanıstırıw

İdentiv oqıw maqsetleri:

3.1. O`simliklerdi abiotik faktorlarına qarata toparg`a ajarata aladı.

3 – sorawdın` ta`ripi:

O`simlikler belgili bir ortalıqta jasaydı. Ortalıq faktorları (jaqtılıq, ıssılıq, ıg`allıq, topıraq ha`m t.b) o`simlikke mudamı ta`sir etip turadı. Sonın` ushın o`simlikler faktorlarga qarata ekologiyalıq toparlarga bo`linedi.

I. Jaqtılıqqa qarata:

- geliofitler (jaqtını su`yetug`ın)
- stsiiofitlar (sayanı su`yetug`ın r)
- fakul`tativ geliofitler.

II. Issılıqqa qarata:

- joqarı temperaturada o`sip-rawajlanatug`ın o`simlikler-termofiller
- to`men temperaturada jasaytug`ın o`simlikler-kriofiller

III. Ig`alıqqa qarata:

- gidatofitlar-suwda jsaytug`ın o`simlikler
- gidrofitlar- o`simlik denesinin` tiykarı suwda boladı.
- gigrofitler- ıg`allı orınlarda jasaytug`ın o`simlikler
- mezofitler-ortasha ıg`alıqta jasaytug`ın o`simlikler
- kserofitler- qurg`aqshılıq ortalıqta o`setug`ın o`simlikler
 - a) sukkulentler
 - b) sklerofitler

IV. Topıraqqa qarata:

- kal`tsefiller-karbonat duzlı topıraqta jaqsı o`sedı
- kal`tsefoblar-duzlı topıraqtı jaqtırmaydı
- galofitler-shor jerde o`setug`ın o`simlikler
- psamofitler-qum topıraqta o`setug`ın o`simlikler

Antekologiyalıq izertlewlerde o`simlikti morfo-biologiyalıq klassifikatsiyalawda qaysı toparg`a kiretug`ını esapqa alınadı.

Qadag`alaw ushın test sorawları:

3.1. jaqtılıq faktorına qarata o`simliklerdin` ekologiyalıq toparları:

- a) kserofit, mezofit, gidrofit
- v) stsiofit, sukkulent, sklerofit
- s) geliofit, stsiofit, fakul`tativ geliofit
- d) fotofob, fotofil, fakul`tativ geliofit
- e) fotofob, stsiofit, gidrofit

3.2. qurg`aq ortalıqta o`setug`ın o`simlik delinedi.

- a) kserofit
- v) mezofit
- s) gidrofit
- d) mezofil
- d) mezofil
- e) gidrofob

3.3. Shor jerde o`setug`ın o`simlikler dep ataladı.

- a) psammofitler
- v) kaltsefoblar
- s) galofitler
- e) mezofitler
- d) indikator o`simlikler

Temag`a tiyisli o`z betinshe jumıs tapsırmaları:

1. O`simliktin` shaqasının` shaqalanıwın, japıraqlarının` du`zilisi ha`m formaların tiyisli su`wretlerden analizlen`.

1. 2-su`wrette tirishilik formalarının` su`wretlerin ko`rip shıg`ın` ha`m tu`sindirip berin`.
2. Belgili bir tu`rdegi o`simlikke morfologiyalıq sıpatlama berin`.

3 –tema: Gu`ldin` du`zilisi ha`m tu`rleri

Pa`ndi oqıtıw texnologiyası:

**“Gu`ldin` du`zilisi ha`m tu`rleri” temasındag`ı lektsiya sabag`ının`
texnologiyalıq kartası**

T/s	Basqışlar ha`m orınlanatug`ın jumıs mazmunı	A`melge asırıwshı shaxs, waqıt
1	Sabaqqa tayarlanıw basqışhı:	Oqıtıwshı

	1.1. Sabaqtın`maqseti:</b> Talabalarg`a gu`ldin`du`zilisi ha`m tu`rleri haqqında mag`lıwmat beriw, olarda gu`l-ko`beyiw organı ekenligi haqqında tu`sinikler payda etiw.</p> <p><b>1.2. İdentiv oqıw maqsetleri.</b></p> <p><b>1.2.1.</b> Gu`ldin`du`zilisın ta`riplep beredi.</p> <p><b>1.2.2.</b> Gu`lqorg`an tu`sinigin tu`sindire aladı. Gu`l formulası ha`m diagrammasın du`ziw qag`ıydasın bileđi.</p> <p><b>1.2.3.</b> Gu`l tu`rlerin ajırata aladı.</p> <p><b>1.3. Tiykarg`ı tu`sinik ha`m terminler: Gu`l bo`limleri, gu`lsabag`ı, gu`ltajı, androtsey, ginetsey, apokarp ha`m tsenokarp, plantseta tu`rleri.</p> <p><b>1.4. Sabaq forması:</b> lektsiya.</p> <p><b>1.5. Paydalanatug`ın metod ha`m usıllar:</b> gu`rrin`lesiw, lektsiya-jaqlaw, videousıl, kitap penen islesiw, prezentatsiya, aqılıy hujim, tartıs.</p> <p><b>1.6. Kerekli a`spablar ha`m u`skeneler: gerbariylar, su`wretler, atlaslar, tarqatpa materiallar, videoprektor, videofilmler.	
2	Oqıw sabag`ın sho`lkemlestiriw basqısı: 2.1. Tema boyınsha dag`aza qılınadı.</p> <p><b>2.2.</b> Ko`reletug`ın ma`seleler tu`sindiriledi 2.3. Talabalar mikro toparlarga ajratıladı.	Oqıtwshı, 20 minut
3	Toparda islew basqısı: 3.1. Botanikada “Gu`l – qısqarg`an shaqa” degen tu`sinik bar. Siz bul pikirge qosılasızba yaki qarsılıg`ın`ız barma? – degen mashqalalı soraw beriledi.</p> <p><b>3.2.</b> Talabalar pikiri tın`lanadı. Mikrotoparlardan usı sorawg`a juwap beriwı soraladı.</p> <p><b>3.3.</b> Mikrotoparlar juwabı tın`lanadı. 3.4. Juwap analiz qılınıp, gu`l ha`m onın`bo`limleri haqqındag`ı mag`lıwmatlar beriledi. 3.5. Gu`l formulası ha`m diagramması haqqındag`ı qag`ıydalar tu`sindiriledi..</p> <p><b>3.6.</b> Mikrotoparlarga atlastan paydalanıp 1 o`simlik (alma, lala, biyday, ku`ngebag`ar)dın` formulası ha`m diagrammasın du`ziw tapsırıladı.</p> <p><b>3.7.</b> Gu`l formulası ha`m diagramması tuwrı du`zilgeni analiz qılınıp, kemshilikleri tolıqtırıladı. 3.8. Androtsey ha`m ginetsey haqqındag`ı tiykarg`ı mag`lıwmatlar beriledi.	Oqıtwshı - talaba, 40 minut
4	Bekkemlew ha`m bahalaw basqısı:</b></p> <p><b>4.1.</b> Berilgen mag`lıwmattın` talabalar ta`repien o`zlestirilgenligin anıqlaw ushın to`mendegi sorawlar beriledi:	Oqıtwshı, 10 minut

	• Gu`ldin` qanday bo`limleri bar?</li> <li>• Gu`ldin` tiykarg`ı xızmeti ne? • Gu`l diagrammasın du`ziwde qanday belgilar isletiledi? • Gu`llerdin` qanday tu`rleri bar?</li> <li>• Androtsey dep nege ayıladı ?</li> <li>• Ginetsey tu`rlerin sanap berin` ?</li> </ul> <p>4.2. Juwap bergen belsendi talabalarg`a ball qoyıladı.</p>	
5	Oqıw sabag`ın juwmaqlaw basqışı:</b></p> <p>5.1. Talabalardın` juwapları analiz qılınadı. 5.2. Talabalarg`a o`z betinshe jumıs tapsırmaları beriledi (Antekologiya). 5.3. Temanı oqıtıwda qanday usıl ha`m u`skenelerden paydalanıw ko`birek payda bergeni analiz etiledi.	Oqıtıwshı, 10 minut

Tiykarg`ı sorawlar:

1. Gu`l ha`m onın` du`zilisi.
2. Gu`l bo`leklerinin` jaylasıwı.
3. Gu`ldin` tu`rleri.
4. Androtsey ha`m ginetsey du`zilisi.

Temag`a tiyisli tayanış tu`sinik ha`m so`z birikpeler: Gu`ldin` du`zilisi, gu`l ayag`ı, gu`lkesse, gu`ltajı, androtsey, shan` da`neshesi ha`m shan` jipshesi, ginetsey, apokarp ha`m tsenokarp ginetseyler, analıq bo`lekleri, plantseta tu`rleri.

***1- soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:*** Talabalarda o`simliklerdin` ko`beyiw organı bolg`an gu`ldin` du`zilisi haqqında tu`sinikler payda etiw.

İdentiv oqıw maqsetleri:

Gu`l haqqında tolıq mag`lıwmat bere aladı.


Gu`l bo`leklerinin` jaylasıwı haqqında mag`lıwmatqa iye boladı.

1- sorawdın` ta`ripi:

Jabıq tuqımlı o`simliklerde** tiykarg`ı ko`beyiw organı bolıp gu`l xızmet atqaradı. Olarda tuqım bu`rtikler gu`ldin` orayında jaylasqan analıqtın` ishinde rawajlanadı. Jabıq tuqımlı o`simlikler **gu`lli o`simlikler dep te ataladı.


Gu`l kelip shıg`ıwı boyınsha forması o`zgergen, **qısqarg`an shaqa** bolıp esaplanadı. Gu`l japıraq qoltıg`ınan gu`r bu`rtikten payda boladı. Gu`llerdin`

formaları ha`r tu`rli bolsa da, tiykarınan to`mendegi bo`leklerden turadı: gu`l ayag`ı, gu`l jatag`ı, gu`lkese japıraq, gu`ltajı japıraq, atalıq ha`m analıq (3-su`wret).



3-su`wret. **Gu`l du`zilisi:** 1-gu`l ayag`ı; 2-gu`l jatag`ı; 3-gu`l kese japıraq; 4-gu`ltajı japıraq; 5-atalıq; 6-analıq; a-shan`da`ni, b-shan`jipshesi; v- tumsıqsha; g-analıq moynı; d- analıq qarınshası.

Gu`l ayag`ı uzun yamasa qısqa bolıwı mu`mkin. Eger gu`lde gu`l ayag`ı ju`da` qısqarıp ketken bolsa, ayaqsız yamasa otırmalı gu`l delinedi (3-su`wret). Gu`layag`ının` ushı gu`l jatag`ı menen tamamlanadı. Gu`l jatag`ı tegis, oyıs bolıp keledi (4-su`wret). Gu`l jatag`ına sırtqı ta`repten gu`l kese japıraqlar birigedi. Gu`l kese japıraqlar jıyındısı **gu`lkesesi** dep ataladı. Olar ko`pshilik hallarda jasıl ren`de boladı. Kese japıraqlardan keyingi qatarlar ha`r qıylı ren`de bolatug`ın tajı japıraqlar jaylasadı. Egerde gu`lkese ha`m gu`ltajı bolsa, bunday gu`ller **qos gu`l qorg`anlı** dep ataladı.



4-su`wret. **Gu`l jatag`ı:** 1-batıq (namatak), 2- tegis (malina)

Ayrım gu`llerde gu`lkese ha`m gu`ltajılar birdey ren`de bolıp, bul onda **a`piwayı gu`l qorg`anlı gu`l** delinedi. Geypara o`simliklerde gu`l qorg`anı bolmaydı, sebebi kese japıraqlar ha`m gu`ltajılar reduksiyalanıp ketken bolıp, bunday gu`ller **gu`l qorg`ansız** dep ataladı.

Gu`l kese japıraqlar** gu`lqorg`annın` sırtqı shen`berinde jaylasıp, tajıjapıraqtan ren`inin` ha`m ko`leminin` kishirek bolıwı menen ajıralıp turadı. Gu`lkesejapıraq shetlerinin` qosılıp ketken yamasa ketpegenligine qarap, gu`lkesejapıraqlar **tutasjapıraqlı** ha`m **ayrım japıraqlı gu`lkese japıraqlarg`a bo`linedi.

**Gu`ltajı** yamasa tajıjapıraqlar toplamı gu`lqorg`annın` ishki qabatında jaylasıp, ha`r tu`rli ren`lerde boladı. A`dette gu`ltajının` u`lkenligi gu`l u`lkenligine tuwrı keledi. Gu`ltajılarda tajıjapıraqlarının` qosılıp o`skenligi yamasa o`spegenligine qarap **tutas japıraqlı** ha`m **tutaspag`an** gu`ltajılarg`a bo`linedi. Gu`ltajılar ha`r tu`rli formalarda ushırasadı.

Gu`lqorg`annın` tiykarg`ı atqaratug`ın xızmeti gu`ldin` oraylıq bo`leginde jaylasqan atalıq ha`m analıqtı sırtqı ta`sirlerden qorg`awdan ibarat boladı. Bunnan basqa gu`l ashılğ`annan keyin, gu`ltajı ja`nliklerdi o`zine tartıw wazıypasın atqaradı.

Ayrım o`simliklerdin` gu`linde gu`ltajıjapıraqlardın` sanı ko`beyip ketiwi ha`diyesi ushırasadı. Bul ko`binese atalıqlardın`, ayrım jag`daylarda analıqlardın`

da gu`ltajijapıraqlarg`a aylanıp ketiwi sebepli ju`zege keledi. Bul ha`diysege **gu`ltajı japıraqlarının` ko`pqabatlılg`ı (maxrovost`)** delinedi. Gu`ltajijapıraqlarının` ko`pqabatlılg`ı atirgu`l, pion, ko`knar, gvozdika o`simliklerinde ko`riw mu`mkin. O`simliklerdin` bunday o`zgesheliginen paydalanıp atirgu`l, gvozdika, pionlardın` payızlı ha`m shıraylı sortları jaratılmaqta.

Qadag`alaw ushın test sorawları:

1.1. Gu`l bul

a) sporalardı payda etetug`ın organ

v) reproduktiv kletkalar toplamı

s) ko`beyiw organı

d) shaqalar toplamı

e) japıraqlar toplamı

1.2. Gu`l qorg`anının` tiykarg`ı atqaratug`ın xızmeti

a) atalıq ha`m analıqtı qorg`aw

v) o`zine tartıw

s) iyis shıg`arıw

d) quyash nurın toplaw

e) qorg`aw ha`m o`zine tartıw.

**2 – soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Gu`l bo`leklerinin` gu`lde belgili bir nızamlıq boyınsha jaylasıwın talabalarg`a tu`sindiriw.

İdentiv oqıw maqsetleri:

Gu`l bo`lekleri shen`ber ha`m spiral halda jaylasıwın bileli.

Gu`l formulası ha`m diagramasın du`ze aladı.

2 – sorawdın` ta`ripi:

Gu`l bo`lekleri gu`l ornına belgili bir qa`de tiykarında birigedi. Ko`pshilik gu`llerde gu`l ag`zaları shen`ber bolıp jaylasadı. A`sirese 4 shen`berli (**tetratsiklik**) ha`m 5 shen`berli (**pentatsiklik**) gu`ller ko`birek ushırasadı. To`rt shen`berli gu`lde (Ma`selen: eringu`lliler, iytjuzumgu`lliler ha`m basqalarda) gu`l

bo`lekleri to`mendegi ta`rtipte joylasadi: gu`lkese - 1 shen`ber, gu`ltaji - 1, ataliqlar - 1, analiq - 1. Bes shen`berli gu`lde (Ma`selen: gvozdikagu`lliler, gerangu`llilerde) ataliqlar 2 shen`berde ornasqan boladi.

O`simliklerdin` gu`linde shen`berlerdin` sanı 1 den 16 g`a shekem bolıwı mu`mkin. Ha`r bir shen`berde belgili bir sandag`ı gu`l ag`zaları joylasadi. Bir pa`lleli o`simliklerde ko`pshilik hallarda 3 ewden, eki pa`lelilerde 5 ewden, azıraq hallarda 2 yamasa 4 ewden gu`l ag`zalarının` joylasıwı baqlanadi.

Ayırım o`simlikler (ayıwtabanlılar, magnoliyagu`llilerde) gu`linde gu`l ag`zaları **spiral** halda joylasadi. Bunday gu`ller **atsiklik** (a - biykarlaw mag`anasında) gu`ller dep ataladi. Geypara ayıwtabanlılarda gu`lkesejapıraq ha`m gu`ltajıjapıraqlar shen`ber ta`rizli joylasqan bolıp, ataliqlar ha`m analiq spiral halda birigedi. Bunday gu`l gemitsiklik (gemi - yarım) gu`l dep ataladi.

A`debiyatlarda gu`ldin` du`zilisi gu`l formulası arqalı sha`rtli tu`rde an`latiladi. **Gu`l formulasın** du`ziwde gu`ldin` simmetriyalı joylasıwı, ondag`ı shen`berler (yamasa spiral halda joylasıwı) ha`m gu`l ag`zalarının` sanı, gu`l ag`zalarının` qosılıp o`skeni ha`m qosılmag`anı, xa`mde analiq qarınshasının` halatı esapqa alınadi. Gu`l formulasın du`ziwde to`mendegi belgiler qollaniladi:

@ - atsiklik gu`l;

* - aktinomorf gu`l;

↑ - zigomorf gu`l;

↗ - asimmetrik gu`l

↘
R - a`piwayı gu`lornı;

Sa - gu`lkese;

So - gu`ltaj;

A - androtsey

G - gineytsey

♀ - urg`ashı gu`l;

♂ - erkek gu`l;

♂
♀ - Qos jınıslı gu`l (eger gu`l qos jınıslı bolsa, formulada tu`sirilip qaldırıladi);

() - gu`l bo`leklerinin` qosılıp o`skenligi;
 + - gu`l bo`leklerinin` shen`berler boyınsha jaylasqanlig`ı;
 ∞ -shen`berde gu`l ag`zalarının` sanı 12 den artıq ekenligin (sheksizlik belgisi) bildiredi;

Qarınshanın` gu`l jatag`ında ornalasıwına qarap:

G - qarınsha u`stin`gi; G - qarınsha to`mengi; G - qarınsha ortan`g`ı
 belgileri qollanıladi.

Ma`selen: **Lala gu`li formulası** R_{3+3} A_{3+3} $G_{(3)}$

Demek, lala gu`li aktinomorf gu`l, a`piwayı gu`lorınlı, ta`jjapıraqları 3 ewden 2 shen`berde jaylasqan; Atalıqları 6 bolıp, 2 shen`berde ornalasqan, analıg`ı 3, o`zara qosılıp o`sken, tu`ynekshe u`stki;

Qoyma-qoshqarmanın` gu`l formulası: Sa_0 $So_{(5)}$ $A_{(5)}^-$ $G_{(2)}$

Bul formula qoyma-qoshqarma gu`linde kesejapıraqlar joq ekenligin, onın` zigomorf gu`l ekenligin, gu`ltajıjapıraqları ha`m atalıqları besewden bolıp, qosılıp ketkenligin, tuqımshası 2, birigip ketkenligin, qarınsha to`mengi ekenligin bildiredi;

Alma gu`li formulası: $* Sa_{(5)}$ $So_{(5)}$ A_{∞} $G_{(5)}$

aktinomorfı, gu`lkeseshejapıraq ha`m gu`ltajıjapıraqlar besewden, atalıqları 20 bolıp, 4 shen`berde jaylasqan, analıg`ı 5, qosılıp o`sken, qarınsha to`mengi;

Na`matak gu`li formulası: $* Sa_{(5)}$ $So_{(5)}$ A_{∞} $G_{(5)}$

aktinomorf, keseshejapıraq ha`m tajjapıraqi 6 dan, atalıqlar ha`m analıqlar sheksiz bolıp, spiral halda jaylasqan, tu`ynekshe u`stki;

Gu`l haqqında gu`l diagramması ko`birek mag`lıwmat beredi. Gu`l diagramması gu`l bo`leklerinin` tegisliktegi proektsiyası bolıp tabıladı. **Gu`l diagramması**n belgilew ushın to`mendegi belgiler qollanıladı (5-su`wret):

 - gu`lkeseshejapıraq belgisi - tilli qawısdan ibarat;

 - gu`ltajı belgisi – dumalaq qawıs penen belgilengen;

 - atalıq belgisi - shan`da`neshenin` ko`ldenen` kesimi forması;
Analıq qarınshanın` ko`ldenen` kesimi.


 - qarınsha bir uyalı bolsa

 - qarınsha eki uyalı bolsa

 - qarınsha u`sh uyalı bolsa

 - qarınsha bes uyalı bolsa

Eger shen`berde gu`l bo`lekleri o`zara qosılǵan bolsa, belgiler jin`ishke sıızıq penen o`z-ara tutastırıladı.



5-su`wret. **Gu`l diagrammaları:** 1-almurt; 2-noxat; 3-turpi; 4-piyaz;
5-qızg`aldaq; 6-biyday

Qadag`alaw ushın test sorawları:

2.1. Qaysı tuqımlas wa`killerinde gu`l ag`zaları spiral halda jaylasadı ?

- a) ayıwtabanlılar, magnoliyalılar
- v) chinigu`lliler, gavzagu`lliler
- s) eringu`lliler, g`a`lleler
- d) gerangu`lliler, ayıwtabanlılar
- e) iytju`zimpliler, sobıqlılar

2.2. P belgi diagrammada bar ekenligin bildiredi.

- a) gu`lkese japıraqtın`
- v) androtseydin`
- s) ginetseydin`
- d) a`piwayı gu`lqorg`anının`
- e) qos gu`lqorg`anının`

2.3. Gu`l diagrammasında  belgi .... an`latadı.

- a) gu`ltajı japıraqtı
- v) gu`lkesejapıraqtı
- s) gu`lqorg`an
- d) androtseyni
- e) urg`ashı gu`ldi

2.4. Gu`l diagrammasında kesejapıraq belgisi ibarat.

- a) domalaq qawsırmadan
- v) uzınsha qawsırmadan
- s) tilli qawsırmadan
- d) jin`ishke qawsırmadan
- e) ashıq qawsırmadan

**3 - soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Gu`ldin` tu`rleri haqqında mag`lıwmat beriw.

İdentiv oqıw maqsetleri:

2.1. Gu`l tu`rlerin ajıratıp bileli.

2.2. Gu`lqorg`anının` tiykarg`ı wazıypasın bileli

3-sorawdın` ta`ripi:

Gu`lqorg`anının` bar-joqlıg`ı, onın` du`zilisi boyınsha gu`ller to`mendegi tu`rlerge bo`linedi (6-su`wret):

-gaploxlamid (a`piwayı gu`lqorg`anlı) gu`ller (magnoliya, lalalar, piyazgu`lliler, baychechak, la`blebi, nasha, atqulaq ha`m t.b.);

-diploxlamid (qos gu`lqorg`anlı) gu`ller (gu`lli o`simliklerdin` ko`pshiligi bunday gu`llerge iye):

-apoxlamid (qorg`ansız) gu`ller (tal, mamıq gu`l, qıyaq sho`p ha`m basqalar)

Gu`lqorg`anının` tiykarg`ı funksiyası gu`ldin` oraylıq bo`leginde jaylasqan atalıq ha`m analıqtı sırtqı ortalıq ta`sirlerinen qorg`awdan ibarat. Bunnan basqa, gu`l ashılğ`annan keyin gu`ltajı ja`nliklerdi o`zine tartıw wazıypası atqaradı.

Gu`l bo`leklerinin`, gu`l jatag`ında jaylasıwına qarata gu`ller to`mendegi tu`rlerge bo`linedi (7-su`wret):

-aktinomorf (tuwrı) gu`l. Gu`lkeseshejapıraq ha`m gu`ltajıjapıraqları bir tu`rli formada ha`m u`lkenlikte bolıp, bir tu`rli aralıqta gu`l ornında jaylasadı. Bul gu`lden ten`dey bo`leklerge bo`letug`ın bir neshe simmetriya tegisligin o`tkeriw mu`mkin (Ma`selen: kapustagu`lliler, lalagu`lliler ha`m t.b.)

-zigomorf (qıysıq) gu`l. Gu`lkeseshejapıraq ha`m gu`ltajıjapıraqları bir formada ha`m u`lkenlikte bolmaydı. Bul gu`llerden tek g`ana bir simmetriyalı tegisligin o`tkeriw mu`mkin (Ma`selen: sobıqlılar, eringu`lliler).

- **asimmetrik** (nadurıs) gu`l. Bunday gu`l shayı gu`lde ushırasadı, onnan bir de bir simmetriya tegisligin o`tkerip bolmaydı.

K.Fegri ha'm L.Vander Peyl (1982) gu'llerdi funktsional strukturası boyınsha to'mendegishe toparlarga ajıratı:

-gu'lqorg'anını ko'rinbeytug'm gu'ller. Bul gu'llerde shan'lanıw abiotik faktorlar (samal, suw) ja'rdeminde a'melge asadı. Ma'selen: tal, terek, ju'zim ha'm t.b.

- gu'lqorg'anı shıraylı ha'm anıq ko'zge taslanatug'm gu'ller (8-su'wret):

Bul gu'ller forması boyınsha:


-tarelkata'rizli (atirgu'lliler);

-qon'ıraw ta'rizli (qon'ıraw gu'l);


-eringu'lliler (yalpiz gu'li);

-gu'belek ta'rizli (jantaq, bede, noqat gu'li);


-trubka ta'rizli (ku'ngebag'ar gu'li) ha'm tag'ı basqalarga bo'linedi.



6-su'wret. **Gu'l tu'rleri:** 1-2-gamoxlamid (liliya, magnoliya), 3-4- geteroxlamid (qon'ıraw gu'l, gvozdika), 5-6- monoxlamid la'blebi), 7-8-axlaxlamid (qamıs, tal) gu'ller



7-su`wret. **Gu`llerdin` morfologiyalıq toparları:** 1-aktinomorfli gu`l, 2-zigomorfli gu`l, 3-assimetriyalı gu`l.



8-su`wret. **Gu`lqorg`anı shıraylı ha`m anıq ko`zge taslanatug`ın gu`ller:** 1-noxat; 2-qon`ıraw gu`l; 3-shalfey; 4-namatak; 5-ku`ngebag`ar.

Qadag`alaw ushın test sorawları:

3.1. Gaploxlamid gu`lde boladı.

- a) a`piwayı gu`lqorg`anı
- v) qos gu`lqorg`anı

v) kesejapıraqlarının` o`zi

d) gu`ltajının` o`zi

e) gu`lqorg`ansız

3.2. Asimetrik gu`l - ... esaplanadı.

a) a`piwayı gu`l qorg`anlı gu`l

v) gu`lqorg`ansız gu`l

s) erinli gu`l

d erinsiz gu`l

e) naduris gu`l

3.3. Gu`ller funksiional strukturası boyınsha to`mendegi toparlarg`a bo`linedi:

a) a`piwayı ha`m qos gu`lqorg`anlı

v) gu`lqorg`anı ko`rinbeytug`ın ha`m shıraylı

s) gu`lqorg`an a`piwayı ha`m quramalı du`zilgen

d) gu`belek ta`rizli ha`m erinli gu`ller

e) tarelka ta`rizli ha`m trubka ta`rizli

**4-soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Talabalarg`a androtsey ha`m ginetsey haqqında tu`sinik beriw.

İdentiv oqıw maqsetleri:


4.1. Androtsey boyınsha mag`lıwmatqa iye boladı.

4.2. Ginetsey ha`m onın` tu`rlerin ajarata aladı.

4 – sorawdın` ta`ripi:

Gu`ldegi atalıqlar toplamı **androtsey** (andros - erkek, oikos - u`y) dep ataladı. Gu`lde birewden chayı gu`l) bir neshe ju`zge shekem (atirgu`l) atalıqlar bolıwı mu`mkin. Atalıqlar gu`lde 3-shen`berdi du`zedi. Olar spiral yamasa shen`ber halında jaylasıwı mu`mkin. Atalıqlar sanı ha`r bir tuqımlas ha`m tuwıslar ushın a`dette turaqlı boladı(9-su`wret). Atalıq ko`bine **atalıq jipsheşinen** ha`m **shan`da`nnen** turadı. Atalıq jipsheşinin` **shan`da`nge** birikken jeri **baylawshı**

bo`lek** dep ataladı. Atalıq jibi uzun yamasa qısqa bolıwı mu`mkin. Shan`da`n eki bo`lekten ibarat bolıp, bul bo`lekler **tekalar dep ataladı. Ha`r bir **teka** o`zinde **shan` qaltaların** (shan` kameraların) saqlaydı. Bul shan` qaltalarında shan` jetiledi. **Shan` qaltaları** forması o`zgergen mikrosporangiyler esaplanadı, atalıq bolsa mikrosporofil gomologi bolıp tabıladı.



9-su`wret. **Androtseydin du`zilisi**: 1-lala; 2-yalpız; 3-dizbe gu`l; 4-kungebag`ar; 5-noxat; 6-mavrak.

Gu`ldin` oraylıq bo`leginde **miywe japıraqsha** yamasa **karpellalardan** turatug`ın bir yamasa bir neshe **analıq** jaylasadı. **Gu`ldegi analıqlar toplamı ginetsey** (gyne - hayal, oikos - u`y) dep ataladı. Analıq 3 bo`limnen: **tumsıqsha, bag`ana** ha`m **qarınshadan** turadı.

Miywe japıraqshalar morfofunktsionallıq du`zilisi boyınsha **megasporofillerge** tuwrı keledi. Bir qansha a`piwayı ta`rizli du`zilgen gu`lli o`simliklerde (ma`selen degeneriyada) miywe japıraqshalardıń tek qırları g`ana birigedi. Miywe japıraqshanın` qırlarında yamasa betinde jaylasqan tuqım

bu`rtikler miywe japıraqshanın` qırlarının` birigiwi na`tiyjesinde onın` ishki ta`repiinde qaladı. Bul bir ta`repten tuqım bu`rtikti jaqsı qorg`alıwın ta`miyinlese, ekinshi ta`repten tuqım bu`rtikke shan` kelip tu`siwin qıyınlastıradı. Al shan`dı tutıw wazıypasın bolsa miywe japıraqshalardıń birikken qırında jaylasqan bezli tu`ksheler a`melge asıradı. Joqarı rawajlang`an gu`lli o`simliklerde bul wazıypanı analıqtın` tumsıqsha bo`legi atqaradı. Tumsıqsha bo`leginde jaylasqan kletkalar o`zlerinen arnawlı suyıqlıq **shire** bo`lip shıg`aradı. Bul shire shan`lardı tutup qalıwdı ha`m onın` o`siwin ta`miyinleydi. Tumsıqshalar forması ha`r tu`rli boladı. Tumsıqsha analıq qarınsha bo`legine bag`ana arqalı birigedi. Geyde bag`ana birqansha uzın bolıp, gu`lkorg`annan biraz shıg`ıp turadı. Bag`ana du`zilisi boyınsha ashıq ha`m jabıq tiplerge bo`linedi. **Ashıq bag`anashada** shan` nayı o`tiwi ushın arnawlı kanalsha boladı. **Jabıq bag`anashada** bul kanalsha bolmaydı. Shan` nayı kletkalar aralıq boslıqlar arqalı tuqımbu`rtikke o`tedi.

Analıqtın` tiykarg`ı bo`legi qarınsha bolıp, onın` ishki ta`repiinde bir yamasa bir neshe tuqımbu`rtik jaylasadı. Tuqım bu`rtiktin` qarınsha diywalına birikken jeri **platsenta** dep ataladı. Platsentalar to`mendegi tu`rlerge bo`linedi:

1) Laminial platsenta – tuqımbu`rtikler miywejapıraqshanın` beti boylap birikken boladı.

2) qırlı platsenta – tuqımbu`rtikler miywejapıraqshanın` o`z-ara birikken qırı boylap jaylasadı.

**3) bag`analı platsenta** – tuqımbu`rtiklar miywejapıraqshag`a birikpesten, al onın` ortasındag`ı bag`ananın` a`tirapında jaylasadı.

Analıq du`zilisinde bir qansha miywejapıraqshalardıń qatnasıwına qarap, ginetseyler eki tipke bo`linedi (Taxtadjyan, 1980)

1) Apokarp ginetsey–analıqtın` payda bolıwında bir miywe japıraqsha qatnasadı (10-su`wret). Analıqlar o`z-ara birikpesten, ko`bineşe spiral halında o`z betinshe jaylasadı. Apokarp ginetsey magnoliyagu`llilerde, ayıwtabanlılarda, sobıqlılarda ha`m basqa tuqımlaslarda ken` tarqalg`an.


2) **Tsenokarp** ginetsey – analıqtın` payda bolıwında 2 ha`m bunnan artıq miywe japıraqsha qatnasadı. Bul miywe japıraqshalardıń o`z-ara qosılıp o`sip ketiw da`rejesine qarata tsenokarp ginetsey 3 genje tipke bo`linedi.

a) **Sinkarp** ginetsey – analıqtı payda etetug`ın miywe japıraqshalardıń tek qaptal ta`repleri qosılıp o`sip ketedi. Tuqımbu`rtikler miywejapıraqshalarg`a qırı boylap birigedi. Bul tiptegi ginetsey ko`plegen bir u`lesli o`simliklerde ushırasadı.

b) **Parakarp** ginetsey – analıqtı payda etetug`ın miywe japıraqshalar tek qırları menen g`ana tutasadı. Tuqımbu`rtikler bolsa diywaldın` mine usı qırılı bo`leginde jaylasadı. Bul tu`rdegi ginetsey ko`knar, asqabaq, qıyar, qawın o`simliklerinde ushırasadı.

v) **Lizokarp** ginetsey – analıqtı payda etiwde qatnasqan miywejapıraqlardıń qaptal ta`repleri qosılıp o`sken sinkarp ginetseylerden qaptal diywallarınan` erip ketiwi esabınan ju`zege keledi. Bul ginetseyde tuqımbu`rtikler ginetsey orayında kolonka ta`rizli halında jaylasadı. Bul tiptegi ginetsey Caryophyllaceae tuqımlas uakillerinde ushırasadı.


Analıq qarınsha bo`legi menen gu`l jatag`ına birigedi. Qarınshanın` basqa gu`l bo`leklerine salıstırg`anda jaylasıwına qarap: **qarınsha u`stin`gi, to`mengi** ha`m **ortan`g`ı** halatlarına bo`linedi (11-su`wret). **Qarınsha u`stin`gi** bolg`anda qarınsha diywalı tek miywe japıraqshadan quralg`an boladı. Analıq gu`l ornında erkin jaylasadı.



10-su`wret. **Ginetsey tipleri evolyutsiyası (A.L. Taxtadjyan, 1980):**

1-apokarp; 2-sinkarp; 3-4- parakarp; 5-6-lizokarp.

**Qarınsha to`mengi** bolg`anda qarınsha diywalı gu`ldin` basqa bo`lekleri menen qosılıp ketken bolıp, erkin halında bolmaydı. Eger qarınsha diywalının` to`mengi bo`legi qosılıp ketken bolıp, u`stin`gi ta`repi qosılmag`an bolsa, qarınsha ortan`g`ı halatı delinedi.



11-su`wret. **Analıq qarınshanın` jaylasıwı:** 1-qarınsha u`stin`gi; 2-qarınsha astın`g`ı

Qadag`alaw ushın test sorawları:

4.1. Androtsey toplamınan du`ziledi.

- a) atalıqlar
- v) analıqlar
- s) tuqımbu`rtikler
- d) miyweler
- e) kesejapıraqlar

4.2. Analıq 3 bo`limnen (....) ibarat.

- a) qarınsha, gu`lkese, gu`lorın
- v) qarınsha, gu`lornı, bag`anasha
- s) qarınsha, bag`anasha, tumsıqsha
- d) gu`layag`ı, gu`ljatag`ı, qarınsha
- e) gu`lqorg`anı, qarınsha, bag`anasha

4.3. Apokarp ginetsey du`zilisinde qatnasadı.

- a) 1 miywe japıraqsha
- v) 3 miywe japıraqsha

- s) 5 analıq ha`m gu`l jatag`ı
- d) 1 analıq ha`m qarınsha
- e) 2 analıq ha`m bag`anasha

Temag`a tiyisli o`z betinshe jumıs tapsırmaları:

1. Androtsey ha`m ginetseylerdin` du`zilisın analizlep, olardı tu`rlerge ajıratın`.
- 2 5-su`wrettegi gu`l diagrammaların analizlen` ha`m gu`l formulaların du`zin`.

4-tema: Gu`l biologiyası

Pa`ndi oqıtw texnologiyası:
“Gu`l biologiyası” temasındag`ı lektsiya sabag`ının` texnologiyalıq kartası

T/s	Basqışlar ha`m orınlanatug`ın jumıs mazmunı	A`melge asırıwshı shaxs, waqıt
1	Sabaqqa tayarlanıw basqışı: 1.1. Sabaqtın` maqseti:</b> Talabalardı gu`ldin` ashılıw protsesi mexanizmi menen tanıstırıw.</p> <p><b>1.2. İdentiv oqıw maqsetleri:</b></p> <p><b>1.2.1.</b> G`umshalardıń rawajlanıwı boyınsha basqışlarg`a ajırata aladı.</p> <p><b>1.2.2.</b> Gu`l bo`limleri xızmetin tu`sindire aladı. 1.2.3. Gu`llew ha`m shan`lanıw protsesi arasında tıg`ız baylanıstı tu`sindirip beredi.</p> <p><b>1.2.4.</b> Gu`l ashılıw mexanizmin tu`sindire aladı.</p> <p><b>1.2.5.</b> Gu`l biologiyası tek g`ana tiri ta`biyat qoynında u`yreniw mu`mkinligin bileđi. 1.2.6. Bir, eki ha`m ko`p u`yli o`simliklerdi parqlay aladı. 1.3. Tiykarg`ı tu`sinikler: g`umsha, gu`l, gu`llash, gu`l biologiyası. 1.4. Sabaq forması: lektsiya. 1.5. Paydalanatug`ın metod ha`m usıllar: gu`rrin`lesiw, lektsiya-jaqlaw, mashqalalı sorawlar, prezentatsiya ha`m videousıl.</p> <p><b>1.6. Kerekli a`spablar ha`m u`skeneler: binokul`yar, mikroskop, komp`yuter, ekran, videoprorektor.	Oqıtwshı
2	Oqıw sabag`ın sho`lkemlestiriw basqışı: 2.1. Tema dag`aza qılınadı.</p> <p><b>2.2.</b> Temada ko`riletug`ın ma`seleler tu`sindiriledi</p> <p><b>2.3.</b> Talabalar mikro toparlarg`a ajratıladı.	Oqıtwshı, 20 minut
3	Toparda islew basqışı: 3.1. G`umshalardı basqışlarg`a ajratıw qag`ıydaları analiz qılınadı.</p> <p><b>3.2.</b> Gu`l bo`limleri ajratılıp, du`zilisi u`yreniledi, bo`limler xızmeti anıqlanadı. 3.3. Gu`l biologiyasın baqlawdın` o`zine ta`n ta`repleri u`yreniledi. 3.4. Gu`ldin` ashılıw grafigin du`ziw ta`rtibi ko`rsetiledi.</p> <p><b>3.5.</b> Nektarda`nler xızmeti anıqlanadı. 3.6. Ayırım ha`m qos jınıshı gu`llerdi parqlaw qag`ıydaları bayan etiledi.	Oqıtwshı - talaba, 40 minut
4	4.1. Bekkemlew ha`m bahalaw ushın sorawlar:	Oqıtwshı,

	- Salı g`umshası rawajlanıwı neshe basqışqa bo`linedi? - G`umsha ashılıwının` qanday basqışları bar? - Gu`ldin` tiykarg`ı xızmeti ne dep oylaysız? - Test sorawların sheshiw (5 test sorawı). - Mikrotoparlar jumısı bahalanadı.	10 minut
5	Oqıw sabag`ın juwmaqlaw basqışı:</b></p> <p>5.1. Maqset ha`m wazıypalar orınlang`anlıg`ı analiz qılınadı. 5.2. Tiyisli juwmaqlar qılınadı. 5.3. O`z betinshe jumıs tapsırmalar tarqatıladı.	Oqıtıwshı, 10 minut

Tiykarg`ı sorawlar:

1. G`umshanın` rawajlanıwı ha`m ashılıwı.
2. Gu`l biologiyası.
3. Bir, eki ha`m ko`p u`yli o`simlikler.

Temag`a tiyisli tayanış so`zler ha`m tu`sinikler: g`umsha, rawajlanıw basqışları, gu`llew, gu`llew da`wiri, morfologiyalıq ha`m fiziologiyalıq qurılmalar, gu`l ashılıw mexanizmi, ayırım ha`m qos jınıslı gu`ller, erkek ha`m urg`ashı gu`ller, bir, eki ha`m ko`p u`yli o`simlikler.

***1-soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:*** Talabalada gu`ldin` ashılıw mexanizmi haqqında tu`siniklar payda etiw

İdentiv oqıw maqsetleri:


- 1.1. Gu`l g`umshaların rawajlanıw basqışlarına ajırata aladı.
- 1.2. Gu`ldin` ashılıw mexanizminen xabardar boladı.

1- sorawdın` ta`ripi:

Gu`l gu`lbu`rtikten payda boladı. Ashılmag`an gu`lbu`rtik g`umsha dep ataladı. G`umshada gu`l ag`zaları ekzogen buyırtpalar ko`rinsinde akropetal ra`wishte rawajlanadı. Gumshanın` tap gu`lge aylanıwg`a shekemgi bolg`an da`wiri bir neshe basqışlarg`a bo`linedi (12-su`wret).

J.M.Armstrong (1935) bede gu`linin` ashılıwında 4 basqıştı, İ.Vozniy (1937) bolsa 7 basqıştı, V.B.Enken (1959) soya gu`linin` rawajlanıwında 6, N.V.Kazantseva (1978) bolsa 3, H.Qarshibaev boyanlarda 8, B.Normatov (1988) espartsetler gu`linin` o`siwinde 9 basqıştı ajratadı.

G`umsha rawajlanıwının` da`lepki basqışlarında gu`l ag`zaların` sırtqı bo`leginde jaylasqan gu`lkesejapıraqlar tezirek o`sedı, sonın` ushın g`umsha jabıq halda qaladı. Rawajlanıwdın` keyingi basqışlarında gu`ldin` ishki ag`zaları tezirek o`sip, g`umshanın` ashılıwına sebepshi boladı. G`umsha ashılğ`anınan baslap tap gu`ltajılar solıg`ang`a shekem bolğ`an da`wir **gu`llew** dep ataldı. Gu`llew da`wiri 15-20 minuttan (ayrım gu`ze gu`llilerde) tap 2-3 ayg`a shekem (orxideygu`llilerde) sozıladı. Ko`pshilik o`simliklerdin` gu`li 6-8 saattan tap 1 sutkag`a shekem ashılıp turadı. Sonı da aytıp o`tiw kerek boladı, o`simliklerdin` gu`llewi **shan`lanıw** protsesi menen tıg`ız baylanıslı boladı. O`simlik gu`lindegi ha`r tu`rli morfologiyalıq ha`m fiziologiyalıq qurılmalar, onın` ma`wsimlik ha`m sutkalıq ashılıw xarakteri usı o`simlik gu`linin` qaysı tipte ha`m qanday qurallar ja`rdeminde shan`lanıwın belgilep beredi.



12-su`wret. **G`umshanın` rawajlanıw basqışları:** I-VII-boyannın` qa`liplesip atırğ`an g`umshaları; VIII-ashılıwğ`a tayar gu`l; IX-ashılğ`an gu`l.

Ma`selen sobıqlılar tuqımlasın` wa`kili bolğ`an tyanshan jon`ishqası gu`linin` ashılıwın baqlaytug`ın bolsaq, to`mendegilerdi ko`riw mu`mkin. Tyanshan jon`ishqasında basqa sobıqlılar sıyaqlı entomofiliya tiykarg`ı orındı iyeleydi. Sebebi, jon`ishqa gu`li sonday du`zilgen boladı, atalıqlar ha`m analıq qayıqshanın` ishinde jaylasıp, gu`ldi ashıw ha`m shan`latıw ushın sırttan mexanikalıq ta`sir bolıwın talap etedi. Bul wazıypanı tiykarınan ha`rreler (jabayı ha`m pal) atqaradı. Gu`ldin` nektarına qong`an ha`rre gu`lge jaqınlasıp, gu`ltajının`

qayıqsha bo`legine otıradı. Ayrım hallarda eskekshelerinin` birine qonıp, nektarda`nnen (analıq qarınshanın` janında jaylasqan) nektar alıw ushın gu`ltajı jelqomına tayanıp, basın atalıqlar u`stine tiykarına shanshadı. Ha`rre denesinin` awırlıg`ı ta`sirinde qayıqshanın` shetleri ashılıp, onnan analıq tumsıqshası ha`m atalıqlar toplamı atılıp shıg`adı. Mine usı payıtta analıq tumsıqshası ha`rrenin` ko`kirek-qarın bo`legine tiyisip, ondag`ı shan`lardan (basqa gu`lden) o`zine jabıstırıp aladı, sebebi analıq tumsıqsha o`zinde jabısqaq shireni saqlaydı. Atalıqlar toplamı da ha`rrenin` denesine tiygennen keyin o`zindegi shan`lardı og`an to`gedi.

Sonı da ayırıqsha aytıp o`tiw kerek, o`simliklerde gu`ldin` ashılıwı sutkanın` belgili bir waqtında baslanadı. Ma`selen qawınlarda g`umsha erte azanda 6<sup>00</sup>-da, katran tu`rlerinde tan` aldında (5<sup>00</sup>-7<sup>00</sup>) ashıla baslaydı, al jantaqta bolsa tu`ske jaqın, seksewilde 9⁰⁰-11⁰⁰ ler arasında ha`m t.b.

Qadag`alaw ushın test sorawları:

1.1. En` uzaq gu`lleytug`ın o`simlikler tuqımlası wa`killeri esaplanadı.

- a) orxidey ta`rizliler
- v) kapusta ta`rizliler
- s) g`a`lle ta`rizliler
- d) atirgu`lliler
- e) zontik ta`rizliler

1.2. O`simliktin` gu`llewi ..... protsesi menen o`z-ara baylanıslı

- a) suwg`arıw
- v) chekankalaw
- s) shan`lanıw
- d) o`siw
- e) shamal esiw

1.3. Tyanshan jon`ıshqası gu`linin` ashılıwı ..... ja`rdeminde a`melge asadı.

- a) qumırsqalar

- v) ha`rreler
- s) jarg`anatlar
- d) qon`ızlar
- e) xanqızı

**2-soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Gu`l biologiyasının` quramalılg`ın tu`sindiriw.


İdentiv oqıw maqseti:

2.1. Gu`l biologiyası quramalı protsess ha`m o`zine ta`nligin tu`sinedi.

2.2. Gu`l biologiyasın tek g`ana dala sharayatında tiri ob`ektlerde u`yreniw kerek ekenligin bileli.

2- sorawdın` ta`ripi:

Gu`l biologiyası degende gu`ldegi ha`r tu`rli morfologiyalıq ha`m fiziologiyalıq du`zilmeler esabınan alınadı, olar gu`ldi anaw yamasa mınaw tipte shan`lanıwın belgileydi. A`sirese gu`lde nektarda`nler bar-joqlılıg`ın anıqlaw a`hmiyetli esaplanadı. Sebebi gu`l biologiyasın anıqlawda ol a`hmiyetli rol oynaydı. Nektarda`nler bo`rtpe ha`m disk ta`rizli ko`rinislerde bolıp, shire bo`lip shıg`arıwshı bezlerden ibarat (13-su`wret).



13-su`wret. Nektarda`nler jaylasıwı: 1-ayıwtaban gu`ltajı japırag`ı; 2-zirk gu`ltajı japırag`ı; 3-otlaq geranı gu`li; 4-binafsha (fiolet) atalıg`ı; 5-paxta gu`li; n-nektarda`n

Olar tiykarınan gu`ljatag`ı yamasa atalıq jipshelerinin` to`meninde jaylasqan boladı. Nektar o`z quramında qantlı birikpelerdi saqlap, ja`nlikler ushın

awqat rolin atqaradı. Samal ja`rdeminde shan`lanıwshı o`simliklerdin` gu`llerinde nektarshı bolmaydı.

Gu`l biologiyası juda` quramalı protsess bolıp, onı tek tiri ob`ektlerde g`ana u`yreniw mu`mkin boladı. Bunda ko`binese gu`ldin` to`mendegi tiykarg`ı belgi ha`m qa`siyetlerine itibar beriledi (Ponomarev, 1960):

- gu`lqorg`anının` forması ha`m ren`i, onın` o`zgerip barıwı;
- gu`ltajıda nektarda`ndi ko`rsetetug`ın daqlardın` bar-joqlıg`ı;
- gu`llerde jınıslarının` bo`liniwi;
- tumsıqshanın` o`zine ta`n du`zilisi ha`m qa`siyetleri;
- shan`nın` forması ha`m u`lkenligi, o`zine ta`n o`zgeshelikleri;
- gu`lde shan`don ha`m tumsıqshanın` o`zara jaylasıwı;
- shan`da`n ha`m tumsıqshanın` qaysı waqıtta jetiliwi;
- geterostiliya (atalıq ha`m analıqtın` ha`r tu`rli biyikliklerde jaylasıwı) ha`diysesinin` bar-joqlıg`ı;
- nektarda`nlerdin` du`zilisi, jaylasıwı ha`m nektardın` bo`liniwi;
- gu`lde arnawlı du`zilmelerdin` bar-joqlıg`ı;
- ma`wsimlik ha`m sutkalıq gu`llew normaları ha`m t. basqalar

Gu`ljatag`ı bo`leklerinin` du`zilisi, olardın` ren`i yamasa gu`ljatag`ı bo`leklerinin` reduktsiyalanıp ketkenligi gu`lde qaysı qurallar ja`rdeminde shan`lanıw protsesi a`melge asıwın ko`rsetip beredi.

Qadag`alaw ushın test sorawları:

2.1. Gu`l biologiyasın qaysı sharayatta u`yreniw mu`mkin?

- a) tiri tabiyatta
- v) laboratoriyada
- s) ıssıxanada
- d) u`y sharayatında
- e) ta`jiriybe maydanshasında

2.2. Gu`lde nektarshının` bolmawı neni bildiredi?

- a) sırttan shan`lanıw
- v) sırttan shan`lanbawın
- s) samal menen shan`lanıw
- d) o`z-o`zinen shan`lanıw
- e) hesh na`rseni

2.3. Gu`l nektarı ja`nlik ushın rolin atqaradı.

- a) suw
- v) awqat
- s) qurılıs materialı
- d) suw ha`m awqat
- e) awqat ha`m qurılıs materialı

**3 - soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Talabalarg`a o`simliklerdegi bir, eki ha`m ko`p u`ylilik ha`diyselerin tu`sindiriw.

İdentiv oqıw maqsetleri:

2.1 Bir, eki ha`m ko`p u`yli o`simliklerge qanday bir belgileri boyınsha bo`liniwlerin aytıp bere aladı.

2.2. Ayırım ha`m qos jınıslı gu`llerdi ajırata aladı.

3 - sorawdın` ta`ripi:

Gu`lli o`simliklerdin` ko`pshiliginde ha`m atalıq, ha`m analıq bir gu`ldin` o`zinde jaylasqan bolatug`ını belgili. Bunday gu`l **qos jınıslı gu`l** dep ataladı. Qos jınıslı gu`ller gu`lli o`simliklerdin` shama menen 72 % de ushırasadı. Sonın` menen birge bir gu`lde tek g`ana analıq yamasa atalıqlar jaylasqan gu`ller de bolıp, bunday gu`ller **ayırım jınıslı gu`ller** dep ataladı. Ayırım jınıslı gu`ller urg`ashı ha`m erkek gu`llerge bo`linedi. Bul gu`llerdin` ushırasıwına qarap o`simlikler to`mendegi toparlarg`a ajratıladı (Rozanova, 1935):

1. **Bir u`yli o`simlikler.** O`simliklerde qos jınıslı, ayırım jınıslı gu`llerdin` ekewinde de ushırasadı (14-su`wret). Bul toparg`a to`mendegi genje toparlar kiredi:


- qos jınıslı gu`lli o`simlikler (alma, jantaq, biyday);

- Ayrım jınıslı gu`lli o`simlikler (ma`kke, qıyar);
- qos jınıslı ha`m erkek gu`lli o`simlikler (arpa);
- qos jınıslı ha`m urg`ashı gu`lli o`simlikler (astra);
- qos jınıslı ha`m erkek, urg`ashı gu`lli o`simlikler (orxidey).

2. **Eki u`yli o`simlikler.** Ayrım jınıslı gu`ller ha`r tu`rli o`simliklerde jaylasqan.

- Haqıyqıy eki u`yli o`simlikler (kendir, nasha);
- Qos jınıslı ha`m ayrım jınıslı gu`ller ha`r tu`rli o`simliklerde jaylasqan (gledichiya):

3. **Ko`p u`yli o`simlikler.** qos jınıslı, urg`ashı ha`m erkek gu`ller ha`r tu`rli o`simliklerde jaylasqan (sabınsho`p).



14-su`wret. **Bir, eki ha`m ko`p u`yli o`simlikler:** 1-bir u`yli (alma,), 2-eki u`yli (nasha) ha`m 3-ko`p u`yli (sabınsho`p) o`simlikler

Qadag`alaw ushın test sorawları:

2.1. Qos jınıslı gu`ldeboladı.

- a) atalıq ha`m analıq
- v) tek atalıq
- s) tek analıq
- d) atalıq bar, rawajlanbag`an
- e) analıq bar, rawajlanbag`an

2.2. Bir u'yli o'simliklerdeboladı.

- a) Ayrım jınıslı gu'ller
- v) qos jınıslı ha'm ayrım jınıslı gu'llerdin` birewi.
- s) Qos jınıslı, ayrım jınıslı gu'llerdin` ekewi
- d) tek urg`ashı gu'ller
- e) tek erkek gu'ller

3.2. Sabınsho`pteo'simlikte jaylasadı.

- a) qos jınıslı gu'lleri 1
- v) ayrım jınıslı gu'lleri 1
- s) qos jınıslı ha'm ayrım jınıslı gu'lleri 1
- d) qos jınıslı ha'm ayrım jınıslı gu'lleri 2
- e) qos jınıslı, urg`ashı ha'm erkek gu'lleri ha`r tu`rli.

3.3. Haqıyqıy eki u'yli o'simliklergekiredi.

- a) gledichiya, sabınsho`p
- v) nasha, astra
- s) ma`kke, qabaq
- d) g`arbız, qıyar
- s) nasha, kendir.

Temag`a tiyisli o`zbetinshe jumıs tapsırmaları:

1. G`umshanın` rawajlanıw basqıshların analizlep, ashılıwıg`a tayar gu`l, ashılğ`an ha'm nabıt bolıp baratırğ`an gu'llerdi ajaratın`.

2. Eki u`lesli o'simliklerde nektarda`nlerdin` du`zilisın u`yreniw.

5-tema: O`simliklardin` gu`llewi

Pa`ndi oqitiw texnologiyası:

“O`simliklardin` gu`llewi» temasındag`ı lektsiya sabag`ının` texnologiyalıq kartası

T/s	Basqishlar ha`m orınlanatug`ın jumıs mazmunı	A`melge asırıwshı shaxs, waqıt
1	<p>Sabaqqa tayarlanıw basqışı:</p> <p>1.1. Sabaqtın` maqseti:</b> Gu`llew protsesinin` o`zine ta`n ta`repleri haqqında talabalarda tu`sinikler payda etiw.</p> <p><b>1.2. İdentiv oqıw maqsetleri.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gu`ldin` du`zilisın sıpatlap bere aladı. • Gu`llewdin` biologiyalıq rolin tu`sindirip beredi.</li><li>• Gu`llewdegi ma`wsimlik ha`m sutkalıq ritmlerdi ajırata aladı. • Sutkalıq ritmlerge ta`sir etiwshi tiykarg`ı faktorlardı	Oqitiwshı

	sıpatlap beredi. 1.3. Tiykarg`ı tu`sinik ha`m terminler:</b> Gu`llew, ma`wsimlik ha`m sutkalıq gu`llew, gu`llew ritmleri, gu`llewde ıg`allıq ha`m temperaturanın` roli. 1.4. Sabaq forması: lektsiya. 1.5. Paydalanatug`ın metod ha`m usıllar: gu`rrin`lesiw, lektsiya-jaqlaw, mashqalalı sorawlar, prezentatsiya ha`m videousıl.</p> <p><b>1.6. Kerekli a`spablar ha`m u`skeneler: binokul`yar, su`wret, mikroskop, komp`yuter, ekran, videoprektor.	
2	Oqıw sabag`ın sho`lkemlestiriw basqısı: 2.1. Tema dag`aza qılınadı.</p> <p><b>2.2.</b> Temada ko`riletug`ın ma`seleler tu`sindiriledi</p> <p><b>2.3.</b> Talabalar mikrotoparlarg`a ajratılıp, sorawg`a juwap tabıw soraladı.	Oqıtwshı, 20 minut
3	Bilim iyelew basqısı: 3.1. Gu`llew o`simliklerge ta`nligi aytılp, monokarp ha`m polikarp o`simlikler haqqında mag`lıwmat beriledi. 3.2. Gu`llewdin` baslanıwı haqqında tu`sinik berilip, onın` tu`raqlılıg`ı esapqa alınadı . 3.3. O`simlik gu`llewindegi ma`wsimlik ha`m sutkalıq gu`llewinin` ajratılıwı ko`rsetiledi.</p> <p><b>3.4.</b> O`simlikler gu`llewine ta`sir qılıwshı faktorlar (ıg`allıq ha`m temperatura) sıpatlama beriledi. 3.5. Gu`llewdin` qanday biologiyalıq a`hmiyeti bar? - degan soraw berilip, juwapları analiz qılınadı.	Oqıtwshı - talaba, 40 minut

4	<p>Bekkemlew ha`m bahalaw basqısı:</b></p> <p><b>4.1.</b> Berilgen bilimdi talabalar ta`repinen o`zlestirilgenligin anıqlaw ushın to`mendegi sorawlar beriledi:</p> • Gu`llew dep nege ayıladı?</li> <li>• Gu`llewdin` tawsılıwı dep qaysı belgi alınadı?</li> <li>• Gu`llewdegi ritmlikti tu`sindirip berin`? • Ma`wsimlik gu`llew degende neni tu`siniw kerek?</li> </ul> <p><b>4.2.</b> En` belsendi talabalar (bahalaw kriteriya tiykarında) bahalanadı.</p>	Oqıtıwshı, 10 minut
5	Oqıw sabag`ın juwmaqlaw basqısı:</b></p> <p><b>5.1.</b> Sabaq maqsetine erisilgenligi analiz qılınadı.</p> <p><b>5.2.</b> Aqquray topgu`linde ma`wsimlik ha`m ku`ndelik gu`llew ritmin anıqlaw tapsırması beriledi. 5.3. Oqıtıwshı o`z iskerligin analiz qıladı ha`m sabaqtı jetilistiriw ushın tiyisli o`zgertiwler kiritedi.	Oqıtıwshı, 10 minut

Tiykarg`ı sorawlar:

1. O`simliklerdin` gu`llewi.
2. O`simliktin` gu`llew ritmi.

Temag`a tiyisli tayanış tu`sinik ha`m so`z birikpeler: Gu`llew, ma`wsimlik ha`m sutkalıq gu`llew ritmi, gu`llewdegi salıstırma ıg`allıq ha`m temperaturanın` ornı, avtogamiya, ksenogamiya, entomofiliya, anemofiliya, gidrofiliya ha`m ornitofiliya, o`z-o`zinnen shan`lanbaw.

***1 - soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:*** Gu`llew protsesinin` o`zine ta`n ta`replerin talabalarg`a ashıp beriw.

İdentiv oqıw maqsetleri:

- 1.1. Gu`llew protsesin ta`ripley aladı.
- 1.2. Ma`wsimlik ha`m sutkalıq gu`llew normasın ajırata aladı.


1-sorawdın` ta`ripi:

O`simlikte gu`l bu`rtikten qa`liplesken g`umshanın` ashılıwına gu`llew delinedi. Gu`llew da`wiri o`simlik ontogenezindegı en` a`hmiyetli basqışlardan biri esaplanadı.

O`simliklerdin` gu`llew biologiyasın u`yreniwde o`simliktin` **ma`wsimlik** ha`m **sutkalıq** gu`llew normasın anıqlaw u`lken a`hmiyetke iye bolıp esaplanadı. Sebebi gu`llew biologiyasın u`yreniw bir ta`repten bizge tu`ri ha`m formalardın` payda bolıwın an`lap alıw ushın ja`rdem berse, ekinshi ta`repten selektsiya ushın qolaylı boladı. O`simlikler o`z tirishiliginde bir yamasa ko`p ma`rtebe gu`llewi mu`mkin. Bir-eki jıllıq o`simlikler, ayırım ko`p jıllıq o`simlikler (ferula, agava, xurma, bambuk) o`mirinde bir ret gu`lleydi ha`m miywe beredi. Al keyinen bolsa nabit boladı. Bunday o`simlikler **monokarpik** (mono - bir, karpos - miywe) o`simlikler dep ataladı. Ko`p jıllıq o`simlikler o`z tirishiligi dawamında bir neshe ma`rtebe gu`llep, miywe beredi. Bul o`simlikler **polikarpik** (poli - ko`p) o`simlikler dep ataladı.

Gu`llew protsesinin` baslanıwı ha`m dawam etiwı individ ha`m tsenopopulyatsiya shen`berinde quramalı genetik-fiziologiyalıq mexanizmler menen basqarıladı. A`dette gu`llew protsesinin` baslanıwı gu`ltajının` ashıla baslawı dep qabıl qılınadı. Biraq bul ko`rsetkish geyde tuwrı kelmewı mu`mkin, sebebi ayırım o`simliklerde shan`da`nler jabıq g`umshanın` ishinde jarılıwı gu`zetiledi. R.E. Levina (1981) nin` pikirinshe, gu`llewdin` baslanıwın anıqlawda u`yrenilip atırg`an tu`rdin` gu`l du`zilisi ha`m gu`llew ekologiyasın esapqa alıw za`ru`r. Gu`llewdin` aqırı gu`ltajının`, ayırım jag`daylarda shan`da`n ha`m analıq tumsıqshasının` solıwı menen belgilenedi.

Gu`l qorg`ansız gu`llerde gu`llewdin` baslanıwı dep perdeler arasınan analıq tumsıqshası yamasa shan`da`nlerdin` ko`rinisi alınadı (15-su`wret).



15-su`wret. **Salının` gu`llewi:** 1-3-g`umshada shan` jiplerinin` uzayıwı; 4-gu`ldin` ashılıwı; 5-gu`ldin` solıwı.

Ma`lim bolg`anınday, ha`r bir individ ma`lim tsenopopulyatsiyada ha`m fitotsenozda tirishilik etedi. Sol sebepli tu`rdi payda etiwshi individler gu`llew da`wirinin` uzaq-jaqınlıg`ı tsenopopulyatsiya ha`m fitotsenozda gu`llewdin` dawam etiwın belgileydi.

Gu`llewdin` biologiyalıq roli sonda, ol gu`lde shan`lıqlar ha`m analıq tumsıqshasının` jetiliwi, shan`lanıw protsesinin` a`melge asıwın ta`miyinlewge xızmet qıladı.. Bul protsessler ha`r qanday tu`rdegi gu`lge ta`n esaplanadı. Gu`llew protsesinde ma`lim ritmlik bayqaladı, onın` barısında salıstırma ıg`allıq ha`m hawa temperaturasının` roli u`lken.

Qadag`alaw ushın test sorawları:

1.1. Gu`llew dep nege aytıladı?

- a) gumshanın` ashılıw protsesine
- v) gumshanın` solıw da`wirine
- s) g`umshanın` ashılğ`annan baslap solıw protsesi da`wirine shekem
- d) g`umsha gu`llep, miywe tu`ygenge shekemgi

1.2. Monokarpik o`simliklerge kiredi.

- a) alma, alsha, behi
- v) agava, alma, orxideya
- s) ferula, alma, alsha
- d) ferula, agava, bambuk

1.3. Gu`llewde tiykarg`ı faktorlarlar esaplanadı

a) temperatura ha`m jaqtılıq

v) salıstırmalı ıg`allıq, temperatura ha`m jaqtılıq

s) jaqtılıq, salıstırmalı ıg`allıq ha`m samal

d) temperatura, jaqtılıq ha`m salıstırmalı ıg`allıq

2- *soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:* O`simliklerdegi gu`llew normaları haqqında tu`sinikler beriw.

İdentiv oqıw maqsetleri:

1. O`simliklerdegi gu`llew ritmligin tu`sindirip beredi. Ma`wsimlik ha`m sutkalıq gu`llew ritmin ajırata aladı.

2. Sutkalıq ritmdi basqarıwshı tiykarg`ı faktorlardı sıpatlap beredi.

2- *sorawdın` ta`ripi:*

O`simliklerdin` gu`llew biologiyasın u`yreniwde o`simliktin` **ma`wsimlik** ha`m **sutkalıq** gu`llew ritmin anıqlaw belgili a`hmiyetke iye.

Solay etip gu`llew biologiyasın u`yreniw bir ta`repten bizge tu`r ha`m tu`rlerdin` payda bolıwın anıqlawg`a ja`rdem berse, ekinshi ta`repten selektsiya ushın qolaylı keledi. O`simliklerdin` ko`pshiligi tek g`ana belgili da`wirde: ba`ha`r, jaz yaki guzde gu`lleydi. Bul o`simliklerdin` gu`llewindegi **ma`wsimlik** bolıp, ol ha`r bir o`simlik tu`ri ushın o`zgermeydi. O`simliklerdin` ma`wsimlik gu`llew ritmi o`z ishine o`simlikte birinshi gu`l ashılğ`annan tap aqırğ`ı gu`l ashılıp bolg`ang`a shekemgi da`wirdi qamtıydı.

O`simliktin` ma`wsimlik gu`llew ritmi arnawlı fenospektrler ja`rdeminde sa`wlelenedi (16-su`wret). Alıng`an mag`lıwmatlardı analiz qılıp, tu`r tsenopulyatsiyaların tu`rli jıllarda gu`llew da`wirine kiriw mu`ddetlerinin` jılığ`an-jılımag`anlğı, gu`llew protsesinin` uzaqlılığ`ı, tsenopopulyatsiyalar arasında gu`llewde parqlar barlıg`ı ha`m basqa ta`replerin anıqlaw mu`mkin. Eger tu`r tsenopopulyatsiyaları arasında gu`llewinde parqlar kuzetilse u`yrenilip atırğ`an tu`r ishinde tu`r belgileri qa`liplesip atırğ`anlğınan derek beredi.


Aylar o`simlik tu`ri	May			İyun`			İyul`		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Qoshqar beda									
Jaylaw se bargasi									
Aqquray									
Go`zzal espartset									
Jantaq									

16-su`wret. Adir aymag`ında tarqalg`an burshaqgu`lliler tuqımlası uakillerinin` ma`wsimlik gu`llew fenospektrleri (O.A. Ashurmetov, H.Q. Qarshiboev 2002).

O`simliklerge **sutkalıq** gu`llew ritmi ta`n. Ha`r bir o`simlik tu`rinin` gu`li sutkanın` ma`lim bir waqtında ashıladı. O`simlikler gu`llewinin` sutkalıq ritmin basqarıwshı tiykarg`ı faktorlar **temperatura, salıstırma ıg`allıq ha`m jaqtılıq esaplanadı**. Jantaq gu`llerinin` en` ko`p ashılğ`an waqtı tu`ski payıtta baqlandı. Bul da`wirde temperaturanın` en` joqarı ha`m salıstırma ıg`allıqtın` en` to`men da`rejeleri ko`rsetiledi. Jantaqtan parıqlıraq sekseulde (Dem`yanova, 1975) gu`llewdin` en` ba`lent shoqqısı erte saat 9 dan 11 ge shekem dawam etedi.

G`a`lleler tuqımlasın` ishinde ertelep, tu`s waqıtı ha`m tu`sten keyin gu`lleytug`ın tu`rleri ushıraydı. Keshesi menen gu`lleytug`ın o`simliklerge namashamgu`ldi mısal qılıp ko`rsetiw mu`mkin, sebebi onın` gu`li keshqurın ashılıp, erte azanda jabıladı.

M.T. Baltabaev (2010)-tın` mag`lıwmatı boyınsha shıg`ıs qatranının` gu`lleri tiykarınan tan` azanda 3-5 saat do`gereginde ashılardı. Gu`ldin` ashılıwı 00.30 den 01.00 ge shekem baslanadı. Tap 04.00-05.00 ge shekem gu`ltajıjapıraqlarının` qayırılıwı pa`seyip baradı, keyin ku`sheyedi. 05.00 den tap 07.00 ge shekem ashılıw biraz pa`seyip, biraq jetiden keyin ja`ne tezlenedi; 13.00 ge barıp gul ashılıwı toqtaydı ha`m keshke barıp baslang`an ashılıw a`stelik penen tap 23.00-24.00 ge shekem dawam etedi. Solay etip, gu`llerdin` tiykarı ashılıwı yarım tu`nnen keyin ha`m erte tan`da atmosfera temperaturası 12-20 °S, salıstırma ıg`allıq 30-40% bolg`anda payda boladı (17-su`wret).



17-su`wret. Qubla Aral boyı sharayatında *Crambe orientalis L.*-tin` gu`llew ritmi

A.N. Ponomarev, M.B. Rusakova (1968) lar ayırım ko`p jıllıq g`a`lleler tuqımlasında sutkalıq gu`llew ritmine ko`re antekologiyalıq rasalar barlıg`ın anıqladı. Bir tu`rge kiriwshi ayırım tsenopopulyatsiyalarda sutkanın` tu`rli waqıtlarında gu`llew guzetiledi. Bul o`z na`wbetinde olar arasında biologiyalıq o`zine ta`n belgilerdin` ju`zege keliwi ha`m keleshekte simpatrik jol menen jan`a tu`rdin` payda bolıwına alıp keledi.

Qadag`alaw ushın sorawlar:

1.1. Ma`wsimlik gu`llewesaplanadı.

a) o`simlik tu`ri ushın o`zgeriwshi.

v) o`simlik tu`ri ushın o`zgermeytug`ın

s) o`simlik ushın en` tiykarg`ı belgi

d) populyatsiya ushın en` u`lken ko`rsetkish

1.2.Sutkalıq gu`llew esaplanadı.

a) sutkanın` ma`lim waqtında gu`ldin` ashılıwı

v) sutkanın` ma`lim bo`liminde jabılıp turıwı

s) ku`nnin` ma`lim bo`liminde gu`llew

d) ha`ptenin` ma`lim ku`nleri ashılıp turıwı

1.3. . G`a`lleler tuqımlasında sutkalıq gu`llew ritmine ko`re antekologiyalıq rasalar barlıg`ı kim ta`repinen anıqlandı.

a) A.N. Ponomarev, M.B. Rusakova (1968)

v). M.B. Rusakova (1968)

s). A.N. Ponomarev (1960)

d). R. E. Levina, 1981

Temag`a tiyisli bolg`an o`z betinshe jumıs tapsırmaları:

1. Biyday masaqlarında ma`wsimlik ha`m ku`ndelik gu`llew ritmin analiz qılıp, biyday tu`rleri arasındag`ı parıqlardı anıqlan`.
2. Aqquray topgu`linde ma`wsimlik ha`m ku`ndelik gu`llew ritmin u`yreniw.

Tema boyınsha tiykarg`ı juwmaqlar:

- g`umshanın` ashılıw protsesine gu`llew deyiledi. Gu`llewdin` biologiyalıq roli gu`ldegi shan`da`n ha`m va analıq tumsıqshasının` jetiliwi, shan`lanıw protsesinin` a`melge asıwı menen sıpatlanadı.
- Gu`llew protsesinde ma`wsimlik ha`m ku`nlik ritmler ku`zetilip, ol ha`r bir o`simlik tu`ri ushın turaqlı.
- O`simlik gu`llewinin` sutkalıq ritmi hawa temperaturası ha`m salıstırma ıg`allıq penen tıg`ız baylanıslı boladı.

6-tema: O`simliklerdin` shan`lanıwı ha`m onın` tu`rleri

Pa`ndi oqıtıw texnologiyası:

“O`simliklerdin` shan`lanıwı ha`m onın` tu`rleri”

temasındag`ı lektsiya sabag`ının` texnologiyalıq kartası

T/s	Basqışlar ha`m orınlanatug`ın jumıs mazmunı	A`melge asırıwshı shaxs, waqıt
1	<p>Sabaqqa tayarlanıw basqışı:</p> <p>1.1. Sabaqtın` maqseti:</b> Shan`lanıw protsesi ha`m onın` du`zilisi haqqında talabalarda tu`sinik payda etiw.</p> <p>1.2. İdentiv oqıw maqsetleri.</p> • Shan`lanıw protsesi qanday a`melge asırılıwın ta`riplep aladı.</li><li>• O`simliklerde o`z-o`zinen shan`lanbawı ushın qanday beyimlesiwler ushırasıwın aytıp beredi.</li></ul> <p><b>1.3. Tiykarg`ı tu`sinik ha`m terminler: Avtogamiya, allogamiya, ksegonogamiya, entomofiliya, animofiliya, gidrofiliya, ornitofiliya, o`z-o`zinen shan`lanbaw u`skeneleri, dixogamiya, geterostiliya.</p> <p>1.4. Sabaq forması: lektsiya.</p> <p>1.5. Paydalanatug`ın metod ha`m usıllar: gu`rrin`lesiw, aqılıy hujim, mashqalalı sorawlar, prezentatsiya ha`m videousıl.</p> <p><b>1.6. Kerekli a`spablar ha`m u`skeneler: videofil`m, binokul`yar, su`wretler, mikroskop, komp`yuter, ekran,</p>	Oqıtıwshı

	videoprektor.	
2	Oqıw sabag`ın sho`lkemlestiriw basqısı: 2.1. Videofil`m ko`riledi. 2.2. Temada ko`riletug`ın ma`seleler tu`sindiriledi 2.3. Talabalarg`a gu`ldin` ashılıw protsesi qanday baqlanadı-dep soraw beriledi?	Oqıtwshı, 20 minut
3	Bilim iyelew basqısı: 3.1. Talabalardın` juwapları (3-4 kisiden) tın`lanadı. 3.2. O`simliklerde shan`lanıw protsesinin` barısı ha`m tu`rleri haqqında sıpatlama beriledi.</p> <p>3.3. O`simliklerde shan`da`n shan`lanıwg`a beyimleskenligi analiz qılınadı. 3.4. Entomofiliya, ornitofiliya, anemofiliya ha`m gidrofiliya haqqında tu`sinikler beriledi. 3.5. Entomofil o`simlikler gu`linde nektarda`nler bar ekenligi ko`rsetilip, nasekoma ha`m o`simlik arasındag`ı beyimlesiwler anıqlanadı.</p> <p>3.6. Qaysı shan`lanıw tu`ri o`simlik ushın qolaylı dep oylaysız? – sorawı analiz qılınıp, ulıwma pikirge klinedi.	Oqıtwshı - talaba, 40 minut
4	<p>Bekkemlew ha`m bahalaw basqısı:</b></p> <p>4.1. Berilgen bilimlerdin` talabalar ta`repinen o`zlestirilgenligin anıqlaw ushın to`mendegi sorawlar beriledi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtogamiya qaysı o`simliklerde ushıraydı? • O`z-o`zinen shan`lanbaw u`skenelerin sanap berin`?</li> <li>• Nasekeomalardı gu`lge ne tartadı? • Anemofil o`simlikler qanday boladı?	Oqıtwshı, 10 minut

	Gidrofiliyada ne arqalı shan`lanadı?</li> </ul> <p><b>4.2.</b> En` belsendi talabalar (bahalaw kriteriya tiykarında) bahalanadı.</p>	
5	Oqıw sabag`ın juwmaqlaw basqışı:</b></p> <p><b>5.1.</b> Sabaqtın` maqsetine eriskenligi analiz qılınadı. 5.2. Berilgen o`simlikler (paxta, ku`ngebag`ar, rediska, jon`ishqa, g`oza, biyday, ma`sh, qayın`)nın` qaysı jol menen shan`lanıwın anıqlan`. 5.3. Oqıtıwshı o`z iskerligin analiz qıladı ha`m sabaqtı jetilistiriw ushın tiyisli o`zgertiwler kiritedi.	Oqıtıwshı, 10 minut

Tiykarg`ı sorawlar:

1. Shan`lanıw ha`m onın` tu`rleri
2. Shetten shan`lanıw qurılımları

**Temag`a baylanıslı tayanısh ha`m tu`sinikler:** avtogamiya, allogamiya, ksenogamiya, entomofiliya, anemofiliya, gidrofiliya ha`m ornitofiliya, o`z-o`zinen shan`lanbawshılıq.

Temada ko`rip shıg`ılatug`ın mashqalalar:

6.1. O`simlikler du`n`yasında avtogamiya va ksenogamiya ushıraydı. Avtogamiyanın` o`simlik ushın qanday paydalı a`hmiyeti bar dep oylaysız ?

6.2. O`simlikler gu`llewi shan`lanıw protsesi menen tıg`ız baylanıslı bolıp, ol tu`rli qurılımlar arqalı a`melge asırıladı. Sizlerdin` pikirin`she, shan`lanıw tipi qaysı qurılma arqalı a`melge asırılğ`anına baylanıslıma yaki joqpa?

**1 - soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Shan`lanıw protsesin a`melge asırıw ha`m onın` tu`rleri haqqında tolıq mag`lıwmat beriw.

İdentiv oqıw maqsetleri:

Shan`lanıw protsesinin` qalayınsha a`melge asırıwın ta`riplep beredi.

O`simliklerde o`z-o`zinen shan`lanbaw ushın qanday qurılımalardıń ushırasatug`ının aytıp bere aladı.

2.3. Shan`lanıwdı a`melge asıratug`ın qurallarg`a qarata toparlarg`a ajırata aladı.


1 – sorawdın` ta`ripi:

Joqarıda aytıp o`tilgeni sıyaqlı, gu`llew dawamında shan`lanıw protsesi a`melge asırıladı. Shan`nıń shan`da`nnen shıg`ıp analıq tumsıqshasına tu`siwine **shan`lanıw** delinedi. O`simliklerde shan`lanıwnıń 2 tipi baqlanadı (18-su`wret):

-o`z-o`zinen shan`lanıw (avtogamiya);

-sırttan shan`lanıw (ksenogamiya).

Eger bir gu`ldin` shan`ı usı gu`ldegi analıq tumsıqshasına kelip tu`sse, bul protsess **o`z-o`zinen shan`lanıw** yamasa **avtogamiya** (autos - o`z-o`zinnen, gamos - qosılıw) delinedi. O`zi-o`zinen shan`lanıwdı noxat, lobiya, jerjang`aq, arpa, sulı, salı, orxidey ha`m basqa o`simliklerde ko`riw mu`mkin. Gunafsha o`simliginde o`zi-o`zinen shan`lanıw ele ashılmag`an g`umshanın` ishinde a`melge asadı. Bul ha`diysege **kleystogamiya** (kleistos - jabıq) degen at berilgen.




18-su`wret. **Gu`llerdin` shan`lanıwı:** 1- avtogamiya; 2-allogamiya.

O`simliklerdin` tiykarg`ı bo`legi sırttan shan`lanadı. Bunda bir o`simlik gu`linin` shan`ı ekinshi o`simlik gu`linin` analıq tumsıqshasına barıp tu`sedi. Bul protsess sırttan **shan`lanıw** yamasa **ksenogamiya** (xenos -sırttan) atı menen

ataladı. O`simlikler ushın sırttan shan`lanıw biologiyalıq jaqtan a`hmiyetli esaplanadı, sebebi ol genler rekombinatsiyası ushın ken` imkanıyat jaratadı ha`m usı tu`r populyatsiyaların geterozigota halında bolıwın ta`miyinleydi. Sonın` ushın o`simliklerde o`zi-o`zinen shan`lanbaw ushın ha`r tu`rli qurılmalar baqlanadı (19-su`wret). Bular to`mendegiler esaplanadı:

-dixogamiya - gu`ldegi atalıq ha`m analıqtın` ha`r tu`rli waqıtlarda jetiliwi. Dixogamiya eki formada ushırasadı. **Protoandriya** (atalıqlarının` aldın jetiliwi) ko`pshilik tuqımlaslardan: sayamangu`lliler, sobıqlılar, quramalıgu`lliler, eringu`lliler ha`m basqalarda baqlanadı. **Protoginiya** (analıqtın` aldın jetiliwi) bolsa atanaq gu`lliler, atirgu`llilerde ushırasadı.

-geterostiliya - gu`lde atalıq ha`m analıqlardıń ha`r tu`rli biyikliklerde jaylasıwı (ma`selen grechixada);



19-su`wret. Gu`lli o`simliklerdin` shetten shan`lanıwına beyimlesiwi:
1-protoandriya, 2-protoginiya, 3-4-geterostiliya, a-atalıqlar, b-analıq tumsıqshası

-gu`ltajı ha`m atalıqlardıń o`zine ta`n jaylasıwı (ma`selen eringu`lliler);

-miywesizlik o`zgesheligi, yag`nıy gu`l o`z shan`ı menen shan`lang`anda tuqımlanıw ju`zege kelmeydi ha`m miywe payda etpeydi. Bul o`zgeshelikti javdar, kapusta o`simliklerinde baqlaw mu`mkin.

Qadag`alaw ushın test sorawları:

1.1. Kleystogamiya bul.....

a) ashılǵan gu`ldegi shan`lanıw

v) ashılǵan gu`lde o`zi-o`zinnen shan`lanıw

s) ashılmag`an gu`ldegi o`zi-o`zinnen shan`lanıw

d) ashılmag`an gu`lde miywe tu`yiw

1.2. Avtogamiyao`simliklerinde ushırasadı.

a) arpa, biyday, g`oza, alma

v) qabaq, g`arbız, jantaq

s) arpa, orxidey, chinnigu`l, romashka

d) noxat, sulı, salı, jerjang`aq

1.3. O`simliklerde o`zi-o`zinen shan`lanbaw ushın ha`r tu`rli qurılmalar neden ibarat.

a) dixogamiya

v) geterostiliya

s) miywesizlik

d) miywesizlik, dixogamiya, geterostiliya

**2-soraw boyınsha sabaqtın` maqseti:** Talabalarg`a o`simliklerde shetten shan`lanıwdın` tu`rli jollar menen a`melge asırıluwın tu`sindirip beriw.

İdentiv oqıw maqsetleri:

O`simliklerde ushıraytug`ın shetten shan`lanıw tu`rleri haqqında mag`lıwmat bere aladı.

Ha`r bir shan`lanıw tu`rin sıpatlap beredi.

2-sorawdın` ta`ripi:

O`simliklerde sırttan shan`lanıw tu`rli **qurılmalar** ja`rdeminde a`melge asadı. Onın` to`mendegi tu`rleri bar:

1. Entomofiliya –ja`nlikler ja`rdeminde shan`lanıw. Ja`nlikler ja`rdeminde shan`lanıwshı o`simlikler gu`li iri ha`m ren`li boladı.

Ja`nliklerdi gu`llerge tartıwda gu`ldin` o`zine ta`n iyisleri ha`m ren`i ha`m ayırıqsha rol oynaydı. Ha`zirgi ku`nde gu`lli o`simliklerde 500 den artıq iyis bar


ekenligi anıqlang`an. Olardın` tiykarg`ı bo`legin ha`r tu`rli efir maylar ha`m aminler quraydı.

Ja`nlikler bir gu`lden ekinshisine o`ter eken, ol o`zi menen birge usı o`simliktin` shan`ların da alıp o`tedi, na`tiyjede ja`nlik ja`rdeminde shan`lanıw protsesi ju`zege keledi.

2. **Ornitofiliya** - quslar ja`rdeminde shan`lanıw quslar ja`rdeminde shan`lanıw tropikada o`setug`ın evkolipt, akatsiya, kaktus tu`rlerinde baqlanadı. Bul o`simlik gu`lleri ashıq ren`li, o`zine tartatug`ın ren`lerge boyalg`an boladı. Olar o`zlerinen suyıq nektar bo`lip shıg`arıp, quslardı o`zine tartadı. Quslardan kolibri, nektarshı ha`m kishi totıquslar shan`lanıw protsesin a`melge asıradı.

3. **Xiroptero-filiya** – jarg`anatlar ja`rdeminde shan`lanıw. Qubla Afrika tropik tog`aylarında o`setug`ın ha`r tu`rli liana, baboab tereginde, banan ha`m agava gu`lleri shan`lanıwında tiykarg`ı roldi jarg`anatlar atqaradı. Bu o`simlikler gu`lleri biraz ko`rimsiz bolıp, keshte ashıladı. Olar o`zinnen ju`da` ko`p mug`darda suyıq nektardı bo`lip shıg`aradı. Bul nektar menen awqatlanıw ushın kelgen jarg`anatlar shan`lanıw protsesin ta`miyinleydi.

4. **Anemofiliya** - samal ja`rdeminde shan`lanıw. Gu`lli o`simliklerdin` 20 % ge jaqını samal ja`rdeminde shan`lanadı. Bul o`simliklerde gu`l jataqlarının` bolmawı, mayda ko`p mug`dardag`ı gu`llerdin` payda bolıwı, shan`nın` jen`il ha`m ushatug`ın bolıwı, tumsıqsha betinin` ken` bolıwı, gu`llerdin` ha`r tu`rli jınıslı bolıwı ha`m basqa o`zgeshelikleri baqlanadı. Anemofiliya biyday, tal, terek, shırsha, aqqayın`, juwsan, kendir, tut ha`m basqa o`simliklerde baqlanadı (20-su`wret).



20-su`wret. **Anemofil o`simlikler topgu`lleri:** 1-aqqayın`nın` urg`ashı ha`m erkeklik topgu`lleri; 2-biyday ha`m arpanın` masaqları

5. **Gidrofiliya** - suw ja`rdeminde shan`lanıw. Suw ja`rdeminde shan`lanıw vallisneriya, suw chuması, ten`iz sho`bi dep atalatug`ın o`simliklerde ushıraydı. Mısal sıpatında vallisneriya o`simligin alıp karasaq, ol ayrım jınıslı gu`llerge iye. Bul o`simliktin` urg`ashı gu`lleri suwda ju`zip ju`redi. Erkek gu`li jetilgennen keyin suwdın` betine qalqıp shıg`adı ha`m urg`ashı gu`lge jaqınlasadı. Eger urg`ashı gu`lge erkek gu`l atalıg`ı tiyisip ketse, urg`ashı gu`l shan`lanadı.

Qadag`alaw ushın sorawlar:

Birlemshi attraktantlarg`a.....kiredi.

- a) nektar ha`m shan`
- v) gu`l iyisi
- s) gu`ldin` forması, ren`i ha`m u`lkenligi
- d) shan`, gu`l ren`i

2.2. Nasekomalardı gu`lge shaqırıwda tiykarg`ı roldi.....atqaradı.

- a) attraktantlar

v) shan` ha`m gu`l iyisi

s) gu`l iyisi ha`m ren`i

d) nektar ha`m shan`.

2.3. Anemofiliyada shan`larbolıwı guzetiledi.

a) jen`il, mayda, jabısqaq

v) jen`il, biraq jabısqaq

s) jen`il, mayda ha`m ushıwshı

d) ushıwshı

2.4. Jarg`anattın` agava gullerine keliwinin` tiykarg`ı sebebi nede?

a) agava gu`linin` forması

v) agava gu`linin` shıraylıg`ı

s) agava gu`li iyisi

d) agava gu`linin` suyıq nektarı

Temag`a baylanıslı o`z betinshe jumıs tapsırmaları:

1. R.E. Levinanın` (1981) monografiyasının` 26-betindegi 2- kestesin analiz qılın`.

2. Gu`lli o`simliklerdi shetten shan`lanıwg`a beyimlesiwin ko`rsetiwshi su`wretlerdi sıızıp alın` ha`m u`yrenin`.

3. «Tyanshan bedasinin` antekologiyası» maqalasında gu`ldin` ashılıwı ha`m shan`lanıw protsesin a`melge asırıwdı analiz etin`.

Tema boyınsha tiykarg`ı juwmaqlar:

• O`simliklerde o`z-o`zinen (avtogamiya) ha`m shetten (allogamiya) shan`lanıwlar guzetiledi. Shetten shan`lanıw o`simlik ushın za`ru`r esaplanadı, sebebi ol tu`r populyatsiyasın geterozigata halatta bolıwın ta`miyinleydi.

• O`simliklerde o`z-o`zinen shan`lanbawı ushın gu`lde analıq ha`m atalıqtın` tu`rli mu`ddetlerde jetiliwi (dixogamiya), atalıq ha`m analıqlardıń tu`rli biyiklikte jaylasıwı (geterostiliya), na`silsizlik sıyaqlı qa`siyetleri payda bolg`an.

- O`simlikler shetten shan`lanıwda entomofiliya (nasekomalar ja`rdeminde), ornitofiliya (quslar ja`rdeminde), anemofiliya (samal ja`rdeminde), gidrofiliya (suw ja`rdeminde) tu`rleri ajratıladi.

JUWMAQLAW

1. Antekologiya pa`ni o`simliktegi gu`llew ha`m shan`lanıw protsesin u`yrenedi. Ha`r bir tu`r o`zinin` gu`llew tipine ha`m gu`llew waqıtına iye boladı. Antekologiya pa`ninde toplanan mag`lıwmatlar o`simliklerdin` o`nidarlıg`ın arttırıw ha`m selektsiya islerin ilimiy tiykarda sho`lkemlestiriwge xızmet etedi.

2. Antekologiyalıq izertlewlerde tekseriletug`ın o`simlikke morfobiologiyalıq sıpatlama beriledi. Morfobiologiyalıq sıpatlamada onın` tirishilik forması, qaysı ekologiyalıq toparg`a tiyisliligi, arealı ha`m biometriyalıq ko`rsetkishleri keltiriledi. Morfobiologiyalıq klassifikatsiyalaw arnawlı a`debiyatlar ha`m atlaslar ja`rdeminde du`ziledi.

3. Jabıq tuqımlı o`simliklerde tiykarg`ı ko`beyiw organı bolıp gu`l xızmet etedi. Gu`l kelip shıg`ıwı boyınsha forması o`zgergen ha`m qısqarg`an shaqa bolıp tabıladı. Gu`l bo`lekleri gu`l ornına shen`ber yamasa spiral halında birigedi. A`debiyatlarda gu`ldi gu`l formulası ha`m diagramması arqalı ta`ripleydi.

4. Gu`ller gu`l bo`leklerinin` jaylasıwı boyınsha:

- aktinomorf (tuwrı) gu`l
- zigomorf (qıysıq) gu`l
- assimetrik (natuwrı) gu`ller bolıp bo`linedi.

Funksionallıq strukturası boyınsha:

- gu`ljatag`ı ko`rinbeytug`ın
- gu`ljatag`ı shıraylı ha`m ayqın ko`zge taslanatug`ın gu`llerge ajratıladi.

5. Gu`ldegi atalıqlar toplamı androtsey dep atalıp, onda shan` jetiledi. Gu`ldin` orayında ginetsey (analıq) jaylasadı. Analıq 3 bo`lekten (qarınsha,

tumsıqsha ha'm bag`ana) ibarat. Analıq du`zilisinde qansha miywe japıraqshalardıń qatnasıwına qarap:

- apokarp (bir miywe japıraqshadan ibarat)
- tsenokarp (eki ha'm odan artıq miywe japıraqsha) ginetseylerge ajratıladı.

6. O`simlik gu`lindegi ha`r tu`rli morfologiyalıq ha'm fiziologiyalıq qurılmalar, ma`wsimlik ha'm sutkalıq gu`llew norması onı qanday jol menen shan`lanıwın belgileydi. Gu`ldin` bul o`zgesheliklerin gu`l biologiyası u`yrenedi.

7. Gu`llerde qos jınıslı, urg`ashı ha'm erkek gu`ller ushırasadı. Bul gu`llerdin` o`simlikte jaylasıwına qarap: bir u`yli, eki u`yli ha'm ko`p u`yli o`simlikler bolıp bo`linedi.

8. Gu`lbu`rtikten rawajlang`an g`umshanın` ashılıwı gu`llew delinedi. O`simliklerdin` gu`llewinde ma`wsimlik ha'm sutkalıq normalar baqlanadı. Ha`r bir tu`r ushın gu`llew da`wiri turaqlı boladı. Gu`llew waqtında shan`lanıw protsesi a`melge asırıladı.

9. O`simliklerde shan`lanıwdın` 2 tipi:

- avtogamiya-o`zi-o`zinnen
- ksenogamiya-sırttan shan`lanıw boladı.

Ayrım o`simliklerde shan`lanıw ashılmag`an gu`llerde a`melge asadı.

Bug`an klestogamiya delinedi.

10. O`simliklerde sırttan shan`lanıw to`mendegi qurallar ha'm jollar menen a`melge asadı.

- entomofiliya - ja`nliklar ja`rdeminde
- ornitofiliya – quslar arqalı
- xiropterofiliya – jarg`anatlarlar arqalı
- anemofiliya – samal arqalı
- gidrofiliya – suw ja`rdeminde

11. O`simlikler ushın sırttan shan`lanıw biologiyalıq jaqtan a`hmiyetli esaplanadı, sebebi ol usı tu`r populyatsiyasının` geterozigota halında bolıwın ta`miyinleydi. Sonın` ushın o`simliklerde o`zi-o`zinnen shan`lanbaw jag`dayları baqlanadı:

- dioxogamiya–gu`lde analıq ha`m atalıqtın` ha`r qıylı mu`ddetlerde jetiliwi.
- geterostiliya- gu`lde analıq ha`m atalıqlardıń ha`r tu`rli biyikliklerde jaylasıwı.
- gu`ltajı ha`m shan`lardın` o`zine ta`n bolg`an jaylasıwı.
- miywesizlik o`zgesheligi (gu`l o`zi-o`zinnen shan`lang`anda shan` nayı payda bolmaydı ha`m tuqımlanıw ju`z bermeydi).

«ANTEKOLOGIYA» KURSI BOYINShA O`Z BETINShE JUMIS TAPSIRMALARI

6.1. A.N. Ponomarevtın` «O`simliklerdin` gu`llew ha`m shan`lanıwın u`yreniw» (1960) atlı maqalasın oqıp analiz qılın` ha`m referatta to`mendegi sorawlarg`a qatnasın`ızdı bildirin`.

1. Gu`llew ha`m shan`lanıw protsesi ne ushın ekologo-biologiyalıq bag`darda u`yreniw lazım dep qaraladı?
2. A.N. Ponomarevtın` «antekologiya» atamasına qatnasın sıpatlap berin`?
3. Gu`l biologiyası ne sebepten tiri ta`biyat qoynında u`yreniledi?
4. Gu`llew ritmin u`yreniw ushın A.N. Ponomarev qanday metodtı usınıs etedi?
5. Maqalada o`simliktin` nektar ajratıwın u`yreniwde qaysı ta`replerge itibar qaratıw kerekligi ko`rsetilgen?
6. Anemofil o`simliklerde shan`nın` tarqalıwın u`yreniw usılın analiz qılın`. Olarda atalıqtın` o`mirin qanday anıqlaw mu`mkin?
7. Entomofil o`simlikler shan`lanıwında qatnasatug`ın nasekomalardı anıqlawda nelerge itibar beriw kerek?

8. A.N. Ponomarev jumısında keltirilgen metodlardan qaysıları «Antekologiya» da ha`zirgi waqıtta ken` qollanılmaqta?
 9. Ne ushın shan`lanıw ekologiyayı u`yreniw lazım?
 10. A.N. Ponomarev o`tkizgen ilmiy-izertlew jumısının` a`hmiyetin qanday bahalaysız?
- 6.2. Usı sorawlarg`a juwap tapqannan keyin sol tiykarda referat tayarlan`.

REFERATTI TAYARLAWDA PAYDALANIWG`A USINIS ETILGEN A`DEBIYATLAR

1. Ponomarev A.N. İzuchenie tsvetenie i opılenie rasteniy.-V kn.: Poleyaya geobotanika. 1960. tom II. S. 9-19
2. Terexin E.S. Nauchnoy status reproduktivnoy biologii rasteniy.-V kn.: Problemy reproduktivnoy biologii semennıx rasteniy. - SPb. 1993. S.3-7
3. Qarshiboev H.Q., Ashurmetov A.O. Wsimliklar reproduktiv biologiyasi.- Guliston, 1999. 3-10 - b.

GLOSSARIY

- Abiotik faktor** – jansız ta`biyat faktorları
- Avtogamiya** – o`simlik gu`linin` o`z-o`zinen shan`lanıw protsessi.
- Adaptatsiya** – organizmlerdin` sırtqı ortalıq ta`sirine beyimlesiwi
- Anemofiliya** – o`simlik gu`linin` samal ja`rdeminde shan`lanıwı
- Aktinomorf gu`l** – tuwrı gu`l
- Allogamiya** – o`simlik gu`linin` shetten shan`lanıwı
- Androtsey** – gu`ldegi atalıqlar toplamı.

Antekologiya – o`simliktin` gu`llew ha`m shan`lanıw protsesi ekologiyasın u`yreniwshi pa`n

Antropogen faktor – insan iskerligi menen baylanıslı faktorlar

**Apoxlamid gu`l** – gu`l qorg`ansız gu`l.

Apokarp ginetsey – analıq bir miywe japıraqtan payda bolg`an

**Assimetrik gu`l** – natuwrı gu`l.

Biomorfa – o`simliktin` sırtqı ko`rinisi ha`m halatı

Biotik faktor – janlı ta`biyat (o`simlik, haywanat, mikroorganizmler du`n`yası) faktorları.

Biotsenoz – bir jaydın` o`zinde birge jasaytug`ın barlıq organizmler ja`ma`a`ti

Galofit – shor jerde o`siwshi o`simlikler

Gidrofiliya – suw ja`rdeminde shan`lanıw

Gidrofit – suw ishinde o`setug`ın o`simlikler

Geleofit – jaqtılıqtı su`yiwshi o`simlikler

Generativ organ – o`simliktin` ko`beyiwinde qatnasatug`ın organlar (gu`l, miywe, tuqım).

**Geteroxlomid gu`l** – qos gu`lqorg`anlı gu`l.

Geterokarpiya – o`simlikte ha`r qıylı u`lkenliktegi ha`m formadag`ı miywelerdin` payda bolıwı

Gemikriptofit – qıslawshı bu`rtikleri jer betinde jaylasqan ko`p jıllıq sho`p deneli o`simlikler

Ginetsey – gu`ldegi analıqlar toplamı

**Gomoxlomid gu`l** – a`piwayı gu`l qorg`anlı gu`l

**Gu`l** – forması o`zgergen ha`m qısqarg`an shaqa

**Gu`llew** – gu`lli o`simlikler ontogenezinin` ayırıqsha da`wiri

**Gu`lkesesi** – gu`ldegi keseshe japıraqlar toplamı

**Gu`ltajı** – gu`ldegi gu`ltajı japıraqlar toplamı

**Zigomorflı gu`l** – qıysıq gu`l.

Introduktsiya – iqlimlastırıw

**Kriofil o`simlikler** – to`men temperatura jag`dayında jasawshı o`simlikler

Kserofit – qurg`aq sharayatta o`siwge beyimlesken o`simlikler

Mezofit – ortasha ıg`allıqta jasawshı o`simlikler

Monoxlamid – tek g`ana gu`l keseshe japıraqlardan ibarat gu`lqorg`ang`a iye gu`ller.

Monokarp – o`mirinde bir ma`rtebe gu`llep, miywe beriwshi o`simlikler

Ortalıq faktorları – organizmdi qorshap turg`an sha`rt-sharayatlar ha`m ta`sirler jıyındısı

Nektar – gu`lden ajıralıwshı suyıqlıq

**Nektarda`n** – nektar ajıratıwshı gu`ldin` bo`limi

Ornitofiliya – gu`ldin` quslar ja`rdeminde shan`lanıwı

Polikarp – o`mirinde ko`p ma`rtebe gu`llep, miywe payda etiwshi o`simlikler

Plantseta – tuqım bu`rtiginin` qarınsha diywalına birikken jayı

Sukulent – denesi, paqalı ha`m japırag`ında suwdı zapas halında saqlawshı o`simlikler

Skelerofit – paqalı dag`al, japıraqları reduktsiyalang`an o`simlikler.

Stsiofit – sayanı su`yiwshi o`simlikler

Teka – shan` qaltaları

**Termofil o`simlik** – ıssıqlıqtı su`yiwshi o`simlikler

Tripping – gu`ldin` ashılıw protsesi

Fanerofit – qıslawshı bu`rtikleri jer betinen 30 sm den joqarıda jaylasatug`ın puta ha`m daraq o`simlikler.

Xamefit – qıslawshı bu`rtikleri jer betinen 20-30 sm de jaylasatug`ın shala putalar

Xrepteroiliya – gu`ldin` jarg`anatlar ja`rdeminde shan`lanıwı

Tsenokarp ginetsey – analıqtın` du`zilisinde 2 ha`m onnan ko`p miywe

japıraqshalar qatnasadı

Ekologiya – organizmlerdin` bir–biri ha`m sırtqı ortalıq sharayatı menen o`z ara qatnas nızamlıqların u`yrenetug`ın pa`n

Ekologiyalıq faktor – sırtqı ortalıq faktorları

Paydalanılatug`ın a`debiyatlar

Tiykarg`ı a`debiyatlar:

1. Ashurmetov O.A., Biriev X.Ch.. Polovoy polimorfizm i osobennosti opileniya kul`turviruemıx v Uzbekistane predstaviteley sem. Cucurbitaceae. Tashkent. 1993.
2. Baltabaev M.T. Bio-ekologicheskie osobennosti *CRAMBE ORIENTALIS* L.V usloviyax Yujnogo Priaral`ya.: Avtoref. dis. ... kand. biol. nauk. – Tashkent, 2010. – 23 s.

3. Vavilov P.P. i dr. Rastenovodetvo. M. 1979.
4. Demyanova E.İ.. K antekologii rasteniy pust`nnix stepey Tsentral`nogo Kazaxistana.- V kn.: Ekologiya opileniya. 1976.
5. Karshiboev X.K.. Osobennosti tsveteniya i plodonosheniya Psoralea drupacea v Mirzachule // Uzb. biol. jurn. 1996. №4. s. 36-37.
6. Karshiboev X.K., Ashurmetov O.A.. Wsimliklar reproduktiv biologiyasi. Toshkent. 1999 .
7. Karshiboev X.K., Ashurmetov O.A.. Reproduktivnaya biologiya solodki i razdel`noldochnika. Toshkent. 1995.
8. Qarshibaev H.Q., Ashurmetov O.A. Wsimliklarning kwpayish biologiyasi. - Gu`liston, 2002.- 99 b.
9. Qarshibaev H.K., Antekologiya Toshkent, 2008.- 84 b.
10. Levina R.E. Reproduktivnaya biologiya semennix rasteniy.- M., 1981.-96 s.
11. Matyunina T.E.. Biologiya tsveteniya i plodonosheniya Acanthophyllum glandulosum v kul`ture // DAN RU. 1981. №11. s. 53-54.
12. Ponomarev A.P. İzuchenie tsveteniya i opileniya rasteniy.-V kn.: Polevaya geobotanika. T. II. M-L., 1960.- s 9-19.
13. Ponomarev A.N., Rusakova M.B.. Sutochnaya ritimika opileniya i vidoobrazovanie u zlakov // Bot. jurn. 1968. № 10.
14. Tursunov J.. Antekologiya i embriologiya saponinonosnix gvozdichnix Sredney Azii. Tashkent. 1988.
15. Xamdamov İ.X. i dr. Ritm tsveteniya nekotorig sortov nuta Cicer arietinum L na polive // Uzb. biol. jurn. 1991. №2. s. 45-47.
16. Chelak V.R.. Sistema razmnojeniya pshenishi (Triticum L) 1991.
17. Chebotar` A.A. i dr. Embriologiya zernovix, bobovix i ovoshe-baxchevix vozdelivaemix rasteniy. Kishinev. 1987.
18. Fegri K., Van L. der Peil. Osnovi ekologii opileniya. M. 1982.
19. Ivey Ch. T., Martines P.. Variantion in pollinator effertivenes in swamp milk wed

Qosimsha a`debiyatlar:

1. Ashurmetov O.A., Bwriev. X.Ch. Reproductivnaya biologiya predstaviteley semeystva Cucurbitaceae Juss.-Tashkent, 2002. –216 s.
2. Ashurmetov O.A., Karshiboev X.K. Wsimliklar reproductiv biologiyasi. – Toshkent, 2007. -104 b.
3. Ashurmetov O.A., Karshiboev H.K. Semennoe razmnojenie bobovix rasteniy v aridnoy zone Uzbekistana.-Tashkent, 2002.-204 s.
4. www.ziyonet.uz
5. www.gduportal.uz

Antekologiyag`a tiyisli maqalalar dag`aza etiletug`in ilimiy jurnallar dizimi ha`m saytlari:

- Botanicheskiy jurnal RAN (<http://rbo.nm.ru/bjcont>. 2004. hrm).
- Rastitel`nie resursi (<http://www.benran.ru> / Magazin /Ei |7| 005803
- HTML)
- Amerisan journal of Botany (// www. amjbot. org)

MAZMUNI

Kirisiw ..	3
Antekologiya arnawlı kursının`maqset ha`m wazıypaları.....	5
O`simliklerdi ekologo-morfologiyalıq klassifikatsiyalaw.....	20
Gu`ldin`du`zilisi ha`m tu`rleri	30
Gu`ldin`biologiyası	49
O`simliklerdin`gu`llewi.....	59
O`simliklerdin`shan`lanıwı ha`m tu`rleri.....	68
Juwmaqlaw	77

Antekologiya kursı o`z betinshe jumıs tapsırmaları.....	80
Glossariy.....	81
Paydalanılatug`ın a`debiyatlar.....	84