

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ Ў ИШЛО ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ
ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ ИНСТИТУТИ

**“Сув хўжалигини
автоматлаштириш ва
механизациялаш”
факультети**

**“Ў аёт фаолият хавфсизлиги”
кафедраси**

Ў имояга рухсат этилсин

Ў ФХ кафедраси мудири

_____И.Ахмедов

“ _____ ” _____ 2013 й.

**Бакалавр даражасини олиш учун
БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ**

***МАВЗУ: Зилзила оқибати ва авария ўқув арув ишларини олиб
бориш.***

(Паркент-ў орасув ИТБ Юўори Чирчиў бўлими мисолида).

БАЖАРУВЧИ:

Б.ШОКАРИМОВ

РАў БАР:

С.ГАЗИНАЗАРОВА

Тошкент – 2013 й.

МУНДАРИЖА

Т.р.	Бўлимлар номлари	Бетлар
1	БМИ ни бажариш учун топшириқ	
2	Кириш.	
3	Мавзунинг долзарблиги.	
4	Объект қанда маълумот	
5	Объектдаги потенциал хавфлар.	
6	Объектда содир бўлиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятлар таълили ва унинг олдини олиш ва уларнинг зарарини камайтириш тадбирлари.	
7	Объектда содир бўлиши мумкин бўлган зилзила ва унинг оқибатлари.	
8	Авария - қутқарув ва бошқа кечиктириб бўлмайдиган ишлар .	
9	Объектда зилзила оқибатларини баратараф қилиш ҳамда қутқарув ишларини ташкил қилиш чора тадбирлари	
10	Зилзила оқибатларини аниқлаш.	
12	Зилзилада авария қутқарув ишларини олиб бориш	
13	Объектда меънат муҳофазаси масалалари	
14	Обектда атроф муҳит муҳофазаси масалалари.	
15	Хулоса.	
16	Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.	
17	Интернет маълумотлари.	

КИРИШ

XXI асрга келиб, сайёрамизда табиий жараёнлар ниҳоятда кескинлашиб бормоқда. Бу қолни нафақат аён-аёнда содир бўлаётган зилзилалар, балки сел, қўчки ва бошқа турдаги табиий офатларнинг кўпайиб бораётгани билан изолаш мумкин. Юртимиз Ўзбекистонда ҳам турли хилдаги ФВлар юз бериши эҳтимолдан қоли эмас. Ўзбекистон ҳудудида содир бўлиш эҳтимоли бўлган табиий офатлардан: зилзила, сел, тошқин, қўчкилар кўпроқ учрайди. Масалан, зилзила Республикамиз ҳудуди сейсмик фаол 5-9 балли зонада жойлашган будиб, унда Андижон 9 балл, Тошкент, Самарканд Фарғона – 8 балл, Бухоро, Гулистон, Жиззах, Қарши – 7 балли зилзила юз бериши эҳтимоли. Сел ходисаси – Тошкент, Самарканд, Қашқадарё вилоятлари ва Фарғона вилоятининг тоғли ҳудудларида кўпроқ учрайди. Тошқин – мамлакатимиз ҳудудида жойлашган дарёлар, қўллар, сув омборлари, йирик гидротехник иншоотлар жойлашган, яъни сув хавзалари атрофидаги зоналарда содир бўлади. Қўчки жараёни тарқалган ҳудудлар Сурхондарё, Қашқадарё, Тошкент, Фарғона, Самарқанд, Наманган вилоятларидаги зоналарни мисол келтириш мумкин.

Қозирги пайтда Республикамиз ҳудудида муҳим аҳамиятга эга бўлган йирик иқтисодиёт объектлари фаолият кўрсатиб келмоқда. Булар, катта сув омборлари: Тошкент, Чорвоқ Андижон ва бошқалар; газ ва нефть маҳсулотларини тайта ишлаш объектлари: Бухоро нефть тайта ишлаш заводи, Муборак газ; энергетика объектлари; автомобил саноати объектлари Асака, Самарқанд ва бошқалар. Шунингдек, қозирги кунда кимё саноатида 200 дан зиёд кимёвий иншоотлар фаолият олиб бормоқда. «Ўзбеккимёсаноат» корхоналари: Қўқон, Чирчиқ, Олмалиқ, Самарқанд, Бухоро, Навоий шаҳарларида жойлашган. Кимёвий моддалардан фойдаланиладиган Ўзқийшлоққўжалик, «Ўзгўштсут» муассасалари, Бекобод металлургия комбинати ва бошқа кўпгина корхоналардир. Бундан ташқари,

Ҳаво, темирйўл, автомобил, метрополитен транспорт тизимлари ҳам кенг миёсида ривожланиб бормоқда.

Юзорида келтирилган табиий офатлар, ҳудудимизда жойлашган итисодиёт объектларида ўзига хос, турли тусдаги ғавҳулудда вазиятлар юзага келиб, содир бўлгудек бўлса, аҳли хавфсизлиги, инсон саломатлигини таъминлаш ўта муҳим ва долзарб масалалардан бирига айланади.

Ҳозирги шароитда мамлакатимиз аҳлисини ва итисодиёт объектларни муҳофаза қилишни юксак даражага кўтариш, уларни турли фалокатлардан саҳлаб аҳлиш борасидаги ишлар, давлат миёсида олиб борилаётган тадбирлар ҳатторида алоҳида ўрин эгаллайди. Шундай экан, мамлакатимизда буни ҳисобга олган ҳукумат, давлатимиз раҳбарияти мазкур масала билан махсус шуҳулланувчи ташкилот -Республика Ғавҳулудда вазиятлар вазирлиги (ҒВВ) ни ташкил этди. Унинг асосий вазиғаси ғавҳулудда вазиятларни олдини олиш билан бир ҳаторда, юз берган таҳдирда ғавҳулудда вазиятларни оҳибатларини бартараф зарарини камайтириш соҳасида давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш билан боғлиқ. Айниҳса ғавҳулудда вазиятларни оҳибатларини бартараф этишда авария ҳутҳарув ишларини ҳисҳа муддатларда тезкор ўтказилиши бирламчи вазиятларга киради.

Ғавҳулудда вазиятларда авария ҳутҳарув ишларини олиб боришда, ҳаёт фаолияти хавфсизлиги йўналиши бўйича тайёрланадиган мутахассислар олдиға ушбу вазиғаларни бажаришда, ҳуйидаги масалаларни, ўз ваҳтида ҳаракат қилиш, чора тадбирларни тезкор амалга ошириш, ғавҳулудда вазиятларда инсонларни ҳаёти, соҳлиҳини саҳлаб аҳлиш, Ғавҳулудда вазиятлар зарарини камайтириш ва оҳибатини бартараф этиш ишларни амалга оширилиши авария ҳутҳарув ишлари (АКИ)ни муваффаҳиятини таъминлайди.

Мавзунинг долзарблиги

Инсоният ривожланишининг тарихи ер куррасида турли хилдаги офат, талофат, катастрофалар каби воқеа, ҳодисалар билан боғлиқ. Ушбу воқеалар юз берган ҳудудлардаги вазият, яъни табиий офатлар, турли авариялар йилдан йилга кўпайиб, ҳамрови кенгайиб бораётганлигини гувоҳи бўлмоқдамиз.

Республикамызда, бу борада фавқулодда вазиятларда, фуқаро муҳофазаси соҳасида ҳатто ҳозир ҳам хужжатлар ишлаб чиқилган. Фавқулодда вазиятларда фуқаро муҳофазасининг асосий вазифаларидан аҳоли ҳаёти, соҳлиҳи, моддий ва маданий бойликларни мамлакатимиз ҳудудида юз бериши эҳтимолли бўлган фавқулодда вазиятлар ларда муҳофаза қилишдан иборат. Айниқса фавқулодда вазиятлар юз берган тақдирда, авария -ҳуқарув ва бошқа шоҳилинч ишларни муваффақиятли амалга ошириш, йил сайин кўпайиб бораётган фавқулодда вазиятлар оқибатини юмшатиш, зарарланиш ҳудудларида инсон ҳаёти ва соҳлиҳини сақлаш алоҳида аҳамият касб этади.

ҳуқарув ҳамда шоҳилинч авария -тиклаш ишлари мураккаб шароитларда вайроналарда, кучли ёнғинларда, ер қимирлаганда, радиоактив, химиявий ва бактериологик зарарланганда, сув тошқини, сел босган ҳудудларда амалга оширилади. ҳуқариш ва бошқа кечиктириб бўлмайдиган ишлар ҳуқидагилардан иборат:

1. Одамларни ҳуқариш ва шикастланганларга тиббий ёрдам кўрсатиш.
2. Ёнғинлар, фалокатларнинг кенгайишига йўл қўймаслик ва коммунал энергетика ҳамда технология тармоқларидаги аварияларни бартараф этиш.
3. Иқтисодиёт объектларда бундан кейинги бўладиган тиклаш ишларини ўтказиш учун шароитлар яратиш ва бошқалар.

Авария ҳуқарув ишларини бажаршда мутахассисларнинг юқори даражада кўникма, малака ва билимга эга бўлиши ҳозирги кунда энг долзарб масалалардан биридир.

2. ОБЪЕКТ ҶАИДА МАЪЛУМОТ

Юзори Чирчиқ тумани Тошкент вилоятининг шимолий шарқда жойлашган бўлиб, туманнинг шимолида Бўстонлиқ тумани ва Чирчиқ шаҳри, жанубида эса Ўртачирчиқ ва Оқангарон туманлари, шарқда Паркент тумани ва Қарбда эса Тошкент шаҳри ва Қибрай туманлари билан чегарадошдир.

Туманнинг ер тузилиши турлича. ернинг ўртача нишаблиги 0,004 метрни ташкил этади. Туманнинг тупроқи лёссимон ғумоқлардан шаклланган оч тусли ва типик бўз тупроқлар киради.

Об-ҳавоси қишлоқ хўжалиги экинларининг ўсишига мос, йиллик ўртача ёнғингарчилик 360-730 мм га тўғри келади.

Туманнинг умумий ер майдони 44,5 минг гектар бўлиб, шундан суғориладиган майдон 26,5 минг гектарни ташкил этади.

Юзори Чирчиқ тумани Паркент-қорасув ирригация тизим бошқармси таркибига киради. Паркент-қорасув ирригация тизим бошқармси қудудида 3 та дарё жумаладан, Оқангарон, Чирчиқ, Сирдарё дарёлари оқиб ўтади. Бу қудудда 2 та сув омбори яъни Оқангарон, Тошкент сув омборлари ва қўплаб гидроузеллар, ирригация ва мелиорация тизимлари, 4 та насос станцияси қамда қўплаб гидротехник иншоотлари мавжуд.

Юзори Чирчиқ туманида 13 та хўжаликлараро каналлар, зовурлар, гидротехник иншоотлари, хўжалик ички каналлари, қўприқ, дюкерлар, гидропотлар эксплуатация қилинади. Уларнинг ишини доимий ва даврий равишда мутахассислар томонидан назорат қилиб турилади


1- жадвал

Юзори Чирчиқ тумани қудудида мавжуд бўлган хўжаликлараро каналлар
тўғрисида маълумот


№	Номи	Узунлиги	Сув ўтказиш қобилияти	Фойдали иш к-ти ФИК	Суғориш майдони
1	Аганай	9,3	6,3	0,9	1171,0
2	Дархан	4,74	4	0,9	435,0

3	Кирсадак	2,3	4	0,9	421,0
4	Таштугизак	7,3	3	0,9	1994,0
5	БАВ	6	23	0,9	5655,0
6	БАВ-6	14	5	0,9	687,0
7	БАВ-13	8	11	0,9	1841,0
8	Ийк ота	9,1	6	0,9	311,0
9	Коратухум	5	4	0,9	113,0
10	Муртук	8,1	1	0,9	206,0
11	Карамазар	8,2	1	0,9	100,0
12	Унг тармоқ	5,7	2,5	0,9	2263,0
13	Бали	7,63	2	0,9	429,0

Шу билан биргаликда туманда 147,7 км узунликдаги зовур тармоқари
ам мавжуд.



1-расм. Хўжаликлараро Кирсадак канали



2-расм. Хўжаликлараро Коратухум канали.

2- жадвал

Юлори Чирчи тумани ҳудудида мавжуд бўлган зовурлар тизими ва улардаги иншоотлар тўғрисида маълумот


№	Номи	Узунлиги, км	Сони	Иншотлар сони	Кўприклар сони	Сув ўлчагичлар
1	Туманлараро зовурлар	5,7	2			1
2	Хўжаликлараро: Сарисув зовури	64,6	9	3	3	3
3	В-2-5 зовур тармоғи	13,2	4	1		1
4	В-2 зовур таромоғи	6,93	2			3
5	РК-5-3 зовур					

	тармоқли	29,06	5	4	8	1
6	В-3	28,12	5			1
7	Жами хўжаликлараро	142,05	25	8	11	9
8	Жами туман бўйича	147,75	27	8	11	10

3. ОБЪЕКТАДАГИ ПОТЕНЦИАЛ ХАВФЛАР


Юлчи Чирчи тумани географик жойлашиши, табиати, геологик жўлатидан толи ва то олди минтаида жойлашган. Бу ерда турли тусдаги фавулудда вазиятлар жумладан, зилзила, ор кўчкиси, кучли шамол, юумли касалликлар, транспорт алокатлари, портлаш ва ёнинлар, энергетик коммунал тизимлаги авариялар, халокатлар, экологик фавулудда вазиятлар содир бўлиши мумкин.

Туман иудудидаги йирик каналлар туманлараро зовурлар ва бошла тури даражадаги сув иншоотлари мавжудлиги турли хил тоштинларни юзага келтириши мумкин.



3-расм. Хўжаликлараро Д-6 канали

Юлчида келтирилган фавулудда вазиятлар натижасида одамларнинг талофат кўриши ва жарохат олиши мумкин. Сув тоштини натижасида автомобил йўллари, а оли яшаш жойларини сув босади. Коммунал тизимлар ва алоа тармоини издан чиаради.



4-расм. Хўжаликлараро БАВ канали

Турли авариялар ҳам туман иқтисодиётига зарар етказди ва аҳоли алоқатиға олиб келиши мумкиин.

Туман худудида юз берадиган яна бир табиий офат бу зилизила бўлиб унинг натижасида жуда кўп бино иншоотлар зарар кўради ва бу йирик иқтисодий зарарға олиб келади.

Юридаги фаввудодда вазиятларнинг олдини олиш ва оқибатларини камайтириш вазифалари, фаввудодда вазиятлар бўлимлари, хизмат тармоқлари ва корхоналарда амалга оширилган. Буларга аҳолини хабардор қилиш, оголантириш, эвакуация тадбирларини ишлаб чиқиш йўлга қўйилган.

Тумандаги барча йирик объектларда эвакуация режалари ишлаб чиқилиган ва белгиланган жойларга жойлаштирилган.

Юроридаги тадбирлар билан бир латорда фавулудда вазиятлар юзага келганда айнаса зилзила юз берганда авария лутларув ишларини ўтказиш, уни ташкил лилиш, зилзила олибатини камайтириш тадбирларининг амалга оширилиши аолибилан бир лторда тумандаги барча объектлар ишчи ходимларидан алоида кўникмаларга эга бўлишни талаб этади.

4. ОБЪЕКТАДА СОДИР БЎЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ФАВЎ УЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ТАЎЛИЛИ ВА УНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА УЛАРНИНГ ЗАРАРИНИ КАМАЙТИРИШ ТАДБИРЛАРИ.

Умумий Ҳолда фавЎулодда вазиятлар сабаби ва келиб чиқиш манбаига
Ўра таснифланади, жумладан:

Табиий тусдаги ФВ;


Техноген тусдаги ФВ;

Экологик тусдаги ФВларга бўлинади.

Табиий тусдаги фавЎулодда вазиятлар табиий офат содир бўлиш жойи,
сабаби, кўлами, моддий зарари ва бошқа хусусиятлари билан ажралиб
туради. Уларга 3 хил турдаги хавфли ходисалар киради:

1) геологик хавфли ходисалар: зилзилалар, ер кўчишлари, то
ўпирилишлари ва бошқа хавфли геологик ходисалар;

2) гидрометеорологик хавфли ходисалар: сув тошқинлари, селлар, Ҳор
кўчкилари, кучли шамоллар (довуллар), жала ва бошқа хавфли
гидрометеорологик ходисалар



5-расм. Атмосферанинг тузилиши уч Ҳисмдан иборат. 1-ионосфера; 2-
стратосфера; 3-тропосфера; 4-ер.

3) ФавЎулодда эпидемиологик, эпизоотик ва эпифитотик вазиятлар:
алохида хавфли инфекциялар (ўлат, вабо, сарҲайма, иситма), юҲумли
касалликлар, риккетциялар, эпидемик тошмали терлама, Брил касаллиги,

зооноз инфекциялар - Сибир яраси, ўутуриш, вирусли инфекциялар - тарқалиш олати дир.

Техноген тусдаги Фавқулодда вазиятлар инсонлар фаолияти билан боғлиқ бўлган, шунингдек, машина механизмларни ва жараёнларни бузилиши каби сабабларга кўра юзага келади. Буларга гидротехник иншоотлардаги авариялар, халокатлар, ёндин чиқиши хавфи бор объектлардаги фалокат ва халокатлар, транспорт энергетика ва коммунал тизимидаги, кимёвий ва радиацион хавфли объектлардаги фалокатлар ва шу кабилар киради.

Био - иншоотларни бузилиши;

Кимёвий ва радиоактив зарарланишлар;

Ёндин - портлашлар, гидротехник иншоотларнинг бузилиши ва шу кабилар.

Экологик тусдаги фавқулодда вазиятлар.

1. Ўруқлик (тупроқ, ер остининг олати ўзгариши билан боғлиқ) вазиятлар: халокатли кўчкилар - фойдали ғазилмаларни ғазилш чоғида ер остига ишлов берилиши ва инсоннинг бошқа фаолияти натижасида ер юзасининг ўпирилиши, силжиши;

2. Атмосфера (хаво муҳити) таркиби ва хоссалари ўзгариши билан боғлиқ бўлган вазиятлар, хаво муҳитини зарарловчи инградиентлар билан экстремал юқори ифлосланиши:

3. Гидросфера олатининг ўзгариши билан боғлиқ вазиятлар:

Ер юзаси ва ер ости сувларининг зарарли моддалар билан экстремал юқори даражада ифлосланиши;

Хозирги вақтда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан келтирилган фавқулодда вазиятларнинг таснифига яна ўшимча қилиб:

а) ижтимоий сиёсий тавсифдаги фавқулодда вазиятлар;

б) харбий тавсифдаги фавқулодда вазиятларни киритиш мумкин.

Авариялар ва катастрофалар итисодиёт объектларида машина механизмлар, технологик жараёнлар ва ўдудларда юз бериши эҳтимоли

бўлган фавқулодда вазиятларга боғлиқ равишда келиб чиқади. Ҳувида техноген авариялар, уларнинг сабаби ва оқибатларига тўхталиб ўтамиз.

1 Ёнғин ва портлаш билан боғлиқ авария ва халокатлардаги фавқулодда вазиятларнинг асосий сабаблари, уларнинг салбий оқибатлари.

Ёнғин ва портлашларнинг асосий сабаблари.

Бирламчи ва иккиламчи шикастловчи омиллар.

Ёнғиндан заифликни оширувчи омиллар.

Ёнғин ва портлашларнинг олдини олувчи чора-тадбирлар.

Ёнғин ва портлашдан хавфли объектларни тоифаларга бўлиш.

Портлаш.

Портлашнинг асосий шикастловчи омиллари.

Ёнғинга қарши кураш чора-тадбирлари: ҳуқуқий, меъёрий, ташкилий, муҳандис-техник,


Ёнғин ва портлаш оқибатида юзага келган фавқулодда вазиятлардан аҳолини ва ҳудудларни муҳофаза қилиш тадбирлари: олдини олиш, ҳуқуқариш.

Ўзбекистон Республикасининг «Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида» (30.09.2009йил)ги қонуни бундай ФВларда чора тадбирларни аниқлайдиган ҳуқуқий асос ҳисобланади.

Ёнғиндан сақлаш хизматининг асосий вазифалари ҳувидагилардан иборат:

Ёнғинлар профилактикасини ўтказиш ва ёнғин хавфсизлиги талабларига риоя қилиниши устидан назоратни амалга ошириш;

Ёнғинларни ўчириш, ёнғин зонасида қолган одамларни қамда юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулкини ҳуқуқариш (9-расм).



6-расм. ЁнЎнни пайдо бўлиши.



7-расм. Объектларда ёнЎн.

2. Транспортдаги авария ва халокатлар:

- а) ҳаво транспортидаги авария ва халокатлар;
- б) темир йўл транспортида авария ва халокатлар;
- в) автомобиль транспортидаги авария ва халокатлар;
- д) нефть, газ қазиб чиқариш скважиналарида ва магистралларида юзага келиши мумкин бўлган авариялар.

Энергетика тизимидаги авариялар.

Коммунал хўжалиқдаги авариялар.

Юрорида кўрсатилган авариялар шароитида ақолининг қаракати ва меҳнат фаолияти: а) хабар бериш, б) қутқариш, в) ёрдам.

Транспортнинг хохлаган тури инсон саломатлиги ва ҳаёти учун хавф туғдиради. Техник тарафидан бир вақтнинг ўзида ҳаракатланиш қулайлиги ва тезлиги билан бирга анчагина катта даражадаги хавф-хатарни ҳам юзага келтирди. Транспорт авариясининг туридан келиб чиқиб, кўплаб жароҳат ва қўйиш, жумладан инсон ҳаёти учун хавф туғдирадиган шикастларни олиш эҳтимоли мавжуд.

Темир йўл транспортидаги авариялар. Темир йўл транспортидаги авария ва ҳалокатларга асосан йўллар, ҳаракатдаги таркиб, сигнализациянинг носозлиги, диспетчерлар хатоси, машинистларнинг эътиборсизлиги ва лоқайдлиги сабаб бўлади.

Ҳаракатдаги таркибнинг рельслардан чиқиб кетиши, тўғнашувлар, переездлардаги тўсиқларга бориб урилиш, бевосита вагонларнинг ўзида ёнғин ва портлашларнинг келиб чиқиши кўпроқ содир бўлади. Шунга қарамай, поездда юриш самолётда учидан тахминан уч марта, автомобилда юришдан 10 марта хавфсизроқдир.

Асосий профилактика чоралари. Хавфсизлик нуқтаи назаридан олиб қараганда поезддаги энг яхши жойлар - марказий вагонлар, авария чиқиш жойи - деразаси мавжуд бўлган ёки чиқиш эшигига яқин жойлашган купелар, пастки ўриндиқлардир.

Вагонга чиқишингиз биланоқ, авария чиқиш жойлари ва ўт ўчиргичлар қаторда жойлашганлигини билиб олинг. Қўйидаги чораларга риоя қилинг:

- поезд ҳаракатда бўлган вақтда ташқи эшикларни очманг, зиналарда турманг ва деразадан бошингизни чиқарманг;

- юкларингизни юқоридаги юк жойлаштириладиган тоқчаларга яхшилаб жойлаштиринг;

- зарурат бўлмаса стоп-кранни ишга туширманг;

- ҳатто ёнғин чиққан тақдирда ҳам кўприк устида, тоннелда ва эвакуация ўтказиш қийинлашиб кетадиган бошқа жойларда поездни тўхтатиш мумкин эмаслигини ёдда тутинг;

- фақат белгиланган жойларда чекинг;

-ўзингиз билан ёнувчи, кимёвий ва портлаш хавфи мавжуд моддаларни олманг;

- вагоннинг электр тармоғига маиший рўздор асбобларини уламанг;

- ёнаётган резина хидини сезсангиз ёки тутун пайдо бўлса, зудлик билан вагон кузатувчисига мурожаат қилинг.

Авария вақтида ёнилқич тўкилиб кетган бўлса, поезддан хавфсиз масофа узоқда, ёнилқич ёки портлаш ходисаси содир бўлиши мумкин.

Ток ўтувчи сим узилиб, ерга осилиб қолган бўлса, ундан сакраб-сакраб қилда қадамлар билан узоқлашинг. Электр токи ер юзаси бўйлаб узатиладиган масофа 2 метрдан (қуруқ ер) 30 метргача (нам ер) бўлиши мумкин.

Автомобиль транспортидаги авариялар. Автомобиль транспортидаги аварияларнинг 75 фоизга яқини ҳайдовчиларнинг йўл қаракати қоида лари қўпол бузиши оқибатида келиб чиқади. Тезликни ошириш, йўл белгиларига эътиборсиз бўлиш, қарама-қарши йўлакка ўтиб олиш ва автомобилни маст холи бошқариш ҳар доимгидек қоида бузарликнинг янада хавфли қўриниши бўлиб қолмоқда. Аварияларга кўпинча йўлларнинг яроқсиз ҳолга келиши (асоси сирпанчиқ), машиналарнинг носозлига (биринчи ўринда тормоз, иккинчи ўринда руль бошқаруви, учинчиси, қилдирак ва шиналар) сабаб бўлади.

Автомобиль аварияларида жароҳатланганларнинг 80 фоизи кўп йўл оқибатида дастлабки уч соатда ҳалок бўлади.

Жамоат транспортида ўтиришга жой бўлмаган тақдирда салоннинг марказига ўтиб туришга қаракат қилинади. Авария ва заҳира чиқиш йўлларининг жойлашувига эътибор берилади. Трамвай ва троллейбусларнинг электр манбаи ишхшнинг электрдан жароҳатланишида қўшимча ҳатар келтириб чиқаради (айниқса, ёнилқич хавода). Шунинг учун ўтирадиган жойлар хавфсизроқ ҳисобланади. Агар салон қучланиш остидалиги маълум бўлса уни тарқатиш лозим. Авария вақтида чиқиш йўлида тикилинч бўлиши мумкин. Бундай пайтда авария чиқиш йўлидан фойдаланилади.

Хаво транспортидаги авариялар. Авиация халокатлари куплаб сабабли туфайли содир бўлади. Самолёт айрим конструкцияларининг бузилиш двигателларнинг ишламай қолиши, бошқарув тизими, электр, алоқа, ўчириш тизимининг ишдан чиқиши, ёқилғи етишмаслиги, экипаж ва йўловчилар хавфсизлигини таъминлашдаги узилишлар оқир оқибатларга олиб келади.

Декомпрессия - бу самолётнинг герметиклиги бузилганда салондан хаврнинг сийраклашишидир. Тез декомпрессия одатда қаттиқ қувиллаш билан бошланади (хаво чиқиб кетаётган бўлади). Салон чанг ва туман билан тўлади. Кўриниш бирдан пасаяди. Одам ўпкасидан хаво тез чиқиб кета бошлайди ва умуман ушлаб қолиб бўлмайди. Бир вақтнинг ўзида қулоқларда шанқиллаш ва ичакда оқриқ пайдо бўлиши мумкин.

Хар қандай вазиятда қам ваҳимага берилмасдан, дадил қаракат қилинса, бу инсоннинг омон қолишига ёрдам беради.

Сув транспортидаги авариялар. Сувдаги йирик халокатлар ва аварияларнинг кўпчилига бўрон, довул, туман, музлар сабабли, шунингдек, (капитанлар, лоцманлар ва экипаж аъзоларининг айби билан содир бўлади. Авариялар кўпинча кемаларни лойихалаштириш ва қурилишидаги янглишиш ва католиклар туфайли қам содир бўлиши мумкин.

Йўловчини муҳофаза қилишнинг дастлабки чораси сифатида кеманинг юқори сахнидаги кутқарув кемачаларига олиб борадиган йўлни эслаб қолишни тавсия қилиш мумкин. Чунки халокат пайтида, айтилса, тутун ичра ва кема-ёнбошга қийшайиб қолганда мўлжал олиш қийинлашади.

Сувда хавога нисбатан иссиқликни йўқотиш бир неча баробарга тезлашади. Шунинг учун хаттоки илиқ сувдаги қаракат қам фақат сув юзасида қолишга қаратилган бўлиши керак.

Кимёвий ва радиациявий хавфли корхоналардаги халокатлар.

Кимёвий авария - бу ишлаб чиқаришдаги технологик жараёнларни бузилиши, қувур ўтказгичлар, сисимлар, ўриқланадиган омборхоналар транспорт воситаларининг шикастланиши натижасида одамларнинг соқилиши

ва ҳаёти учун, биосфера фаолияти учун зарарли бўлган кимёвий хавфли моддаларнинг чиқиб кетишидир.

Авария туғдирувчи (кимёвий хавфли моддалар (АКХМ) - асосан аммиак, фосген, синиль кислотаси, ўрқошинли ангидрид ва бошқаларни йирик захиралари кимё, целлюлоза - оқоз ва айта ишлаш комбинатлари минерал ўқитлар, ора варангли металлургия заводлари, шунингдек, музлатувчи комбинатлар, пиво заводлари, қандолатчилик фабрикалари, сабзаёт базалари ва сув станцияларида мавжуд.

Кимёвий авариянинг инсонлар ва ҳайвонлар учун хавфи организм меъёри қает фаолиятининг бузилиши ва келгусида генетик оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлиги билан белгиланади. Маълум шароитларда эса организм кимёвий моддаларнинг нафас йўллари, терц, шиллиқ пардалар, яралар орқали озиқ - овқат билан бирга тушиши ҳатто ўлимгача олиб келиши мумкин.

Радияциявий авария - бу ядровий-энергетик қурилмалар, усқуналар ёки мосламалардан фойдаланиш қоидалари бузилиши натижасида ақолининг нурланиши ва атроф муқитнинг ифлосланишига олиб келган радиоактив мақсулотлар ёки ионлаштирувчи нурларнинг улардан хавфсиз фойдаланиш бўйича лойиҳада белгиланган доиралардан чиқиши.

Бундай аварияларнинг асосий зарарловчи омиллари радияциявий таъсир ва радиоактив ифлосланиш ҳисобланади. Авариялар портлаш ва ёнқинлар билан кечиши мумкин.

Инсонга радияциявий таъсир турли органлар (асаб тизими, ошқозон-ичак йўллари)нинг ҳаётий функциялари бузилиши ва ионлашган нурланишлар таъсири остидаги нурланиш касалликларининг ривожланишида намоён бўлади.

Радиоактив ифлосланиш альфа-, бета- ва гамма-ионлашган нурланишдан келиб чиқадиган авария вақтида қайд этиш қийин бўлган элементлар ажралиб чиқиши ва ядро реакцияси ҳосилаларининг бўлиниши (радиоактив қурум,

ядро махсулоти бўлаклари), шунингдек, турли радиоактив материаллар: предметлар (масалан, тупроқ) ташкил топишида намоён бўлади.

Гидротехник иншоотларда фавқулодда вазиятларга олиб келувчи асосий сабаблар ва уларнинг салбий оқибатлари.

Гидротехник авария - бу гидротехник иншоот ёки унинг бир қисми издан чиқиши (бузилиши) ва катта қудудларнинг бошқариб бўлмайдиган сув массаси остида қолиши билан боғлиқ фавқулодда ходисадир.

Гидротехник иншоотларнинг бузилиши табиат кучларининг қаракати (зилзила, довул, тўқонларнинг ювиб кетилиши) ёки инсон таъсири (ядровий ёки оддий қурол билан гидротехник иншоотлар, йирик табиий тўқонларга зар бериш), шунингдек, лойихалашдаги хатолар ёки қурилишдаги нуқсонли туфайли юзага келади.

Гидродинамик аварияларнинг оқибатлари:

- гидроузелларнинг шикастланиши ва бузилиши оқмида қисқа ёки узоқ вақт давомида ўз функцияларини бажара олмай қолиши;

- гидротехник иншоотлар бузилиши натижасида юзага келадиган баландлиги 2 метрдан 12 метргача бўлган ва тезлиги 3-25 км/с (тоқли қудудлар 100 км/с гача) бўлган ёриш тўқинининг одамларга талофот етказиши: биноларни вайрон қилиши:

- катта қудудларнинг 0,5-10 м ва ундан кўпроқ баландликдаги сув остида қолиши.

Умумий ҳолда, ФВларда уларнинг зарарини камайтириш, оқибатини юмшатиш, бартараф қилиш бўйича тадбирлар ишлаб чиқилади. Бунда фуқаро муқофаси муҳандислик-техник тадбирлари амалга оширилади. Тадбирлар ақолини муқофаза қилиш, ФВлар келтирадиган зарарни камайтириш, иқтисодиёт объектлари, тармоқларининг ишлаш барқарорлигини ошириш ва табиий офат қудудларида қутқариш ишларини олиб бориш учун керакли шароит яратиш билан боғлиқ.

Фуқаро муқофаси соҳасидаги асосий вазифаларни бажариш учун давлат органларининг, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг

ваколатларини ҳамда фуқаро муҳофазаси кучлари ва воситаларини жамлаш мақсадга мувофиқдир. Жумладан,

1. Аҳоли ва объектларни ФВ пайтида ёки шу ҳаракатлар оқибатида юзага келадиган хавфлардан химоялаш ҳаракатлари ва усулларига тайёрлаш.

2. Бошқарув, хабар бериш ва алоқа тизимларини ташкил этиш, ривожлантириш ва доимий шай ҳолатда сақлаб туриш.

3. Халқ хўжалиги объектларининг барқарор ишлашини таъминлаш юзасидан тадбирлар комплексини ўтказиш.

4. Аҳолини, моддий ва маданий бойликларини хавфсиз жойларга эвакуация қилиш.

5. Аҳолини умумий ва шахсий химоя воситалари билан таъминлаш тадбирларини ўтказиш.

8. Радиациявий, кимёвий ва биологик вазият устидан кузатиш ва лаборатория назорати олиб бориш.

9. Ҳуқуқарув ва бошқара кечиктириб бўлмайдиган ишларни ўтказиш.

10. ФВларда зарар кўрган ҳудудларда жамоат тартибини йўлга қўйиш ва сақлаб туриш.

11. Аҳолини ва ҳудудларни муҳофаза қилиш юзасидан бошқара тадбирларни амалга ошириш.

Мана шу вазифаларни муваффақиятли олиб бормай туриб, зарарланган ҳудудларда, объектларда мўътадил ҳаёт фаолиятини яратиб бўлмайди. Бу ишлар давлат органлари орқали, фуқаро муҳофазаси бошчилигида бутун халқ ёрдамида амалга оширилади.

3-жадвал

Объект элементарини муҳофаза қилиш бўйича ўтказилган тадбирлар
тўғрисида маълумот (2012 й.)

№	Манбала р номи	Сони , дона	Узунлиг и	Ҳирқол олди минтақ а	Муҳофаз а минтақ а	Ҳокимия т ҳарори	Бошқармаг а ўтказилган майдон
---	-------------------	-------------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------	--

			км	га	га		га
1	Каналлар	27	158,19	158,19	1318,17		61,82
2	Зовурлар	18	117,85	222,32	353,95		62

4-жадвал

Алоқанда объектлар элементарини муҳофаза қилиш бўйича ўтказилган
тадбирлар тўғрисида маълумот (2012 й.)

	Каналларни нг номи	Корхоналар хўжаликлар номи	Ажратилган майдон, га	Узунлиги, км	Қирқ олди минтақа, га	Муҳофаза минтақа, га
Хўжаликлараро каналлар						
Дўстлик						
	1 октябрь 2001г.	Дўстлик	1,48	8	28,61	57,22
	Таштуғизак	Саксонота	4,6	7,3	27,87	68,05
	Аганай	Бирлик	9,62	9,55	42,56	106,4
Гулистон						
	Гулистон		118,25	56,0	190,23	426,25
	Жами хўжаликлараро каналлар		158,19	61,82	554,21	1318,17

5-жадвал

Юзори Чирчиқ тумани қишлоқ ва сув хўжалиги бошқармасида каналлар ва
сувни муҳофазалаш ишларнинг бажарилиши

	Каналларни инг номи	Корхоналар хўжаликлар номи	Ажратилган майдон, га	Узунлиги, км	Қирқ олди минтақа, га	Муҳофаза минтақа, га
--	------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------

	1	2	3	4	5	6
Коллектор ва зовурлар						
		Ийкота	7,5	12,5	25	37,5
		Дўстлик	3	16	10,4	15,6
		Ўзбекистон				
		Ийкота	2,6	5,2	10,4	15,6
		А.Яссавий	5	9,9	10,8	29,7
Ийкота						
		Ийкота	2,5	4,2	8,4	12,6
		Саксонота	2	3,7	7,4	11,1
		Саксонота	1,5	3	6	9
		Гулистон	4	1,6	1,6	2,4
Ўзбекистон						
		Гулистон	4	2,2	2,2	3,3
		Ўзбекистон	5	9,7	19,4	38,3

5. ОБЪЕКТАДА СОДИР БЎЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗИЛЗИЛА ВА УНИНГ ОЎ ИБАТЛАРИ

Инсоният тарихида юзларча дахшатли зилзилалар бўлиб ўтгани ёзма манбалардан маълум. Юнонистондаги қадимги Помпей харобалари шундан далолат беради. Олимлар уммон тубидан қўлаб қадимий шаҳарларнинг харобаларини топишган. Хозирги Иссиқкўл ёнларида ҳам кўхна давр иншоотлари, саройлар ва ёрларнинг қолдиқлари ҳамон сақланиб, қадимий даврдаги ер силкинишларидан гувоҳлик бериб турибди. Охириги 50 йил ичида бўлиб ўтган қучли зилзилалар ичида вайронагарчилик ва қурбонлар миёнага кўра Чили, Сан-Франциско, Токио, Ашхобод, Арманистон ва Тошкентдаги зилзилалар ажралиб туради. 1948 йилги Ашхобод зилзиласи (100 минг одам ҳалок бўлган, 8-9 балл) дан кейинги энг дахшатли ғожеа Спитак зилзиласи (унда 30 минг одам ҳалок бўлган) бўлди. Зилзила 1988 йили 7 декабр куни содир бўлди. Дастлабки қучли силкинишнинг ўзидаёқ 20 минг кишилик аҳолиси бўлган Спитак шаҳри ва унинг атрофидаги бир неча қишлоқлар бутунлай яқсон бўлди. Аҳолиси 200 минг кишидан иборат бўлган Ленинадан шаҳридаги замонавий биноларнинг ярмидан кўпи қулади ёки тиклаб бўлмайдиган ҳволга келди. Аҳолиси 120 минг кишидан иборат бўлган саноат маркази Кировадан шаҳри ва атрофидаги қишлоқлар катта талоғат кўрди.

Сан-Францискода 1906 йил 18 апрелдаги ер қимирлашда 700 киши ҳалок бўлган. Моддий зарар 1,5 миллиард долларни ташкил қилган. Икки кун давом этган ёнғин мобайнида 500 га яқин квартал ёниб, қарийб ҳеч нарсаси қолмаган, аммаси бўлиб 350 минг киши қурбон бўлган.

Ер юзидаги зилзилаларнинг 10 % Японияда бўлади. 1946-76 йилларда бўлган 11 зилзилада 5410 киши ҳалок бўлган, вайрон бўлган уйлар 113400 та, Токио да 1885 йилда 10000 одам қурбон бўлган, 14346 уй вайронага айланган.

Ўзбекистондаги энг қадимги зилзилалар ҳақида ёзма ахборотларда кўрсатилишига қараганда катта офат келтирган зилзилалар 818 йилда-

Бухорода, 838 йилда Фарғонада, 1208 йилда Хоразмда, 1820 йилда - (8-9) балли Фарғонада бўлган. Энг кучли zilзила Ўзбекистонда 1902 йилда 8-9 балли Андижонда юз берган. 1946 йилда Наманганда (Чотқол zilзиласи), 1868 ва 1966 йилларда Тошкентда (7-8 балл 1000 мартагача), Газлида (8-9-10 балл), Тожикистонда 1907 йилда, Хисорда (9-10 балл, унда 15 га яқин қишлоқлар вайрон бўлган, 1000 га яқин одам қалок бўлган) zilзилалар бўлган. 1911 йилда Помирда Сарез zilзиласи юз берган. Тоқўпирилиб, Усой деган тўғон қосил қилган. Мурқоб дарёсини тўсиб қолиб, Сарез деган қўл пайдо бўлган. 1949 йилда Хайит қишлоқида, 70 метр баландликда, узунлиги 5 метр, кенглиги 1 километр ер ўпирилган.

Бевосита зарарлар:

гидротехника иншоотлари, иморатлар, автомобиль ва темир йўллар, электр узатиш ва алоқа узатиш линиялари, энерготизимлар, мелиорация тизимлари объектларидаги талофатлар; чорва моллари, қишлоқ; хўжалик экинзорлари, ер-сув ва қосилнинг нобуд бўлиши хом ашё, ёқилғи, озиқ-овқат маҳсулотлари, чорва озуқалари, саноат маҳсулотлари, ўқитлар ва қ.к. зарарланиш қолиши; ақолини хавфсиз жойларга вақтинча қўчириш ва моддий бойликларни ташиш харажатлари; ернинг хосилдор қатлами ювилиб кетиши (эррозияси) ва ерларни балчиқ босиши.

Билвосита зарарлар:

Озиқ-овқат маҳсулотлари, кийим-кечаклар, дори-дармонлар, қурилиш материаллари, техника, чорва озуқалари ва бошқа хом-ашё сотиб олиш ва жойларга етказиб бериш харажатлари; саноат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг камайиши қамда иқтисодиёт ривожланиш суратининг пасайиши; маҳаллий ақоли хаёт шароитининг ёмонлашуви; сув босган қудуддан самарали фойдаланишнинг иложи йўлиги; шунингдек, маҳаллий шароитга боғлиқ баъзи омиллар.

Zilзила таъсири ер силкиниш кучининг хусусиятларига боғлиқ бўлади.

Ер силкиниш кучига қараб қуйидаги қолатлар кузатилади:

1 балл — сезиларсиз, фақатгина сейсмик асбоблар қайд қилади;

2 балл — жуда кучсиз, уй ичида ўтирган баъзи одамлар сезиши мумкин (дераза ойналари титрайди);

3 балл — кучсиз, кўпчилик одамлар сезмайди, очиқ жойда тинч ўтирган одам сезиши мумкин. Осилган жисмлар аста секин тебранади;

4 балл — ўртача сезиларли. Очиқ жойда, бино ичида турган одамлар сезади. Уй деворлари ғирсиллайди. Рўзгор анжомлари титрайди, осилган жисмлар тебранади;

5 балл — анча кучли. Ғамма сезади, уйўдаги одам уйўнади, баъзи одамлар ховлига югуриб чиқади. Идишлардаги суюқлик чайқалиб тўкилади, осилган уй жихозлари ғаттиқ тебранади;

6 балл — кучли. Ғамма сезади, уйўдаги одам уйўнади, кўпчилик одамлар ховлига югуриб чиқади. Уй хайвонлари бетоғат бўлади. Баъзи холларда хонадаги тик буюмлардан, рўзгор буюмлари жавонларидаги идишлар ақдарилиб тушади;

7 балл — жуда кучли. Кўпчилик одамларни ўрғув босади, кўчага югуриб чиқади, автомобиль хайдовчилари ғаракат вағтида ғам сезади, уй деворларида катта- катта ёриқлар пайдо бўлади, ховузлардаги сув чайқалади ва лойқаланади.

8 балл — емирувчи. Хом ғиштдан ғурилган иморатлар бутунлай вайрон бўлади, анча пишиқ ғилиб ғурилган иморатларда ғам ёриқлар пайдо бўлади, уй тепасидаги мўрилар йиқилади, баъзи дарахтлар бутун танаси билан йиқилади, синади, тоғлик жойларда ғулаш, сурилиш ходисалари юз беради.

9 балл — вайрон ғилувчи. Зилзила мустаҳкам ғилиб ғурилган иморат ва иншоотларни ғам ғаттиқ шикастлайди. Оддий иморатлар бутунлай вайрон бўлади, ер юзасида ёриқлар пайдо бўлади, ер ости сувлари сизиб чиқиши мумкин.

10 балл — яксон ғилувчи. Ғамма иморатлар яксон бўлади. Темир йўл излари тўлғинсимон шаклга келиб бир томонга ғараб эгилиб ғолади, ер ости коммунал ғувурлари узилиб кетади, чўкиш ходисалари юз беради. Сув

хавзалари тўлқинланиб қирқоқка урилади, ояли ён бақрларда катта - катта сурилиш ходисалари содир бўлиши эъимоли бор.

11 балл — фожиали. Амма иморатлар деярли вайрон бўлади, тўқонлар ёрилиб кетади, темир йўллар бутунлай ишдан чиқарилади, ернинг устки қисмида катта- катта ёриқлар пайдо бўлади, ер остидан балчиқлар кўтарилиб чиқарилади, сурилиш, қулаш ходисалари ниҳоятига етади.

12 балл — кучли фожиали. Ернинг устки қисми ер рельефи ўзгаради. Амма иморатлар бутунлай вайрон бўлади, дарёларнинг ўзани ўзгариб шаршаралар пайдо бўлади, табиий тўқонлар вужудга келади.

МДХ қудудининг 20 фоизга яқин ери сейсмофаол минтақа қисобланади, бундай қудудларга асосан тоғли ўлкалар, Кавказ орти, Шимолий Кавказ, Карпат бўйи, Жанубий крим, Молдавия, Сахалин, Камчатка, Курил ороллари, Туркменистон ва Ўрта Осиёнинг тоғли ўлкалари киради.

Шунинг учун ҳар бир корхона раҳбари зилзила оқибатларини камайтиришнинг асосий тадбирларини билиши зарур. Булар қуйидагилардан иборат:

- қудуднинг сейсмик харитаси, унда зилзила бўлиш эъимоли бор жойлар ва унинг кучи кўрсатилади;
- зилзилага бардош берадиган уйлар ва саноат иншоотларини қуриш;
- зилзила содир бўлиб қолган ҳолда аҳоли ўзини қандай тутиши ва ҳатти қаракатлари ҳақида тушунтириш;
- сейсмик станцияларда узлуксиз навбатчиликни ташкил қилиш ва олиб бориш;
- зилзилалар ҳақида аниқ хабар ва алоқа тизимини ташкил қилиш;
- қутқарув, куч ва воситаларни тайёр ҳолга келтириб қўйиш;
- аҳолини ҳавфсиз, ўз вақтида эвакуация қилиш тадбирларини ишлаб чиқиш;
- моддий техник таъминоти (плакатлар, озиқ овқат, дори дармон) захираларини ташкил қилиш;

- зилзила ҳақида хабар берувчи белгиларни аниқлиги тушунтириш ва ўз вақтида эълан.

Зилзилани тавсифлайдиган белгилар қуйидагилардан иборат:

- ер ости сувларининг физик кимий таркибининг ўзгариши (лабораторияда аниқланади);

- қушлар ва уй ҳайвонларининг безовталаниши, газ хидининг келиши, ҳавода чақмоқ чақиши ва ёрушлик пайдо бўлиши;

- бир бирига яқин, лекин тегмаётган электр симларидан учун чиқиши, уйларнинг ички деворларида зангори шулар пайдо бўлиши ва люминисцент лампаларининг ўз ўзидан ёниши.

6. АВАРИЯ - ЎТЎ АРУВ ВА БОШЎ А КЕЧИКТИРИБ

БЎЛМАЙДИГАН ИШЛАР

Барча поёналардаги фуқаро муҳофазаси бошқармаларининг ва авария-ўтқарув ишлари (АЎИ) ни ўтказиш хакидаги қарори олдиндан, тинчлик даврида қабул қилинади ва у тинчлик даврига ва харбий қаракатлар даврига мўлжалланган фуқаро муҳофазаси режаларининг таркибий қисми қисобланади. Бироқ, фуқаро муҳофазаси бошлигининг ўтқарув ва бошқа шошилиш ишлари ўтказиш қайида олдиндан қабул қилинган қарори тахминий тузилган бўлади. Шунга қарамай, у ишларни ўтказишга таъсир кўрсатадиган йил фасли, кеча - кундуз вақти, метеорологик ва бошқа омиллар қисобга олинган амалдаги шароитга мувофиқ ўтказиш бошқарув органлари ишини енгиллаштиради.



8-расм. Тошкент zilзиласи оқибатлари. 1966 й.

Ўтқарув ва шошилиш ишларини бажариш учун тинч вақтда иқтисодиёт объекти бошлиқининг буйруғи билан гуруҳлар тузилган бўлиши керак. Қар қайси тармоқ бошчилигида гуруҳлар, фавқулоддаги вазият юз берганда, ўз вазифаларини бажаришга киришишлари лозим. Ўтқарув ишларини олиб боришга керакли кучлар ва воситалар аниқланади. Махаллий давлат хокимияти органларининг фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасидаги ваколатлари белгиланади.

Махаллий давлат хокимияти органлари фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида:

фавқулодда вазиятлар чоғида аҳолини ва ҳудудларни муҳофаза қилиш бўйича қаракатлар режасини ишлаб чиқадилар;

аҳолининг ва ҳудудларнинг муҳофазаланишига оид ахборотлар белгиланган тартибда тўпланиши ва алмашилишини, шунингдек фавқулодда вазиятлар таҳдиди борлиги ёки рўй берганлиги тўғрисидаги аҳоли ўз вақтида воқиф ва хабардор этилишини амалга оширадилар;

моддий ва молиявий ресурслар резервларини яратадилар, фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш тадбирларини, молиялашни амалга оширадилар;



9-расм. Газли zilzilasi оқибатлари. 1984 й.

идоравий мансублигидан қатъи назар, корхона, муассаса ва ташкилотларнинг фавқулодда вазиятларда барқарор ишлаш имкониятини оширишга ёрдамлашадилар;

фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш бўйича корхона, муассаса ва ташкилотлар кучлари ва воситаларининг шай холда туриши устидан назоратни амалга оширадилар;

авария, халокат, табиий офатлар содир бўлган зоналарда қутқарув ишлари ва кечиктириб бўлмайдиган бошқа ишларни амалга ошириш учун авария-қутқарув кучлари (шу жумладан тезкор қаракат бўлинмалари) ва махсус тузилмаларнинг доимо шай бўлиб туришини ташкил этадилар;

авария - қутқарув ишлари ва кечиктириб бўлмайдиган бошқа ишларни ташкил этадилар ҳамда амалга оширадилар, шунингдек бундай ишлар ўтказилиши чоғида жамоат тартиби сақлалинишига қўмаклашадилар;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширадилар.

Объектларнинг фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасидаги мажбуриятлари белгиланган.

Корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида:

ходимлар қамда ишлаб чиқариш ва ижтимоий объектларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш бўйича зарур чораларни режалаштиришлари, молиялашлари ва амалга оширишлари;



10-расм. Қамда ишлаб чиқариш объектлари. 2000 й.

хавф манбаи юзори бўлган объектлар хавфсизлиги тўғрисида белгиланган тартибда декларация тақдим этишлари;

ходимларни фавқулодда вазиятлар шароитида харбийлаштирилмаган тузилмалар таркибида муҳофазаланиш усуллари ва қаракат қилишга ўргатишлари;

хабар бериш маҳаллий тизимларини яратишлари ва доимо шай қолатда сақлаб туришлари қамда фавқулодда вазиятлар таҳдиди борлиги ёки рўй берганлиги тўғрисида ходимларни ўз вақтида хабардор қилишлари;

фавқулодда вазиятлар шароитида объектлар иши қамда ходимлар қайт фаолияти барқарор кечишини таъминлашлари;

муҳандислик-химоя иншоотлари, заруратга қараб, олдиндан барпо этилишини таъминлашлари қамда уларни доимо шай қолатда сақлаб туришлари;

фавқулодда вазиятлар рўй бериш эҳтимолини назарда тутиб, белгиланган тартибда моддий ва молиявий ресурслар резервларини яратишлари;

фавбулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш кучлари ва воситалари яратилишини, тайёргарликдан ўтказилишини ҳамда шай бўлиб туришини таъминлашлари;

фавбулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш режаларига мувофиқ ўз тасарруфидаги объектларда авария-ўтқарув ишлари ўтказилишини таъминлашлари;

белгиланган тартибда ихтисослашган хизматлар ва тузилмаларни яратишлари, уларни шахсий таркиб, техника ва анжом билан тўлдиришлари;

белгиланган тартибда эвакуацияга оид тадбирларни ўтказишлари ва одамларни жойлаштириш учун олдиндан базалар тайёрлаб ўйишлари;

белгиланган тартибда фавбулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида ахборотлар тақдим этишлари шарт.

Фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг фавбулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этишдаги иштироки;

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари: аҳоли пунктлари, сув таъминоти манбалари, ижтимоий ва маданий объектларнинг санитария ва экологик қолати устидан назорат амалга оширилишига ёрдам берадилар;

фуқароларни фавбулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этишга жалб қиладилар;

шонун хужжатларига мувофиқ бошқа чораларни амалга оширадилар. Авария ўтқарув ишлари фани фуқаро муҳофазаси махсус тадбирларининг бажарилишини таъминлаш ҳамда ушбу маҳсадларда куч ва воситаларни тайёрлаш учун республика, вилоят, туман, шаҳар, шунингдек, объект миқёсидаги фуқаро муҳофазаси хизматлари ташкил этилади. Фуқаро муҳофазаси хизматларининг турлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланади.

Фуқаро муҳофазаси кучлари фуқаро муҳофазаси қўшинлари, тизимларидан таркиб топади. Фуқаро муҳофазаси кучлари ва воситаларининг таркиби, уларнинг таркибий тузилиши, шунингдек, муҳофаза турлари

фаолиятининг бошқа жихатлари Ўзбекистон Республикаси фуқаро муҳофазаси бошлиғи томонидан белгилаб қўйилади.

Фуқаро муҳофазаси вазифаларини ҳал этишда ФВВ кучларидан ташқари Ўзбекистон Республикаси қуролли кучларининг қўғарув тизимлари, қисмлари ҳам жалб этилиши мумкин. Фавқулодда вазиятлар вазирлиги фуқаро муҳофазасининг қўшинлари Ўзбекистон Республикаси фуқаро муҳофазаси кучларининг асосини ташкил этади.

7. ОБЪЕКТДА ЗИЛЗИЛА ОЎ ИБАТЛАРИНИ БАРАТАРАФ Ў ИЛИШ Ў АМДА Ў УТЎ АРУВ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ Ў ИЛИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

7.1. Зилзила оЎ ибатларини аниЎ лаш.

ЮЎори ЧирчиЎ тумани Паркент -Ў орасув ИТБ бўлимида зилзила таъсири натижасида бино иншоотларнинг зарарланиши, канал гидротехник иншоотларнинг бузилиш Ў олатлари юзага келиши эЎ тимоли мавжуд.


Биз бу бўлимда ЮЎори ЧирчиЎ тумани Паркент -Ў орасув ИТБ бўлимида маъмурий бинонинг зилзила таъсиридаги Ў олатини кўриб ўтамиз. Бино 2 Ўават бўлиб унда бошЎарув маъмурият ишчи хизматчилари фаолият олиб борадилар.

Ушбу бинодаги зилзила Ў олати учун Ў исоб китоблар ва ЎутЎарув ишларини амалага оширишни кўриб ўтамиз.

бино баландлиги $H=8$ метр;

бино узунлиги $L=24,8$ метр

бино эни $B=22,4$ метр



11-расм. Объектнинг зилзила оЎибатидаги эЎ тимолий Ў олати.

Зилзиланинг оЎбатини аниЎлашда Ўуйидагилар Ў исоб китоб Ўилиниб аниЎланади.

- Ўалокатли талофат курган, жароҳахпанган одамлар сонини. Ўаёт шароити издан чиккан одамлар сонини.

- кулаган, қисман бузилган, огир, уртача ва енгил даражада талофат курган (5, 4, 3, 2 ва 1- даражали талофатлар) бинолар сонини.

- вайроналар хажми.

- аҳоли яшаш жойларининг огир зарар курган, қисман бузилган ва кулаган (3, 4, ва 5- даражали талофатлар) қурилишлар эгаллаган майдонини.

- зарар курган ва қисман бузилган иншоотларнинг мустахкамлаш (ски бузиб ташлаш) талаб қилинадиган қисми сонини.

- вайроналар хусусиятларини.

- қумилиб қолган кучалар ва утиш жойларининг узунлигини.

- коммуникация -энергетика тармогидаги авариялар сонини.

- ёнгин хавфи бўлган ҳолатларни аниқлаш имконини беради.

Вайроналарга олиб келувчи зилзила ҳудудларида вазиятни асосан авария қутқарув ва кечиктириб бўлмайдиган ишлар ҳажмини белгиловчи курсаткичларга қараб баҳоланади.

Вайроналарга олиб келувчи зилзила ҳудудларида авария қутқарув ишларининг ҳажмига ва аҳоли ҳаёт шароитларини яратиш масалаларини ҳал қилишга таъсир қурсатувчи асосий курсаткичлар қуйидагилар:

- жабр курган кишилар сони.

- ҳаёт шароитидан ажраган кишилар сони.

- кулаган, қисман бузилган, огир, уртгча ва енгил даражадаги зарар курган бинолар сони.

- вайроналар ҳажми

- Асосий курсаткичлардан ташқари муҳандислик вазиятни баҳолашда кечиктириб бўлмайдиган гадбирларни таижил қилиш учун фойдаланиладиган қушимча курсаткичларни аниқлаш мумкин:

- огир даражада зарар курган, қисман бузилган ва кулаган бинолар эгаллаган шаҳарнинг вайрон бўлган қисми майдони.

- мустахкамлаш (ёки тулик бузиб ташлаш) талаб қилинадиган ва зарар курган, қисман бузилган (қонструкциялар) бинолар сони.

- вайроналар тафсилоти (характеристикаси).

- коммунал энергетика тармогидаги авариялар сони.

Зилзила ларда оқибатида ва бинолар бузилиши конунлари ва бинолар классификацияси.

Зилзила оқибатларини аниқлаш бўйича ҳисоб-китобларни амалга оширишда ММСК-86 сейсмик шкалада келтирилган бинолар классификациясидан фойдаланиш талаб қилинади. Ушбу шкалага асосан бинолар икки гуруҳга ажратилади.

- зилзилага бардошлилик тадбирлари қўлланилмаган бино ва иншоотлар;

- зилзилага бардошлилик тадбирлари қўлланилган бино ва иншоотлар;

Зилзилага бардошлилик тадбирларини қўлланилмаган бино ва иншоотлар қуйидаги турларга бўлинади:

А1 тури -Маҳаллий бинолар. Маҳаллий қурилиш материалларидан қурилган деворли бинолар: қарқасиз хомғиштли, пахса; пойдеворсиз сомонли ёки хом ғишдан, текисланган ёки синик тошлардан лой билан бурчакларга қуйиб терилган ва хоказо.

А2 тури - Маҳаллий бинолар. Тош ғиш ёки бетон пойдеворли сомонли ёки хом ғиш деворли бинолар; оҳақли, цементли ёки мураккаб қоришмалар ёрдамида тош синиклари бурчакларга қуйиб тартибли терилган; оҳақли, цементли ёки мураккаб қоришмалар ёрдамида қатламли тошлардан терилган; «мидис» турида терилган;- ёғоч қарқасли (синчли, чупқори) сомон ёки лой билан тулдирилган, оғир тупрок ёки лой томли бинолар.

Б тури - Маҳаллий бинолар. Ёғоч қарқасли сомон ёки лой билан тулдирилган енгил томли бинолар;

Б1 тури - Маҳаллий бинолар. Оҳақли, цементли ёки мураккаб қоришмалар ёрдамида пишган ғишдан, йунилган тошлардан ёки бетон блоклардан терилган бинолар.

ёғоч шитли деворли бинолар.

В2 тури - охакли, цементли ёки мураккаб коришмалар ёрдамида пишган гишдан, текисланган тошлар ёки бетон блоклардан терилган иншоотлар, В тури - Махаллий бинолар. Ёгоч уйлар

В] тури - Жамоа бинолари. Темир бетонли, каркасли, йирик панелли ва йирик блокли уйлар.

В2 тури - Иншоотлар. Темир бетонли иншоотлар: силос саклаш ва сув хайдаш миноралари, маёклар, бассейнлар ва х.к
Зилзилага бардошлилик тадбирлари кулланилган бино ва иншоотлар куйидаги турларга булинади:

СТ тури - 7 балли зилзилага бардошлилик тадбирлари кулланилган умумий бинолар ва иншоотларнинг ҳамма тури (Риштли, блокли, панелли, бетонли, ёгоч ва бошкалар)

СТ тури – 8 балли зилзилага бардошлилик тадбирлари ўлланган умумий бинолар ва иншоотларнинг амма тури

СТ тури -9 балли зилзилага бардошлилик тадбирлари ўлланган умумий бинолар ва иншоотларнинг амма тури.

Хисот китоб

7.2. Зилзилада авария ўт арув ишларини олиб бориш.


Зилзилада авария ўт арув ишларини асосини вайронала рда одамларни йидири топиш ва уларни ўт ариш ишлари ташкил илади. Кўп оларда жабрланувчилар вайроналарнинг пастки исмида олиб кетадилар. Уларни ўт ариш учун ўт арувчилар энг яин масофа ва энг ўлай жойларни исобга олган олда торро ўтиш жойлари очадилар. Ўтиш жойлари горизонтал, ия ва вертикал йўналишда очилиши мумкин. Ўтиш жойининг оптимал кенглиги – 0.8-0.9 м, баландлиги – 0.9-1.0 м. Ўтиш жойларини очиш ишларини бир неча гуру (3-4 кишидан) олиб боради, ўлда ёки асбоблар ёрдамида. Уларнинг вазифаларига вайронани тозалаш, ўтиш жойини очиш, жабрланганларни озод илиш ва уларни кўчириш киради. Ўтиш жойларини

очишда ўтқарувчилар тўртоёқлаб, ўрнида ётган ўлда ва орқасига ётган ўлда қаракатланадилар. Агар ўтқарувчилар қаракатига йирик темирбетон, металл, тахта ва шит синиқлари қалаёт қилса, уларни айланиб ўтиш, бунинг имкони бўлмаса тўсиқни бузиш, кўп ўолларда тешик тешиш мумкин.

Ўтиш жойларини очишда катта ақамият унинг деворлари ўулаб кетиши олдини олиш мақсадида мустақамлашга қаратилади. Бунинг учун олдиндан тайёрлаб ўйилган махсус материаллардан фойдаланилади – брус, тахта, устунчалар, шитлар.

Ўтиш жойларини очиш вақтида вайрона устида ўтқарувчилар ва техниканинг қаракатланишига йўл ўйилмайди.

Ўтиш жойлари очиш ишлари тугатилгандан кейин ва баўувватлаштирилгандан кейин ўтқарувчилар жабрланганларни ўтаришга киришадилар. Биринчи навбатда жабрланувчининг ўлати ва жароқатланиш даражаси аниқланади. Тананинг қисилиб ўлган ва босилиб ўлган қисмлари озод қилинади, бир вақтнинг ўзида жгут ва боқичлар боқланади, оқиз ва бурун бўшлиқни тозаланади, жабрланувчи устидаги синиқлар олиб ташланади. Жабрланувчининг ўлатидан келиб чиқиб уни кўчириш усули танланади.



12-расм. Жабрланувчилар вайроналарнинг пастки қисмида ўлиб кетганда қидирув ўтқарув ишларини олиб бориш.

Жабрланувчини вайронадан ўтаришни камида икки та ўтқарувчи амалга ошириши зарур. Имкони борича жабрланувчини ўлидан ёки юқори елка қисмидан тортиб чиқарилади.

Агар Жабрланувчи йирик ва оқир элемент остида қолиб кетган бўлса, уни дамкратлар, юк кўтариш техникаси ёрдамида озод қилинади. Жабрланувчи ерга тақалиб турган бўлса унинг остини қозиш орқали қутқариш мумкин.

Вайроналарда қолиб кетган инсонлар асосан мия сўқайқалиши, ўл -оёқ синиши каби жароқатлар оладилар. Баъзи қолларда узоқ вақт давомида мушаклар ва ички органларнинг эзилиши – узоқ вақт эзилиш синдроми учрайди.

Жароқатларнинг бу тури тананинг қисилиб қолган қисмида қон айланиши ва модда алмашинувининг тўхтаб қолиши билан характерланади. Бу эса тананинг шу қисмида зақарли моддалар қосил бўлиши ва тўқималар бузилишига олиб келади. Қисилиб қолган тана қисми халос қилиниб, қон айланиши тиклангандан сўнг организмга кўплаб зақарли моддалар (токсинлар) келиб тушади. Бу қисилиб қолган жой майдони ва давомийлигига тўқридан-тўқри боқилиқ бўлади. Токсинлар танага тарқалиши билан бирга зарарланган тана қисмларига катта қажмда қон плазмаси қуйилиб келади (баъзида 3-4 л). Тана қисмлари шишади, мушаклар шакли бузилади, шишган жойлар катта зичликка эга бўлади, бу эса оқриқни қосил қилади. Юқорида айтиб ўтилган токсинлар ва плазманинг қуйилиши организмнинг барча тизимларини ишдан чиқариб, жабрланувчининг қутқарилганидан кейин биринчи дақиқаларда вафоти сабаби бўлиши мумкин.

Зарарланган мушакларда токсинларнинг қосил бўлиши билан бирга миоглобин молекулалари қам қосил бўлади. Улар қон билан буйракка ўтиб, унинг каналчаларини ишдан чиқаради, бу эса буйрак ишдан чиқиши сабабли инсон ўлимига олиб келиши мумкин.

Жабрланувчининг қаетини сақлаб қолиш учун уни босилиб қолган тана қисмини озод қилишдан олдин унинг қонига плазмали эритмалар қуйилиши, кўп миқдорда илиқ ичимлик ичириш, тананинг зарарланган қисмларига совуқ нарса бостириш лозим. Озод қилиниши билан тананинг эзилган қисмини таранг қилиб бинт билан ўраш лозим, бу шишиш ва плазма қуйилиши

олдини олади. Суяклар синган-синмаганидан Ҳатий назар шиналар Ҳўйилади, совуқ нарса босилади, оғриқни босувчи дорилар берилади ва зудлик билан “сунъий буйрак” апарати мавжуд касалхонага олиб борилади.

Ҳутравуви учун эзилиш бошланган вақтни билиш жуда муҳим, чунки, дастлабки икки соат ичида бу жароҳатни даволаш мумкин ва инсон учун хатарсиз. Шу вақт ичида Ҳутравувчилар иложи борида кўпроқ одамларни озод қилишлари зарур.

Узоқ вақт эзилиш синдромида ёрдам кўрсатишнинг рационал методикаси бўлиб Ҳуйидагилар Ҳисобланади.

1. Бахтсиз Ҳодиса юз берганда дастлабки икки соат мобайнида барча кучлар ва воситаларни жабрланувчиларни босилиб қолишдан озод қилишга сафарбар қилиш, бу токсикоз бошланиши Ҳолларини минимумга етказди.

2. Икки соат ўтиши билан жабрланувчиларни икки гуруҳга (енгил ва оғир жароҳатланганлар) бўлиш лозим. Жароҳат характери эзилган тўғималар массаси ва жабрланувчининг умумий Ҳолатидан келиб чиқиб белгиланади.

Енгил жароҳатланган жабрланувчиларни тезлик билан озод қилиш ва даволаш масканига йўналтириш лозим.

Оғир жароҳатланган жабрланувчиларни шундай озод қилиш керакки, уларни транспортировка қилиш пайтида зарарланган тўғималарда Ҳон айланиши тикланмаслиги лозим.

3. Оғир жароҳатланганлар реанимацион терапия ва жарроҳликка мувофиқ бўладилар. Шунинг учун улар стационар даволаш масканларига йўналтирилмоғи лозим.


Агар жабрланувчини транспортировка қилишнинг имкони бўлмаса, шу жойда жгутни ечмасдан туриб жабрланувчи розилиги билан тана Ҳисмини ампутация қилиш лозим.

Ушбу методика токсикоз ривожланиши олдини олиш ва иложи борида кўпчилиكنинг Ҳаётини сақлаб қолиш имконини беради.


Фавқулодда вазият Ҳудудида Ҳисман бузилган бино ва иншоотлар қолади. Улар тўсатдан қолаб кетиши мумкинлиги билан хатар туғдиради.

Бундай бино иншоотлар ўулаб кетмаслиги учун мустақамланиши ёки ўулатилиши лозим. ўулатиш асосан у ч усул билан амалга оширилади:

- Шар-болға ёрдамида;
- Тортиш мосламаси (лебедка, трактор, машина) ёрдамида;
- Портлатиш орқали ўулатиш.



13-расм. Шар-болға ёрдамида
(лебедка,



14-расм. Тортиш мосламаси
трактор, машина) ёрдамида


Портлатиш ишларини махсус тайёргарликка эга ўтқарувчилар олиб боришлари лозим. Ушбу ишлар олиб бориладиган ўудуд чегараланган бўлиши керак.

Кўп бино ва иншоотлар ертўла, ўтқарув хоналарига эга бўлиб, у ерда одамлар ўолиб кетиши мумкин. ўосил бўлган вайроналар одатда чиқиш йўлларини тўсиб ўййиб, ўаво алмашилишига тўсқинлик ўилади, одамларнинг мустақил равишда чиқишларига тўсиқ бўлади.

ўутқарувчиларнинг вазифаларига ўуйидагилар киради:

- босилиб ўолган ертўла ва хоналарни ўидириш;
- ертўла ва хонадаги шароитни аниқлаш (неча киши борлиги, уларнинг ўолати, хонанинг шикастланганлик даражаси, сув ва егуликнинг бор йўқлиги)

- хона ва ертўлада шаво алмашинувини таъминлаш, хонага сув, озуқа, дори-дармонлар ва шимоя воситаларини етказиб бериш;
- тозалаш, хона ва ертўлаларни очиш, жабрланувчиларни эвакуация шилиш, уларга ёрдам кўрсатиш.



15-расм. Босилиб шолган ертўла ва хоналар да ш ш И олиб бориш.

Босилиб шолган хона ва ертўлалар шидируви шаар ва кўча планлари, ташви кўриниши, товуш сигналларига шараб, итлар ёрдамида олиб борилади.

Хона ва ертўлалар топилгандан кейин жабрланувчилар билан алоқа ўрнатилади (овоз, ташиллатиш, радио алоқа ёки телефон орқали). Бир вақтнинг ўзида шутарувчилар тозалаш ва хонани очишга киришадилар. Биринчи навбатда люклар, эшиклар, шаво айланиш шувурлари жойлашган жойлар тозаланади. Агар бундай имконият бўлмаса шутарувчилар хона деворини тешадилар. Бундай ишлар бетон бузиш асбоблари (болға, перфоратор, лом, кувалда, белкурак) ёрдамида амалга оширилади. Девордаги тешилган тешиклар хонада шаво айланиши, сув, озуқа ва дори-дармонлар етказиб беришга хизмат шилади. Уларни кенгайтиргандан сўнг одамларни эвакуация шилиш учун фойдаланилади.

Вайроналарда ш ш И олиб боришда жуда кўп шолларда машина ва механизмлар ишлатилади. Улар ёрдамида ўтиш жойлари ва йўллар

тозаланади, конструкцияларнинг оғир элементлари кўчирилади ва ўрнатилади, ўтқарувчилар ва жабрланувчилар ташилади.

Ер устидаги қисман шикастланган иншоотларда инсонларни ўтқариш ишлари юзасидан кузатиш ва ташқи капитал деворларнинг шикастланганлик даражасини аниқлаш, осма конструкциялар қолитини баҳолашдан бошланади. Ички хоналар, инсонлар жойлашган жойлар ва уларни эвакуация қилиш йўллари аниқланади. Зарур бўлганда иншоот балкалари, фермалари хатчалар ўйиш, устунлар ўрнатиш орқали мустақамланади. ўтқарувчиларни баландликка кўтаришнинг асосий воситаси бўлиб нарвонлар хизмат қилади.

Нарвонлардан фойдаланганда:

- уни мустақам жойлаштириш;
- нарвоннинг поёналарига оёқнинг олди ёки ўрта қисми билан чиқиш;
- поёна ёки нарвоннинг ён қисмларини ўл билан мақам ушлаш;
- ўз танасини нарвонга яқинроқ тутиш;
- аста-секин, нарвонни силтамасдан қаракатланиш лозим.

ўтқарувчилар нарвонларда қаракатланганда бир томонлама ва диагонал усуллардан фойдаланиб қаракатланадилар. Бир томонлама қаракатланиш усулида кейинги поёнага бир вақтда чап ўл ва чап оёқ ёки ўнг ўл ва ўнг оёқ кўтарилади. Диагонал усулда – бир вақтда ўнг оёқ ва чап ўл ёки чап оёқ ва ўнг ўл кейинги поёнага кўтарилади.

Мустақам ўрнатилган ва сирқалиб кетиш олдини олиш воситалари ўрнатилган нарвонлардан фойдаланиб юзасига кўтарилиш лозим. Хатарсиз ўрнатиш бурчаги - 75°. Нарвондан одатда бир киши кўтарилади ёки тушилади.

ўтқарувчининг нарвондан ойнага (ўтиш жойига) ўтиши қуйидагича амалга оширилади. Ойна (ўтиш жойи) баландлигига кўтарилгач бир ўл билан нарвонни ушлаш, оёқ билан тоқчага чиқиб, бир вақтнинг ўзида иккинчи ўл билан деврни ушлаб, оёқни нарвондан олинадиган ва пол устига тушилади.

Агар ойна ёпи ёки панжараланган бўлса, ўтқарувчи ойна баландлигида нарвонда мустақам жойлашиб аввал ойнани очиши ва кейин бинога кириши лозим.

Ойна ёки томдан нарвонга ўтиш учун ўтқарувчи нарвоннинг устки қисмига яқин келиб, бир ўли билан устки поёни ташқи томонидан ушлаши, ўзини нарвонга яқин тутиши, нарвонга юзланган олда 180° га бурилиши, бир оёғини поёнага ўйиб, иккинчи ўли билан поёни ушлаб туриши ва иккинчи оёғини поёнага ўйиши лозим.

Ўтқарувчиларни баландликка кўтаришда махсус нарвонлардан фойдаланилади. Уларда 13 та поёна бўлиб, учида махсус тишли илгаги бўлиб ойна ва ўтиш жойлари тоқчасига илинади (қотирилади). Бу нарвонни иккинчи қават ойнасига илиш учун уни юқори кўтариб ойна тоқчасининг ўнг қисмига илинади. Илингандан кейин ўтқарувчи нарвондан кўтарилади. Тоқчага чиқиш вақтида ўнг оёғи нарвоннинг тўқизинчи (ўнинчи) поёнасида, ўллар эса ўн учинчи поёнада бўлиши лозим. Ўллар билан нарвонни ушлаган олда чап оёғини тоқчадан ошириб, тоқчага ўтириб олиш лозим ва ўнг оёғини тўқрилаб бинога кириб олиш керак.

Учинчи ва ундан юқори қаватларга чиқишда тоқчага ўтирган олда нарвоннинг ўн иккинчи поёнасидан ўнг ўл билан ушлаб, чап ўл билан илгагидан ёки ўн учинчи поёнасидан ушлаб, кескин силтаб нарвонни кўтариб иллагини ўзига қаратилади. Нарвонни ёнидан ушлаб, унинг илгаги тоқчадан 15-20 см юқorigа чиқунча кўтарилади. Илгаги ойнага қаратиб олиниб, тоқчага илинади.

Тоқчадан нарвонга ўтиш:

- ўнг оёғи биринчи поёнага ўйилади;
- чап ўл билан тўртинчи (бешинчи) поёна ички томонида н ушланади;
- ўнг ўл билан бешинчи (олтинчи) поёнанинг ташқи томонидан ушланаб ўнг оёғи тўқрилангунча кўтарилади, чап оёғи нарвон ёни – тоқчага ўйилади;

- чап оёғи билан токчадан итарилиб, ўўллар билан тортилиб, ўнг оёғи билан учинчи (тўртинчи) поёнага чиқилади ва чиқишда давом етиради.


Керакли шаватга етганда, ўтқарувчи токчага ўтириб, чап оёғини полга ўйиб, чап ўўл билан илгақдан тутиб, ўнг оёғи ойнадан ўтказилади.

Бундай нарвондан пастга тушиш ўйидагича амалга оширилади:

- ўнг оёғини токчадан ошириб;
- токчага ўтириб олиб;
- ўўллар билан юзори поёнадан ушлаб;
- ўнг оёғи тўғрисида (ўнинчи) поёнага ўйилади;
- нарвон кўтарилади, илгаги ўзига қаратилади ва илгаги бош устига етгунча нарвон пастга туширилади, нарвон илгаги токчага илинади.

Томда олиб кетган одамларни ўтқариш учун ўтқарувчилар ўйидагилардан фойдаланиб улар олдида кўтариладилар:

1. Нарвонлар (илгакли, осма, арқонли).
2. Арқонли тизимлар.
3. Махсус кўтаргичлар.
4. Бинонинг омон қолган зиналари.



16-рasm. Жабрланганларни вайронадан эвакуация қилиш.

Ўтқарув ишларида ўйидаги жиҳоз ва воситалардан фойдаланилади.



Бузилган элементларни
кўтариш мосламаси



Домкрат




Кирка



Кувалда



Белкурак



Резина шлангли шалтак

Зилзилани оқибатини бартараф қилиш ишларида қутқарувчиларнинг ва иш ташкилотчиларининг малакаси билим ва қўникмлари қанчалик юқори бўлса вайроналар остидан инсонларни қутқариб олиш ҳамда авария тиклаш ишларининг муваффақиятли ўтказилади.

8. ОБЪЕКТДА МЕЊНАТ МУХОФАЗАСИ МАСАЛАЛАРИ

Барча объектлардаги каби меЊнатни муЊофаза Њилиш, Паркент – Њорасув ИТБ ЮЊори ЧирчиЊ бўлимида Њозирги кунда Њаракатдаги меЊнат мухофазасининг меъёрий ҳуЊуЊий Њужжатлари талаб, Њоидалари доирасида олиб борилади.

Паркент – Њорасув ИТБ ЮЊори ЧирчиЊ бўлимида меЊнат мухофазаси масалалари ушбу бўлимда олиб бориладиган ишлаб чиЊариш жараёнлари билан боЊлиЊ. Ушбу жараёнда ирригация, мелиорация тизимидаги ишларни бажарилишидир. Бундай ишлар таркибига каналларни, зовурларни тозалаш, гидротехник иншоотларни таъмирлаш, туман ҳудудидаги фойдаланиладиган йўлларни ва бошЊа техник хизмат жиЊозларни назорат Њилиш, зарурий таъмирлаш ишларини ўтказиш ва шу каби ишлардир.

Объектдаги меЊнат мухофазаси масалалари ушбу соЊа бўйича яратилган Њонуний-ЊуЊуЊий ҳужжатлар талаблари ва Њоидалари бўйича ечилади.

Ўзбекистон Республикасида ишловчиларнинг соЊлигини ва Њаётини муЊофаза Њилиш Њуйидаги асосий манбаларда кўзда тутилган:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси;
2. Ўзбекистон Республикасининг «МеЊнатни муЊофаза Њилиш тўЊрисида»ги Њонуни;
3. Ўзбекистон Республикасининг МеЊнат Кодекси;
4. Техника хавфсизлиги, Њамда ишлаб чиЊариш санитарияси ва гигиенасига оид стандартлар, меъёрлар, Њоидалар, низомлар, йўриЊномалар ва Њ.к.

Республикамизда меЊнатни муЊофаза Њилишнинг ЊуқуЊий асослари Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ва Ўзбекистон Республикасининг «МеЊнатни муЊофаза Њилиш тўЊрисида»ги Њонунида мустаЊ камланган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 37-моддасида шундай дейилган: -,» ар бир шахс ме»нат »илиш, эркин касб танлаш, адолатли ме»нат шароитларида ишлаш... »у»уига эгадир». Конституциянинг 36 -42 - моддаларида инсоннинг и»тисодий ва ижтимоий »у»улари, 45-50 - моддаларида инсон »у»улари, эркинликлари кафолатланган ва бурчлари белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг «Ме»натни му»офаза »илиш тў»ри - сида»ги » онуни ишлаб чи»ариш усуллари, мулк шаклидан »атый назар корхоналарда ме»натни му»офаза »илишни ташкил этишнинг ягона тартибини белгилайди » амда фукароларнинг со»ли»и ва ме»натининг му»офаза »илинишини таъминлашга »аратилган.

Ме»натни му»офаза »илиш — бу тегишли »онун ва бош»а меъёрий »ужжатлар асосида амал »илувчи, инсоннинг ме»нат жараёнидаги хавфсизлиги, си»ат-саломатлиги ва иш »обилияти са»ланишини таъминлашга »аратилган ижтимоий-и»тисодий, ташкилий, техникавий, санитария-гигиена ва даволаш-профилактика тадбир-лари » амда воситалари тизимидан иборат.

Ўзбекистон Республикаси марказий касаба уюшмасининг »ўмитаси »ошидаги ме»натнинг техникавий ва »у»уий инспекциялари корхонада назорат текширишни амалга оширади. Ме»нат техник инспекцияси »оидаларига амал »илиб, ме»нат »а»идаги »онунларнинг ва ме»нат му»офазаси »а»идаги »оидаларни риоя »илишини назорат » илади ва текшириб туради. Ме»нат техник инспекторлари текширганда агар ме»нат му»офазаси »оидалари бузилганлиги ва натижада ишловчилар со»ли»ига зарар етиши мумкинлиги ани»ланган бўлса буйрук бериш ёки пломбалаш йўли билан айрим участка, станок ёки ускуналарда ишлашни та»и»лаб »ўйишга »аклидирлар.

Корхона назорати — хўжалиқда, шунингдек, ме»нат му»офазасига доир ишларни ташкил »илиш ва унга умумий ра»барлик »илиш корхоналарда

ўринбосарлардан бирига, жамоа хўжаликларида раҳбарлар зиммасига юклатилади.

Хўжаликда меҳнат муҳофазасига доир барча ташкилий ишларни (Ўзбекистон Республикасининг «Меҳнат муҳофазаси» қонунининг 14 - моддасига асосан «хўжаликларда ишчилар сони 50 дан ортиқ бўлса, у қолда меҳнат муҳофазаси (мансаби киритилади) хизмати махсус тайёргарликка эга бўлган шахслардан ташкил этилади, агар 50 ва ундан ортиқ транспорт воситаларига эга бўлса, ундан ташқари йўл қаракати хавфсизлиги бўйича хизмати ташкил қилинади) меҳнат муҳофазаси бўйича катта муқандис ёки муқандис ўтказади.

Жамоат назорати — бу ишни меҳнат жамоалари ва касаба уюшмаси органлари томонидан меҳнат муҳофазаси бўйича сайланган вакил томонидан олиб борилади. Махсус тайёргарликдан ўтган меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича вакил, иш жойларида, меҳнат хавфсизлиги қолатини қаршилик кўрсатилмаган қолда текшириш, аниқланган камчиликлар ва қоида бузганликлари бўйича таклифлар киритиш ва уларга айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш ҳуқуқига эгадир. Меҳнат муҳофазаси бўйича вакил ўз вазифаларини бажаришлиги учун қар қайта мобайнида, иш вақтида, икки соатдан кам бўлмаган ва ўртача қай тўлаш миқдорида вақт берилади.

Маъмурий-жамоат назорати — меҳнат муҳофазасини бошқариш тизимида иш жойларида шароитнинг ва меҳнат хавфсизлигининг қолатини маъмурият ва касаба уюшмаси қўмитаси томонидан назорат қилишнинг шаклидир.

Сув ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг ўзига хос томонларига қараб маъмурий-жамоат назорати (Меҳнат муҳофазаси ишларини ташкил қилиш бўйича намунавий низом — 1996) уч босқичда амалга оширилади: меҳнат муҳофазаси бўйича вакиллар қар куни иш бошланишида н олдин, зарур бўлганда иш куни давомида қам амалга оширади. Аниқланган камчиликлар текширувчилар иштирокида шу заҳотиёқ йўқотилади, текшириш натижалари журналга ёзилади ва у участка бошлиқида қалланади.

Иккинчи босқичдаги назоратни цех бошлиғи ва меҳнат муҳофазаси бўйича вакил бошчилигидаги комиссия ойига камида 2 марта ўтказди. Комиссия таркибига цехнинг техник хизмат бошликлари, корхонанинг меҳнат муҳофазаси бўлимининг муҳандиси ва цехга бириктирилган тиббий ходим киради.

Назорат жадвали цех меҳнат муҳофазаси вакили билан келишилган ҳолда цех бошлиғи томонидан ўрнатилади ва ҳамма участка бошлиқларининг ўлига берилади. Текшириш натижалари иккинчи босқич назорати журнаliga ёзилади ва цех бошлиғида сақланиши лозим. Комиссия аъзолари чора-тадбирлар ишлаб чиқарилади, цех бошлиғи эса бажариш вазитини ва бажарувчи шахсларни белгилайди.

Назоратнинг учинчи босқичи корхонанинг раҳбари ёки бош муҳандиси ва касаба уюшмасининг вакили раҳбарлигидаги комиссия ёрдамида бир йилда 4-12 марта амалга оширилади.

Комиссия таркибига меҳнат муҳофазаси бўйича бош муҳандис ўринбосари, касаба уюшмасидаги меҳнат муҳофазаси бўйича комиссиянинг раиси, техник хизмат кўрсатиш раҳбарлари, техника назорат раҳбарлари ва корхонанинг газдан сақланиш хизматининг бошлиғи киради. Назоратга меҳнат муҳофазаси бўйича вакилни жалб қилиш таклиф қилинади. Текшириш натижалари бўйича Далолатнома тузилади ва бир ҳафта ичида касаба уюшмасининг активи иштирокидаги йиғилишда муҳокама қилинади. Йиғилишни баённома ёзиш билан олиб бориш ва унда камчиликларни йўқотиш бўйича чора-тадбирларни ким томонидан бажарилиши ва санаси белгиланиши лозим. Зарур ҳолларда корхона раҳбари текшириш натижалари бўйича буйруқ чиқаради.

Биз ҳувида меҳнат муҳофазасини бошқариш тизими масалалари билан боғлиқ бўлган ҳисоб китобни амалга оширдик.

Объектларнинг ишчилар, инженер-техник ходимлар, бошқармалар ва трестлар бошқарув ходимларнинг иш ҳақини аниқлаш ой якунига биноан меҳнатда катнашганлик коэффициентни асосида ҳисобланади. Шу

муносабат билан ҳар ойда ишчилар ва инженер-техник ходимларнинг меҳнат муҳофазаси бўйича қилган ишларни тўғрисидаги маълумотга эга бўлиш лозим. Меҳнат муҳофазасини бошқариш системасини жорий этиш ишчи ва ходимларнинг хавфсизлик коэффициентига боғлаб бориш ёрдамида бу масалаларни ҳал қилиш мумкин. Бундан ташқари меҳнат муҳофазасини бошқариш системаси ишлаб чиқарган меҳнат муҳофазаси талабларини бузганлик классификатори ва меҳнат муҳофазаси хизмати ходимларининг қурилиш объект-ларнда хавфсизлик техникаси ҳисолатини назорат қилишга қатъий жалб этилиши ва уларнинг масъулиятини оширади ҳамда текшириш сифатини бирмунча яхшилайдди.

Объектда асосий ишлаб чиқариш жараёнлари қуйида келтирилган.

6-жадвал

Юзори Чирчиқ тумани Паркент Корасув ИТБ бўлимидаги иншоот ва жихозларни таъмирлаш ишлари

ГТИ таъмирлаш		ГП таъмирлаш		Фермерлар сув олиш жихозларини таъмирлаш		Каналларни қўл кучи ёрдамида тозалаш, км		Канал ва ариқларни механизмда тозалаш, км	
дон	Ишчилар сони, нафар	дон	Ишчилар сони, нафар	дон	Ишчилар сони, нафар	Ишчилар сони	узунлиги	Ишчилар сони	узунлиги
105	19	160	10	989	29	181	634,4	5	78,12

$$XK = 1 - \frac{n}{N}$$

$$XK = 1 - \frac{XK/I/XK/II/XK/III/.../XK}{N}$$

$$XK = 1 - \frac{n}{N}$$

$$\begin{aligned} XK &= 1 - 0,95 = \text{«Аъло»} \\ XK &= 0,94 - 0,85 = \text{«яхши»} \\ XK &= 0,84 - 0,70 = \text{«қошқарли»} \\ XK &= 0,70 \text{ дан паст бўлса } = \text{«қошқарсиз»} \end{aligned}$$

Объектдаги ишлар бажарилганда алоқида шу ишларни бажарувчи ишчилар учун хавфсизлик коэффицентини аниқлаймиз.

$$XK = 1 - \frac{n}{N \cdot P}$$

n – 1ой давомида ишчилар томонидан йўл қўйилган хатоликлар сони.

N – ишчилар учун меънат муҳофазаси талабларини бузганлик классификаторлар пунктларининг умумий сони.

P – ишчининг ой давомида ишлаган куни.

Канал тозалаш, экскаваторчи

$$n=3 \quad N=10 \quad P=22$$

$$XK = 1 - \frac{n}{N \cdot P} = 1 - \frac{3}{10 \cdot 22} = 0,99$$

Бульдозер машинисти

$$n=5 \quad N=12 \quad P=22$$

$$XK = 1 - \frac{n}{N \cdot P} = 1 - \frac{5}{12 \cdot 22} = 0,98$$

ГТИ таъмирлашда ишчининг хавфсизлик коэффиценти

$$n=6 \quad N=14 \quad P=22$$

$$XK = 1 - \frac{n}{N \cdot P} = 1 - \frac{6}{14 \cdot 24} = 0,98$$

Гидропостларни таъмирлашда ишчининг хавфсизлик коэффиценти

$$n=6 \quad N=8 \quad P=21$$

$$XK = 1 - \frac{n}{N \cdot P} = 1 - \frac{6}{8 \cdot 21} = 0,96$$

Сув олиш ўулоларини жиозлашда

$$n=4 \quad N=11 \quad P=22$$

$$XK = 1 - \frac{n}{N \cdot P} = 1 - \frac{4}{11 \cdot 22} = 0,98$$

Юридаги коэффициентлар бутун йл давомида аниланиб ўйидаги жадвалга араб ишчи-ходимларнинг моддий рабатлантириш масадида турли коэффициентлар ўйилади.

Иш.х.в. — 100 % бўлса:
 $XK = 0,94 — 0,85$
 Ис.у.в. = 99—95 %

Ошириш ам пасайтириш керак бўлмаган коэффициент ўйилади.

Иш.х.в. — 99 % бўлса:
 $XK = 0,84 — 0,70$
 Ис.у.в. = 94—85 %
 Иш.х.в. 94—85 % бўлса:

Пасайтирилган коэффициент ўйилади.

$XK = 0,70$ дан паст бўлса:

Ис.у.в. = 85 дан паст бўлса:

Ходим лавозимидан маълум муддатга

Иш.х.в. = 85 % дан паст бўлса: ўйи лавозимга ўтказилади.

Ходим лавозимидан маълум муддатга ўйи лавозимга ўтказилади.

Юридаги исоблар асосида ме нат шароитини яхшилаш натижалари ва иш-ходимларнинг ме нат мухофазаси оидалариг риоя этишлари аниланади ва улар турли даражада рабатлантирилади.

9. ОБЕКТДА АТРОФ МУЎ ИТ МУХОФАЗАСИ МАСАЛАЛАРИ

Обектимиз ЮЎри ЧирчиЎ тумани Ўудудда турли хавфли табиий жараёнлар вужудга келиш эЎ тимоли юЎоридир. Чунки Ўудудда зилзила, ер кўчкиси, сув тошЎини, кучли шамол ва бошЎа экологик тусдаги фавЎулудда вазиятлар юз бериши мумкин.

ЮЎоридаги жараёнлар Ернинг ички энергияси Ўисобига вужудга келади. Ер Ўаърида юз берадиган турли жараёнлар натижасида юзага келувчи кучлар таъсирида Ер ЎобиЎи Ўатламла рининг Ўаракатга келиши, силжиши, ётиш Ўолатининг ўзгариши тоЎ жинслари Ўатламларида узилишларни юзага келтиради. Бу Ўодисаларни юзага келтирувчи кучлар тектоник Ўаракатлар деб аталади. Тектоник кучлар тоЎ жинсларига икки йўналиш бўйича таъсир этади:

1. Радиал - тоЎ жинслари Ўатламларига нисбатан тик йўналишда бўлиб, бу таъсир остида тоЎ жинслари Ўатламларида узилишлар вужудга келади ва у ер сатЎининг кўтарилишига, баъзи ерларнинг чўкишига сабаб бўлади.

2. ТоЎ жинслари Ўатламлари бўйлаб таъсир этувчи кучларга тангенциал кучлар дейилади. Бу кучлар таъсирида тоЎ жинслари Ўатламлари букилади, бурмалар Ўосил бўлади. Тангенциал кучларнинг миЎдори радиал таъсир этувчи кучларга Ўараганда бир неча маротаба каттадир.

Тектоник кучлар таъсирида юзага келувчи Ўаракатлар орогеник ёки тоЎ Ўосил Ўилувчи Ўаракатлар деб аталади.

Умумий, геология фанидан бизга маълумки, Ер сайёраси тарихида (Рифей давридан кейин) 3 та тоЎ Ўосил Ўилиш жараёнлари кузатилган. Булар: коледон, герцин Ўамда энг ёши альпдир. Альп тоЎ Ўосил бўлиш жараёни палеоген даври охирларидан бошланиб, Ўозирги кунгача давом этмоЎда.

Тектоник Ҷаракатлар ер Ҷимирлаш (зилзил а) ларни, вулҶон Ҷодисаларини Ҷамда ер юзасида юз берадиган экзоген жараёнларнинг содир бўлишида асосий омил бўлиб хизмат Ҷилади.

Ернинг литосфера Ҷатламида юз берадиган динамик (тектоник) Ҷаракатлар тафсилотининг таҶлил килиниши зилзиланинг юзага келиши сабабларини аниҶлашга ёрдам беради. Бу Ҷатлам Ер куррасини унинг радиусига нисбатан жуда юпҶа Ҷатлам Ҷосил Ҷилиб ўраб туради. Ҷат ламнинг Ҷалинлиги океан тубида тахминан 70 км ни, ҶуруҶлиҶда 150 км ни ташкил Ҷилади. Буни кўз олдига келтириш учун Ер куррасини тухум деб тасаввур Ҷилинса, литосфера Ҷатлами унинг пўчоҶи Ҷалинлигига тенг, деб тахмин Ҷилинади. Бу ўрам яхлит эмас, у катта-катта бўлақларга бўлингандир. Бу бўлақлар бир неча юз км² дан 1 неча минг км² га тенгдир.

Литосфера ўрами остидан узоҶ геологик даврлар давомида Ҷаракатга келтирувчи тектоник кучлар таъсир Ҷилади. Бу кучларнинг юзага келиши Ҷали тўлиҶ аниҶланмаган. Ер Ҷаърида Ҷаракатланувчан юпҶори Ҷароратли ҶовушҶоҶ моддалар Ҷаракати бунга сабаб бўлиши мумкин. Баъзи ерларда бу модда литосфера ўрами бўлақларини ёриб, суриб ер юзасига чиҶиши (Ўрта Атлантик тоҶ тизмасида) ёки бўлақларни бир-бирига нисбатан горизонтал Ҷаракати натижаси бўлиши мумкин, яна литосфера ўрамининг бир бўлагини иккинчисининг остига кириши сабаб бўлиши Ҷам мумкин.

Литосфера ўрамларини бир-бирига нисбатан юз берган йўналишидан Ҷатъий назар, унинг Ҷаракати зилзиланинг юзага келишига сабаб бўлади. Шунинг учун кузатилган зилзилаларнинг 95% и литосфера ўрами бўлақлари чегарасига тўҶри келади. Литосфера ўрамларида бўладиган Ҷаракат билан боҶлиҶ бўлган зилзилаларга тектоник зилзилалар дейилади.

Ҷия сатҶларда тоҶ жинсларининг катта бўлақларининг аҶдарилиши, карст Ҷорликларининг ўпирилиши натижасида юзага келувчи зилзила денудацион зилзила деб аталади. Бу зилзиланинг тарҶалиш майдони кичик, кўп Ҷолларда талафотсиз бўлади. ВулҶон жараёни, яъни ер остидаги магмани вулҶон канали орҶали ер юзасига чиҶиши билан боҶлиҶ бўлган

зилзилага вулфон зилзиласи деб аталади. Бу зилзила вулфоннинг фаоллашиши билан боғлиқ бўлганлиги сабабли аксарият кўп ҳолларда улар аниқ башорат қилинади. Шунинг учун унинг келтирадиган талафоти деярлик кучли бўлмайди. Инсоннинг инженерлик фаолиятлари билан боғлиқ бўлган ер қимирлашлар асосан охириги йилларда қисобга олинмоқда. Бу ер қимирлаш йирик сув омборлари вужудга келган ҳудудларда, газ, нефть маҳсулотларининг ер остидан сўриб олиниши жараёни амалга ошган майдонларда юз бермоқда.

Инсон ўзининг инженерлик фаолияти билан муайян геолого-тектоник шароит компонентларига таъсир этиши, у ёки бу даражада ўзгартириши зилзиланинг вужудга келишига сабаб бўлмоқда. Дарё водийларига тўфонларнинг қурилиши натижасида майдони бир неча минг км², қажми бир неча юз км³ дан катта бўлган (масалан, чорвоқ сув омборининг умумий қажми 2,1 млрд. млн. м³, сув сатҳи майдони 3640 га га тенг) сув омборлари вужудга келмоқда. Ер қабрида 4-5 минг метр чуқурликда ётган газ, нефть ер сатҳига сўриб чиқарилмоқда, ер остида узоқ геологик даврлар мобайнида ётган кўмир ана шу Ер қабрида ёндирилиб газга айлантириб олинмоқда, баъзан вақтинча сақлаш мақсадида ер остида ётган тоқ жинслари қовакларига газ, нефть маҳсулотлари юқори босим остида киритилмоқда, жуда катта миқдордаги минерал сувлар ер остидан чиқариб олинмоқда. Ер қабрининг одамлар таъсир этиш жойларида йиқилаётган энергия миқдорининг у ёки бу даражада ошиши ёки камайиши оқибатида содир бўлган ер қимирлашлар Индонезия, АҚШ, бизнинг мамлакатимида кузатилганлиги фанга маълум. Жумладан, Чорвоқ сув омбори қурилиб бўлгандан кейин бу территорияда бир қанча марта ер қимирлашлар бўлиб ўтди. Олиб борилган тадқиқот ишларининг кўрсатишича, бу ер қимирлашлар ўзларининг тайёрланиш, содир бўлиш механизмлари билан Чорвоқ сув омборига йиқилган сувнинг миқдори ва йиқилган сувни сув омборидан чиқарилиши тезлиги билан боғлиқ ҳолда юз бериши кузатилган. Бунга биринчидан, сув омборининг 2,1 млрд м³ дан ортиқ сув билан тўлатилиши жараёнида, омбор тубида ётувчи тоқ жинсларининг сиқилиши ва таранглашиши оқибатида юз берадиган микросиниқлар, дарз

кетишлар ва уларнинг нисбий  аракати сабаб бўлса, иккинчидан, сувни сув омборидан бир меъёردа чи арилмаслиги ва то  жинсларига таъсир  илувчи кучларнинг номутаносиб  олатда бўшатилиши, ўзгариши сабабчи экан. Республикамизнинг  арбий платформа (текислик)  исмида 1976, 1984 йилларда Газлида юз берган 8-10 балли ер  имиришларни баъзи олимлар, ана шу территориядаги мавжуд газ конлари ва улардан газни с риб олиш жараёни билан бо лашади.

Тектоник зилзилаларнинг эпицентри, асосан, Альп то   осил бўлиш жараёни кузатилаётган майдонларда жойлашган бўлиб, планетамизда бу  аракатларга мойил бўлган иккита белбо  ажратиш мумкин.

1. Тинч океани сейсмик минта аси бўлиб, бу майдонга океанни ўраб турган Америка  итъасининг то ли ўлкалари Аляска, Алеут, Камчатка, Курил, Янги Гвинея, Япония давлати  удудлари киради.

2. Альп- имолай минта асига Ўрта Ер денгизи, Карпат, Кавказ, Я ин ва Марказий Осиё то лари ор али Олтой, Саян, Байкалдан Индонезиягача бўлган  удудлар киради.

 озирда мамлакатимиз  удудида ташкил этилган кузатиш майдонларида ер ости сувлари таркибидаги радон вази ми дори доимий равишда кузатилиб борилади,  озирги кунда бу усул билан Республикамизда ва Марказий Осиё мамлактларида р й берган бир неча зилзила башорат  илинди. Зилзиланинг атроф му итга таъсирини ба олаш учун р й берадиган  удудни ани  башорат  илиш му им а амиятга эга. Бу борада мутахассислар томонидан бир  атор ишлар амалга оширилмо да.

10. ФАВЎЛОДДА ВАЗИЯТЛАРНИНГ ЗАРАР ТАЛОФАТИНИ АНИҚЛАШ

Юзори Чирчиқ тумани, Паркент-қорасув ИТБ бўлими қудудида фавқулодда вазиятларнинг рўй бериши ИТБдаги бино иншоотлар ва қўплаб моддий техникаларга зарар етказиши мумкин.

Қарандай фавқулодда вазият каби зилзила ўзининг тўсатдан юз бериши мумкинлиги билан хавфлидир. Фавқулодда вазиятлар объектнинг ишлаб чиқариш жараёни ва унинг элементлари мустаҳкамлигига турли даражада таъсир қилиб, моддий зарар ва талофат етказади. Бундай ҳолатда фавқулодда вазиятларни келтирган зарар ва талофатни аниқлаш муҳим аҳамият касб этади.

Фавқулодда вазиятлара моддий зарар қуйидагича аниқланиши мумкин:

$$M_3 = B_k - I_k - K_k$$

бу ерда:

M_3 – корхонага етказилган моддий зарар;

B_k – корхона бино иншоотларининг элементларининг умумий баланс қиймати ёки таннари, сум;

I_k – корхона элементларининг ишлатилгани бўйича меъёрий қиймати, сум;

K_k – корхона элементларининг зарар етмаган қисмининг қиймати, сум.

Моддий зарар (1) корхона элементлари комплекси бўйича қуйидагича ҳам аниқланиши мумкин:

$$M_{3y} = M_{3б} + M_{3м} + M_{3тб} + M_{п} + \dots$$

Бу ерда:

$M_{3б}$ – бино ва иншоотлар бўйича зарар;

$M_{3м}$ – машина ва механизмлар бўйича зарар;

$M_{\text{зтб}}$ – товар ва бошка моддий бойликларга етказилган зарар ва
х.к.з.

Моддий зарар корхона элементлари бўйича шу элемент тикланишига
кетадиган маблағ T_k тенг бўлади, яъни

$$M_z \approx T_k$$

Товар, мол ёки бошқа махсулотлар бўйича зарар, уларнинг фавқулодда
вазиятлар юз берган вақтдаги, ҳақиқий таннархи T_k тенг бўлади.

Моддий зарар корхона элементларига етказилган зарар бўйича
қуйидагича ҳам аниқланиши мумкин:

$$M_z = a \cdot B_k$$

бу ерда:

a - зарар ва талофат даражаси;

Фавқулодда вазиятларда ишчи, хизматчиларнинг эҳтимолий
талофатини (n) қуйидагича аниқлаш мумкин:

$$N = \frac{n}{R} \rightarrow n = R \cdot N$$

бу ерда:

R – фавқулодда вазиятдаги хавф-хатар тури бўйича одамларнинг
эҳтимолий талофати даражаси;

N - корхонада ишлаётган ишловчиларнинг сони, киши

Институт қудудида фавқулодда вазиятлар содир бўлса унинг зарар
талофатини қуйидагича аниқлаймиз:

$$M_z = B_k - I_k - K_k = 27356 - 11654 - 12947 = 2755 \text{ млн сўм};$$

Моддий зарар корхона элементларига етказилган зарар бўйича
қуйидагича ҳам аниқлаш мумкин:

$$M_z = B_k \cdot a = 27356 \cdot 0,5 = 13678 \text{ млн сўм};$$

Корхона   удудида фав улодда вазият юз берса унинг э  тимолий зарари 13678 млн с мни ташкил этади. Ишчиларнинг э  тимолий талофат даражаси эса 10 кишини ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент, "Ўзбекистон", 1992.
2. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсақасида: Хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Тошкент, "Ўзбекистон", 1997.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Аҳолини ва шудудларни табиий шамда техноген хусусиятли фавшудда вазиятлардан мушофаза шилиш тўрисида» ги конуни. 1999 йил 20 август.
4. Ўзбекистон Республикасининг «Фушаро мушофазаси тўрисида»ги шонуни. 2000 йил 26 май.
5. шудратов О.ш . ва шаниев Т. Фавшудда вазиятларда фушаро муш офазаси. Тошкент, „Янги аср авлоди“, 2005.
6. ФМИ. Тингловчилар учун ФМ. Тошкент. 2008 й.
7. И.Ахмедов. Ишлаб чишариш жараёнлари хавфсизлиги. Т.:2012.
8. С.Гаминазарова, И.Ахмедов, Б.Мухамедгалиев, А.Хожиев. Экологик хавфсизлик. Т.: 2013 й.
9. И.Нигматов, М.Тожиев. Фавшудда вазиятлар ва фушаро мушофазаси.Т.: 2011 й.
- 10.Ёншин хавфсизлиги. 2-нашри./А.Е. Худоев ташрири остида. –Т.: Ўз.Р. ИИВ ёншин хавфсизлиги олий техник мактаби. 2007. – 722 б.
- 11.С.Газназарова, О.Юлдашев, Э.Ибрагимов, С.Асилова. ш аёт фаолияти хавфсизлиги. Т.:2012 й.
- 12.М.Отахонов. ш урилишда мешат мушофазаси ва хавфсизлик техникаси. Т.:1991й.
- 13.Саломатлик энциклопедияси. Тошкент 1985й.
- 14.Юнусов М.Ю., Икромов Э.Ж. Фушаро муш офазаси - доимий зарурат Тошкент, 2002.
- 15.Журнал «Муш офаза +»
16. www.mchs.gov.uz

17. www.v.-nadzor.uz

18. Нурхўжаев А. ва бошқ. «Фавқулодда вазиятлар ва муҳофаза тадбирлари». «Университет», Тошкент 2001й.

19. «Шикастланган кишиларга дастлабки тиббий ёрдам кўрсатиш» мавзусидаги тажриба ишини бажаришга мўлжалланган услубий кўрсатма. Тошкент 1998 й.