

**O'ZBEKISTAN RESPUBLIKASI BAYLANIS,
INFORMATSIYALASTIRIW HA'M TELEKOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARI MA'MLEKETLIK KOMITETI**

**TASHKENT INFORMATSIYALI'Q TEXNOLOGIYALARI'
UNIVERSITETI NO`KIS FILIALI'**

Informatsiyali'q texnologiyalar kafedrası'

**Komp'yuter injiniringi fakul'tetinin` Informatika
ha'm informatsiyali'q texnologiyalar bag'dari'ni'n`
4-kurs studenti Jalelova Malikani'n'**

PITKERIW QA`NIYGELIK JUMI'SI'

***Temasi':* Mag'li'wmatlardi' qorg'awdi'n` kriptotalgoritmleri ushi'n
programmali'q ta'minat islep shi'g'i'w**

Ilimiy basshi'si': _____ t.i.k. Arzi'mbetov T.Z.

Kafedra basli'g'i': _____ t.i.k. Arzi'mbetov T.Z.

NO`KIS - 2014 j.

MAZMUNI'

Kirisiw	3.
§1. Informatsiyali'q sistemalardi' jarati'wda del'fi vizual programmalasti'ri'w tiykarlari'	5
§2. Informatsiyali'q sistemalarda informatsiyani' qorg'aw ma'seleleri.....	16
§3. Informatsiyani' qorg'awdi'n` kriptotalgoritmlik usi'llari' analizi	28
§4. Informatsiyalardi' qorg'awdi'n` kriptografiyali'q usi'li'ni'n` programmali'q qurallari'	42
Juwmaqlaw	 49
Paydalani'lg'an a`debiyatlar dizimi	50

Qosi'msha

KIRISIW

Ja`miyette avtomatlasti'ri'lg`an informatsiyali'q sistemalardan paydalani'w informatsiyali'q texnologiyalardi'n` qa`wipsizligi da`rejesine baylani'sli' boladi'. Haqi'yqattanda, komp`yuter sistemalari'ni'n` ken` ko`lemde paydalani'li'wi' mudami' ko`beyip o`sip bari'wshi' informatsiya ko`lemin qollani'w protsessin avtomatlasti'ri'wg`a imkan bersede, bul protseslerdin` agressiv ta`sirlerine qarata g`a`rezli qi'li'p qoyadi' ha`m informatsiyali'q texnologiyalardan paydalani'wshi'lar aldi'nda jan`a mashqala informatsiyali'q qa`wipsizlik mashqalasi' ku`ndelikli protsesske aylanadi'.

Qa`wipsizlik mashqalasi' tiykari'nda jan`a mashqalalardan biri boli'p qalmay, bul qa`wipsizlikni tamiynlew ha`r qanday sistema ushi'n oni'n` quramali'g`i', tabiyattan qatti'y na`zer birlenshi wazi'ypa esaplanadi'. Biraq qorg`ali'wshi' ob`ekt informatsiyali'q sistema bolsa, yaki agressiv ta`sir qurallari' informatsiyali'q formada bolg`anda, qorg`ani'wdi'n` pu`tki`lley jan`a texnologiyalari'n ha`m metodlari'n jarati'wg`a tuwri' keledi. A`sirese ko`pshilik paydalani'latug`i'n waqti' bo`liniwshi sistemalarda ha`mde baylani'sti'n` a`piwayi' telefon liniyasi' yaki ashi'q komp`yuter tarmaqlari' arqali' paydalani'wshi' sistemalarda qorg`aw qurallari'na bolg`an talap ja`nede joqari' boladi'. Mag`li'wmatlardi' qorg`awshi' metodlar ha`mde xakerlerge qarsi' ha`reket qurallar kompleksin belgilew maqsetinde komp`yuter qa`wipsizligi qollani'ladi'.

Jumi'sti'n` maqseti informatsiyani' jetkeriwde qa`wipsizlikni tamiynlewge kriptografiyali'q usi'llardi' qollani'wg`a qoyi'latug`i'n talaplardi' tuwri'dan-tuwri' paydalani'wg`a imkaniyat jarati'p beriwden ibarat.

Qarali'p ati'rg`an pitkeriw qa`nigelik jumi'si' mag`li'wmatlardi' qorg`awdi'n` kriptografiyali'q usi'llari'na arnalg`an.

Pitkeriw jumi'si' 4 paragraftan, kirisiw ha`m juwmaqlaw bo`limleri, a`debiyatlar dizimi ,qosi'mshalardan ibarat.

Jumi'sti'n` kirisiw bo`liminde ma`selenin` tiykarlamasi' ha`m qurami' keltirilgen.

Birinshi paragraf informatsiyali'q sistemalardi'n` tiykarg'i' klassifikatsiyasi' ha`m ofisti basqari'w usi'llari' haqqi'ndag'i' tiykarg'i' tu`siniklerge arnalg`an.

Ekinshi paragrafta informatsiyali'q sistemalarda informatsiyani' qorg`awdi'n` teoriyali'q tiykarlari' ma`selelerin qarap shi'g'i'wg`a arnalg`an.

U`shinshi paragrafta informatsiyani' qorg`awdi'n` kriptografiyali'q metodlari'na bag`i'shlang`an boli'p, shifrlaw metodlari' mi'sallar ja`rdeminde teren` bayan etilgen.

To`rtinshi paragrafta informatsiyani' qorg`awdi'n` kriptografiyali'q metodlari'na Delfi tilinde programma jarati'wg`a bag`i'shlang`an boli'p, a`piwayi' shifrlaw metodi'na mi'sallar ko`rip shi'g'i'lg`an.

Juwmaqlaw bo`liminde pitkeriw qa`nigelik jumi'si'ni'n` tiykarg'i' na`tiyjeleri atap o`tileli.

Qosi'mshada tiyisli programmalar teksti keltiriledi.

§1. Informatsiyali'q sistemalardi' jarati'wda del'fi vizual programmalasti'ri'w tiykarlari'

Delphi de programmalasti'ri'w eki protsesstin` ti'g'i'z o`z-ara ha`reketi menen du`ziledi: programmani'n` vizual ko`rinishin konstruktsiyalaw protsessi (yag`ni'y oni'n` Windows-aynasi') ha`m bul aynani'n` elementlerine programmada kerek wazi'ypani' beriwshi kodti' jazi'w protsessi. Kod jazi'w ushi'n kod aynasi', programmani' konstruktsiyalaw ushi'n Delphi din` basqa aynalari', a`sirese-formalar aynasi' paydalanadi'.

Kod ha`m forma aynalari'ni'n` ta`rkibi arasi'nda ti'g'i'z baylani's boladi'. Bul formag`a komponenttin` jaylasti'ri'li'wi' programma kodi'ni'n` avtomat tu`rde o`zgeriwine ali'p keledi ha`m kerisinshe avtomat tu`rde qoyi'lg`an kod fragmentlerinin` o`shiriliwi sa'ykes komponentlerdin` o`shiriliwine ali'p keletug`i'ni'n` an`latadi'. Programmistler da`slep gezektegi komponentti jaylasti'ri'p formani' konstruktsiyalaydi', son` kerek dep tapsa islep turg`an programmada komponenttin` talap etken jag`dayi'n ta`miynleytug`i'n kod fragmentin jazadi'. Sonli'qtan biz Delphi di u'yreniwde programmalasti'ri'wdi' formadan baslaymi'z.

Delphi de jan`a programma menen islep baslag`anda da`slep oni'n` Windows ta normal wazi'ypa ori'nlawi'n ta`miynleytug`i'n minimal kod jarati'ladi'. Solay etip, a`piwayi' programma File | New | Application operatsiyasi'n tan`lag`annan son` da`rriw tayar boladi' ha`m biz programmani' iske qosi'wi'mi'z mu`mkin. Bug`an shekem eki a`hmiyetli na`rse: jeke katalog ashi'w ha`m Delphi di kereginshe sazlaw kerek.

Bul lektsiyada keltirilgen programmalasti'ri'w paketleri menen islew protsessinde formalar ha`m moduller ko`pligin jarati'w kerek boladi'. Bul mag`li'wmatlardi' bo`lek papkada diskli fayllar tu`rinde saqlag`an qolayli'. Bul papkada ha`r bir programma ushi'n o`zinin` ishki papkasi'n jarati'w kerek. Sonda, a`hmiyetli programma ushi'n diskte ori'n aji'rati'w ushi'n sizge tiykarg`i' papkani' joq etiw, al qandayda bir oqi'w programmasi'n birewge beriw ushi'n

disketke sol ishki papkani' ko'shiriw jekelikti boladi'. Mi'sali', my_delph atqa iye papka, al onda sizin` birinshi programman`i'z ushi'n ishki papka jarati'n`. Papka ushi'n pgm_1 dep yamasa sog'an uqsas at qoyg'an maqul.

Ekinshi biz Delphi ortalig`i'ni'n` standart sazlani'wi'na o`zgeris kiritiw ushi'n ne islewimiz kerek. Bul Delphi ortalig`i' diskte siz yaratqan programmani'n` son`g`i' versiyasi'n avtomat tu`rde saqlaw ushi'n kerek.

Tools | Environment options menyu opsiyasi' tan`lanadi'. Dialog aynada preferences beti boladi'. Shep joqari' mu`yeshte Autosave | Options topari'nda Editor Files ha`m Desktop o`tkeriwshi boladi'. Bul o`tkeriwshi iske qosi'lsa programmani'n` kod aynasi' tekstine ha`m Delphi aynalari'ni'n` uli'wma jaylasi'wi'na avtosoxranenie beriledi. Kompilyatsiya izinen baqlaw ushi'n Compiling and Running topari'nda Show Compiler progress o`tkergishin iske qosi'w kerek. Ja`nede programma kodi'nda kommentariylardi'-programma jumi'si'na ta'sir etpeytug`i'n, biraq tekstti tu`siniklirek etetug`i'n fragmentlerdi saqlaw paydali'. Kommentariy rus tilinde paydalanatug`i'n bolsa, programma kodi'n su`wretlew ushi'n sa'ykes shrift tan`lanadi'. Delphi redaktori'nda Courier New shrifti standart turadi'. Onda kirill simvollari' bolmaydi'. Bul jag`dayda Tools | Editor options opsiyasi'ni'n` Display betinin` Editor Font qatari'nda Courier New Cyr tan`lanadi' (aldi'ng`i' versiyalarda Display beti Tools | Environment Options aynasi'nda boladi').

Endi programmani' iske tu`siriw ushi'n barli'g`i' tayar. Tishqansha penen bas aynada  knopkasi' shertilip, F9 basi'ladi': usi'lay etip Delphi-programma izbe-iz o`z tsikli'nda etapti' – kompilyatsiya, kompanovka, ori'nlani'w bas etaplarin` o`tedi. Kompilyatsiya etabi'nda kod aynada Object Pascal tilinde tayarlang'an programma tekstin mashinali' instruktsiyalar izbe-izligine an`lati'w iske asi'ri'ladi', kompanovka etabi'nda og'an kerek ja`rdemshi programmalar jalg`anadi', al ori'nlani'w etabi'nda tayar programma operativ yadqa ju`klenedi ha`m og'an ori'nlani'w beriledi.

F9 basi'lsa Delphi Unit1 moduli ushi'n fayl ati'n ha'm ol jaylasqan papkani' ko'rsetiwdi soraytug'i'n Save Unit1 As dialog ayna payda boladi'. Delphi standart tu'rde modul` fayli'n ha'm proektti BIN sistemali' papkasi'na jaylasti'ri'wdi' usi'nadi'.

Delphi rus, frantsuz, kitay ha'm qanday bolsada lati'n alfavitenen basqa simvollardi' paydalanatug'i'n alfavitti tani'maydi'. Atlar tsifr ha'm belgiler menen baslani'wi', sondayaq probel mu'mkin emes. Atlar birneshe so'zden ibarat boli'wi'da mu'mkin emes. 8 simvoldan arti'q bolmag'an qi'sqarti'li'w – bul Delphi din` 1-versiyasi'ni'n` sheklewi. Bul versiya uzi'n atlardi' qabi'llamay

tug'i'n Windows Z.x tin` basqari'wi' asti'nda islewge esaplang'an. Eger siz Delphi 32 penen islesen'iz (yag'ni'y 2 den 6 g'a shekemgi qa'legen versiya), atlardi' qi'sqartpawi'n'i'zg'a boladi' ha'm my_first_unit dep yamasa ha'tte moy_pervij_modul dep jazi'wi'n'i'zg'a boladi', sebebi bul versiyalar fayllarg'a uzi'n atlardi' paydalani'wg'a mu'mkinshilik beretug'i'n zamanago'y 32-razryadli' operatsion sistemalarg'a arnalg'an.

Modul` ne ekenligin ani'qlayi'q. Modul` jan'a forma jaratqanda barli'q waqi'tta jarati'ladi'. Delphi programmasi'n kompilyatsiyalawda ha'r bir modul` ushi'n pas, dfm, ocu ken`eytpelerine iye fayllar jarati'ladi': pas-programma kodi' aynasi'nan tekst nusqasi'n saqlawshi' fayl, dfm-ken`eytpeli faylda formalar aynasi' du`zilisnin` su`wretleniwi saqlanadi', ocu-faylda eki fayldanda tekstin` mashinali' instruktsiyag'a aylandi'ri'li'w na'tiyjesi saqlanadi'. ocu fayllari' kompilyator menen jarati'ladi'. Olardi' exe ken`etpeli ori'nlawshi' faylda an`latatug'i'n komponovshik jumi'si' ushi'n kerek bazani' beredi.

Programma aynasi'ni'n` zagolovkasi'n o`zgerteyik. Ayna forma menen sa'ykes tu'sedi: Form1. Zagolovkani' o`zgertiw ushi'n ob'ektlar inspektori' aynasi'n paydalanami'z. Form1 programma aynasi'n jabami'z. Ob'ektlar inspektori' aynasi'nan Caption (Zagolovok) da mi'shti' shertemiz. Endi bul qatardi'n` Form1 tekstli birinshi kolonkasi' ren` menen belgilengen ha'm belgilengennen on` jag'i'nda tekstli o'ship-jani'p turi'wshi' kursor ko'rinedi.

Klaviaturani' kirillitsani' kiritiw rejimine o'tkeremiz ha'm «Moya pervaya programma» dep kiritemiz, son` F9 di' basami'z. Programma «Moya pervaya programma» zagolovkasi'na iye aynani' jaratadi'.

Solay etip, Ob`ektler inspektori' aynasi' qatari'nda a`piwayi' o`zgeris penen biz a`hmiyetli, programma aynasi'ni'n` qa`siyetlerinen birin-yag`ni'y zagolovkasi'n o`zgerttik. Formani'n` qa`legen basqa qa`siyetin usi'lay etip o`zgertiwge boladi'.


Formag`a jan`a komponent jaylasti'ri'w qi'yi'nshi'li'q tuwdi'rmaydi'. Buni'n` ushi'n da`slep komponentler politrasi'nan komponent tan`lap, oni'n` shep joqari' mu`yeshi jaylasi'wi' kerek bolg`an jerde forma ken`isliginin` jumi's tochkasi'nan mi'shti' shertiw kerek.

Programma aynasi'na jazi'wlardi'n` ha'r qi'yli' tu`rlerin jaylasti'ri'wg`a arnalg`an Label (Metka) komponentin qosi'wdi' ko`reyik. Komponentler politrasi'nda Standard betin tan`lap, knopkani' mi'sh` penen shertiw kerek (bul knopka komponentler politrasi'nda Label komponentin su`wretleydi). Endi formag`a mi'shti' sonday etip shertiw kerek, komponentler formani'n` orayi'nan joqari'raq ha'm shep jaqta jaylasi'wi' kerek (1.1-su`wret). Formada komponenttin` da`slepki o`lshem ha'm jag`daylari'n mi'sh` penen o`zgertiw an`sat, sonli'qtan su`wrettegidey uqsasli'qqa iye boli'w sha`rt emes.

Jan`a komponent Label1 standart atqa iye boladi' ha'm ondag`i' jazi'wda usi' at penen boladi'. Bul jazi'wdi' o`zgertiw ushi'n: ob`ektler inspektori' aynasi'nda Caption qatari' ja`rdeminde jazi'w kiritemiz: men Delphi de programmalasti'raman. Jan`a jazi'w kiritilgennen formadag`i' komponent tu`ri o`zgerip baslaydi'.

Jazi'wdi' ren` menen belgilep, oni'n` shrifti'n irilew qi'lamiz. Bul ushi'n ob`ektler inspektori' aynasi'nda Font qa`siyeti boyi'nsha mi'shti' shertip ha'm qatardi'n` on` jag`i'ndag`i' knopka ja`rdeminde shriftti' sazlaytug`i'n dialog aynani' ashami'z. Bul aynani'n` Size (Razmer) diziminde shrift biyikligin

tan`laymi'z, al Color (Tsvet) diziminen kerek ren`di tan`lap, OK knopkasi' menen aynani' jabami'z.



1.1-su`wret. Label komponentin jaylasti'ri'w

Delphi formani' proektlew etabi'ndada komponentler qa`siyetlerinin` qa`lege o`zgerisin vizual iske asi'ra aladi'. Qara tuwri'mu`yeshlik penen jiyeklengen jazi'wdi'n` ishinen mi'shti' basi'p ha`m oni'n` shep knopkasi'n jabermei turi'p, ko`rsetkishti ayna orayi'ni'n` shep jag'i'na jaylasqansha su`yrep, son` mi'shti' jiberiw kerek. Usi'lay etip komponentti forma boyi'nsha kerek jag`dayg`a eriskshe su`yrewge boladi'.


Jiyeklengen qara kvadratlar ja`rdeminde komponent o`lshemin o`zgertiwge boladi'. Biraq ko`rinip turatug`i'n komponentler [ *Delphi de ko`rinetug`i'n ha`m ko`rinbeytug`i'n komponentler paydalanadi'. Ko`rinbeytug`i'n komponentler programmani' isletiw waqti'nda vizual` su`wretleniwge iye bolmaydi'.*] Left (Sleva), tor (Sverxu), width (Shirina) ha`m Height (Vi`sota) qa`siyetlerine iye boladi'.

Delphi de Left ha`m Tor ma`nisleri komponentti forma boyi'nsha su`yregende mi'sh` ko`rsetkishi jani'nda kishigirim aynada avtomat tu`rde payda boladi'.

Ha`r bir komponent qa`siyetlerden ti'sqari' ol juwap qaytaratug`i'n waqi'yalar toplami' menende xarakterlenedi.

Programmaga modernizatsiya o'tkireyik: og'an bir komponent-knopka-qoyami'z ha'm waqi'yaga juwap beriw talap etemiz.

Knopka komponenti komponentler politrasi'ni'n` Standard betinde piktogramma boli'p su'wretlenedi. Bul komponentti formani'n` ortasi'na ha'm belgiden to'menge jaylasti'rami'z (1.2-su'wret).



1.2-su'wret. Forma so vstavlennoy knopkoy

Islep turg'an programmada mi'sh` shertilse OnClick waqi'yasi' payda boladi'. Programmani'n` knopkani' basi'wg'a juwap qaytari'wi'n talap etiw Object Pascal tilinde *waqi'yani' islewshi* dep atalatug'i'n programma fragmentin jazi'wi'mi'z kerek. Bul fragment, knopka basi'lg`anda programma ne islewi kerekligin programmist ko'rsetiwi kerek bolg'an tekstli qatarlar izbe-izligine iye boli'wi' kerek. Fragment Object-Pascal tilinin` arnawli' podprogrammasi'-protsedura tu'rinde tayarlanadi'.

Delphi ge OnClick waqi'yasi'n islewshinin` protsedurasi'na tayarlawdi' isletiw ushi'n eki ma'rte izbe-iz mi'shti' jan'a komponentke shertiw kerek. Bunda Delphi kod aynasi'n aktivlendiredi ha'm onda to'mendegishe tekstli fragment boladi':

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
  
begin  
  
end;
```

Ol nenden ibarat ekenligin ani'qlap ko'reyik. Procedure so'zi protsedura-podprogrammasi'ni'n` baslani'wi' haqqi'nda kompilyatordi' ma`limleydi (Delphi de sondayaq funktsiya-podprogrammasi' paydalanadi'; bul jag`dayda rrocedure so`zinin` orni'na function so`zi paydalanadi'). Son` TForm1.Button1Click ati' keledi. Bul at quramali': ol TForm1 klasi' ati'nan ha`m Button1Click protsedurasi' jeke ati'nan turadi'.

Delphi de klasslar dep programmalardi'n` funktsional juwmaqlang`an fragmentlerine ayti'ladi'. Programmist klass jarati'p ati'ri'p oni'n` ekzemplari'n sol programmani'n` ha`r qi'yli' ori'nlari'na yamasa ha`r qi'yli' programmalarg`a qosi'wi' mu`mkin. Bunday usi'l programmalasti'ri'wdi'n` maksimal joqari' o`nimdarli'g'i'n beredi. Delphi qurami'na Borland korporatsiyasi'ni'n` programmistleri jaratqan birneshe ju`zlegen klasslar kiredi. Standart klasslar ji'yi'ndi'si' bul programmalasti'ri'w sistemasi'ni'n` jaqsi' mu`mkinshiliklerin ani'qlaydi'.

Ha`r bir komponent qatan` ani'qlang`an klassqa kiredi, al formag`a qoyi'lg`an ani'q komponentler ekzemplarlari' sanli' indeks penen tolti'ri'lg`an klasslar ati'n aladi'. Delphi de paydalani'wi' boyi'nsha klasslar T ha`ribi menen baslanadi'. Solay etip TForm1, TForm standart klasi' u`lgisi boyi'nsha jarati'lg`an klass ati'n bildiredi. Kod aynasi'nda tekst basi'nda to`mendegi qatarlar boladi':

type

```
Tform1 = class(TForm)
```

```
Button1: TButton;
```

```
Label1: TLabel;
```

```
procedure Button1Click(Sender: TObject);
```

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

varForm1: TForm1;

Stroka

TForm1 = class(TForm)

TForm standart klasi'nan du`zilgen TForm1 din` jan`a klassi'n ani'qlaydi' (u`lgi boyi'nsha jarati'lg`an).

Form1: TForm1;

qatarlari' bul klass ekzempliyari'n Form1 ati' menen jaratadi'. TForm1 standart klasi' bos Windows-aynani' su`wretleydi. Bul komponentlerdin` su`wretleniwi to`mendegi qatarlarga iye boladi':

Button1: TButton;

Label 1: TLabel;

Bular Button komponenti Tbutton1 standart klassi'ni'n` ekzempliyari' ekenligin, al Label1 komponenti TLabel klasi' ekzempliyari' ekenligin ko`rsetedi. TForm1. Button1OnClick protsedurasi' son`i`nda skobkada shaqi'ri'w parametri ko`rinishi keledi:

Sender: Tobject

(Sender parametri Tobject klasi'na kiredi). Protseduralar bir emes, birneshe parametrlerge iye boli'wi' yamasa uli'wma iye bolmawi' mu'mkin. Shaqi'ri'w parametrleri (olar bar bolsa) protsedura iske asi'rg'an algoritmnin` konkret jumi's ori'nlawi'na sazlaw ushi'n xi'zmet etedi. Sender parametri ja`rdeminde Button1Click podprogrammasi', OnClick waqi'yasi' qanday komponent jaratqani'n ani'qlawi' mu'mkin. Barli'q qatar toli'g'i' menen

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

protsedura zagolovkasi' dep ataladi'. Oni' «;» simvoli' juwmaqlaydi'. Bul simvol Object Pascal da a`hmiyetli ori'n tutadi'. Bul-til sistaksisinin` sha`rtli talabi'.

To`mendegi qatarlar protsedura denesin ani'qlaydi':

begin

end;

begin (nachalo) so`zi protsedura jumi'si'ni'n` algoritmin ta`riypleytug'i'n qosi'mshalar izbe-izliginin` baslani'wi' haqqi'nda, al end (konets) so`zi bul izbe-izliktin` tamamlani'wi' haqqi'nda kompilyatorg`a signal beredi. Bizin` jag`dayi'mi'zda protsedura denesi ha`zirshe qadayda bir ha`rekettin` ta`riypleniwine iye emes: Delphi protsedura ushi'n tayarlaw isledi, biraq ol bul protsedurani'n` nege arnalg`ani'n bilmeydi. Deneni kerek qosi'mshalar menen tolti'ri'w-programmisttin` jumi'si'.

Bizge mi'na sha`rt a`hmiyetli, button1 komponentasi'n ha`r bir basqanda basqari'w protsedura denesine beriledi, demek, begin ha`m end so`zleri arasi'nda biz bul waqi'yag`a juwap retinde ori'nlanatug'i'n programma fragmentin jazi'wi'mi'zg`a boladi'.

Bug`an iseniw ushi`n knopkani` «dawi`sli`» etemiz: begin...end so`zleri arasi`ndag`i` bos qatarg`a

MessageBeep (MV_OK);

qosi`mshasi`n kiritemiz ha`m komponentlerdin` dawi`s sistemasi`n jalg`ap programmani` isletemiz. Endi button1 knopkasi`n basqanda juwap retinde komponentler dinamikasi`nda dawi`li` signal beriledi. Qoyi`lg`an qatar standart protsedurag`a qatnas jasaydi`.

Bizin` programmami`zda button1 knopkasi` «dawi`sli`» bolg`anli`qtan, oni`n` jazi`wi`n o`zgertemiz: Delphi di komponent ati` boyi`nsha avtomat tu`rde du`ze alatug`i`n button1 orni`na, mi`sali`, «zvuk» knopkasi` dep ataymi`z. Buni` formalar aynasi` ha`m ob`ektler inspektori` ja`rdeminde islewge boladi`, yag`ni`y formani` konstruktsiyalaw etabi`nda, biraq Delphi menen toli`g`i`raq tani`si`w ushi`n biz basqa usi`ldi` ko`reyik *[Tilekke qarsi` bul protsedura barli`q waqi`tta isley bermeydi: eger sizin` komp`yuterin`iz dawi`s kartasi` menen ta`miynlenbegen bolsa, dinamik budet dawi`s shi`g`armaydi`. Bul jag`dayda MessageBeep (MB\_OK) orni`na Veer so`zin jazi`n`. Konstruktsiyalaw etabi`nda o`zgeriw statistikali`q dep ataladi`, al programmani` ori`nlati`w bari`si`nda-dinamikali`q.]* -programmani` ori`nlati`w etabi`nda jazi`wdi` dinamikali`q o`zgertiw. Buni`n` ushi`n formag`a OnCreate waqi`yasi`n islewshini jaratami`z.

OnCreate waqi`yasi` Windows-aynani` jaratqannan son` payda boladi`, biraq bul ayna ekranda payda bolaman degenshe. Bul waqi`yani` islewshini jarati`w ushi`n ob`ektler inspektori` aynasi`ni`n` joqari`si`nda komponentler dizimin ashami`z. Form1 komponentin tan`lap, Events betinde aynani`n` joqari`si`nda OnCreate qa`siyetin mi`sh` penen eki ma`rte shertemiz. Delphi kod aynasi`n jan`adan iske tu`siredi ha`m TForm1. FormCreate protsedurasi` ushi`n zagotovkani` ko`rsetedi. Oni` to`mendegishe redaktorlaymi`z:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Button1.Caption:= 'Zvuk';

end;

Qoyilgan qatar Object Pascal din menshiklew operatori'na iye boladi'. Operator din shep bo'liminde Button1.Caption qasiyeti ko'rsetiledi, al on bo'liminde "zvuk" manisi. Menshiklew operatori' tochkali' u'tir menen juwmaqlanadi'.

Button1.Caption quramali' ati' kompilyatorg'a jumi's qaysi' qasiyet haqqi'nda boli'p ati'rg'ani'n ani'q ko'rsetiw ushi'n kerek: bizin' programmami'zda ha'r biri Caption qasiyetine iye 3 komponent paydalanadi'. Qasiyetke menshiklengen manis tekstli qatar boli'p esaplanadi'. Object Pascal qag'i'ydalari' boyi'nsha tekstli qatar qorshalg'an apostrof ishinde boli'wi' kerek. Apostrof ishinde qa'legen mug'darda erkin simvollar jazi'w mu'mkin. Olar knopkada jan'a jazi'wdi' ani'qlaydi'.

Programmani'n gezektegi ori'nlani'wi'nan son knopkada o'zgergen jazi'wdi' ko'riwge boladi'. Bunnan mi'nanday juwmaq shi'g'ari'w mu'mkin: qa'legen komponenttin qa'legen qasiyetin dinamikali'q o'zgertiwge boladi'.

§2. Informatsiyali'q sistemalarda informatsiyani' qorg'aw ma'seleleri

Informatsiyali'q sistemalarda informatsiyani' qorg'aw ma'seleleri to'mendegi bir neshe ko'rinisler boyi'nsha ali'p bari'ladi':

-Avtomatlasti'ri'lg'an informatsiyali'q sistemalardi' qorg'aw ma'seleleri.

Informatsiyali'q-kommunikatsiyali'q texnologiyalar tiykari'nan qag'azsi'z avtomatlasti'ri'latug'i'n ha'mde basqari'latug'i'n bolg'anli' sebep, bu'gu'ngi ku'nde informatsiya qa'wipsizligin ta'miyinlew quramalasi'p barmaqta. Soni'n' ushi'nda avtomatlasti'ri'lg'an informatsiyali'q sistemalarda informatsiyani' saqlawdi'n' jan'a zamanagoy texnologiyasi' payda bolmaqta. DataQuest kompaniyasi'ni'n' mag'li'wmati'na qarap, 1996—2000 ji'llarda informatsiyani' qorg'aw programmali'q qurallari'ni'n sati'wdag'i' bahasi' 13 mlrd. AKSh dollarg'a ten' bolg'an.

- ***Informatsiyani' qorg'aw sistemalari'***. Informatsiyani'n' belgili a'zzi ta'replerin kemeytiriwshi ha'm informatsiyag'a kiriwge ruxsat etiwshi, informatsiyani'n' tarqali'p ketiwine ha'm jog'ali'wi'na tosqi'nli'q qi'li'wshi', texnikali'q, programmali'q, texnologiyali'q ha'm jan'a usi'llar kompleksinin' jarati'li'wi'n talap etiledi. Bunday kompleks informatsiyani' qorg'aw kompleksi delinedi.

Informatsiya iyeleri ha'mde wa'kil ag'zalari' tikkeley informatsiyani'n' za'ru'rli'gin, oni' jog'alti'wdan keletug'i'n zi'yan ha'm qorg'aw mexanizminin' bahasi'nan kelip shi'qqan halda informatsiyani' qorg'awdi'n' za'ru'r da'rejesi ha'm sistemani'n' tu'rin, qurallari'n ani'qlaw za'ru'r. Informatsiyani'n' na'tiyjeligi ha'm talap etiletug'i'n qorg'awdi'n isenimligi bir-biri menen baylani'sli' boladi'.

Qorg'aw sistemasi' u'zliksiz, rejeli, oraylasqan, maqsetli, ani'q isenimli, kompleksli, bekkem ha'm ko'rinishi tez o'zgartetug'i'n boli'wi' sha'rt. Bul a'dette barli'q sharayatlarda bekkem boli'wi' za'ru'r.

-***Ka'rxanalardag'i' informatsiyalardi' qadag'alaw ha'm qorg'aw.*** Informatsiya ko'lemi kishi bolg'an ka'rxanalarda informatsiyani' qorg'awda qolay usi'ldi' qollani'w maqsetke muwapi'q. Ma'selen, oqi'g'an qi'mbat baha qag'azdi' ha'm

elektron xu`jjetti ayri`qsha toparda aji`rati`p toplan, usi` xu`jjetler menen isleytug`i`n xi`zmetkerdi tayi`nlaw ha`m u`yretiw, basqarmani` qori`qlawdi` uyi`mlasti`ri`w, xi`zmetshige kerekli informatsiyani` tarqatpawdi` tapsi`ri`w, si`rttan kelgenlerdi qadag`alaw, komp`yuterdi qorg`aw en` tiykarg`i` ma`sele boli`p tabi`ladi`. Ədetde, qorg`awdi`n` en` kolay usi`li` sezilerli da`rejede boladi`.

Tiyisli ta`rtipli, ko`p sanli` avtomatlasti`ri`lg`an informatsiyali`q sistemada ha`m informatsiya ko`lemi joqari` mekemelerde informatsiyani` qorg`aw ushi`n qorg`awdi`n` komplekli sistemasi` qollani`ladi`. Biraq bul usi`l ha`mde qorg`awdi`n` a`detde usi`llari` xi`zmetkerlerdin` isine ha`dden ti`sqari` ta`sir jasamawi` kerek.

-Qorg`aw sistemasi`ni`n` kompleksligi. Qorg`aw sistemasi`ni`n` kompleksligine-informatsiyali`q sistemada xuquqi`y, sho`lkemlestiriw, texnikali`q ha`m programmali`q-matematikali`q zlementlerdin` za`ru`rligi menen erisiledi. Elementler tu`rleri ha`m olardi`n` mazmuni` ma`kemelerdin` informatsiyani` qorg`aw sistemasi`ni`n` o`zine tiyisligin ha`m oni`n` ta`kirarlanbawi`n ta`miyinleydi.

Sistema ko`p elementlerden ibarat dep oylaw mu`mkin, onda sistema elementlerinin` mazmuni` tek oni`n` o`zine, yag`ni`y informatsiyani`n` kerekligine ha`m sistemani`n` o`zin esapqa alg`an belgilengen qorg`aw da`rejesinde ani`qlanadi`.

Informatsiyani` xuqi`qi`y qorg`aw, elementti qorg`aw jollari`ni`n` tuwri` ekenligi ma`nisinde ka`rxana ha`m milletlerdin` o`z-ara qatnasi`n yuridikali`q bekkemlew ja`nede personaldi`n` ka`rxanag`a kerekli informatsiyani` qorg`aw ta`rtibine iseniwi, usi` ta`rtiptin` buzi`li`wi`na juwapker ekenligi ko`rsetiledi.

**-Informatsiyani` pu`tkilley qorg`aw elementleri:** Qorg`aw texnologiyasi` personaldi` ka`rxanani`n` kerekli informatsiyani` qorg`aw qag`i`ydalari`na iseniwi, ori`nlawshi` basqari`w ha`m shekleniw xarakterine iye bolg`an jag`daylardi` o`z ishine aladi`.

Pu`tkilley qorg`aw elementi basqa elementlerden o`zgeshe sistemag`a baylani`sti`ri`wshi` a`mel boli`p esaplanadi`. Ko`pshilik qa`nigelerdin` pikirinshe,

informatsiyani' qorg'aw sistemasi' ta'rtibinde pu'tkilley qorg'aw 50-60 %ti qorg'aydi'. Bul ko'pshilik jag'daylarga baylani'sli', sonli'qtan informatsiyani' pu'tkilley qorg'awdi'n' tiykarg'i' tu'ri, a'melde qorg'aw printsipline ha'm usi'llari'na ori'nlawshi' personaldi' tan'law, jaylasti'ri'w ha'm u'yretiw esaplanadi'.

Informatsiyalardi' qorg'awdi'n' sho'lkemlestiriw shara-ilajlari' ka'rxana qa'wipsizligi xi'zmetinin' normativ metodikali'q xu'jjetlerinde o'z ko'rinisin tabadi'. Sol sebepli ko'pshilik jag'daylarda joqari'da ko'rilgen sistema elementlerinin' jalg'i'z ati'-informatsiyani' sho'lkemlestiriwshilik-huquqi'y qorg'aw elementin paydalani'wdan ibarat.

Informatsiyalardi' muxandislik-texnikali'q qorg'aw elementi—texnikali'q qurallar kompleksi ja'rdeminde territoriya, ob'ekt ha'm quri'lmalardi' qorg'audi' sho'lkemlestiriw ha'mde texnikali'q tekseriw qurallari'na gu'resiw ushi'n mo'lsheirlengen. Texnikali'q qorg'aw qurallari'ni'n' bahasi' joqari' bolsada, informatsiyali'q sistemani' qorg'awda bul element belgili a'hmiyetke iye.


Informatsiyani' qorg'awdi'n' programmali'q-matematikali'q elementi komp'yuter, lokal tarmaq ha'm tu'rli informatsiyali'q sistemalarda kayta islenetug'i'n, saqlanatug'i'n qi'mbatli' informatsiyalardi' qorg'aw ushi'n mo'lsheirlengen.

-Informatsiyali'q sistemalarda mag'li'wmatlarga qarata qa'wip-qa'terler. Komp'yuter sistemasi' ha'm tarmag'i'na ziyan keltiriwi mu'mku'n bolgan sha'rayatta, ha'reket ha'm protsesler komp'yuter sistemasi' ha'm tarmag'i' ushi'n qa'wip-qa'terler , dep esaplanadi'.

Avtomatlasti'ri'lg'an informatsiyali'q sistemalarga tosi'nnan ta'sir ko'rsetiw sebepleri ishine to'mendegiler kiredi (3-su'wret).

Komp'yuter sistemalari' ha'm tarmaqlari'ni'n' tiykarg'i' komponentleri-texnikali'q qurallari', programmali'q-matematikali'q ta'minat ha'm mag'li'wmatlar esaplanadi'. Soni'n' ushi'n teoriyali'q ta'repten bul komponentlerge qarata to'rt tu'rdegi qa'wipler belgili, yag'ni'y u'**ziliw, tuti'p ali'w, o'zgerittiriw ha'm sahtalasti'ri'w:**

**u`ziliw** — qandayda si`rtqi` ha`reketler (jumi'slar, protsesler)di' ori'nlaw ushi'n ha`zirgi jumi'slardi' waqti'nsha orayli'q protsessor quri'lmasi' ja`rdeminde toqtati'w, olardi'n` ori'nlaytug`i'n son` protsessor aldi'n`g`i' jag`dayg`a kaytadi' ha`m tuoqtati'p koyi'lg`an jumi'sti' dawam etedi. Ha`r bir u`ziliw ta`rtip nomerine iye, onda tiykari'nan orayli'q protsessor quri'lmasi' qayta islew ushi'n programma bo`legin izlep tabadi'. Protsessorlar eki tu`rdegi u`ziliwler menenn islewdi pada etiw mu`mku`n: programmali'q ha`m texnikali'q. Birar bir quri'lma tosattan xi'zmet ko`rsetiliwine mu`ta`j bolsa, onda texnik u`ziliw payda boladi'. A`dette bunday u`ziliw orayli'q protsessor ushi'n ku`tilmegen qa`diyse esaplanadi'. Programmali'q u`ziliwler tiykari'nan programmalar ishinde protsessordi'n` belgili buyri'qlari' ja`rdeminde ori'nlanadi'. Programmali' buzi'li'wda programma o`z-o`zin waqti'nsha toqtati'p, u`ziliwine belgili protsesti ori'nlaydi'.



3-su`wret. Avtomatlasti'ri'lg`an informatsiyali'q sistemalarg`a tosi'nnan ta'sir ko`rsetiw sebepleri

-tuti'p ali'w protsesi aqi'betinde g`arezsiz shaxslar programmali'q qurallar ha`m informatsiyalardi'n` tu`rli magnitli tasi'wshi'larg`a kiriwdi qolg`a kiritedi. Programma ha`m mag`li'wmatlardan ni'zamsi'z nusxa ali'w, komp`yuter tarmaqlari' baylani's kanallari'nan avtorsiz oqi'wlar ha`m basqada ha`reketler tuti'p ali'w protsesine mi'sal bola aladi'.

**-o`zgerttiriw-** usi' protses jaman nietli ta`rep tek g`ana komp`yuter sistemasi' komponentleri (mag`li'wmatlar toplamlari', programmalar, texnikali'q elementlari) kiriwdi qolg`a kiritedi, balkim olar menen manipulyatsiya (o`zgerttiriw, ko`rinishin o`zgerttiriw)de mu`mku`n. Mi'sali', o`zgerttiriw

si'pati'nda g'a`rezli ta`reptin` mag`li'wmatlar toplami'ndag`i' mag`li'wmatlardi' o`zgerttiriwi, yaki uli'wma komp`yuter sistemasi'ni'n` fayllari'n o`zgerttiriwi, yaki qandayda ni'zamsi'z qayta islewdi a`melge asi'ri'w maqsetinde paydalani'latug`i'n programmani'n` kodi'n o`zgerttiriwi twsiniledi.

- **qalbekilestiriw-de** protses esaplani'p, oni'n` ja`rdeminde g'a`rezli ta`repler sistemada esapqa ali'nbag`an jag`daylardi' u`yrenip, ondag`i' kemshiliklnrdi ani'qlap, keyinshelik o`zine kerakli ha`reketlerdi ori'nlaw maqsetinde sistemag`a kandayda saxta protses yaki sistema da basqa paydalani'wshi'larg`a saxta jazi'wlardi' jiberedi.

Informatsiyani' kriptografiyalı'q qorg`awdi'n` teoriyalı'q tiykarlari':

Informatsiyani' kriptografiyalı'q qorg`aw degende da`slepki informatsiyani' sonday o`zgerttiriwlerge ayti'ladi', na'tiyjede bul informatsiyadan ruxsati' bolmag`an ta`repler paydalana almaydi'.

Informatsiyani' kriptografiyalı'q o`zgerttiriw metodlari'ni'n` klassifikatsiyalari'wi'nda tu`rli usi'llar bar. Da`slepki informatsiyag`a ta`sir etiw tu`ri boyi'nsha informatsiyani' kriptografiyalı'q o`zgerttiriw metodlari'ni'n` to`mendegi to`rt toparg`a ajrati'w mu`mku'n.

1. Shifrlaw.
2. Steganografiya.
3. Kodlaw.
4. Ori'n almasti'ri'w (zichlashtirish)

Shifrlaw protsesinde da`slepki informatsiya u`stinde qaytari'wshi'li'q qa`siyetine iye bolg`an matematikali'q, logikali'q, kombinatorli'q ha`m basqa o`zgerttiriwler a`melge asi'ri'ladi'. Na'tiyjede shifrlang`an informatsiya ha`ripler, sanlar, basqa simvollar ha`m ekilik kodlardi'n` ta`rtipsiz naborlari' ko`rinishin aladi'.

Informatsiyani' shifrlawda o`zgerttiriw algoritmi ha`m gilt qollani'ladi'. A`dette, shifrlawdi'n` belgili metodi' ushi'n algoritm o`zgermeydi. Shifrlaw algoritmi ushi'n da`slepki mag`li'wmat si'pati'nda shifrlani'wshi' informatsiya ha`m shifrlaw giliti xi'zmet etedi. Gilt quri'li'si'na algoritmnin` belgili adi'mi'nda

o`zgerttiriwlerdi ta`miyinlewshi basqari`wshi` informatsiya ha`mde shifrlaw algoritmin a`melge asi`ri`wda qollani`latug`i`n operandlar kiredi.

Steganografiya metodlari` tekg`ana saqlani`wshi` yaki jiberiletug`i`n informatsiyani`n` mazmuni`n, ba`lki qupiya informatsiyani`n` saqlani`wi` yaki o`tkeriwdi jasi`ri`w imkaniyati`na iye. Bul metodlar tiykari`n ashi`w fayllar arasi`nda qupiya informatsiyani` maskirovkalawdi` sho`lkemlestiredi. Komp`yuter sistemalari`nda mul`timediya fayllari`ni`n` paydalani`wi` steganografiya imkaniyatlari`n ja`nede asi`radi`.

Kodlaw-informatsiyani` kodlaw degende da`slepki informatsiyani`n` mazmuni` du`zilisin kodlar menen almasti`ri`w tu`siniledi. Kodlar si`pati`nda ha`riplar, tsifrlar, ha`riplar ha`m tsifrlar birikpeleri isletiliwi mu`mku`n. Kodlawda keri o`zgerttiriwde arnawli` tablitsalar yaki so`zlerden paydalani`ladi`. Informatsiyani` kodlawdi`n` mazmun du`zilisi nabori` shegeralang`an sistemalarda qollani`w maqsetinde muwapi`q esaplanadi`. Qupi`ya informatsiyani` kodlawda kodlawshi` tablitsalardi` saqlawg`a ha`m tarqati`wg`a tuwra keledi.

Uslap qali`ng`an informatsiyani` statistik metodlar ja`rdeminde islew arqali` kodlardi` sezdiriwdin` aldi`n ali`w maqsetinde kodlawshi` tablitsalardi` tez-tez o`zgerttirip turi`w lazi`m. Bul qupi`ya informatsiyani` kodlawdag`i` kemshilik esaplanadi`.

Informatsiyani` ori`n almasti`ri`w bazi` bir sha`rtler menen informatsiyani` kriptografiyalı`q o`zgerttiriwge belgili dep esaplaw mu`mku`n. Ori`n almasti`ri`wdan maqsed informatsiya ko`lemin kemeyttiriw. Ori`n almasti`ri`lg`an informatsiyani` keri o`zgerttiriwsiz oqi`w yaki onnan paydalani`w mu`mku`n emes. Ori`n almasti`ri`w ha`m keri o`zgerttiriw qurallari`ni`n` paydalani`wshi`li`g`i` esapqa ali`nsa olardi` informatsiyani` kriptografik o`zgerttiriwdegi isenimli qurallar qatari`na qosi`p bolmaydi`. Ha`tteki algoritmler si`r tuti`lg`anda da olar statistik isleniw metodlari` ja`rdeminde an`sat belgili boli`wi` mu`mku`n. Sol sebepli ori`n almasti`ri`lg`an qupi`ya informatsiya fayllari` keyin shifrlanadi`. Waqi`tti` tejew maqsetinde ori`n almasti`ri`w ha`m shifrlaw protsesi birgelikte a`melge asi`ri`ladi`.

Jeke komp`yuter stenografiyasi'

Ruxsat etilmegen kiriwden informatsiyani' isenimli qorg`aw mashqalasi' a`zelden belgili ha`m ha`zirgi waqi'tqa shekem sheshilmegen. Qupi'ya xabarlaradi' jarati'w usi'llari' qadimden belgili, insan xi'zmetinde bul tarawdi' **stenografiya** degen at alg`an. Bul so`z grekcha **Steganos** (qupi'ya, si'r) ha`m **Graphy** (jazi'w) so`zlarinen kelip shi'qqan ha`m «Si'rli' jazi'w» degan ma`nini bildiradi. Stenografiya usi'llari', itimal, jazi'w payda boli'wdan aldi'n payda bolg`an (dastlep sha`rtli belgi ha`m belgilewler qollani'lg`an) boli'wi' mu`mkin.

Informatsiyani' qorg`aw ushi'n **kodlasti'ri'w ha`m kriptografiya** usi'llari' qollani'ladi'.

Kodlasti'ri'w dep informatsiyani' bir sistemadan basqa sistemag`a belgili bir belgiler ja`rdeminde belgilengen ta`rtip boyi'nsha o`tkeriw protsesine ayti'ladi'.

Kriptografiya dep qupi'ya xabar mazmuni'n shifrlaw, yag`ni'y mag`li'wmatlardi' belgili algoritm boyi'nsha o`zgerttirip, shifrlang`an tekstti jarati'w joli' menen informatsiyag`a ruxsat etilmegen kiriwge tosi'q qoyi'w usi'li'na ayti'ladi'.

**Stenografiyani'n`** kriptografiyadan basqa o`zgeshe parqi' da bar. Yag`ni'y oni'n` makseti- qupi'ya xabardi'n` belgili boli'wi'n jasi'ri'w. Bul eki usi'l birlestiriliwi mu`mkin ha`m na`tiyjede informatsiyani' qorg`aw na`tiyjeligin asi'ri'w ushi'n paydalani'li'w imkaniyati' paydo boladi' (mi'sali', kriptografik giltlerdi uzati'w ushi'n).

Komp`yuter texnologiyalari' stenografiyani'n` rawajlani'wi'na ha`m quramalasi'wi'na jan`a tu`rtki berdi. Na`tiyjede informatsiyani' qorg`aw tarawi'nda bag`dar- **kompyuter stenografiyasi** payda boldi'.

Global komp`yuter tarmag`i'ndag`i' ha`m mul`timedia tarawi'ndag`i' zamanago`y progress telekommunikatsiya kanallari'nda mag`li'wmatlardi' uzati'w qa`wipsizligin ta`miyinlew ushi'n bag`darlang`an jan`a usi'llardi' jarati'wg`a ali'p keldi. Bul usi'llar shifrlaw quri'lmalari'ni'n` ta`biyiy noani'qli'g`i'nan ha`m analogli' video yaki audiosignallardi'n` kemliginen poydalani'p, xabarlaradi' komp`yuter fayllari' (konteynerlar)de jarati'w

imkaniyati'n beredi. Soni'n` menen birge kriptografiyadan par karqli' tu`rde bul usi'llar informatsiyani' uzati'w faktinin` o`zin de jaratadi'.

K.Shennon si'rli' jazi'wdi'n` uli'wma tyooriyasi'n jaratti', ol pa`n si'pati'nda stenografiyani'n` bazasi' esaplanadi'. Zamanag`oy komp`yuter steganografiyasi'nda eki tiykarg`i' fayl tu`rleri belgili: jarati'w ushi'n bag`darlang`an **xabar-fayl**, **ha`m konteyner-fayl**, **ol** xabardi' jarati'w ushi'n paydalani'li'wi' mu`mkin. Bunda konteynerler eki tu`rde boladi': **konteyner-original** (yaki «bos» konteyner)- Bul konteyner jasi'ri'n informatsiyani' saklamaydi'; **konteyner-na`tiyje** (yaki «tolti'ri'lg`an» konteyner)- Bul konteyner jasi'ri'n informatsiyani' saqlaydi'. **Gilt** si'pati'nda xabardi' konteynerge kiritip koyi'w ta`rtibin ani'qlaytug`i'n qupi'ya element tu`siniledi.

Komp`yuter stenografiyasi' rawajlani'wi'

Komp`yuter stenografiyasi' rawajlani'w tendentsiyasi'ni'n` analizi soni' ko`rsetedi, keyingi ji'llarda komp`yuter stenografiyasi' usi'llari'ni'n` rawajlandi'ri'wg`a qi'zi'g`i'w ku`sheyip barmakta. Sonday-aq, belgili, informatsiya qa`wipsizligi mashqalasini'n` aktualli'gi' mudami' ku`sheyip barmakta ha`m informatsiyani' qorg`awdi'n` jan`a usi'llari'n izlew xoshametlenbekte. Basqa ta`repten, informatsiyali'q-kommunikatsiyali'q texnologiyalardi'n` rawajlani'wi' bul informatsiyani' qorg`awdi'n` jan`a usi'llari'n usi'ni'w imkani'yatlari' menen taminlenbekte, bul protsestin` ku`shli katalizatori' boli'p uli'wma paydalani'latug`i'n Internet komp`yuter tarmag`i'ni'n` ju`da ku`shli rawajlani'wi' esaplanadi'.

Ha`zirgi waqi'tda informatsiyani' qorg`aw en` ko`p qollani'latug`i'n taraw bul- kriptografik usi'llar boli'p tabi'ladi'. Lekin, bul jolda komp`yuter viruslari', «tekstli bomba»lar qusag`an informatsiyali'q qurallardi'n` kriptoturallardi' buzatug`i'n ta`sirine baylani'sli' ko`p sheshiletug`i'n mashqalalar belgili. Basqa ta`repten, kriptografik usi'llardi' qollani'wda giltlerdi bo`listiriw mashqalasi' da bu`gu`ngi ku`nde aqi'ri'na shekem sheshilmey tur. Komp`yuter steganografiyasi' ha`m kriptografiyalari'ni'n` birlestiriliwi payda bolg`an sha`rayatdan quti'li'wdi'n`

jaqsi' bir joli' bolar edi, soni'n' ushi'n bul jag`dayda informatsiyani' qorg`aw usi'llari'ni'n' a`zzi ta`replerin jog`alti'w mu`mkin.

Solay etip komp`yuter stenografiyasi' ha`zirgi ku`nde informatsiya qa`wipsizligi boyi'nsha tiykarg`i' texnologiyalardan biri boli'p esaplanadi'.

Komn`yuter stenografiisini'n` tiykarg`i' wa`ziypalari'

Zamanagoy komp`yuter stenografiyasi'ni'n` tiykarg`i' jag`daylari' to`mendegilerden ibarat:

- jarati'w usi'llari' fayli'ni'n` autentifikatsiyalari'wli'g`i'n ha`m pu`tinligin ta`miyinlewi kerak;
- jaman nietli ta`replerge qollani'li'wshi' steganografiya usi'llari' toli'q belgili dep qaraladi';
- usi'llardi'n` informatsiyaga qarata qa`wipsizlikni ta`miyinlewi ashi'q o`trkeriletug`i'n fayldi'n` tiykarg`i' qa`siyetlerin stenografik almasti'ri'wlar menen saqlawg`a ha`m basqa ta`replerge belgisiz bolg`an qandayda informatsiya - giltke tiykarlanadi';
- Eger jaman niyetli ta`replerge xabardi' ashi'w waqi'ti' belgili boli'p qalg`an bolsa, qupi'ya xabardi'n` o`zin shi'g`ari'p ali'w protsesi quramali' esaplaw ma`selesi si'pati'nda qarali'wi' kerek.

Internet komp`yuter tarmag`i'ni'n` informatsiya dereklerinin` analizi to`mendegi juwmaq shi'g`ari'wg`a imkan berdi, yag`ni'y ha`zirgi waqi'tda stenografik sistemalar to`mendegi tiykarg`i' ma`selelerdi sheshiwde qollani'ladi':

- konfidentsial informatsiyani' ruxsat etilgenmegen kiriwden qorg`aw;
- monitoring ha`m tarmaq zapaslari'n basqari'w sistemalari'n jen`iw;
- programmali'q ta`minatti' ni'qablaw;
- intellektual iyelik etiwdin` ba`zi' bir tu`rlerinde avtorli'k xuqi'qlari'n qorg`aw.

Konfidentsial informatsiyalardi'n` ruxsatsi'z kiriwinen qorg`ani'w

Bul komp`yuter steganografiyasi'n qollani'w tarawi' konfidentsial informatsiyalardi' qorg`aw mashqalasi'n sheshiwde en` na`tiyjeli esaplanadi'. Mi'sali', dawi'sti'n` en` kem a`hmiyetli kishi razryadlari' jasi'ratug`i'n xabarg`a

almasti'ri'ladi'. Bunday o'zgeris ko'pshilik ta'repten dawi'sli' xabardi' esitiw payti'nda sezilmeydi.

Monitoring ha'm tarmaq zapaslari'n basqari'w sistemalari'n jen'iw

Sanaat shpionli'q sistemalari'ni'n` monitoringi ha'm tarmoq zapaslari'n basqari'w ha'reketlerine qarsi' bag`darlang`an stenografik usi'llar lokal ha'm global komp'yuter tarmoqlari' serverlerinen informatsiyani'n` o'tiwinde qadag`alaw ornati'w ha'reketlerine qarsi' turiwg`a imkan beredi.

Programmali'q ta'minatti' ni'qablaw

Komp'yuter steganografiyasi'ni'n` ha'zirgi waqi'tda qollani'latug`i'n basqa bir tarawdi' programmali'q ta'minatti' ni'qablaw. Qashandur, programmali'q ta'minatti' dizimge ali'nbag`an paydalani'wshi'lar ta'repinen paydalani'li'wi' ori'nsi'z bolsa, ol standart universal programma o'nimlari(mi'sali', tekstli redaktorlar) asti'nda niqablani'wi' yaki mul'timedia fayllari' (mi'sali', komp'yuter oyi'nlari'ni'n` muzikali'q bo'limi)na jasi'ri'ni'wi' mu'mkin.

Avtorli'q xuqi'qlardi' qorg`aw

Stenografiyadan paydalani'latug`i'n ja`ne bir tarawlardan biri- bul avtorli'q huqi'qlari'n qorg`aw esaplanadi'. Komp'yuterli grafik su`wretlerge belgi koyi'ladi' ha'm ol ko`zge ko`rinbey qaladi'. Lekin, belgili programmali'q ta'minat penen ani'qlanadi'. Bunday programma o'nimi bazi' jurnallardi'n` komp'yuter versiyalari'nda qollani'li'p ati'r. Stenografiyani'n` bul bag`dari' tekg`ana su`wretlerdi, ba'lki audio ha'm videoinformatsiyani' da kayta islewge mo'lsheklengen. Bundan ti'sqari' oni'n` intellektual iyelik etiwini qorg`awdi' ta'miyinlew wa'zi'ypasi' da belgili.

Ha'zirgi waqi'tda komp'yuter stenografiyasi' usi'llari' eki tiykarg`i' bag`dar boyi'nsha rowajbaqta:

- komp'yuter formatlari'ni'n` belgili qa'siyetlerin qollani'wga tiykarlang`an usi'llar;

- audio ha'm vizual informatsiyalardi'n` siyrekligine tiykarlang`an usi'llar.

Stenografik programmalar haqqi'nda qi'sqasha mag`li'wmat

Windows operatsion sistemasi'nda islewshi programmalar:

- Steganos for Win95 programsi'n qollani'w ju'da` jen`il boli'p, fayllardi' shifrlaw ha'm olardi' BMP, DIB, VOC, WAV, ASCII, HTML ken`eytpeli fayllar ishine jaylasti'ri'p jasi'ri'wda ju'da` ku`shli esaplanadi';

- Contraband programmasi' 24-bitli VMR formatdag'i grafik fayllar ishinde ha'r qanday fayldi' jasi'ri'w imkani'yati'na iye.

DOS ortalig'i'nda islewshi programmalar:

- Jsteg programmasi' mag`li'wmatlari' JPG formatli fayllar ishine jarati'w ushi'n mo`lsherlengen;

- FFEncode programmasi' mag`li'wmatlarlardi' tekstli fayllar ishinde jarati'w imkaniyati'na iye;

- StegoDOS programmalar paketinin` informatsiyani' su`wrette jarati'w imkaniyati' belgili;

- Winstorm programmalar paketi RSX formatli' fayllar ishine xabardi' shifrlap jasi'radi'.

OS/2 operatsiyali'q ortalig'i'nda islewshi programmalar:

- Texto programmasi' mag`li'wmatlarlardi' ingliz tilindegi tekstke aylanti'radi';

- Hide4PGP ch1.1 programmasi' BMP, WAV, VOC formatli fayllar ishine mag`li'wmatlarlardi' jarati'w imkaniyati'na iye.

Macintosh komp'yuterleri ushi'n mo`lsherlengen programmalar:

- Paranoid programmasi' mag`li'wmatlardi' shifrlap, dawi'sli' formatli' fayl ishine jasi'radi';

- Stego programmasi'ni'n` PICT ken`eytpesi fayl ishine mag`li'wmatlarlar jarati'w imkaniyati' belgili.

§3. Informatsiyani' qorg'awdi'n` kriptotalgoritmlik usi'llari' analizi

«Kriptografiya» atamasi' da'slep «jasi'ri'w, jazi'wdi' bekitip koyi'wk» ma'nisin bildirgen. Birinshi ma'rte ol jazi'w payda bolg'an waqi'tlardi'n aq ayti'p o'tilgen. Ha'zirgi waqi'tta kriptografiya degende ha'r qanday formadag'i', yag'ni'y diskta saqlanatug'i'n sanlar ko'riniside yaki esaplaw tarmaqlari'nda o'zati'latug'i'n xabarlar ko'rinisidegi informatsiyani' jasi'ri'w tu'siniledi. Kriptografiyani' tsifrlar menen kodlani'wi' mu'mku'n bolg'an ha'r qanday informatsiyaga qarata qollaw mu'mkin. Qupiyali'qti' tu'miyinlewge qarati'lg'an kriptografiya ken'rek, kollani'li'w da'rejesine iye. Ani'g'i'raq aytqanda, kriptografiyada qollani'latug'i'n usi'llardi'n` o'zi informatsiyani' qorg'aw menen baylani'sli' bolg'an bolg'an ko'p protseslerde paydalani'li'wi' mu'mkin.

Kriptografiya informatsiyani' ruksatsi'z kiriwden qorg'ap, oni'n` si'rli'li'g'i'n ta'miyinleydi. Mi'sali', to'lew qag'azlari'n elektron pochta arqali' jetkeriwde oni'n` o'zgerttiriliwi yaki jalg'an jazi'wlardi'n` qosi'li'wi' mu'mku'n. Bunday jag'daylarda informatsiyani'n` pu'tinligin ta'miyinlew za'ru'rliqi payda boladi'. Uli'wma alg'anda komp'yuter tarmag'i'na ruksatsi'z kiriwdin` pu'tku'lley aldi'n ali'w mu'mku'n emes, lekin olardi' ani'qlaw mu'mku'n. Informatsiyanin` pu'tinligin tekseriwdin` bunday protsesi, ko'p jag'daylarda, informatsiyani'n` xuqi'qi'yli'g'i'n ta'miyinlew deyiledi. Kriptografiyada qollani'latug'i'n usi'llar ko'p bolmag'an o'zgerttiriwler menen informatsiyalardi'n` haqi'yqi'yli'g'i'n ta'miyinlewi mu'mkin.

Tekg'ana informatsiyani'n` komp'yuter tarmag'i'nan ma'nisi bo'zilmastan kelgenligin biliw, ba'lki oni'n` avtordan kelgenligine isenim payda etiw ju'da za'ru'r. Informatsiyani' o'tkeriwshi ta'replerni'n` haqi'yqi'yliyini tasdiklovchi turli usi'llar belgili. En` universal protsedura parollar menen almasi'w esaplani'p, lekin bul ju'da` na'tiyjeli bolmag'an protsedura boli'p tabi'ladi'. Soni'n` ushi'n paroldi' qoli'na kiritgen xa'r qanday ta'rep informatsiyadan paydalani'wi' mu'mkin boladi'. Eger sergeklilik sharalari'na itibar ki'li'nsa, ol jag'dayda parollardi'n` na'tiyjeligin asi'ri'w asi'ri'w ha'm olardi' kriptografik usi'llar menen qorg'aw

mu'mkin, lekin kriptografiya bundan ku'shlirek, paroldi' u'zliksiz o'zgerttiriw imkani'n beratug'i'n protsedu ralardi' da ta'miyinleydi.

Kriptografiya tarawi'ndag'i' aqi'rg'i' uti'slardan biri- tsifrlı' signatura - belgili u'lesi menen informatsiyani' tolti'ri'w ja'rdeminde pu'tinlikti ta'miyinlewshi usi'l, bunda informatsiya oni'n` avtori' bergen ashi'q gilt belgili bolg'anli'qtan tekseriliwi mu'mkin. Bul usi'l qupi'ya gilt ja'rdeminde pu'tinlik tekseriletug'i'n belgili usi'llardan ko`brek arti'qmashi'li'qlarga iye.

Kriptografiya usi'llari'n qollani'wi'ni'n` ba`zi birlerin ko`rip shi'g`ami'z. O`trkeriletug'i'n informatsiyani'n` ma`nisin jarati'w ushi'n eki tu`rli o'zgerttiriwler qollani'ladi': **kodlasti'ri'w ha`m shifrlaw**.

Kodlasti'ri'w ushi'n tez-tez qollani'latug'i'n belgiler toplami'n o`z ishine ali'wshi' kitap yoki tablitsalardan paydalani'ladi'. Bul belgilerden ha`r birine, ko`p jag`daylarda, tsifrlar toplami' menen beriletug'i'n ixtiyari'y tanlangan kodli' so`z tuwra keledi. Informatsiyani' kodlaw ushi'n tap sonday kitap yoki tablitsa talab qi'li'nadi'. Kodlasti'ri'wshi' kitap yoki tablitsa ixtiyari'y kriptografik o'zgertiriwge mi'sal boladi'. Kodlasti'ri'wdi'n` informatsiyali'q texnologiyasi'na sa'ykes talaplar- qatarli' belgilerdi sanli' belgilerge aylanti'ri'w ha`m kerisinshe o'zgerttiriwlerdi ori'nlay biliw. Kodlasti'ri'w kitabi'n tez xa`mde si'rtqi' yad quri'lmalari'nda a`melge asi'ri'w mu'mkin, lekin bunday tez ha`m isenimli kriptografik sistemani' barli'q ta`repten tabi'sli' dep bolmaydi'. Eger bul kitaptan birar ma`rte ruxsatsi'z paydalani'lsa, kodlardi'n` jan`a kitabi'n jarati'w ha`m oni' barli'q paydalani'wshi'larg`a tarqati'w za`ru`rligi paydo boladi'.

Kriptografik o'zgerttiriwdin` ekinshi tu`ri **shifrlaw** o`z ishine- baslang'i'sh mat` belgilerin ani'qlap oli'w mu'mkin bolmag`an tu`rge o'zgerttiriw algoritmlerin qamrap aladi'. O'zgerttiriwlerdin` bul tu`ri informatsiyali'q-kommunikatsiyali'q texnologiyalarg`a mas keledi.

Bul jerde algoritmdi qorg`aw za`ru`r a`hmiyetli boladi'. Kriptografik giltti qollap, shifrlaw algoritmnin` o`zinde qorg`awg`a bolg`an talaplardi kemeyttiriw mu'mkin. Endi qorg`aw ob`ekti si'pati'nda tek g`ana gilt xi'zmet qi'ladi'. Eger giltten nusqa ali'ng`an bolsa, oni' almasti'ri'w mu'mkin ha`m bul kodlasti'ri'wshi'

kitap yoki tablitsani' almasti'ri'wdan jen'il boladi'. Buni'n` ushi'n ha`m kodlasti'ri'w emes, balki shifrlaw informatsiyali'q-kommunikatsiyali'q texnologiyalarda ken` ko`lemli qollani'lmaqta.

Si'rli' (qupi'ya) baylani'slar tarawi' **kriptologiya** dep ayti'ladi'. Bul so`z grekshe «**kripto**» - Si'rli' ha`m «**logus**» - xabar ma`nisin bildiriwshi so`zlerden ibarat. Kriptologiya eki bag`dar, yag`ni'y kriptografiya ha`m kriptozanalizden ibarat.

Kriptografiyani'n` wazi'ypasi' xabarlardi'n` qupi'yali'g'i'n ha`m haqi'yqi'yli'n`i'n ta`miyinlewda ibarat.

Kriptozanalizdin` wazi'ypasi' bolsa kriptograflar ta`repinen islep shi'g`ari'lg`an qorg`aw sistemasi'n ashi'p beriwden ibarat.

Ha`zirgi ku`nde kriptosistemani' eki klassqa ajrati'w mu`mku`n:

- simmetriyali' bir giltlilik (qupi'ya giltli);
- asimmetriyali' eki giltlilik (ashi'q giltli). Simmetriyali' sistemalarda to`mendegi eki mashqala belgili:

1) Informatsiya almasi'wi'nda qatnashi'wshi'lar sonday jol menen qupi'ya giltli bir-birlerina uzati'wlari' mu`mku`n?

2) Jiberilgen xabardi'n` xaki'qi'yli'g'i'n qanday ani'qlasa boladi'?

Bul mashqalalardi'n` sheshimi ashi'q giltli sistemalarda o`z ko`rinishin tapti'.

Ashi'q giltli asimmetriyali' sistemada eki gilt qollani'ladi'. Birinen ekinshisin esaplaw usi'llari' menen ani'qlap bolmaydi'.

Birinshi gilt informatsiya jiberiwshi ta`repinen shifrlawda qollani'lsa, ekinchisi informatsiyani' kabi'l qi'li'wshi' ta`repinen informatsiyani' tiklewde qollani'ladi' (4-su`wret) ha`m ol si'r saqlani'wi' lazi'm.



4-su`wret. Informatsiyani` uzati`w shifrlaw ha`m deshifrlaw

Bul usi`l menen informatsiyani`n` qupi`yali`g`i`n ta`miyinlew mu`mkin. Eger birinshi gilt si`rli` bolsa, ol jag`dayda oni` elektron imza si`pati`nda qollaw mu`mkin ha`m bul usi`l menen informatsiyani` autentifikatsiyalaw, yag`ni`y informatsiyani`n` pu`tinligin ta`miyinlew imkani` payda boladi`.

Informatsiyani` autentifikatsiyalawdan ti`sqari` to`mendegi ma`selelardi` sheshiw mu`mkin:

- paydalani`wshi`ni` autentifikatsiyalaw, yag`ni`y komp`yuter sistemasi` zapaslari`na kiriwshi bolg`an paydalani`wshi`ni` ani`qlaw:
- tarmoq abonentleri baylani`si`n ornati`w protsesinde olardi` o`z-ara autentifikatsiyalaw.


Ha`zirgi ku`nde qorg`ali`wi` za`rur bolg`an bag`darlardan biri bul elektron to`lew sistemalari` ha`m Internet ja`rdeminde a`melge asi`ri`latug`i`n asi`ri`latug`i`n elektron sawdalar esaplanadi`.

Informatsiyalardi' krintografiyali' qorg'aw belgileri

Криптографиya — belgilerin o'zgerttiriw usi'llari'ni'n` toplami' boli'p, belgilerdi qorg'aw boyi'nsha to'mendegi eki tiykarg'i' mashqalalardi' sheshiwge bag`darlang'an: qupi'yali'q; aniqli'q.

Qupi'yali'q arqali' jaman niyetli ta'replerden informatsiyani' qorg'aw tu'sinilse, **aniqli'q bolsa** jaman niyetli ta'replerden informatsiyani' o'zgertire almasli'q haqqi'nda belgi beredi.


Криптографиya sistemani' sxematik ra'wishte to'mendegisha su'wretlew mu'mkin (5-su'wret):



5-su'wret. Kriptografiya sistemasi'ni'n` du'zilisi.

Bul jerde gilt qandayda qorg'alg'an kanal arqali' jiberiledi (5-su'wrette punktir si'zi'qlar menen ko'rsetilgen). Uli'wma alg`anda bul mexanizm simmetriyali' bir giltlik sistemag`a kiredi.

Asimmetriyali' eki giltlik kriptografiya sistemani' sxematik ra'wishde to'mendegisha su'wretlew mu'mkin (6-su'wret):



6-su`wret. Assimetriyali' eki giltli kiptografiya sistemasi' du`zilisi.


Bul jag`dayda qorg`alg`an kanal boyi'nsha ashi'q gilt jiberilip, qupi'ya gilt jiberilmeydi.

Jaman niyetli ta`repler o`z maqsetlerine erise almasa ha`m kriptozanalizshiler giltti bilmesten turi'p, shifrlang`an informatsiyani' tikley almasa, ol jag`dayda kriptosistema **kriptobekkem sistema** dep ayti'ladi'.

Kriptosistemani'n` bekkemligi oni'n` gilti menen ani'qlanadi' ha`m bul kriptozanalizdin` tiykarg`i' qag`i'ydalari'nan biri boli'p esaplanadi'.

Bul ani'qlamani'n` tiykarg`i' ma'nisi sonnan ibarat, kriptosistema ha`mmege belgili sistema esaplani'p, oni'n` o`zgerttiriliwi ko`p waqi't ha`m qarejet talap etedi, sol sebepli ha`m tekg`ana giltti o`zgerttirip turi'w menen informatsiyani' qorg`aw talap etiledi.

Komp`yuter mag`li'wmatlari'n qorg`awdi'n` texnikali'q-programmali'q qurallari'n to`mendegishe 7-su`wrette ko`rsetiw mu`mku`n.



7-su`wret. Komp`yuter mag`li`wmatlari`n qorg`awdi`n` programmali`q qurallari`

1. *Paydalani`wshi`lardi` identifikatsiyalaw ha`m autentifikatsiyalaw sistemasi`*. Bul sistema paydalani`wshi`dan ali`ng`an mag`li`wmatlar boyi`nsha oni`n` ta`repi tekseriw; haqi`yqi`yli`gi`n ani`klaw ha`m keyin og`an sistema menen islewge ruxsat beriw kerekligin belgilep beredi.

Bul jag`dayda tiykari`nan paydalani`wshi`dan ali`natug`i`n belgilerdi tan`law mashqalasi` ani`qlang`an boli`p, oni`n` to`mendegi tu`rlari bar:

- paydalani`wshi`ga belgili bolg`an qupi`ya informatsiya, mi`sali`, parol`, qupi`ya gilt ha`m basqalar;
- ta`reptin` fiziologik parametrleri, mi`sali`, barmaq izleri, ko`zdin` su`wretlemesi ha`m basqalar.

Birinshisi ku`ndelikli, ekinshisi bolsa biometrik identifikatsiyalaw sistemasi`, delinedi.

II. *Disk mag`li`wmatlari`n shifrlaw sistemasi`*. Bul sistemani`n` tiykarg`i` maqseti disktegi mag`li`wmatlardi` qorg`aw esaplanadi`. Bul jag`dayda logikali`q ha`m fizikali`q basqi`shlar ajrati`ladi`. Logikali`q basqi`shta fayl tiykarg`i` ob`ekt si`pati`nda boli`p, tek g`ana ba`zi bir fayllar qorg`aladi`. Bunda mi`sal etip, arxivator programmalari`n keltiriw mu`mkin. Fizikali`q basqi`shta disk toli`q qorg`aladi`. Bunda mi`sal si`pati`nda Norton Utilities qurami`ndag`i` Diskreet shifrlawshi` programmani` keltiriw mu`mkin.

III. *Tarmaq boyi'nsha o'trkeriletug'i'n mag'li'wmatlardi' shifrlaw sistemasi'*. Bul sistemada eki bag'dardi' ajrati'w mu'mkin:

- kanal boyi'nsha, yag'ni'y baylani's kanallari' boyi'nsha u'yreniletug'i'n barli'q mag'li'wmatlarlardi' shifrlaw;

- abonentler boyi'nsha, yag'ni'y baylani's kanallari' boyi'nsha jiberiletug'i'n mag'li'wmatlarlardi'n` tek g`ana mazmun bo`limi shifrlani'p, qalg'an xi'zmetshi mag'li'wmatlarlardi' ashi'q qaldi'ri'w.

IV. *Elektron mag'li'wmatlardi' autentifikatsiyalaw sistemasi'*. Bul sistemada tarmoq boyi'nsha ori'nlanatug'i'n elektron mag'li'wmatlar almasi'wi'nda xu'jjetti ha'm oni'n` avtorin` autentifikatsiyalaw mashqalasi' payda boladi'.

V. *Tayansh informatsiyalardi' basqari'w qurallari'*. Bul sistemada tayash informatsiyalar si'pati'nda komp'yuter sistemasi' ha'm tarmag'i' da qollani'latug'i'n barli'q kriptografik g'iltler tu'siniledi. Bul jag'dayda g'iltlardi' generatsiyalaw, saqlaw ha'm bo'listiriw usag'an basqari'w funktsiyalari'n ajratadi'.

Simmetriyali' kriptotizm tiykarlari'

Kriptografiya ko`z-qarastan shifr — Bul g'ilt dep tu'sinilip ha'm ashi'q mag'li'wmatlarlar toplami'n jabi'q (shifrlang'an) mag'li'wmatlarlarg'a o'zgertiriw kriptografiya o'zgertiriwler algoritmleri kompleksi esaplanadi'.

G'ilt — kriptografiya o'zgertiriwler algoritminin` bazi' bir parametrlarinin` qupi'ya jag'dayi' boli'p, barli'q algoritmlardan jalg'i'z varianti'n tan'laydi'. G'iltlarge qarata qollani'latug'i'n tiykarg'i' ko'rsetkish boli'p **krintobekkemlik** esaplanadi'.

Kriptografiya qorg'awi'nda shifrlarg'a qarata to'mendegi talaplar koyi'ladi':

- jeterli da'rejede krintobekkemlik;
- shifrlaw ha'm kodlasti'ri'w protsesinin` a'piwayi'li'g'i';
- informatsiyalardi' shifrlaw aqi'betinde olar ko'leminin` arti'p ketpewligi;
- shifrlawdag'i' kishik qa'telerge ta'sirshen` bolmasli'gi'.

Bul talablarg'a to'mendegi sistemalar juwap beredi:

- ori'nlari'n almasti'ri'w;
- almasti'ri'w;
- gammalasti'ri'w;
- analitik o'zgarttiriw.

Ori'nlari'n almasti'ri'w shifrlaw usi'li' boyi'nsha baslang'i'sh tekst mag'li'wmatlari'ni'n` tekstin` belgili bir bo`limi shegarasi'nda belgili kag'i'ydalar ja`rdeminde ori'nlari' almasti'ri'ladi'.

Almasti'ri'w shifrlaw usi'li' boyi'nsha baslang'i'sh tekst mag'li'wmatlari' paydalani'li'p ati'rg'an yaki basqa bir alipbe belgilarine almasti'ri'ladi'.

Gammalasti'ri'w usi'li' boyi'nsha baslang'i'sh tekst mag'li'wmatlari' shifrlaw gammasi' belgilari, yag'ni'y tosi'nnan belgiler izbe-izligi menen birlestiriledi.

Analizli o'zgarttiriw usi'li' boyi'nsha baslang'i'sh tekst mag'li'wmatlari' analitik. formulalar ja`rdeminde o'zgartiriledi, mi'sali', vektordi' matritsag'a ko`peytiriw ja`rdeminde. Bul jerde vektor teksttagi mag'li'wmatlar izbe-izligi bolsa, matritsa bolsa gilt si'pati'nda xi'zmet etedi.

Ori'nlardi' almasti'ri'w usi'llari'

Bul usi'l en` a`piwayi' ha`m en` da`slepki usi'llar esaplanadi'. ***Ori'nlardi' almasti'ri'w usi'llari'na*** mi'sal si'pati'nda to`mendegilerdi keltiriw mu`mkin:

- shifrlawshi' tablitsa; - si'rli' kvadrat.

Shifrlawshi' tablitsa usi'li'nda gilt si'pati'nda to`mendegiler qollani'ladi':

- tablitsa o`lshemleri;

- so`z yaki so`zler izbe-izligi;- tablitsa qurami' qa'siyetleri.

Mi'sal.

To`mendegi tekst berilgen bolsi'n:

KADRLARDI' TAYARLAWDI'N` MILLIY DASTURI

Bul informatsiya bag`ana boyi'nsha izbe-iz tablitsaga kiritiledi:

K	L	I'	R	D	I	Y	T
A	A	T	L	I'	L	D	U
D	R	A	A	N`	L	A	R
R	D	Ya	W	M	I	S	I

Na`tijede, 4x8 o`lshemi tablitsa tashkil kilinadi. Endi shifrlangan tekst katorlar boyi'nsha aniklanadi, yag`ni'y o`zimiz ushi'n 4 tadan belgilarni ajratib yozamiz.

KL I'R DIYT AATL I'LDU DRAA N`LAR RDY aW MISI

Bul jerde gilt si'pati'nda tablitsa o`lshewleri xi'zmet etedi.

Bul usi'ldi' quramalasti'ri'w maqsetinde tayansh so`zdi kiritse boladi'.

Joqari'dag`i' mi'sal ushi'n to`mendegi

ALGORITM

so`zin alami'z ha`m aldi'ngi' tablitsaga jaylasti'rami'z:

a	l	g	o	r	i	t	m
1	4	2	6	7	3	8	5
K	L	I'	R	D	I	Y	T
A	A	T	L	I'	L	D	U
D	R	A	A	N`	L	A	R
R	D	Ya	W	M	I	S	I

Ekinshi qatardag`i' tsifrlar ha`riplerdin` alipbe qurami'nan kelip shi'g`adi'.

Usi' qatardag`i' tsifrlar boyi'nsha bag`analardi' ta`rtipleymiz:

a	g	i	l	m	o	r	t
1	2	3	4	5	6	7	8
K	I'	I	L	T	R	D	Y
A	T	L	A	U	L	I'	D
D	A	L	R	R	A	N`	A
R	Ya	I	D	I	W	M	S

Shifrlangan tekst to`mendegi ko`riniste boladi`:

KI`IL TRDY ATLA ULI`D DALR RAN`A RYaID IWMS

Si`rli` kvadrat dep, ketekshelerge 1 den baslap sanlar jazi`lg`an, ondag`i` ha`r bir bag`ana, qatar ha`m diagonal boyi`nsha sanlar ji`yi`ndi`si` bir sang`a ten` bolg`an kvadrat formasi`ndag`i` tablitsag`a ayti`ladi`.

Si`rli` kvadratqa sanlar ta`rtibi boyi`nsha mag`li`wmatlar kiritiledi ha`m bul mag`li`wmatlar qatarlar boyi`nsha kiritilgende tekst payda boladi`.

Mi`sal.

4x4 o`lshemli si`rli` kvadratti` alami`z, bul jerde sanlardi`n` 880 tu`rli kombinatsiyasi` belgili. To`mendegishe is ali`p barami`z:

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Baslang`i`sh tekst si`pati`nda to`mendegi tekstiti alami`z:

PROGRAMMALASTI`RI`W TILLERI

ha`m tablitsag`a jaylasti`rami`z:

И	С	А	Л
У	Т	И	А
Ш	Р	Л	Л
Т	Р	А	Д

Shifrlang`an tekst tablitsa elementlarin qatarlar boyi`nsha oqi`w na`tiyjesinde payda boladi`:

ISAL UTIA ShRLL TRAD

Almasti`ri`w usi`llari`

Almasti`ri`w usi`llari` si`pati`nda to`mendegi usi`llardi` keltiriw mu`mkin:

— Tsezar usi`li`;

— Affin sistemasi`ndag`i` Tsezar usi`li`;

— Tayani'sh so`zli Tsezar usi'li' ha`m basqalar.

Tsezar usi'li'nda almasti'ri'wshi' ha`ripler k ret ji'lji'w menen ani'qlanadi'.

Yuliy Tsezar tuwri'dan-tuwri' $k=3$ bolg`anda bul usi'ldan paydalani'lg`an.

$K=Z$ bolg`anda ha`m alipbedegi ha`ripler  $m=26$  ta bolg`anda to`mendegi tablitsa payda etiledi:

$A \rightarrow D$	$J \rightarrow M$	$S \rightarrow V$
$B \rightarrow E$	$K \rightarrow N$	$T \rightarrow W$
$C \rightarrow F$	$L \rightarrow O$	$U \rightarrow X$
$D \rightarrow G$	$M \rightarrow P$	$V \rightarrow Y$
$E \rightarrow H$	$N \rightarrow Q$	$W \rightarrow Z$
$F \rightarrow I$	$O \rightarrow R$	$X \rightarrow A$
$G \rightarrow J$	$P \rightarrow S$	$Y \rightarrow A$
$H \rightarrow K$	$Q \rightarrow T$	$Z \rightarrow C$
$I \rightarrow L$	$R \rightarrow U$	

Mi'sal. Tekst si'pati'nda SAMARQAND so`zin alatug`i'n bolsaq, Tsezar usi'li' na'tiyjesinde to`mendegi shifrlang`an jazi'w payda boladi': VDPDUTDQG.

Tsezar usi'li'ni'n` kemshiligi bul bir tu`rli ha`riplerdin`, o`z na`wbetinde, bir tu`rli xa`riplerge almasi'li'wi'.

Affin sistemasi'ndag`i' Tsezar usi'li'nda ha`r bir ha`ripke almasti'ri'li'wshi' ha`ripler belgili formula boyi'nsha ani'qlanadi': $at+b \pmod{m}$, Bul jerde $a,`$  — pu`tin sanlar, $0 < a, b < m$, EKUB $(a,m)=1$.

$m=26, a=Z, b=5$ bolg`anda to`mendegi tablitsa payda etiledi:

T	0	1	2	3	4	5
Ji+5	5	8	11	14	17	20

6	7	8	9	10	11	12
23	0	3	6	9	12	15

13	14	15	16	17	18	19
18	21	24	1	4	7	10

20	21	22	23	24	25	26
13	16	19	22	25	2	

Usi'g`an uqsas tu`rde ha`ripler to`mendegishe almasti'ri'ladi'.

A	B	C	D	E	F	G	H
F	I	L	O	R	U	X	A

I	J	K	L	M	N	O	P
D	G	J	M	P	S	V	Y

Q	R	S	T	U	V	W	X
B	E	H	K	N	Q	T	W

Y	Z
Z	C

Na`tiyjede joqari`da keltirilgen tekst to`mendegishe shifrlanadi`:

HFPFEBFSO

Tayash so`zli Tsezar usi`li`nda ji`lji`ti`w menen birgelikte tayanch so`z qollani`ladi`. Tayash so`zdi qollani`wdan maqset payda etiletug`i`n alipbede xa`ripler izbea-izligin o`zgerttiriw esaplanadi`.

Mi`sal.

k=5 ha`m DIPLOMAT tayash so`zin alami`z ha`m bul so`z k — ori`nnan jazi`ladi`:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
					D	I	P	L	O	M	A	T	

14	15	16	17	187	19	20	21	22	23	24	25
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Bul tayani`sh so`z a`lipbesindegi ko`rsetilgen ori`nda jaylasti`ri`ladi`, ondag`i` ha`ripler esapqa ali`nbastan, qalg`an ha`ripler a`lipbedegi ta`rtip boyi`nsha tayani`sh so`zden keyin izbe-iz jazi`ladi` ha`m na`tiyjede to`mendegi ko`rinis payda etiledi:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	W	X	Y	Z	D	I	P	L	O	M	A	T	V

14	15	16	17	187	19	20	21	22	23	24	25
C	E	F	G	H	J	K	N	Q	R	S	U

Joqari`da ko`rip shi`g`i`lg`an SAMARQAND so`zi bolsa belgili usi`l ja`rdeminde HVTVGFBVBY g`a o`tkeriledi.

§4. Informatsiyalardi' qorg'awdi'n` kriptografiyalig' usi'li'ni'n` programmali'q qurallari'

I. Ori'nlaridi' almasti'ri'w usi'llari'

1) Shifrlawshi' tablitsa - si'rli' kvadrat usi'li'.

Ma`selenin` qoyi'li'wi':

Qupiyali'q saqlani'wshi' berilgen so`zdi shifrlawdi'n` $N \times M$ o`lshemli kvadrat usi'lda tablitsag`a jaylasti'ri'w.

Mi`sali': «Kadrladi' tayarlawdi'n` milliy programmasi'» so`zin shifrlaw.

Ma`selenin` sheshiliw algoritmi:

Berilgen so`zdi kvadrat usi'lda tablitsag`a jaylasti'ri'w di'n` algoritmi

Paskal` tilinde to`mendegishe ta`riplenedi.

O`zgeriwshilerdi ta`riplew bo`limine kiritiledi.

1-etap. Qupiyali'q saqlani'wshi' berilgen so`z kiritiledi ha`m Paskal` tilinde so`z uzi'nli'g'i'n ani'qlanadi'.

2-etap. So`z uzi'nli'g'i'na qaray berilgen so`zdi shifrlawdi'n`  $N \times M$  o`lshemli kvadrat usi'lda tablitsag`a jaylasti'ri'w ushi'n «N» ha`m «M» o`lshemlerin Read operatori' ja`rdeminde soraydi', usi' so`z uzi'nli'g'i' tiykari'nda kvadrat yacheykag`a jaylasatug`i'n o`lshemdi kiritemiz.

Na`tiyjede, eger biz 36 uzi'nli'q tag`i' so`zge  $4 \times 9$  matritsasi'n kiritsek onda to`mendegi tablitsag`a iye bolami'z

K	L	I'	R	D	I	Y	G	M
A	A	T	L	I'	L	P	R	A
D	R	A	A	N`	L	R	A	S
R	D	ya	W	M	I	o	M	I'

3-etap.

Matritsag`a jaylasti'ri'lg`an «Kadrladi' tayarlawdi'n` milliy programmasi'» so`zin jol boyi'nsha oqi'w ha`m na`tiyjede shifrlang`an «KLI'RDIYGMAATLI'LPRADRAAN`LRASRDYaWMIOMI'» so`zi payda etiledi ha`m «N» ha`m «M» o`lshemlerine 0 ma`nisin kiritip matritsa jazi'wi'na

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Iye boladi'.

4-etap. Shifrlang'an

«KLI'RDIYGMAATLI'LPRADRAAN`LRASRDYaWMIOMI'» so`zdi ha`m oqi'w ushi'n «N» ha`m «M» o`lshemlerin Read operatori' ja`rdeminde soroladi', shifrlang'an so`z ha`m «N» ha`m «M» o`lshemlerin kiritiledi.

5-etap. Bul etapta programma 36 uzi'nli'qtag'i' so`zde ha`m 4*9 matritsasi'n kiritsek onda qaytadan to`mendegi tablitsag'a iye bolami'z.

K	L	I'	R	D	I	Y	G	M
A	A	T	L	I'	L	P	R	A
D	R	A	A	N`	L	R	A	S
R	D	ya	W	M	I	o	M	I'

6-etap. Programma matritsag'a jaylasti'ri'lg'an mag'li'wmatti' bag`analar boyi'nsha oqi'p bizge da`slepki

«Kadrladi' tayarlawdi'n` milliy programmasi'» so`zin keltirip shi'g`ari'p beredi.

2) Si'rli' so`z kiritiw usi'li'.

Ma`selenin` qoyi'li'wi':

Qupiyali'q saqlani'wshi' berilgen so`zdi shifrlawdi'n` si'rli' so`z ja`rdeminde tablitsag'a jaylasti'ri'w.

Mi'sali': «Kadrladi' tayarlawdi'n` milliy programmasi'» so`zin shifrlaw.

Ma`selenin` sheshiliw algoritmi:

Berilgen so`zdi si'rli' so`z tiykari'nda tablitsag'a jaylasti'ri'wdi'n` algoritmi Paskal` tilinde to`mendegishe ta`riplenedi.

O`zgeriwshilerdi ta`riplew bo`limine kiritiledi.

1-etap. Qupiyali'q saqlani'wshi' berilgen so`z kiritiledi ha`m Paskal` tilinde so`z uzi'nli'g'i'n ani'qlanadi'.

2-etap. So`z uzi`nli`g`i`na qaray berilgen so`zdi shifrlawdi`n` si`rli` so`z tiykari`nda tablitsag`a jaylasti`ri`w ushi`n so`zdi Read operatori` ja`rdeminde soraydi`, usi` so`z uzi`nli`g`i` tiykari`nda kvadrat yacheykag`a jaylasatug`i`n o`lshemdi kiritemiz.

Mi`sali` si`rli` so`z si`pati`nda «RING» so`zin paydalansaq, na`tiyjede to`mendegi tablitsag`a iye bolami`z

R	I	N	G
K	T	N	O
A	A	M	G
D	Ya	I	R
R	R	L	A
L	L	L	M
A	A	I	M
R	W	Y	A
D	D	P	S
I'	I'	R	I'

3-etap. Programma «RING» so`zin alfavit tiykari`nda «ginr» so`zge almasti`ri`li`p, tablitsa to`mendegi ko`rinske iye boladi`.

G	I	N	R
O	T	N	K
G	A	M	A
R	Ya	I	D
A	R	L	R
M	L	L	L
M	A	I	A
A	W	Y	R
S	D	P	D
I'	I'	R	I'

4-etap.

Matritsag`a jaylasti`ri`lg`an «Kadrladi` tayarlawdi`n` milliy programmasi`» so`zin jol boyi`nsha oqi`w ha`m na`tiyjede shifrlang`an «GAMARYaIDARLRMLLLMAIAAWYRSDPDI`I`RI`» so`zi payda etiledi ha`m matritsag`a 0 ma`nisin kiritip matritsa jazi`wi`na

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Iye boladi`.

5-etap. Shifrlang`an

«GAMARYaIDARLRMLLLMAIAAWYRSDPDI`I`RI`» so`zdi ha`m oqi`w ushi`n si`rli` so`z soraladi` soraladi`, shifrlang`an so`z kiritiledi.

6-etap. Bul etapta programma matritsag`a mag`li`wmatti` kiritip to`mendegi tablitsag`a iye bolami`z.

R	I	N	G
K	T	N	O
A	A	M	G
D	Ya	I	R
R	R	L	A
L	L	L	M
A	A	I	M
R	W	Y	A

D	D	P	S
I'	I'	R	I'

7-etap. Programma matritsag`a jaylasti`ri`lg`an mag`li`wmatti` bag`analar boyi`nsha oqi`p bizge da`slepki

«Kadrladi` tayarlawdi`n` milliy programmasi`» so`zin keltirip shi`g`ari`p beredi.

II. Biz to`mende shifrlawdi`n` a`piwayi` kriptografik usi`llari`na Del`fi tilinde du`zilgen programmadan paydalani`p programmani`n` islewin tekserip ko`reyik.

Del`fi tilinde du`zilgen programmani`n` proekt kodi` program Project1 ko`rinishinde boli`p to`mendegi ko`rinishke iye.

program Project1;

uses

Forms,

Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{ \$R *.res }

begin

Application.Initialize;

Application.CreateForm(TForm1, Form1);

Application.Run;

end.


Al tiykarg`i` programma qosi`mshada keltiriledi.

Mi`sal: *«Ja`miyette avtomatlastirilg`an informatsiyaliq sistemalardan paydalaniw informatsiyaliq texnologiyalardin` qa`wipsizligi da`rejesine baylanisli boladi. Haqiqqattanda, komp`yuter sistemalarinin` ken` ko`lemde paydalaniliwi mudami ko`beyip o`sip bariwshi informatsiya ko`lemin qollaniw protsesin avtomatlastiriwg`a imkan bersede, bul protseslerdin` agressiv*

ta'sirlerine qarata g'a'rezli qilib qoyadi ha'm, informatsiyaliq texnologiyalardan paydalaniwshilar oldinda jan'a mashqala informatsiyaliq qa'wipsizlik mashqalasi ku'ndelikli protseske aylanadi».


1-Etap. Bir toli'q pu'tu'n ga'pti "Form1", "«PageControl1", "Memo1" maydanshasi'na tomendegishe 4.1-suwrette ko'rsetilgen boyi'nsha kiritemiz.

PageControl1: TPageControl
Origin: 0, 0; Size: 525 x 455
Tab Stop: True; Order: 0



4.1-suwret. Shifrlani'wshi' so'zdi kiritiw ko'rinishi.

2-Etap. Shifrlawshi' so'zdi kiritip boli'p shifr kodi'n sanda kiritiwimiz kerek ha'mde bul sandi' 1 sani' menen kiritip «Shifrlau» tuymesin basi'w arqali' to'mendegi koriniske iye bolami'z.




4.2-suwret. Shifrlang'an so'zdi ali'w ko'rinishi.

3-Etap. Bunnan shifrlang'an to'mendegi ko'rinishke iye bolg'an so'z payda boldi'.


**«Kbanjzfuuf`bwupnbumbtujsjmhabo`jogpsnbutjzbmjr`jtufnbmbsebo`qbzebmboj
x`jogpsnbutjzbmjr`ufyopmphjzmbsejoa`rbaxjqtbmjhj`ebasfkftjof`cbzmbojtmj`c
pmbej`Ibrjzrbuuboeb`lpnqazvufs`jtufnbmbsjojoa`lfoa`lpamfnef`qbzebmbojmjxj`
nvebnj`lpacfzjq`patjq`cbsjxtij`jogpsnbutjzb`lpamfnjo`rpmmbobj`qspuftjo`bwupn
bumbtujsjxhab`jnlbo`cfstfef`cvm`qspuftmfsejoa`bhsfttjw`ubatjmsfsjof`rbsub`h
abafBmj`rjmjq`rpzbej`iban`jogpsnbutjzbmjr`ufyopmphjzmbsebo`qbzebmbojxti
jmbs`pmejoeb`kboab`nbtirbmb`jogpsnbutjzbmjr`rbaxjqtbmj`nbtirbmbtj`lvaoef
mjlmj`qspuftlf`bzmbobej»** so'zi payda boldi'. 4.1-suwrette keltirilgen ko'rinish.

4-Etap. Shifrlang'an so'zdi qayta shifrlani'wshi' so'zge qayta tiklew ushi'n
“Form1”, “PageControl1”, “Memo3” maydanshasi'na tomendegishe 4.3-suwrette
ko'rsetilgen boyi'nsha kiritemiz.



4.3-suwret. Shifrlang`an so`zdi kiritiw ko`rinisi.

5-Etap. Shifrlang`an so`zdi kiritip boli`p, shifrlaw waqti`ndag`i` porol` shifr kodi`n sanda kiritiwimiz kerek. Bul parol kodv 1 edi , buni` biz 1 sani` menen kiritemiz ha`mde «Shifrlau» tuymesin basi`w arqali` to`mendegi ko`riniske iye bolami`z.



4.4-suwret. Shifrdan so`zdi kayta tiklew ko`rinishi.

Bunnan shifrlang`an to`mendegi ko`rinishke iye bolg`an so`z payda boldi`.

«Ja`miyette\_avtomatlastirilg`an_informatsiyaliq_sistemalardan_paydalaniw_infor
 matsiyaliq_tehnologiyalardin`\_qa`wipsiAligi_da`rejesine_baylanisli_boladi_Haqiy
 qattanda_komp`yuter\_sistemalarinin`_ken`\_ko`lemde_paydalaniliwi_mudami_ko`
 beyip_o`sip\_bariwshi\_informatsiya\_ko`lemin_qollaniw_protsezin_avtomatlastiriw
 g`a\_imkan\_bersede\_bul\_protsesterdin`_agressiv_ta`sirlerine\_qarata\_g`a`reAli_qili
 p_qoyadi_ha`m__informatsiyaliq_tehnologiyalardan_paydalaniwshilar_oldinda_ja
 n`a\_\_mashqala\_informatsiyaliq\_qa`wipsiAlik__mashqalasi_ku`ndelikli_protseške
 _aylanadi» so`zi payda boldi`. 4.4-suwrette keltirilgen ko`riniste.

JUWMAQLAW

Informatsiya almasi'wi'ni'n` mug'dari'ni'n` ko'beyiwi menen informatsiyali'q sistemalarda informatsiyani' saqlawdi'n` jan'a zamanago'y texnologiyasi' payda bolmaqta. Informatsiyani'n` belgili a'zzi ta'replerin kemeytiriwshi ha'm informatsiyag'a kiriwge ruxsat etiwshi, informatsiyani'n` tarqali'p ketiwine ha'm jog'ali'wi'na tosqi'nli'q qi'li'wshi' texnikali'q, programmali'q, texnologiyali'q ha'm jan'a usi'llar kompleksinin` jarati'li'wi'n talap etiledi. Jumi'sti'n` maqseti informatsiyani' jetkeriwde qa'wipsizlikti tamiynlewge kriptografiyali'q usi'llardi' qollani'wg'a qoyi'latug'i'n talaplardi' tuwri'dan-tuwri' paydalani'wg'a imkaniyat jarati'p beriwden ibarat.

Jumi'sti'n` tiykarg'i' na'tiyjeleri retinde to'mendegilerdi ko'rsetip o'tsek boladi':

1. Informatsiyani' qorg'awdi'n` kriptografik usi'llardi' qollani'li'w usi'llari'na qarati'lg'an metodikali'q a'debiyatlardi' u'yreniw.
2. Del'fi programmalasti'ri'w tilinin` mu'mki'nshiliklerin ha'm olardi' programmali'q qurallar jarati'wda qollani'w.
3. Informatsiyani' qorg'awdi'n` kriptografik usi'llari'na qarati'lg'an metodlar ha'm algoritmler menen tani'si'w.
4. Informatsiyani' qorg'awdi'n` kriptografik usi'llari'n sheshiwge qarati'lg'an metodikali'q programmalar qurallar menen tani'si'w.
5. Informatsiyani' qorg'awdi'n` kriptografik usi'llarg'a Del'fi tilinde programmalar qurallar jarati'w.

Pitkeriw qa'niygelik jumi'si'nda islenip shi'g'i'lg'an programmali'q ta'minatti' ken` ko'lemde ha'm ko'p mug'dardag'i' informatsiyani' qorg'aw ushi'n qollansa si'pati'nda paydalansa boladi'.

PAYDALANI'LG'AN A'DEBIYATLAR

1. Simonovich S.V. «Informatika bazovi'y kurs», Sankt —Peterburg: «Piter», 2001 g.
2. Mogilev A.V., Pak N.I., Xenner E.K. Informatika. -M.: Akademiya, 2001.
3. Melnikov P.P. Komp'yuterni'e texnologii v ekonomike. Uchebnoe posobie Moskva 2009 g.
4. V.V.Yashenko.Vvedenie v kriptografiyu.Moskva 1998,1999.
5. Parti'ka T.A., Popov I.I. Informatsionnaya bezopasnost` Moskva 2008.
6. Golitsi'na O.L., Popov I.M. Maksimov N.V., Parti'ka T.A.
7. Informatsionni'e texnologii Moskva 2008.
8. Zavgorodniy V.I. Kompleksnaya zashita informatsii v komp'yuterni'x sistemax.Uchebnoe posobie.-M.:PBOYuL N.A.Egorov 2001.264s.
9. Stolins,Vil`yam. Osnovi' zashit setey.Prilojeniya i standarti': Per. angl.-M.: Izdatel'skiy dom << Vil`yams >>2002 432s.
10. G`aniev S.K.Karimov M.M xisoblar sistemalariva tarmoqlarida informatsiya ximoyasi: Oliy Wquv yurt.talab.uchun wquv uyullanma-Toshkent davlat texnika universiteti,2003.77.b
11. Vladimir Shupruta. Delphi 2006 na primerax. Uchebnoe posobie. Sankt-Peterburg. 2007. BXV-Peterburg.
12. <http://www.ziyonet.uz/>

Qosi'msha

unit Unit1;

interface

uses

**Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ComCtrls;**

type

TForm1 = class(TForm)

PageControl1: TPageControl;

TabSheet1: TTabSheet;

TabSheet2: TTabSheet;

GroupBox1: TGroupBox;

Memo1: TMemo;

Memo2: TMemo;

Button1: TButton;

Edit1: TEdit;

GroupBox2: TGroupBox;

RichEdit1: TRichEdit;

RichEdit2: TRichEdit;

Edit2: TEdit;

Button2: TButton;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

```

private
    { Private declarations }
public
    { Public declarations }
end;

var
    Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    s:string;
    i:integer;
    c,c1:integer;
    key:integer;
    result:string;
begin
    s := Memo1.Text;
    key := StrToInt(Edit1.text);
    for i:=1 to length(s) do
        begin
            c1 := ord(s[i]);
            c1 := c1
        else
            begin
                c1 := c1 + key;
            end
        end
    end
end;

```

```

    end;
end;

Memo2.Text := result;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
    s,result:string;
    i,c,key:integer;
begin
    s:=RichEdit1.Text;
    key:=strtoint(Edit2.Text);

    for i:=1 to length(s) do
        begin
            c := ord(s[i]);
            c := c
        else
            begin
                c := c - key;
            end;

        end;

    RichEdit2.Text:=result;
end;

end.

```

Tashkent informatsiyali'q texnologiyalari' universiteti No'kis filiali'
«Komp'yuter injiniringi» fakul'tetinin' «Informatika ha'm
informatsiyali'q texnologiyalari'» bag'dari'ni'n' 4-kurs studenti
Jalelova Malikani'n'
« Mag'li'wmatlardi' qorg'awdi'n' kriptotalgoritmleri ushi'n
programmali'q ta'minat islep shi'g'i'w» pitkeriw qa'niygelik
jumi'si'na

SI'N

Jalelova Malikani'n' si'n berip ati'rg'an, bakalavriatti' pitkeriw qa'nigelik jumi'si', ha'zirgi waqi'tta informatsiyali'q sistemalarda informatsiyani' qorg'aw ma'seleli' basli' ma'selelerdin' biri bolg'anli'qtan, informatsiyali'q qa'wipsizlikni ta'miynlewdegi kriptografiyalı'q usi'llardi' qollani'wg'a qarati'lg'an.

Bul pitkeriw qa'nigelik jumi'si' kirisiw bo'liminen, to'rt paragraftan, juwmaqlaw bo'liminen ha'm paydalani'lg'an a'debiyatlar diziminen ibarat.

Jumi'sti'n' kirisiw bo'liminde ma'selenin' tiykarlamasi' ha'm qurami' keltirilgen.

Birinshi paragraf informatsiyali'q sistemalardi'n' tiykarg'i' klassifikatsiyasi' ha'm ofisti basqari'w usi'llari' haqqi'ndag'i' tiykarg'i' tu'siniklerge arnalg'an.

Ekinshi paragrafta informatsiyali'q sistemalarda informatsiyani' qorg'awdi'n' teoriyalı'q tiykarlari' ma'selelerin qarap shi'g'i'wg'a arnalg'an.

U'shinshi paragrafta informatsiyani' qorg'awdi'n' kriptografiyalı'q metodlari'na bag'i'shlang'an boli'p, shifrlaw metodlari' mi'sallar ja'rdeminde teren' bayan etilgen.

Juwmaqlaw bo'liminde pitkeriw qa'nigelik jumi'si'ni'n' tiykarg'i' na'tiyjeleri atap o'tiledi.

Uli'wma alg'anda Jalelova Malika informatsiyali'q qa'wipsizlikni ta'miynlewde kriptografiyalı'q usi'llardi' qollani'lg'an ha'm Delphi tilinde programma kompleksi du'zilgen.

Juwmaqlap aytqanda, Jalelova Malika bakalavriatti' pitkeriw qa'nigelik jumi'si' jaqsi' ori'nlang'an, qoyi'lg'an talaplarg'a toli'q juwap beredi ha'm «jaqsi'» bahalawg'a i'layi'q dep esaplayman.

Si'n beriwshi f-m.i.kandidati':

dots. R. Mustafaeva