

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM  
VAZIRLIGI**

**NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA  
UNIVERSITETI**

**TABIIY FANLAR FAKULTETI**

**“ZOOLOGIYA, ANATOMIYA VA FIZIOLOGIYA” KAFEDRASI**

**Biologiya o‘qitish metodikasi yo‘nalishi**

**3 – kurs 303 – guruh talabasi Raximova Dilnozaning**

# **KURS ISHI**



**MAVZU: “Muskullar”**

Ilmiy raxbar:

“Zoologiya, anatomiya va  
fiziologiya ” kafedrasi

\_\_\_\_\_ b.f.n., dots. D.A.Mamatqulov

“Himoyaga tavsiya etilsin”

“Zoologiya, anatomiya va  
fiziologiya ” kafedrasi mudiri

\_\_\_\_\_ b.f.n., dots. D.A.Mamatqulov

**Toshkent – 2014**

KIRISH. 1.Kirish

1.Muskullarni umumiy tuzulishi va takomillashi.

2.Asosiy qisim.

1.Tananing orqa va old tomondagi muskullari.

2.qorin muskullari.

3.kokrak muskullari.

3.Xulosa.

Foydalanilgan adabiyotlar.

Кириш.

Мускуллар организм хаётида муҳим урин тутати. Марказий нерв системаси юборадиган импульслар таъсирида гавдадаги мускуллар кискаради, бунинг натижасида скелет Харакатга келади ва гавда ёки унинг бир қисми бир жойдан иккинчи жойга кучади.

Мускулларда ҳаракат ва сезувчан нервларнинг охирилари жойлашган булиб, ҳар бир мускул улар орқали марказий нерв системаси билан боғланади. У рта яшар одамнинг скелет мускуллари гавда оғирлигининг 40 фоизини, чакалоқларнинг мускуллари эса гавда оғирлигининг 20—22 фоизини ташкил этади. Жисмоний машғулотлар билан мунтазам шугулланиб турувчи спортчиларда скелет мускуларининг оғирлиги гавда оғирлигининг қарийб ярмини ташкил қилиши мумкин. Ёш улғайган сари мускуларнинг ҳажми ва оғирлиги аста-секин қамая боради. Одам гавдасида 600 га яқин скелет мускуллари бор.

Мускуларнинг такомиллашиши. Гавда мускуллари мезодермадан такомиллашади. Мезодерманинг хорда ва бошланғич миёна қисмларига икки ён томонида жойлашган дорсал қисми . сегментларга ёки сомитларга бўлинади. Сомитлар навбатида склеротомга ва миотбўлинади. Склеротомдан умуртка устуниси ва скелет ҳосил бўлса миотомдан мускулар такомил топади.

Миотомлар қупрок вентрал томонга зур бериб устига туфайли қаттарок вентрал қисми ва ундан қичикрок, дорсал қисмлари тафовут қилинади. Миотомнинг дорсал қисмидан орқа мускулар такомил этса, вентрал қисмидан гавданинг олд томонида жойлашган вентрал мускулар такомил этади

Орқа миёнадан миотомларга нерв толалари ушиб қиради. Миотомлар икки қисмидан иборат булиб, вентрал (олд) ва дорсал (орқ,а) қисмларига алоҳида иккита нерв тортилган. Шунинг учун ҳам бир миотомдан такомил топган мускулар бир-биридан узокда жойлашган бўлса ҳам, битта нерв билан иннервация қилинади. Аксинча айрим-айрим миотомлардан такомил топган мускулар бир-бирига яқин жойлашган бўлса ҳам турли нервлар билан иннервация қилинади.

Эмбриогенез даврида бир гурӯҳ, мускулар узининг такомил топган ерида қолади ва маҳаллий (аутохтон) мускулар деб аталади. иккинчилари гавдада такомил топиб. эмбриогенез даври

сугги вактларида кул оёкка хосил булса да бироқ эмбриогенез даврида гавдага утади шід томондан икки кисмдан иборат булиб вентрал олд ва дорсал орка кисимларини

алохида иккита нерв тортилган. Шунинг учун ҳам бир миотомда, такомил топган мускуллар бир-биридан узокда жойлашган булса битта нерв билан иннервация килинади. Аксинча айрим-айрим миотомлардан такомил топган мускуллар бир-бирига якин жойлашган булса ҳам турли нервлар билан иннервация килинади. Эмбриогенез даврида бир группа мускуллар узининг такомил топган ерида колади ва ма<sup>а</sup>аллий (аутохтон) мускуллар деб аталади, иккинчилари гавдада такомил топиб, эмбриогенез даврининг суши вактларида кул-оёкка утиб кетади ва трункофугал гавдадан цочут) мускуллар деб аталади. Нихоят, учинчи группа мускуллар кул-оёкк хосил булса-да, бироқ, эмбриогенез даврида гавдага утиб кетади ва удар марками (гавдага) интилувчи (трункопетал) мускуллар деб аталад. Корин-кукрак тусиги - диафрагма гавданинг олд томонидан V. VI буйин сегментларидан такомиллашади. Диафрагманинг унт ва чал томонида симметрик жойлашган жуфт мускул куртаклари каудал томонга утиб, тезда бир-бири билан туташади ва кундаланг чодир шаклида кушилиб, кукрак кафасининг пастки тешгини беркитади.

Кул мускуллари V, VI, VII, VIII ва V кукрак сохасидаги миотомлардан, оёк мускуллари эса I, II, III, IV, V бел ва I, II, III думгаза сохасидаги миотомлардан хосил булган мускуллар куртагидан токомилашади ҳамда шу сегментлардан тортилган нервлар билан иннервация килинади. Паст табакага кирувчи баликларда (селахий) миотомлардан хосил булган мускул куртаклари икки кисмга — вентрал ва дорсал кисмларга булинадики, булар сузгич скелетининг олд ва орка томонларида жойлашган. Курукликда яшовчи умурткали хайвонларда ҳам худди шунга ухшаш, олд оёк мускуллари икки кисмдан — дорсал ва вентрал кисмлардан такомиллашиб, пировардида дорсал кисмдан ёзувчи мускуллар, вентрал кисмдан букувчи мускуллар такомил топади.

Тадрижий такомиллашиш натижасида одам вертикал холатга утиши муносабати билан оёклар асосан таянч вазифасини, куллар эса меҳнат килиш вазифасини бажаришга мослашган. Шу туфайли бажарадиган вазифаларига кура оёк мускуллари сербар ва вазмин

булиб, асосан юк (яъни гавда ва кутарилган юк) кутаришга мослашган булса, кул мускуллари эса анча нозик ва ҳаракатчан булиб, нозик ҳамда мураккаб ишларни ҳам бажаришга мослашгандир.

Бош мускуллари висцерал аппарат мезодермасидан такомиллашса, эмбрионнинг бош қисмига яқин жойлашган миотомлардан эса куз соккасининг мускулларигина такомил этади, холос. Бошда жойлашган миотомларнинг қолган қисмлари эса қайта такомилга учраб, бошнинг ён томонидан энтодерма ушиб чиқади ва ойкулок ёриқларини ҳосил қилади. Мана шу висцерал (ойкулок) ёйлар соҳасида жойлашган

### МУСКУЛЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ

Скелет мускуллари кундаланг тарғил толалардан ташкил топган мускул тутамларидан иборат.

Мускулларнинг функционал ва структур бирлиги — мускул толаси- дир. Ҳар бир мускул толаси иккинчи мускул толасидан устини ураб олган нозик бириктирувчи туқима пардаси — эндомизиум ёрдамида ажралиб туради. Бир нечта мускул толалари қушилиб мускул тутамини ҳосил қилади ва устидан ташқи қушувчи туқима пардаси — перимизиум билан уралади. Бир неча мускул тутамларидан ҳосил булган бутун мускул эса ташқи перимизиум (*perimysium externum*) билан уралган бўлади.

Мускул нервга бўйсинувчи аъзо ҳисобланади, шунинг учун ҳар бир мускул ичида ҳаракат ва сезувчи нерв охирилари булиб, улар мускулларни марказий нерв системаси билан боғлаб туради.

Ҳаракат нервлари марказий нерв системасида ҳосил булган қузғалишни мускулга етказиб бёради, яъни импульсни узатади, натижада мускул марказий нерв системасининг хоҳиши билан қисқаради (ҳаракат анализатори). Мускуллар ичида жойлашган сезувчи нерв охирилари

мускулдаги сезгини марказий нерв системасига етказиб, унга хабар бериб туради. Булардан ташқари, мускуллар ичида симпатик нерв охирилари ҳам бор, шунинг учун тирик организм мускуллари бушашган вақтда ҳам доимо сал қисқарган ҳолатда бўлади. Бунга мускул тонуси дейилади. Одам улгандан сунг мускулларнинг тонуси йуқолади ва бушашиб кетади. 5—6 соат утгач, мускул таркибидаги оксил ивийди ва қотади, натижада мускуллар ҳам қай аволда турган булса, ушса ҳолда қотиб қолади. Ҳар бир мускулнинг актив қисқарувчи гуштор қисми - танаси (*venter*) ва икки учи, яъни

бошланиш ва бирикиш жойлари- пай кисмлари (tendo) булади. Узун мускулларда бундан ташкари яна бош (caput) ва дум (cauda) хам тафовут килинади.

Мускулнинг бошланиш ва бирикиш жойларидаги пайлари бириктирувчи тукима — коллаген толаларидан иборат булиб, чузилюши хийла чидамлидир. Ясси мускулларнинг (масалан, адрин мускуллар» нинг) юпка ясси пайи булади. бу пай апоневроз деб аталади. Гавданин баъзи ерларида мускулларни ураган фасциянинг калинлашган жойлар хам апоневроз деб аталади (кул-оёк панжаларининг апоневрозла { шулар жумласидандир пай кисмлари (tendo) булади. Узун мускулларда бундан ташкари бош (caput) ва дум (cauda) хам тафовут килинади.

### МУСКУЛЛАРНИНГ ЁРДАМЧИ АППАРАТИ

Мускулларнинг юкорида айтиб утилган кисмларидан ташкари, уларнинг кискаришига ёрдам берувчи аппаратлари хам булиб, уларга куйидагилар киради:

Паилар (tendo) хар бир мускулнинг суякка келиб бирикувчи мустанкам пайи булади. Пай мускулнинг гуштдор кисмидан узининг ялтироклиги, ок ёки саргиш ранги билан ажралиб туради. Баъзан паи мускулларнинг факат бирикиш томонидагина булиб, бошланиш кисмида булмайди, баъзан эса мускулнинг бирикиш жойида хам. бошланиш жойида хам пай булмаслиги мумкин.

Пайлар чузилишга жуда чидамлидир. 1 мм' кундаланг кесимга эга булган пай 7 кг гача юкни чузилмасдан кутара олади.

Фасциялар (fascia). Мускулларни бириктирувчи тукимадан иборат парда ураб туради, у фасция деб аталади. Фасция бир мускулни иккинчи мускулдан ажратиб туради.: Шунинг учун хам у хар кайси мускулнинг алохида кискаришини таъминлайди. Маълум бир мускулларни ураб ётган фасциялар ичкарига, суяк томонга йуналган булиб, суякка бориб бирикувчи фасцияли тусик, (septa inter musculare) ни хосил килади.

Фасциялар кдйси кдватдаги мускулларни ураб ётишига караб чукур, урта ва юза (ёки тери ости) фасцияларга булинади. Тери остида жойлашган фасциялар fascia superficialis деб аталади. Айрим мускулларни ураб ётган фасция fascia propria бир группа мускулларни ураб ётган фасция fascia communis деб аталади. Фасцияларни билиш жуда мухим, чунки кон томирлар ва нервлар фасциялар орасида жойлашган. Бундан ташкари, яллигланиш

натижасида хосил булган йиринг хам фасциялар орасида таркалади. Шу жихадтдан фасцияларнинг хирургик аҳдмияти жуда катта. Галтаклар — (trochlea). Суякларда тогайдан ёки зич бириктирувчи туклмадан иборат дунглар булади, ана шу галтаксимон дунгдан мускулларнинг пайи айланиб утади. Ралтак мускулнинг кдскдриш самарасини оширади. Мускул пайи галтаклардан айланиб утган жойда уларга мос арикчалар булади Шу арикчаларда жойлашган мускул пайини ён томонга силжиб кетишдан сакловчи, уни галтакка маҳкамлаб

турувчи кушувчи тукимадан ёки пайдан иборат бойламлар (retina tendinea) булади.

Ичида мойсимон, суюклик сацловчи халтачалар (bursa synovialis) Бу халтачаларнинг шакли турлича булиб, катта-кичиклиги хдм хилма хилдир. Шиллик халтанинг девори хийла юпка булиб, ичкарига караган томонида япалок бириктирувчи тукима ужайралари буладик, улар копча ичидаги суюкликни ишлаб чиқарса керак, деб тахмин килинади Суяк галтакларидан пай айланиб утган жой пай билан суяк орасидаш копча — bursa subtendinea деб аталса, иккита пай орасида жойлашгц копча bursa intratendinea деб аталади. Агар узидан мойсимон суюад! чиқариб турадиган копча бугим ёнида булса ва шу бугимга тешиш билан очилса, bursa synovialis дейилади.

Пай кинлари (vagina fibrosa tendinis) — кул-оёк мускулларидаи узун пайларни ураб ётувчи фиброз киклардир. Улар синовии халтачалардан узининг узун цилиндрсимон шакли билан фарк . Цилиндрсимон кин девори икки каватдан иборат, ташки цилиндр билан ички цилиндр орасида мойсимон суюклик — синовий булиб, кин ичида мускул пайи сурилганда ички цилиндр у билан бирга сурилади. оёкларнинг панжаларига боровчи узун пайлар ана шу пай кинлар ичидан утган булиб, бемалол! сурила олади, шу тарзда мускул Ш энгиллашади. Пай кини ичида, ташки кават ички уланадиган жойда кундалаг пай туткичи булади

## 2 .Асосй кисим

### ТАНАНИНГ ОРКА ТОМОНИДАГИ МУСКУЛЛАР

Орка мускуллари одатда икки гуру^га, чунончи, юза мускул чукур мускуллар гурухларига булиб урганилади.

Орканинг юза мускуллари Трапециясимон мускул (m.trapezius) — энса суягининг Line a nuchae superior сохасидан, барча кукрак

умурткаларинг киррали усимталаридан бошланиб, умров суягининг акромиал усищ акромион (*spina scapulae*) га ёпишади. Бу мускул орканинг юкори кисмида жойлашган булиб, учбурчак шаклида. Унг ва чап томондаги

трапециясимон мускуллар билан биргаликда трапеция шаклига ухшайди. Мускулнинг юкори тутамлари юкоридан пастга, урта тутамлари кундаланг, пастки тутамлари эса пастдан юкорига йуналган. Трапециясимон мускул елка камарини (куракни ва умров суягини) юкорига кутаради, айнаи вақтда куракнинг пастки бурчагини лаггерал томонга тортади, бу хол кулний юкорига кутарганда руй беради. Мускулнинг пастки тутамлари кискарганда аксинча, куракни пастга тортади. Трапециясимон мускулнинг барча толалари бирданига кискаrsa, елка камари оркага тортилиб, умуртка погонасига якинлашади. Унг ва чап трапециясимон мускуллар баробар кискаrsa, кураклар бирбирига якинлашади. Трапециясимон мускул: п. *accessorius* ва С III—С IV воситасида бошкарилади ҳамда *trapsversa colli*, а *occipitalis*,— а.а.*intercostales posteriores* лар воситасида кон билан таъминланади.

О р к а н и н г с е р б а р м у с к у л и;-- *Latissimus dorsi* пастки туртта кукрак умурткасининг, барча бел ва думгаза умурткаларининг киррали усикларидан, ёнбош суягининг ташки киррасидан ва пастки туртта Коурганинг бурчагидан бошланиб, елка суяги (*crista tuberculi minor* трапециясимон мускуллар баробар кискаrsa, кураклар бир- бирга якинлашади.

О р к а н и н I сербар мускули — *Latissimus dorsi* пастки туртта к?крак умуртасининг, барча бел ва думгаза умурткаларининг киррали усикларидан, ёнбош суягининг ташки киррасидан ва пастки туртта коурганинг бурчагидан бошланиб, елка суяги (*crista tuberculi minores humeri*) га ёпишади. Орканингсербар мускули оркатомонда, пастрокда жойлашган булиб, трапециясимон мускул каби терининг остида ётади. Мускулнинг толалари пастдан юкорига ва латерал томонга йуналган булиб, юкори чети билан куракнинг пайтки бурчагига такалиб туради. Орка сербар мускулининг юкори кисми трапециясимон мускулнинг пастки кисми билан ёпилиб туради.

Орканинг сербар мускули бошланган' ясойда ромбсимон шаклга эга булган кенг Пай (*fascia thoracolumbalis*) бор. Мускулнинг пастки туртта ковургадан бошланувчи тишлари кориннинг ташки кийшик мускулининг шу сохддан бошланувчи тишлари билан навбатлашиб бошланади.

Орканинг сербар мускули кискдрганда кулни оркага ва пастга тортади (масалан, шимнинг орка чунтагидан бирон нарсани олиш имконини беради). Агар кулни кимирлатмай туриб, бу мускулни кискартирилса, кукрак кафасини кенгайтиради. Бу мускул чангида юрурчиларда, эшкак эшувчиларда ва турникда машк килувчиларда яхши ривожланган булади.

Орканинг сербар мускули *n.tharacodorsalis* билан иннервация килинади

пай (*fascia thoracolumbalis*) бор. Мускулнинг пастли туртта ковургадан бошланувчи тишлари кориннинг ташки кий шик мускулининг шу сохадан бошланувчи тишлари билан навбатлашиб бошланади.

Орканинг сербар мускули кискарганда кулни оркага ва пастга тортади (масалан, шимнинг орка чунтагидан бирон нарсани олиш имконини беради). Агар кулни кимирлатмай туриб, бу мускулни кискартирилса, кукрак кафасини кенгайтиради. Бу мускул чангидда юрувчиларда, эшкак эшувчиларда ва турникда машк килувчиларда яхши ривожланган булади. • |||

Орканинг сербар мускули *n.tharacodorsalis* билан иннервация килинади ва *a.tharacodorsalis*, *a.circumflexa humeri posterior*, *a.a.interco- stales posteriores* лар воситасида кон билан таъминланади.

Ромбсимон мускуллар (*m.rhomboideus major et minor*). Пастки иккита буйин ва юкориги турттга кукрак умурткаларининг киррали усикларидан бошланиб, куракнинг медиал четига ёпишади.

Ромбсимон мускуллар кискаrsa, куракни умуртка погонасига якинлаштиради ва юкорига тортади, шунинг учун хам бу мускуллар орканинг сербар мускулига синергист, *m.serratus anterior* га нисбатан эса антагонист хисобланади.

|Бу мускул *n.dorsalis scapulae* билан иннервация килинади; *aitransversa colli* кон билан таъминлайди.

Кура к н и к у т а р у в ч и М у с к у д (*Levator scapulae*) — юкори бошланиб, куракнииг юкори бурчагига ёпишади. Бу мускул

трапециясимон мускул остида жойлашган булиб, толалари юкоридан пастга ва латерал томонга йуналган.

Функцияси номидан куриниб турибди. Бу мускул кискартганда куракни юкорига кутаради.

У *p.dorsalis scapulae* воситасида бошкарилади; *a.transversa colli*, *a.cervicalis superficial* оркали кон билан Ковургага ёпишувчи мускуллар Орканинг ковургага келиб ёпишувчи мускуллари юз ва урта кават мускуллари остида учинчи кават булиб жойлашган.

Улар орканинг тишди мускуллари (*m.m.serratiposteriores*) дейилиб, иккита булади

Орканинг юк о р и г и тишли мускули — пастки иккита буйин ва юкориги иккита курак умурткаларининг киррали усиклари- дан бошланиб, II — V ковургаларнинг орка томонига ёпишади. Мускул толалари юкоридан пастга ва латерал томонга йуналган.

Бу мускул ковургаларни кутаради.

У *n.n.intercostales* билан иннервация килинади. *a.a.inter costales posteriores* кон билан таъминлайди.

Орканинг пастки тишли мускули — *m.serratus posterior inferior* пастки иккита курак ва юкорндаги иккита бел умурткдлари- нинг киррали усиклари сокаси (*fascia thoracolumbalis*) дан бошланиб, IX — XII ковургаларнинг орка юзасига ёпишади. Бу мускулнинг толалари пастдан юкорига караб йуналган. У пастки ковургаларни пастга тортади.

Орканинг пастки тишли мускули *n.n.intercostales* воситасида воситасида кон билан таъминлайди

Ковургаларнинг орка томонига ёпишади. Мускул юкоридан пастга ва латерал томонга йуналган.

Бу мускул ковургаларни кутаради.

Орканинг пастки тишли мускули *m.serratus posterior inferior* пастки иккита курак ва юкоригаги иккита бел умурткалари- нинг киррали усиклари сохдси (*fascia thoracolumbalis*) дай бошланиб,

IX — XII ковургаларнинг орка юзасига ёпишади. Бу мускулнинг толалари пастдан юкорига караб йуналган. У пастки ковургаларни пастга тортади.

Орканинг пастки тишли мускули *n.n.intercostales* воситасида бошкарилиб, *a.a.intercostales posteriores* воситасида кон билан таъминланади.

Орканинг чукур мускуллари. Орканинг чукур мускуллари умурткаларнинг киррали усиклари билан ковургалар бурчаги орасидаги узунасига кетган арикчаларда жойлашган. Улар латерал ва медиал жойлашган мускул трактларидан ва чукурда скелет; кин жойааги . майда калта мускуллардан иборат

Буйин ва бошнинг тасмасимон мускуллари (*splenitis cervicis et capitis*) пастки бешта буйин ва юкориги олтита кукрак умурткаларининг киррали усикларидан бошланади. Бош кис ми *Нпеае nuchae superior, processus mastoideus* га ёпишади. Буйин кис ми эса (*M.splenius cervicis*) II — III буйин умурткаларининг ьувдаланг усикларига ёпишади. Мускул тутамлари пастдан юкорига караб йуналган тасмага ухшайди.

Бунин ва бошнинг тасмасимон мускуллари бир томондан кискарса,! бошни уз томонига айлантиради. Бу мускуллар хар икки тсмокдан: бараварига кискарса. бошни орка тортади.

Умуртка погонасини тикловчи мускуллар *M. (M.errecior spinae)* думгазанинг орка сатхидан. бел умурткаларининг кундаланг усиклари (*crista iliaca*) дан бошланади. Бу мускул юкорига йуналади ва энса суягига етиб бор ад и. Йул-йулакай турли жойларда ёпишишига караб уч кисмга булинади: латерал томонда ковургаларга ёпишувчи кисми т. *iliocostal is thoracis* уртада кундаланг усикларга бирикувчи кисми — *m-Longissimus thoracis cervicis et capitis* ва медиал томонда киррали ёпишувчи кисми — *m .spinalis thoracis, cervicis etcapitis* деб аталади

Буйин кисми эса (*M.splenius cervicis*) II — III буйин умурткаларининг кун даланг усикларига ёпишади. Мускул тутамлари пастдан юкорига караб йуналган тасмага ухшайди. Буйин ва бошнинг тасмасимон мускуллари бир томондан кискарса, бошни Уз томонига айлантиради. Бу мускуллар чар икки томондан бараварига кискарса, бошни оркага тортади.

Умуртка погонасини тикловчи мускуллар *M. (M.errecior spinae)* думгазанинг орка сатхидан, бел умурткаларининг кундаланг усиклари (*crista iliaca*) дан бошланади. Бу мускул юкорига йуналади ва энса суягига етиб боради. Йул-йулакай турли жойларда ёпишишига караб уч кисмга булинади: латерал томонда ковургаларга ёпишувчи кисми ш. *iliocostal is thoracis* уртада кундаланг усикларга бирикувчи кисми — *ш.longissimus thoracis cervicis et capitis* ва медиал томонда киррали усикларга ёпишувчи кисми — *m.spinalis thoracis, cervicis et capitis* деб аталади.

У зун мускул, (*m.longissimus*) — *M.iliocostalis* билан *m.spinalis* лар уртасида медиал жойлашган булиб, туртта — чунончи, бел, орка. буйин ва бош кисмлари бор. У барча кукрак ва 3 та пастки буйин умурткаларининг кундаланг усикларидан (бел кисмидан бошка) бошланиб, барча кукрак ва юкори буйин умурткаларининг кундаланг усикларига, бел кисмидан бошка бошланиб барча кукрак ва юкори буйин умурткаларининг кундаланг усикларга

II- XII когургаларига, *processus mastoideus* (бош кием) га ёпишади. Киррали мускул (*m.spinalis*) *m.erector spinae* нинг энг заиф кисми булиб, киррали усиклар устида медиал жойлашган. У нинг учта кисми — калла, буйин ва орка кисмлари бор. Юкори иккита бел ва пастки иккита кукрак умурткаларининг киррали усикларидан . бошланиб, II — VII кукрак, II — IV буйин умурткаларининг киррали усикларига ва энса суягига ёпишади.

*M.erector spinae* умуртка погонасини тиклайди, бошни оркага ва ён томонларга тортади (ш. *longissimus*), когургаларни туташтиради (*m.iliocostalis*). Агар мускул бир томонлама кискарса, умуртка устунини у ёки бу томонга букади.

Кундаланг киррали мускул (*m.transversaspinae*). мускул медиал ораликни эгаллаб ётади, остки умурткаларнинг кундаланг усикларидан бошланиб, юкоридаги умурткаларнинг киррали усикларига бирикади. Мускулнинг ярим киррали мускул (*m.semispinalis*) деб аталувчи юза кавати 5—6 умуртка ташлаб, куп булакли мускул (*m. multifidus*) деб аталувчи урта кавати 3—4 умуртка ташлаб, айлантурувчи мускул (*m.m.rotatores*) деб аталувчи чукур каватидагиси эса бир умуртка ташлаб кейинги умурткага ёпишади.

Медиал трактга булардан ташкари кирралараро мускуллар (ш. *interspinales*) хам киради. Булар икки кушни умурткаларнинг киррали усиклари орасида тортилган.

Кирралараро мускуллар умуртка погонасининг харакатчан кисмлари буйин ва белда яхши тараккий этган булиб, кукрак кисмиш булмайди. Думгаза билан думнинг орасида тортилган кирралараро мускулнинг колдиги *m.sacrospinalis* га айланган. Буйиннинг орка томонида чукур жойлашган калта мускуллар. Бу гурух, бир жуфт кийшик *m.m.obliquus cap superior et inferior* ва бир жуфт тегри *m.m.rectus capitis major et minor* мускуллардан иборат.

Бошнинг орка катта тугри мускули — (*m. oesxusca posterior major*) — II буйин умурткасининг киррали усигидан бошланиб *linea nuchae superior* нинг латер четига ёпишади.

## ТАНАНИНГ ОЛД ТОМОНИДАГИ МУСКУЛЛАР

Тананинг олд томонидаги мускулларга кукрак ва корин мускуллари киради.

Одам гавдаси вертикал ҳолатда булгани туфайли тепанинг вентрал томонидаги мускуллари яхшироқ такомил этган.

Тананинг олд томонидаги мускулларга буйинда тил ости суягига бирикувчи мускуллар, шотисимон мускуллар ва умуртка олди мускуллари, кукрак да — ковургалараро мускуллар, кукракнинг кундаланг мускуллари ва диафрагма, корин кисмида эса кориннинг кийшик, кудаланг ва тугри мускуллари киради.

### орка ФАСЦИЯСИ

Тери остидаги *m. trapezius* ва *m. latissimus dorsi* устидан орканинг юза фасцияси ураган. Юза фасция буйиннинг орка томонига борганда калнлашиб *fascia nuchae* га айланади. Бундан ташқари, *m. erector* устидан ураб ётган хийла калин фасция унинг олд (чуқур) ва орка вараклари тафовут қилинади. Ушбу фасциянинг юза varaги яхши ривожланган булиб, кукрак, бел ва думгаза умурткаларининг киррали усикларидан ҳамда бошланиб, пастдан ёнбош суягининг ташки киррасига, ковурга бурчакларига бириккандир. Бел кисмида *m. erector spinae* нинг Эргларида *fascia lumbodorsalis* нинг чуқур ва юза вараклари туташиб, *jgkerector spinae* учун кин ҳосил қилади. Кукрак мускуллари асосан икки группага булиш мумкин. биринчи группа кукракнинг сербар мускуллари кириб, улар асосан кукрак ка фасия дан бошланиб, елка камари суякларига ёпишади; биринчи группа кукрак кафасининг аутохтон (узига хос) мускуллари • киради, бнобарин, бу мускуллар кукрак кафаси соҳасидан бошланиб узига ёпишади.

## КУКРАК КАФАСИДАН БОШЛАНИБ ЕЛКА КАМАРИ ВА ЕЛКА СУЯКЛАРИГА ЁПИШУВЧИ МУСКУЛЛАР

Кукрак н и н г катта му с к у л и (*m. pectoralis major*) — умров суягининг медиал ярмидан, туш суягининг олд сатхидан, тоғай кисмидан, корин турри мускули кинин олд пастан бошланиб, *Crista tuberculi majoris humeri* га ёпишади

К у к р а к н и н г катта му с к у л и (*m. pectoralis major*) — Умров суягининг медиал ярмидан, туш суягининг олд сатхидан, II- VI I

ковургаларнинг тоғай кисмидан, корин турри мускули кинининг олд деворидан бошланиб, *Crista tuberculi majoris humeri* га ёпишади. Бу мускулнинг юкори латерал чети делта симон мускулнинг олд пастки чети билан ёпилган булиб, бу ерда аник арикча хосил килади.

- Бу мускул кулни гавдага якинлаштиради ва ичкарига буради. умров суягидан бошланувчи юкори тутамлари кулни олд томонга кутаради; Агар кул кимирламай турса, ковургаларни кутаради ва нафас олишда иштирок этади.

Кукракнинг катта мускули *n.n. pectorales lateralis et medialis* лар воситасида иннервация килинади ҳамда воситасида кон билан таъминланади. кукракнинг кичик мускули (*m. pectoralis minor*) — II — V довургалардан бошланиб, куракнинг тумшуксимон усигига ёпишадй; Бу мускул кукракнинг катта мускули остида ётади ва ундан анча кичик. Бу мускул кискарса, куракни олдинга ва пастга тортади, Кул кимирламай турганда кискарса, кукрак кафасини кутариб нафас | олишда иштирок этади.

Иннервацияси ва кон билан таъминланиши кукракнинг катта мускули билан бир хил

юу мускул кулни гавдага якинлаштиради ва ичкарига буради Я бошланувчи юкори тутамлари кулни олд томонга || Я кимирламай турса, ковургаларни кутаради ва нафас И Нр^фок этади.

Кодкракнинг катта мускули *n.n. pectorales lateralis et medialis* НВргасида иннервация килинади камда *a. thoracoacromialis* ва *a. th. Rateruljs* лар воситасида кон билан таъминланади.

К у к р а к н и н г к и ч и к мускули (*m. pectoralis minor*) ш Кургалардан бошланиб, куракнинг тумшуксимон усигига ёпи НИрскул кукракнинг катта мускули рстида ётади ва ундан анча кич Нijr-' мускул кискарса, куракни :олдинга ва пастга тортади ННррламай турганда кискарса, кукрак кафасини кутариб, шШшда иштирок этади.

Иннервацияси ва кон билан таъминланиши кукракнинг катт; кули билан бир хил.

Умров ости мускули (*m. subclavius*) — жуда хам кичкина булиб, умров суяги билан I ковурга орасида тортилган. У туш умров бугимини мустахкамлайди, умров суягини пастга ва медиал томонга тортади.

*M. subclavius* (Gv) ни , (Cy) иннервация килади; *a. transvefs Scapulae*, *a. thoracoacromialis* кон билан таъминлайди.

Олдинги тишли м у с к у л -(m.serratus anterior) — саккизта ёки туккизта юкори ковургаларнинг устидан (одатда тукдизта тиш билан) бошланиб, куракнинг медиал четига ёпишади.

Бу мускул кукрак кафасининг ён томонида жойлашган булиб, пастки тйшлари корин кийшик мускулининг юкори тишлари билан навбатма-навбат бошланади.

ромбсимон мускул билан бирга куракни кукрак кафасига яакинлаштиради Олдинги куракиинг пастки бурчагини олд томонга айлантиради ва юкорига кутаришга ёрдам беради.

Бу мускул n.thoracicus longus оркали бошкарилади ва .intercostales anteriores лар оркали кон билан таъминланади.

кУкрак кафдсиаинг аутохтон

### МУСКУЛЛАРИ

Ташки ковургалароро мускуллар (m.intercostales exte<sup>ai</sup>) — юкоридаги ковурганинг ташки пастки четидан бошланиб, пастдаги ковурганинг юкори четига ёпишади. Ташки

ковургалароро мускулларнинг толалари юкоридан пастга ва оркадан олдинга йуналган булиб, ковурганинг суяк кисмида (умурткадан то тогай кисмигача) мускул толаларидан иборат булса, тогай кцсмида фиброз мускуллари жуда нозик толаларидан ташкил топган булиб, пастки ковургалар умурткага караганни учларининг ички томонига жойлашган. Ковурга ости мускулининг бошланиши, ёпишиши ва толаларининг йуналиши ички

ковургалароро мускуллардагига ухшайди. Лекин ковурга ости мускули остки ковургаларнинг устки четидан бошланиб, юкори ковургаларнинг устки четига 1—2 та ковурга ташлаб бирикади. Кукракнинг кундаланг мускули VI ковургалар тогай кисмининг орка томонида жойлашган улиб, корин кундаланг мускулининг давоми хисобланади. Бу мускул купинча булмайди. коургалароро мускуллар кискарганда бу мускул ковургаларни кутаради ва нафас чикаришда иштирок этади. Нафас чикаришда яна .m.subcostales ва mitransversus thoracis, шунингдек бошка мускуллар хам иштирок этади. Шуни айтиб утиш керакки, ташки ва ички овургалароро мускулларнинг функцияси какида турли фикрлар бор чунончи, М. Ф. Иваницкийнинг фикрича, хар иккала мускул нафас I ташда х,ам, нафас чикаришда х,ам иштирок этади.

Хар иккала мускул хам п.п. intercostales билан иннерй! килинади, а.а.intercostales ва a.thoracica interna кон билан таъминлайдц.

Кукрак-корин тусиги (diaphragma). У ясси ва юпка мускулдан

иборат булиб, кукрак кафаси томонга буртиб, гумбаз хосил килиб жойлашган . Мускул толалари кукрак кафаси паски тешигининг гир атрофи буйлаб бошланиб, унинг уртасида ясси (*centrum tendineum*) га айланадй.

Диаф|рагмада бел, ковурга ва туш кисмлари тафовут килинади. бел кисми (*pars lumbalis*) хийла махкам булиб, Чап ва унг оёклари бор.

Унг ва чап оёқлар хамда умуртка погонаси орасида учбурчн шакалида тешик (*hiatus aorticus*) булиб, бунда аорта ва *ductus thoracicus* . Аорта тешигининг атрофи; фиброз халка билан уралган Туфайли диафрагманинг кискариши аортадан утувчи конга халах бермайди. Диафрагманинг аорта утадиган тешигидан олдинрокда бйроз юкорирокда кизилунгач утувчи тешик (*hiatus esophageus*) бор. Буи тешикдан кизилунгач ‘билан бирга уцг ва чап адашган нервлар бел сохасидаги тешиклардан *n.n.splanchnici major et minor* симпатик ствол утади.

Диафрагманинг ковурга кисми VII -ковурга тогай кисмлари ички сатхидан бошланиб, юкорига кутарилади ва пай кисмига утади.

Валяли. Корин бушлигининг тазйики ошган вақтда корин аъзолари | ана шу ёрик, оркали кукрак кафасига чикиб, диафрагма чурчасини хосил килиши мумкин. \*

Диафрагманинг пай кисми турли томонга йуналган пай толаларидан ташкил топган. Пай кисмининг орка унг томонида туртбурчак шаклида тешик булиб, бундан пастки кавак вена утади, шунинг учун *foramen venae cavae* дейилади.

Диафрагма кискарганда унинг гумбази яссиланади. Шунинг учун хам кукрак кафаси (юкоридан пастга) кенгаяди, натижада упкалар нафас олганда бемалол кенгая олади.

*frenicus* билан иннервация килинади. кон билан таъминлайди.

кушиб туради. Катта одамда бу ёрик кукрак кафаси томонидаи билан корин томонидаи эса корин пардаси билан ёпилиб кетган Корин бушлигининг тазйики ошган вақтда корин аъюларм оркали кукрак кафасига чикиб, диафрагма чуррасини хосил килиши мумкин. •

Диафрагманинг пай кисми турли томонга йуналган пай толаларидан гашкил топган. Пай кисмининг орка унг томонида туртбурчак таклида тешик булиб, бундан пастки

кавак вена утади, шунинг учун *foramen venae cavae* дейилади.

Диафрагма кискарганда унинг гумбази яссиланади. Шунинг учун хам кукрак кафаси (юкоридан пастга) кенгаяли. натижада упкалар нафас олганда бемалол кенгая олади.

У *n.frenicus* билан иннервация килинад кон бмлан таъминлайди.

КОРИН мускуллари

Корин (*abdomen*) кукрак кафасини пастки кисми тешиги билан чанок (*pelvis*) нинг устки киргоги орасида жойлашган соха булиб. бу ераги мускуллар корни бушлигини мм чегаралаб, кормн деворини косил килади

## ОЛДИНГМ ЛАТЕРАЛ ТОМОНДАГ И МУСКУЛЛАР

Кориннинг ташки кийшик мускул у л

кушиб туради. Катта одамда бу ёрик кукрак кафаси томонидаи билан» корин томонидаи эса корин пардаси билан ёпилиб кетган охрлади- Корин бушлигининг тазйики ошган вақтда корин аъюлари оркали кукрак кафасига чикиб, диафрагма •

Кориннинг кундаланг мускули — *m. transversus abdominis* пастки олтига ковулганинг ички юзасидан (тишлар билан), *fascia thoraco lumbalis* нинг чуқур варагида ёнбош суяги киррасининг ички лабидан бошланиб, *linea alba* га ёпишади.

Мускул толалари- оркадан олдинга, кундадаш тоапо- неврозга айланади. Мускул толаларининг утиш эли ташкарига караб ёйсимон чизик косил кидали, бу чшик *linea arcuata* деб аталади.

Корин кундаланг мускули нинг айрим толалари, корин ички кийшик мускули тутамлари билан биргаликда чов каналининг ташки (тери ости) тешигидан Утиб, моякнинг устки четига бориб ёпишади ва моякни кутарувчи мускул (*m. cremaster*)НН косил килади. Бу мускул аксари сут змизувчи хайвоиларда жуда яхши ривожланган булиб, моякни ёргокдан тортиб корин бушлигига олиб кириши мумкин.

У п. п. *intercostales* (VII — XII), *iliohypogastricus*, *ilioinguinal*» оркали иннервация килинади, а. а. *epigastricae superior et inferior* лар эса кон билан таъминлайди.

Кориннинг тугри мускули *m. Rectus abdominis* V—VI ва VII ковулгалар тогай кисмиинг ташки юзасидаи ва *processus xiphoides* дан бошланиб, ков суягининг юкори чеккасига ёпишади. Бу мускул узунасига бакувват мускул тутамларидан иборат булиб, уч — турт ерида *intersectiones tendinae* деб аталувчи пай белбоглари

бор. Пай белбоглари нинг иккитаси киндикдан юкорида, учинчиси эса киндик сохасида булади. Пай белбоглари эмбрион тараккиёти даврида хосил булувчи вентрал мускулларнинг сегментар такомил этишидан нишонадир. Пай белбоглари функционал жихатдан катта ахамиятга эга; тугри мускулларнинг пай белбоги билан булинган кисмлари айрим-айрим кискариши мумкин, бунини куп машк килган цирк артистларида ^ (гимнастлар ва акробатларда) аниқ курса булади. Мускуллари яхши такомил этган спортчиларда кориннинг тугри мускули тери остида турт бурчакли булаклардан тузилгани ярчол ку ташланиб туради

жигани

### ТУГРИ МУСКУЛ И НИНГ КИНИ

Корин тугри мускули нинг кини корин сербар чусжуд апоневрозлари хисобига хосил булади. Тугри мускул ва орка деворлари юкори ва пастки сохаларила бир Чунончи, юкори кисмида, киндикдан юкорила, кориннинг кийшик мускулини апоневрози тугри мускул нинг олл томонга кундаланг мускул апоневрози эса орка томонидан утади. Корину. кийшик мускулининг апоневрози тугри мускул нинг латерал кишик келганда икки варакка булиниб, биттаси тугри мускулнинг томонидан иккинчиси эса орка томонидан утиб, ташкн кийа ва кундаланг мускуллар апоневрозларига туташиб кетади. Кявж- дан 4—5 см пастрокка келганда учала сербар мускулнинг апоневроза ри тугри мускулнинг олд томонидан утиб, олд деворни хосил шал. Натижада киннинг орка девори юпка парда (fasci transversalis) иборат булиб колади. Киннинг орка девори ана iuv сохдда мст ai юкорига караган ботик

### КОРИН МУСКУЛЛАРИ ФУНКЦИСИ

Корин мускуллари кискарганда корин бушлиги тораяди ва корни ичиндагидаги аъзоларга тазйик, ортади. Шунинг учун хам корин мускулларининг тазйики тугиш, дефекация ва кусиш вақтида корин бушли аъзоларнинг бушалишига ёрдам беради. Бундан ташкари, корин мускуллари кукрак кафаси билан чанок орасида тортилгани туфайли, кукрак кафаси ни чанокка якинлаштиради ва умуртка погонасини олдинга букади. Бинобарин, оркада жойлашган умуртка устунини ёзувчи узун мускулларга антагонистдир. Кнорин мускуллари бир томонлама кискарса, гавдани буради. Масалан, кориннинг ташки КИЙШИК мускули гавдани карама-карши томон

ЧОВ КАНАЛИ (CANALIS INGUINALIS)

Чов канали чов сохасида корин сербар мускуллари нинг орасида хосил булган ёрик булиб, ундан эркаклар уруги тизимчаси (funiculus spermaticus У, аёлларда эса бачадоннинг юмалок бойлами (lig. teres uteri) утади. Улар чов каналининг корин бушлигига караган кириш (чукур) тешигидан канал ичига кириб, чов сохасида жойлашган чикиш (юза) тешиги оркали чиқади. Юза (ёки тери остидаги) тешик халка (anulus inguinalis superficialis) Корин ташки кийшик мускулининг иккига ажралган апоневрози (бири tuberculum pubicum га, иккинчиси ков бирлашмасига бирикади) орасида булиб, учбурчак шаклидадир. Корин ташки кийшад мускулининг устини ёпган фасция ташки тешикнинг ён томонидаш бурчаги олдида пай толалари тутами (fibrae intercruralis) ни хосил килади. Ана шу фасциянинг бир кисми юпка парда шаклида уруг тизимчасининг устини ураган колда мояккача етиб боради, fascia cremasterica деб шунга айтилади. Чов каналининг ички чукур тешиги (халкаси)—anulus inguinalis profundus к^орин бушлигига очилган, Ички тешик сохасидан утган юпка парда (fascia transversalis) уруг тизимчасининг устини ураган долда ички тешик оркали чов каналидан мояккача етиб боради ва унинг устини ураб, fascia cremasterica interna

3.X УЛОСА

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЙОТ РУЙХАТЛАРИ.

Одам анатомияси. Худойбериев.Е.Р. Н.К.Ахмедов

Зохидов.ва бошкалар. Одам анатомияси. Ф.Н. БОХОДИРОВ.

Одам анатомияси Д. Анварович маруза. Интернет малумотлари.