



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ



ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ҚАРШИ МУҲАНДИСЛИК ИҚТИСОДИЁТ ИНСТИТУТИ

САНОАТ ТЕХНОЛОГИЯСИ ФАКУЛЬТЕТИ

5850100 “АТРОФ МУҲИТ МУХОФАЗАСИ” таълим йўналиши

IV-босқич талабаси

Вахобов Муҳаммад Мамашариповичнинг

«Толлимаржон шаҳарчаси маиший чиқиндилар таҳлили ва уларни
утилизациялаштириш»

мавзусида

БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ

Раҳбар:

доц. Мурадов Ш.О.

Ишни бажарувчи:

Вахобов М.М.

Ҳимояга рухсат этилди:

«Ҳимоя учун ДАКга юборилди»

Кафедра мудири в.б.:

Факультет декани:

_____ А.А. Қодиров

_____ доц. Ғ.Н. Узоқов

«__» _____ 2014 йил

«__» _____ 2014 йил

Қарши – 2014 йил

МУНДАРИЖА

Кириш	3
1. Умумий қисм.....	5
1.1. Толлимаржон шаҳарчасининг экологик тавсифи.....	5
1.2. Маиший чиқиндиларнинг яна бўлиши.....	8
1.3. Маиший чиқиндиларни қайта ишлаш бўйича дунёда қўлланилаётган модернизациялашган усуллари.....	10
2. Махсус қисм.....	16
2.1. Толлимаржон шаҳарчасининг маиший чиқиндилари учун полигон майдонини танлаш.....	16
2.2. Маиший чиқиндилар полигонининг ўлчамларини ҳисоблаш.....	21
2.3. Толлимаржон шаҳарчаси маиший чиқиндиларни қайта ишлашнинг модернизациялашган усуллари танлаш.....	23
3. Меҳнатни муҳофаза қилиш.....	36
3.1. Меҳнат қонунчилиги ҳақида.....	36
3.2. Меҳнат унумдорлигига зарарли моддаларнинг таъсири.....	37
3.3. Полигонда хизмат кўрсатувчи ходимларнинг меҳнат муҳофазаси.....	37
4. Техник - иқтисодий қисм.....	38
4.1. Атроф муҳитга ифлослантирувчи моддалар ташланганлиги учун тўловлар ҳисоби.....	38
4.2. Атроф-муҳитга ифлослантирувчи модда ташлаганлиги учун тўловлар.....	39
Хулоса.....	42
Адабиётлар рўйхати.....	43

Кириш

Фан ва техниканинг жадал ривожланиши ҳамда янги технологиянинг ишлаб чиқиришга кенг жорий этилиши натижасида инсонни табиатга курсатаётган таъсири тобора тезлашиб бормокда. Инсон ва табиат ўртасидаги муносабатлар мураккаблашиб, ушбу таъсир табиийи омиллар билан қиёсланадиган даражага етти. Шунинг учун атроф мухитни муҳофаза қилиш ҳозирги даврнинг энг долзарб муаммоларидан ҳисобланиди. Биосферага антропоген шу даражага босиб еттики, ер юзида ҳам табиий ухғаришлар руй бериб бази минтакаларда ҳаёт кечириш амри маҳол бўлиб бормокда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов «Экология замоннинг кенг микёсдаги кескин ижтимои муаммоларидан баридир. Уни ҳал этиш барча халқларнинг манфаатларига мос бўлиб сивилизациянинг ҳозирги куни ва келажаги кўп жихатдан ана шу муаммонинг ҳал қилинишига боғлиқдир, --деб такидлаганлари ҳаммамизга ката масулият юклайди.(И. А. Каримов “Ўзбекистон XXI-аср бўсағасида хавсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари”).

Ўзбекистон Республикасининг 1992-йил 8-декабрда қабул қилинган конституциясининг 55-моддасида” Ер, Ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий захиралар умуммиллий бойлиқдир. Улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасидадир,”-деб курсатилган.

Мамлакатимизда қабул қилинган “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Сув ва сувдан фойдаланиш” “Алоҳида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар”, “Ер ости бойликлари” усимликлар дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш, ер кодекси, Ер кадастри, Чиқиндилар тўғрисидаги қонунлар экологик муаммолари ҳал этиш ва олдини олишга қаратилган.

Бу қонунлар ичида айникса чиқиндилар тўғрисидаги қонун аҳамиятга молиқдир.Чунки бу қонуннинг чиқиндилар билан боғлиқ барча операциялар моддаларда келтирилган. Жумладан 24-моддада чиқиндиларни умулизация қилиш чора-тадбирларни ишлаб чиқариш учун имтиқилсалар берилиши такидланган.

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда маиший чиқиндилари билан боғлиқ муаммолар уз ечимини тўлиқ топганича йўқ. Масалан маиший чиқиндиларни шаҳардан олиб чиқиб кетиш учун махсус жиҳозлардан транспорт воситаларнинг сони жуда кам. Бундан ташқари чиқиндиларни энг содда ликвидационлаш усули бўлган кумиш учун ҳам махсус чиқиндилар билан полигани даражасида эмас ҳамда қайта ишлаш учун модернизациялашган усуллар кенг жори этилмаган.

Президент И.А.Каримовнинг “Жаҳон молиявий – иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари” асарида келтирилган корхоналарни модернизация қилиш техник ва технологик қайта жиҳозлашни янада жадаллаштириш, замонавий, мослашувчан технологияларни кенг жорий этиш асосий вазифалардан бири айниқса аҳамиятли ҳисобланиди .

Битирув малакавий ишида Таллимаржон шаҳарчасида ҳосил бўладиган маиший чиқиндилар таҳлили олиб борилди ва уларни утилизациялаш учун дунёда ишлатилаётган модернизациялашга юқори самарадорликга эга технологияларни танлаш кўриб чиқилди.

1. Умумий қисм.

1.1. Таллимаржон шаҳарчасининг экологик тавсифи.

Ўрганилаётган ҳудуд Қашқадарё вилоятининг жанубий шарқида жойлашган бўлиб ярим чўл зонасида киради. Энди совуқ ой январнинг ўртача ҳарорати 0.2°C Қарши метеорология станцияси, энг иссиқ ой (июл)нинг ўртача ҳарорати 28.8°C охирги совуқ ойлар март ойида тўғри келади. Бир йилда ўртача 227мм ёгин тушади. Йил давомида ёгин миқдори нотекс тақсимланган бўлиб, кўпроқ қиш ва баҳор ойларида тўғри келади.

Нисбий намлик қиш ойларидаги 50-70%-ни ташкил қилса, ёз ойларида бу кўрсаткич июл ойида 33-35мм ташкил қилади. Шамол режими рельеф билан боғлиқ совуқ даврида кўпроқ шимолий-шарқий тоғ шамоллари бўлиб, баъзан ғарбий водий шамолларига алмашиб туради. Қишда эса шамол кўпинча шимолдан эсади. Йўналишида боғлиқ бўлмаган ҳолда шамолнинг тезлиги унча катта бўлмай 2-3 меъёрини ташкил қилади. Ўртача кўп йиллик буғланиш 1520мм йил максимал буғланиш июн ойида кузатилган бўлиб, 292мм-ни ташкил қилади. Гидрогирафак тармок эса умуман йўқ.

1.1. - жадвал

Биринчи ва охирги совуқлик даврининг давом этиши {14}

Метеостанция	Қарши
Ўртача	25/03
Энг эртаси	4/02
Энг кечкиси	18/04
Ўртачаси	31/10
Энг эртаси	21/09
Энг кечкиси	16/11
Ўртача кун	209
Энг эртачи кун	284
Энг кечки кун	172

Асосий метеорологик кўрсаткичлари.(Қарши Метеостанция,бўлими).

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Совук давр	Иссиқ давр	Йил
Ҳавонинг ўртача ойлик ҳарорати														
0.2	3.6	9.4	15.7	22.0	26.6	28.8	26.6	28.8	26.6	20.4	13.6	7.5	3.2	14.8
Атмосфера ёғинининг ойлик ва йиллик йиғини														
38	34	49	36	16	0	0	0	0	6	19	29	169	58	227
Ўртача ойлик ва йиллик Нисбий намлик %														
79	74.5	72	64.2	49.5	34	30	33	38.2	48.2	63	78			55.3
Ўртача ойлик ва йиллик намлик дифисенти														
2.0	3.2	4.5	8.2	17.1	27.2	32.8	27.5	18.0	10.3	5.4	2.4			
Ўртача ойлик ва йиллик буғланиш														
18	30	47.7	85	161	253	292	257	183	110	563	25.2			

Таллимаржон шаҳарчасига ажратилган гектардан 26 – гектари Таллимаржондаги ҳарбий қисмга берилган, Шўртангаз кимё мажмуасига 58.1 гектар ер ён атрофидан ажратиб берилган, гектар ер Таллимаржон шаҳарчасига аҳолисига яқка тартибдаги уй-жой қурилишига ажратилган.

Шаҳарнинг атрофидаги ерларнинг ўртача балл бонетити 20 балл, ёрдамчи хўжалик ерлари эса 28 баллни ташкил этади. Ишчи хизматчилар учун ёрдамчи хўжалик ташкил этилган бўлиб, шундан суғориладиган ер майдони 160 гектарни ташкил этади.

Шундан.

- Боғ 23.41 га
- Ғалла 107 га
- Беда -11 га ва қолган ерларга мавсум даврида полиз, сабзавот экинлари экилади.

Экинлардан олинган ҳосилдорликнинг 3 йиллигини таққослаганимизда куйидагича.

Таллимаржон шаҳарчаси хўжалик ерларидаги экинлар ҳосилдорлиги.

Йиллар	Полиз	Ғалла	Сабзавот
2011	258	13.3	563
2012	236	13.6	431
Ўртача	276	13.5	512

Йиллар бўйича олинган ҳосилдорликни таҳлил қилганда ҳамма экинлар бўйича Ғалладан ташқари экинлар йилга келиб ҳосилдорликни ошганлигини кўрамыз, йилга эса олдинги йилларга нисбатан ҳосилдорлик пасайганлигини кузатимиз. У ҳам бўлса йилни қурғоқчилик келган сабабли ҳамда меъёрга кам сув олинганлиги натижасидир.

Ёрдамчи хўжалик ажратилган ерлардан 2 гектар ерга сабзавот тоғ олди сел ўтказиш канали юқори қисмига 3.8 гектар ҳар хил экинлар экилган .Тоғ олди сел ўтказиш канали юқоридаги экинларнинг суғориш 0.60 гектар ер сув таъсирида кучли эрозияга учраган ҳамда сел канал бетон тагини емирган канал ишлаш фаолиятига таъсир кўрсатади.

Нишон қоракўлчилик жамоа хўжалигига яйлов ерига темир йўлдан ғарбга қараб 150 метр узоқликда бўлган 3.4 гектар ер атрофи Таллимаржон аҳолиси ва бошқа обеклардан чиққан маиший қурилиш ва ҳар хил ишлаб чиқариш чиқиндилари ташланиб, ер манбаларининг ифлосланишига йўл қўйилган.

3. Меҳнатни муҳофаза қилиш

3.1 Меҳнат қонунчилиги ҳақида

Мамлакатимизда меҳнат муҳофазаси тегишли қонун ва бошқа меъёрий ҳужжатлар асосида инсоннинг меҳнати жараёнидаги хавсизлиги, соғлиги ва иш қобилиятининг сақланишини таминлашга қаратилган иштимой иқтисодий, ташкилий техникавий, санитарий гигиенаси ва даволаш профилактик тадбирлар ва воситалар мажмуасидир.

Меҳнат муҳофазаси бўйича белгиланган барча тадбирлар мамлакатимиз конституцияси меҳнат қонуналари кодекси меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун давлат стандартлари низом ва нормалари хавсизлик теникаси коидалари асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича умумий коидалар меҳнатни муҳофаза қилинишини таминлаш ишловчиларнинг меҳнатини муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя қилиш устидан давлат ва жамият назорати Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги коидалар ва бошқа мейорий ҳужжатларни бузганлик учун жавобгарлик аниқ ва равшан ифодалаб берилган.

Респуоикамизнинг иқтисодий тараққиёти ва ривожланишида саноат корхоналари алоҳида урин эҒаллайди

Меҳнат унумдорлигини ошириш ишлаб чиқариладиган маҳсулот сифатини яхшилаш авариялар сонини камайтириш жарохат ва касб касалликлари билан боғлиқ бўлган иқтисодий йўқотишларни олдини олиш муҳим иқтисодий омиллар ҳисобланади ,Бўлар ни амалга ошириш учун 1993 йил май ойида қабул қиоинган Ўзбекистон Республикасининг Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонуни муҳим аҳамиятга эгадир.

Меҳнатни муҳофаза қилиш бу қонун ва бошқа меъёрий ҳужжатлар асосида олиб боровчи инсоннинг Меҳнат жараёнидаги хавсизлиги сихат саломатлиги ва соғлигини сақлашни таминлашга ажратилган иштимой иқтисоди ташкилий техникавий санитария гигиена ва даволаш профилактика тадбирлари ҳамда воситаларидан иборат.

Республика корхоналари ташкилотлари ва муассасаларидан хавсизликни таминлаш ва ишшароитини яхшилаш мамуриятнинг асосий вазифаси эканлиги Меҳнат қонунлари кодексида қилсаиб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қилиш қонуниятлари ички ходимларини шароитини ва иш жараёнида еркин ва уз мутазасислиги бўйича фаолиятт юргазиб уз тажрибаларини ошириш учун етук мутахасислардан иш урганиш ҳукукига эга.

3.2. Меҳнат унумдорлигига зарарли моддаларнинг таъсири.

Зарарли моддалар одам танасига нафас олиш йўли йки тери оркали овкат йейиш вақтида ифлосланган сувни истемол қилганда утади ва сақланувчан зарраланишга олиб келади.

Кучли зарарланиш зарарланиш кўпроқ миктордаги зарарли моддаларни тусатдан танага утиши билан содир бўлади.

Зарали ва заҳарли моддалар моддаларнинг таъсири улурнинг таркибига тузилишига физик кимёвий хусусиятига хоссаларига микдорига танага утиш йўлларига ҳолатига учувчанлигига ва сувда йогда ерувчанлигига боғлиқ.

Зарарли моддалар одам танасига ва айрим тукималарига кўрсатадиган таъсирига қараб шартли равишда 9- гуруҳга бўлинган.

1. Асбоб ҳарарлашга бензин карасин ёғ спиртлаш карбон вадородлар метанол анилиен водород сулфади диаксан аммиак никотин ковсин титраэтил коргошин фосфорлар органи бирикмалар ва бошқалар мисол бўлади Улар асосан маркази асаб системасини шикастлайди .

2. Жигар зарарлашга таркибига хлор бром фтор йод бўлган бирикмалар мисол бўлади. Улар жигар тукимаси фаолиятини бузилишига унунг ялликланишига олиб келади.

3. Кон зарарлашга карбон ангидриди амина нитрат бирикмаларнинг ароматик катори ва хисоблари венил гидрозин мишяк, бензол талуол, кисилол ва бокалар мисол бўлади улар кон таркибини бузилишига олиб келади.

4. Фермент зараланишга кирувчи симоб мишяк сиян бирикмалари фосфорли ва органик бирикмалар тумофос-метафос танани биологик

катализаторлаш ҳисобланадиган ферментларнинг S4 гуруҳлаш билан фаолиятининг бузилишига зарарланишига олиб келади .

5. Китикловчи куйдурувчи зарарлар юқори ва куйи нафас олиш йўллари шикастлайди касалланишига олиб келади бундай зарарларга хлор аммиак азот оксид фенол кислоталар ишқорлар мисол бўлади .

6. Аллерген зарарлаш никел берилий бирикмалаш нитрохлар бензол придин бирикмалаш урсова бошқалар тананинг реаксион қобилиятини ухгартириди терининг ялликланишига нафас олиш йўллариининг торайишига ва бошка касалликлар олиб келади.

7. Корсероген заҳардлар ҳисобланган тош кумир симоласи аминок ва изобер шемалар хлор бензиден курум коаракуя ва бошқалар танага шиш рак касаллигини келтириб чикаради.

8. Мутаген заҳарларга этиленилли этилен оксиди хлорли корбон вадародлар кургошин симоб бирикмалаш мисол бўлиб улар одам ва хайвонлар жинсий органлари каттик таъсир етади.

9. Емриоптироп заҳарлар толит амит ва бошқалар юОдам ва хайвонларнинг туғулишига албий таъсир етади наслини йўқ қилади .

заҳарланишларга Ҳаво таркибидаги заҳарли моддаларнинг бўлишига Қарши кураш бир неча Йўналишда олиб борилади.

Технологик жараёнларига заҳарли моддалар ажралишини бартараф этиш технология ва зарур усккуна мосламаларни такомиллаштириш .
санитария доволаш саломатлаштириш тадбирлари доир қонуниятга амал қилиш.

3.3. Полигонда хизмат курсатувчи ходимларнинг меҳнат муҳофазаси.

Полигонда меҳнат муҳофазаси куйиладиган талабларт бўйича амалга оширилиши лозим.

Ишни ташкиллаштришда палигонда машиналарнинг ҳаракатланиши урнатилган тартиб бўйича амалга оширади палигонга бегона кишиларни кириши тақикланади юкларни тулдиришга бўлган автомашиналар ишончли тормузланган бўлиши лозим .Ёнмаён турган автомашиналар учун оралик масофа 2 м олдинма кетин жойлашганлари эса 4 м-дан кам бўлмаслиги керак .

Маиший ва саноат чиқиндилари ёнишини олдини олиш учун эса бўлдозерларнинг тутун чиқариш трубасига учкун ургич урнатиш лозим. Бўлдозер ут чиқаришгич мосламаси жиҳозланган бўлиши лозим. Ҳар бир полигонда техника хавсизлиги ва Меҳнат муҳофазаси бўйича журнал бўлиши лозим. Унда текширувчи ташкилотларни барча тавсиклари ва инструктаж утилганлиги ҳамда ишчи ходимлар утгазилган машгулотлар ҳақидаги маълумотлар келтирилади. Полигоннинг ҳар бир ишчи ходимлари махсус кийм бош ойок кийимли ва шахсий химоя воситалари респиратор билан таминланган бўлиши лозим. Ҳар бир ходим шахсий гигиена ва техника хавсизлиги қоидаларига риоя қилиши лозим.

Полигоннинг рекултиватсиядан кейинги унумдор кавати куйидаги санитар кўрсаткичларга жавоб бериши лозим.

-Санитар сонини ташкил этиши

-Гелмент тухумларнинг бўлмаслиги

-Калий титрага мос бўлиши

-полигоннинг йуза рекултиватсион каватида KV_m -дан ошмаслиги пашша личейнкалари ва гумбаклари ягона нусхада учраши лозим.

Ҳайдовчи тракторчи чиқиндиларни тушуришда масофадан тушириб кузатиш лозим ва бу бинода унга уғитларнинг тегмаслиги қафолатган бўлиши лозим.

4. Техник иқтисоди қисм

Атроф муҳитнинг ифлосланиши биосфера ва халқ хўжалигига салбий таъсир кўрсатади. Оқибатда одамларнинг касалликка чалинишлари копаяди. Иш қobiliяти пасаяди. Аҳолининг турмуш шароити ёмонлашади. Табиий ресурсларнинг маҳсулдорлиги камаяди. Асосий фондлар ескириши тезлашади. Осимликлар ва ҳайвонот дунёсининг турларнинг камаишига сабабчи болади. Атроф муҳитнинг ифлослиши халқ хўжалигида икки хил ҳаражатнинг яна болишига сабабчи болади.

1. Чиқиндиларни камайтириш ифлосланишнинг олдини олиш учун кетадиган ҳаражатлар:

2. Ифлосланган чиқиндиларнинг салбий таъсири оқибатида юзага келадиган зарарни қоплаш ҳаражатлари;

табiiй муҳитга келтириладиган зарар иқтисодий ёки экологик болиши мумкин. иқтисодий зарар муҳитнинг ифлосланиши натижасида бирор иқтисодий тармоққа келтирилган зарар болиб унинг орнини пул қопласа болади.

Экологик зарар бирор махсус ёки аниқ ташкилотга тэгишли болмай у табiiй муҳитни зарарлаш орқали инсон саломатлигига ва фаолиятига салбий таъсир корсатади.

Умуман атроф муҳитнинг ифлосланишидан зарар атмосферанинг сув ҳавзаларининг ҳам ер майдонларининг екпологияк ҳолати бузулишидан ифлосланишдан келадиган зарар болиши мумкин.

Битирув малакий ишида таллимаржон шаҳарчаси маиший чиқинларни қайта ишлаш бойича модернизациялашган усулларни танлаш бойича олиб борилганлиги сабабли турли технологияларнинг иқтисодий самарадорлик корсаткичлари органилди.

4.1. Атроф муҳитга ифлослантйрувчи мподдалар ташланганлиги учун толовлар ҳисоби.

Органилган адабиётлар таҳлили бўйича маиший чиқиндиларни турли хил чиқиндиларни қайта ишлаш усуллари уларнинг иқтисподий самарадорлигини кўриб чиқиш лозим. Бу кўрсатгичлар

4.1-жадвалда кўрсатилган.

Чиқинларни қайта ишлаш жараёнларнинг ҳисоби иқтисодий кўрсатгичлари.

Жараёнлар	Солиштирма капитал жараёнларни сумм	Уксплутатсия ҳаражатлаи амартизатсиясиз	Фойда	Хакикий ҳаражатлар
Майдаланган чиқиндиларни ёқиш	840000-1120000	7000-11200	4200	3500-7000
Козон утилизотларни ёқиш	11200000-18200000	9800-16800	4900	5600-12600
Пролиз	19600000-44800000	7000-21000	6160-18340	3500-18760
Баологик қайта ишлаш	3080000	13160	11480	6720

юқоридаги жадвалдан кўриниб туришиб майший чиқинларни ёқишдан кўра қайта ишлаш усулларининг харажатлари катта бўлади. бироқ бу усулларнинг самарадорлигини яхши ҳамда муҳитнинг ифлосланиши камаяди.

Таллимаржон шаҳарчасида яна бўлаётган майший чиқиндилар ҳеч қандай қайта ишланмасдан ахлатхоналарда сақланмоқда. бу эса чиқиндиларнинг чириши натижасида атмосферага турли зарарли газларнинг чиқишига олиб келмоқда. майший чиқиндиларни атмосферанинг ифлосланиши натижасида юзага келадиган иқтисодий зарарларнинг қуйдаги формулалар бўйича ҳисоблаймиз:

$$З = -K \cdot 0 \cdot B \cdot \Gamma$$

Бу ерда З- Зарар миқдори сўм бажарилаётган ишда чиқиндиларни зарарсизлантиришда туриб очик ҳолда сақлаш давомида яна бўладиган ифлослантирувчилар ҳисобига бўлаётган иқтисодий зарар ва таклиф қилинаётган усуллар ва қурилма жорий этилгандан кейинги зарарни ҳисоблаб таққослаб борамиз. бажарилган ҳисоб китоб ишлари 4.2 жадвалда келтирилган.

4.2 Атроф муҳитга ифлослантирувчи моддалар ташланганлиги учун тўловлар ҳисоби.

Атроф табиий муҳитга ифлослантирувчи моддалар ташланганлиги учун тўланадиган сумманинг умумий миқдори қуйдаги формула ёрдамида ҳисобланади.

$$\Pi = (M_n \cdot P) + (M_{ch} \cdot P \cdot 1.2)$$

Бу ерда : Π - атроф табиий муҳит ифлантирилганлиги ва чиқиндилар жойлаштирилганлиги ва чиқиндилар учун тўлов миқдори сўм.

M_n - меъёр даражасида атроф муҳитни ифлослантирувчи моддаларни ташланлиги учун тўлов суммаси;

M_{ch} - атроф муҳитга меъёрдан ортиқча чиқарилаётган ифлослантирувчи моддалар ҳажми;

P - 1 тонна ифлантирувчи модда табиий муҳитга чиқариб ташланганлиги учун ва чиқиндилар жойлаштирилганлиги учун сўмларда компентатсия тўлов миқдори.

1.2- меъёрдан ортиқча чиқарилаётган ёки чиқиндилар жойлаштирилганлиги учун тузатиш коэффитсиенти.

атроф муҳитга ифлослантирувчи модда чиқарилганлиги ёки чиқиндилар жойлаштирилганлиги учун Вазирлар Маҳкамасининг 2003-йил 1-майдаги 199-сонли қарори бўйича ишлаб чиқилган иловадаги суммалар бўйича аниқланади. ҳозирда Таллимаржон шаҳарчасининг маиший чиқиндилари очик усулда табиий муҳитга жойлаштирилаётганлиги инобатга олиниб полигпондан чиқиндиларнинг чиришидан атмосферага чиқадиган зарарли газлар учун зарарли миқдор аниқланади ва 4.3-жадвалда келтирилган:

1. Чанг- 0.361
2. Аммиак-0.371
3. Водород сулфит-3.021
4. Формалдегид-0.00004
5. Қўрғошин-0.00004
6. Хлор- 0.525
7. Углерод оксиди-0.0049
8. Азот оксиди-0.252

Зарарли моддалар	Ҳозирги даврда чиқарадиган чиқиндиларнинг йиллик ҳажми тонна	Тавсия килинадиган тадбирлардан кейинги чиқиндилар ҳажми тонна	Коеффисентлар			Ҳозирги даврда	Тадбирдан кейинги ҳолат
			К	О	Ф		
Чанг	0.361	0.034	4800	3.0	0.8	4158.72	391.68
Аммиак	0.371	0.12	4800	3.0	0.8	4273.92	1382.4
Водород	3.-21	0.121	4800	3.0	0.8	34801.92	1393.92
Сулфит	0.00004	0	4800	3.0	0.8	0.4608	0
Формалдигид	0.00004	0	4800	3.0	0.8	0.4608	0
Кургошим	0.501	01	4800	3.0	0.8	5771.52	1152
Углирод	0.0049	0.001	4800	3.0	0.8	56.448	11.52
оксиди	0.255	0.1	4800	3.0	0.8	2937.6	1152
Азод оксиди	4.51						
Жами		0.48				52001.05	5483.52

Чиқиндиларни очик усулда атрофга табиий муҳитга жойлаштирилганлиги учун юзага келадиган иқтисодий зарарлар ҳисоби:

Атроф муҳитга қаттиқ саноат маиший чиқиндилар жойлаштирилганлиги учун тўлов сумма ҳисоби:

Т/н	Ифлослантирувчи моддалар сони	Чиқиндилар хажми тонна		1 тонна чиқинди учун туланадиган толов сумма	Ортикча чиқинди учун тузаиш коэффисенти	Умумий тулов сумма
		Меъёр даражаси	Меъёрдан ортикча			
1	Чанг	0.361	0.034	378	1.2	15.4
2	Аммиак	0.371	0.12	378	1.2	54.5
3	Водород сульфид	3.021	0.121	3024	1.2	439.5
4	Формалдегид	0.00004	0	5040	1.2	0.2016
5	Кургошин	0.00004	0	5400	1.2	604.9
6	Хлор	0.501	01	540	1.2	0.0
7	Углерод оксиди	0.0049	0.01	4.8	1.2	30.3
8	Азод оксиди	0.255	0.1	252	1.2	1146.70
		4.51398	0.476		1.2	
	Жами					

ХУЛОСА

Битирив малакивий ишида тўпланган малумотларга асосланиб таллимаржон шаҳарчасининг табиий географик ҳолати ўрганилиб чиқилди. ундан ташқари қаттиқ маиший чиқиндиларни яна бўлиши, уларнинг таркиби дунё бўйича ҳар бир аҳолига тўғри келадиган миқдори адабиётлардан ўрганилиб таҳлил қилинди. Бунга кўра ер юзидаги шаҳарларда истиқомат қилувчи ҳар бир аҳолига ўртач 250 кг қаттиқ маиший чиқинди тўпланади. Яна бўлаётган чиқиндиларни утилизациялаш учун модернизациялашган усуллар қараб чиқилди.

Юқорида ўрганилган малумотлар бўйича Таллимаржон шаҳарчасида яна бўладиган қаттиқ маиший чиқиндилар таҳлил қилинди ва уларнинг утилизациялари танланди.

1. Биринчи навбатда таллимаржон шаҳарчасининг маиший чиқиндиларига махсус полигон ёъқ. ҳозирги вақтда улар очик усулда тартибсиз ташланаётганлиги учун атроф муҳитга хавф солиб турибди. шуларни еътиборга олиб махсус чиқиндилар полигони ҳисобланди. унга кўра полигоннинг умумий майдони полигон атрофида хизмат кўрсатиш майдонлари билан полигон баландлиги 14.78метрни талаб этиладиган грунт ҳажми 4.21м. полигоннинг энг юқори чэгараси 15метр. полигон 20 йил давомида ишлатишга мўлжалланди.

2. маиший чиқиндиларни утилизациялаш учун махсус қайта ишлаш комплекси тавсия этилди, ушбу комплекс чиқиндини қайта ишлашдан бошланган жараёндан энг сўнгги жараёнга қадар амалга оширилиши назарда тутилади.

3.маиший чиқиндиларни термик утилизациялаш учун россиянинг санктпетербург шаҳарчаси ишлоб чиқилган инсенератор-50 қурилмаси тавсия этилди. ушбу қурилманинг афзаллиги шундаки улар чиқиндиларни яна бўлиш жойида утилизациялаш яна бўлган иссиқликдан хўжалик учун фойдаланиш имконини беради.

4. қаттиқ маиший чиқиндиларнинг атроф муҳитга тўпланишини камайтириш мақсадида аҳоли чиқинди жойларида махсус прес қурилмалар ўрнатиш таклиф этилди. бу қурилмалар чиқиндилар ҳажмини камайтиради ташиш бўлган ҳаражатларни 20 мартагавча камайтиради, атроф муҳитга чиқиндиларнинг тарқалиб туришини қисқартиради.

5. ҳозирги вақтда қаттиқ маиший чиқиндилар очик усулда атроф муҳитга ташланаётганлиги учун уларни атроф муҳитга келтириладиган заррари бўйича 52001,05 сўмни полигон қурилгандан сўнг 5483,52 сўмга камайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Каримов И.А Ўзбекистон ХХИ аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари-Т.Ўз 1997-й
 - 2.Каримов И.А Жаҳон молиявий- иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг ёъллари ва чоралари- Т.ЎЗ 2009-56б
 - 3.Ўзб Рес.ида атроф табиий муҳит муҳофазаси ва табиий ресурслардан фойдаланишнинг ҳолати тўғрисида миллий маруза-Т. 2008-298 б
 4. Ветошкин А.Т Защита метосферы от откодо. учено пособие-пенза 2005-189 с
 5. процессы и апараты зашити акужающей среди: сборник практических по дисциплина процессы и апараты зашити акужающей среди / сост кобзоров И.Г. КОЗЛОВА В.В-УЛЯНОВСКИЙ: Ул ГТУ 2007-27 с
 6. Jabborov N Ximiya va atrof muhit . Т : O'qituvchi 1992
 7. Fatoev I.I va boshqalar. sanoat ekologiyasi. Buxoro: bux OO va ESI 2002
 - 8.Tilovov T Ekologiyaning dolzarb muammolari. Qarshi Nasaf 2003 148 b
 - 9.Murodov SH.O ekologiya (1- qism umumiy ekologiya) maruzalar matni .Qarshi Qar MII bosmaxonasi 2005.
 - 10.Mamatov A Abdullayev S I va boshqalar. Nasaf 1994-yil 144 b.
 11. Baratov P, Mamatqulov M, Rafiqov A O'rta osiyo tabiy geografiyasi. Т O'qituvchi 2002 440-b.
 - 12.WWW.UZNATURE.UZ
- WWW.WINDOW.RU
- WWW.ZIYONET.UZ
- HTTP../WWW.SOLITVASTE.RU/SORTING/GATALOG/.