

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ



ҚАРШИ МУҲАНДИСЛИК ИҚТИСОДИЁТ
ИНСТИТУТИ

Муҳандис – техника факультети 5610100 - “Фермер хўжалигини
бошқариш ва юритиш” таълим йўналиши IV-курс талабаси

ҒАЙИБОВ ЭРКИН УКТАМОВИЧ

БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ

Мавзу: Шўр ювиш меъёрларининг пахта ҳосили ва сувнинг
самарадорлигига таъсири

Илмий раҳбар:


(имзо)

С.Шахобов

Ишни бажарувчи :


(имзо)

Э.Ғойилов

“Ҳимояга рухсат этилди”

Кафедра мудири

 доц. А.А.Абдиев
« 21 » 06 2014 й.

“Ҳимоя учун ДАК га юборилди”

Факультет декани

 доц. М.Н.Аликулов
« 23 » 06 2014 й.

Қарши – 2014 йил

ҚАРШИ МУҲАНДИСЛИК-ИҚТИСОДИЁТ ИНСТИТУТИ
МУҲАНДИС-ТЕХНИКА факультети

**5610100 – “Фермер хўжалигини бошқариш ва юритиш”
бакалавр таълим йўналиши**

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
“ҚХМС ва ДИТ” кафедраси мудир
доц. А.А.Абдиев
« 6 » 12 2013 йил.

Битирув малакавий иши бўйича

ТОПШИРИК

Талаба Ғолимов Эркин Ухтамович

1. Битирув иши мавзуси Шўр ювқини меъёрларининг
такта ҳолини ва сувнинг сажаридарин-
ини таъсирини

Институтнинг №___ буйруғи билан 2013 йил 6 декабрда тасдиқланган.

2. Талабанинг тугатган битирув ишини топшириш муддати

20.06.2014

3. Битирув иши учун маълумотлар

1. Илмий адабиётлар, ва асосий вазмаларлар
2. Шўр ювқини бўйича таъсирлар:
3. Фермер хўжалиқи таъсирини таъсирлар
4. Битирув иши таъсирини ҳолини таъсирлар
5. Битирув иши таъсирлар

4. Хисобий изох қисмининг мазмуни (ишлаб чиқилиши лозим бўлган саволлар рўйхати)

1. Илмий адабиётлар, ва асосий вазмалар
2. Фермер хўжалиқи таъсирини таъсирлар
3. Илмий адабиётлар, ва асосий вазмалар
4. Шўр ювқини меъёрларининг таъсирини таъсирлар
5. Битирув иши таъсирлар

5. Чизмалар руйхати (бажарилиши шарт бўлган чизма ва графиклар)

Шўр ювқини таъсирини таъсирлар,
таъсирлар, таъсирлар

6. Битирув иши бўйича маслаҳатчилар (уларга тегишли лойиха бўлимидан кўрсатилсин)

7. Малакавий битирув иши бажарилиши бўйича календар график.

Хафта лар сони	Малакавий битирув ишининг бўлимлари	Ҳажми, бет	Умумий ҳажмга нисбатан, %	Бажарил ганлиги тўғриси даги белги	Изоҳ
I	1. Қирғиш- 2. Ўқимини ёзиш-и қирғиш қўғишнинг қирғиш- қирғишнинг қирғиш-и 3. Ҳўм-и Ҳўғишнинг қирғиш, Ҳўғишнинг қирғиш қирғишнинг 4. Ҳўғишнинг қирғиш қирғиш қирғишнинг	2-3 3-4 9-10 2-3	2.8-3.7 4.3-5.0 12.5-12.5 2.8-3.7	Бажарилди Бажарилди Бажарилди Бажарилди	
II	1. Ҳўғишнинг қирғиш қирғиш қирғишнинг қирғиш қирғишнинг 2. Ҳўғишнинг қирғиш қирғиш қирғишнинг 3.	10-12 10-12	14.2-15.0 14.2-15.0	Бажарилди Бажарилди	
III	1. Ҳўғишнинг қирғиш қирғишнинг қирғиш қирғиш қирғишнинг қирғиш қирғишнинг қирғиш қирғишнинг қирғиш қирғишнинг қирғиш қирғишнинг	15-16	21.4-20.0	Бажарилди	
IV	1. Ҳўғишнинг қирғиш қирғиш қирғишнинг қирғиш қирғишнинг қирғиш қирғишнинг 2. Ҳўғишнинг қирғиш қирғиш қирғишнинг қирғиш қирғишнинг 3. Ҳўғишнинг қирғиш қирғиш қирғишнинг	5-6 10-12 1-2	7.1-7.5 14.2-15.0 1.4-2.5	Бажарилди Бажарилди Бажарилди	
		70-80	100-100	Бажарилди	

Малакавий битирув иши раҳбари

Маслахатчи:

Топшириқ олинган кун

Талаба

Мундарижа

Кириш	3
I. Умумий қисм	
1.1. Битирув-малакавий иш бажарилган фермер хўжалигининг қисқача тавсифи	7
1.2. Хўжалик ҳудудининг иқлим шароитлари	10
1.3. Хўжалик ҳудудининг тупроқ мелиоратив шароитлари	14
II. Технологик қисм	
2.1. Мавзунинг долзарблиги, унинг мақсади, вазифалари	20
2.2. Ерларнинг шўрини ювиш бўйича илмий адабиётлар таҳлили	25
2.3. Шўрланган ерларда пахта етиштириш технологияси	30
2.4. “Наманган-77” ғўза навининг хўжалик-биологик хусусиятлари	46
2.5. Шўр ювиш меъёрлари пахта ҳосили ва сувнинг самарадорлигига таъсирини ўрганиш бўйича олимлар томонидан тадқиқотлар натижаларнинг таҳлили	48
III. Амалий қисм	
3.1. Шўр ювиш меъёрлар аграиктисодий самарадорлиги	61
3.2. Пахта етиштиришда меҳнат муҳофазаси	64
3.3. Пахта етиштиришда атроф-муҳофазаси	71
Хулоса ва таклиф	79
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати	81

Кириш

Ўзбекистон Республикаси аграр мамлакат, шу боис унинг тараққиётига қишлоқ хўжалиги аҳолиси озиқ-овқат маҳсулотларига саноатни эса ҳам ашёларга бўлган эҳтиёжини қондиради, республикамизнинг иқтисодий қудратини оширади, унинг ҳалқаро ҳамжамиятидаги мавқуени кўтаради. Қишлоқ хўжалигида асосий тармоқ бу - пахтачиликдир. Республикамизда валюта тизимининг қарийб 75% ни пахтачиликдан келади. Бироқ кейинги йилларда пахта етиштириладиган майдонларда пахта ҳомилининг сезиларли камайиб бораётганлиги кузатилмоқда. Бунинг сабаби ерлар мелиоратив ҳолатининг йилдан-йилга ёмонлашиб кетаётганлигидир. Бунинг натижасида тупроқнинг потенциал унумдорлиги пасаймоқда. Президентимиз И.А. Каримов ўзининг “Қишлоқ хўжалик тараққиёти - тўкин ҳаёт манбаи” номли асарида ёзишича Республика бўйича пахта ҳосилини 1991-йилдаги 30,7 ц дан 1997 йилга келиб 28,8 ц гача пасайиб кетган ёки бошқача айтганда 6 йил ичида гектарига 6,9 ц га камайган. Буни Президентимиз, Республикада мавжуд бўлган 4 млн. гектар суғориладиган ерларнинг қарийб ярмида тупроқнинг мелиоратив ҳолати ёмонлашиб кетганлиги билан изоҳлайди.

Маълумки, ерларнинг мелиоратив ҳолатининг ёмонлашувига шўрланишнинг зарари катта.

Шўрланган ерларда тупроқ унумдор бўлсада, лекин ҳосилдорлик пасаяди. Бунинг боиси шуки, шўр таъсирида ўсимликнинг тупроқнинг потенциал унумдорлигидан фойдаланиш кескин камаяди. Демакки, шўр таъсирида тупроқнинг самарали унумдорлик даражаси пасаяди. Бундай ҳолат ҳозирда вилоятимизнинг қарийб барча туманларида учрайди. Масалан: Қамаш туманидаги суғориладиган ерлар муқаддам шўрланмаган. Ҳозирда эса экинларнинг суғориш хажмининг бузилиши ва ер ости сувларнинг кўтарилиш ҳисобига пайдо бўлади. Шўрланиш таъсирида пахта ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги йилдан-йилга пасайиб бормоқда. 2007 йилнинг 30-октябрида Президентимизнинг “Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари туғрисида” ги фармони эълон қилинди. Фармонга мувофиқ Қашқадарё вилоятида 4-та мелиоратив отрядлар тузилди.

Улар Қарши, Нишон, Касби, ва Якабоғ туманларда ташкил этилди, ва ҳозирги вақтда бу отрядлар коллектор-зовур тизимини таъминлаш бўйича ишларни бошлаб юбордилар. Президентимиз И.А. Каримовнинг 2009 йилга чоп этилган “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози. Ўзбекистонда уни бартараф этишнинг ва чоралари ва чоралари” номли асарида мамлакатимизда жаҳон иқтисодий инқирозининг салбий оқибатларини бартараф этиш бўйича 2009-2012 йилларда мўлжаллаб қабул қилинган инқирози қарши чоралар дастурида қишлоқ хўжалиги тараққиёти ва фаровонлигига катта эътибор қаратилади. Бунга эришиш учун қишлоқда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш сув ресурслардан оқилона тартибга солиш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш масалаларига алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги кўрсатилган. Президентимизнинг ана шу фармони ва қарорларга жавобан мен ўзимнинг битирув малакавий ишимнинг мақсадини фермер хўжалигининг шўрланган ерларида шўр ювиш меъёрларининг пахта ҳосили ва сувнинг самарадорлигига таъсирини ўрганишга қаратдим.

I. Умумий қисм

1.1. Битирув – малакавий иш бажарилган хўжаликнинг қисқача тавсифи.

Менинг битирув малакавий ишим Қарши туманидаги “Истикбол” фермерлар уюшмасига қарашли Илясова Тожи момо фермер хўжалиги мисолида бажарилди.

Хўжалик жуғрофий жиҳатда қулай жойга жойлашган. У туман марказидан 6 км, Қарши шаҳри ва Қарши темир йўлида 20 км узоқликда жойлашган. Демак хўжалик пахта ва дон етиштиришда транспорт қатнови харажатларини камайтириш имконига эга.

Хўжалик пахта ва дон етиштиришда ихтисослашган. Унинг умумий ер майдони 197 гектар бўлиб, шунинг 100 гектарида пахта, 90 гектарида ғалла, 7 гектарига бошқа экинлар. Хўжаликнинг ишлаб чиқариш кўрсаткичларининг таҳлили қуйидагиларни кўрсатди.

Илғор фермер хўжалигида (Илясова Т.) пахтадан 2012 йил 39 ц/га, 2013 йил 40,1 ц/га ҳосил олнган қолоқ фермер хўжалигида (Рўзиев Пўлат) 30 гектар пахта майдонининг ҳар гектарида 2012 – 2013 йилларда 29,1 – 29,7 ц/га дан ҳосил кўтарилган. Бу Қарши тумани шароити учун энг кичик кўрсаткичдир.

Хўжаликнинг соф даромади

Илғор фермер хўжалиги бўйича 2012-2013 йилларда 85,3-87,2 млн сумни ташкил этган бўлса, қолоқ фермер хўжалигида бу кўрсаткич 37,5-45,3 млн сумга етган ҳалос. Ҳозирда Қарши туманининг кўпгина илғор хўжаликларида фермерлар гектарида 40-50 ц дан пахта, 50-55 ц дан дон етиштирмоқдалар.ю хўжалик 1 т етиштиришга 234,9-4481 минг сумдан пул маблағи сарф қилган бўлса, уни давлатга 393,0-469,1 минг сумдан сотган. Кўринадики, хўжалик пахта етиштиришда катта маблағ сарф қилади. Бунинг сабаби, биринчидан ерлар шўр бўлгани учун ҳосилдорлик паст бўлганлиги бўлса, иккинчидан – пахта етиштиришда қўл кучи кўп ишлатилади, илғор технологиялардан қарийиб фойдаланилмайди. Шу боис фермер хўжалигининг рентабеллик даражаси 22-28% дан кўтарилган. Бир ишчининг паст ўртача бир ойлик иши ҳақи ҳам паст даражада -30971-41042 сўм атрофидаги миқдорни ташкил этади. Юқорида

келтирилган таҳлил натижалардан хулоса шуки, Қарши туманининг шўрланган ерларда пахта етиштиришда ғўзани суғориш режимига етарлича эътибор берилмайди. Агротехниканинг бошқа тадбирлари ҳам ўз вақтида сифатли қилиб бажарилмайди. Агар фермер хўжалиги ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш баробарида ғўзани ўз вақтида озиқлантириб, уни оптимал меъёрларда сув билан таъмин этганидан унда хўжалик пахтадан гектаридан 40-45 ц дан сифатли пахта хом-ашёси етиштиришга эришган бўлар эди. Ана ўшанда хўжаликнинг иқтисодий қудрати ошар эди албатта.

1.2. Хўжалик ҳудудининг иқлим шароитлари.

Хўжалик ҳудудининг иқлим шароитлари Қашқадарё вилоятининг ғарбий-ижтимоий ҳудудининг табиий иқлимини характерлайди. Ғарб томондан яъни қизил қумдан эсадиган ёзнинг иссиқ гаремселлари қишнинг совуқ оқимлари, Муборак туманидан ўтиб бирданига Миришкор, Касби, Косон ва Қарши туманлари ҳудудларига кириб келади, ва об-ҳавосини кескин ўзгартиради. Туман минтақасининг иқлими континентал: қиши совуқ, ёзи ўта иссиқ ва узун тез-тез гаремсел шамоллари бўлиб туради. Кузи илиқ ва узун, баҳори эса қисқа лекин серёғин хўжалик ҳудудининг иқлим шароитларини характерловчи маълумотлар 1.2.1 ва 1.2.2- жадвалда келтирилган. Қарши метостанциясининг маълумотларига кўра бизнинг ҳудудимизда ҳавонинг ўртача суткалик ҳарорати кўп йиллик кузатувлар бўйича $15,8^{\circ}\text{C}$ ҳавонинг нисбий намлиги 57,9% ни шамолли кунлар миқдори ҳар ойда 12 кунни ташкил этади. Йиллик ёғинлар кўп йиллик маълумотлар бўйича жами 251 мм ни ташкил этади. Йилнинг энг совуқ даври январда ҳаво ҳарорати $+6^{\circ}\text{C}$ гача тушади, энг илиқ давр июльда бу кўрсаткич ўртача $29,9^{\circ}\text{C}$ гача кўтарилади. Натижада ўсув даврида буғланишлар миқдори 1300 мм гача этади, ва нам тақчиллиги 1240 мм ни ташкил этади. Минтақада иссиқ кунлар миқдори 213 кунни ташкил этади. Шу иссиқ кунлар ичида $+10^{\circ}\text{C}$ дан юқори бўлган самарали ҳароратлар йиғиндиси 2804°C га этади. Таҳлилдан кўринадикки, хўжалик ҳудудининг иқлими ўта қуруқ, нам тақчиллиги жуда катта, шамолли кунлар тез-тез такрорланиб туради. Бундай шароитда деҳқончилик

юритишда суғориш сувининг аҳамияти катта. Шу боис суғориш сувидан тежаб-тергаб фойдаланиш йўллари топиш бугунги куннинг долзарб муоммосидир. Минтақада оч тусли бўз тақир ва тақирсимон, сур тусли қўнғир ва қумли ҳамда қумлоқ тупроқлар тарқалган. Мазкур тупроқларнинг унумдорлигини ошириш суғориш режимиға боғлиқдир.

1.2.1. Қашқадарё вилояти иқлимининг асосий кўрсаткичлари. (ўртача кўп йиллик маълумотлари).

Метеостанцияларнинг номи	Ҳавонинг ўртача йиллик харорати °С	Вегетация даври (IV-IX)					Новетатцион даври (X-III)		Совуқсиз кунлар миқдори кун	10 С дан ортиқ фойдали хароратлар миқдори
Муборак	15,6	25,4	33	40	1580	1540	104	309	213	2980
Қарши	15,8	24,4	41	60	1300	1240	173	308	213	2804
Вузор	16,2	24,5	35	70	1440	1370	230	401	233	2879
Қамаши	15,7	24,3	39	90	1340	1250	237	356	-	-
Китоб	14,9	22,9	49	140	1110	970	394	294	219	2519

1.2.2. Хўжалик ҳудудининг иқлим шароитлари (Қарши метеостанцияси маълумотлари, ўртача йиллик).

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ўртача йиллик
0,6	4,4	8,1	16,2	22,5	27,5	29,9	27,4	21,2	14,3	7,7	3,1	15,8
Ёғингарчилик миқдори, М,М.												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Жами йиллик
41	36	56	40	17	1	-	-	-	8	21	31	251
Ҳавонинг нисбий намлиги, %												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ўртача иллик

76	82	74	71	56	36	30	33	43	49	67	78	57,9
Шамолли кунлар миқдори, кун												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ўртача
15	16	21	10	11	9		12	7	11	12	16	12

1.3. Хўжалик ҳудудининг тупроқ-мелиоратив шароитлари.

Хўжаликнинг минтақаси денгиз сатҳидан 250-300 м баландликда жойлашган. Шу боис минтақада оч тусли бўз тупроқлар тарқалган. Бу тупроқлар гумуснинг камлиги сабабли унинг марфологик тизимидаги генетик горизонтларнинг унга яхши ажралиб турмаслиги ва умуман барча қатламларнинг яхши ифодаланганлиги, хлорид кислота таъсирида ҳамма горизонтларнинг муддатни қайнаши ҳамда хашоратлар, турли жониворлар инларнинг кўп бўлиши характерлидир. Хўжалик минтақаси денгиз сатҳидан 250-300 м баландликда жойлашган. Шу боис минтақада оч тусли бўз тупроқлар тарқалган. Бу тупроқлар гумуснинг камлиги сабабли унинг морфологик тизимидаги генетек горизонтларнинг унга яхши ажралиб турмаслиги ва умуман барча қатламларнинг яхши ифодаланганлиги, хлорид кислота таъсирида ҳамма горизонтларнинг муддатни қайнаши ҳамда хашоратлар, турли жониворлар инларининг кўп бўлиши характерлидир.

Кам гумусли горизонт (А+В) нинг қалинлиги 40-50 см дан ошмайди.

А горизонт 6-12 см бўлиб, оч-бузғиш тусли, куруқ ерда чимланган. В горизонт бироз малла тусли, бузғиш бу горизонт анча зичланган ва оч рангли корбанатларнинг оқ кўзсимон доғлар бўлган В_к горизонти билан алмашинади. Тупроқда табиий нам тўпланиши 1 м чуқурликда боради.

Тупроқнинг 150-180 см чуқурликда ва сувда осон эрувчи тузлар учрайди. Оч тусли бўз тупроқларнинг таркиби хилма-хилдир енгил ва ўрта қумоқли ҳамда оғир қумоқли хиллари ҳам учрайди. Бу тупроқларда гумус миқдори жуда кам ва А горизонтида 1,2-1,4% чамасида, пастки қатламларида янада камайиб боради. Шу боис бу тупроқлар озик моддалар миқдори жиҳатидан кам таъминланган тупроқлар жумлашга киради. Умумий азот миқдори 0,05-0,11, фосфор -0,10-0,14

ва калий 1,77- 2,22% атрофида. Лалми ерларда гумус миқдорига атиги 97% гача етади, ва бошқа элементлар кам миқдорда.

Оч тусли бўз тупроқларнинг физик хоссалари анча ёмон. Типик бўз тупроқларнинг физик хоссалари анча ёмон. Типик бўз тупроқларнинг юқори горизонтларида зичлик 1,35-1,22 г/см³ бўлса, оч туслиларда эса бу кўрсаткич анча катта – 1,35-1,45 г/см³ Бўз тупроқларнинг барча профили учун юқори роваклик (50-60%) характерлидир.

1.3.1. Оч тусли бўз тупроқнинг кимёвий таркиби (Б.В. борбунов)

Тупроқ олинган разрез ва жойи	Қатлам см	Гумус%	Ум азот%	Ум фосфор%	Хар фосфор МГ/кг	Ум. калий%	Хар калий МГ/кг
72005 Қашқадарё хавзисининг чап қирғоқи қуриқ ер.	0-5	1,21	0,095	0,138	36,0	2,22	353,3
	5-15	0,80	0,062	0,132	10,4	2,26	385,6
	55-65	0,21	0,028	0,133	4,6	2,26	353,3
	90-100	0,24	0,021	0,129	4,1	2,26	132,5
68038 Қашқадарё хавзаси, шудгорланган лалмикор ер	0-17	0,69	0,047	0,106	10,8	2,00	243,0
	17-28	0,52	0,038	0,107	9,2	1,83	241,0
	28-65	0,23	0,028	0,102	10,8	1,77	231,0
	65-90	0,25	0,016	0,114	3,8	1,77	190,0

1.3.2. Оч тусли бўз тупроқларнинг физикавий хоссалари(Б.В.Гобунов).

Тупроқ генетик қатлами ва чуқурлиги см	Солиштирма масса, Г/см ³	Хажмий масса Г/см ³	Умумий коваклик, %
A ₁ 0-5	2,75	1,35	51
A ₂ 5-10	2,75	1,45	47

B ₁ 10-20	2,73	1,33	49
B ₂ 35-40	2,71	1,22	55

Бўз тупроқлар физик хоссаларнинг қулай бўлиши, асосан ундаги микроагрегатларнинг қўплиги ва тупроқдаги жониворларнинг актив фаолияти билан боғлиқ. Бўз тупроқлар суғорилганда унинг физикавий хоссалари анча ёмонлашади.

Тупроқ профили зичлашиб сув ўтказувчанлиги пасаяди. Зичлашиб даражасида қараб бўз тупроқлар энг яхши (зичлиги 1,1-1,4 г/см³) ва энг ёмон (зичлиги 1,5-1,6 г/см³) ва унда юқори) тупроқларда тбўлинади. Зичлашганда тупроқнинг сув- ҳаво хоссалари ёмонлашади. Натижада пахта зичлик 1,5 г/ см³ да 30-40% га, 1,6 г/ см³ дан юқори бўлганда 2-2,5 баробар камаяди. Оч тусли бўз тупроқлар мелиоратив жихатдан ҳам ёмонсуғориш натижасида иккиламчи шўрлашиш юзага келиши мумкин.

Шўрланиш натижасида суғориладиган тупроқларнинг сифати ва ишлаб чиқариш қобилияти ёмонлашади, қўлланиладиган ўғитларнинг сифати ва ишлаб чиқариш қобилияти ёмонлашади, қўлланиладиган ўғитларнинг самараси кескин пасаяди . Ўртача ва кучли шўрланган ерларда унинг миқдори 50-70% гача етади.

Оч тусли бўз тупроқларнинг эрозияга мойиллиги ҳам катта, айниқса чизиқли эрозия кучли ривожланади.

Шундай қилиб, юқорида баён этилганларда кўриниб турибдики оч тусли бўз тупроқларнинг унумдорлиги паст, уни ошириш учун қўйидаги тадбирларни амалга ошириш керак.

1. Суғоришни тўғри ташкил этиш суғоришда оптимал нормаларни қўллаш , иккиламчи шўрланишни пайдо бўлишига шўр йўл қўймаслик керак.

2. Алмашлаб экишни кенг жорий этиш ерда органик моддалар миқдорини кўпайтириш.

3. Менирал ва маҳалий ўғитлардан самарали фойдаланиш;

4. Тупроқ эрозиясига қарши тадбирлар мажмуасини қўллаш ва хокозолар.

Суғориладиган деҳқончиликда ерларнинг мелиоратив ҳолатини (шўрланишини, ботқоқланишини, захкамланишни) яхшилаш бош масаладир.

Бунинг учун энг аввал экинларни суғориш режимини тартибга солиш зарур. Шу билан бир қаторда бошқа агротехник ва мелиоратив тадбирларни хусусан суғорма ерларни суғориш режимини тартибга солиш зарур. Шу билан бир қаторга бошқа агротехник ва мелиоратив тадбирларни хусусан суғорма ерларни текислаш, ерларнинг шўрини ювиш, ерга ишлов бериш, экинларни тўғри озиклантириш далада тўла гекторлар ҳосил қилиш экинларни жадаллашган технология бўйича парвариш қилиш ва ҳокозо тадбирларни амалга ошириш зарур.

II. Технологик қисм.

2.1. Мавзунинг долзарблиги унинг мақсади ҳамда вазифалари.

Шўрланиш натижасида тупроқда. NaCl , Na_2CO_4 , Na_2SO_4 , CaCl_2 , MgCl , MgSO_4 , каби захарли тузлар миқдори меъёрдан ошади. В.М. Легоставнинг (1959) маълумотларга тупроққа тўпланадиган захарли тузларнинг умумий миқдори (куруқ қолдиқ) тупроқнинг куруқ массасига нисбатан 0,39 дан, хлорионинг миқдори эса 0,01% дан ошганда тупроқшўрланган ҳисобланади.

Шўрланиш-экологик муҳитни бузади, тупроқ фаунасига қирон кестиради. Ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига катта салбий таъсир кўрсатади. Қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилини ўртача 30% га камайтиради. Маҳсулот сифатини кескин камайтиради. Шўрланган ерларда ортиқча тўпланган захарли тузлар таъсирида тупроқ сувининг катта бир қисми туз заррачалари томонидан ушлаб қолинади, ва натижада тупроқ қурғоқчилиги юзага келади. Бундай шароитда тупроқда сув мавжуд бўлгани ҳолда ўсимликлар сувсизликдан азоб чекади. А.Е.Нерозининг (1964) ёзишга кучли шўрланган ерларда тупроқнинг сўриш кучи 30-40 атм бўлса, шўрхоқларда бу кўрсаткич 100-150 атмосферага етади.

Ўза ўсимлиги илдизининг сўриш кучи эса шўрланмаган ерларда 10-15 атм шўрланган тупроқларда 15-25 атм гача етади ҳолос. Кўринадик, шўрланган ерларда тупроқ сув захирасининг катта қисми ўсимликка ўзлаштирилмайдиган ҳолатда сақланар экан.

Ўз ПИТИ нинг маълумотларига кўра, тупроқнинг сувни ушлаб туриш кучи унинг таркибидаги туз миқдорларига узвий боғлиқ экан.

Маълумотлардан кўринадик, шўрланган шароитларда тупроқда нам захирасининг камайиб бориши билан тупроқнинг сувини ушлаб туриш кучи шу қадар ортиб борар экан.

Қарши даштлариди ўтказилган тажрибаларда (Х.Хасанов. 1976) умумий тузлар йиғиндиси (куруқ қолдиқ) 0,240% хлор иони 0,022% бўлганда кейин олинган пахта ҳосилини 100% деб қабул қилсак кўрсаткичлар тегишли ҳолда

0,473% ва 0,038% бўлганда ҳосилдорлик 79% ни 1,196% ва 0,112% бўлганда эса 0,0% ни ташкил этгани аниқланган.

Тупроқ сувни ушлаш кучи таркибидаги туз миқдорида боғлиқлиги (ЎзПТИ).

Шўрланмаган тупроқ		Кучсиз шўрланган тупроқ (туз 0,5%)		Кучли шўрланган тупроқ (туз 2,13)	
Тупроқнинг намлиги%	Сувнинг ушлаш кучи АТМ ҳисобида	Тупроқнинг намлиги%	Сувнинг ушлаш кучи АТМ ҳисобида	Тупроқнинг намлиги%	Сувнинг ушлаш кучи АТМ ҳисобида
9,4	20	9,3	35	9,9	243
12,2	10	12,4	26	13,3	59
18,3	2	18,6	18	19,6	30

Шўрланган пахта ҳосилига таъсири.

Вариант №	Туз миқдори%		Пахта ҳосили%
	Қуруқ қолдиқ	Хлор иони	
1	0,240	0,022	100
2	0,473	0,038	79
3	0,889	0,075	34
4	1,196	0,112	0,0

Демак, шўр ернинг офати экан, зарарсизлантириш учун прогрив технологиялардан фойдаланиш зарур.

ЎзПТИ нинг маълумотларига кўра кучсиз шўрланган ерларда пахта 15-20% ўртасида пахта ҳосили 35-40% ва кучлида 80-85% гача камайиши исботланган.

Н.Ф. Беспалов, С. Шахобовларнинг ёзишича (1992-йил) шўрланган ерларда пахта етиштириш ҳам ташкилий ҳам агрономик ҳам иктисодий жиҳатдан ўта муруккаб ва қимматга тушадиган жараён дир.

Бунда энг мураккаб жараён шўр ювишдир. Шўр ювиш оптимал муддатлари, усуллари ва меъёрларини ўрганиш шу куннинг долзарб муоммоси саналади. Айтиш керакки, ҳозирда вилоятимизда 515 минг гектар суғориладиган ерларнинг 48,5% и турли даражада шўрланган.

Малакавий ишнинг мақсади шўр ювиш, унинг меъёрларининг пахта ҳосили ва сарф бўлган сувнинг самарадорлигига таъсирини ўрганишдир.

Битирув ишнинг вазифалари қуйидагилардан иборат:

1. Битирув ишни бажаришнинг фермер хўжалигининг тупроқ мелиоратив шароитларини, пахта етиштириш технологиясини ишлаб чиқариш ва иқтисодий кўрсаткичларини ўрганиш.

2. Шўрланиш ва шўрланган лерларнинг шўрини ювиш бўйича илмий адабиётларни таҳлил қилиш;

3. Мавзунинг долзарблигини аниқлаш унинг мақсади ҳамда вазифаларини белгилаш;

4. Шўр ювиш меъёрларини пахта ҳосилини ва суғориш сувининг самарадорлигига таъсирини ўрганиш бўйича олимлар томонидан ўтказилган тадқиқотлар натижаларини таҳлил қилиш:

5. Шўр ювиш меъёрларининг агрономик афзалликлари ва иқтисодийсамарадорлигини аниқлаш.

6. Пахта етиштиришда меҳнат ва атроф-муҳит муҳофазасини ўрганиш;

7. Мавзу бўйича хлосалар чиқариш ва амалиётга таклифнома бериш ва хокозолар ҳисобланади.

2.2. Шўрланган ерларда пахта етиштириш бўйича адабиётлар таҳлили.

Кўп йиллик илмий-тадқиқот ишларининг натижаларига кўра суғориладиган деҳқончиликда ерларнинг унумдорлиги 3-5 баробар ва ундан ҳам юқори бўлиши кузатилган. Бундан ҳам ҳосил миқдори ва унинг сифати яхшиланади. Шу билан бирга барча агрономелиоратив тадбирларнинг амараси ошади. Бироқ суғориш

натижасида зарарли оқибатларда ҳам дуч келинади. Хусусан, тупроқ зичланади, унинг агрофизикавий хоссалари ёмонлашади.

Структураси бузилади, далаларни бегона ўтлар босади, далада ҳашоратлар касалликлар пайдо бўлади, ер ости сувларининг сатҳи кўтарилади. Ва ниҳоят иккиламчи шўрланиш юзага келади. Шу тариқа суғорма ерларнинг унумдорлиги пасаяди. В.М. Легостов кўп йиллик илмий-тадқиқот ишларининг натижаларини умумлаштириб қўйидаги хулосаларга келади:

1. Ерларнинг мелиоратив ҳолатининг бузилишига экинларнинг суҳориш меъёрларининг ортиши билан ер ости сувларнинг кўтарилиши кучаяди ва узок давр давомида кўтарилган ҳолатда туради:

2. Ер ости сувларнинг кўтарилишига тупроқнинг намлиги рол ўйнайди. Тупроқнинг суғоришда намлиги ортиши билан сизот сувларининг сатҳи кўтарила бошлайди.

3. Ерларнинг мелиоратив ҳолати ер ости сувларининг чуқурлигига боғлиқ. Ер ости сувлари ер бетига қанча яқин бўлса, суғоришда улар шунчалик кўп кўтарилади.

4. Ерларнинг иккиламчи шўрланиши ер ости сувларининг минераллашуви даражасига боғлиқ. Ер ости сувларининг минераллашуви даражаси юқори бўлса, улар ер бетига яқин жойлашса иккиламчи шўрланиш хавфи шунчалик катта бўлади. В.М. Легостовнинг бундай қимматли илмий фикрларига амал қилган кўпгина тадқиқотчи омиллар турланишга мойил ва шўрланган ерларда пахта етиштириш сирларини эгаллашда катта муваффақиятга эришди ва эришмоқдалар. Н.Ф. Беспалов шўрланган ерларда ғузани суғоришда тупроқнинг суғоришда намликка ЧДИС га нисбатан 75-80% да туриш билан бир қаторда суғориш ювувчи типда бўлиши лозимлигини ўқтиради.

М.П. Медние ва С. Шахобов ва бошқалар Қарши чўлнинг тақирсимон тупроқлари шароитида ингичка толали ғўзанинг сув режимини ишлаб чиқаришда тупроқнинг суғориш олди намлиги ер ости сувлари 1-2 м чуқурликда жойлашган далаларда 70-70-65% да шўрланган ерларда ҳамда сезоб сувлари 2-3 ва 3-4 м чуқурликда турган майдонларда эса 70-75-65% да тутиб турилса ғўза яхши ўсади

ривожланади, ҳосили кўпаяди ва ерларнинг мелиогратив ҳолати яхши сақланади. Яъни иккиламчи шўрланишнинг олди шўр ўсимликларда зарарли таъсир этади. Тупроқ эритмасининг баъзи бир ионлари ўсимлик хужайрасига кирганда уларни захарлай бошлайди. Масалан хлор иони ўсимликларда хлорофил дончаларини камайтиради ва натижада ўсимликда крахмал тўпланишнинг камайтиради В.М. Легоставнинг маълумотларига кўра ўсимлик хужайраси ширасида хлор, натрий ионларнинг кўпайиши натижасида ўсимликларнинг минерал моддалар билан озиқланиши бузилади. Чунки CC^- ва Na^+ ионлар Ca P , Fe Mn каби минерал элементларнинг ўсимликка сўрилишига жуда кам (0,004-0,008% гача) миқдори (Тупроқнинг бир метрлик қатламда) ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишини жадаллаштиради. Шунинг учун ишқорли тузлар ўсимлик илдизларидаги ферментларни парчалайди. Тадқиқотларнинг кўрсатишича тупроқнинг ишқорийлиги ўсимликлар учун фақатгина захарли бўлиб, қолмасдан балки ишқорийлик масалан 8,0 га етганда, маъданий ўсимликлар тупроқ эритмасидан нитратлар ва фосфорларни етарли миқдорда ололмайдилар.

Шунинг учун ишқорли тузлар ўсимлик илдизларидаги ферментларни парчалайди. Тадқиқотларнинг кўрсатишича тупроқнинг ишқорийлиги ўсимликлар учун фақатгина захарли бўлиб қолмасдан, балки ишқорийлик масалан, 8,0 га етганда маъданий ўсимликлар тупроқ эритмасидан нитратлар ва фосфорларни етарли миқдорда ололмайдилар. Ўша олимнинг ёзишича тупроқ шўрланишнинг бош сабабчиси-сизоб сувларининг ер бетига яқинлиги ва бу сувларнинг горизонтал йўналиш бўйича оқиш тезлигининг сустлигидир. Шўр патментини олдини олиш уни тўхтатиш учун қўйидаги тадбиркор комплексни қўллаш зарур.

1. Иригация тизимларида (суғориш ва қуритиш) қўлланиладиган экупуатация тадбирлар мажмуаси.

2. Дала амалга ошириладиган огротехника тадбирлар мажмуасини сифатини бажариши билан шўрланишнинг олдини олишга эришиш мумкин. В.Т.Левнинг ёзишича, агар шўрланмаган ерларда пахтадан гектар бошига 35-40 ц дан ҳосил олиш таъмин этилсада, кучсиз шўрланган далаларда бу кўрсаткич 25-30 ўртача шўрланган майдонларда 15-20 ва кунли шўрланган контурларда 10-12 ц

дан ошмайди. Олимларнинг фикрича шўрга қарши энг қулай чора – бу шўр ювишдир. А.Е. Нерозиннинг билдиришича шўр ювиш Шўрга қарши энг самарали ва тезкор усулдир. Аммо унинг самараси муайян даланинг тупроқ иқлим гидрогеологик шароитда номоён бўлади.

2.3. Шўрланган ерларда пахта етиштириш технологияси.

Маълумки, пахта ўзбек халқининг миллий бойлигидир, унда тушадиган даромад умумий даромаатнинг 75% ортиғини ташкил этади. Пахта Ўзбекистоннинг халқ иқтисодий, ҳам сиёсий қудратини белгилайди. Россия, Германия, Латвия каби ўнлаб хорижий мамлакатлар билан бўладиган иқтисодий алоқаларимизда пахта муҳим рол ўйнайди.

Ўза техника экинлари ичида энг қимматбаҳо ҳисобланади. У асосан тола олиш учун экилади. Бир тонна пахтадан 340-360 кг тола, 50-60 кг момиқ ва 600 кг чигит олинади. Бир тонна чигитдан эса 170 кг чигит 400 кг кунжара, 50-60 кг момиқ, 60 кг ўсимлик оқили ва 300 кг шелуха олнади. Бундан ташқари, ундан маргарин, совун, спирт, глицелин, мой маҳсулотлари, ва лимон ва олма кислоталари, атир-упалар, целлюлоза, целлофан, катон, қоғоз, глюкоза, лак, бўёқ, алиф, доривор препаратлар, оқсил ачитқи каби 150 хилдан ортиқ маҳсулотлар тайёрланади.

Ўза ўсимлиги биокислотининг ўртача 33% пахта; 24% поя; 22% барг; 12 и чаноқ ва 9% илдиздан ташкил топган. Кўринадик, пахта ўзбек халқининг асосий бойлиги экан. Пахта етиштириш билан халқимиз азалдан шуғулланиб келган ва бу соҳада халқимиз тажрибага эга. Ўзбек халқи ўзини чин маънода пахта устаси деб ҳисоблайди. Биз бўлажак технологлар халқимизнинг пахта етиштиришдаги ана шу бой тажрибасини пухта ўрганишимиз ва ҳозирги замон фан ва техникасининг эришган ютуқдан фойдаланиб пахта етиштириш технологиясини янада такомиллаштириш зарур. Бунда асосий мақсад мақсад 4 та асосий кўрсаткичлар қаратилиш лозим.

1. Пахта хом-ашёси эрта муддатларда етиштирилиши.
2. Пахта ҳосили мўл бўлиши таъминлансин

3. Пахта толаси тўқимачилик саноатининг талабаларга жавоб берадиган сифатга бўлсин.

4. Пахта хом-ашёси арзон бахорда етиштирилсин.

Бу кўрсаткичларга бекаму-куст эришиш эса биз мутахасислардан пахта етиштириш технологиясини пухта ўрганишимизни, технологиясини пухта ўрганишимизни, уни ҳар томонлама бойитиб амалётда ситқи дилдан жорий этишимизни талаб этади. Зотан пахта хом-ашёсининг кейинги этапларида сифат кўрсаткичлари уни етиштиришда амалга оширилган технологик тадбирларнинг ўз вақтида сифатли қилиб амалга оширилишига ўзвий боғлиқ.

Агар пахта хом-ашёси сифатли қилиб етиштирилган бўлс, у яхши сақланади. Ундан сифатли тола ва чигит олинади. Сифатли кийим-кечаклар тайёрнади ва хокозо. Шу боис пахта етиштиришда энг самарали технологиялар қўлланиши зарур. Шўрланган ерларда эса пахта етиштириш янада мураккабдир. Чунки шўрланган ерларда тупроқ таркибидаги тузлар ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши ва ҳосилдорлигига доимий равишда захарли таъсир кўрсатади. Деҳқоннинг вазифаси ғўзани ана шу захарли таъсирлардан халос этишдир. Бунга ғўза жадаллашган технологиялар билан парвариш қилингандagina эришиш мумкин. Пахта етиштирувчи фермерлар шўрланган ерларда пахта етиштиришда барча тадбирла мелиоратив аҳамиятга эга. Тупроққ ишлов беришда мелиоратив моҳият тупроқнинг чуқур мелиоратцияси кузатилади. Тупроқ чуқур ишланганда унинг сув шимиш, сув ўтказиш ва сувни ушлаб туриш хусусиятлари яхшиланади. Бундай шароитда тузлар яхшиювилади, тупроқ захирасида етарлича миқдордаги сув тузнинг захарли таъсирини пасайтиради, ўсимликка захарли таъсири камаяди.

Шудгорда юзага ишлов берилганда шўрлаган тупроқ чуқурроқ ишланса капилляр найчалар чуқурроқдан узилади оқибатта тупроқ сув захирасининг бу найчалар орқали, юқорига кўтарилиш жадаллиги пасаяди. Натижада тупроқ сувини буғланишдан сақлаб қолишга эришиш билан бир қаторда тупроқ юзасига туз тўпланишининг олди олинади, Яъни иккиламчи шўрланишга барҳам берилади. Бундай мелиоратив ҳолатни экиш муддатларида ҳам кузатишимиз мумкин. Агар экиш муддати кечиктирилса, ҳаво хароратининг кўтарилиши билан

тупроқдан намнинг буғланиши авж олади. Оқибатда ҳам тупроқнинг сув захираси камаяди, ҳам ер бетига туз тўпланади. Кўрилган икки зарар биргаликда чигитнинг униб чиқишига ва майсаларнинг дастлабки ривожига жуда катта салбий таъсир кўрсатади. Шу боис имкон даражада экиш эрта муддатларда бошланиш мақсадга мувофиқдир. Ғўзани суғоришда мелиоратив моҳият янада сермазмун бўлади. Шўрланган ерларда ғўза ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларини суғориш ювувчи типга бўлиши лозим. Шунинг эътиборига олиб профессор Н.Ф. Беспалов (1992 й) шўрланган ерларда ғўзани суғориш меъёрларини 25-30% га ошириш зарур деб ҳисоблайди, ва тупроқнинг суғориш олди намлигини ЧДНС га нисбатан 75-80% га тутиб туриш фойдалидир, деб кўрсатади. Суғоришлардан кейин тупроқ физик етилиши билан дарҳол ғўза қатор ораларига култиваторбилансифатли ишлов берилиши керак. Агар бу тадбир кечиктирилса қатор орасида қатқалоқ пайдо бўлиб капиллярлар тикланади. Натижада ердан сувнинг буғланиши ва тузларнинг ер бетига тўпланиши ва тузларнинг ер бетига тўпланиши кучаяди. Шўрланган ерларда органик ва мадан ўғитлар юлинганда ҳам мелиоратив моҳият кузатилади. Ўғитлар, айниқса органик ўғитлар солинганда ҳам мелиоратив моҳият кузатилади.

Ўғитлар, айниқса органик ўғитлар тупроқ структурасини мустаҳкамлайди. Органик моддалар билан мустаҳкамланган структура дончалари эса сувни ўзига кўп сепдиради, уни узоқ тутиб туради, сувни кам буғлатади, тупроқнинг ўсимликка сув бериш қобилияти эса ошади. Мелиоративмоҳият ерларни асосий ва жорий текислашларда янада таъсирчан бўлади. Ерлар нотекис бўлганда ғўза гоҳо кўллаб, гоҳида чўллаб сув ичади. Кўллаганда ҳам гуллаганда ҳам, ерларнинг мелиоратив ҳолатини тузилади – иккала ҳолатда ҳам тупроқ иккиламчи шўрланади. Ерлар обдон текисланганда бу каби салбий ҳолатларга барҳам берилган бўлади. Энди пахта етиштириш технологиясининг таркибий қисми ҳақида тўхталамиз, ва уларга қисқача таъриф берамиз. Пахта етиштириш технологияси 4 та этапни ўз ичига олади.

Биринчи этап. Ерларни шудгорлаш, ва кузги қишки тадбирлар;

Иккиламчи этап. Баҳорда ерларни экишга тайёрлаш ва чигит экиш.

Учинчи этап. Ёўзани парвариш қилиш;

Тўртинчи этап. Пахта ҳосилини йиғиб олиш.

Биринчи этабда пахта далаларни ёўзапоядан тозалаш, ерга органик ва маъдан ўғитлар солиш, гербицетлар сепиш, кузги шудгор ўтказиш ҳайдалган ерларни текислаш борағалаш мола бостириш, пушта олиш, шунингдек шўрланган ерларда шугордан кейин пол олиш шўр ювиш захира суғориш кби тадбирлар бажарилади. Шудгорлашдан олдин далалар ёўзапоядан тозаланади. Бундан ёўзапоя КВ-3,6 ёки ГКВ-4,0 русумли мошиналар ёрдамида 15-18 см чуқурликда илдири қирқилиб юлиб олинади, ва дала ташқарисига чиқариб ташланади. Сўнгра органик ва маъдан (фосфор, калий) ўғитлар РТД-4 ва РТТ-4,2 русумли машиналар билан ерга сепилади. Изидан ПЯ-3-35 ва ПДН-3-35 русумли куп ярусли плуглар билан 35-40 см чуқурликда ҳайдалади (расмга қаранг). Шудгорланган ерларда ГН-4, ГН-28, ВП-8 урусумли машиналар ёрдамида текисланади. Текисланган далада ГХ-4 русумли мослама ёрдамида пушталар олинади. Март ойининг биринчи ярмида олинган пушталар бўйича гектарига 1200-1500 м³ миқдорига захира суви берилади. Шўрланган даларга кузги-қишки мавсум давомида ерларнинг шури ювилади. Маълумки Республикасида мавжуд суғориладиган ерларнинг ярмидан ортиғи хар-хил даражада шўрлангандир.

Олимлар томонидан шўрга қарши жуда кўп тадбирлар ишлаб чиқилган, бироқ улар ичида энг самаралиги – бу шўр ювишдир.

Шўр ювиш ўзича хос технология бўйича амалга оширилади. Бунинг учун шудгордан кейин ерлар грейдирлар билан обдон текисланади, ва ернинг тешаби ва текисланиш даражасига қараб қараб 0,04-0,5 гектар катталиқда поллар олинади. Поллар КЗ4-0,3 русумли уневерсал марзамел-текисловчи машина ёрдамида олинади. Шўр ювиш меъёрлари ерларнинг шўрланиш расм даражаси, тупроқнинг механик таркиби ва худуднинг сув таъминотиға боғлиқ ҳолда табақалаштирилади. Сафо Шахобовнинг (1992) йил маълумотлриға биноан сув таъминоти етарли бўлган елларда енгил механик таркиби тупроқларда енгил механик таркибли шўр ювиш меёрлари кучсизшурланган далалардагектарига 2.0-2.5 ўртача -2.4-4.0 ва кучлида 5.0-6.5 минг м³, урта механик тартибли тегишли

ҳолда 4.0-5.0; 5.0-6.0 ва 6.5-8.0 минг м³; оғир тупроқларда эса 5.0-6.0, 6.0-7.5 ва 7.5-9.0 минг м³ қилиб белгиланган. Сув таъминоти ёмон бўлган йилларда бу мийёрлар 500 дан 200 минг квадратгача камайтирилиши мумкин. Шур ювиш муддатлари шурланиш даражаси ва тупроқларнинг механик таркибига боғлиқ. Қарши чули шароитида кучсиз шурланган ерлар оғир тупроқли далаларда февралда енгил ва урта механик таркибли тупроқларда бу тадир декабир ва феврал ойларида амалга оширилади кучли шурланган ерлар декабирда фақат енгил тупроқлар феврал ойида ювилади. Шур ювишлар сони мийёрларга боғлиқ ҳолда узгаради. Мийёрлар г/га 300 м³ гача бўлганда ерларнинг шури 3-5 мингдан 2 ва 5000 дан ошганда 5 мартта ювилади. Бунда шур ювишлар оралиғи 6-8 кундан кам ҳам куп ҳам бўлмаастлиги зарур. Шўрнинг сифатли ювилишини таъминлаш учун ҳар бир полда сувга алоҳида қўйилади, бир полдаги сув иккинчисига ўтказилмайди. Бундан ташқари, полларга сув қўйиш тартиби ерларнинг пешоби, сизоб сувларининг ётиш чуқурлиги (д) мавжудлиги унинг ишлаши ёки ишламаслигига боғлиқ ҳолда ҳам ўзгаради.

Одатда нормал шароитларда шўр ювиш даланинг бошидаги поллардан бошланади. Бироқ пишоби катта ёки сизоб сувлари юза ётган ерларда шунингдек, дренаж ўтказилмаган ёхуд ўтказилган бўлсада яхши ишламайдиган ҳолатларда шўр ювиш даланинг бош қисмидан бошланса, адоғидаги поллерга ётиб ерларда шунинг, дренаж ўтказилмаган ёхуд ўтказилган бўлсада яхши ишламайдиган ҳолатларда шўр ювиш даланинг бош қисмидан бошланса, адоғидаги поллерга ётиб боргунча қўйи қисмидан сизоб сувларининг сатҳи кўтарилиб кетади, ва бундай шароитда тузлар сифатли ювилмайди. Шу боис мазкур ҳолатларда шўр ювишни даланинг этагидаги дони поллардан бошлаш самарали бўлади. Шўр ювишлар томон бўлгач, ер физик етилиши билан далаларда олинган барча полларнинг морзалари ўқ-арик ва тик ариқлар ўша К-34-0,3 машинаси билан текисланади. Сўнгра ерда тўпланган захирасини бўғланишга сарфини камайтириш билан боғлиқ бўлган тузларнинг ер бетига халта кўтаришингиз олдини олиш мақсадида далалар ёппасига бороналанади. Шўри ювилган далалар

худди шу ҳолда чигит экиш олдидан тупроқни экишга тайёрлаш давригача сақланади.

Баҳорда ерларни экишга тайёрлаш ва экиш технологиясида қўйидаги ишлар амалга оширилади.

1. Ерларни экиш олдида чизиллаш; дискалаш, текислаш бороналашва мола бостириши

2. Чигитни экишга тайёрлаш технологияси

3. Экиш ва уруғни тўла ўндириб олиш ва кўчат қалинлигини таъминлаш., экиш олдидан ерларсифатини қилиб тайёрланади. Бунда ерлар 10-12 см шўрланган ва шўри ювилган ерларда 18-20 см чуқурликка ишланади. Асосий мақсад шудгор юзасида юмшоқ ва донатор қатлам ҳосил юзасида юмшоқ ва бегона ўтларни қирқиб ташлашдир. Юмшоқ қатлам ҳосил қилинганда тупроқ ҳам захирасининг буғланишга сарфи камайди иккинчи шўрланишнинг олди олинади. Экилган чигит эса 6-8 кунда қийғос униб чиқади. Экишда тукли ва туксиз чигитлар ишлатилади. Экишдан олдин чигитлар сараланади, калибрланади, қобикланади, дориланади, намланади, ва димланади. Қашқадарё вилоятида чигит 25 мартдан 15 апрелгача бўлган муддатларда тупроқнинг ҳарорати +12-14 даражада етганда экилади. Экиш С2Х-4А₁, СТХ-4, СХУ-4 маркали экиш агрегатлари билан 60 ва 90 см кенгликда 4-6 см чуқурликда экилади. Экишда туксиз уруғлардан гектарига 25-30 кг, туклидан 60-70 кг сарфланади. Чигит униб чиқиб, ёки майсаларда 1-2 чинбарг пайдо бўлганда ягоналаш ўтказилади, ва ҳар бир гектар ерда 80-100 минг шўрланган ерларда эса 100-120 минг туп кўп қолдирилади. Ёўзани парвариш қилишда қўйидаги асосий операциялар амалга оширилади.

1. Ёўза қатор ораларига комплекс ишлов бериш.

2. Ёўзани озиклантириш.

3. Ёўзани суғориш.

4. Ёўза касалликлари, зараркунандалари ва бегона ўтларда қарши курашиш.

5. Ёўзани чиканка қилиш.

Ѓўзани парвариш қилиш этапида асосий мақсад ўсимликнинг ва эрта пишар мўл ва сифатни ҳосил тўпланиш таъмин этадиган оптимал агротехник ва мелиоратив шароитлар яратишдан иборатди. Ѓўза қатор ораларига кульваторлар билан ишлов беришда тупроқни юмшатиш чуқурлиги 6-8 см дан 14-16 см гача, шўрланган ерларда эса бироз чуқурроқ – 8-10 см дан 20-22 см гача етказилади. Қатор ораларига КРХ-4; КРХ-3,6; КРТ-4; КХУ-4 каби культиваторлар билан ишлов берилади.

Культиваторлар ишчи органлари билан ишлов берилади. Қатор ораси 60 см да ишлайдиган култиваторларда 20-24 та, 30 см да ишлайдиган культиваторда эса 36-40 та ишчи орган ўрнатилади. Қатор оралари 60 см ликда 40-45 см ,30—см ликда, 65-70 см кенгликда ишланади.

Ўсув даврида ғўза 2-3 марта озикдантирилади. Бунда охириги озиклантириш 1-июлгача тугалланади. Шўрланган ерларда ғўзани озиклантиришда ўғит меъёрлари 10-15%га оширилади. Қатор ораларига сифатли ишлов берилиб, ўз вақтида ўғитлар солингандан сўнг ғўза қондириб суғорилади. Шўрланган ерларда ғўзани суғориш ювувчи типга бўлиши лозим. Бунинг учун суғориш меъёрлари 25-30% га оширилади, тупроқнинг суғориш олди намлиги эса СДНС га нисбатан 75-80% чегарада тутиб туриш лозим. Бунинг учун суғориш меъёрлари 25-30% га оширилади, Тупроқнинг суғориш олди.намлиги эса СДНС га нисбатан 75-80% чегарада тутиб туриши лозим. Мавсумда ғўза тупроқ мелиоратив шароитларга кўра 3 мартадан 8-мартгача суғорилади, суғориш меъёрлари гектарига 800-1200 м³ ни ташкил этади. Суғоришда сув эгатларга чим-қоғоз, сифон пайлар, эгилувчан трубопроводларшланглар, ёрдамида қўйилади. Кейинги йилларда ғўзани суғоришда томчилатиб суғориш усули қўлланилмоқда, самараси ёмон эмас. Бироқ шўрланган ерларда бу усулнинг самарасиқандайлиги ҳали номаълум, Бунга келажакдаги илмий ишларимиздан жавоб излаймиз.

Пахта ҳосилини йиғиб олиш даврида ғўзани дефрлация қилиш пахта далаларини машина тнримида тайёрлаш, очилган пахтани қўлда ва машиналарда теришни ташкил қилиш, ерга тўқилган пахтани териб олиш, ва очилмай қолган куракларни териш каби технологик операциялар бажарилади. Дефолиация хар-

бир туп ғўзадан 2-3 тадан кўчатлар очилганда бошланади. Бунда магний хлорит, кальций хлорит-хлоритэркин циаполит, дропи, садаф сихат каби препаратлар қўлланилади. Теримдан олдин ўқ-ариқлар кўмилади, машиналарнинг қайтиши майдонларидаги ғўзалар 6-8 м кенгликда ўриб олиниб, четга чиқарилади, ва ўрни НГ-40 маркали грейдир ёки Д-606 маркали бульдозер билан текисланади. Биринчи машина теримга кўсакларнинг 60-70% и очилганда киритилади. Пахта ХВА-1,2; 2ВБ-1,8 ва ХНП-1,8 маркали машиналар билан терилади. Орадан 12-15 кун ўтгач иккинчи машина терими ўтказилади. Сўнгра СКО-2,4; СКО-3,6 маркали машиналар билан охирида қолган кўраклар терилади, ҳосил қуригилади, ва УПХ-1,5 Б маркали кўрак чувиш машиналарида пахтаси ажралиб олинади.

Терилган пахта тележкаларга юкланади, ва пахта пунктларига олиб бориб текширилади. Бунда пахта хом-ашёси яна қуригилади, тозаланади ва сақланади.

2.4. “Наманган-77” ғўза навининг кундалик- биологик хусусиятлари.

Нав Г.С. Зайниев номидаги ғўза селекцияси ва уруғлиги илмий-тадқиқот институтининг Қизил Ровот тажриба хўжалигида яратилган. Нав Госсикум Хирзутум турига мансуб муаллифлар Ват, саидахмедов М, ва бошқалар.

Нав 1994 йилдан бошлаб давлат рўйхатига киритилган ва Жиззах, Қашқадарё, Сурхандарё, Бухоро, Тошкент, Фарғона ва Наманган вилоятларида районлаштирилган. Морфологик белгилари ва хўжалик кўрсаткичлари. Типлири йирик ғуж бўлиб ўсади, хлор шаклида бўйи 100-110 см. Ўсув шохи 1-2 та ҳосил шохлари 1,5 кенжа типга мансуб чигити майда, 1000 тасининг оғирлиги 100-120 г, сарғиш тукли барглари панжасимон 3-5 тишли кўсаклари думалоқ тумшукчалари кам ривожланган, вилтга чидамли. Ҳосилдорлиги гектарига 27,2-51,8 ц кўсак пахтаси 4,5-6,0 г. Ўсув даври 100-122 кун толаси 4-тип тола узунлиги 32-33 мм солиштирма узунлиги кучи 25,22 кг текс, чизиқли зичлиги 117 м/текс тола чиқиши 36,4-39,1% микронейр кўрсаткичлари 4,0-4,7 Кўчат калинлиги унумдор ерларда 90 минг туп унумдорлиги паст ва шўрланган ерларда 120-140 минг туп ягоналаш 1-2 чин барглари пайдо бўлганда, Уруғни экиш чуқурлиги 3-4 см дан 4-5 см гача.

Ўғит меъёрлари азот бўйича. Гектарига 200 кг, фосфор 140, калий 80 кг (1:0,7:0,4) нисбатда ўтлоқ тупроқларида азот миқдори 25-30 кг га кам, фосфор эса 25-30 кг/га кўп берилади.

Суғориш – Нав ўсимлигини айниқса гуллаш даврида чанқатиб суғориш зарарли, толаси дағаллашиб қолади.

Суғориш тупроқ-мелиоратив шароитларида кўра 1-2-1, 1-3-1, 1-4-1 тизимда бўлиб, 800-1200 м³/га меъёрларда қисқа (80-100 м) – эгатлар бўйича ўтказилади. Юқоридагилардан келиб чиқиб, “Наманган-77” нав ғўзасини қатий муддатда меъёрларда суғориш юқори ва сифатли ҳосил етиштириш гаровидир. Чиканка 14-15 тадан ҳосил шоҳлари пайдо бўлганда ўтказилади.

Хулоса

1. Менинг битирув - малакавий ишим _____ фермер хўжалиги мисолида бажарилди. Хўжалик ерлари жойлашда жуғрофий жиҳатдан қулай жойда жойлашган, унинг табиий-иқлими ва тупроқ-мелиоратив шартномалари қимматбаҳо хом-ашё пахта етиштиришга тўла мос келади. Тупроқ кучсиз даражада шўрланган, сизоб сувлари чуқурлиги 1-2 м.

2. Хўжалик пахта ва дон етиштиришда ихтисослашган. Пахтадан охириги 2 йилда гектаридан 28,6-31,3 ц дан пахта, 34,2-36,8 ц дан ғалла етиштирган. Бу Косон тумани шароити учун катта кўрсаткич эмас, албатта.

3. Хўжаликда ерларнинг мелиоратив ҳолати яхши эмас, сизоб сувлари кўтарилган, тупроқлар ҳра-хил даражада шўрланган, унумдорлиги паст. Агротехник ва мелиоратив тадбирларўз вақтида сифатли қилиб бажарилмайди, ғўзани, парвариш қилишда илғор технологияларда эътибор етарли эмас.

4. Мелиоратив тадбирларнинг энг асоси бу ювишдир. Бу тадбир ҳам кўнгилдагидек ўтказилмайди.

5. Ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари шуни кўрсатдики, шўр ювишда сув меъёрларининг аҳамияти жуда катта. Биз таҳлил қилган тадқиқот натижаларида кучсиз даражада шўрланган ерларнинг эрта баҳорда (февралнинг охири-мартнинг) тонада шўрини ювиш, бунда гектарига 3000 м³ дан сув сарфлаш

энг самарали эканлиги аниқланади. Бу гектаридан 38-40 ц дан ҳосили олишга эришиш имконини берар экан.

6. Мен тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, кучсиз шўрланган ерларнинг шўрини ювишда шўр ювиш меъёрларини гектарига 2500-3000 ³ қилиб белгилаш ва бу тадбирларни эрта баҳорда (февралнинг охирида) ўтказишни фермерларга тавсия қиламан.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

I. Ҳуқуқий меъёрий ҳужжатлар.

1.1. Ўзбекистонн Республикаси қонунлари

1.1.1. “Фермерлар хўжалиги тўғрисида”ги қонун Янги таҳрири 2004 йил.

1.1.2. Ўзбекистонн Республикасининг лизинг тўғрисида”ги қонуни 1999 йил 4- апрел

1.1.3. Ўзбекистонн Республикасининг “Ер кадастри тўғрисида”ги Қонуни 1998- йил.

1.2. Ўзбекистонн Республикаси Президентининг фармонлари

1.2.1. “Кичик ва ўрта тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони. “Ўзбекистонн овози” газетаси 2007 йил 30-октябрь.

1.3. Ўзбекистонн Республикаси Вазирлар маҳкамаси қонунлари.

1.3.1. Машина-тракторлар паркларнинг моддий-техника базасини янада мустаҳкамлаш, уларнинг хизматларини кенгайтириш чора тадбирлари тўғрисидаги 106-сонли қарори 1998 йил 10-март.

1.3.2. “Қишлоқ хўжалигида агрокимё хизмати кўрсатишни такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисидаги” 63-сонли қарори 2001 йил 2- февраль

1.4. Бошқа меъёрий ҳужжатлар

1.4.1. 1998-2000 йиллардаги даврда қишлоқ хўжалигидаги иқтисодий ислохатларни чуқурлаштириш дастури. Қишлоқ хўжалигида ислохатларни чуқурлаштиришга доир қонун ва меъёрий ҳужжатлар тўплами (1-ва2 томлар). Тошкент “Шарқ” нашрети, 1998 йил.

1.5. Ўзбекистон Республикаси Президенти асослари ва меъёрлари.

1.5.1. Каримов И.А. Ўзбекистон иқтисодий-ислохотларни чуқурлаштириш йўлида. Тошкент “Ўзбекистон” 1995 йил.

1.5.2. Каримов И.А. Қишлоқ хўжалиги тараққиёти – тўлик ҳаёт манбаи. Тошкент. “Ўзбекистон” 1998 йил.

1.5.3. Каримов И.А. Қонунларимиз деҳқон манфатларига хизмат қилсин. “Ватанпарвар” рўзномаси, Тошкент 1995- йил 5-май №53

II. Китоблар, рисоалар, ва туркум нашрлар.

2.1. Беспалов И.Ф. Орашен култур хлопкового севооборота в Голодной степи. Тошкент “Узбекистан” 1970 год.

2.2. Беспалов Н.Ф. Норкулов Ч. И др. Пути интенсификацияси мелеорайия заеолених зелиль Средней Азий. Тошкент “Фан” 1986 йил.

2.3. Еременко В.Е. Режим Орошения и техника полива хлопчатника. Тошкент.

2.4. Медние М.П. Режим Орашения и густоты стояния хлопчатника. Тошкент “Фан” 1973 йил.

2.5. Нерозен А.Е. Вада в жизни хлопчатники Тошкент “Ўзбекистон” 1964йил.

2.6. Нерозин.А.Е. Мелиорация золатимних зимлия Ўзбекистана. Тошкент “Ўзбекистон” 1974 йил.

2.7. Нерозен А.Е. Селькохозяйственные Мелиорация Тошкент «Ўқитувчи» 1981

2.8. Норкулов И., Шералиев Х., Қишлоқ хўжалик мелиорацияси. Тошкент 20032.

2.9. Легоетаев В.М. мелиорацияси золатимних земель Тошкент 1959 й.

2.10 Лев В.Т. Обикор деҳқончилик Тошкент «Ўқитувчи» 1974.

2.11. Лев В.Т. Орашения земледелие Тошкент «Ўқитувчи» 181

2.12. Рыжов С.И. Оражение хлопчатника в Ферганский долине. Тошкент 1948.

2.13. Пахтачилик справочник Муаллифларжамоаси Тошкент «Меҳнат» 1989.

2.14. Шахобов .С. Гидромодульное районирование и режимов орашения ильс колхозяйствених култура в Кашкадаынской области. Тошкент 1992 йил

2,15. Шахобов С., Мираков М., Пахта ва дон ошириш тенологияси бўйича фермерлар учун қўлланма. Қарши Насаф 2006 йил

2,16. Хидиров Т., Шахобов С., ва бошқалар . Асосий ишлаш ва шудгор остига ўғит солишнинг такомиллашган тенологияси. Қарши, “Насаф” 2006 йил.

2.17. Ахмедов А., Шахобов С. Қашқадарё вилоятида лалми ғалла етиштиришда тупрокни муҳофаза этиш ва энергияни текширишнинг оптимал тенологияси. Қарши Насаф 2007.

2.18. Энциклопедия хлбководства в двух томах. Муаллифлар жамоаси Тошкент 1985.

III. Рўзнама ва жўрналлардаги мақолалар.

3.1.Медние М.П. шахобов С. И др. Режим Орошения тонковолок нистого Хлопчатника журнал. “Хлобковотство” 1975 г № 6

3.2. Шахобов С. Исмоилова Х. Қарши чўли шароитида ингичка толали ғўзани суғориш режими ва сув истеъмоли “Пахтачилик” журнали № 3 1996 йил.

3.3. Шахобов С. Запаснкх поливк в каршинской степи. “Жўрнал ” Сельское хозяйство Ўзбекистана № 12 1975 г

3.4.Шахобов С., Носиров Т., Оптимонькє сроки полива. Журнал “Сельское хозяйство Ўзбекистана № 61977 г”.

3.5. Шахобов С., Дониёров Т., Плєнка остида чигит ўстирилган ғўзанинг сув режими “Ўзбекистонн кишлок хўжалиги” жўрнали 1999 йил №3.

IV. Диссертациялар ва авторефератлар.

4.1. Шахобов С. Эффективность разминых способов предпосевной обработки зяби при различных спазсных-противных поливов в условиях Самаркандской области. Автореферат диссертацийна споскание ученой степени кондидата ильсколхоззяйственнах наук. Ташкент-197 г

4.2. Дониёров Т. Технология водосберегающего и Погвоохранного бороздкового полива на мелиоративно неблагопонугных землях Каршинской степи дессертация на спакание ученой степени кондидата технологических наук Тошкент 2002

4,3, Исмоилова Х. Водопотребление и режим оражения тонковопокниетого хлбчатника на ироземаз Каршиниской степи в зависемости от уровня грунтовых вод. Автореферат дессертации на соискание ученой степини кандидата сельскохозяйственных наук. Ташкент 1994.г

ҚАРШИ МУҲАНДИСЛИК-ИҚТИСОДИЁТ ИНСТИТУТИ

МУҲАНДИС-ТЕХНИКА факультети

5610100 – “Фермер хўжалигини бошқариш ва юртиши” бакалавр таълим
йўналиши битирувчиси Ғолимов Эркин Ҳасанович нинг
битирув малакавий ишига

ТАҚРИЗ

Малакавий иш мавзуси: Шўр тоғи мезорларининг
пахта ҳосили ва сувининг Самарқандда
таъсири

Малакавий ишнинг хажми:

а) ёзма изоҳ қисми: варақлар сони 79

б) график қисми: чизмалар сони 12

Малакавий иш мавзусининг долзабрилиги ва берилган топшириқга мослиги _____

Шўр тоғи мезорларининг пахта ҳосили
ва сувининг Самарқандда таъсири
Эркин Ҳасанович долзаб ишлагани
санада.

Малакавий ишнинг ёзма изоҳ ва график материалларининг таркиби ва бажарилиш
сифати _____

Малакавий иш 3 ёзма қисм ва 14 та
графикдан ҳайъатда таъсир қилган ишлар
бўлиб, уларнинг сифати ёқил.

Малакавий ишда илмий манбалар, фан-техника ютуқлари ва илғор тажриба
натижаларидан фойдаланилганлиги _____

Малакавий ишда илмий адабиятлардан
фан-техника ютуқлари ва илғорлар
таъсир қилган ёқил фойдаланилган

Меҳнат ва атроф – муҳитни муҳофазаси қисмининг ёритилганлиги _____

Малакавий ишнинг меҳнат ва атроф-
муҳитни муҳофазаси қисмининг ёритилганлиги

Малакавий ишнинг техник – иқтисодий жihatдан асосланганлиги: _____

Малакавий ишнинг техник – иқтисодий
жihatдан асосланганлиги

Малакавий ишнинг ижобий томонлари ва амалий аҳамияти _____

1. Фермер хўжалиқининг турар – меҳнатчи қароғлари ҳаққини;
2. Ишнинг иқтисодий ҳаққини;
3. Ишнинг иқтисодий ҳаққини, шу ҳаққини ҳисобини солиқдорларнинг ҳисобини ҳисобини.

Малакавий битирув ишнинг баҳоси (максимал балл – 100 балл) ва битирувчига унга мос йўналиш бўйича «бакалавр даражаси» берилиши мумкинлиги тўғрисида хулоса

Битирув ишнинг 80 балл билан баҳоланганлиги ва битирувчи Фермер хўжалиқининг ҳисобини ҳисобини бўйича «бакалавр даражаси» берилиши тўғрисида хулоса.

Такризи



Ш.Саидова – ҚарДУ "Ботаника" кафедраси муdiri Б.Р.И
мансаби, иш жойи, илмий даражаси, ф. и. и.

« 20 » 06 2014 йил

ҚАРШИ МУҲАНДИСЛИК-ИҚТИСОДИЁТ ИНСТИТУТИ

Битирув малакавий иш бўйича раҳбарнинг тақризи

Талаба: Ҳойибов Эркин Ҳасанович

Мавзу: Шарқий меъморликнинг таърифи ва асосий саноатдорлиги

Малакавий иш ҳажми: 79

Ёзма изоҳ қисми: 67

Чизмалар сони: 12

Мавзунинг долзарблиги: Шарқий меъморликнинг таърифи ва асосий саноатдорлиги

Битирув умумтехник ва махсус тайёргарлиги тавсифи:

Битирувчи Ҳойибов Эркин Ҳасанович
ва махсус тайёргарлиги

Битирувчи талабанинг мустақил ишни бажариш лаёқати, махсус адабиётлардан фойдаланиш қobiliяти ва шахсий хусусиятлари

Талаба ишнинг мустақил бажариш лаёқатига эга бўлиб
махсус адабиётлардан фойдаланиш қobiliяти, таърифи ва асосий саноатдорлиги

Малакавий ишнинг ижобий томонлари

Малакавий иш баҳоси: (максимал балл – 100 балл) 80 балл

Малакавий иш раҳбари: С.И.И.
(ф.и.ш.)

Илмий маслаҳатчи: _____
(ф.и.ш.)

« 18 » 06 2014 йил.