

O'zbekistan Respublikasi baylanis, informatsiyalastiriv ha'm
telekommunikatsiya texnologiyalari ma'mleketlik komiteti.
Tashkent informatsiyaliq texnologiyalari universiteti
No'kis filiali.

Kompyuter injiniringi fakulteti

Kompyuter injiniringi bag'dari



Kurs jumisi

Pa'n: _____

Tema: _____

Qabillag'an: _____

Orinlag'an: _____

No'kis-2015

Tema: C++ tilinde ekonomikalik ma'selelerdi sheshiw.

Joba:

Kirisiw bo'lim.

Tiykarg'i bo'lim.

a) C++ tilindegi qollanilatug'in alfavitleri, an'latpalari, xizmetshi so'zleri.

b) C++ tilinde arifmetikaliq ma'seleler sheshiw.

c) Ekonomikalik ma'selelerge misallar.

Juwmaqlaw.

A'meliy jumis.

Paydalanilg'an a'debiyatlar.

C++ tili haqqida.

C++ programmalastiruv tili C tiline tiykarlang'an. C++ 1980 jil basinda Byarne Stroustrup ta'repinen C ge tiykarlang'angan ta'rizde du'zildi. C bolsa o'z na'wbetinde B ha'm BCPL tillerinnen kelip shiqqan.

BCPL 1967 jilda Martin Richards ta'repinen du'zilgen ha'm operatsion sistemalardi jaziw ushin mo'ljellengen edi. C++ atamasin Rik Massiti oylap tapti. Atamanin' o'zinen ko'rinip turg'aninday, C++ ge C den basqishpa-basqish o'tilgen.

“++” – bul C de operaciyalardin' artiwi. Ken Thompson o'zini' B tilinde BCPL nin' ko'p qasiyetlerin kiritken ha'm B da UNIX operatsion sistemasinin' birinshi versiyalarin jazg'an. BCPL da, B da tipsiz til bolg'an. Yag'niy o'zgeriwshilerdin' ma'lim bir tipi bolmag'an ha'r bir o'zgeriwshi kompyuter yadinda tek g'ana bir bayt jerdi iyelegen.

O'zgeriwshini qanday sipatda isletiw bolsa, yag'niy pu'tin sanba, bo'lshekli sanba ya'ki ha'ripdeyma, programmist waziypasi bolg'an. C tilin Dennis Ritchie B dan keltirip shig'ardi ha'm oni 1972 jili birinshi ma'rte Bell Laboratoriyasinda, DEC PDP-11 kompyuterinde qolladi. C o'zinen alding'i B ha'm BCPL tillerinin' ju'da' ko'p kerekli ta'replerin o'z ishine aliw menen bir qatarda o'zgeriwshilerdi tiplastirdi ha'm bir qatar basqa jan'aliqlardi kiritti. Ha'zirde operatsion sistemalardin' tiykarg'i bo'limi C/C++ da jazilip atir.

C mashina arxitekturasina baylang'an tildir. Biraq jaqsi rejelestiruv arqali programmalardi tu'rli kompyuter platformalarinda isleytin qilsa boladi. 1983 jilda, C tili ken' tarqalg'anlig'i sebepli, oni standartlaw ha'reketi baslandi. Bunin' ushin Amerika Milliy Standartlar Komiteti (ANSI) qasinda X3J11 texnik komitet du'zildi ha'm 1989 jilda usi standart qabil qilindi.

Standartti du'nya boyinsha ken' tarqatiw maqsetinde 1990 jilda ANSI ha'm Du'nya Standartlar Komiteti (ISO) menen birgelikte C nin' ANSI/ISO 9899:1990 standartin qabil qildi. Sol sebepli C da jazilg'an programmlar kem sandagi' o'zgerisler ya'ki uliwma o'zgerislersiz ju'da' ko'p kompyuter platformalarinda isleydi.

C++ tilin jaratiw dawaminda ko'plegen tillerden kerekli ta'repleri (qasiyetleri) aling'an. Atap aytqanda, Simila 67 tilinen klasslar konsepciyasi, Algol-68 tilinen operaciylardi ju'klew ha'm o'zgeriwshilerdi programmanin' qa'legen jerinde ta'riyplew ha'm t.b. qasiyetleri aling'an. C++ ju'da' ko'p qosimshalardi o'z ishine alg'an, biraq en' tiykarg'isi ol obektler menen programmalastiruvga imkan beredi.

Programmalardi tez ha'm sipatli jaziw ha'zirgi ku'nde u'lken a'hmiyet talap etpekte. Buni ta'minlew ushin obektli programmalastiruv ideyasi ilgeri su'rildi. 70-shi jillari basinda strukturali programmalastiruv kibi, programmalardi o'mirdegi na'rselerdi modellestiruvshi obektler arqali du'ziw programmalastiruv tarawina jan'aliq qildi.

Keyingi jillarda a'meliy programmistlerge ju'da' ko'p integracion programma du'ziw ortalıqları usinis etilip atir. Bul ortalıqlar ol ya'ki bul imkaniyatlari menen bir-birinen parq qiladi. Programmastiriw ortalıqlarinin' fundamental tiykari C++ tiline barip taqaladi.

Waqit o'tiwi menen programmistler aldina qoyilg'an ma'seleler o'zgerip barmaqda. Bunnan jigirma jil aldın programmlar u'lken ko'lemdegi mag'liwmatlardı qayta islew ushin du'ziler edi. Bunda programmani jaziwshi da , onin' paydalaniwshisi da kompyuter tarawındag'i bilimler boyınsha professional bolıwı talap etilerdi. Ha'zirde bolsa ko'pg'ana o'zgerisler ju'z berdi.

Kompyuter menen ko'birek onin' apparat ha'm programmalıq ta'minati haqqında tu'sinikke iye bolmag'an adamlar islep atir. Kompyuter adamlar ta'repinnen oni shuqir u'yreniw jag'dayi emes , ko'birek o'zlerinin' aldilarına qoyilg'an jumislarg'a tiyisli bolg'an mashqalalardı sheshiw instrumenti bolip qaldi.

Programmastiriwg'a talaptin' o'zgeriwi tillerdin' o'zgeriwi ba'lki oni jaziw texnologiyasinin'da o'zgeriwine alıp keldi. C++ dan tisqari basqa ko'p obektli programmalastiriwg'a jo'neltirilgen tiller payda boldi. Solardan en' ko'zge taslanatini Xerox tin' Palo Altoda jaylasqan ilmiy-qidiriw jerinde (PARC) du'zilgen Smalltalk programmalastiriw tilidir. Smalltalk da ha'mme na'rse obektlerge tiykarlang'an. C++ bolsa gibrid tildir. Onda C g'a uxsap strukturalı programmalastiriw ya'ki jan'a , obektler menen programmalastiriw mumkin.

C++ funkciya ha'm obektlerdin' ju'da' bay ku'tipxanasına iye. Yag'niy C++ da programmalastiriwdi u'yreniw eki bo'limge bo'linedi. Birinshisi bul C++ til o'zin u'yreniw, ekinshisi bolsa C++ tilinin' standart ku'tipxanasındag'i tayyar obekt/funkciyalardı qollawdi u'yreniwden ibarat.

Ekonomika haqqında tu'sinikler.

Ataqli ilimpaz Abdulla Avloniydin` jaziwınsha` “Ekonomika dep, pul ha`m tovar siyaqli o`nimlerdin` qa`dirin biliwge aytiladi. Tovar qa`dirin biliwshi adamlar orinsiz jerge bir tiyin jumsamaydi, orni kelgende puldı ayamaydı” ...

Ekonomika so`zi ilimgе a'yyemgi grek filosofi Aristotel ta'repinnen kirgizilip (“oikos” – u`y , xojalıq; “homos” – u`yreniw , nizam), sol da`wirde u`y xojalıg`in ju`rgiziw sheberligi degen ma`nisti an`latqan. Bu`gingi ku`ni ekonomika degende , sheklengen ekonomikalıq resurslardan u`nemli paydalanıp , adamlardin` tirishilik etiwı , rawajlanıwı ushin za`ru`r bolg`an turmisliq o`nimlerdi (qurallardi) islep shig`ariw ha`m olardi tutiniwshilarg'a jetkerip beriwge qaratilg`an , bir-biri menen baylanisli ha`reket etetug`in tu`rlishe xızmetlerdi bir pu`tin etip birlestiriwshi sistema tu`siniledi.

Ekonomikalıq turmistin` sirlarin biliw sol joldag`i xızmettin` tiykar`g`i bag`darların aniqlawg`a umtiliw erte zamanlarda qalıplesip , bul umtiliw ekonomikalıq xızmetti ta`rtipke salıw , oni adamlarg'a kerekli bolg`an ta`repke bag`darlawg`a unamli ta`sir etiw za`ru`rliginen kelip shiqqan. Ekonomikag`a ta`n

bolg'an da'slepki bilimlar , ko'z-qaraslar a'yyemgi du'nyanin' belgili alimlari Ksenofont , Platon, Aristotel miynetlerinde, sonday-aq , a'yyemgi Egipet, Rim, Qitay, Hindistan ha'm Orta Aziya alimlarinin' miynetlerinde ko'rip shig'ilg'an.

Ekonomikaliq ma'selelerdi sheshiwde ekonomikaliq teoriyadan paydalanamiz. Ekonomikaliq teoriya o'z aldina pa'n sipatinda ko'plegen ma'mleketlerde milliy bazardin' qa'liplesken ha'm jer ju'zlik bazardin' ju'zege kelip atirg'an da'wirlerinde “siyasiy ekonomiya” ati menen qa'liplese basladi.

1575-1621-jillarda jasag'an frantsuz ekonomisti Antuan Monkret en' birinshi ret 1615-jilda “Siyasiy ekonomiya traktati” atli kishi ilimiy miynet jazip , bul pa'ndi ma'mleket ko'leminde ekonomikani basqariw pa'ni sipatinda tiykarlap berdi. Ekonomikaliq teoriya pa'ninin' qa'liplesiw protsessinde bir qansha ideyaliq ag'imlar , mektepler ju'zege kelgen.

Ekonomikaliq teoriya ja'miyetlik pa'n. Onin' predmetine tu'rlish aniqklamalar berilgen. Aristotel – bul pa'ndi u'y xojalig'in basqariw nizamlari haqqindag'i pa'n dep ko'rsetken. Merkantilistlar, fiziokratlar, klassik siyasiy ekonomiya mektebinin' wa'killer – ekonomikaliq teoriya (siyasiy ekonomiya) bayliq haqqindag'i , onin' derekleri ha'm olardi ko'beytiw jollarin u'yreniwshi pa'n dep qarag'an.

Ekonomikaliq teoriya “siyasiy ekonomiya” degen at penen u'yrenilip kelingen bir qansha jillar dawaminda ol “materialliq bayliqlardi o'ndiriw , bo'listiriw, almasiw ha'm tutiniwdi basqariwshi nizamlar haqqindag'i ilim” degen aniqlamag'a tiykarlanip kelindi. Ekonomikaliq teoriyani o'ndiris qatnasiqlarin u'yrenetug'in ilim dep alip qaraytug'in ko'z-qaraslar XX a'sirde jasag'an ko'pshilik ekonomistlar ta'repinen maqullanip kelindi. Ha'zirgi da'wirde de ha'r qiyli a'debiyatlarda ekonomikaliq teoriya pa'ninin' predmeti boyinsha tu'rlish aniqklamalardi ushiratiwg'a boladi. Keyingi da'wirdegi ekonomistlar bul pa'nnin' u'yreniw predmetin resurslarin' sheklengenligi menen baylanistiradi.

Alfavit.

C++ alfavitina to'mendegi simvollar kiredi.

- U'lken ha'm kishi latin alfaviti ha'ripleri

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- Sanlar: **0,1,2,3,4,5,6,7,8,9**

- Arnawli simvollar: **“ , { | [] () + - / % \ ; ‘ . : ? < = > _ ! & * # ~ ^**

- Ko'rinbeytug'in simvollar (“uliwmalasqan bosliq simvollar”). Leksemalardi

o'zara ajiratiw ushin qollaninalatin simvollar (misali ushin bosliq, tabulyatsiya, jan'a qatarg'a o'tiw belgileri).

An'latpalarda , qatarlarda ha'm simvolli konstantalarda basqa literallar , ma'selen rus ha'riplerin isletiliwi mumkin. C++ tilinde alti tu'rdegi leksemalar isletiledi: yerkin tanlanatin ha'm isletiletin identifikatorlar , xizmetshi so'zler , konstantalar (konstanta qatarlar), a'meller (a'meller belgileri), ajiratiwshi belgiler.

Identifikator.

Identifikatorlar latin ha'ripleri, to'mengi sizioq belgisi ha'm sanlar izbe - izliginen boladi. Identifikator latin ha'ripiyen ya'ki to'mengi sizioq belgisinen baslanilwi lazim. Misal ushin: A1, _MAX, adress_01, RIM, rim.

U'lken ha'm kishi ha'ripler pariqlanadi , sonin' ushin aqirg'i eki identifikator bir birinen parq etedi. Borland kompilyatorlarinan paydalanilg'anda attin' birinshi 32 ha'ripi , ayirim kompilyatorlarda 8 ha'rip alinadi.

Bul jag'dayda NUMBER_OF_TEST ha'm NUMBER_OF_ROOM identifikatorlari bir birinen parq etpeydi.

An'latpalar.

C++ tili bay operaciyaliq toparg'a iye. An'latpalardin' ja'rdemi menen o'zgeriwshilerdin' ma'nisi o'zgerip ha'm jan'a ma'niske iye boladi. To'mende operatorlar ha'm olardin' orinlaytug'in a'melleri keltirilgen.

Operatorlar	Orinlanatug'in a'mel
[]	Massiv elementin shaqiriw
()	Funkciyani shaqiriw
++	Inkrement (ma'nisin asriw)
--	Dekrement (ma'nisin kemitiw)
*	Ko'beytiw
/	Bo'liw
%	Modul boyinsha bo'liw
+	Qosiw
-	Aliw
<	U'lken
>	Kishi
<=	U'lken yamasa ten'
>=	Kishi yamasa ten'

==	Ten' (logikaliq)
!=	Ten' emes
!	Logikaliq biykarlaw (emes)
&&	Logikaliq ha'm
	Logikaliq yamasa
?:	Sha'rtli an'latpa
*=	Ko'beytiriw menen ten'lew
/=	Bo'liw menen ten'lew
%=	Modul boyinsha bo'liw menen ten'lew
+=	Qosiw menen ten'lew
-=	Ayiriw menen ten'lew

C++ tilinde isletiliwshi yag'niy programmist ta'repinnen o'zgeriwshiler atlari sipatinda isletiw mumkin bolmag'an identifikatorlar xizmetshi so'zler dep ataladi.

C ++ tilinde to'mendegi xizmetshi so'zler bar:

int - extern - else
char - register - for
float - typedef - do
double - static - while
struct - goto - switch
union - return - case
long - sizeof - default
short - break - entry
unsigned - continue
auto - if

O'zgeriwshiler obekt sipatinda. C++ tilinin' tiykarg'i tu'siniklerinen biri atalg'an yad bo'legi — obekt tu'singi esaplanadi. Obektin' jeke jag'dayi bul o'zgeriwshi esaplanadi. O'zgeriwshige san berilgende og'an ajratilg'an yad bo'legine sol san kodi jaziladi.

O'zgeriwshi sanina ati arqali mu'ra'ja't qiliw mumkin , yad bo'legine bolsa tek g'ana adresi arqali mu'ra'ja't qilinadi. O'zgeriwshi ati bul yerkin kiritiletin identifikator. O'zgeriwshi ati sipatinda xizmetshi so'zlerdi isletiw mumkin emes.

O'zgeriwshiler tiplari.

O'zgeriwshilerdin' to'mendegi tiplari bar:

- char — bir simvol;
- long char — uzun simvol;
- int — pu'tin san;
- short ya'ki short int — qisqa pu'tin san;
- long ya'ki long int — uzun pu'tin san;
- float — haqiqiy san;
- long float ya'ki double — ekilengen haqiqiy san;
- long double — uzun ekilengen haqiqiy san;

Pu'tin sanlar ta'riyplengende ko'rilgen tiplar aldina unsigned ta'riypi qosiliwi mumkin. Bul ta'riyp qosilg'an pu'tin sanlar u'stinde a'meller mod $2n$ arifmetikasina tiykarlang'an. Bul jerde n sani int tipi yadta iyelewshi razryadlar sani bolip esaplanadi. Eger belgisiz k sani uzunlig'i int sani razryadlar saninan uzun bolsa, bul san juwabi $k \bmod 2n$ ge ten' boladi.

Belgisiz k san ushin $-k$ a'meli $2n$ — k formula tiykarinda esaplanadi. Belgili yag'niy signed tipindag'i sanlardin' en' u'lken razryadi san belgisin ko'rsetiw ushin isletilse unsigned (belgisiz) tipindegi sanlarda bul razryad sandi ko'rsetiw ushin isletiledi.

To'mendegi tablitsada konstantalar shegaralari ha'm mas tipleri ko'rsetilgen:

Mag'liwmatlar tu'ri	Ko'lem, bit	Sanlar shegarasi	Tip waziypasi
Unsigned char	8	0...255	Kishi pu'tin sanlar ha'm simvollar kodlari
Char	8	-128...127	Kishi pu'tin sanlar ha'm ASII kodlar
Enum	16	-32768...32767	Pu'tin sanlar ta'rtpiengen

			qatari
Unsigned int	16	0...65535	U'lken pu'tin sanlar
Short int	16	-32768...32767	Kishi pu'tin sanlar, cikllardi basqariw
Unsigned long	32	0...4294967295	Astronomik araliqlar
Long	32	-147483648...2147483647	U'lken sanlar
Float	32	3.4E-32...3.4E+38	Ilimiy esaplar (7 san)
Double	64	1.7E-308...1.7E+308	Ilimiy esaplar(15 san)
Long double	80	3.4E-4932...1.1E+4932	Finansliq esaplar (19 san)

C++ Tilinde arifmetik a'mellerdi sheshiw.

Ko'p programmalar atqariw dawaminda arifmetik a'mellerdi isleydi. C++ tilindegi a'meller to'mende berilgen. Olar eki operand menen isletiledi.

C++ dag'i atama	Arifmetik operator	Algebraik ko'rini	C++ dag'i ko'rini
Qosiw	+	$h+19$	$h+19$
Ayiriw	-	$f-u$	$f-u$
Ko'beytiriw	*	sl	$s*l$
Bo'liw	/	v/d	v/d
Modul aliw	%	$k \bmod 4$	$k\%4$

Bulardin' birewlerinin' qa'siyetlerin ko'rip shig'ayiq. Pu'tin sanli bo'liwde , yag'niy bo'liwshi ha'm, bo'liniwshi ha'm pu'tin san bolg'anda, juwap pu'tin san boladi. Juwap ko'rsetilmeydi , bo'lshek bo'legi taslanip jiberilip , pu'tin bo'leginin' o'zi qaladi.

Modul operatori (%) pu'tin sang'a bo'liwden kelip shig'atin qaldiqti beredi. $x\%y$ ko'rini x ti y g'a bo'lgennen keyin shig'atin qaldiqti beredi.

Demek, $7\%4$ bizge 3 juwabin beredi. % operatori tek g'ana pu'tin sanlar menen isleydi. U'tirli (real) sanlar menen islew ushin "math.h" ku'tipxanasindag'i fmod funkciyasın qollaw kerek.

C++ da qawsirmalardin' ma'nisi algebradag'i kibidir. Onnan tisqari basqa algebraik ma'selelerdin' izbe-izligi de a'dettegidey. Aldin ko'beytiriw, bo'liw ha'm modul aliw operatorlari islep ko'redi. Eger bir neshe operator izbe-iz kelse, olar shepten ong'a qarap islenedi. Bul operatorlardan keyin bolsa qosiw ha'm ayiriw islenedi. Misal keltireyik. $k = m * 5 + 7 \% n / (9 + x)$;

Birinshi bolip $m * 5$ esaplanadi. Keyin 7% tabiladi ha'm qaldıq $(9 + x)$ g'a bo'linedi. Shiqqan juwap bolsa $m * 5$ tin' juwabına qosiladi. A'meller matematikadag'i kibi. Biraq biz oqiwdi an'satlastiriw ushin ha'm qa'te qiliw itimallig'in kemeytiriw maqsetinde qawsirmalardi ken'irek isletiwimiz mumkin. Joqaridag'i misalimiz to'mendegi ko'rıniske iye boladi. $k = (m * 5) + ((7 \% n) / 9 + x)$);

Arifmetik a'meller.

A'meller a'dette olar yag'niy bir operandg'a qollanilatin a'mellerge ha'm binar yag'niy eki operandg'a qollanilatin a'mellerge ajratiladi. Binar a'meller additiv yag'niy $+$ qosiw ha'm $-$ ayiriw a'mellerine, ha'mde multiplikativ yag'niy $*$ ko'beytiriw, $/$ bo'liw ha'm $\%$ modul aliw a'mellerine ajratiladi. Additiv a'mellerinin' joqarilig'i multiplikativ a'mellerinin' joqarilig'inan pa'strek. Pu'tin sandi pu'tin sang'a bo'lgende na'tiyje pu'tin sang'a shekem ko'rsetiledi. Misal ushin $20/3=6$; $(-20)/3=-6$; $20/(-3)=-6$.

Modul a'meli pu'tin sandi pu'tin sang'a bo'liwden payda bolatin qaldıqqa ten' esaplanadi. Eger modul a'meli on' operandlarga qollanılsa, na'tiyje de on' boladi, kerisinshe na'tiyje belgisi kompilyatorg'a baylanisli. Binar arifmetik a'meller islangende tiplardi keltiriw to'mendegi qag'iydalar tiykarında a'melge asiriladi:

- short ha'm char tiplari int tipına keltiriledi;
- Eger operandlar biri long tipına tiyisli bolsa ekinshi operand ha'm long tipında keltiriledi ha'm na'tiyje ha'm long tipına tiyisli boladi;
- Eger operandlar biri float tipına tiyisli bolsa ekinshi operand ha'm float tipında keltiriledi ha'm na'tiyje ha'm float tipına tiyisli boladi;
- Eger operandlar biri double tipına tiyisli bolsa ekinshi operand ha'm double tipında keltiriledi ha'm na'tiyje ha'm double tipına tiyisli boladi;
- Eger operandlar biri long double tipına tiyisli bolsa ekinshi operand ha'm long double tipında keltiriledi ha'm na'tiyje ha'm long double tipına tiyisli boladi;

Unar a'mellerge belgini o'zgartirishni unar minus – ha'm unar + a'melleri kiredi. Bunnan tisqari ++ ha'm -- a'melleri de unar a'mellerge kiredi.

++ unar a'meli sandi 1 ge asiriwdi ko'rsetedi. A'meldi prefiks yag'niy ++i ko'riniste isletiw aldin o'zgeriwshi sanin asirip keyin paydalanip kerekligin, postfiks yag'niy i++ ko'riniste isletiw aldin o'zgeriwshi saninan paydalanip keyin asiriw kerekligin ko'rsetedi. Misal ushin i sani 2 ge ten' bolsin, bul jag'dayda 3+(++i) a'meli juwabi 6 g'a, 3+i++i a'meli juwabi 5 ke ten' boladi.

Eki jag'dayda ha'm i sani 3 ke ten' boladi. -- unar a'meli sandi 1 ge kemeytiriwdi ko'rsetedi. Bul a'mel de prefiks ha'm postfiks ko'riniste isletiliwi mumkin. Bul eki a'meldi tek g'ana o'zgeriwshilerge qollaw mumkin. Unar a'mellerdin' joqarilig'i binar a'mellerden joqari.

C++ tili ekonomikalik ma'seleler sheshiwde ju'da' za'ru'r. Ekonomikalik ma'seleler bular buxgalteriya esap-sanaqlari, finansliq esap-kitaplar ha'm ha'r qiyli ma'seleler kiredi. Buxgalteriya – bul isbilermenliktin' tili esaplanadi, sebebi buxgalteriya esabin ju'rgizbey turip informatsiyani na'tiyjeli bayanlap bolmaydi. Buxgalteriya predmetine to'mendegiler kiredi:

1. ka'rxananin', sho'lkemninn' xojaliq qarjilari;
2. usi qarjilardin' derekleri;
3. xojaliq iskerligi protsessinde qarjilardin' ha'reketi.

Xojaliq qarjilari o'z na'wbetinde 2 bo'limge bo'linedi: tiykarg'i ha'm aylanis qarjilari. Tiykarg'i xojaliq qarjilari (ya'ki tiykarg'i fondlar), imaratlar, jumisshi mashinalar, u'skeneler, transport qurallari ha'm ayirim mayda inventordardan ibarat bolip, ol xojaliq iskerliginin' bir neshe basqishlarinda qatnasip, o'z qunin jaratilip atirg'an tovarg'a a'ste aqirin o'tkizip baradi.

Ma'seleler ha'r qiyli tu'rde boladi. Esap-sanaq ma'seleleri bular tiykarinan arifmetikaliq ma'seleler esaplanadi. Ma'selen a'piwayi ka'rxanani alip qarasaq ondagi keletin payda ha'm shig'inlardin', finansliq qatnasiqlarinin' ha'mmesi esap-sanaqli boladi. Misali ushin, firmalardin' finans qatnasiqlari 2 bag'darda baradi:

- 1) Ishki finansliq baylanislar. Bunda payda bolg'an pul resurslarin firma o'z ja'ma'a'ti shen'berinde bo'listirip isletiw;
- 2) Sirtqi finansliq baylanislar. Bunda pul qarjlari ha'reketindegi baylanislar, basqalar menen yag'niy, bank, birja, ha'kimiyat, birge islesetug'in firmalar finansliq mekemeler menen a'melge asiriladi.

Firma o'z iqtiyarinda bolg'an pul qarjilarin o'zinin' xojaliq iskerligin qarjilandiriw ha'm sirtqi finansliq minnetlemelerin orinlaw ushin isletedi. Firmalardin' da'ramatlari to'mendegi dereklerden ju'zege keliwi mu'mkin:

1. aling'an payda;
2. amortizatsiya ajiratpasi;
3. aktsiya ha'm obligatsiyalardi satiwdan tu'sken pul tu'simi;
4. aling'an qariz;
5. qamsizlandiriw to'lew;
6. satip aling'an o'zgelerdin' aktsiya ha'm obligatsiyalarinan keletug'in da'ramat;
7. ma'mleket ta'repinen beriletug'in finansliq ja'rdem.

Firma o'zinin' da'ramatlarin to'mendegi bag'darlarda bo'listiriwi , paydalaniwi mu'mkin:

1. bankten alg'an qarizdi ha'm payizdi to'lew ushin;
2. saliqardi to'lew ushin;
3. tu'rli fondlarg'a to'lemler;
4. qamsizlandiriw pulin to'lew;
5. reinvestitsiyag'a , yag'niy , qarjinin' bir bo'legin xojaliq iskerligin ja'nede rawajlandiriw ushin sariplaydi.

Arifmetikaliq ma'selelerde biz bilemiz qosiw , ayiriw , ko'beytiriw , bo'liw , da'rejege ko'teriw , protsentin tabiw siyaqli ma'seleler boladi. Bunday ma'seleler shig'ariwg'a boladi biraq ju'da' kishi ya'ki ju'da' u'lken sanlar bolsa insan oni esaplawg'a qiynaladi. Sonin' ushin C++ tili ju'da' u'lken ja'rdem beredi.

A'piwayi bir programma menen ko'p ma'selelerdi sheshiwge boladi. Arnawli programma du'zilse bunday ma'selelerdi sheshiw an'satlasadi. Ekonomikaliq ma'seleler sheshiwde programma du'zip islewge boladi. To'mende ekonomikaliq ma'selelerge tiyisli bir qansha ma'seleler formulalari menen keltirilgen. Eger biz ba'ntlilikni bilmekshi bolsaq onda to'mendegi formula ja'rdeminde ko'rip shig'amiz:

$$B=N/M *100\%$$

Bul jerde,
N-islewshiler sani;
M-miynet resurslari sani.

1.Programmasi:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;

int main()
{
    float B,N,M;
    cout<<"N=";cin>>N;
    cout<<"M=";cin>>M;
    B=N/M*0.01;
    cout<<"Bantlilik:"<<B<<endl;
    return 0;
}
```

```
C:\Documents and Settings\...MICROSOF-D7CCCF.001\...Na...
N=200
M=415
Bantlilik:0.00481928

Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.484 s
Press any key to continue.
```

Jumissizliq mug'darli o'lshemge iye bolip, ol jumissizliq da'rejesi dep ju'rgiziledi ha'm to'mendegishe aniqlanadi:

$$J=n/M * 100 \%$$

Bul jerde,
n-jumissizlar sani;
M-jumisqa qabiletli liler sani.

2.Programmasi:


```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    float J,n,M;
    cout<<"n=";cin>>n;
    cout<<"M=";cin>>M;
    J=n/M*0.01;
    cout<<"Jumissizliq:"<<J<<endl;
```



```
return 0;  
}
```



```
C:\ "C:\Documents and Settings\фбшэшëĖĖpĖĖĖ.MICROSOF-D7CCCF.001\фюѳѳхэĖ\Na...  
n=100  
M=255  
Junissizliq:0.00392157  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 25.906 s  
Press any key to continue.  
-
```

Firmanin` xizmettegi kapitalinin` talapqa muwapiqlig`in qaplaw koeffitsenti ja`rdeminde bahalaw mu`mkin. Ol firma aylanis aktivlerinin` ag`imdag`i minnetlemelerine qatnasi arqali esaplanadi. Qaplaw koeffitsenti bir menen eki aralig`inda bolsa maqsetke muwapiq boladi. Bul ka`rxananin` ag`imdag`i qarizlarinin` ha`r bir sumina 1-2 sum aylanis aktivlerinin` tuwri keliwin bildiredi.

Qaplaw koeffitsenti likvidlik penen baylanisli. Za`ru`r bolg`an waqitta jeterli pul qarjilarina iye bolsa , ka`rxana likvidli esaplanadi. Qaplaw koeffitsentinin` artiwli likvidlik jag`daydi jaqsilaydi dep bolmaydi , ba`lki oni to`menletedi.

Ma`selen , ka`rxananin` ag`imdag`i aktivleri 100 000 sumdi , qisqa mu`ddetli minnetlemeleri – 50 000 qurasin. Qaplaw koeffitsienti bul jag`dayda 2 ge ten` boladi. Eger ka`rxana 10 000 sumliq qisqa mu`ddetli qarizin qaytarsa , ag`imdag`i aktivler – 90 000 sumdi , qisqa mu`ddetli minnetlemeler – 40 000 sumdi qurap , qaplaw koeffitsienti 2,25 ge ten` boladi. Bul waqitta ka`rxananin` likvidlik jag`dayi to`menleydi , sebebi ag`imdag`i aktivleri kemeyedi.

Aqsha aylanisi nizamina muwapiq aylanisqa aqsha belgili mug`darda shig`ariliwi kerek. Aylanisqa kerekli bolg`an aqshanin` mug`dari to`mendegilerge baylanisli boladi:

1. Almasiw ushin shig`arilg`an tovarlar ha`m olardin` bahasinin` summasina;
2. Aqshanin` aylanis tezligine;
3. Qarizg`a satilg`an tovarlar summasina.

Aytilg`anlardi formula ja`rdeminde to`mendegishe ko`rsetiwge boladi:

$$Aa=(Tb-Hk+Xt)/Aa.t$$

Bunda,

Aa - aylanisqa kerekli bolg`an aqshanin` mug`dari;

Tb - almasiwg`a shig`arilg`an tovarlar bahasinin` summasi;

Hk - haqisi belgili mu`ddetten keyin to`lenetug`in tovarlar bahasinin` summasi;

Xt - haqisin to'lew mu'ddeti jetip kelgen tovarlar bahasinin` summasi;

At - aqshanin` aylanis tezligi.

Eger aqsha aylanisqa kerekli bolg'an mug'dardan ko'p shig'arilip jiberilse , inflyatsiya payda boladi.

3.Programmasi:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    float Aa,Tb,Hk,Xt,At;
```

```
    cout<<"Tb=";cin>>Tb;
```

```
    cout<<"Hk=";cin>>Hk;
```

```
    cout<<"Xt=";cin>>Xt;
```


```
    cout<<"At=";cin>>At;
```

```
    Aa=(Tb-Hk+Xt)/At;
```

```
    cout<<"Aylanisqa kerekli aqshanin' mugdari:"<<Aa<<endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```



```
C:\Documents and Settings\...MICROSOFT-D7CCCF.001\...Na...  
Tb=4000  
Hk=8000  
Xt=10000  
At=3  
Aylanisqa kerekli aqshanin' mugdari:2000  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 20.375 s  
Press any key to continue.  
-
```

Ha'r qanday ma'mleket xalqinin` turmis da'rejesin aniqlawda real xizmet haqinin` mug'dari esapqa alinadi. Real xizmet haqinin` mug'darina bir neshe faktorlar o'z ta'sirin ko'rsetedi. En` aldi menen nominal xizmet haqinin` mug'darina baylanisli boladi. Biraq nominal xizmet haqi qanshelli artqani menen real xizmet haqida artip baradi dep ayta almaymiz. Sebebi ekinshi bir ta'repten alip qarag`animizda tovarlardin` bahasinada baylanisli boladi. Ma`selen tovarlardin` bahasinin` ko'teriliwi menen nominal xizmet haqinin` artiwina qaramastan real xizmet haqinin` da'rejesi turaqli tu'rde qaliwida mu'mkin. Buni to'mendegi formula ja'rdeminde ko'rsetiwimiz mu'mkin.

$$V_p = V_X / P$$

bul jerde,
Vp -real xizmet haqi;
VX -nominal xizmet haqi;
P- baha da'rejesi.

Demek , real xizmet haqi nominal xizmet haqina tuwri , al bahag'a qarama-qarsi sa'ykeslikte o'zgeredi. Bulardan basqa real xizmet haqinin` da'rejesine inflyatsiya , jumissizliq , ekonomikaliq krizis ha'm de usilarg'a uqsas bolg'an faktorlarda ta'sir ko'rsetiwi mu'mkin.

4.Programma:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
float Vp,VX,P;
cin >> VX >> P;
Vp=VX/P;
cout<<"Real xizmet haqi:"<<Vp<<endl;
return 0;
}
```

Bazardag'i ku'tilmegen payda a'wmet paydasi dep ataladi. Bundan payda bazarda qolayli jag'daylar ju'zege kelgende alinadi. Kommertsiyaliq payda normasi ha'r qiyli faktorlardin` ta'sirinde o'zgerip turadi.

1. Bazardag'i bahanin` da`rejesine
2. Sawda aylanisnin` tezligine
3. Almasiw qa`rejetlerinin` mug`darina qaray.

Kommertsiyaliq payda normasin to'mendegi usil ja`rdeminde aniqlawg`a boladi.

$$PN = PM/K * 100\%$$

Bunda,
PN -payda normasi;
PM -qa`rejetler;
K-sawdag`a qosilg`an kapital.

Endi talaptin` o`zgeriwshen`ligine toqtap o`temiz. Talaptin` o`zgeriwshen`ligi bir neshe faktorlarga` baylanisli. Olardin` en` tiykarg`isi baha. Bahag`a baylanisli talaptin` o`zgeriwshen`ligi to`mendegishe esaplanadi.

$$M = T/t : B/b$$

bunda,
T-baha o`zgeriwinen aldin`g`i talap;
t -baha o`zgeriwi na`tiyjesinde talap o`zgerisi;
B-tovardin` o`zgeriwinen aldin`g`i baha;
b- baha o`zgerisi.

Bizge belgili baha ha`m talap qarama-qarsi bag`itta o`zgeredi. Bul jerde bizdi bahanin` o`zgeriwinen` uliwma mug`dari qiziqtiradi. Egerde da`slepki baha bir dep qabil etiletug`in bolsa , onda u`sh variant kelip shig`iwi mu`mkin.

1. Eger talap bahag`a qarag`anda ko`birek da`rejede o`zgerse , onda baha o`zgerisi birden u`lken  $BO' > 1$  ha`m talap o`zgeriwshen` boladi.
2. Talap penen baha birdey o`zgerse , onda baha o`zgerisi birge ten`.  $BO' = -1$ , talaptin` $/Bi / < 1$ ha`m talap o`zgeriwshen` emes.
3. Eger talaptin` salistirmali o`zgeriwi bahanin` o`zgeriwine qarag`anda to`men bolsa , baha o`zgerisi birden kishi  $BO' < 1$  ha`m talap o`zgeriwshen` emes.

Ka`rxanalardin` alg`an paydasin sarplag`an qa`rejetlerge salistiriw arqali payda normasi aniqlanadi.

$$P = pM / f * 100\%$$

Bunda,
P-payda normasi;
pM -paydanin` mug`dari;
f-sarplang`an kapital.

Ka`rxana xizmeti na`tiyjeliliginin` o`siwin (yamasa pa`seyiwin)
xarakterleytug`in bir qansha ko`rsetkishler bar. Olardan en` ko`birek qolanilatug`ini
to`mendegiler: miynet o`nimdarlig`i

$$MO' = M/MC$$

bul jerde,
MO' - miynet o`nimdarlig`i;
M - do`retilgen o`nimnin` mug`dari (sum yamasa natural mug`dari);
MC-miynet saripi (ku`n, saat yamasa islewshiler sani).

Miynet o`nimdarlig`in aniqlaw ekonomikanin` ha`r bir tarawinda o`z
o`zgesheliklerine iye. Ma`selen, awil xojalig`inda, sanaatda, qurilista h.t.b.
Miynet o`nimdarlig`inin` da`rejesine ha`r tu`rli faktorlar ta`sir ko`rsetedi. Bulardan
tiykarg`ilari jumisshi ha`m xizmetkerlerdin` mamanlig`i, olardin` jan`a, o`nimli
texnika, texnologiya menen qurallang`anlig`i ha`m de miynet intizami.

O`ndiris na`tiyjeliligin asiriwda , tiykarg`i fondlardan o`nimli paydalaniw da
u`lken a`hmiyetke iye. Tiykarg`i fondlardin` na`tiyjelik ko`rsetkishi to`mendegishe
aniqlanadi:

$$TFN = M/F$$

bul jerde,
TFN – tiykarg`i fondlardin` na`tiyjeligi;
M - o`nimnin` mug`dari;
F - o`ndirislik fondlardin` quni.

O`ndiris na`tiyjeliligin asiriwda adamlardin` miynet mamanlig`i ha`m
ko`nlikpeleri menen birge miynetin` o`ndirislik fondlar menen qurallaniwin
jaqsilaw u`lken a`hmiyetke iye. Bul ko`rsetkish to`mendegishe aniqlaniwi mu`mkin:

$$FN = MO/FK$$

FN – fondlardin` na`tiyjeliligi;
MO' - miynet o`nimdarlig`i;

FK – fondlar menen qurallaniw.

Joqaridag`i formula arqali fondlardin` na`tiyjelilik da`rejesin aniqlaw mu`mkin.

O`nimlardin` material siyimlilig`i, janilg`i, shiyki zat, energiya, materiallar ha`m basqa resurslar sariplaniwinin` u`lesin xarakterleydi, yag`niy o`nimnin` bir birligine ketken qa`rejetlerdi yamasa payda na`tiyjesin sa`wlelendiredi.

$$MS= MK/O$$

bul jerde,

MS-materiallar siyimlilig`i;

MQ-materialliq qa`rejetler;

O` - o`nim.

O`ndiristin` ko`lemin asiriwg`a ha`r tu`rli jollar menen erisiw mu`mkin. Biraq ba`ribir miynet ha`m materialliq resurslardi kem sariplap , joqari ekonomikalig na`tiyjege erisiwdin` a`hmiyeti u`lken.

Demek, o`nim qansha ko`p islep shig`arilsa ha`m satilsa , payda mug`dari sonsha ko`p boladi. A`dette , sapasi joqari bolg`an o`nimnin` bahasida bir qansha joqari boladi. Na`tiyjede o`nimnin` sapasin jaqsilaw ka`rxananin` alatug`in paydasinin` o`siwine alip keledi.

Sunday-aq rentabellik ko`rsetkishi ka`rxanalardin` xojaliq xizmetinin` na`tiyjelilik da`rejesin bildiriwshi ko`rsetkish bolip , ka`rxana rentabelligi aling`an paydani , sariplang`an qa`rejetlerge salistiriw , bo`liw arqali aniqlanadi ha`m payizda ko`rsetiledi. Ka`rxananin` uliwma xojaliq xizmetinin` rentabelligi ha`mde islep shig`arilg`an o`nimnin` bir tu`rinin` rentabelligi aniqlanadi.

Juwmaqlaw.

C++ tili 1980 jillarda alimlar ta'repinnen islep shig'ilg'an til bolip esaplanadi. Bul til o'zinin' alfavitina , an'latpalarina , xizmetshi so'zlerine , o'zinin' kitapxanalarina iye. Bul tildin' basqa tillerden apzallig'i , qolaylig'i onda programma jaratiw an'satraq. Ha'zirde basqa tillerge qarag'anda C++ tili ko'p qollaniladi.

C++ tilinde biz ko'pg'ana ma'sele , esaplar sheshiwimiz mumkin. Ol a'piwayi qosiw ya'ki aliw bolama , kvadrat ten'leme , trigonometriyalik esaplar bolama ha'r qiyli ma'selelerdi islep shig'iw mumkin. Bunnan tisqari Ekonomikag'a tiyisli yag'niy buxgalteriyalik , finansliq ma'selerdi de islewge boladi.

Ekonomikada ha'r qiyli finansliq , buxgalteriyalik ma'seler ma'selen: esap-sanaqlar ju'da' ko'p joqarida ko'rip o'kenimizdey ba'ntlilik , jumissizliq , baha , kelgen payda ha'm ketken qarjilar , ka'rxana da'ramati , onin' sap paydasi , o'nimdarliq , real xizmet haqi , miynet o'nimdarlig'i ha'm tag'ida basqa ko'plegen ma'selelerdi ko'riwimiz mumkin. Bulardin' ha'mmesi barip esap kitapqa barip taqaladi.

Ekonomika bul tiykarinan esap-kitap esaplanadi. C++ tilinde ha'm programmist birinshi na'wbette arifmetika , esap -sanaqtan xabardar boliwi sha'rt. Ha'r bir taraw bir-birine baylansip ketkenindey ekonomika da programmalastiriwg'a baylanisqan. Sebebi joqarida ko'rip o'tken ekonomikalik ma'selelerimiz ol o'nimdarliq , da'ramat ya'ki xizmet haqi bolmasin ha'mesi esap-sanaq.

A'piwayi ortasha sanlar bolsa insan oni o'zi sheshiwge qiynalmaydi , al ol ju'da' u'lken ya'ki ju'da' kishi san bolsa insan sheshiwge qiynaladi. Bunday jag'daylarda arnawli programmalar arqali esaplardi islewge boladi. Bunday ma'selelerdin' programmasin du'ziwge boladi eken. Bunda bizge C++ tili ju'da' u'lken ja'rdem beredi.

C++ tilinde Ekonomikalik ma'selelerdi sheshiw ushin du'ziletug'in programmalar insanlar waqtin tejeydi ha'm ju'da qolayli esaplanadi. Ekonomikalik ma'selelerdi sheshiwde C++ tilinin' orni ayriqsha eken.

A'meliy jumis.

Bul programma ma'lim bir isshinin' alatug'in aylig'i qansha ekenligin ko'rsetetug'in programma. Onda uliwma aylig kiritiledi ha'm onin' 1% ti pensiyag'a , 15% ti saliqqa , 1% ti bankke , 6% ti sho'lkemge o'tetini keltirilgen. Jumisshi alatin aylig'i na'tiyjede ko'rsetiledi.

Programma:


```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```


```
int main()  
{
```

```
    float UA, Pen, Pod, XB, PS, AA;  
    cin >> UA;  
    Pen = UA * 0.01; cout << "Pen=" << Pen << endl;  
    Pod = UA * 0.15; cout << "Pod=" << Pod << endl;  
    XB = UA * 0.01; cout << "XB=" << XB << endl;  
    PS = UA * 0.06; cout << "PS=" << PS << endl;  
    AA = UA - (Pen + Pod + XB + PS);  
    cout << "Alatugin ayligi " << AA << "sum" << endl;  
    return 0;
```


```
}
```



```
C:\Пометить "C:\Documents and Settings\User\Пользователь\Рабочий стол\A'meliy jumis\Aylig\bin\Debug\Aylig.exe"  
4495.91  
Pen=4495.91  
Pod=67438.6  
XB=4495.91  
PS=26975.5  
Alatugin ayligi 346185sum  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 19.547 s  
Press any key to continue.
```



```
C:\Documents and Settings\User\Қазақстан Республикасының Ақпараттық Жүйесі\Ақпараттық Жүйесі\bin\Debug\Ayliq.exe
1000000
Pen=100000
Pod=1500000
XB=100000
PS=600000
Alaturgin ayligi 7700000sum
Process returned 0 (0x0)    execution time : 4.469 s
Press any key to continue.
```



```
C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Алиев\Алиев\Алиев\bin\Debug\Алиев.exe
1500000
Pen=15000
Pod=225000
XB=15000
PS=90000
Алатугин айлиги 1.155e+006sum
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.063 s
Press any key to continue.
```

Paydalanilg'an a'debiyatlar:

1. Крис Паппас, Уильям Мюррей, Программирование на С и С++, "Ирина", ВНУ, Киев 2000
2. Бьярн Страустрап, Введение в язык С++, <http://www.infocity.kiev.ua/>
3. Герберт Шилдт, С для профессиональных программистов, Москва 1989
4. Фридман Александр Львович, Язык программирования С++, <http://www.intuit.ru>
5. P. Karimov, S. Irisqulov, A. Isabaev "Dasturlash", Toshketnt - O'zbekiston 2003
6. Программирование на С++: документация, http://www.solarix.ru/for_developers/cpp/cpp-documents.shtml
7. Документация - С и С++, <http://www.compdoc.ru/prog/cpp/>
8. Экономическая теория: Учебник. – Изд. испр. и доп. /Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 672 с.
9. Экономическая теория. Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Т.В.Чечеловой. – М.: Экзамен, 2004. – 592 с.
10. Шодмонов Ш.Ш., Ғафуров У.В. Иқтисодиёт назарияси. Маърузалар матни. – Т.: «Фан ва технология» нашр, 2008. – 314 б.
11. Бекмуродов А.Ш., Ғафуров У.В. Ўзбекистонда иқтисодиётни либераллаштириш ва модернизациялаш: натижалар ва устувор йўналишлар: Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2007. – 102 б.