

Ўзбекистан Республикаси
Олий ва урта таълим вазирлиги
Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети.

Беморларни парвариш алгоритми
(услубий кулланма)

Тошкент-2007

АННОТАЦИЯ

Ушбу кулланмада беморларни парвариш килишнинг боскичма-боскич тартиби ёритилган.

Кулланма тиббиёт колледжлар ва олий муассасалар бакалаврият талабаларига мулжалланган.

Муаллифлар:

- Низомий номидаги педагогик университетининг "Тиббий билим асослари" ва ФМ кафедра мудири т.ф.н. доцент Х.А.Содыкова.
- Меҳр-шавкат колледж директори муовини Х.Х.Умарова.
- Меҳр-шавкат колледждаги тиббиёт бўлими мудири Г.А.Эгамбердиева.
- Меҳр-шавкат колледждаги ўқитувчи т.ф.н Ф.Д.Юсупова.

Такризчилар:

- Т.ф.н доцент Алимова И.А.
- Т.ф.н Сулаймонова Г.А.

муолажалардаги нарвариш:

Бемории с к¹, ином а рi а кроу л кил и шла i поoіііі хампшраиш мажбурия гларн

Юкумли касалликлар назора'1 п. Олдпнп ч и н и чора la.'ionp.'iapti

licMopіііііі ііііаNcіііі ninieiііacіі

!док я ра лари 11 даволаш

liCMopaарпарmі онкатланишпда хрмширалар парварши и

Беморлар \стлан назорат.....

К.он айлашшшга таъсир килнш чора-тадбирлари■.....

Л'рн иски 1 ал а ри 11 п куллаш.....

Клйт қ,плувчи беморларнинг х,амшира томеншлап парвариш килиниши

Физиологии чикярув фаолияти оузплишида беморларнинг \амшира томонидан парварши килиниши

Лаборатор ва инструментал текширишларни амалга оширишда \амширалар иштироки

МЛВЗУ: ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИ КУЛЛАШ Лори воситаларини

ёздириб олийш. Лори воситаларини олийш ва булимда такоимлаш. /{ори воситаларини тарклтиш.

Дори воситаларини энтерал куллаш.

- a) кукунлар ни куллаш;
- b) таблетка ва капсулаларни куллаш;
- c) аралашмалар'ни куллаш;
- d) дамлама ва тиндирмаларни куллаш;
- c) дори воситаларини тил остита куллаш;
- О шамчаларни куллаш;

Дори воситаларини сиртдан куллаш :

- a) дори воситаларини суриш;
- b) лори воситаларини укладб сингдириш ;
- c) дори воситалари билан ёглаш:
- (l) дамламани кабул килиш;
- c) пластирни куллаш;
- О дори воситаларини кулокка гомилии;
- g) лори воситаларини буру и га томичиш:
- h) дори воситаларини кучга томичиш;
- i) куч сурмасини куллаш.

/ (ори воситаларини ингалициоп куллаш: чунтак ипгальяторидам фойдаланиш.

Крафт-накетда! и шпрпни й'игнш.

Лори воситаларини амиуладан тортиж гехпикаси.

Дори воситаларини флакоидап т о р ч и т гехпикаси.

Тери ими ииъекпияси техникаси.

Тори ости И1п,ск!шяси техникаси.

Мушак ими ннъекпнясп техникаси.

Дори воситаларини вена томнрп ичим тух кпмас.киГ юбориш техникаси.

Вена томири шипа еуюкднклармм томчилатиб купит учун системами жамлаш на муолажага таиёрлаш гехпикаси.

Дорн воситаларини вена юмири ичта ic платно куйиш техникаси.

Ам ибиотикларни)rip пш гехпикаси. бициллин куллашпинг хус\'сияі лари.

Иисулиини куллаш крпласи.

|-гли эритмаларни куллаш к.оидаеи.

Лиа(())илактик шокда шифокоргача булки: ёрдам.

ДОРИ НОС 1П л. 1Л1ЧШ11 ОДИРИБ ОЛ111Ш

1. I loci хамширасп:

- a) бсморларии умумнй куригидан кейин журналга касаллик гарихпомаларндан

- шифокорлар белгиланма ларилан ганлаб кучиринг";
- b) шифокорлар томопидан белгилаиган ва постла крлмаган ски сгарли ларажала булмаган дори 13оситаларини ёзиб олинг;
- c) постда булмаган ски сгарли ларажала булмаган буюм-микдор руйхатта кирувчи дори воситаларини сзиб олинг. Уни ЛОТИН тилида ёзинг, бсморнит исми-шарифи ва касаллик тарихидаги ташхисини ёзинг;
- d) постда йук, дори воситалари руйхатини катта хамширага тузиб бсриш .
2. Катта хам тира:
- a) пост хамширалари гузган маълумотларни сзиб олинг, жамланг;
- b) постларда булмаган лори воситаларнга 2 иусхада Талабнома ёзинг;
- c) Л ва Б руйхатидаги дори воситаларнга 3 иусхада алох, ида бланкларни тулдиринг. Дори воситаларини лотин тилида ёзинг, бсмор исми-шарифи, ташхиси. тиббин варакаси ракаминп курсатинг;
- d) имзо чекинг, булим мудирига имзо чскишга беринг, руйхатдаги лори воситаларнга сзилган талабномани бош шифокорга имзо чскшга олпб боринг;
- c) талабномаларни дорихонага олиб боринг;
- Г) лори воситаларини кабул килинг ва булимга етказилишипи таъминланг.

ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИ КАБУЛ КИЛИШ ВА ТАКСИМЛАШ

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Тайёр лори воситаларини уша куннинг узила олинг. Тайёрланишм керак булган лори воситаларини эртасига олинг.
2. Уларнинг буюртмага мое экаилогини текширинг.
3. Дори воситаларини, сакданиш муддати, помп, ёрликларнинг мавжудлигини гскшириб олинг.
4. Дорн воситаларини булимда куйидагича такеимланг:

ДОРИ ВОСИТАЛАРИ

Л ва Д руйхатнга кирувчи	Поси.Та А ва 1> руйхатнга кирмайдиган	Л ва Б руйхатнга кирувчи	муолажа хонасида Л ва 1> рупхаппа кирмайлш ан
жхрналга езип!	тез бузилалиганларини музла"Т! ич1 а солинг	журнал га ёзиш	тез бузилалиганларини музлаТi inn а солшп
Сейф гашкарилан куллаппладигап	Ичиладт ан	сейф (Д)лакоилар учу и жавоп	антибиоз иклар \ч\ п жаиоп

ДАВОЛАШ-ТАШХМСОТ МУОЛАЖАЛАРИДА ПАРВАРИШ

МАВЗУ: СТАЦИОНАРГА БЕМОР КАБУЛ КИЛИШДА ХДМШИРА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

Кабул булими - стапionarнинг бемории қабул на қайл қилади! ан, са и и гар ишлов берадиган

ва булимга транспорт қиладиган қисмни л.

Қабул булими маркашлатирилган ва номаркашлатирилган булиши мумкин.

Х, амшира билиши шарт:

қдбул булими хужжатлариниш турлариини:

инфекцион касаллик мавжудлиги симптомлари ва белгиларини;

инфекцион касаллик аниқланганла куриладиган чора-тадбирлар;

антропометрия ва педикулёз тушунчалари;

Х, амшира қ, ила олиши шарт:

тиббий хужжатларни тулдириш:

беморга санитар ишлов бериш:

тана ҳ, аротини улчаш;

буй улчагич, тиббий тарози, спирометр ва динамометр билан ишлаш.

БЕМОРИНИ СТАЦИОНАРГА ҚАБУЛ Қ, ИЛИШ

1. Тайёрлаб қуйинг: беморларни қайл қ, илиш журнали, касаллик тарихи, термометр, шпательлар, антропометрия, беморга ва унинг қийим-кечагига санитар ишлов бериш учуй барча зарур асбоб-анжомлар.

ХАРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

2. Беморнинг стационарга ётиши учур зарур булган барча хужжатларини текширинг.
3. «Беморларни қдйд қ, илиш» журнаliga алфавит буйича руйхатга олинг.
4. Касаллик тарихномасидаги паспорт қ, исмини тулдиринг.
5. Инфекцион касалликларни аниқдаш учуй чора-тадбирлар утказинг.
6. Антропометрия утказинг ва касаллик тарихига ёзиб қуйинг.
7. Санитария хонаси (санпропускник) га утказинг ва педикулёзга текширинг. битлар мавжудлиги аниқланса 620-буйрукда асосан ишлов бериш.
8. Беморга тулик, ёки қ, исман ишлов беринг.
9. Беморга касалхопа қийимини қийдириинг.
10. Беморини булимгача кузатиб боринг.

ИЗО. беморга санитар ишлов бериш тури ва уни булимга транспортивкаси тури шифокор томонидан бемор ах, волига қдраб белгиланади.

ИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИКЛАР БИЛЛИ ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ АНИҚЛ. ЧШДА

а БАЖАРИЛАДИГАН ЧОРАЛ АДБИРЛАРНИ УТКАЗИШ С ГАЙДАР ГЛАРИ

1. Куллариингизни ювиинг, қуритинг.
 2. ТАЙЁРЛАБ ҚУЙИНГ: термометр, "тройной" эритмасида шпатель, дезинфекцияловчи эритмалар, илишлар, сочик,.
 3. Култшфести соҳасида бадан ҳдротини улчаш, унта баҳ, о беринг.
 4. Шпатель ёрдамида беморнинг томогини куздан кечиринг.
 5. Бемортери копламларини куздан кечиринг.
 6. Термометр ва шпательларга 620-буйрук, буйича ишлов беринг.
- ИШЛОВ** />£7>////; термометрларни ох. ақли хлорнинг 3% ли ■ эритмасида I соатга қ, олдирипг. шундан кейин окдрсув остида ушлаб турипг. курукдаб артипг на илиши (лоток) га солиб қуйинг. Шпательларни 3% ли охакли хлор эритмасига солиб қупит на окдрсув остида чайиб олинг, стерилизация олди ишловиини берт на стерилизация! а қуйинг.

ИНФЕКЦИОН ҚЛСЛЛЛИК БИЛАН ОҒРИГАИ БЕМОР АПИҚЛАНГАНДЛ УТҚЛЗИЛЛДИГЛИ ЧОРА-ТАДБИРЛАР

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ.

1. Беморини нзоляторга жойлаипнрипг.
2. ТАЙЁРЛАБ Қ, УИИ1П : шошилинч хабариома. дезинфекцияловчи воситалар, фаррошлар асбоблари.
3. Телефон орқдли СЭС га ипфекцион касаллик аниқдаш аниги хақидл хабар беринг.

4. Куздан кечириш хопасила дезинфекцияловчи воситалар срдмида якупий дезинфекция утказинг.

5. Бемордаги иифекцион касаллик хашлда июшилинич хабариомаии гулдириинг.

ИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИК БИЛЛИ ОЕРИ1 АН БЕМОРДАН КЕНИИ ХОНАЛЛРГА ИШЛОВ БЕРИШ.

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Куллارينгизни ювинг, куритинг.
2. Кулкрп ва махсус халатни кийиб олинг.
3. ТАИЁРЛАБ К,УЙИНГ: махсус сочик,, дезинфекцияловчи воситалар (охдкли хлорнинг 3% ли эритмаси ёки хлорамининг, НГК еки ДТСГК нинг 3% ли эритмаси, водород пероксидининг 6% ли эритмаси), сирли идишлар (пол ва деворлар учун).
4. Сочиктш дезинфекцияловчи эритмада хуланг.
5. Тумбочкалар, токчалар, кушеткалар юзалари, сунгра полни яхшилаб артинг.
6. Муолажани худди шундай кетма-кетликда 15 минутдан кейин яна кдйтаринг.
7. Яна 15 минутдан кейин худди ту муолажани сув билан бажаринг.
8. Сочикта ишлов беринг, идишларини куришиб куйинг.
9. Кулкрпларни счипп ва 620-буйрук, буйича уларга ишлов беринг.

ЭСЛАТМА: фаррошлик асбоблари белгилаиғаи максадларда ишлатилиши ва ажратилган жойда сакданиши керак.

АНТРОПОМЕТРИЯ >

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Куллارينгизни ювинг ва курукдаб артинг.
2. ТАИЁРЛАБ К.УЙИНГ: буй улчагич, тиббий гарози, спирометр, саитиметли лента, охдкли хлорнинг 1% ли эритмаси, 96% ли спирт.
3. Бсмор буйини улчаш :
 - а) бсморга ое\кийимини ечишни гаклиф килипп;
 - б) буй улчагичинг плаикасии шкала буйича юкррига кутаринг;
 - с) беморни 4 пуктасп билан тегадигаи килпб куйинг;
 - д) планками ох,иета бсмор бошигача гуширинг ва шкалада белги крлдининг;
 - е) олингап пагижани касаллик гарихига езиб куйинг; Г) буй улчагичга ишлов беринг.
4. Бемор вазнини улчаш :
 - а) тарозидаги илгакпи очиб куйинг;
 - б) тарозини созлапг;
 - с) бсморга гарози майдоичаси ургасига гурииши таклиф килинг;
 - д) таорзипи созлаш ;
 - с) олингап пагижани касаллик гарихига езиб куйинг;
 - Г) гарози майдопчасга ишлов беринг.
5. Бемор боши хджмипи улчаинг:
 - а) бсморга бош кийимии ечишни га
 - б) саптимстрли тасма билап бсмор бошпли айланасими улчапг оркдла лиса душликларини, олдинда К,ОШ усти дунгликларни к.амраб олиш ;
 - с) олииган натижаии касаллик 'три х и га ёзиб куйинг;
 - д) сантимарли тасмага имишн бсрипп.
6. Бсмор кукрак кафаси айланасими улчанг:
 - а) бсморга усі кийимнии счшппи таклиф килиш ;
 - б) сантиметрли тасмапн олпб оркдл кура к суяклари, олдинлап сурі ичдар орк.али айлантининг;
 - с) олнигам пагижадарни касаллик тарихига ёзиб куйинг;
 - д) сантиметрли тасмага ишлоп бсрипп.

7. Спирометрия утказипг:
 - a) сим роме і р мундш і уј ш а 96%-ли си ирг лрИ1 маси билап ишлоп берши ;
 - b) бсморга чукур па()ас олпшдап кейип пафасни спирометрга чик,ари1ини таклиф килинг;
 - c) спирометр курса 1 КИЧИПИИ клГъл к,плпш на касаллик тарихига ёзиб куйипг;
 - d) спирометр мунлшту! ига 96%-ли спирт эритмаси билап ишлоп бсрипг.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ: буй улчагич, тарози майдопчалари, сат имел рли гасмапи охакли хлорнийг 3% ли эритмасида иамлангап сочпк, билап 2 марта артиб чик.иш на 15 минутдан кейим іо:іа сув билап иамлангап махеус сочик,билап артиб чик.иш.

БЕМОРНИ ПЕДИКУЛЁЗГА ТЕКШИРИШ

ХДРАКАТЛАРАЛГОРИТМИ

1. Куллариш мчим ювинг на куритипг.
2. ТАЙЁРЛАБ К.УИИИНГ: лупа, майда тишли тарок, "тройной" эритмаси.
3. Беморни ванна хонасига олиб киринг ва кушеткага уткизиб куйипг.
4. Агар бемор сочлари узун булса уларни ёйиб юборинг, кулкоп кийи.
5. Тарок, на лупа ёрламила бсмор бошии куздан кечиринг, тепа, эса ва кулок, орти сох,аларига алохдла эътибор бсрипг;
6. Бемордап кийимларини счшпили сураи. Ички кийимларини куздан кечиринг;
7. Баданнинг бошка сочли жойлари (култик, ости, ков сохалари) ни сиичиклаб куздан кечиринг;
8. Тарок,пи "тройной" эритмасига 1 соатга солиб куйипг;
9. Кулк,онларни ечиб уларга 620-буйрукда асосан ишлов бсрипг.

ПЕДИКУЛЕЗДА ШИЛОВ БЕРИШ

ХДРАКАТЛАРАЛГОРИТМИ

1. ТАЙЁРЛАБ К.УИИИНГ: 0.15% ли карбофос, ёки 5% ли метилаиёуфос, ёки 10% ли совуили-керосинли эмульсия, 6% ли ерка кмелотаси, чойшаб. сочик,. суикогозли (целлофан) румол, тарок,, фартук, кулкон, совун, касаллик гарихи, сувкогоздаи (целлофан) халта, шошилинич хабарнома.
2. Халат, чепчик (бот к п й и м) ва кулкрпларим кийимг.
3. 0,15%) ли карбофос эритмасиини тайёрланг (995 мл сув ва 5 мл 30% ли карбофос аралашмаси).
4. Беморни ванна хонасига уткдзиб, елкаларига чойшаб ташлаи.
5. Бсмор бошига 10% ли совуили-керосинплн эмульсия билап ишлов бсрипг ва бошига сувкргозли румол ни уранг.
6. 15-20 мииутга колли пни г.
7. Майда тишли тарок, билап ванна устида сочлари ни та раб гашлаш .
8. Бсмор бошига иеитнлган 6% ли сиркаси билли ишлов бсрипг.
9. СуиK,oKV}j|M румолпн !5-2() мнпуин ураб куимш*.
- 1().1>смор Пошипи ювувчи вросигалар Пилап юнйб ТашлаШ .
- II .Бсморпп счипттрипг ва кпйимларинп 0,15% карбофос солншап сувкончлн халшга солшп. КийИМЛар руйхати хам халта ш п п а СОЛНМИШИ ксрак I 2.Кул]!
- 11C. осі и ва ковсохалари сочларшш к.ириб ташлапг.
- 13.Касаллик члр и х ш а нсдикулеч манжудлиги хакпла мач.лумотларни кдйд к.илшп . И.Шоишлинч хаПарномани туллирнш ва саплпилс кшпняга пуллапг.

БЕМОРГА САНИТАР ПІІІЛЛОВ БЕРИШ (УМУМИЙ, КИСМЛИ) ~

- I Кул.чариш ични ювиб кури і Hill .
2. ТАНІІІ'ЛІАІ К.УИИІІГ: чарарсичланч прилган мочалка, сопун, сочпк; ски чоишаб, усіара . К,аіі4іі ва "троимой" эритмаси, гушак комплект.

3. Ёсморпи ванна хопасига олиб кириши ,
4. Тулик шилов бериш. Ваппаии 40°С' ли суп билам чулдириг.
5. Ёсмории ваппага сч к,и лип ва юннишга орлам бсринг.
6. УсМорпа артиниб олиш на кийипипи а срлам бсринг.
7. [Заика! а ишлон бсринг.

БКМОРДАН ККЙИН ВЛШ1ЛГЛ ШИЛОВ БЕРИШ ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМ!!

1. Кул ком ва фартукни кийиб олимг.
2. ТАМЕРЛАН КУЙИ11Г: махсус сочпк,. лстсргсметлар ски юувчи воситалар, плмшлар, сув когоа (клеенка).
3. Ваннами детергент ски дечипфекцияловчи носига зри мае и да намлапган махсус сочик, билам 15 мину т о рал и к, билам 2 марта артиб чикшп.
4. Яна 15 мимутдам кейин ваппаии юувчи воситалар билан ювиб ташланг.
5. Ваннами иссик,сув билан чайииг.
6. Ванна куригаплап кейин клеёнка Пилап с'пнб куйинг.
7. Кулкопни счиб, 620-буйрук,к',а асосап ишлон бсринг.

БЕМОРНИНГ НУЛИМГА ТРЛНСПОРТИРОВКЛСИ ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМЫ

1. П пела:
 - а) касаллик тарихини кулшп и л а олиш ;
 - б) бсморпи булимгача кучагиб бори и г;
 - с) касаллик тарихини булим х.амшпрасп кулига топшириг.
2. Качалка ски замбилла:
 - а) ТАМЕРЛАН К, У 1 1 1 1 1 1 1 : качалка, нойшаблар. одеяло, дсчинфекциялончи >рпгма, махсус сочик,;
 - б) чоишабпп ка галка1 а тушаш :
 - с) бсморпи каталка сч к.ичппг:
 - с!) бемор устинн одеяло Пилап ёниг;
 - с) бсморнй булим га олиб бориб, касаллик тарихини булим хапшрасчия топшириг.
3. Крсло-каталкада:
 - а) ТАМЕРЛАН К.УИИ1П: кресло-качалка, чоншаблар, одеяло, , дечипфекниялончи аритма, махсус сочпк.:
 - б) ЧОЙШабни креслолса і алкап а іvinanг;
 - е) крсло-ка чалкаишп мах*.)¹- - - '. пилпгнпн і ипла. ші і_ ,
vi к,ачипг,
 - (I) бемор устипи одеяло билан ёпинг;
 - с) беморни булимга олиб бориН;
 - Г) касаллйк тарихии Пулам х.ашираеига топшпиш ;
 - ц) кресдо-каталкага пшлон Перши ■

ДЕЗИНФЕКЦИЯ: каталка, кресло-качалка, чамбилларпи 2 марча (15 минут оралик. билан) 3%-ЛИ хлорли охак зричмасила намлангаи махсус сочик, пилам арчинг, суіфра юта с у ила памлапган махсус сочик,билан артиб чнк.ипг. /ЛУ<7Л': беморни булимга трапсиртироика кдиш усулипп врач ОСП илайди.

МА1ПУ: ИНФККЦИОП ИЛ ЮРА Г. ОЛДИНИ О ЈІМІІІ ЧОРЛАРП.

1. Кулларпи муолажалан оллип на кеиии юнниг.
2. Инфекция сакуюнчиларини йукочшп (сопун кутисидаги ачш а н соиум крлдикдари).
3. Х,имоя чусикдаридан фоилалапиш (халачлар, кучойнаклар. кулконлар, ник.облар).
4. Кесуичи на сапчунчи асбоблар (игпалар, скальпель, скарификачорлар) пилам Іуірп фоилалапиш.
5. Жарох.ачлар на кесимларга ишлон бернш.
6. Тиббий аебоб-уекупа на >ких,очлар1а счериличация олли пшлонипи бериш, сіеріunnamoi на дезинфекция кплшп

ишлари пи гугри олиб борши.

К,УЛ, КЛФТ ВЛ ВИЛКЛЛРНИ ЮВИШ

ХАҲЛАКАТЛЛР АЛГОРИТМ!!

1. Ракокина олдиға кслимг. кул юниш наклида кийимипгмч ракоиниа чегмаслигипи кучачиб чурипг.
 2. Сувни очииг на х,ароратии мослапг. Суп кийимиигич! а сачрамаганлигига ишопч \осил к.илишг.
 3. Кулларии ичпи хуллапг на сонуплапг. Сонупдан фоилалапиш учуй уни кул кшмш памтида кулда ушлаш (сопуний бирор жойга куйиб гуриш ярамайли).
 4. Кулларии изни айлана х,аракачлар билан шикалаб, кафчингизни, кафт оркасипп, хар Пир бармогшпЧ1ЧПИ, улар оралигини, букилшп жойларини облом юпинг.
 5. Кулларии и чип на билакларипгнзнн юнинг. Айлана хлракатлр билан обдон иппсаланг.
 6. Кулларпи юниб булиб сопуний суп окпми остида чайиб, сопун кутисига кулишични теккичмаедаи солиб куйинг. кулларии ичпи суп окзчми оечнла яхшилаб чайпш
 7. |>млак на кафчларингизни сочик, билан куру к, к.илиб арми и кулла р клйта ифлосланмаслиги учуй еочикдан (|)ойлаланиб сунпи беркетинг.
 8. Кулларни юниш памтида кафгларпи доимо трсаклардап мкори чучниг.
- Касалхопа пни ппфекцияншн таркашини олднпп олитла тчалик на сгерилликка риоя к.илишгл алох.ила и>ч ибор берилали.

Дечинфекппя - пачоген микрофлорани к.пемап йук.очиш

Дсчипфекппя |урли усуллар билан амалга оширилали

Лчрофимнчагн барча иарсаларни дезинфекция к.илшн - данолаш муассасаларида

куллапндадп. --Кимёний носиталар билан дечинфекциялашдан лечипфециянипг бошк.а гурларига нисблчап куирук,кулланилади. Техник асбоблар с

і ериличация кчипшади.

Стериличания - бу пачоген на патоген будмлгап микроорпшнчмлар хамда спораларпн чулик, иукртишлир

Счернли кпшл махсус хичмаглар чомопидап амалга оширилали. С і ери л и чаппя гурлн

омиллар (Т. Р. нак.1) кгненрмла амал! а оширилали. (' Ю рил и лапши а упраі ап материал

шпора гдап утиши шарч.

СТЕРИЛИЗЛЦІЯЛОВЧИ ЭРИ І МАЛ АРИИ ТАЙЁРЛАШ

(ОХДКЛИ ХЛОРММНГ 10% ЛИ РАШ СИЗЛА1П ИРИЛГАН ЭРИТМАСИ)

ТАИНРЛЛБ КУИИ11Г: 1 кг хлорлн охдк. Юл точа суп. сирли (эмаллангап) нлиш, кулконлар. сгочлан Мсајпаіі куракча.

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Кулк,оплар. рссиираторпи кийипг .
2. ('ирланган идиш ичига І кг охакли хлорин соли иг на бир оз су» билам эритинг. аралаип ириб тургап х,олда колгап сушин аста-еекин кушинг.
3. 1/лочдан ясалган куракча билам аралашгмриб туринг.
4. Идиш устига конкок,спиб коронку хоиага 24 соатга к,олдинг.
5. 24 соатдан ксейм сизгичдан сиздириб яна крропгу жойла колдириш . Сакдаш муддаги - 7 кун.

Хлорлн **о\акнишч** ишчн эрптмалари

Ишчн эритмаларни х,ар купи тайёрланг.

1% ли эритма - 1 литр рангсизлаптирилган хлорлн охакнииг 10% ли эритмаси, 10 лигргача су» куйииг (9 литр сув).

3% ли эритма - 3 литр рашникниирид| ам хлорлн охдкнннг 10% ли эритмаси, 10 лигргача сув куйииг (7 литр сув).

Хлораминниш //||| чи эритмалари

Фойдаланишдан бир оч олдин тайёрланади.

1% ли эритма - 10 г хлорамин 990 мл иссик,сувда арилиштирилади.

3% ли эритма - 30 г хлорамин 970 мл иссик, сувда ски 300 г хлорамин 9700 мл иссик, сувда арилиштирилади.

ЭСДЛ ГУТПНГ:

1. Дезиинфекцияловчи восита сакдаган идишлар эритма номи билан белгилаиш булиб, унинг копия трацмеси ва гайёрлаш ап вакти ёзилиши керак.
2. Дезиинфекцияловчи эритмалар ажратилган ам (махсус) хоиларда тайёрланиши ва сакданиши керак.
3. Хлорли ох, акиинг 10% ли рапгеизлаптирилган (асосий) эритмаси 7-10 куп давомила сакдаш ва ундан фойдаланиш мумкин.
4. Ишчи эритмаларни х, ар купи гайёрлаш керак.
5. Хлорамин эритмалари факанина фойдаланиш олдидам тайёрланиши керак.
6. Дезиинфекцияловчи эритмалар терн ски шиллик, конламларга теккан хрлатларда зудлик билан окар сув билан чайиб ташлаш керак.

v

ДЕЗИИНФЕКЦИЯЛОВЧИ ВОСИТАЛАР БИЛАН ЗАХДРЛАНИШ Х, ОЛАТЛАРИДА ЁРДАМ КУОСАТИШ

1. Кулиш иэни ювиинг, куритинг.
2. Суи. ичимлик содаеннинг 2% ли эри и маспни и айёрлаш .
3. Зудлик билан зарарланган жойпи окар су» билан обдон ювиб гашланг.
4. Хонадан ташкарига, очик, \а»ога чикипг.
5. Опнз ва бурунни сув билан чайиб гашланг.
6. Илик, сут ва ичимлик содаси эритмаенни ичинг.
7. Препаратнинг кула тушган хрлатида уи окдр сув ски 2% ли ичимлик содаси эритмаси билан бир нема минут давомила ювинг.

РЕЗИНА БМОМЛАРНИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ К.ИЛИШ.

I, Нлиш ва сув гайёрлаб куйиинг.

2. ЁуиоМиии илиш ли юшки', нчкн каналлари булса улардан суп утгачнб юбормиг.
3. Юнинли сунларга куру К, хлорли охдк (I л суша 2000 г х,исобидан) ланијаииг на 1 соатлап суш тукиб ташлапг.
4. Резина буюмлари куйилагн усуллардан бирипи куллаб дезинфекция к,илинг: Листиллашан еувда ски антокланда кайнатиш, ски дезинфекциялонич эритмада I соат да ном ила ушлаш на х.или кспунча окар суила иаииин.

IIJO\: резина буюмлар ски уларншп бсмор шиллик канаппа тсгмайдиган тшсмларп дезинфекцияси дсзинфекиияловчи эритма бплап 15 минут орал и к, бидам 2 маротаба аргшп бидам амалта оширилали.

КОИГЛ ТКГЛДИГЛН ТИЬКИН АСЪОБЛЛР, ШНРИЦЛЛР, ИГНАЛАР ДКЗИНФККЦИЯСИ

ХДРЛКЛ1ЛЛР ЛЛГОРИТМИ

1. Илиш на суп гайерлаб куйиинг.
2. кон бидам ифлослапгам асбобларми, илишларни ички каналлари оркали суп утказиш йули бидам кжиб ташлапг.
3. Юнинли сувларга куру к, хлорли охак (I л суша 2000 т х,исобидан) ташлапг на 1 соатлап суш тукиб ташлапг.
4. Асбоблар, ишрицлар на шпаларни купила! и усулларминг биридап фойдаланиб стерилланг.

КЛИПА I ИШ:

- a) асбоблар (шприц ва игналарни) идиш ичига солипг;
 - b) асбоблар юзаси ёпилгуича листиллашан суп куйипг;
 - c) кайнатиш на кайпатишни 30 минутдавом упиринг;
- ИЗО\:** ичимлик соданинг 2% эритасида кайнатилганда кдйнатиш 15 минут даном эттирилади.

Г>УГЛАГИШ ЙУЛИ:

- a) асбоблар, ишрицлар, игналар к,исмларига ажратилгаи хрлда кути ски идиш (лоток) ларга жойлаиғ;
- b) автоклавга жойлаиғ на дезиифскцияланг: босим Р-0,05 мПа, хдрорат Т-1 10°С, вакти t - 20 минут.

ХДВО БИЛАМ:

- a) асбоблар. ишрицлар, игналар к,исмларита ажратилгаи холла илиш (лоток) ларга жойлаиғ;
- b) илишларни курук иссики шкафага жойлаштиринг;
- c) дезимфекциялаиғ: хлрорат Т-120, вакти t - 45 минут.

КИМЁВИЙ:

- a) буюмларии бирор бир дсзин(\\)скиияловчи эритмага тулик, ботиринг, каналлари булса уларда эритмадан утказинг;
 - водород пероксидиминг 6%ли эритмаси - 60 м и н у т;
 - формалииминг 4%ли эритмаси - 60 минут;
 - дзоксоннинг 0,5%ли эритмаси - 60 м и н у т;
 - хлораминнинг 3%ли эритмаси - 60 минут;
 - Д11-2 пиит 0,5%ли эритмаси - 60 минут;
 - Г1РК шшг0,6%ли эритмаси - 60 минут; Водород пероксидиминг 6% ли эритмасини ювунчи воситалар билан окар сув остида х.пли кетгупча юннб ташлаиғ.

КУКЛАШ НУЛИ БИЛЛИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ УСУЛИ.

- 5. Автоклав! а солиНf.
- 6. ЮСНМ 0,2 м! la, хдрорат 1 32 С да 20 минут даномпда с'1срилизация кнлиш .
- 7. Бикслар ораеига стериллпк индикаторипи солиб куйиш .

ХДВО БИЛЛИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ УСУЛИ.

- 1. Биксларни куру к, испкдп шкаф ичта солит.
- 2. Шкаф ичта сгсриллпк индикаторипи солиб куйинг.
- 3. Хдрорат ISO С булгапда 60 минут даномпда стерилизация к.илипг.
- 11 чох; очик, пдшпда стерилизация к.илишда игиа на ширицлар кдсмларга ажаратиб¹ солиимпйли.

КИМКШ1Й УСУЛДА СТЕРИЛИЗАЦИЯ КИЛИШ

- 1. Куидаш эритмаларпниг опри солишаи идпппа нгналар на ширицлари ктисмларга ажратиб солиш :
 - водроод прсоксидипнпг 6% ли эритмасига харораг 18 С пул ганда 300 минутга; подряд пероксидинипг 6% ли эритмасига хдрорат 50 С булгапда 1 КО минут; дезоксоннииг !5 ли эритмасига 45 минутга.
- 2. Стериллика биосинама утказиш .
- 3. Идишлари стерил суп билаи юниш .
- 4. Стерил чойшаб тушалган стерил кути га соjипmv

РЕЗИНА АСБОБЛАРНИ СТЕРЛИЗАЦИЯСИ

ХАРАКАТ АЛГОРИТМИ

БУКЛАШ УСУЛИ

- 1. Резина буюмларни крафт-пакет ёки бузга уранг.

2. Биксларни тайёрланг, бикс дарчаларини очиб куйинг.
3. Буюмларни биксга жойланг.
4. Биксларни на сгсриллпк индикаторларини антокланга солинг.
5. Хдрорат 120 С, босим 0,11 мПа да 45 минут давомида стерилизация қилиш .

КИМЁВИЙ УСУЛ

1. Резина буюмларни куйида эритмаларнинг бирига солинг:
водород прсоксидининг 6% ли эритмасига харораг 18 С булгапда 360 минутга; водород прсоксидининг 6% ли эритмасига харораг 50 С булгапда 1 НО минут; дезоксонниинг 15 ли эритмасига 45 минутга.
2. Буюмларни стерил суп билан юнинг.
3. Буюмларни стерил биксларга жойланг.

ОПТИК АСБОБЛАРНИ СТЕРИЛИЗАЦИЯСИ ТЕХПИКАСИ

ХАРАКАТЛАР С ГАЙДАР! И

1. Куллارينгизни юнинг, куритипг.
2. Тайёрлаб куйинг: совуннинг илик, эритмаси, сулема (симоб океппианиди) нинг 1:1000 эритмаси, спиртийинг 90% ли эритмаси, дистилланган сув.
3. Кисмлрл а ажратилган асбоб к.исмларини сонуннинг иликчригмаси билан юнинг.
4. Хар бир к.пемга спирт Оилан тчлон бериинг.
5. Кдлсмларии сулема эритмасига 20 мин утга солиб куйинг.
6. Асбобникулладан олдин орган на тукималарга гегаднгаи юзаларипи дистилланган сув билан ювиб ташлаш .

МЛВЗ.У: ИЖМОР III АХС 111! ГИ1 ИЕПАСИ. Шахснэй i'n i иена ■ согликнн са кул aim а кара i lun an гавсия на чора-тадбирлар мажмуасидмр.

Хамшира билппш пiар'i:.

антисептик эрнтмалар;

«сток, яралар» хакила тушунчаси

таманпш турли кисмлари нарваршин тлсмсп глари; Книйим-кечакии

алмапп ириш

Беморларнинг кийим-кечагини алмаш i ириш 7-10 кунла ! марта бажарилади. Кийим-кесчакларпи алмапп ириш ванна к.абул КJМНН1 билам бирга бажарилади. Кийим-кесчаклар хона кундалик iini ним иришдан кейим алмаш гирилали. Оi ир ах,нолдаги бсморлар кийим-кесчаклар И(())ЛОСланин1И1 а караб алмаппирилали. Огнр ах,нолдагп беморлар кийим-кесчаклари тиббий ходимлар томопидан тушагида алмаппирилали. Муолажаии бажариш учуй хамшира бмлиши ipari:

харакат фаоллж и режимлари турларипи билиш па уллрга амал кплиш шарт-шарои глари; **Бажара** олишп шарт:

ОГНр ахдюлдаги бсмор тушагипи laicrjiaiiinn;

кон, ажралмалар билам ифлосламгам кийим-кесчакларни дезинфекция кнлппши;

беморни кулай холапа куя олиш.

КИЙИМ-ККЧАКЛАРНИ АЛМАШТИРИШ

УРИН ТУШАГИПИ АЛМАШТИРИШ

ХЛРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

Беморни кузда тутилаётган урин тушагипи алмаштириш хакила огохлаитиринг.

1. Куллارينгизни юпинг, куритипг.
2. Тайёрлаб куйинг: тоза чойшаб, ёстик/жилдлари, ифлослаиан урин тушагипи йигиб олиш учун целлофан халта.

АГАР БЕМОРГА ЁТОК РЕЖИМ БЕЛГИЛАНГАН БУЛСА

(беморга урнида угирнлишга рухсатбсрилган)

3. Тоза чойшабни узунасига ярмпгача ураб боринг .

4. Бемор бошини оҳиста кутаринг ва ёстиклаш олиб ташланг.
5. Беморни ён бошига ёткизиб урин" чети га сурипг.
6. Ифлослаиған чойшабни узунаси буйлаб беморга томом йуналшпда ураб бориш .
7. Тушакнинг ЧОЙшабдан бушаған жойга уралғап чойшабни lynniiir, беморни оркасша етю-пинг, сунгра бошка ён бошига (тоза чойшаб устига) ёгкнчнпг.
8. Ифлослаиған чойшабни олиб ташланг на го за чойшабни ёзиб юборинг'.
9. Чойшаб четларини матрац остиі а каппрпб куйинг.

АГАР БЕМОРГА КАТЫШ К ГОК, РЕЖИМ БЕЛГИЛАНГАН БУЛСА

(беморни И.10/КИ борича эҳтиёткор.шк иа юм текут к Пилам уі ириш мумкин)

1. Точа чойшабни бшгтга ухшатиб кунлалашша ураб куйинг.
2. Бемор таиасининг юкрри ярми белигача кутаринг.
3. Пстикни олиб ташланг.
4. Ифлослаиған чойшабни тезда уриннинг бош томонидан ураб олинг на бушаған жойга точа чойшабни тушапг.
5. Точа чойшаб устига се гикни куйинг на беморни ёткязинг.
6. Бемор ганасипииг пастки ярмипи, сунгра оёқдариини кутаринг. Ифлослаиған чойшабни олиб ташланг на тоза чойшабни ёзиб юборинг.
7. Ёсморі а наспппг пас гкп нрми на оёқдариипи lyiinipiiiir.
- К. Чошаб че і ларппи матрац осліll а кайпрпш .
- Г). lie гик, на курпа жилдларини иллиплап алмаштиринг.
10. I [флослаш ап кушанин ийгиб олиш ва кирхопага олиб пори и г. .

БЕМОР КИИИМ-КЕЧАОАРИНИ ЛЛМАШ'ШРИШ

ХДРЛКЛУІАІ» ЛЛГОРІП МИ

1. Кулларингичпи ювинг, куритиинг.
2. Тайсрлаб куйинг: го за киним-ксчак, нфлосланган кийим-кечакни й и г и б олиш учуи целлофан халта.
3. 1>смор танасининг юкори киемппи ох,иета кутариинг на куйлагини белилам буйнигача inn иб олинг.
4. Бемор куллариини елка сатх,игача кутариинг.
5. Куйлакпи боши оркали ечиб олимг.
6. Енглариини кул и дан ечиб олиш
7. Точа куйлакпи куйндаги тартибда кийдириинг:

Аввал епглариипи, суш ра боши оркали кийдириинг на бемор танасида ечиб юборнш . Бемор кийпм-кечагипи алмаш гнриш жараепада чхтнеч булинг. И чоҳ;

- а) агар бемор кули шикастланган булеа, куйлакпи анвал соглом кул и дан еупгра шикастлангап кулидан ечиб олипади;
- б) агар бемор кули шикастланган булса, куйлакпи аввал шикастлангап кулига, сунгра соглом кулига ва боши устилай кийгичилади ва гавдаси буйлаб ёзиб юборилади.

БЕМОРГА УРИН ТУШЛШ

ХДРАКАТЛЛР АЛГОРИТМ И

1. Кулларингизни ювинг, куритиинг.
2. Тайсрлаб куйипг: тумбочка, кроваг олдп девори, кроватга ишлов бериш учун хлораминнинг 1% ли эритмаеи, матрац, матрац гилофи, иккита сстчк, курпа (мансумга караб епгил ёки песик,), сункогоТ, 2 та точа ёегик,жилдн, ЧОЙшаб, курпа жили.
3. Кровать, тумбочка, кронам, олли деворипи 15 минут оралик, билам хлораминнинг 1% ли эритмаеи билан 2 марта ишлов беринг.
4. Рилофига солинган матраини кроватга куйипг ва сувкогочни тушанг.
5. Устидан чойшаб тушанг (чоклари ва ямокдари булмаслиги керак) на четларипи матрац остита кайириб куйинг.
6. Нстикдарга жилдларппп кийдириинг.
7. Пастки сегикпи тугри куйипг, юкоригисини бир оз балапдрок, (кронам, суямчигига тиралиб туриши керак) куйинг.

8. Курпага жил дин и кийдириш.
9. Кровать суянчикига пккала сочнк,пи илиб куйипг

СОЧЛАРНИ ПАРВАРИШ КИЛИШ

Сочларнипг парвариши кунда бажариладн. Сочларнинг парвариши куйидагплардан иборат: Л) кундалик тараш;

1>) бир х,афтада бир марта ювпш.

Сочларни париаришлаш бсморшпи рух.ий на жисмопий хучури учун зарур.

Огир ах.воллаги бсморлар сочини парваришлаш тиббпй ходимлар томонидан амалга оширилади.

(очларни парвариш к.илшп педикулёз олдипи олиш учуи зарур.

Муодажапи бажарпш учун хамшира билишн керак:

гори на сочларпипг аиатомо-физиологнк хусуеия глари;

|>ажара олиши шарт:

бсмории кулай вазияпа куйинг.

шахсисй 1 игисиа буюмлари] а ишлов бериш.

СОЧЛАР ПАРВАРИШИ

ХЛРЛКАТЛЛРАЛГОРИ!МИ

1. Кулларингизни юнииг, куритииг.
2. Гайёрлаб куйинг: та рок, совуп, илик, сув. тогорача. сомик, обдаста.
3. Механик кутаргич ёрдамида кроватнинг бош киемпни зарур булган бурчак (45") га кутаринг.
4. Утказилгаи муолажа хдк.нда бсмории огохдантирииг.
5. 1>емор бошини оркага кайириб, буйии осин а сувкргоз тушат:.
6. Турга тогорачаии куйииг.
7.]>Смор бошини илик, суп билан хуллаииг, совуп ски шампунь билап соиунлапг, яхшилаб пшкаланг, сочлар остидаги бош терисини массаж килинг.
8. Бсмор бошини яхшилаб илик сув билап чайинг.
9. Бемор бошини куру к, сочи к, билан артинг.

К). Сочларни яхшилаб гарант.

Дезинфекция: тарок,нп тройной эритмасига 60 мииутга солиб куйинг, сунгра чайиб ташланг; ююрачага 0,5% ли юувучи эритма ва водород иероксидининг 6% ли зритмасидан сепинг шундан кейип чайиб ташланг.

КУЗЛАР ПЛРВАРИШИ

Кузлар - куриш органи, бош мия билан чамбарчас боглнк,.

Кузлар - ипсоннинг мехпат фаолиятида бирипчи даражали ах.амият касб зтади.

Кузлар парвариши х,ар купи эрталаб бажарилади.

Кузлар парвариши кузларга дори воситалариии куллашдан олдин бажарилади.

Огир ахллюдаги бсморлар кузларипинг парвариши х,амшира томонидам амалга оширилади.

Муолажани бажариш учун хамшира билиши шарт:

кузнииг анатомо-физиологик хусусиятлари;

кузлар парваришида куллаш мумкип булган антисептик воситалари;

конъюнктива, склера термиилари.

Хамшира к,ила олиши шарт:

асептика! а риоя к.илшп;

ажратмаларга ипиюи бериш;

беморнн муолажага тайёрлаш;

беморга муолажани мустак.ил равишда бажаришпи тушуптириш.

КУЗЯЛРПИ ПЛРВАРИШИ, КУЗЛЛРИИ ЮВИШ

ХАРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

Беморга муолажанинг зарурлиги ва бажарилиш кетма-кетлигини гушунтириш.

1. Куллариш изни ювинг, куритинг.

Тайёрлаб куйинг: зритмалардан бирн (фураниллининг 0,2%) ли зритмаси, калий иермапганатинжи 0,1% ли зритмаси), к.айпагплаг илик, сув. перил гампоилар. шплатилган тампоплар учун стерил лоток.

3. КуллариПгизга ишлов беринг, кулкрпларни кийшн .

4. Смерил лотокки 8-Н) та шМіііііііар солиш. устлан юкяридаги чричмалардан бирипи куй и мг.

5. Бир оз сик.иб, кипрнк па к,онок-чарни кузниц і кийки бу'рчагидан ички бурчаги і-іуі тли шила аргинг, тампопларни бошкд лотокка солиш .

С Тампопларни алмаштира гурпб бу муолажани 4-5 марта клйтаринг,

7. Дока салфеткаларн ерламнда эритма крдикдарини шимлиринг.

Х. Худли луу тартибда иккиичи куши хам ювинг.

Муолажа давомида беморпмш ахдолн билан к,изик,иб гуриш керак.

Ишлон бериш: ишлатилгаи тампопларни хлораминниш 3% эригмасипи куйинг, 60 миинутга крдиринг. Лотокни хлорли охакнпнг 3% лритмасша І соатга соли куйинг, супгра ювиб іаіііііііаd. с гори ли чацим олли гочалаш шиларипи у І казн Ні на лочокин стерилл.пп .

ЮУЮКЛАР ПЛРВЛРИШИ Кулок,- зтиитиш ва мувозатп органи.

Ташки кулок, (кулок, супраси, ІапіК.п эшитув нули) твут гебрапишларини ушлаш на уі качпш га мулжалланган. Кулокдар парнаришп 2 муолажап уз ичига олади:

а) кулок,супрасини ювиш;

б) ташки -шипун йулига ишлон осриш.

Кулок супрасини ювиш х,ар купи мустак^л рани шла бажарилали Оіпр ах.нолла/и бсморлар кулокдарини хампшра хар купи (рчалаб ювади.

Ташк,и эшитув йули упп олтингугуртдан гочалаш учуи униш туплапишига кдраб амалга оширилади. Ташки эшитув йулига ишлов бериш урта кулок, касалликларила кулок.ка лори воситалари куйишдан олдии амалга оширилади. Ташки эшитув йулига ишлов бериш - хавфли молажа, аник,ва эхдиёткорлик билан бажарилишини галаб киладп.

Муолажапи бажариш учун хампшра билиши іпaрі:

кулок, анатомияси;

козелок, НОҒора парда, они терминлари; Бажара олиши шарт:

беморни кулай хрлатда урпатиш;

суп хдммомини куллаш;

ишлатилгаи буюмларга ишлов бериш.

КУЛОК, СУП РАС ПНИ ЮВИШ.

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Куллариш изни ювинг, куритинг.

2 Тайёрлаб куйинг: пахта тампонлар, лоток, илпксув куйил!'ан идиш, сункргоз, кулкрплар.

3. Бемор! а муолажа бажарилиш кетма-кетлигини гушунтириш .

4. Кулларишгизга ишлов бериш, кулуопларни кийин на бемор кукрагига сувгогочни тушанг.

5. Лотокни бемор кулоги остита буй пи га куйинг.

6. Тайёрлаб куй нл га и буюмларни кул осоп стадиган жийга куйинг,

7. Тамионни илпк, сувда иамлаб кулок, супраси на ушип орги сох.аснии артииг, бунда тампопларни алмаштириб іурііп лозим.

8. Кулок,супраси ва унинг орт еохасини курукдаб артиш .

9. Ишлатилга материал солиш ап лотокни олиб куйинг.

10. Кулконларпи счинг на дезинфекияловчи эритма куйилган идишга солиш . І І. Беморга кулай урношипна ёрдам бериш*.

12. Бемор туша! ипи тартибга келтиринг. І 3. Ишлатилгаи буюмлар! а ишлов бериш . 14.

Кулларишгизга ишлов беринг.

тлшк.п лип i vu iiy.ini л Нiiuioi) I>Iпни

ХДРЛК'л i J I A P АЛГОРИТМЫ

- 1 Куллариш 114ii1omiiii', куриinn .
- 2 TiiHCpjllG купит: ВОДOrpЛ HCроксидИИИНГ 3% ЛИ ИСП I NJ|| an фИТMacИ, ГОМИЗГИЧ, liax'ia лоток, чоишаоча . кул ком. , iпиликчалари,
- 3 Бсморга муолажани бажарнш кетма-кстлигини гушуитириш .
- 4 Кулкопларпи КИЙИНГ, бемор куфра! m a cyBK.OГOзинi villain
5. Крjпaii буюмларни кул осон етадиган жойга куйиш .
6. Бемор бошини гескарн томоша бурипг.
Уш кулпннггл томпшгпш олши на уига иситилган иодрод пероксидининг зри гмасплаи
гор'i urn . S, Чаи кулимгиз билан кулок,су11раеини оркаа на п а с и а кара i но гортинг. ¹¹ Ташки
"пииту в iiyjim a) pi мм ала и 3 -4 i омни I ом и айн г. К). Пахта ииликчапи айлаима х,аракатлар
билам киритиб ianiK.ii зшитув йулипи куригинг.
Зарурач тугпса. пахта и иликчапи алмаппириб гуриш. 1 I Ксрак булса шу гар
гибла иккипчп иннки >шигувлivain ахам йшлюп беримг. I 2. I Inula гилган материал
солиигам ло i окми бир чс 11 а олиб купит.
13. кулкопларпш и ам ечннг на дс ншфепкпяловчи зригма со ашнан плип па солиб куйинг.
14. Сувкогозни ечиболинг на бсморга кулай жойлашипна ёрдам беринг.
15. Бемор тушагини тартибга келтиримг.
16. Ишлатилгаи буюмларга ишлов беримг.
17. Кулларингизга ишлов беринг.

БУРУН ПЛРВАРИШИ

Бурун буш лиги нафас олиш йуллариинг бошлангич булимидир.

Бурун бушлиги хил билиш оргамидир.

Бурун бушлигида упкаларга кирас п а н хаво иситилади, иамламадаи ва тозаламади.

Бурун парвариши хар купи эрталаб мустакил равишда бажарилади.

Бурун парвариши дори воситалари кулллшдан олдин амалга оширилади.

Ах.волп огпр беморлар бурни парвариши тиббий холимлар гомонидан бемор тушагида спаи холла бажарилади.

Муолажаларни бажариш учун хдмшира билиши таре

бурун анатомияси ва физиологияси;

\аво сакдовчи бушликдар, чиганокдар, хоамалар, бурун йуллари, ринит термимлари;
мумкин булган асоратлар.

Кила олишп шарт:

ассп i икага риоя килиш;

шила i юн ан буюмларга ишлов бершп:

бурундан кон кстгамда биримчи ёрдам курсатнш;

саор- ГОКа i лилик кн. ннн.

., КЛЧ'КЛЛОМЛРДЛН ТОЗАЛЛШ

ХАРЛКАТЛАРАЛГОРИТМЫ

1. Кулларингизни юпипг, куритиш на кулкрнларнн кишим.
2. Тайёрлаб куйинг: пахта милклар, и л и к вазелин е ки глицерин, усимлик ёги, гомизгич, пинцет.
3. Бсморга муолажа зарурлиги на бажарилиш кетма-кезлш инии тушунтиринг.
4. Бемор бошини бир из оркага гашлапг ва гескарн гомопда! и елка гомон бурит
5. У н i кулнш изга томизгнч олинг ва ум га ёглардан бирипи юмизинг.
6. Чаи кулинпп билли бурун учини Пир оч юкорша кутарши на гомизгичии киргизмасдлп lурпG х,ар бир бурун ка гаi ига 5-6 томчидам юмизинг.
7. 2-3 минутлан ксийн пахта пиликчапп айлапма хлракатлар бплап бурун катагига киритиш на

олиб ташланг. чдракатлар юмшок, на гезбулиши лозим.
 X. Муолажапи бурун катаги кап кдлоқдардам мзалашупча кдйтарниг.
 1). Агар бемор оі рик,сеча бошласа муолажапи тухтатинг..
 Ю.Хулди шу тартибда муолажапи иккипчи Пурун катаги билам х а м бажариш".
 1 і Мшлатилган буюмларга хлорлмпшшш 3% ли зритмаси Пилам ишлои бериинг.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, пахта пиликчаларии устилан хлораминиш 3% ли эритмасидан куйшп
 на 60 минут дан кейин ташлаб юборшп .

ОПІЬУШ.П П П ПАРНАРШПИ

Огиз бушлиги овкат хазм к,плнп1 грактипиш Пошлашич булимилир.
 Qi из б\l пли шла | ил срламила овка і пи III gai.Mll ail И кдападп.
 Опп бушлигида онкат лукмаси тишлар срламила млпдаланадп. сулак билаи ШИМИЛали, яъни бирламчи механик ишловга учрайди.
 Огиз бушлигида микроорганизмалар ривожлаиши учуп кул а и (мароитлар яратилади.
 Oi из бушлиги парваришига кирали:
 а) пни пастаси ёрдамида тишларни лрлалаб на кечкурун юиш;
 б) оі наш онкатланишдан суш еувПилап чайнш.
 Огиз булплиги парнарипш мустак.ил раишда бажарилади.
 Огир ахдолдагп бсмор опп бушлиги парвариши хдмшира гомонпдап амалга оширилади. Опп бушлигипп нотугри парвариш килиш согаиш муддатими чузилишига сабаб булишн мумкип.
 Муолажаларни бажариш учун хдмшира билиши шарт:
 ОҒНЗ бушлиги анатомияси;
 опп бушлигида хдпм жараени физиологияси;
 луиж орти бушлиги, лаблар срилиши, счиладигап тиш протезлари;
 опп бушлш и парвариши учун ишлатиладигаи воситалар.
 Кила олиши шарт:
 опп бушлиги парвариши учун ишлатиладигаи эритмаларни тайёрлаш;
 ажралмалар на ишлатилган буюмларга пшлов бериш;
 боглон материалипи тайёрлаш.

ХАРАКЛТЛЛРЛЛГОРИТМИ

1. Кулларингизии ювинг, куритинг.
2. Тайёрлаб куйинг: антисептик зритмалар (натрий гидрокарбонатиниш 0,2% ли зритмаси. фуранпллиншп 1:5000 лригмасп. калий пермат апатининг 1:100000 артмаси). ло'гок. пинцет, Кохер к.иекпчп, дока сал(>еткалар. шпатель, хлорамипнимт 3% ли зритмаси, огиз кемгайтиргич, тил тутгич.

ХДРЛКЛТЛЛР ККТМЛ-ККТЛИГИ

1. IjсMorHU огохдангиринг на оі из бушлш п н и парваришлаш зарурлигии тушуп I ириш .
2. Бемор бошиии ён томоша бурунг, лупжи остита сувкогол на буйраксимоп лоюкпи куйинг.
3. Кулкопларни кийинг.
4. Ik'Mopі а оппни кептрок, о ч и ш на пиши чикдришпи гаклиф к и л и н г , агар бемор узи опаши очи олмасог огиз кенгай mpi нч на тил туп и ч ёрдамида ох,ис іа шли ни та ш карт а ТОЛТ inn .
5. К и с к и ч ёрдамида тампопни олшп на юкорплап! ар і п малар п и п г бпрпда хлуллаиғ.
6. Бемор лупжини ниппель срламила .gorI иш .
7. kiMiion билан беморппш барча ппплари, милки, оі ич бушлиги шилл'ик, қавати, гилини и шкала!и*. N. Лаблари куриган ікi ёрп.пан булса уллрга вазелин ски сарийғ еуриб куйиш . 9. Кулкрпларни ечипг (■буіір*K,Nl'620 буйича шило» бериш). Изо.\: муолажа хамширадан анпқдик на зхлиёткЪрликии галаб кидали.

ОГИЗ 1>УШ.1111 і і А ДОРН ВОСИТАЛАР 1ТУРКА1И

ХДРЛКАТЛЛР АЛГОРИТМ И

1. Куллариж изни юнпш . кури і миг.
2. Тайёрлаб куйинг: натрий і гидрокарбонатинг 2% ли >рнтмаси (калий перманганатиниш 0.5% ли эритмаси, фураинлнн 1:5000), лоток, пинцет, шпатель, огич кеигайтиргич, гил | \] І ич, **Жане** шпрмцп с к и ноксимой баллон, гампонлар.
3. Бемор бошини спига кара і пб. лахапн остига лотокни куйинг.
4. Кулкрпларни кийинг.
5. Жане шприци ски ноксимой баллонга тайерланган суюкдиклардан бирппп гортинг.
6. Огиз бурча| ини шпатель билан гортиб, огич бушлигига учлик'ни киритиб, суюкдик дастаси' билан ювиб гашлапг.
7. Галма-гал чай ва упг лунж орт сохдларини ювиинг.

Ишлов бериш: асбоблар (пмкпель, тил тутгич, кискич. лоток) хлораминпинг 3% ли ёки водород пероксидининг 6% ли >ритмасига 60 мину па еолиб куйинг, супг ювиб ташлаб, стерилизация олли тозалаш ишларини утказинг ва стерилизация кялинг. Ишлатилгап тампонларпи хлораминпинг 5% ли эритмасида 60 минут ушланг. Ювииди сувлариии устига хлорли охак сепиб куйинг (І литр сувга 200 г. курук модда х,исобида) ва 60 минутдан кейин тукиб ташланг.

Ичох; агар бсморла ечилалшан гиш иротезлари булса огизни юнпш иайтида уларпи ечиб куйиш керак.

ТЕРИНИНГ ПАРВАРИШИ.

Терн инсон танасининг ташки копллмини хосил килади.

Тери куйидаги вазифаларии бажаради: х,имоя, ажратув, иссикдик алмашипуви, рецепторлик.

Тери х.оеилалари: сочлар, тирнокдар на сут безлари.

Тери парнариши куйидагиларлан иборат:

а) напна ва душ кабул қилиш:

б) тернии нам сочик,билан ишкалаш' на гуел килиш'. Беморнинг терпен уар 7-10 купла бир марта парваршиланиниш керак. Тери парвариши кийим-ксчак алмашиниши билан бпрі алиқда булади.

Огир ах^олдаги беморлар териси парнариши х.амшпра томоиідан гушағнда купи га икки марта амалга оширилади.

Оі ир ах.нолдаги беморлар тери парнариши ёток,яралар олдини олпш учун амалга оширилади.

Муолажани бажариш учун хлмшира куйидагиларни билиши керак:

тери анатомияси, физиолен ияси на упинг х,осилалари;

бемор ёшига караб суннит керакли хлроратими аниқдаш;

коллапс ва хушдан кетиш белгилари;

термиилар: дерма, эпидермис, дерматит. Бажара

олишп керак:

гигиеник ванна тайёрлаш;

напна кабулидан кейин унта шило» бериш;

функционал кровать билан ишлаш.

І І І І І І ПИК" ВАННА УТҚЛШШ

ХДРЛКЛІ .ЛАР ЛЛІ ОРИ І ЛИ!

Беморни олдиндан утказилалигап муолажа хаку.та огохдан і иршп , упинг ах,нолмдан хабарлор булшп.

1. Кулларшп изни ювинг, куритинг.

2. Фартук, иикрб ва куулкопларнп КИЙИНГ.

Тайёрлаб куйинг: ванна кабулп умун туплам. мочалка, сопун, чулка, сув трмометри, тахта тапшк, чойшаб, сомику тоза кийим-кечак.

3.. Ванна хопасидаги хаво хлрора і п н и апиқлаш.

4. Нанпага хлораминнинг 1% ли зритмаси билан 5-10 минут оралиқла 2 марта ишлов бериш .

5. Ваннами чутка ва совун ёки бошка ювувчи молла билан тозаламг.

6. Ваннами иссик, сув билан чайинг.

7. Ваннами со»ук,сув билан конин иссик,сув билан тулдиршн .
8. Сув тулдириш вактида суп термометри срлампла сув хароратини улчанг, у 37"С ни ташкил килппш ксрак.
- *•). Бсморга вамнада куулай жоилашшига ордам бериш. С'ув \апжарсимон усимта сатхшача етнши ксрак. К). Бемор оёклари остига тахта гаглик куйинг. I 1. Беморни мочалка ва совуп срдамида ювинг: аввал бошмн, танасини кейин оёқ,-кулларини.
12. Илик сув билан чайинтирипг.
13. Бсморга ваннадан ч и к и п п а на еочик,билан артиниппа орлам борипг.
14. Беморни КИЙИНТИринг ва палачасига кузатиб куйИШ .
15. Наина ва ванна анжомларпга ИШЛОВ бсрипг.
16. Бемор касаллик тарихига муолажа хакпда бслп и куйшп .

ГИГИЕНИКДУШ УТКЛШШ

ХАРАКАТЛАР ЛЛГОРИТМИ

1. Куллارينгизни ювинг, куритинг.
2. Тайёрлаб куйинг: мочалка, совун, ваннага ишлов бсриш учуй туплам, ванна учуй уриндик,, сочи к,, тоза кийим-кечак.
3. Ваппани ва уриндикчли илик,сув билан чаншп .
4. Беморни ваннани ичида уриндиктуа утказинг.
5. Беморни мочалка ва совуп срлампла ювпич и р п п г .
6. Беморга ваннадан ч и к и п п а ердам берпнг.
7. Бемор! а артинишга ва кийииишга ердам бс р и п г .
8. Беморни налагаёт ача кузатиб куйинг.
9. Ванна ва ДУШ аижомларига ишлов бсрипг.
10. Ифлосланган кийим-кочакларипи й п г и б о л и ш ва махсус хонага олиб борипг.

ТЕРМИН НАМ СОЧИК ВИЛЛИ ИШКЛЛЛШ

ХДРЛКАТЛАР ЛЛГОРИТМИ

1. Куллارينгизни ювинг, куритинг.
2. Тайёрлаб куйинг: куйидаги зритмалардан бири (камфора спирти, сиркали СУВ. илик, сув. ярим спиртли эритма, арок,, одеколон, калий пермманганатининг 0,1% ли т рит м а с и). губка, сувкогот.
3. I \бка, сочикулиш бир учини хуллаб с и к и н г .
4. Бемор буйниии, кулоқдари орти сохдеинн, пркдсипи. кукрак к,афаси олл кремний, кулчпк ос гп сохаларппи, суп бечлари осч ч г с о х а л а р п п и а р і і п п
5. liitr пак і ниш учила ciy гартибда і срипи кур у к, гомик, оилан а р м и и .

ИЗО).\ ванна кабули даномнилиги 30 мпнуллап ошмас.пп и ксрак, гериншн Габиий бурмалари хдркуни артилшн ксрак.

. ' - - ■ ' Ч у .

ОККЛАРПИ ПАРВАРЫШЫ, ОГИР АХ.ВОЛДА1 П БКМОРЛАРНИНГ ОККЛАРИНИ ЮВИШ

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМЫ

Кулларпш и ' .ли ювинг, куритиш .

2

[аиерлаб купит: 35-36 С ли суп куйилгап гоюра, сомик, сопун, шриокларпи олиш учум камчи, облас і а.

Маграцииш иск кис.мпнп оолит кури ниши да урат

Maі rap ус мп а супкого ч спин г.

Тур устига илик,сувли гогорани купит .

Кулкопларпи кийин].

Бсмор оекуляршш гоҒорага туширинг.

Оёқдарни сонун билам кжшп.

Оскарпп сомик,билам куритиш.

Зарурия 1 булса і нрокдаршш олиш . 1 I. Ишлов бсриш: кдйчиларни тройной эритмасига 60 мипутга солиб куйиш. Тогорапп 0,5%

ли говувчи зритма, водород иероксидининг 6% ли эритмаси билам зарарсизлантинг. 12. Кулкопларпи ечинг. Буйрук,№620 буйича ишлов бсриш

ОРЛЛИК¹ ПАРВАРИШИ

Оралнк, - кичик чапокдан чикиш сохаси.

Орал и к, парварпшп х.ар купи мустақпл равишда бажарилади.

Огир ах.иоллаги беморлар оралиги хамншра томонидан бемор тушагида х.ар купи парваришланади.

Оарлик,парвариши нозик муолажа. мулозамат" сакдаш зарур.

Муолажани бажариш учун хамншра куйидагиларпи билиши ксрак:

ораликппш **анатомияси** на физиологияси;

терминлар: фимоз, авратлар;

нозик муолажалар утказиш гиббий деонтологияси. Бажара олиши

ксрак:

ишлатилган буюмларни дезинфекция к.плшп;

асептика кридаларига риоя к,илшп;

кийим-кечак на урин тушакларни алмапггириш:

тувак ва сийдик йигтични бериш;

60i ЛОВ мл 1С риал ларпн и тайсрлаш.

ОКИРАХДЮЛДАГИ БКМОРЛАР МУСТАХАБИ"¹

(АЁЛЛАРДА)

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМЫ

1. Кулларшп пчпи ювинг, кури I ипг.
2. Беморга муолажа тартибини гушупттрипг.
3. Тайсрлаб куйинг: мустахаб учум туплам (областа ёки илик,сувли идиш, пахта тампоилар, тувак. cviiKONii. ivciiK.у кулконлар).
4. Гусиigip урна guip .
5. C \UK.OI тип, iувакни бемор остш а куйипг.
6. Тайсрланган апжомларпн бемор тушагп сиига (кулай жойга) куйипг.
7. Кулкопларпи кийипг.
8. Ёсморга аиратлар куриниши учуй оскдарни питала букишии ва ёзишни гаклиф килинг.
9. Сои на чов бурмаси сохдларини ювиш".
10. Капа жинсий лабларпинг орасипи очиш на i'i нет л и к билап юкоридлн пастга йуналишда I ери оурмаларипи ювпнг (гампонларни ал Mai и гири б ту ринг).
- М.Сийдик нули ва кип дахдизи куриниши учун кичик жинсий лаблар орасипи очинг ва).\1иётлик билап юкрридан пастга йуналишда ишлов беринг.
12. Агар бемор остида тувак булса. оралик, сохдеини ил и к, сув билап юкорилаи пастга йуналишла ювинг.
13. Оралик,ни курук,салфеткалар билап обдоп курит ипг.
14. Орка пешобни пажаслаи салфетка ски махсус коюзни тез-тез алманп ирган холла го шланг.
15. Орк,а пешобни ювиш материалинн алманп ириб гургап уолда ювинг.
16. Орка пешобни куритимг.
- 1 7. Тува к ми четга олиб куйиш .
- IX. Кулконларни ечинг, дезинфекцияловчи з-ритмали ндишга солипг.
19. Ёсморга кулай вазиятда урнашишга ёрдам беринг.
20. ' емор гушагини тартибга келтиринг.
21. Ишлатилган анжомларга ишлов беринг.
22. Кулларингизга ишлов беринг.

ОҒНР АХ.ВОЛДАГИ БЕМОРЛАР МУС ГАХДЫИ

(ЭРКАКЛАРДА)

ХДРАКАГЛАРАЛГОРИТМИ

1. Куллариингизпи ювинг, куритинг.
2. Ёморга муолажа тартибиии тушунтирипг.
3. Тайёрлаб куйипг: мустахаб учун туплам (обдаста ски илик,сувли идиш, пахта тампонлар, тувак, сувкргоз. туей к,, кулкрплар).
4. Тусикт-ш урнатинг.
5. Сувкогозни, тувакни бемор остига куйиинг.
6. Тайсрланган анжомларни бемор тушаги ёпига(кулай жойга) куйипг.
7. Кулкопларпи кийипг.
- (S. Беморга авратлар куриниши учун оёкдарни тиззада букишни ва ёзишни гаклиф килинг.
9. Жинсий олат бошчасини очинг, эхлиётлик билап терм бурмасини сурипг.
10. Олат бошчасини уретра гешигилап ташклрига йуналишда айлаиа харакатлар билан хуланган пахта тампонлар билан ох,иста ювинг.
11. Тори бурмасини аввалги х.олатига келтиринг.
12. О т а т н и юмшок, ва аник, хдракатлар бплан ювинг.
13. Ёморга ергокни ювиш учуй оёкдарпи сзишни гаклиф к и л п ш .
14. Кргокни. унинг остидаги терн бурмаларини зхуиетлик билан хуллапган п а х т а тампонлар ёрдамида ювинг. Куритинг.
15. Орка пешобни пажаслаи салфетка ски махсус когозпи тез-тез алмашгирган холла тозалапг.
16. Орка пешобни ювиш материал им и алмаштириб тургап холла ювипг.
17. Орка пешобни кури i ипг.
- IX. Тувакни четга олиб купит .
19. Кулкопларпи ечинг, дезинфекцияловчи три i малн идишга солипг. 20.
- Ёморга кулай вазиятда урнапшшга ердам беринг.
21. Бемор гушагини гартибга келтиринг.
22. Ишлатилган анжомларга ишлов беринг.
23. Куллариингизга ишлов беринг.

МЛВЗУ: "-i

II IT, „v-

1-11 ДЛРЛЖЛЛИ КТОКЯРЛЛЛРНИ ДАВОЛАШ

ХДРАКА 1 Л АР ЛЛГОРИТМИ

1. Куллариингизпи ювинг. куришнг.
2. Тайсрлаб куйинг: антисептик эритма (кам(())ора спнрти, сиркали суп. ярим епиртли >ритма, одеколон, арок,) ски хона хдрорач ила; и кайнатлган сув, салфетка, лоток, ётк яраларига карши резина халкалар.
3. Х.оеил булга и сток я рал ар сохасипи очпнг.
4. Салфетками эритмала ски сувда хуллаб си к и п г .
5. Айлана харакатлар билаи сш ил кизариш майдо булгупга кадар тсриии укалат .
6. иллу тартибда бошка ерлагн сток, яралар со.уаларини хам укалаш (салфеткаларии алмаштириб гурипг).
7. Вемор кииимиии тскислаб ёзинг.
8. Его к, я рал а рга кдрши резина халкдпи бемор ости га теги шли сохдларга куйинг.
9. Беморни кулай жойлаштиринг.

ИЗОХ:

- а) муолажаии хар 2-3 соатда бажаринг;
- б) II даражали сток,яраларла юкрридагилардаи ташкари УФН¹ билан ишлов берилади.

III-IV ДАРАЖАЛИ ЁТОКЯРАЛАРНИ ДАВОЛАШ

ХДРАКАТЛАРЛЛГОРИТМИ

1. Кулларишгизни ювинг, куритинг.
2. Тайсрлаб куйинг: стерил лоток, боглов материаллари, стерил пинцет, антисептик эритма (калий перманганатининг 5-10% ли эритмаси, 70% ли спирт, 1:5000 фурациллин, водород пероксидининг 3% ли эритмаси, бриллиант яшили), стерил скальпель, клеол ски лейкопластир.
3. Муолажа вақтида шифокорга ёрдам бериб туринг.
4. Ишлатилган анжомларга 620-буйрук,к,а биноан ишлов беринг.

Ишлов бериш: боглов материалини 60 минутга хлорли ох,акнинг 3% ли эритмасига солиб куйинг, асбобларни 60 минутга хлорли охакнинг 3% ли эритмасига солиб куйинг. чайинг, стерилизация олди тозалаш ишларини бажаринг ва стерилизацияга беринг. *ИЗОХ*; 1 ларажали сток, яраларла регенерацияни кучаитирувчи воситалар ва антибактериал суртмалар тайсрлаб куйинг.

МЛВЗУ: БЕМОРЛР ОВКЛ ТЛЛНИШИДА ХДМШИРАЛЛР НЛЗОРА 1 И Овкдтлаиш - организмниг нормал фаолиятии кувватлаб туриш учуй лозим булгаи оргаиизмнинг физиологии талаби.

Овкгланиш - рационал ва лаво онкатлапиши булиши мумкии.

Дано онкатлапиши (нархез билан даволаш) - умумий лавонпнг таркибий к.исмилар. Пархез 15 пархез таомномаларидап и борат ва |иифокор гомонидан белгиланади. Беморнинг пархс я а рноя кнлпши хамшира гомонидан назорат каллинали.

Порцион ни к - бу тиббий хужжатда бсморга ши(юкор гомонидан белгиланган пархез таомномаси разами курсатлади. Порционник ноет хдмшираси гомонидан гузилади. Порционник хар купи эрталаб гузилади. Порционникда навбатдаги кундагн беморлар сони хакила маълумог булади.

Порцион талабнома - бу либбп хужжаща маълум бир нархез таомиомаси бел! платан беморлар сони курсалилади.

Порцион л алабнома индивидуал парх.ез лаомпомалари хдм курсалилади.

Порцион талабнома калла хлмшира томонидап порционник асосида тузилади. Порцион талабнома були мудпри томонидап имзоланади.

Порцион шлабнома зрталаб соат ИНК) гама ошхоиага елказилити керак.

ПОРЦИОННИК ОПТ

ХДРЛКЛ Т.ПЛР ЛЛГОРПТМИ

1. Тайёрлаб куйинг: касаллик тарихпомалари, порционник лоза бланклари.
2. Касаллик тарихномаларидап белгилаиан нарх,езларни езиб олинг.
3. Палата раками, бемор исми-шарифи, белгиланган пархез таомиомаси. купнлмча овкалланишдарни ёзиб, порционникни тулдиринг.
4. Порционникни калта хамширага беринг.

ИЗОХ;

- а) порционникни пост хамшираси берали;
- б) порционник хар купи кейинги куша тузилади.

ПОРЦИОН ТАЛАБНОМАНИ ЁЗИШ

1. Тайёрлаб куйинг: пост хамшираси лайерлаган порционник.
2. Маълум нархез таомномасига белгилаиан беморлар сонини жамлаб порцион талабномаи тузинг.
3. Порцион талабнома остига имзо чекинг ва булим мудирига имзо чекишга олиб боринг.
4. Ошхонага олиб боринг.

Порцион талабнома намунаси

Булим номи, сана, булимда жами беморлар сони. Парх,ез таомномалари 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7 ва хоказо. Катта хдмшира

имзоси. Булим мудири имзоси.

ЭСЛАТМА: Беморлар нархезга риоя қилишини пазораг қиллиш

Булимга кириш жойида рухсат берилган ва таъқимданган озиқ-овқатлар руйхати осиб қуйилади. Пост (палата) ҳамшираси мажбуриятлари:

- а) қуйидагиларни назорат қилиш:
беморларнинг белгиланган таомномага асосан овқатланиши;
қариндошлари томонидан олиб келган овқатлар таркиби.
- б) Бемор ва унинг қариндошлари билан белгиланган парҳезга оғоммаси ҳақида суҳбатлашиш.

.. с .

ТУМБОЧҚАЛАРНИНГ ОЛТИНИНГ НАЗОРАТИ

1. Қўлқўпларни ва ҳалатни кийинг.
2. Тайёрлаб қўйинг: махсус сочиқ, дезинфекцияловчи эритмани ва сув солинган идишлар.
3. Тумбочкаларнинг ичиди лекцияларни қўйинг: озиқ-овқатлар целлофан ҳаддаларда бўлиш керак ва шахсий гигиена буюмлари билан алоҳида жойлашган бўлиши керак.
4. Тумбочкани дезинфекцияловчи ларгада ҳуланган махсус сочиқ ердидида 15 минут орал и қ, билан 2 марта аралаш .
5. 15 минутдан кейин тумбочкани гоза сувла ҳулапши махсус сочиқ, билан арип

Порцион талабнома - бу тиббий ҳужжатла маълум бир парҳезга таомномаси бўлиб платан беморлар сони қўсагилади.

Порцион талабномада индивидуал парҳезга оғоммалари ҳам қўсагилади.

Порцион талабнома қада ҳдмира гомонилан гюрииоиик асосида тузилади. Порцион талабнома були мудири гомонилан имзоланади.

Порцион талабнома зралаб соат 10.00 гада ошхонага егказилиши керак.

ПОРЦИОННИК ЁЗИШ

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Тайёрлаб қўйинг: касаллик тарихномалари, порционник гоза бланклари.
2. Касаллик тарихномаларидан белгиланган парҳезларни ёзиб олиг.
3. Палата рақами, бемор исми-шарифи, белгиланган парҳезга таомномаси. қўшимча овқатланишларни ёзиб, порционникни тулдиринг.
4. Порционникни қада ҳамширага бсринг.

ИЗОХ:

- а) порционникни пост ҳамшираси бсради;
- б) порционник хар қўпи кейиш и қўнга тузилади.

.....

ПОРЦИОН ТАЛАБНОМАНИ ЁЗИШ

1. Тайёрлаб қўйинг: пост ҳамшираси тайёрлаган порционник.
2. Маълум парҳезга таомномасига белгиланган беморлар сони жамлаб порцион талабномани тузинг.
3. Порцион талабнома остига имзо қскинг ва булим мудирига имзо чекишга олиб боринг.
4. Ошхонага олиб боринг.

Порцион талабнома намунаси

Булим поми, сана, булимда жами беморлар сони. Парҳезга таомномалари 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ва ҳоказо. Катта ҳамшира имзоси. Булим мудири имзоси.

ЭСЛАТМА: Беморлар парҳезга риоя қилишини

назорат қилиш

Булимга кириш жойида рухсаг берилган ва таъқлк/шиган озик,-овк,атлар руйхаги осиб куйилади. Пост (палата) хамшираси мажбуриятлари:

- a) куйидагиларии назорат килшп:
беморларнинг белгиланган гаомномага асосан овкдтланиши;
қ,ариидошлари томонидап олиб' келган овкдтлар таркиби.
- b) Бемор ва унинг каринлошлари билан белгиланган пархез таомиомаси хакида сухбатлашиш.

ТУМБОЧКАЛАР ХРЛАТИНИНГ НАЗОРАТИ

1. Кул!фнларни ва халатпи кийипг.
2. Тайёрлаб куйинг: махсус сомик,, дезинфекцияловчи эритмали ва сув солиппап идишлар.
3. Тумбочкаларнинг ичини текшириб куринг: озик,-овк,атлар целлофан халталарда булиши керак ва шахсий гигиена буюмларидан ало\ида жойлашган булиши керак.
4. Тумбочканн лсзипфекцияловчи)ригдама хуллангап махсус сочи к, ёрдамида 15 минут оралик,билан 2 марта артиш .
5. 15 минутдап ксйин тумбочканн гоза сувдл хуллангаи махсус сочик, билан артиш .

Ю.\:

- a) тумбочкаларнинг санитар холаш устлан назорат кунига 2 марта утказилади на жорий окартув ишлари билан баробар амаЛ1 а оширилали.
- b) Дезинфекцияловчи эритма кониептрацияси лаволаш булиминнпг мутахасеислигига¹ оотлик,

МУЗЛАТГИЧ² Х.ОЛЛТИ УСТИДЛН НАЗОРАТ

1. Гайёрлаб куйинг: махсус сочи к,, куйидаги дезинфекшгяловчилардан (совуп-сола эритмаси, соданинг 2% ли эритмаси, я р и м сиркали эритма) бири солинтан илиш.
2. Куллارينгизни ювинг, куритипг. Кулкрпларпи кийипт.
3. Музлатгичларнинг ичилагн озпк-овк;п моддаларининг снфатипи назоратдан утказит .
4. Сифатсиз оiHK,-ОВК,аТ моддаларии Э1 аси олдида олиб ташланг.
5. Музлатгичии яхлан туширинг.
6. Музлатгичии дезинфекцияловчи эритмада хулланган махсус сочик, билан 15 минут ораликда икки марта артинг.
7. Музлатгичии тоза сувда хулланган сочик билан артинг.
8. Музлатгич ичидан олинган озик,-овкат моддаларии керакли тартибда жойланг.

ИЗОХ:

музлатгич ичидаги озик,-овк,ат моддалари овкрт таркатувчи холим томонидан х,ар купи назорат килинади;

музлатгич х,ар 10-14 кунда бир марта яхдаи туширилиб. ишлов берилади.

ОФНР АХЗОЛДАГИ БЕМОРЛАРНИ ОВК2АТЛАНТИРИШ

1. 1 [алатани овкатланиш учун тайсрланг:
 - a) уткир уидли лори моддаларини олиб куйиинг;
 - b) овкатланиш пайтида керак булмаган парвариш буюмларини четга олиб куйинг;
 - c) палата хавосини алмаштиринг.
2. Беморни овкртланишгатайёрланг:
 - a) диагностик ва даволаш муолажалирипи якунланг;
 - b) зарурият булса хржатини равон қ,илинг;
 - c) беморга овкатланиш учуй кулай хрлат эгаллашга ёрда.м бсринг;
 - d) беморга кулини ювитпла ёрдам бсринг ёки кулини ювиб куйинг; c) кукрак ва буйнини сочик,билан ёпиб куйиинг;

0 кровать олдида столпи суринг.

3. 11алатага овқдтнн иссиқ.хрлда олиб келинг ва столга куйинг.
4. Беморга овқдтнн оз-оздан бериб, овкатлантирипг.
5. Овкатланишдап кейин беморга огзини чайишга ёрдам бсринг.
6. Буйнида) и сочнкди олиб куйиинг ва бемор тушагини тартнбга келтиринг.
7. Идишларни олиб кетинг ва копдаси буйича уларга ишлов бсринг.

// ЮХ;

огир ах,волдаги беморлар биринчи навбатда онк,атлантирилади;
сукж, овкатларни махсус идиш' срдамида бсрпш мумкин, куюк, овқдтнн товоқдан
кршикдаб бериш мумкин;
беморни сабр-токат ва мулозамач билан овкатлантириш керак.

БЕМОРНИ ГАС1 РОСТОМА ОРКАЛИ ОВКЛ I ЛЛН'1 МРИ Ш

Гастростома -сунъий овкатлантириш усули. Гастростома -
оператив йул билан хосил килиптан окую .

юпд i ас ! ростоммага операция вактида үрім тилади. Овк.а: микдори на куп лакомила
берилиш сони пшфокор белгилайди. I асростома орк,алп овкатлан гириш учун хампшра
куйидагиларни билипш кора к:

ошкозон анатомияси ва физиологияеи;
сунъий овкатлантириш учун асосий курсагмалар;
овкатлантириш учун овкат турлари:
гормин: тугмачали зонд. Кила

олиши керак:

овкатлантириш учун овкат гайёрлаш;
асептикага риоя к.илиш;
инка пан uipuiii.un i олдин к\п и л и шток Гч-риш;
онкдшаншп вак.гида ва уидан ке й п н бемор а.\волин1] назораг кплмпк
беморга кулай вазият бериш.

КЕМОРНИ ГАС1 РОСТОМА ОРКЛЛИ ОВКАТЛАНТИРИШ

Курса гмалар:

- кпзилунгачдап овкат утмаслиги (усмалар, шикастланишлар, куйишлар), ошкрзондаги ва
кизилуигачдаги операциялар.

ХДРАКАТЛАРАЛГОРИТМИ

1. Ёсморни ва палатани овкатлантириш учун тайёрлант (огир аххюлдаги беморларни овкатлантириш стандартига қаранг).
2. Клуллариингизни ювинг, куритинг.
3. Тайёрлаб куйинг: 20 мл. ли шприц, буюрилган микдордаги иситилган гомогси суюк, овкат, кайнатилган сувли (1-37-38¹С) стакан, i асростомага и шло в бериш учун гулам (стерил докали салфеткалар, антисептик эритмалардан бири - калий перманганатиинг 1% ли эритмаси, фурациллипнинг 0.02% ли эритмаси, стерил шпатель, Лассар пастаси).
4. Кулкрпларни кийинг.
5. Гастростомани боғламлардан бушатинг.
6. Зонднинг эркин учига ширин уланг.
7. Мор кгкьюшини бушатинг.
8. Иситилган овкатни оз-оздан 2-3 минут о рал и к билан юборинг. Зопдга хдво киришига йул куйманг. •
9. Зондни гайерланган сув билан (30 мл. i ача) ювинг.
10. Зонднинг эркин учига якин жойида кяскич урнатинг.
11. Шприцни зонддан ажратинг.
- 12.1 асростома атрофидаги термин гайерланган аентисептик эритмалардан бирида хулланган докали салфетка билан артинг.

13. Терини эҳтиётлик билан докали салфетка ердамида куритинг.
 14. I 'астростомага Лассар пастаси билан стерил салфееккадап боғлам куйинг. Лейкопластир екп юмшок, боғлам билан маҳкамлаш, бунда зонднинг эркин учи бемор учун кула и вазиятда туриши керак.
 15. Овкатлантириш вақтида ишлаш.пан буюмларни четга олиб куйинг ва буй рук. .N""620 буйича шилов беринг.
 16. Кулкрпларни ечинг ва 620-буйрук,буйича ишлов беринг.
 17. Овкатлаптпришдан кейин бемор аххюлипи назорат килипг.
- НЗО\ Лассар пастаси урнига пшфокор тавсияси билан рухли ски гидрокортизонди сурмадан фойдаланиш мумкип.

КЕМОРНИ ЗОИЛ ОРК.АЛИ ОВКАТЛАН ГИРИШ Зонд

билан овкатлантириш -сунъий овкатлантириш тури.

Зонд ошкрзонга бурун ёки огиз орк.али юоорилади.

Зонд билам овкатлантирпш учуп х.амшира куйидагиларни билипш шарт:

бурун-хдлкум, кизилупгач ва ошкоюи апатомияеи: - зонлни юбориш узунлигини аийкдаш (1 - усул - бемор буйи - 100 см.; 2- усул - ку

юмшогидан курак тишларигача, кейин тушнинг хапжарсимои усимтасига кадар):

зонд оркдли юборилади гап овкатнинг тури:

овкат х,арорати;

К.,ила олиши керак:

муолажадан олдин кулларга ишлов бериш;

асентикага риоя к,илиш;

зонд ишлатилгандан кейин унга ишлов бериш.

ОГИР ДХ.ВОЛДАГИ БЕМОРАЛАРЛАРНИ ЗОНД ОРКАЛИ ОВКД ІЛАНТИРИШ

Курсатмалар:

хушеиз хрлатлар;

жаг, огиз бушлиги, кттзилунгач шикастлапишлари;

ютишинг бузилиши;

крйд килиш рефлексининг йукдиги;

наркоздан кейинги хрлат.



ХДРАКАТЛЛР ЛЛГОРИТМИ

1. Беморни ва палатани овкдтлантиришга тайёрланг (Огир ахтюддаги беморларми овкдтлантириш стандартига кдранг).
 2. Ку^лларингизни ювинг, куритинг.
 3. Тайёрлаб куйинг: стерил назогастрал зонд, 20 ёки 50 мл.ли шприц, иситилган (t- 388-39°C) суюк,овк,ат, салфеткалар, огиз кенгайтиргич, стерил шпатель.
 4. Кулкрпларни кийинг.
 5. Зонднинг тумток, учини илик,сувда хуллапг.
 6. Зонднн пастки бурун йули оркдли керакли узупликда киритинг.
 7. Зонд киритиш пайтида беморнинг нафас олишини назорат кхтлинг.
- Бемор юзи рангининг узгариши, х,ик,ичок, тутиши, йутал, кайд к,илиш хгдракатлари пайдо булганда зонд киритишни тухтатинг.
8. Зонднинг тугри киритилаётганини шпатель ва огиз кенгайтиргич ёрдамида текширинг.
 9. Зонднинг эркин учига шрицни улапг.
 10. Зонднинг ошкрзонга тушганлигини текшириш учун шприц поршенини тортиб куринг (ошкозон еуюкдиги чик,иши керак).
 11. Тайёрланган овкатни оз-оз микдорда аста-секинлик билан юборимг.
 12. Шприцни зонддан ажратиинг.
 13. Зонднинг эркин учини салфетка билам уранг.
 14. Зондни салфетка орк.али аста-сскиилик билан тортиб олинг.

15. Бемор ва упинг тушагини тартиб га келтириш.
16. Овк,атлаптириш пайтида ишлатидган буюмларни чет га оли куйинг ва 620-буйрук,к,а биноан ишлов беринг.
17. Кулкрпларни ечинг. 6 2 0 - б у й р у 1<,к а биноан ишлов беринг.
18. Беморни ах.волини назорат к,илиб туринг.

Мавзу: беморларни кузатиш

Беморларни кузатиш бемор организмда касаллик ок,ибатида руй бераёгган барча узгаришларни сутка давомида назорат кр.шшдан иборат.

Беморларни кузатиш - бу куйидаги курсаткичларнинг узгаришини кузатимдан ибораг:

юрак-крп томир тизими (пульс, АKB):

нафас ојимии и изими (нафас олиш);

иссикднкни регуляция килиш гизими:

синдик ажра'liii тизими. Кучаiун иатнжалари хдрорат варак,асига киритилади ва даволовчи шифокорга етказилади. Хамширл куппдагиларни билиши керак:

орган ва тнзимлар анатомияси;

орган ва тизимлар физиологияси;

курсаткнчларнинг нормал ва патологиклиги;

Бажара олиши керак:

кузатув натижаларини бах,олаш;

курсаткичларнинг критик узгаришларила шошилишч срдм бериш;

бсморлар билан пеiixojioi ик еухбач утказиш;

бемор ахазолинн кузатиш билап боғлшсбулгап тиббий хужжатларни раемийлаш тириш.

I ЛИЛ ХДРОРА 1 ИМИ УЛЧАШ

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Куллариш изни ювинг, куритинг.
2. Тайёрлаб куйинг; тиббий термометр, сомик,, хдроратни кдйд к,илии1 журчали, дезинфекцияловчи эритма (хлораминнинг 1% ли эритмаси) солинган идиш.
3. Беморга муолажа максади ва гартибини тушунтиринг.
4. Беморта кулай вазият эгаллашни таклиф к,илинг.
5. Термометрии кулга олинг, симобнинг резервуарда эканлигига ишонч х,осил килинг, керак булса силкитиб симобни резервуарга туширинг.
6. Х,ароратни улчаш сохдсида махдллий яллигланиш жараёни бор-йукдиги текишириш учун куздап кечиринг.
7. Х,ароратни улчаш сохдсини куру к, сочи к билан артинг.
8. Термометрии тери бурмасада шуидай жойлашгирингки, симоб резервуари х,ар гомоилама терига тегиб туриши керак.
9. Термометрии 10 минутдан кейин олинг.
10. Термометр курсаткичини симоб устунинг баландлиги буйича бахрланг.
11. Термометр курсаткичини хдрорагни кдйд кччлиш журнаliga киритинг.
12. Термометрии симоб резервуарига тушгунга ёки 35°C курсаткичига кадар тушгунча силкитипг.
13. Термометрга ишлов беринг.
14. Х,ароратни кайд к,илиш журналидаги курсаткични хдрорат варакасига график эгрилик курипишида киритинг.

Термометрларга ишлов бериш:

- куйидаги дезинфекцияловчи воситалар (хлораминнинг 2% ли эритмасига 30 минутга, водород пероксидининг 3% ли эритмасига 80 минут, дезоксоннинг 0,5% ли эритмасига 20 минутга) дан бирига солиб куйинг;
- окдр сув билап хидсизлаигуича ювинг, куритипг;
- термометрларни куру к, холла ос гида пахт булган идишда сакданг.

ГАМА ХДРОРА 1 ИНИ ОКИЗ БУШЛИ1 ИДА УЛЧАШ

ХАРАКАТ Л АР АЛГОРИТМИ

1. Куллариингизии ювинг, куритинг.
 2. Тайёрлаб куйинг: тиббий термометр, харораши кайд к,илиш журчали, дезинфекцияловчи эритма (хлораминниг 3% ли эритмаси, водород пероксидининг 6% ли эритмаси) солинган идиш.
 3. Беморга муолажа тартиби на макеадипи тушуй i принт.
 4. Беморга кулай начини эгаллашни таклиф к,илипг.
 5. Термометр устуила симоб сатх,ини аппкдапг.
 6. Л **rap** симоб **35°C** лап юкори булса термометрии силкитиш .
 7. Оi из бушлигипи куздан кечиринг.
 8. Термометрии симобли учи билли тил осина уриатипг.
 9. Бсмордан лабларни юмиб, тишллрини очик.х.олда ушлашиини сураинг.
 10. Гермометрни 5 минутдан кейии бемор окзидан олинг.
 11. Симоб уступи баландлиги буйича курсагкични аникданг.
 12. Курса гкични хдроратни к,айд килпш журиалига киригинг.
 13. Термометрга шилов беринг.
 14. Харорагии к.айл к,нлиш журпалпла] и курсаткични харорат варака,асша график эгрилик куринишида киригинг. Харораг улчашап жойии курсатинг.
- Тсрмомегрга ишлов бериш:
- термометрии сувли идишда чайпнг. ювинди сувларпн дезинфекция к^линг;
дезицфекцияловчи эритмага 60 мииутга соли б куйинг;
юувчи эригмада ювиинг, чайпнг; - совук,стерилизация утказинг (водород иероксидининг 6% ли эритмасила 360 минут).

ИСИТМАЛАШНИНГ ТУРЛИ БОЧКИЧЛАРИДА БР:МОРЛАР ПАРВАРИШИ [/

ХДРАКАГЛ АР АЛГОРИТМ И

1. Беморни муолажага тайёрланг.
 2. Тана х,арорати, пульс, нафас олиш тезлиги, АК,Б ни улчанг.
 3. Тери к,опламларини куздан кечиринг.
 4. Иситмалаш боск^чини аникданг.
 5. Кузатиш натижаларини бах,олапг.
- БИРИНЧИ БОСК.ИЧДА:**
6. Беморни тушагига ётк,изинг.
 7. Беморни иссик,курпа билан уранг.
 8. Иситгич¹ куйинг.
 9. Иссик, ширин чой беринг.
 10. Беморни кузатинг.
 11. Керак булса, тувак, сийдик йиггич беринг.
 12. Ишлатилган буюмларга 620-буйрук.ка биноан ишлов беринг.
 13. Кузатув натижаларини беморнинг тиббий варака,асига киригинг.

ИККИНЧИ БОСКИЧДА:

1. Беморни тушагига ётк,изинг.
2. Беморни чойшабга уранг.
3. Бемор бошига музли халта ёки совук,еувда намланган сочик, куйинг.
4. Керак булса, тана хдроратини физик усуллар билан тушириинг.
5. Беморга суюк, кувватли овк,ат беринг (3 лигргача).
6. Огиз бу1илиги парваришини утказинг, лабларида ёрикдар булса, вазелин сурипг.
7. Тувак беринг.
8. Бемор ахтюлини кузатинг.

9. Кузатув натижаларини беморнинг тиббий варак,асига киригинг.
10. Ишлатилган буюмларга 620-буйрук,к,а биноан ишлов беринг.

УЧИ И 411 БОСКИЧДА:

А. Х,арорат11инг литик гушишида.

1. Овк,атланиш тартиби ва хдракчн фаоллш и п и назораг қ,илинг.
2. Беморнинг ахгюлини кузатинг.
3. Кузатув натижаларини беморнинг тиббий варак.асига киригинг.

НАФАС ХАРАКАТЛАРИНИ САНАШ.

Нафас органлари организмы кислород билан таъминлаш ва карбонат ангидр^{1"}! газики чикариш учуй хизмат килади.

Соглом одамда нафас ҳаракатлари сопи минутига 16 дан 20 гача узгариб туради, оу ешга, жинсга, тана вазиятига боглик. тана хароратининг кугарилнши, нсрз кузголиши, жисмонин ҳаракат кабилар нафас тезлигининг ошишига олиб келади.

Курсатма: Беморнинг нафас органларига бахо бериш.

Керакли жпхозлар: Секундомер ёки соат.


Бажарилиш тартиби:

Уч хил нафас олиш турлари бор: Кукрак, корни, аралаш Кукрак нафас олиш типи аёллар учуы хос, корин нафас олиш типи эркаклар учу!-! кос, аралаш-купинча б ем о р л а р д а а н 11 к л а нади.

Нафас ҳаракатларини санаш



- " 1. Бемор тинч кодагда ётиши к санашда беморнинг жинсига эътибс булса-ю. корин типига нафас олса, кандайдир касаллик бор. Нормал бирдан кутарилиб-тушиши битта ш ютиб, карбонат ангидрид чикариш).
2. Бир минутдаги нафас каракатла] ' купайтиради.
3. Айрим холларда нафас ҳаракат. мумкин, яъни енгил матодан бурун бир маротаба хилнираши битта нафа



ерак, нафас ҳаракатларини)р берилади Агар бемор аёл смак унинг курак кафаск;... холатда курак кафасиньш 1фас хисобланади (кислори ■■< эй сони саналади ёки 30х2 :о

лари бурундан хам анпклаш тсшигига якинлаштирилади. с хисобланади.

ЭСЛАБ КОЛ! СОГ ОДАМДА НАФАС ОЛИШ

ПУЛЬСНИ ТЕКШИ 1>ИШ НА НАФАС О.ПИШ СОНИН-И Х.ИС01кПЛШ

ХАРАКАТЛАР АЛН ОРИТМИ

1. Куллариигизни ювиинг, куритинг.
2. Секунд мили бор соат тайерлаб куйинг.
3. Беморга муолажа мак,садипи тушунтиринг.
4. Беморга кулай вазият эгаллашни таклиф к.илпнг.
5. Беморпинг кафтиин билак-кафт бугими сохдеида бармоқдарингиз билап ушланг.
6. Бплак артерияси пульсациясини 2, 3, 4- бармоқдарингиз билан пайиаслаб аникланг.
7. Пульснингтуликдигини аникланг.
8. 1 Кльспинг таранглигини билак суягига бос и б аникланг.
9. Пульснинг ритмики аникапг.
10. Пульс зарбининг сонини аникланг'.
 - а) агар ритм иотутри булса - 1 минут ичида;
 - б) агар ритм тугри булса - 15 секунд ичида санаб, натижани 4 карра купайтиринг, 20 секунд ичида санаб, 3 карра купайтиринг.
- 11.1 1а тижага бахр беринг.
12. Беморпинг кафтини куйиб юбормасдан туриб, буш кулингизни бемор кукрагига куйинг.
13. Беморга билдирмасдан 1 минут ичида нафас сонини \исобланг.
14. Кулини куйиб юборинг.
15. Пульс ва **нафас** олишни х^соблаш натижаларини бахрланг, керак булса, шифокоргача булган ёрдамни курсатинг.
16. Натижаларни беморнинг тиббий варакеида киритинг: рақдмли натижаларини касаллик тарихига, пульс сонини график куринишида хдрорат варакеида кмзил кдлам билан.
17. Куллариигизни ювинг, куритинг.

ГГД5АГТ СУВ

БАЛАНСНЫЙ АНИКЛАШ

ХАРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Беморга муолажа макеади ва тартибини тушунтиринг.
2. Тайерлаб куйинг: тоза шиша идиш (2-3 литр), тувак ски сийдик йиггич.
3. Беморга сутка давомида суюкдик микдорини ёзиб боришни таклиф килинг.
4. Беморлан текширув утказиладиган купи эрталаб соат 06.00 да крвукни бушатишни суранг (сийдикнинг бу кясми хмеобга олнмайди).
5. Беморга сутка давомида ажралган сийдикни тайерлаб куйилган шиша идишга йигишни таклиф килинг (сийдик эрталаб соат 06.00 дан кейинги кун эрталаб соат 06.00 га кддар йигилади).
6. Бемор сутка давомида ичган суюкдик микдорини х,исобланг.
7. Сутка давомида йигилган сийдик микдорини \исоблапг. Натижаларни беморпинг тиббий варакеида киритинг.
8. Керак булса сийдикни ва ишлатилгап буюмларни дезинфекция килинг.

МАВЗУ: К.ОН АЙЛАНИШИГА ТАЪСИР К.ИЛИШ

ЧОРАЛАРИ. ХА1П АЛ¹ К.ОГОЗИНИ

КУЛЛАШ.

Хаптал к,огозини куллаш - иситиш муолажаеи.

Хаит ал когози - курук, хаптал сурилгап кдт гик, крип.

Хаптал хулявган пайтда эфир мойларини ажратади.

Хаптал кргози куйилган ерла ва чукур жонлашган гук.ималарла крн айланишипи кучайтиради.

X; III; UI KOI очи огрик, крлдирувчи на чалгитувчм хусусиятга >га.

Муолажани бажариш учуи х, амшира куйидагиларни билиши ксрак:

куллашга курсатмалар;

хантал кргозипингтаъсири;

куллашга кдрши курсатмалар:

муолажадан келиб чик, иши мумкпн булган асора ілар.

термнилар: спазм, стенокардия, гипертермия, і ипертоиия, дерматит.

Бажара олнши ксрак:

хантал кргозипинг ярокдилт пни аникдаш: -

хантал кргозини куйишга ярокди жойларни танлаш;

гори куйганда ёрдам курсатиш.

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Кулларингизни ювинг, куритинг.
2. Тайёрлаб куйинг: хантал кргозлари, илик, сувли лоток, салфеткалар, сочик,, малхам (крем).
3. Беморга муолажа макради ва таргибини тушунтирииг.
4. Беморга кулай вазият танлапши таклиф к, илинг.
5. Хантал кргозини сувли идишга солиб хулланг, хантал кукуни ёпишган томони билан бемор терисига куйинг.
6. Хантал кргозларини устидан сочик, ва курпа билан ёпииг.
7. Хантал кргозларини 10-15 минутдан кейин олиб ташланг (тери бир оз ьугзарган булиши керак).
8. Бемор терисини нам салфетка билан артиб, ханталиинг крлдикдарини олиб ташланг, сочик, билан куритинг. Терига крем суринг.
9. Беморни урантириб куйинг ва 2 соат давомида ётишни тавсия кдлинг.
10. Ишлатилган буюмларни четка олиб куйинг ва кридаси буйича ишлов беринг.

ИЗОХ: хантал кргозини ишлатишдап олдип унинг ярокдилигини аникданг.

Хантал кргозини куллашга қ,арши курсатмалар:

тана хароратининг юкррилиги;

тери касалликлари;

усмалар;

крн кетишига мойилликлар.

ИСИТГИЧЛАРНИ КУЛЛАШ

/

Иситгичларни куллаш - иссикдик муолажаси.

Иситгич (курук, иссик,) иситилаёпан тана к, исмида крп тулишишини кучайтиради.

Иситгичлар сувли ва электрик булиши мумкип.

Иситгич огир ахтзолдаги ва кучеизланган беморларда куллагпанда куйиш чак, ириши мумкип.

Иситгичлар совигунга қ,адар ушлапади.

Муолажани бажариш учун хдмшира куйидагиларни билиши керак:

куллашга курсатмалар;

қ,арши курсатмалар;

терминлар: экспозиция, терм и к куйишлар;

иссикдик таъсирининг

мехапгн.мп. Бажара олиши ксрак:

беморни кулай вазиятга урпаштириш;
ахтюлини кузатиш;
терпни парваришлаш;
ташки куллапиш учун мулжадлаш ап анжомларга ишлов берпш;
тери куйганда ёрдам бериш.

Курса I малар:

мах,аллий яллиглапиш жараёнлариниш гузалиш боск,ичи:
кллтираш (иситмалашнинг бирипчи боскллчи);
умумий совук, к,оллил;
бош мня ими босимининг ошишида - оёкларга.

Карши курсатмалар:

уткир йирингли на яллиглапиш жараёнлари;
ички кон котишлар;
онкологии касалликлар;
битиш боск,ичидаги яралар.

ХДРАКЛТГЛАР АЛГОРИТМИ

1. Кулларишизни ювинг, куритинг.
2. Тайёрлаб куйинг: иситгич, керакли хароратдаги сув солииган идиш (болалар, кекса беморларга 38-40°C, катталарга - 60-80°C), сочик,. Иситгичниг бутунлигини текширинг.
3. Истин ичпи олиб, хджмининг 2/3 қ,исмигача сув билан л.л.диринг.
4. Иситгич ичидан хавони сиклб чикаринг: иситгични текис сағх,га куйиб, аста-секин огзини пастга туширинг.
5. Огзида сув пайдо булганда тешигини ТНҚПН билан беркитинг.
6. Иситгични огзини пастга каратган ҳрлда герметиклигини текширинг.
7. Агар иситгич тугри ёпилган булса, уни сочик,билан уранг.
8. Беморга муолажа мақ,сади ва тартибини тушунтиринг.
9. Беморга кулай вазият танлагига ёрдам беринг.
10. Иситгични керакли жойга бостириб куйинг.
11. Куйилган жойни вакти-вакти билан куздан ксчиринг.
12. Иситгич совигач уни олиб куйинг.
13. Беморга кулай вазият эгаплашга ёрдам беринг.
14. Иситгич] а ишлов беринг.

КОМПРЕССЛАРНИ КУЛЛАШ

Компресс - кун кяватли боғлам.

Компресслар - умумий ва махаллий, курук,ва нам булиши мумкин.

Нам компресслар совук,, иссик,, иситувчи, дорили булиши мумкин.

Совук, компресс - 4 каватдан иборат совук, сувда хуллаб сик,иб олинган дока ёки матоли салфетка.

Курсатмалар:

янги (1 суткагача булган) шикастлаишлар, лат ейишлар:

бурундан кон

кетиши; Давомийлиги

5-60 минут.

Иссик, компресс - 4-8 каватдан ибораг, иссик, сувда (60-70°C) хуллаб обдон сикилгап дока ёки матоли салфетка, сувкргоз, пахгадан иборат, бит-билан мах,камланмайди. Курсатмалар:

мигрень;

коллапс (кул-оёқдарга);

крриндаги спастик огриклар;

мушак ва бугимлардаги огрикдар. Иситувчи компресслар-

куйидаги кдватлардап иборат боғлам:

иссик,сув ёки ярим спиргли >рилмада хуллангаи 8 кавал.ли дока салфетка;

мумланган кргоз;

пахла;
 маҳкамдаш учун бинтёки румолча.
 Муолажани бажариш учун ҳамашира куйидагиларни билиши керак: компрессионларнинг таъсир механизми:
 куллашига курсатмалар:
 таъсир қилиш
 давомийлиги; десмургия.
 Бажара олиши керак:
 компресс куйиш учун жой танлаш;
 бинтли боғламни куйиш -
 десмургия: терини парвариш
 қилиш.

ИСИТУВЧИ КОМПРЕСС КУЙИШ

ХДРАКА ПАР АЛГОРИТМ И

(/

1. Беморга муолажа макради ва тарғибини тушунтириш.
 2. Кулларингизни ювинг, куритинг.
 3. Тайёрлаб куйинг: 8 қаватли доқа салфетка, компресс учун қроғоз, пахта, бинт, иситувчи эритма.
 4. Боғламни гайёрланг:
 1 -қдват - ёйилган бинт;
 2-қдват- пахта;
 3-қ.ават- компресс учун қроғоз (салфеткада 3-4 см. қаттароқ,булиши керак);
 4-қ.ават - салфетка;
 5. Доқа салфеткани тайёрланган эритмада хулланг, бир оз сик^б олинг.
 6. Танланган жойга доқа салфеткани куйинг.
 7. Мумланган қроғозни куйинг.
 8. Қроғоз устидан пахта куйинг. Пахта аввалги қдваларни тулик,бериктиши керак.
 9. Компресси бинт билан маҳ,қамланг, бунда у тери юзасига жипс ёпишиб туриши ва шу билан бирга қрн айланишини бузмаслиги керак. 2 соатга қрлдириш.
- ИЗОХ:*. 1-2 соатдан кейин иситувчи компресснинг тугри куйилганлигини текшириш керак, бунинг учун бармоқларни салфетка остига қиритиб қуринг ва салфетка ҳолатини аниқдап. Йод сурилган тери устига компресс куйиб булмади - чуқур куйиш чак^риши мумкин.

ЗУЛУК КУЛЛАШ

Тиббий зулуклар - халқали чувалчанглар тури булиб, чучук сувда яшайди. Зулукларни куллаш гирудотерапия дейлади.

Зулукларни куллаш уларнингсулак безлари секретри таъсирига асосланган.

Сулак безлари секретри куйидаги таъсирга эга:

- яллигланишга қарши;
 - тромбозга қарши;
 - склерозга қарши;
 - иммунитетни стимулловчи; Муолажани бажариш учун ҳамашира куйидагиларни билиши керак:
 - зулукларни куллашга курсатмалар:
 - қдрши курсатмалар;
 - терминлар: тромб, томирлар склерози, антикоагуляция;
 - қрн ивиш ваксининг нормал
- курсаткичи. Бажара олиши керак:
 асептикага риоя қилиш;
 асептик боғлам куйиш;
 макрадаи келиб чиққан ҳолда зулуклар куйиш учун тана со^асини танлаш;

ишлатилган буюмларга ишлов бериш;
кон тухтатиш.

ЗУЛУК КУИИП1 ТКХНИКСИ

ХДРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Беморга муолажа макради ва тартибими тушунтиринг.
 2. Тайёрлаб куйипг: зулуклар солипган идиш, илик,сув, покоза эрнтмаси, пробирка, стерил салфетка, пинцет, бинт, памакоб суп.
 3. Илик, сувла хуллангаи стерил салфеткалар билап зулук куйиш куздангап гери сохаларига пшлов бериинг.
 4. Терннинг тайёрлаш ап сохаларини глюкоза зритмаси билан хулланг.
 5. Зулукни орка сургичи билап пробирка тубнга урнагинг.
 6. Пробиркани терига яциилаштириб, зулукни йупалтиринг.
 7. Зулук терига урнашгач (зулукпинг олдиш и к,исмида тулк,инсимон х,аракатлар пай до булади) уни пробиркадан чик,аринг.
 8. Орк,а сургич остига стерил салфетка жойлаштиринг, чунки зулукниит орк,а сургичи билан ёпишиши суриш фаолиятини сусайгиради.
 9. Крлган зулукларни х,ам шу тартибда жойлаштиринг.
 10. 1\онга туйган зулуклар узи теридан ажрайди.
 11. Зулук чакдан жойга куп микдордаги пахтадан иборат асепттик боглам куйипг.
 12. Зулукларни хлораминнинг 3% ли эритмасига солинг.
- ИЗОХ*; зулукларни крн томирлар устига куйиб булмаиди, бу кучли к,он кетишига олиб келиши мумкин. Зулукларни сургичеимон усимта устига куйиш вактида кулок,супрасидан 1 см. четлашиш керак.

МУЗЛИ ХАЛ ТАНИ КУЛЛАШ

Музли халтани куллаш -совутиш муолажаси.

Музли халта (курук. совук,) - тери ва чукур тук^млардаги крн томирларнинг торайишига олиб келади.

Музли халта периферия' нервларнинг сезгирлигини камайтиради.

Музли халта яллигланиш жарёнларини сусайтиради.

Муолажа учун муз булакчалари ишлатилади.

Музли халтани эх,тиёт чораларини курилган такдирда 1 сутка давомида саклаш мумкин.

Музли халта терини совук,уришига олиб келиши мумкин.

Муолажани бажариш учун х,амшира куйидагиларни билиши керак:

куллашга курсатмалар;

куллашга к,арши курсатмалар;

совук,нинг ма\аллий таъсир

механизми. Бажара олиши керак:

беморни кулай вазиятга куйиш;

тери \олатини бахрлаш;

совук,ургапда ердам бериш;

тайней кулланишда булган буюмларга ишлов

бериш. Музли халта куйиш гехникаси Курсатмалар:

иситмалашнинг биринчй боск\ин;

ички крн кетишлар;

лат ейиш, гемагомалар биринчй

соатларида. Харакатлар алгори i ми

1. Кулларипппни ювинг, куритинг.
2. Тайёрлаб куйипг: муз учуй халта, музлапичлап олинган музлар учун идиш, сочи к,. Хал тачипинт бутуилт и ни текши ринг.
3. Халтачапи олиб. упи муз билап шумлай гуллириш ки, халтача губи яссилигича

крлсип.

4. Халтача тешитини тик,ин билап беркитиш .
5. Музли халгачани сочик, билли ураш .
6. **Беморга муолажа максади ва тартибипи гушунгириш.**
7. **Беморга кулай вазият танлашла орлам бсрииг.**
8. **Музли халгачани керакли жойга куйннг.**
9. Халгачани хар 30 минутда тсри исигуича олиб туринг.
10. Музли халгачани 2соатдан ксийм олиб купит.
11. **Беморга кулай вазият танлашга ёрлам бсрииг.**
12. Халтачага ишловберинг.

ВАННАЛАР

Ванналар - сувли муолажалар. Ванналар гигиена макеадида куллаиилали. Ванналар профилактика макеадида кулланилали.

Ванналар даволаш макрадида кулланилали.

Ванналар турлари:

- **умумий - сувга бутун тана тушади;**
махдллий - сувга тананинг маълум кием и тушиб туради;
- **чала ванналар - сув танани бел кием и сатхигача крплайди;**
- **у^тр^б клбул кялинадиган ванналар - суп чаюк,, кориннинг пастки цисми ва сонларни крплайди.**

Ванналар сув хароратитакараб турлари:

- **совук,-24-27°C;**
- **нимсовук,-28-33°C;**
- **индифферент - 34-36°C;**
- **илик,-37-39°C;**
- **иссик, - 40°C ва ундан баланд.**

Сувтаркибига караб ванна турлари:

- **маъданли;**
- **дорили;**
- **ароматик.**

Муолажани бажариш учун хамшира куйидагиларни билиши керак:

- **совук, ва иссикдикни организмга таъсири;**
- **ванна кабул кялишга карши**

курсатмалар; Бажара олиши керак:

- **ваннани сув билан тулдириш;**
- **бемор ахволини назорат кнлиш;**
- **сув термометрини к^ллаш;**
- **ваннага ишлов бериш.**

ТУЗЛИ ВАННАЛАР

1. **Кулларингизни ювинг, куритинг.**
2. **Тайёрлаб куйинг: сув термометри, ош тузининг туйинган эритмаси. илишлар, сочи к. совук,сувли халтача, тахта таглик, чойшаб.**
3. **Беморга муолажа макради ва тартибиии гушунгириш.**
4. **Ваннани V» хажмда керакли хдроратдаги суп билли туллинг.**
5. **Ваннада тузнинг туйинган эритмаси ни эритииг.**
6. **Беморни ваннага утказинг, оёкдар ramí а тах га гагликни уриаштиринг. Вактни белгиллш**
7. **Бемор боши ости га совук сув солипгап халгачани куйинг.**
8. **Муолажа вактида бемор ах,волини кузатипг.**

9. Муолажадан кейин беморни иг туришига, аргинишига ва кийинишига ёрлам бериш.
10. Беморга 30-40 минут давомида лам олиши тапсия қилинг.
11. Ваннага ишлов бериш.

КРУЖЛИК Ш-1ЛЛН ДАВОЛАШ

Ёруглик билан даволаш - қуёш спектрининг электромагнит тебранишларини даволаш

макрадида куллаш.

Ёруглик билан даволаш - физиотерапия усулидир.

Ёруглик билан даволаш инфрақизил (соллюкс) ва ультрабинафша (кварц)

қуришида

қуллапилади.

•Ультрабинафша нурлар таъсири:

1. Физиологик:
алмашинув жараёнларини нома-лланп
иринг. витамин D синтези;
пигментация хреил қялиш:
2. Даволаш:
рахитга қарши;
яллигланишга
қарши;
- умумий
қувватлантирувчи;
иммунитетни
қучайтирувчи;
- бактерицид.

Инфрақизил нурлар таъсири:

1. Физиологик:
- умумий рефлексор;
- терморесепторлар китикланиши;
- гиперемия - микроциркуляция қучайиши;
2. Даволаш:
- яллигланиш жараёнларини сурилиши;
- оғриқ, қрлдирувчи;
- регенерацияни қучайтирувчи;

Муолажани бажариш учун ҳамшира қуйидагиларни билиши керак:

- нурланишнинг организмга таъсири;
- курсатмалар;
- қарши курсатмалар;
- терминлар: регенерация, гиперемия, пигментация, терморесепторлар;
қелиб чиқиши мумкин бўлган асоратлар;

Бажара олиши керак:

- термик қуйишларда ёрдам бериш;
электр асбоблар билан ишлашда техника хавфсизлигига риоя қилиш;
бемор ахтзолини қузатиш.

{ ~ ; * " " » I > !
V. ^ i . - * T r f f r . - I j

«КВАРЦ» МУОЛАЖАСИ (ҚТОҚ ЯРАДАР 1-11

ДАРАЖАСИДЛ) ХАРАКЛ ГДАР

АДГОРИТМИ

1. Беморга муолажа мақеади ва тартибини тушунтириш.
2. Қулларингизни ювинг, куритинг.

3. **Тайёрлаб куйинг: кварц лампаси,** чойшабча. кум соат.
4. Беморга кулай вазият танлашга ёрдам беримг.
5. Ётоқ,яралар сохасини очиб, соғлом гук,имларни чойшаб билан ёпиб куйинг.
6. Рефлекторнинг лампасини нурланаёпан юзадан 50 см. масофада урнатиш.
7. Лампани ёкинг, ваклини белгиланг. 1лок, яралар УФМ ни куйидаги схемада олиб бориш : I -кун - 15 секунд, 2-куни - 30 секунд. 3-кун - 45 секунд, 2 мину па кадар олиб боришг (.М>6-12).
8. Дампани вақт гуагунага кадар ёкиб куйинг.
9. Чойшабини четга олиб куйинг.
10. Бемор кийимларини гурилашг.

ТОЗАЛОВЧИ ХУКНА ХАРАКАТЛАР АЛГОРИТМИ

1. Кулларишгизни ювишг, куришг.
2. Тайёрлаб куйинг: Эсмарх косачаси, учлик, штатив, вазилин, тувак. сувкогоз, кулкоп. Бемор мустахаби учун туплам, тусик, чойшабча, нико»\ фартук.
3. Беморни рухий тайёрланг.
4. Беморни мулжалланаётган муолажа хакида, унинг утказилиш жойи в? вақти хакида огохлантиринг.
5. Кулкопларни кийинг, фартукни кийинг.
6. Хона хароратидаги (20°C) 1-1,5 литр сувни Эсмарх косачасига куйинг.
7. Косачани штативга илиб куйинг.
8. Резина косачадагн вентилни очинг ва сув билан тулдиринг, вентилни ёпинг.
9. Учликни вазелин билан ёгланг, кушетка устига сувкогоз тушанг. Бунда унинг четлари пастга куйилган тогорага тушиб туриши керак.
10. Беморни чал ёнбошига ёткизинг. Беморнинг оёклари тиззадан букилган г.: бир оз коринга келтирилган булиши керак.
11. Думбааари орасини чап кулингизнинг 4 та бармоги билан очинг, ум-кулингиз билан эса учликни анал тешикка эхтиёткорлик билан киритинг. Бунда аввал киндик йуналишида 3-4 см, кейин эса умуртка погонасига параллель йуналишда 8-10 см киритинг.
12. Сувнинг тез окиши огрик чакириши мумкин, шунинг учун вентилни кисман очиш керак.
13. Агар сув ичакларга бормаса, косачани баландрок, кутаринг ёки учлик хдлатини узгартиринг: уни бир оз чукуррок, киритинг ёки сиртдан тортиб куришг. Агар бу ёрдам бермаса, учликни чикариб, бошкасига алмаштиринг (у нажас билан тикилиб колган

- булиши мумкин).
14. Ичакка сув бориши гухтагандан кейин вентилни беркитинг ва учликш; эхтиётлик билан чикаринг.
 15. Беморга сувни ичакда бир неча минут ушлаб туриш кераклигин⁷: тушунтиринг.
 16. Унга тувак беринг.
 17. Дефекация актидаи кепи и нажасни куздан кечиринг. Агар тувакда факат нажас тошлари аралаш сув булса хукнани шифокор куригидан кейин кайтариш зарур.
 18. Дефекациядан кейин беморга мустахаб килдиринг.
 19. Асбоблар, парвариш оуюмлари ва бемор ажралмаларини 560-буйрукка биноан ишлов беринг.
 20. Кулкопларни ечинг, 560-буйрукка биноан ишлов беринг.

МАЙЗУ: ГДЗ ХАЙДОВЧИ НДЙЧАНИ К^ЛЛДШ ТАЛАБА БИЛИШИ КЕРДК: -

1 Газ х.айдовчи пайчаии ишлатиш мумкйн булгвн ва мумкнн

Оулмага х.олатлар

« Гяп хайдовчи найча яурларяни ^<«««йй

3 Газ хайдовчи найчанинг кшлаткшяйнг «а^сайдйНй

4 Метеоризмнинг сабабларнни ТАЛАБА

БАЖДРИШИ КЕРДК

1 Газ, х,айдовчи найчанн ишлатншга тайёрлаш

^е2 беморни ту>ри жойлаштириш

3 Беморни парвариш цилиш¹

ГАЗ Х.АЙДОВЧИ НАИЧДНИ К.ДНДДИ ИШЛАТИЛДДИ7

1 Хамишпрааинг цули совунлаб щетки ёрдамнда нляш; су«да «мшлада
2 Бёморшшг орк.а чнцарув тешигн ил шд суя бнлан *овилади ё.:ъ иц'я
с очи ц да ар1илади кений к,урнх клади

∴ Бсмор кушеткага ёки кроватга бир ёнбош тизвак бурнминл буким кор
Цорннга тортиб етади • Бсморнинг орца цифрув тещыгнгн стернллииган
вазелин артнлади

5 Газ х,айдовчн найчанинг учц назелинланадц

О Найчанн орци чнцарув тешягига 2()чЮ см иасофада, бирок уиииг
гашщп учи орца чнцарув йулида 5-всм чицнб ушшг ташци учи орца
чнцаруг йулидал 5-6см чнциб хураднган .^илнб киритилади

7 Найчанн тайней учнии резина хувакга^ёки урнини нфлос кнлмаед»к
учун бемор тагига цааат цнлнб букланган чойшабчага л^йиладн, чунки
найчвдаи нчак суюцлиги ог^иб чикишн мумкан

8 Газ х.айдайдигаи найча чнцарилгандан су.нг гишци чнцарув нули
атрофи пахта бнлан артиладн

9 Газ хайдайдшан найчанн ясенц сунда сояуилаб тоза юниш шуидан
сунг яхшилаб артнш ва цайнатнш нули билан стернллаш лознм

КЕРАКЛИ ЛНЖОМЛАР:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1 Г^з х,айдайдиган найча | 2 Базелии |
| 3 Иахта б^лакчалар | 4 БуЙраксимон нднш |
| 5 Тувак | 6 Клиенка |
| 7 Перчатка | В Соиун |
| 9 Сув | |

ЭСЛАТМА:

- 1 Найчанн купи билнн 2 соат сацлаш мумкнн
- 4 Найчаии сутка мобаинида бнр неча марта цуйиш мумний

МА&ЗУ ХУШДАН КЕТГАНДА ЁРДАМ КУРСА^ННУ ТАЛАБАЛДР БИЛИШИ КЕРДК

- 1 Уткир к.ои стишмовчилнги белгнларшш
 - 2 Хушдан кехиш сабаблари
 - 3" Инъекция турлариш! 4
- Беморни париариш килишнн

.*■

ТАЛАБА БАЖАРИШИ КЕРАК

- 1 Бсморни цулай вааятда жойлаштнриш
- 2 Беморлирга аммиак (ношвадил) хндлатиш
- 3 Инъекции цилиш

ХУШДАН КЕТГАНДА ЦДНДАИ ЕР ДАМ КУРСАТИЛАДИ

- 1 Бемор уршиа оёцларинн бошдан сал баландроц цилиб ётцизиладн
- 2 Бсмориинг снциб турган кийимлари куплапши оёцлари ечнлади ва юзнг.ч сув пуркаланади.
- 3 Беморга ношвадил спиртлн хидлатнлади
- 4 Хона дсраза эшиклари очилиб тоза х.аво билан таъмннланадн
- Агар оемор хушнга кслмаса 1мл 20%ли кофеин, 1мл корdiamин, 1мл—1%лн лобелии ски цнтатои тери остнга инъекция цилинадн
- 6 Агар бемор оп;р ах иол да бул ганда, сунънй нафас бернладн

КЕРАКЛИ АНЖОМЛАР

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1 Дорнлар | 2 Игна |
| 3 Шприц | 4 Ношвадил синрти |
| 5 Салуин сув | в Пахта |
| 7 Кислород халтачасн | |

ЭСЛАТМА Бсмориинг хушдан кстишн бир

иеча секунддвн 1 — 2 минут Зуладн^

: ; ТАЛАБА БИЙИШИ ЦВР. „ ^ v*^ ' ,

Й Кайси оргакдан цон кстгаплигнхт- аяфат*Флиши кераЙЙ^*...''*...'

|2 Кон , кехиш сабабларшщ , .\ Г

3-Инъекция турларшш

4 Беморнл парвариш цнлишяи

ТА ЛАВА БЛЖДРИШИ КЕРДК

1 Беморни типчланткришии

2 Муз хзлтачани к.£йишни

3 Беморки тинчлантиришни

• ГПКАДАИ КО!! К2ТГЛВДА ЙРДДМ иУРСДТЛШ ТДРТИБИ

1 Бег/Хррнн цкулай* вазиятда ёт;кзклади ,боши балакдрок, к,илшшб Сар
СнОошига ётцизнлади) .11 Бемморнннг кукрак цисмига олдынга ва
орк.аеигамуз халгача еочи^га

ураб к^фнладн.

3 Бемсрнгиг ьенасъта 10мл 10%шшасол зрлтмаеи мускул срасига
юбориладн.

4 Дарлол врач чацирилади (врач кслгуни-Ги тдоородагп беж»р
ажратган Масса таи-лаб юборилмайди)

5 Велории психологии тжълактнрнлади

d Пальтада тннчлнн осайишгалик Тиълкнлаиздн

V Ееморак иульси i;он ООСЛМИ тез—т^з \$лчло туриладх,

8 Беамр йуталгаилда ёрдал курсат::лади

I' Бемор парварнш цилинадн

КЕРАКЛЯ АНЖСМЛА?

1 Шдриц

7 Дорилар

Л Игиз

8 Танометр

3 Пахта

9 Оонедоскои

4 Спирт

10 Жгут

о Секундомер

6 Тогора

ЭСЛАТМ/}

1 Йстик.ча »

1 Упкадап кстган к.он оч кизил раигда булада ва йуналгаиидан куп
кстади

2 "Упкадан кстган к.снда пуфакчалар пайдо булади.

МАЪЗУ МИЪДА ВЛ ЙЧАКЛАРДАН КОН КЕТГАИДА БИРИНЧИ ЁРДАМ

...,•

ТАДЛБД БИЛИШИ КЕРАК

[\

- 1 К,айси органдаи цоя кетганлигтши фарк,лай олишя
- 2 Инъекция турлари
- 3 Цон ивншийи тезлаштирувчн дори турлари
- 4 К.он кетнш сабаблари

ТАЛАБА БАЖДРИШИ КЕРДК .

,

- '1 Муз халтача к.уйиш
 - 2 Инъекциялар цидиш
 - 3 Беморни тннчлантирнш
- Беморларнн нарварнш цилиш

I / ,4

МЕЪДА ВА ИЧДКЛАРДАН К.ОН КЕТГАНДА К.АНДДИ ЁРДАМ КУРСАТИЛАДИ?

- 1 Беморни уриига к.улай ётцизнш (боши балаидроц ва бир ёнбошга)
- 2 Беморшшг к.орин еох.аспга (ошк,озон) муз халтачапи сочила ураб к,уйиладн
- 3 Врач курсатмаенга кура беморнннг венасига 10мл 10%Сахлор эртмасний 1мл 1%ли внкасол эритмаси мускул орасига цилинадн
- 4 Палатада осойншталикни таъминлаш
- 5 Хакнмнн чаг;ириш керак, врач келгунча цусук. массасини ахлатга ташлаб юбормаелнк керак.
- в Беморга тогора тутиш
- 7 Беморни иенхологик тннчлантирнш
- 0 Бемор нульси гон босимнн улчаб турнладн.
- 9 Беморни парпарнш цилиш керак

... "~

КЕРАК Л И АНЖОМЛАР

- 1 Торора, 2 Шприц 3 Игла, 4 Дорилар 5 Спирт, 6 Пахта 7 Судно
- 8 Клненка 9 Танометр 10 Секундометр 11 ЛСгут 12 Ёстнк.ча

! ";,.. , , ЭСЛАТМА

■_ 1

- 1 Кон кетганда дастлабкн суткаларда бемор оч цолдириладк
- 2 Кейннчалнк илнк, сув овцатлар бернлади
- 3 Мсъдадан цои кетганда у тук—жигар раш.булнб, овцат араладшасн булади ва бемор цайд цилганда к,он куй келадн
- 4 Ичаклардан к.он кетганда ахлат царамтир рангда б^лади

Фойдаланган адабиётлар.

-И.М.Турсунова ва бошкалар. "Ўзбекистон Республикаси Соғлиқш Сағіаін Вазирлиги томонидан чиё^арилган фармонларнинг уР^{та} тиббий билим юртлари у^итиш жараёнида кулланиши буйича тавсияномалари" Тошкент.1999 йил.

-А.Л.Гребнев, А.А.Шептулин. «Основы обшего ухада за больными». МЛ 991.

-А.С.Заликина. «Общий уход за больными» Т.

1995. **-А.Ф.Краснов.** Семейная медицина. 2-том.

С. 1994.

-А.С.Расулов. Д.А.Халимова. «Соғлом турмуш тарзи» Тошкент. 2003.

-Г.О.Хайдаров, Ш.Х.Эрматов. Ички касалликлар. 2002.

-А.Каримов, У.Мирахмедов. "Тери-таносил касалликлари". 1995.

