

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

Buxoro Oziq – Ovqat va Yengil Sanoat

Texnologiyalari Instituti

“KASBIY TA'LIM” fakulteti.

“Informatika va axborot texnologiyalari” kafedrası

“EHM va tizim ishini tashkil etish” fanidan

Referat

Mavzu: Arxivatorlar.

Bajardi:

12-07 MIIT guruh talabasi

Panoyeva Olima.

Qabul qildi:

dots.Yo'ldoshev Sh.

Buxoro – 2010.

Архиватор дастурлари. Архив тушунчаси.

Компьютер технологиялар ривожланиши билан маълумотлар хажми купайиши бошланган. Шу сабабли ёки компьютер хотирасини купайтириш ёки маълумотлар хажмини камайтириш эhtiёжи пайдо булган.

Архиватор дастурлар - бу компьютердаги маълумотлар хажмини узгартириб махсус файлларга уларни жойлаштирадиган дастурлар. Улар хажми узгартириш тезлиги ва сикиш ҳолатлари билан ажратилади. Энг таникли архиватор дастурлар бу **ARJ**, **RAR** ва **ZIP - UNZIP**. Хажми узгарган маълумотлар сакловчи файл - архив деб номланади. Архив файлининг номи асосан 8 ҳарфдан иборат булади. Унинг тури эса асосан 3 ҳарфдан иборат булиб, укайси дастурда яратилганлигини курсади. Масалан: китоб.arj ёки дастур.rar.

Архив файлдаги маълумотларни куриш ва ишга тушириш учун биз шу архивни архиватор дастури ёрдамида очишимиз зарур. Аммо шундай архиватор дастурлар ҳам мавжуд, улар архивлардаги маълумотлар билан архивни очмасдан ишлаш имкониятини ярата оладилар (**ZIPMAGIC** дастури).

Биринчи булиб энг таникли **ARJ** архиватор дастури билан танишамиз. Уш бу архиватор бита файлдан иборат - ARJ.EXE . **ARJ** архиваторни умумий куриниши:

ARJ команда -режим архив файл номи файл номи

Бу ерда архив файл номи - маълумотлар хажми узгартирилиб жойланиши керак булган архив файлгача тулик йул ёки агар файл шу папкада булса у холда архив файл номи. Файл номи эса - хажми узгариши керак булган файл ёки файллар номлари. Агар курсатилган номли архив файл топилмаса, у холда янги архив файл яратилади. Команда ва режим - бу латин ҳарфлар, улар маъноси куйидаги жадвалда курсатилган:

Командалар:

A	-	архивлаш	(архивга	файл	нусаҳасини	кушиш).
E			-архивдан			тиклаш

L	-архивдаги	файллар	хакида	маълумот	курсатиш
T		-архивни			текшириш
D	-	архив		ичида	учириш
X	-архивдан	тулик	йул	билан	тиклаш

Режимлар:

D	-	архивга	(нусхасини эмас)	кучириб	олиш
JYU	-	хамма	файлларни	архивдан	тиклаш
R	-	каталог	ва подкаталоглар	билан	архивлаш.
N	-	факат	янги файлларни	архивга	кушиш
VV	хажм	-	куп кисмли	архив	яратиш
V	-	куп	кисмли	архивни	тиклаш
G	пароль	-	пароль	билан	архивлаш
U	-	факат	узгарилган файлларни		архивлаш

Буйруklar сатрида * ва ? белгилар билан фойдаланишиз мумкин. Шунда * - бир нечта ноъмалум харф ва белгилар учун, ? - эса бита ноъмалум харф ёки белги учун куйилиши мумкин.

Мисол : ARJ A -R MYGAME.ARJ *.*

Шу каталогдаги барча файл ва пакаларни MYGAME.ARJ архивга кушиш

Мисол : ARJ E -R MYGAME.ARJ

Шу MYGAME.ARJ архивдаги барча файл ва пакаларни шу архив файл папкага очиб чиқариш.

Энди бошка таникли архиватор дастури ZIP билан танишамиз. Уш бу архиватор иккита файлдан иборат булиб улардан бири **ZIP** - архивларни яратади, иккинчиси эса **UNZIP** - архив файлларни очади. ZIP архиваторни умумий куриниши:

ZIP - режим архив файл номи файл номи
UNZIP - режим архив файл номи


Режимлар:

M	-архивлаш	(архивга	кучириб	олиш).
O	-	архивдан	хамма файлларни	тиклаш.

N - узгарган файлларни факат
RP - каталог ва подкаталоглар билан

Юкорида курсатилган дастурлар MS-DOS операцион тизим учун мужалланган булиб уларда ишлаш жуда мураккаб. Аммо уш бу дастурларнинг Windows операцион тизим учун мужалланган версиялари хам мавжуд. Улар осон ва бир хил фойдаланувчи интерфейси ва янги имкониятлари билан фаркланади. Уш бу дастурлар номи хам архиваторни курсатиб туради. Масалан **WINZIP, WINRAR, WINARJ** ёки **ZIPMAGIC**. Архив файл номи эса энди 8та харфдан оширилиши мумкин.

Windows учун яратилган архиватор дастурланнинг бири билан танишайлик. Ушбу дастур номи **WINRAR** булиб, у ёрдамида сиз RAR хамда ZIP форматли архивларни ярата оламиз ва улар билан ишла оламиз. WINRAR дастурини ишга тушириш учун Пуск менюсининг Программы булимида WINRAR гурухини танлаб унинг ичида WINRAR программани ишга туширамыз.



Натижада шу дастур ойнаси хосил килинади. Ушбу ойна хар бир WINDOWS ойнасига ухшаб стандарт интерфейсга эга : НОМ САТРИ (дастур ва архив файл номлари ҳамда ойнанинг асосий 3 тугмалари курсатилади), МЕНЮ САТРИ (дастурнинг ҳамма буйруклари жойлашган меню сатри), АСБОБЛАР ПАНЕЛИ (асосий буйруклани бажариш учун мужалланган тугмалар), ИШ СОХАСИ (ишчи папка ва у ичидаги маълумотлар), ЁРДАЧИ МАЪЛУМОТЛАР САТРИ (архидаги файллар сони ва улар хакида маълумот).

Ушбу дастурда ишлаш учун биз асбоблар панелидаги ёрдамчи тугмалар билан ишлашни билишимиз керак. Ёрдамчи тугмалар асосий буйруклани бажариш учун мужалланган булиб куйидагилардан ташкил топган. Дастур ёрдамчи тугмалари

	Add Добавить	Танланган файлларни архив-файлга кушиш. Агар янги ном курсатилса у холда янги архиф-файл яратилади
	View Просмотр	Архив-файлдан тикламасдан тезкор холатда у ичидаги маълумотларни куриш
	Delete Удалить	Архив-файл ичидаги танланган файлни учуриш
	Repair Исправить	Бузук ёки хатоли архив файлни тузатиш.
	Оценить	Кайси архиватор ва кайсихолатда архив файл хажми минимал булишини курсатиш.
	Extract Извлечь в	Танланган файлларни архив-файлдан курсатилган папкага чикариш (тиклаш)
	Test Тест	Архив-файлдаги файлларни хатоларга текшириш



Find

Найти

Архив файлни кидириш



Info

Инфо

Танланган файл хакида маълумотларни куриш



Master

Мастер

Архивлаш ёрдамчисини ишга тушириш

Дастур менюси 5 булимдан иборат булиб улар Файл, Комманды, Избранное, Параметры ва Справка. Уш бу булимлар ёрдамида биз керакли амалларни бажаришимиз мумкин.

Меню

Файл

Открыть архив (CTRL + O) - Архив файлни очиш

Выбрать диск (CTRL + D) - Асосий дискни узгартириш

Выбрать папку (CTRL + T) - Асосий папкани узгартириш

Пароль (CTRL + P) - Архив файлга пароль урнатиш

Скопировать файлы в буфер (CTRL + C) - Танланган файлларни хотирага олиш

Вставить файлы из буфера (CTRL + V) - Хотирада жойлашган файлларни чиқариш

Выделить все (CTRL + A) - Экрандаги хамма маълумотларни танлаш

Выделить группу (+) - Экрандаги маълумотларни шарт буйича гурухга олиш

Снять выделение (-) - Танланган маълумотлардан шарт буйича гурухдан чиқариш

Инвертировать выделение (*) - Гурухдаги файлларни гурухдан чиқариб, танланмаган файлларни гурухга олиш

Выход - Дастурдан чиқиш

Меню

Комманды

Добавить файлы в архив (ALT+A) - Танланган маълумотларни файлларни архивга кушиш

Извлечь в указанную папку (ALT+E) - Архив файлдаги маълумотларни

курсатилган	папкага	очиш
Протестировать файлы в архиве (ALT+T)	- Архив файлдаги маълумотларни хатоларга	текшириш
Просмотреть файл (ALT+V)	- Архив файл ичини куриш	
Удалить файл (DEL)	- Файлларни	учириш
Переименовать файл (F2)	- Файлларни кайта номлаш	
Преобразовать архивы (ALT+Q)	- Архивлаш усулини узгартириш	
Найти файлы (F3)	- Файлларни	кидириш
Мастер	- Архивлаш ёрдамчисини ишга	тушириш
Показать информацию (ALT+I)	- Файл хакида маълумотни куриш	
Восстановить архив (ALT+R)	- Архив хатоларини тугирлаш	
Извлечь без подтверждения (ALT+W)	- Архивдаги хамма файлларни чиқариш	
Добавить архивный комментарий (ALT+M)	- Архивга изох кушиш	
Добавить информацию для восстановления (ALT+P)	- Архивга изох кушиш	
Заблокировать архив (ALT+L)	- Архивга изох кушиш	
Преобразовать архив в SFX (ALT+X)	- Архивни SFX (автоматлашган) холатига	утказиш
Меню		Избранное
Добавить к Избранному (CTRL + F)	- Избранное гурухига кушиш	
Упорядочить избранное	- Избранное гурухни саралаш	
Меню		Параметры
Установки (CTRL + S)	- Дастур ишлаш холатларини ва хусусиятларини узгартириш	
Импорт/экспорт	- Курсатилган файлнинг ишлаш холатларини ва хусусиятларини саклаш ёки курсатилагн файлга уларни куллаш	
Список файлов	- Экрандаги файллар руйхатининг кунишини узгартириш	
Просмотр протокола (CTRL + L)	- Архивлаш протоколини куриш	
Очистка протокола	- Архивлаш протоколини тозалаш	

Файлларни архивлаш

Компьютерлар билан ишлаш пайтида информация (файл, дастур) йукотилиши мумкин. Чунки тасодифий йук килиш, вирусдан зарарланиши (юктириш), дискларни яроксизланишида учрайди. Ахборотни кимоялаш учун унинг закира нусхалари архив колда булиши лозим. Архивлаш сакланаётган ахборотни ихчамлашга имкон яратади. Бошка томондан, ахборотнинг компьютерлар орасида дискет оркали кучирилиши доимо кулай, айникса, ихчам ёки зичланган колда.

Архивлар (файллар таклами) яратилиши учун махсус дастурлар – архиваторлар кулланилади. Архиваторлар ахборотни махсус ихчамлаштириш усуллари куллаш ёрдамида файлларни кичик улчамли нусхаларини яратади ва бир неча файллар нусхаларини ягона архив файлга жамлаши мумкин.

Архиватор дастурлар. Архив файл яратишда куйидаги дастурлар кулланилади, уларни икки синфга булиш мумкин:

1. Ихчамловчи, тақловчи дастурлар, архиваторлар;
2. Закира нусха олиш дастурлари.

Тақловчи дастурлар ахборотни ихчамлашнинг махсус усуллари куллаш ёрдамида файлларнинг кичик улчамли нусхаларини яратади ва бир неча файллар нусхаларини ягона архив файлга жамлаши мумкин. Закира нусха олиш программалари каттик дискдаги ахборотни стимер кассеталари ёки дискетага нусхасини олиш учун мулжалланган.

Архив файл. Архив файл ихчам колда жойлаштирилган бир ёки бир неча файллар йиГиндисидан иборат булиб, яхлит файлдан уларнинг зарурат туГилишида дастлабки куринишда чикариб олиш мумкин. Архив файл узида мундарижани акс эттиради ва унда куйидаги ахборот мавжуд:

Файл номи, каталог қакида маълумот, файлни аниклаш санаси ва вақти, дискдаги файл улчами, архивдаги улчами, архив бутунлигини текшириш учун қар бир файлни циклик назорати, Arj, Pkzip, JHA, Pkpac, Jce.

Кискача тавсифи. RAR 1.33 нинг Pkzip 2.04 е, Arj 2.41, JHA 2.11 га солиштирма асосий тавсифини берамиз:

1. Ихчамлаш даражаси. EXE, COM, ZIP, OBY, OVR хилдаги файлларда ва уларга ухшаш RAR бошқа архивторга солиштирганда максимал қисиш даражасини таъминлайди, бу билан PKZIP ВА ARJ дан 0,5-3% га утади (EXE ва COM файллар, LZEXE, PKZITE, DIET типдаги программалар томонидан ихчамлаштирилган). Айрим файллар ютук улчамнинг 5-7% га етиши мумкин. Ихчамлаш усули натижага унчалик таъсир қилмайди. Матнли ахборот PKZIP ва ARJ қаби ихчамланади.
2. Ихчамлаш услубига боғлиқ, одатда 32 килобайт улчамли файлларда. Катта матнли файлларда RAR одатда бошқа архиваторлардан анча устун. Маълумотлар базаси файллари қайта ишланганда RAR, PKZIP архиваторлари бир мунча ён беради (айрим ҳолларда ARJ), бунда иш улчами ва вақтига ихчамлаш методи (услуби) таъсир этиши мумкин (m0-m5). График ахборотни зичлашиш даражаси файллар турига боғлиқ. Катта микдордаги қичик файлларни тақлашда (RAR) ARJ ва PKZIP дан файллар номлари қисобига ютиши мумкин. Узлуксиз (solid) архив яратишда, улар таркибида бир хил файллар булса, ихчамлаш (қисиш) даражаси 10-40% ва ундан ортиқ оддий архивга тақлашдан устун келади.
3. Ихчамлаш тезлиги RAR тақлаш тезлиги PKZIP тезлигидан 15 % кам. Бошқа архиваторлар секинроқ ишлайди.
Очиш тезлиги.
Очиш тезлиги буйича RAR фақат PKZIPдан кейин туради.
4. Талаб қилинувчи ресурслар: RAR ишлаши учун MS.DOS 3.0 ёки сунги бошқа версиялари зарур. Буш оператив хотиранинг қиритиши учун минимал улчами 380 килобайт, бу курсатқичнинг оширишини тақлаш ва

очиш тезлигини оширишини, диск операцияларини буферлаш кисобига тула экранли коплашда ишни тезлатиш мумкин.

5. Кушимча имкониятлар.

Стандарт вазифалардан ташкари RAR куйдагаларни таминлайди:

1. Тула экранли интерфейс боғланиш:

- а) очилувчи ва ёпилувчи файлларни танлаш;
- б) архивдаги кичик каталоглар структураси эмуляцияси;
- в) “сичкон” билан ишлаш;
- г) конфигурация (шакл) файлида параметрларни сакланиши;
- д) оддий ва тахланган файлларни матнли ёки 16-ли шаклда куриш.

2. Махсус вазифалар:

- а) архив файлини дискетларга кучириш учун кисмларга булиш (volumes);
- б) ьз-уздан очилувчи архивларни яратиш ва модификация (IFX) килиш;
- в) ьзи очилувчи (тахи очилувчи) архив томларини яратиш;
- г) ьта зичлашиши ва кисилиши даражали узлуксиз архивлар(solid) яратиш;
- д) парол (шартли суз)лар асосида ахборот кимояси;
- е) архивларни модификациядан кимоялаш;
- ж) зарарланган архивлар тузилишини тиклаш;
- з) архив ва алоқида файлларга изоқларни кушиш.

3. Тула экранли тартибда ZIP, ARJ, LZH архивлари билан ишларни куллаш.

- а) тақланувчи ва очилувчи файлларни танлаш.
- б) архивдаги кичик каталоглар структурасини эмуляция килиш.
- в) архивлар устида асосий операцияларни бажариш.

Узлуксиз (solid) архивлар

Бир хилдаги катта сонли файлларни тақлашда ихчамлашиши даражасининг сезиларли даражада ошиши учун оддий эмас, узлуксиз архив яратиш керак. Узлуксиз архивда қар бир файли тақлашда (биринчисидан

ташқари) олдинги файллардаги ахборот кулланилади. Шу сабабга кура бу турдаги архивларни модификациялаш мумкин эмас. Оддий архивларга нисбатан сиқилиш даражасида ютиш файлнинг ъртача улчами канчалик кичик ва унинг сони канча катта булишига боГлик. Катта пакетларда ютиш 2-15%, айрим қолларда архив улчамини кичрайиши 1,5-2 марта кузатилади. Шунингдек, узлуксиз архив томлари ва узлуксиз узи очилувчи архив томлари яратиш мумкин. Архив томлари биринчи пакетдан кетма - кетликка риоя килиб бошлаш керак. Таклиф килинаётган услубнинг асосий камчилиги шундаки, бир файлни очиш учун архиватор барча файлларни ишлаши керак (бунда хабар берилади): Skipped “файл номи”. Шунинг учун узлуксиз архив томларини бутун архивни очиш таклиф килинган қолларда программаларнинг катта пакетларини етказиш учун (бу қолда узлуксиз узи очилувчи архив томлари кулай) кулланилиши мумкин.

Файллардан бири зарарланганда узлуксиз архивда, ундан кейин келувчи файллардаги ахборот қам яроксиз булиб қолади. Агар узлуксиз архив тузилишида (шунингдек архив томларини яратишдаги каби) файли ихчамлаш керакли натижа бермаса (тахланган улчами дастлабқидан катта), у қолда файлни кайта ёдлаш амалга ошмайди. Бундай архивларда файл улчами дастлабқисидан ошиқ булиши мумкин. Бундай қолат файллар архиватори (зичланган) тақланганда юзага келади. Тақланиш (зичлашиш) даражасини ошириш учун файллар узлуксиз архивга кушилишида файллар кенгайиш бњйича сортланади (навланади).

ТАШҚИ АРХИВЛАР БИЛАН ИШЛАШ.

Тула экранли тартибда RAR, ZIP, ARJ, LZH форматларда ишлаш имкониятини беради.

Бу архивлар учун куйидаги операциялар амал килади:

ZIP:

- кичик каталоглар тузиш учун очиш;
- жорий кичик каталоглаш учун очиш;

- архивни тестлаш;
- архивдан файлларни чикариш;
- архивдаги файлларни туранда куриб чиқиш;
- архивга изоқларни кушиш;
- архив файлларига изоқларни кушиш;

LZH:

- кичик каталоглар тузиш учун очиш;
- жорий каталогга очиш;
- архивни тестлаш;
- файлларни архивдан чикариш;
- архивдаги файлларни тула экранли томоша қилиш;
- SFX архивлар тузиш;

Бундай архивлар учун оддий шаклда шартли суз (пароль) белгилаш (ALT-P) ва вақтинчалик файллар кичик каталоги (ALT-W) берилиши керак. ZIP, Arj, LZH архивларни оддий қурилиш учун бир дона RAR архиватори етарли, лекин тегишли программалар (PKUNZIP ва PKZIP, ARJ, ZHA) архив операцияларини бажариш учун PATH да қайд қилиниши керак.

RAR NC фойдаланувчиларига RAR, ZIP, ARJ, LZH архивлари билан самарали ишлаш имконини беради. Бунинг учун Exhibition File (NC Exi) га:

RAR: rar en!!

ZIP: rar en !!

ARJ: rar en !!

LZH: rar en !! ларни ёқиш ва тегишли архивларни ёйта ишлаш Enter тугмасини босиш билан амалга оширилади.

Изоқ:

1. LZH туридаги архивлар учун RAR, шунингдек ICE кенгайишини таъминлайди.
2. Бошқа архиваторлар томонидан яратилган SFX архивлари билан ишлаш ёллаб-ёувватланмайди.

LZH архив билан ишлашда фақат стандарт ном кулланилади (калитгп2).

Яқунлаш кодлари:

- 0 - succes - муваффақиятли яқун;
- 1 - wasning- иш пайтида нофатал хатолар юзага келган;
- 2 - fatal error- фатал хато;
- 3 - CRC error- назорат сумманинг хатоларини очишда юзага келган;
- 4 - locked Archive- к командаси (буйруГи) билан қимояланган архивни модификацияга уриниш;
- 5 - write error- дискка ёзиш хатоси;
- 6 - open error - файлни очиш хатоси;
- 7 - user error - киритиш буйругининг синтаксис хатоси;
- 8 - memory error - тестлашда хотира узилишлари ёки хотира камлиги;
- 9 - user break - фойдаланувчи талаби билан чиёиш.

ARJ, PKZIP, LHA, PKPAK тақловчи (йиГувчи) программалар.

ARJ архиватори архив файллари кетма-кетлигидан иборат куп бобли архивлар яратишда ёсёл келади. Улар дискетадаги файллар катта мажмуини (комплексларини) архивлашга мулжалланган. Программалар тартиби:

Add ёки A - архивга файл кушилиши.

T - тестлаш;

E - чикариш;

M - архивга чикариш;

V, J - архивни бобланганлигини куриб чиқиш.

Arj куп бобли архивлар.

Биринчи боб Arj кенгайтмаси, колганлари A01, A02 калит ва кк.

V - кейинги боб кушилишида товуш сигнали беради;

W - файллар парчаланмасин;

A - дискдаги буш жой улчамига тенг;

S - DOS командаси (буйруГи) бажарилишига имкон беради;

D - учиради;

X - кайта ишлашда утказилади;

RAR архиватори.

rar.exe - файлларни архивлаш, (ихчамлаш) файли.

Тула экранли тартибда RAR билан ишлаш. RAR ни тула экранли тартибда киритиш учун бирон бир параметрсиз:

RAR

ёки

RAR -<калит1>-<калит N>ни

териш керак. Тула экранли шароитда RAR файллар билан ишлаш ёки архивни куриб чиқиш тартибида жойлашган булиши мумкин:

1) Файллар билан ишлаш. Тегишли кичик каталогдаги файллар руйхати экранга чиқарилади. "Сичкон" ёки клавиатура ёрдамида руйхат буйлаб силжиш мумкин. Файллар белгилаш сичконнинг унг тугмачаси ёрдамида, файллар группаси эса "+" ёрдамида маска киритиш ёки "-" ёрдамида маскани олиб ташлаш мумкин. Кичик каталогларни ҳам белгилаш мумкин, бунда остки каталоглар ичидаги барча файллар белгиланади. Экраннинг унг томонида фойдаланувчига хотира қакида ахборот берилади, ихчамлаш усули, шартли суз мавжудлиги ва қакира нусхалари тузиш тартиби чиқарилади.

Буйруқлар:

Alt - C: ранглиг ок-кора тартиб;

Alt - D: жорий дискни тиклаш;

Alt - J: DOSга чиқиш

Alt - W: вақтинчалик файллар учун кичик каталог тайинлаш;

Alt - M: тақлаш услубини танлаш;

Alt - P: суз (шартли) тайинлаш;

Alt - S: шаклини саклаш;

Архивни куриш тартиби.

Архивни куриш режимига утиш учун маркер урнатиш зарур ва Enterни босиш керак. Функционал клавишлар буйрук сатрининг куйидаги функциясига туГри келади (F1 яъни ёрдам клавишаси оркали биз куйидаги маълумотларга эга бўлишимиз мумкин):

F1 – ёрдам;

F2 – архивлаш;

F3 – файлни куриш;

F4 – файлларни архивдан чикариш;

F5 – [<size>] - узлуксиз ёки кисмларга бўлиб архивлаш;

F6 – файлларни архивга жойлаш;

F7 – файлларни архивда янгилаш;

F8 – файл ёки каталогларни ўчириш;

F9 – параметрларни урнатиш;

F10 – чиқиш (шунингдек, Esc);

Alt+F2 – узлуксиз архив тузиш;

Alt+F4 – SFX архив тузиш;

Alt+F5 – SFX боб тузиш

Alt+F6 – узлуксиз бобларни тузиш;

Alt+F7 – узлуксиз SFX бобларни тузиш;

Alt+F8 – архивни тиклаш;

Alt+F9 – узлуксиз SFX архив тузиш.

2.) Архивлар билан ишлаш. Архивни куриб чиқиш қолатига утказиш учун архив файлга маркер (белги) қуйиш ва Enter ни босиш керак. Экранга архивдаги файллар руйхати чикарилади. Руйхат бўйича тугмача ёки сичконча ёрдамида силжиш мумкин. Файллар «пробел» тугмачаси ёки Insert билан қамда сичкончанинг унғ тугмачаси ёрдамида белгиланиши мумкин. Файллар гуруҳини белгилаш учун «+» ёрдамида маска киритиб ёки «-» белги ёрдамида олиб ташланиши мумкин.

Экраннинг унг қисмида изоқ ахбороти берилиб, шартли суз (пароль)ли файллар, сони, улчами ва файлларни қисиш даражаси акс этган қолатда тасвирланади.

БУЙРУКЛАР:

Функционал клавишлар буйрук сатрининг қуйидаги функциясига туғри келади:

F1 – ёрдам;

F2: файлларни архивда тестдан ўтказиш;

F3: архивдаги файлни қуриш;

F4: барча имкониятлар билан очиш;

F5: архивга изоқ қуйиш;

F6: жорий қичик каталогга файлни қикариш;

F7: архивни SFX га узгартириш;

F8: файлни архивдан ўқираш;

F9: параметрларини узгартириш, саклаб қилиш;

F10: файллар билан ишлаш режимига қайтиш ёки қикиш (Esc);

Alt-F4: файлни бошка каталогга қикариш;

Alt-F5: файл изоқини қиритиш;

Alt-F6: файлларни бузилишда қимоя қилиш;

Alt-F7: архивни ўзгаришдан саклаш.

Тула экранли тартибда иш “сичконча” ёрдамида бажарилади. Қичик каталоглар ва архивлар учун сичконнинг чап тугмачаси босилади. Қиритиш функцияни бу қолда тугмачани икки марта босиш билан бажарилади. Файлларни белгилаш учун унг тугмача ишлатилади. Матн қиритишда (архив номи, пароль) чап тугмача қиритишни бекор қилса, ўнг тугмача тасдиқлайди. Сичкончанинг чап тугмачаси буйрукни (F1-F10) танлаш учун ишлатилади, меню пунктлари шакл қам танланади.

3. Конфигурация - шакли F9 ёрдамида тула экранли тартибнинг ихтиёрий бирида, қуйидаги параметрларни узгартириши мумкин;

1) конфигурация - шакли:

- а) рангли режимга рухсат этишни таъкиклаш;
- б) сичконча билан ишлашга рухсат этилишини таъкиклаш;
- в) закира нусхаларига рухсат этишни таъкиклаш;
- г) зичлаш услуги;
- д) номларини экранга чикаришда сартировка навлврга ажратиш:
 - сортланмаган хулоса;
 - номи (исми) билан;
 - кенгайткичи буйича;
 - дастлабки улчам буйича;
- е) буйрук бажарилишидан кейинги каракатлар;
 - уша архив (каталогга) кайта кириш;
 - DOS га кириш;
- ж) кушимча килиш:
 - *System* атрибутли файллар;
 - *Hidden* атрибутли файллар;
 - *Read only* атрибутли файллар;
 - *Arhiv* атрибутли файллар;
 - буш кичик каталогларни;
- 2) Шартли суз (пароль);
- 3) Вактинчалик файллар учун кичик каталоглар;
- 4) Янги архив тузишда изоклар олинадиган файлларнинг исми;
- 5) Дискни алмашлаш;
- 6) Жорий шаклни саклаб колиш.

Тула экранли тартибда ишлашда битта кичик каталогда 4000 дан ортик файлларни чикариб бълмайди. Агар кичик каталогдаги файллар сони 2000 дан ошса, исмларни сортлаш тухтатилади.

МИСОЛЛАР:

- 1) Битта файллни архивлаш.

Бунинг учун буйрук сатрида rar.exe терилади ва Enter тугмачаси босилади ёки ушбу архиватор жойлашган каталог ичига кириб, rar.exe ишга туширилади. Сунг кичик каталогдаги файллар руйхати экранга чиқарилади. Курсорни бошқариш тугмаси ёрдамида руйхат буйлаб кучиш мумкин. Архивловчи файллар «пробел», «Insert» ёки «сичконча»нинг ун тугмачаси ёрдамида ёки файлларни “+” ёрдамида маска киритиш, ёки “-” билан белгини олиб ташлаш воситасида белгиланиши мумкин. Кичик каталогларни белгиланганда унинг ичидаги барча файллар белгиланган кўсoblанади. Сунг F2 тугмачаси босилади. Архивлаш якунланганда, файллар руйхатида кичик каталог номи ва rar кенгайтгични қайт қилинган архив файли пайдо булади. rar программасидан чиқиш Esc ёки F10 тугмачасини босиш билан амалга оширилади.

2) Архив файл таркибини куриб чиқиш

Бунинг учун буйрук сатрида rar.exe териблиб, Enter тугмачасини босилади ёки ушбу архиватор жойлашган каталог ичига кириб, rar.exe ишга туширилади. Сунг ушбу кичик каталогдаги файллар руйхати чиқарилади. Архивни куриб чиқиш тартибига утиш учун архив файлга маркер аниқлаб Enter ни босиш керак. Натижада экранга архивдаги файллар руйхати чиқарилади.

3) Архивдан битта файлни олиш.

Бунинг учун rar архиватори ишга туширилади. Архивни куриб чиқиш тартибига утиш учун, архив файлга маркер (белги) қуйиб, Enter ни керак. Экранга архивдаги файллар руйхати чиқарилади. Курсорни бошқариш клавиши ёрдамида руйхатни куздан кечириш ва силжитиш мумкин. Маркер очилувчи файлга келтирилади ва F2 клавиша босилади. Файл очилгач rar программасидан чиқиш Esc клавишини босиш билан амалга оширилади.

4) Архивдан файллар гуруҳини очиш.

Rar.exe архиватори ишга туширилади. Сунг экранга фойдаланиладиган кичик каталогдаги файллар руйхати чиқарилади. Архивни куриб чиқиш тартибига утиш учун Enter клавиши архив файлига маркер қуйилгач

босилади. Экрaнга архивдаги файллар рўйхати чиқарилади. Рўйхат бўйлаб курсорни клавишчалар ёрдамида силжитиш мумкин. Очиловчи файллар Insert ёрдамида белгиланиши, файллар гуруҳини “+” ёрдамида маска киритиш ёки “-” ёрдамида маскани олиб ташлаш билан белгилаб бориш мумкин. Кичик каталогларни белгилаш, бунда кичик каталог ичидаги барча файллар белгиланган қисобланади, Сунг F2 клавиша босилади.

Дастурдан чиқиш файллар очилгач гаг программасидан Esc клавишасини босиш билан амалга оширилади.

Компьютерлардан фойдаланиш жаранёнида турли сабабларга кўра магнит дисклардаги маълумотни щчириш ёки зарарлантириш мумкин .Бу магнит дискини ишдан чиџиши, файлларнинг нотщъри тахрири ёки файлларни эхтиётсизлик оџибатида щчирилиши, ёки компьютер вирусининг зарари натижасида юз беради . Шунинг учун фойдаланаётган файлларнинг архив нусхасини янгилаб туриш зарур.

Файлларнинг архивли нусхасини яратиш учун махсус архивловчи программалардан фойдаланилади. Бу программалар архив дискеталарда жойни тежайди ва архив файллардан фойдаланишда џулайликлар яратади. Энг кщп тарџалган архивловчилар: ARJ, RAR, РКРАК, РАК, РКZIP, LHARC. РКZIP ва ARJ џулайроџи ва тезроџи ишлайди.

Архив файл бир неча файлларни сиџилган холда бир файлга жойлашган мажмуидир. Архив файл мундарижага эга. Унда файллар номи , охирги щзгартириш ваџти ва санаси, файлнинг дискдаги ва архивдаги хажми ва текшириш коди хаџидаги маълумот берилади.

ARJ программаси .

ARJ программаси формати:

ARJ Команда режим архив номи файл (Каталог\файллар номи)

Бунда Команда –Программа бажариши лозим бўлган вазифа турини аниқлайди. Харф билан белгиланади . Масалан, A-файлларни архивга қўшади , E-файлларни архивдан тиклайди .

Каталог-Архивга киртиладиган файллар жойлашган бошланғич каталог номи . Агар у қўрсатилмаса, жорий каталог тушунилади.

Архив файл номи, файл номи , режимлари тавсифи PKZIP праграмасида келтирилган.

Мисоллар:

Arj a test.Arj файл жорий каталогдаги барча файлларни қўрсатилган архивли файлга қўшади.

Arj a doc.arj *.doc - Doc.Arj файлига жорий каталогдаги .doc кенгайтгичли файлларни жойлайди ;

ARJ программаси формати архивлаш ва архивдан тиклаш учун умумий. Бунда мос команда қўрсатилади. Архивдан тиклаш учун «e» командаси қўрсатилади.

Агар тикланётган файл дискда бўлса , экранда.

«Файл номи exists. Overwrite (YNAG)?

(Файл номи мавжуд. Ўйта ёзиш зарурми?)

савол босил бўлади. Ўйдаги жавоблардан бирини танланг.

Y-Файл тикланади.

N- файлнинг янги номи сўралади .Бунга жавобан янги ном киритилади.

Ёки (Enter) босилади, натижада файл тикланмайди.

A-Файллар сўроксиз тикланади.

G-ARJ ишини тўхтатади.

ARJ командасида-JYQ режими қўрсатилса, архивдаги барча файллар суроёсиз тикланади.

Мисоллар:

Arj e test.Arj -test.Arj архив файл барча файллари жорий каталогга тиклайди .

Arj e -n test.Arj c: \ TEST.-test. Arj файли янги файллари C дискнинг TEST каталогига тиклайди.

Файлларни архивга жойлаш .

PKZIP программаси.

Бу программанинг формати ыуйдагича:

PKZIP Режим Архив файл номи (Файл номи)

Бунда:

Архив файл номи –Биралётган архив файлни билдиради . Агарда бундай файл бщлмаса, у ташкил этилади.

Файллар номи –Архивга киритилаётган файллар номи берилади. Агарда улар берилмаса, жорий каталогдаги файллар тушунилади.

Режим – Режим «-«ёки «ь» белгиси билан бошланади ва программа бажариши лозим бщлган вазифани аниклайди .

PKZIP программаси режимлари:

-A- Архивга барча файлларни киритади.

-U-Архивга янги файлларни киритади.

-F- Архивдаги файлларни янги версиясига алмаштиради.

-M-Файлларни архивга кщчиради.

-D- Архивдаги файлларни щчиради.

-EX-Архивлашни тезлаштиради.

Агар режим курсатилмаса, «A» режим тушунилади.

Мисоллар:

PKZIP-a test-test.zip файлига жорий каталогдаги барча файлларни жойлайди.

PKZIP-a doc *.doc a:\ *.doc-doc .zip файлига жорий каталогдаги ва А дискдаги .doc кенгайтгичли файлларни жойлайди.

Архивдан файлларни кайта тиклаш.

PKUNZIP программаси.

Программа формати.

PKUNZIP (Режим) Архив номи (Йул) (Файл номлари)

Параметрлари:

Архив номи –Файллари ыайта тикланаётган архив номи кшрсатилади.

Йшл-Тикланаётган файллар жойлашиш каталоги кшрсатилади .

Файллар номи –Тикланиши зарур булган файлларнинг номи кшрсатилади.

PKUNZIP программаси ишлари режимлари.

-X-(extract)- Файлларни олиш.

-O-(overwrite)- Дискдаги файлларни шрнига ёзиш.

-Y-(verbose)- Архивдаги файллар таркибини куриш.

-T-(Test)- Архивдаги файллар бутунлигини текшириш.

-N-(New)- Дискда бшлмаган ва эски версияли файлларни архивдан кшчиради.

Архив файллар мундарижасини олиш.

Архив файллари хаидаги тула маолумотни архив мундарижаси беради.

Архив файл мундарижасини олиш учун ыуйдаги командалардан фойдаланилади.

PKUNZIP-V Архив файл номи (Файллар номи)

.ARJ L Архив файл номи (Файллар номи)

Архив номида кенгайтгич бшлмаса, PKUNZIP командаси. ZIP кенгайтгичли файлни, ARJ эса ARJли файлни тушунади. Файл номида «*», «?»

белгиларидан фойдаланса бшлади. Агар файл номлари кшрсатилмаса, архивда барча файллар тушунилади.

Мундарижани вараылаб кшриш учун ARJ да –JP-JYU режими киритилмаса.

Натижада экраннинг пастки ысмида «More» деган ёзув пайдо бшлади.

Бунга жавобан ыуйдагилардан бирини танлашингиз мумкин:

(Y) ёки (Enter)- Кейинги экранни чиыаради.

(N) –Файл ршйхати чиыарилишини бекор ыилади.

(A)- Файлларни узлуксиз чиыарилишини тарминлайди.

(Q)- Файлларни экранга чиыарилишини бекор ыилади.

PKUNZIP учун эса куйдаги команда киритлади .

PKUNZIP –V Архив файл номи (Файллар номи)...MORE

Натижада мундарижа экранда вараылаб чиыарилади.

(ctrl) +(c) программа ишини тшхтади .

масалан:

arj l test – jp –jyu – test arj файл мундарижаси вараылаб чиыарилади .

pkunzip – v test : more – test .zip файли мундарижаси вараылаб чиыарилади.

Файллар алифбо тартибида чиыарилиши учун – vp режими шрнатилади.

Архив файллари хаыидаги маолумотни файл ёки принтерга чиыариш мумкин.Бунинг учун камида охирида .

Файл кучириш учун –файл номи

Принтерга чикариш учун – rpn киритилади

Файлларни дискетларга архивлаш .

Файлларни архивлаш учун дискда маолум жой талаб ыилинади.

Дискетлар хажми чегараланган . Шунинг учун одатда файлни дискда архивлаб, кейин дискетага кшчириш маысадга мувофиы.

Лекин бу кшпроы ваыт талаб ыилади. Дискда файлларнинг ваытинчалик саылайдиган каталог очилади .Бу каманда фармати.

Pkzip –режим –В каталог номи .

Arj-режим- W –каталог номи

Бу режимлар архивлашни барча амаллари учун шринли.

Масалан:

Pkzip- f – bd a: doc *.doc-А дискдаги doc.zip архивли файлда жорий каталогдан .doc кенгайтгичли файлларни янгилайди. Файллар ваытинчалик D .Дискда жойлашади .

Arj a-wc a: doc * .doc –А дискдаги doc .arj файлига жорий дискдаги . doc кенгайтгичли файлларни жойлайди . Файллар ваытинчалик C дискда жойлашади .