


Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни
саклаш вазирлиги

Самарканд Давлат тиббиёт институти

Тасдиқлайман
Ўқув-тишлари бўйича
проректор проф. Хаитова Н.М.
8.05.2008 йил

ВАЗИЯТЛИ МАСАЛАЛАР ТЎПЛАМИ

Тиббиёт институти 5 курс талабалари учун
ўқув-услубий қўлланма



САМАРҚАНД - 2008

ВАЗИЯТЛИ МАСАЛАЛАР ТЎПЛАМИ

Тиббиёт институти 5 курс талабалари учун
ўқув-услубий қўлланма

Самарқанд 2008, 20 бет

СамТИнинг марказий илмий методик кенгаши томонидан
нашрга тавсия қилинган (баённома №10_____2008)

Муаллифлар : асс. М.З.Хасанова
 асс. З.Караматуллаева

Мукаддима

Инфекцион касалликларнинг учраш даражаси болалар уртасида халигача юқорилигача қолмоқда. Инфекцион патологиядан студентлар билими мукамаллиги, педиатрлар касбий даражасини юқорилиги ажратиб бўлмайдиган қисми ҳисобланади. Педиатрия факультети 5-курс талабалари цикли давомида кафедрадаги машғулотлардан муҳим болалар инфекцион касалликларининг симптоматика ва клиникасини ўрганиши ва шу касалликларга ўхшаш касалликлар билан- *t*- дифференциал диагностика ўтказишни билиши лозим. Билим ва қўникмаларни мустаҳкам ўзлаштириш учун талабалар уй вазифаларини, амалий дарсларга систематик тарзда тайёргарлик қўриб келиши лозим.

5-курс Педиатрия факультети талабалари цикл давомида муҳим болалар инфекцион касалликларини шулардан ҳаво-томчи инфекцияларини клиника ва симптоматикасини кафедрада дарс давомида ўзлаштириши керак. Машғулотларнинг маълум қисмида вазиятли масалалар ўтказилиши керак, бунда талаба нафақат билимларини балки клиник анализ ва дифференциал диагностика ўзлаштирган амалий қўникмаларини қўлайди, масала бўйича ўз фикр мулоҳазаларини билдириб, қўйилган саволга ҳулосасини айтади.

Қатъий қўрсатилган ушбу методда машғулотларни баҳолашда талабаларнинг амалий маҳоратлари ва қўникмаларига асосланиб баҳоланади.

Уйга вазифа сифатида вазиятли масалалар тузиб келиш буюрилади. Вазифалар барча ўтилган мавзулар ва ҳаво-томчи инфекцияси бўйича талабалар ўзлари тузишади.

Масала № 1

8 ёшли бола, кечкурун касалланди, температураси 39°C гача кутарилди, тамогида огрик, қусиш, кейинги қунда тошма тошади. Бемор клиникага мурожат килди, холсизлик, анорексия, баданда тошма бор тошмалар тери бурмаларида жойлашган, тамок гиперемиялашган, тил "малина" рангли. Полиаденит. Упкада везикуляр нафас, юрак тонлари аник, пулс 136' да корин юмшок жигар ковурга ёйидан 1см чиккан. Кон анализи эритроцит-3,8*10¹², Нв-130г\л, цп-0,9, лейкоцит-12*10⁹ г\л, э-1%, п-78%, л-13%, м-4%, соэ-28мм\сек.

Савол.

Ташхис қуйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 2

Беш ёшли бола богчага боради, уйида касалланган (уйида бошка бола йук). Тана харорати 38°C тамок огриги, бир маротаба қусиш, касалликнинг кейинги кунида танада тошмалар кузатилган, врач куригида тана ва кул оёғларида нуктасимон пушти рангли тошмалар аникланган. Физиологик букилиш жойида тошмалар калинлашган. Лунжлар кизгиш, бурун тамог уч бурчаги окимтир, ок дермографизм, тамог кизарган, тил ок караш билан копланган.

Савол.

Ташхис қуйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 3

Бемор 15 ёш касалликнинг 3- куни қуйдаги шикоят билан келди.

Шикояти: Тамок огришига, нафас олишнинг кийинлашувига, тана хароратини 40°C га кутарилишига, буйин умров сохасидаги шишга. Касаллик тана хароратини кутарилиши билан бошланган, кейин "тамоги огриган. Шунинг учун амбулаторияда пенициллин билан даволанган, ҳолати яхшиланмагач клиникага келган. Ахволи огир интоксикация белгилари бор, ланжлик, териси оқарган, бодомча безлар катталашган ок караш билан копланган, карашни олгандан кейин туқималар қонайди. Буйин лимфа тугунлар катталашган тана харорати 37,9°C. Буйин ости ёғ қавати умровгача шишган иштахаси йук бемор пассив ҳолатда, нафас олиши кийин, огзидан чириган олмани хиди келади.

Кон анализи

Эр-45*10¹²г/л, Нв-140г/л, ип-1,0 л-15*10⁹г/л, 3-1%, П-2%, С-65%, Л-12%, М-20%, СОЭ-22мм/с.

Савол.

Ташхис қуйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 4

12 Ёшли бола уткир касалланди. Тана харорати 39°C гача кутарилди. Узини ёмон ҳис қилади, 2- кунга келиб харорати 39°C да қолди, буйиннинг иккала томони шишди. Қуриқда: Бола ланж, тери қоплами окимтир буйинни иккала томони умровгача шишган. Тамоги кизарган, шишган, бодомча безларининг икала томони ҳам қуланг окимтир караш билан копланган. Огзидан ёмон хид келади. Овози дириллаб қолган. Ички органларда узғариш йук. Савол.

Ташхис куйинг
Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?
Даволаш ва профилактика

Масала № 5

Бола бир ярим ёшда уткир касалланган, тана харорати 38,7°C, тумов, йутал, амбулатор шароитда УРВИ га карши даволанган, бешинчи кунда тана харарати 37,5°C булган, буйин сохасида шиш хосил булган. Бемор инфекцион касалликлар клиникасига ёткизилди. Касалхонага тушгандаги холати уртача огирликда. Тана огирлиги 11 кг буйи 80см пулс 125, нафас сони 28, нафас олиш бурун оркали кийинлашган, бурундан ажралмалар йук, тамокдага бодомча безлар катгалашган, шиллик кават кизарган, буйин орка ва олд тугунлар узгарган "занжир" курунишида. Упкада везикуляр нафас, юрак тонлари аник, ритмик. Корни юмшок, жигар ковурга ёйидан 4см пастга тушган, талок 2см тушган, ахлат ва сийиши эркин.

Қон анализи

Эр-3,5*10¹²г/л, Нв-120г/л, ранг курсатгичи-0,9. л-10*10⁹г/л, э-1%, П-2%, С-17%, А-53%, М-10%

Савол.

Ташхис куйинг
Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?
Даволаш ва профилактика

Масала №6

Бемор Казлов Иван бир ёшда инфекцион булимга касаллик бошланишидан икки hafta утгач хурижсимон йутал билан кабул килинди. Касаллик аста секин бошланган. Узини хис килиш ва иштахаси бузилмаган танахарорати 37,7-37,4°C. Касалликнинг 1чи

haftасида йутал 12 мартагача купайди. Хурижсимон курунишда булиб, доимий сакланди. Нормал биринчи хомиладорликан биринчи тугрик тана ватзни 3200 гр. Жисмоний ва психик оркада колмаган. Биринчи марта ОРВИ билан касалланган. Биринчи эмлашри икки ойлида олган, пулс 125 та, нафас сони 32та, вазни Юкг, буйи 74см, териси окимтир юзи ва кавоги шишган, унг куз, кош сохасида'иккита геморагик элемент мавжуд, нафас олшп" бурун оркали, бироз кийин. Тил илизларида 3 та доглар бор, халкум орка девори шиллик кавати кизарган. Тил илдизида пушти доглар бор. Упка юрак чегараси ёшга мос, юрак тонлари бугик, упкада дагал нафас, кутичасимон хириллашлар эшитилади. Корни юмшок, огриксиз, жигар ва толок катталашмаган. Ахлати ва пешоби эркин, хуруж вактида юзи кизарган, буйин веналари буртган, цианоз, куз ёш ажралиши кузатилади, пулси 135 та

Қон анализи

Эр-3,7*10¹²г/л, Нв-127г/л, л-10*10⁹г/л, э-1%, С-7%, М-10%, л-25%, м-15%, соэ-17мм\сек.

Савол.

Ташхис куйинг
Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?
Даволаш ва профилактика

Масала №7

2 ойлик бола, 2 hafta олдин касалланиб харорати 37°C, йутал, бироз тумов (бурун битиши) кузатиди. Уч кундан кейин тана харорати тушди, лекин йутал кучайиб хуружли тус олди. Бола холсиз, куракни эммай куйди, йутал пайтида кизариб кукариб кетади, кусиш билан якунланади.

Курик пайтида тамокда бироз кизариш (гиперемия), упкасида перкуссия вактида кутичасимон товуш, курук ва катта пуфакчали

таркок хириллалаш аникланди, бошка паталогиялар аникланмади. Оилада яна бир бола касалланган, у бир ойдан бери йуталиб юрибди, лекин соглом хисобланиб, болалар богчасига катнамокда.

Савол.

Ташхис куйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 8

Богчага борадиган беш ёшли бола беҳостан хасталанди. Тана харорати 39°C гача кутарилган, бирдан бош огриги, қусиш, талваса бошланган.

Қабул бўлимида қурилганда касал оғир ахволда: тана харорати 39,8°C, бушашган, тормозланган, талваса йук, энса мушаклари регидлиги аникланади. Икки томонлама Керинг симптоми мусбат. Тана ва қул оёқ терисида ҳар хил улчамдаги геморагик тошмалар аникланди.

Савол.

Ташхис куйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 9

Чакалок М 10 ойлик онасини айтишича касаллик бирдан бошланган. Соат 19 да харорат 39°C гача кутарилган, холсизланган, ҳар замонда безовталанади, 3 марта қайт қилиш қузатилган.

Объектив қурганда ахволи оғир, тери гиперэстезияси ривожланган, териси оқарган, тошмалар йук, фонтансимон қайт қилади, периферик лимфа тугунлар кичкинадамок шиллик пардаси камрок гиперэмиялашган, упка устида перкутор товуш, аускультацияда везикуляр товуш, юрак тонлари бугиклашган, пулс ритмик 140та, корни юмшок, ахлати ва сийдиги эркин.

Неврологик статус: бола ҳуши узида, талваса бошланишидан олдин тушакда мажбурий ҳолатда ётади, оёқлари корнига тортилган энса мускуллар регидлиги аникланган. Брудзинский симптоми мусбат, Лисаж симптоми мусбат, Керинг симптоми манфий, бурин лаб бурмаси текисланган.

Кон анализи

Эр-3,7*10¹²г/л, Нв-106г/л, л-10*10⁹г/л, С-45%, М-14%, ПК-0,9, Л-28

Савол.

Ташхис куйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 10

5ёшли бола сутка давомида боғчада бўлади. Тўсатдан касалланди, температураси 39°C гача қўтарилганда бирданига бош оғриғи пайдо бўлди, қайта-қайта қусиш, талваса.

Қабул бўлимида қуздан кечирилганда ахволи оғир эди, температураси 39,8°C, холсиз, тормозланган, талваса йўқ эди, энса мушаклари ригидлиги, икки томонлама Керинг симптоми мусбат. Тана ва оёқларининг терисида ҳар хил катталиқдаги, нотўғри формадаги геморагик тошмаларнинг алоҳида элементлари аникланади.

Савол.

Ташхис куйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Масала № 11

7 ойлик Феруза, 5кундан бери касал. Кўп кундан бери юкори иситмалайди. Тумовда шиллик ажралди. 3-кун курук йўтал, кейинроқ йўтал ҳўлга айланди. Касалликнинг 3-кунида юзида майда папулѐзли тошма пайдо бўлди. Кейинги кун танасида пайдо бўлди.

Касалликнинг 6-кунида кўздан кечирилганда: аҳволи оғир, температураси 39,2°C, хансираш. Юзи сўлғиган, ковоқлари шишган, конъюктивит. Бурнидан кўплаб, шиллиқли йиринг ажралди. Хўл йўтал.

Савол.

Ташхис куйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 12

9 ёшли Ноила. ЛОР бўлимида сурункали ўнг томонлама йирингли отит кўзғашди диагнози билан даволанди. 23.07 ЛОР бўлимида кизамиқ бўлгани учун гамма-глобулин юборилган.

7.08 -37,3°C, температура, курук йўтал пайдо бўлди, бурундан серозли суюқлик ажралади, конъюктива гиперѐмиялашган: юзлари тоза, ялтироқ.

8.08 юзида танасида майда доғли кўп бўлмаган тошма пайдо бўлган. 10\08 - температура нормаллашган, катарал ялиғланиши ва тошма йўқолган.

Савол.

Ташхис куйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 13

Бола 7 ёшда, тана массаси 22 кг, бўйи 120 см, ўткир касалланган, бурун орқали нафас олиши қийинлашиши, йўтал, бош оғриғи, ҳарорати 38,5°C, охириги 3 кун йўтал кучайган. Ҳарорат 37,1°-37,3°, 4-кун кечаси юз соҳасида тошма тошган. Бурундан шиллик ажралмалар бор. Бола ҳолсиз, тана ҳарорати 39,5°, ковоқ ва юзи шишган, ёруғликдан куркади (светобоязнь), дағал ва курук йўтал, томоқ танглай шиллик пардасида доғлар бор.

Томоғида гиперимия, юзида доғли популѐз тошмалар бор. Ўпкасида қаттиқ нафас Қон анализи.

Эритроцит 3,5T0¹²г/л, Нв-122г/л,

Ранг курсаткичи-0,9, Л-4,210^{9x1}

Э-2%, п-1%, С-31%, Л-59%, М-7%, СОЭ-5мм\с

Савол.

Ташхис куйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 14

Бемор 7ёшда, касаллик ўткир бошланган, ҳарорати 37,4° Кўздан кечирганда томоқнинг шиллик кавати гиперимиялашган, бурундан шилиқ ажралмалар келади, бўйини ва энса лимфа тугунлари катгалашган.

Оёқ ва қўлларида майда доғли, пушти ранг тошмалар аникланади. Ўпкасида везикуляр нафас, юрак тонлари аник ва ритмик. Қорни юмшоқ, жигар оғриқсиз.

Савол.

Ташхис куйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 15

2 ёшли бола ўткир касалланди, 37,5°C гача температура пайдо бўлди, врач объектив кўздан кечирганда, энса ва бўйнининг орқасидаги лимфа тугунлари катталашган, терида фони ўзгармаган ходда; белда, букулувчи соҳаларда майда доғли тошма аниқланган.

Савол.

Ташхис қуйинг

Қандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 16

Болалар боғчасида кундузги уйқудан кейин, кийинтириш пайтида тарбиячи 3 ёшли боланинг терисида тошмаларни кўриб қолди ва врачни чақирди.

Врач болани кўриқдан ўтказиб, танаси ва оёқ —қўлларининг териси ўзгармаган ҳолда якка- якка кизарган доғчалар, папула ва 23 та пуфакчани никлади. Бошининг соч қисмида бир қанча йирик пуфакчалар аниқланди.

Томоғи биров кизарган, ҳарорати 37,5°C. Бошқа потологиялар аниқланмади.

1. Қайси касаллик деб ташхис қўйиш мумкин?
2. Врач касалланган болалар билан қандай ишлар олиб бориши керак?
3. Болалар боғчасида қандай эпидемик чора-тадбирларни ўтказиш керак?
4. Беморга қандай даво белгиланиши лозим?
5. Ушбу касалликда қандай асоратлар бўлиши мумкин?

Масала № 17

2 ёшли бола ўткир касалланган ҳарорат 38,5° гача , кўп қайт қилишлар, тоник-клоник қалтирашлар, хушдан кетганлиги билан бошлаган. Бемор касалланишдан олдин сувчечак билан оғриган бемор билан мулоқот қилган. Касалликнинг биринчи кунда бола аҳволи жуда оғир. Оғирлиги 13кг, ҳарорат 39,2 °, Ps 142 та, Нафас сони-42, хушсиз, клоник-тоник талвасалар ҳар-ҳар замонда кузатилади. Бошнинг соч қисмида , танада битталаб кичик популэзли элементлар бор, ичида геморагик суюкликлар бор, тери ости ёғ, мускул системаси ўзгаришсиз. Ўпкасида дағал нафас, юрак тонлари буғиклашган ритмик, қорни юмшоқ, жигар ва талок катталашган катта ва кичик таҳоратлари нормада.12 соатдан кейин аҳволи яхшиланган,талвасалар такрорланмаган.

Савол.

Ташхис қуйинг

Қандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 18

К исмли бола 6 ёшда, тўсатдан оғриб қолди.Тана ҳарорати 38-39°C гача кўтарилди, ҳолсизланди, қорнида оғриқ, бош оғриғи безовта қилади. Боланинг отаси грипп билан оғриган. Кўрик пайтида боланинг аҳволи ўртача оғирликда. Хуши ўзида мулоқотда бўлади. Йўтал, озгина бурун битиш бор. Териси тоза. Томоғида енгил кизариш бор. Нафас қисиши йўқ. Ўпка товуши ўзгармаган,нафас олиши везикуляр. Юракда тахикардия, қорни юмшоқ, босиб кўрганда ҳамма соҳасида оғриқ бор, аниқ жойи йўқ.

Савол. f^f

Ташхис қуйинг

Қандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 19

8 ойлик чакалоқ. Аста-секин касалланган; йўтал, тумов, субфербил, температура пайдо бўлган. Кейинги кунларда ахволи ёмонлашади, қусиш пайдо бўлди, суюқ ахлат суткасига 2-3 марта, конъюнктивит, ковоклари шишган, танглай гиперимиялашган, халқумнинг орқа дево*рида ёпишқоқ шиллиқ. Ўпкаларда қуруқ ва ҳўл хириллашлар эштилади. Кўплаб шиллиқли тумов. Клиникада 3- кунда ўнг кўзининг пастки қовоғида оксимон парда пайдо бўлди.

Рентгеноскопияда иккита ўпканинг бронх томирлари кенгайган, латерал қисмида эмфизима. Бошқа орган ва системалар бўйича патология йўқ.

Келгандаги вазни-9кг.

Қон анализи: эритроцит-4,0-10¹²^

Нв-124 г\л, ранг кўрсаткич-1,0, ЭЧТ-6мм\с, лейкоцитлар-8Т0^{9у1},

Эозинофиллар-1%, таёкча ядролар-2%, сегмент ядролар-24%, лимфоцит-69%, моноцит-4%

Савол.

Ташхис қуйинг

Қандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 20

Бемор бола 9 ойлик. Касалликнинг 4-кунда болалар инфекцион клиникасига мурожат қилиб келган. Умумий ҳолсизлик, иштаха бузилиши, температура 38,5°С, тумовга шикоят қилган. 2-кунда ҳўл йўтал, конъюнктивит, 3-куни бурнида нафас қисиши, умумий ахволи бирдан ёмонлашган. Ётган вақтдаги аҳвои оғир, температура 39,5°С, ҳолсиз, тери қатламлари, оғиз атрофида цианоз. Юзи шишган. Тери ости ёғ қавати ўзгаришсиз. Тана массаси 9000 гр, бўйи 72 см, томоқ шиллиқ қавати гиперемиялашган, халқумнинг орқа девори бўртган, емирилган. Конъюктивада қон қуйилишлар ҳамма лимфа тугунлари палпацияланади.(0,5 см гача). Ўпкасида

дагал майда пуфакчали хириллашлар, вақти-вақти билан қуруқ йўтал, 1 мин. 58 марта нафас олади. Жигар қовурға ёйидан Зсм чиққан.

Қон анализи;

Зр-5,8 10^{12W}

Нв-115г\л, РК.-1,0 Л-12,8Т0⁹

э-2% , П-5%, С-54%, л-38%, М-6%, СОЭ-18мм\с

Савол.

Ташхис қуйинг

Қандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 21

Қасалликнинг 6-кунда қасалхонага 1,5ёшли бола тушди. Ҳамма кунлар унинг температураси 37°С гача кўтарилди. Бурундан кўп сероз суюқлик ажралапти, ковоклари салқиган. Чап кўз конъюктиваси пастки қрвоғида қулранг парда бор, томоғи қизарган, бўшашган. Ўпкасида қаттиқ нафас, қуруқ хириллаш эштилади.

Савол.

Ташхис қуйинг

Қандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 22

Бемор ёши 6 ойлик. Қасалликнинг 2-куни. Қасаллик субфебрил температура, қуруқ йўтал, бурундан шилимшиқ оқиши, қасалликнинг 2-кунда йўтали қаттиқ "аккиловчи" характерда, товушнинг бўғилиши ва шовқинли нафас эштилади. Қасалхонага

тушганида температураси 38°, ахволи ўртача оғирликда, бурнидан шилимшиқ оқмоқца, томоғи кизарган, йўтали дағал "аккиловчи", товуш йўқолган, безовталанганда нафас олиши қийин, шовқинли нафас. Ўпкасида қуруқ ўтказувчан хириллашлар эшитилади.

Савол.

Ташхис қуйинг.

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика?

Масала № 23

2ёшли бола ўткир касалланди, температураси 39,2°, безовта бўлди, 1март қусди. Амбулаторияда ўткир респиратор вирусли инфекция (ЎРВИ) диагнози буйича даволанди. Касалликнинг 3-қунида юқумли касалликлар бўлимига ётқизилди. Умумий ахволи ўртача оғирликда. Териси тоза, намлиги ошган. Томоқда шиллик қават ва бодомча безлари кизарган. Упкада везикуляр нафас, юрак тонлари озгина бўғик. Сийдик ва ахлат келиши ўзгармаган.

Хуши ўзида. Оёқларида ҳаракатланиш суст. Ҳаракати чегараланмаган. Мушаклар кучи ва толиши жуда паст. Оёқларда пай рефлекслари чегараланмайди. Қорин рефлекслари йўқ. Ушлаб турса ўтиради. **Ласега** симптоми мусбат. 50-кунда касал тўлиқ тузалмасдан жавоб берилди.

Савол.

Ташхис қуйинг.

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика.

Масала № 24

Касал икки ёшда. Касалхонага бош оғриғи, қусиш, тутқанок, температурасининг 38°-39° гача қўтарилишидан шикоят қилади.

Қўриқца юкори даражадаги гиперестоз кўринади, ахволини ўзгартирганда кучли оғрик, нерв толалари ва нерв илдиэларида босим пайтида умуртқаларда оғрик, камқонлик пайдо бўлади, мушаклар холсизланган, рефлекслар пайдо бўлади. Касалликнинг 4-қунида температураси 36,8° га тушди. Касалда мушак тонусларининг пасайиши кузатилади. Оёқларда юриш фаоллиги ва пай рефлекслари йўқ.

Савол.

Ташхис қуйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 25

7 ёшли бола болалар боғчасига катнайди, уйида ўткир касалланди. Ҳарорати 37,5° гача қўтарилиб, бош оғриғи ва чайнаш пайтида оғрик пайдо бўлади.

Врач кўригида чап қулоғи атрофи соҳасида оғрикли шиш аниқланди. Шиш усти териси ҳеч қандай ўзгаришсиз. Бошқа ўзгаришлар аниқланмади.

Хонадон алоҳида ажратилган, у ерда бошқа болалар йўқ.

1-Ташхиси (1,2), нимага асосланиб сиз бундай ташхис қўйдингиз.

2. Ушбу касалликда бундай жараёни қандай жойлашувларини сиз биласиз.

3. Беморни уйда даволаш мумкинми, нима учун (11,12,13,14).

Болалар боғчасида қандай эпидемик чора-тадбирлар ўтказиш зарур.

Савол.

Ташхис қуйинг

Кандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 26

Бемор 12 ёшда. Нормал тана тузилишига эга, иштаҳаси қониқарли, касаллиги ўткир бошланган, қулоқ олди безлари катталашган, тана ҳарорати 38°гача қўтарилган, чап қулоқ олди бези катталашган.

Савол. *III[^]III*

Ташхис қуйинг

Қандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика

Масала № 27

10 ёшли бола, касаллик ўткир бошланди: оғриқлар пайдо бўлди, қовурғалар оралиги нервлар бўйлаб, терининг қизаришига, 1-сутканинг охирида бир гуруҳ пуфакчалар, катталиги 0,3-0,6 см пайдо бўлди. Пуфакчалар ялтироқ, тиниқ таркибли, 8-кунда пўстлоқ пайдо бўлди, нафас олганда оғриқ сезилади. Оғриқлар 10 кун давомида сақланди.

Қон анализи эритроцит 3,3Т0¹² ·

НЬ-100ф\л, 3-3,4, ЭЧТ-4мм\с

Савол.

Ташхис қуйинг.

Қандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика.

Масала № 28

10 ёшли бола, касаллик ўткир бошланган: лабларида тошма, кичиш пайдо бўлди. Пуфакнинг таркиби тиниқ, ёрилишидан кейин эррозив юза пайдо бўлади. Керинг ва Брудзинский симптомлари мусбат.

Эс-хуши тормозланган, клоник-тоник талвасалар пайдо бўлади, орқа мия пункциясида суюқлик босим остида чиқади. Микроскопик текширувда цитоз лимфоцитлари ҳисобига, реакция Панди ва Ноно-Апелта мусбат(+++)

Қоннинг умумий анализи.

Эритроцит-3,6-10¹

ИН

НЬ-100гр\л,

Ранг кўрсаткич-0,9, ЭЧТ-4мм\с

Савол.

Ташхис қуйинг.

Қандай лаборатор текширишлар утказиш керак?

Даволаш ва профилактика.

формат 30x42 1/4. офсет қоғози, адади 100 нусха.
«B.print» МЧЖда чоп этилди. Р.Хамраева 12