

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК-ИҚТИСОДИЁТ ИНСТИТУТИ

Механика-технология факултети

**“Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари технологияси”
кафедраси**

“Ҳимояга рухсат этилди”
Факултет декани, доц.
_____ У.Мелибоев
“ ____ ” _____ 2011 йил

5140900-Касб таълими (Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш,
сақлаш ва уларни дастлабки қайта ишлаш технологияси)
таълим йўналиши битирувчиси

НОРМИРЗАЕВА НАФИСА ЁДГОРБЕКОВНАнинг

**“Қишлоқ хўжалик касб-ҳунар коллежларида “Ўсимликларни
ҳимоя қилиш” фанида “Дон экинлари зараркунандалари ва
касалликлари” бўлимини ўқитишда илғор педагогик
технологиялардан фойдаланиш”
мавзусидаги**

БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ

Битирувчи: _____ Н.Нормирзаева

Илмий раҳбар: _____ А.Ғ.Ҳусанова

Кафедра мудири: _____ А.С.Мирзаев

Наманган-2011

МУНДАРИЖА

Кириш.....	
I. Назарий қисм.....	
I.1. Касб-хунар коллежларида ўқитиш жараёни.....	
I.2. Илғор (янги) педагогик технологияларнинг сифат кўрсаткичлари.....	
I.3. Замонавий педагогик технологиянинг интерфаол методлари.....	
II. Асосий қисм.	
II.1. Донли экинлари зараркунандалари ва касалликларининг умумий тавсифи.....	
II.2. Донли экинларнинг касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.....	
II.3. Дон экинлар зараркунандалари ва уларга қарши кураш чоралари.....	
II.4. « Дон экинлари зараркунандалари » мавзуси бўйича кластер тузиш.....	
Хулосалар ва таклифлар.....	
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	
Иловалар.....	

КИРИШ

Ўзбекистонда таълим-тарбия соҳасини ислоҳ қилишнинг асосий омилларидан бири “шахс манфаати ва таълим уустуворлиги”дир. Бу омил давлатимизнинг ижтимоий сиёсатини белгилаб берганлиги туфайли таълимнинг янги модели яратилди.

Кадрлар тайёрлаш ва таълим тизимидаги, ўқув-тарбия ишлари соҳасидаги муаммоларни изчиллик билан, боқичма-босқич хал этиш йўллари ва воситалари юқорида тилга олинган давлат хужжатларида белгилаб берилган, Президентимиз И.А.Каримовнинг асарлари, нутқлари, савол-жавобларида тобора ойдинлаштирилмоқда. Чунончи, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”ни рўёбга чиқаришнинг биринчи босқичида (1997-2001) “ ўқув-услубий мажмуаларининг ҳамда таълим жараёнини дидактик ва ахборот таъминотининг янги авлодини ишлаб чиқиш ва жорий этиш”; иккинчи босқич (2001-2005 йилар) да - таълим муассасаларининг моддий-техника ва ахборот базасини мустаҳкамлашни давом эттириш, ўқув-тарбия жараёнини юқори сифатли ўқув адабиётлари ва **илғор педагогик технологиялар** билан таъминлаш; учинчи босқичида “таълим муассасаларининг ресур, кадрлар ва ахборот базаларини янада мустаҳкамлаш, ўқув-тарбия жараёни янги ўқув-услубий мажмуалар, **илғор педагогик технологиялар** билан тўлиқ таъминланиши” долзарб вазифалар қаторида белгиланган.

1997 йилда қабул қилинган “Таълим тўғрисида Қонун” ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” олий таълим ходимлари олдида ўқитишнинг янги шакл, мазмун ва усуллари кўллаш вазифаларини қўймоқдалар. Бу эса талабаларни етук мутахассис бўлиб етишишлари зарурлигини тақозо этади. Миллий кадрлар тайёрлаш моделининг бош субъекти ва объекти шахс эканлиги “Кадрлар ҳамма нарсани хал қилади” шиорига мутаносибдир.

Бундан ташқари битта нарсани ҳисобга олишимиз керакки - замонавий педагог тавсифномасида ўқитувчининг “технологияланувчанлиги” ўзига хос янги талаб сифатида ўз ўрнини топган. У таълим-тарбия жараёнининг

самарадорлигини, мақбуллигини, илмийлигини янги сифат даражасига кўтарилганлигини белгилаб беради:

Ёхуд технологияланувчанлик - бу педагогик жараённинг техникавий ва услубий қуролланган ёки инструменталлик даражасини белгиловчи радикал кўрсаткичдир. Бинобарин, бизнинг фикримизча, барча ўқитувчилар педтехнологияларни эгаллаш шарт.

Педтехнология ва педтехника ўқитувчи маҳоратини асосий таркиб элементлари бўлиб ҳисобланадилар.

“Технология” сўзи 1872 йилда фанга кириб келди ва юнонча технос - ҳунар, санъат, логос - фан сўзларидан ташкил топиб, “ҳунар фани” ёки “ҳунар санъати ҳақидаги фан” маъносини англатади.

Бироқ, бу ифода замонавий технология жараёнини тўлиқ тавсифлаб беролмайди, ёхуд технологик жараён - бу меҳнат қуроллари билан меҳнат воситаларига (хом ашёларига) таъсир этиш натижасида маҳсулот яратиш соҳасидаги меҳнат жараёни ҳисобланади.

Рус олими В.Беспалко “Педагогика ва илғор технологиялар” асарида “Педтехнология - бу ўқитувчи маҳоратига боғлиқ бўлмаган ҳолда педагогик муваффақиятни кафолатлай оладиган ўқувчи шахсини шакллантириш жараёнининг лойихасидир”, - деб таърифлади.

Н.Сайидахмедовнинг таърифи эса қуйидагича: “Педтехнология- бу шахсни ўқитиш, тарбиялаш ва ривожлантириш қонунларини ўзида жо қиладиган ва якуний натижани таъминлайдиган педагогик фаолиятдир”.

I. НАЗАРИЙ ҚИСМ.

I.1. Касб-хунар коллежларида ўқитиш жараёни.

Ҳар томонлама камол топган техникадан маълумоти бўлган ишчилар тайёрлаш масаласи, аввало, ўқитиш жараёнида ҳал қилинади.

Ўқитиш жараёни педогогнинг (ўқитувчи) ва у раҳбарлик қилаётган ўқувчиларнинг билим, ўқув ҳамда малакалар системаларини онгли равишда ва пухта ўзлаштиришга қаратилган изчил ҳаракатлари мажмуидан иборат.

Касб-хунар коллежларидаги таълим ўқувчилар шахсини шакллантиришнинг, уларни ақлий ва жисмоний камол топишнинг умумий ҳамда махсус билим беришнинг энг муҳим воситасидир. Ўқитиш жараёни давомида ўқувчиларининг билиш кучлари ривожлантирилади.

Таълим беришда унинг икки томони: ўқитиш ва ўқиш томонлари ҳамма вақт равшан ажралиб туради.

Ўқитиш- ўқитувчининг ўқувчиларга билим, ўқув ва малакалар системаси бериш, уларнинг билиш ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш борасидаги фаолияти.

Ўқиш- ўқувчиларнинг ўқув фани материални ўзлаштириш борасида қиладиган системали ва онгли меҳнати.

Ўқитиш мазмуни ҳамма вақт тегишли ўқув фани программаси билан белгиланишини, ўқувчиларнинг ўқишини эса ўқитувчи йўлга солиб туришини назарда тутиб, мувофаккиятли таълим беришнинг асосий шарти таълим бериш мазмуни, ўқитиш ва ўқиш орасидаги чамбар-час узвий боғланиш деб ҳисобламоқ керак.

Касб-хунар коллежининг асосий вазифаси ўсиб келаётган авлодни ўқитиш ва тарбиялашдан иборат. Ўқитиш жараёнини ўрганиш объекти сифатида ажратиб кўрсатиш асло таълимни тарбияга қарши қўйиш бўлмайди. Ўқитувчи ўқувчиларга янги материални тушунтирар, уларнинг кузатишларини, мустақил ишларини ва фаолиятларини ташкил этар экан, уларда ўрганилаётган объектларга маълум даража ёндашиш қобилиятини,

атрофдаги нарса ва ходисаларни мулохаза қилиш хислатларини шакллантиради, уларни меҳнатга онгли муносабатда бўладиган қилиб тарбиялайди, уларнинг иродаси ҳамда характерини чиниктиради. Бинобарин, ўқитувчилар ўқувчиларга таълим берар экан, уларни тарбиялайди ҳам. Таълим ҳамиша тарбияловчи характерда бўлади. Тарбия билан таълим орасидаги чамбарчас боғлиқлик, бошқача айтганда, таълимнинг тарбияловчи характери ўқитиш жараёнининг асосий объектив қонуниятларидан биридир. Таълим, бу масалага ўқитувчи қандай қарашидан катъий назар, доимо ўқувчиларни тарбиялайди. Тарбияловчи таъсир таълимнинг ажралмас йўлдошидир. Агар ўқув жараёнида ўқувчиларнинг билиш кучларини ривожлантириш, уларда диалектик-материалистик дунёқараш ҳосил қилиш учун яхши шароит яратилса, таълимнинг тарбияловчи таъсири бирмунча ортади.

Ўқитиш жараёнида тарбиялаш дастурида, дарсликларда, ўқитувчининг иш материалида ғоявий аҳамиятли ўқув материали танлаш, ўқувчилар активлигини қўзғатадиган ва уларнинг ақлий ҳамда жисмоний меҳнатда мустақил бўлишни таъминлайдиган ўқув методларини қўллаш, ўқитиш ва меҳнатни ҳар қайси ўқувчининг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ташкил этиш йўли билан таъминланади.

Ҳозирги замон талаби билимларни ўзлаштиришни ва ўқувчиларнинг билиш кучларини ривожлантиришни ягона ўқитиш жараёнининг икки томони деб қарайди. Ўқувчиларнинг ақлий камол топиши кўпгина йўллар билан боради, бу йўлларнинг асосийси фан ва техника асосларини уларнинг етакчи ғоялари ҳамда йўналишлари нуктаи-назаридан ўзлаштириш. Обьектив оламни билиб, шу билан бирга ўз қобилиятларини ривожлантириб, ўқувчилар атрофдаги нарса ва ходисаларни ўрганиш методларини, шунингдек, уларга таъсир этиш усулларини билиб оладилар.

Ўқитиш жараёнининг бу қонуниятлари касб-хунар коллежларида малакали ишчилар тайёрлашга ҳам тўла таалукдир. Аммо таълимнинг ривожланаётган бошланғич даврининг ниҳоятда муҳим эканлигини эътибор

этиш билан бирга (бу даврда шахснинг мукаммал шаклланиши, доимий ўз-ўзидан такомиллашиш қобилияти таъминланади), касб-хунар коллежларида ўқув жараёнини ташкил этишда ўқувчиларнинг билим олишларига, уларда малакалар ҳосил қилинишига кўпроқ ўрин бериш керак.

Ўқув жараёнига ҳам муайян объектив қарама-қаршиликлар хос бўлиб, улар орасидаги нисбат таълим беришдаги зиддиятларни ташкил этади. уларнинг энг муҳимлари жумласига қўйидагиларни киритиш мумкин:

- ўқитиш мақсадларининг зиддиятлари (масалан, ўқувчиларнинг ҳар томонлама умумий камол топиши ва уларнинг муҳсус қизиқиш ҳамда қобилиятларининг чуқурроқ ривжоланиши; тайёргарликнинг политехник йуналганлиги ва конкрет ихтисосликнинг эгалланиши);
- ўқув жараёни моҳиятининг зиддиятлари (чунончи, ўқитиш ва ўқиш);
- ўрганиладиган ўқув материали мазмунидаги зиддиятлар (масалан, илмий информациянинг ўсиб боровчи оқими ва ўқув дастурининг чекланганлиги; илм ва техниканинг мутассил тараққий этиб бориши ва ўқув ҳужжатларининг вақти-вақти билан янгиланиб бориши);
- айна босқичда ўқувчилар олдида турган билиш вазифалари билан ўқувчиларнинг билим, ўқув ва малакалари даражаси орасидаги зиддиятлар;
- ўқитиш методларидаги зиддиятлар (жумладан, ўқитувчининг раҳбарлик роли ва ўқувчиларда мустақилликнинг ривожланиши);
- ўқитишнинг ташкилий формалардаги зиддиятлар (чунончи, ўқитишнинг фронтал усули ва билимлар олишнинг индивидуал ҳарактери).

Ўқитиш, яъни ўқитувчи фаолияти нуқтаи назардан, ўқув жараёнларининг қўйидаги бўлимларни ўз ичига олади:

- ўқувчиларга ўқув материални баён этиш ёки уларнинг билимларини мустақил ўзлаштиришидаги фаолиятига раҳбарлик қилиш;
- ўқувчилар билимини пухталаш ва такомиллаштиришга раҳбарлик қилиш;
- ўқувчиларнинг ўз билимларини амалда тадбиқ этишдаги фаолиятига раҳбарлик қилиш, ўқувчиларда ўқув ҳамда малакалар ҳосил қилиш;

- ўқувчилар қўлга киритган ютуқларни анализ қилиш, уларнинг билим, ўқув ҳамда малакаларини текшириб, баҳо қўйиш.

I.2. Илғор (янги) педагогик технологияларнинг сифат кўрсаткичлари

Давлат таълим стандартлари ва ўқув режаларининг янги авлодини Таълимни технологик йўналишда қўришнинг умумий мезони унинг аниқ ва батафсил белгиланган мақсадга йўналтирилганлигидир. Бу ҳолатда ҳар бир мақсадни амалга ошириш учун алоҳида қонуният, жараён, кетма-кетлик ва унга мос амаллар мажмуи мавжуд бўлиши асос сифатида олинади. педтехнологиянинг воситавий йўналтирганлиги унинг турли услублар асосида турли таълим тизимларини қўришдаги кенг имкониятларини белгилаб боради. Бунда таълимнинг ташкилий жиҳатлари, олдиндан, гўёки ташқаридан белгиланган мақсадларга эришиш усули сифатида қаралади. Мос равишда амалга оширилиши талаб этиладиган жараёнлар таҳлили ва уларни саралаш ўқув фаолияти мазмунини ҳисобга олмаган ҳолда олиб борилади.

Ўқув-тарбиявий жараённи илғор педагогик технологиялар билан таъминлаш вазифаси бевосита ўқитувчидан ижодкор фаолитини талаб этади. Бу фаолиятини баҳолаш учун професор Н.Сайидахмедов қатор кўрсаткичлар тавсия этади. Шу жумладан:

- 1) педагогик натижавийлик - ўқитувчи ўқитган синфидан ўқув предметлар бўйича ўзлаштиришнинг ўртача қиймати;
- 2) ўқитишнинг илмийлик даражаси;
- 3) таълим мазмуни методик таъминлаш;
- 4) таълимда у ёки бу натижани қўлга киритиш йўлларида самарали фойдаланиш;
- 5) ўқитувчи фаолиятининг технологияланувчанлиги ва ҳоказо.

Н.Сайидахмедов янги педтехнологиянинг сифат кўрсаткичлари қаторига қуйидагиларни киритди илмийлик; энг мақбуллик, замонавийлик

ўқитувчи ва ўқувчининг дастурли фаолияти, ахборот технологияси ва техник воситалардан фойдаланганлик даражаси, еарлича моддий-техникавий база.

Илғор педагогик тажрибаларни ўрганиш ва технология қонуниятларига мослаштириш бўлими. Педагогик тажрибаларни ўрганишдан мақсад ўқитувчиларнинг серқиррали ва мўраққаб фаолиятидаги янгиликларни аниқлаш билан биргаликда илмий тадқиқот методи сифатида назария ва амалиёт бирлигини таъминлашга йўналтирилади.

“Илғор педагогик тажриба” шундай амалиётки, у ҳар доим ўзида янгилик элементларини, ижодкорлик намуналарини, наваторлик фаолият қирраларини мужассамлаштиради. Унинг асосий кўрсаткичи - натижавийлик, яъни таълим-тарбия соҳасида йиллар давомида эришилган тўрғун самара ҳисобланади. Педагогик тажрибаларни ўрганиш сермашаққат меҳнат талаб қилади ва ўзига хос метод (сўровнома, суҳбат, ҳужжатларни ўрганиш ва бошқа) ва шаклларга (педагогик ўқиш, педагогик илмий гуруҳ ва бошқа) эга. Марказда бу бўлимнинг мавжудлиги ана шу тадқиқотларни амалга оширишни назорат остига олади, чунки педтехнология бугун пайдо бўлган янгилик ёки йўналиш эмас, у ҳар доим ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятида ўз аксини топади. Бошқача қилиб айтганда, ўқитиш жараёни маълум босқичлар, амаллар, усуллар, ҳаракатлардан ташкил топган технологик жараён ҳисобланади. Бу жараён ўқитувчилар томонидан онгли ёки стихияли тарзда ташкил этилади ва маълум даражада таълим мақсадига эришилади. Шунини такидлаш зарурки, бугунги кун мамлакатимиз таълим корхоналарида кўплаб ижодкор ўқитувчиларни учратиш мумкин, улар ўз касбининг фидойиларидир. Бироқ педагоглар ҳар доим ҳам ўз янгиликларини “илғор тажриба” манбаига айлантиришга улгурмайдилар, натижада бу методика янги педтехнология даражасига кўтарилмагани учун мактаб ёки туман остонасидан ташқарига хатлаб ўтаолмайди.

Ана шу технологияларни ўрганиш, қайта лойиҳалаш, такомиллаштириш, кейин эса таълим фазосига жорий этишни Марказ ўз зиммасига олган бўларди.

Шундай хулоса чиқариш керакки, бугунги кун талабларидан бири ўқитувчиларни нафақат замонавий билимларга эга бўлишини, балки миллий тарбияланганлик даражасини ҳам назарда тутиш зарур. Ана шундайгина ўқитувчилар ҳар томонлама, баркамол, комил инсонларни тарбиялаб, вояга етказадилар.

1.3. ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРИ.

Ўқитиш методлари ўз моҳияти ва мазмунига кўра маълум педагогик назарияга асосланган у ёки бу таснифга тегишли бўлади. Уларнинг самарадорлиги тўғрисида фикр юритилганда ўқитиш жараёнини изга соладиган ва уни мақсадли йўналтира оладиган, ўқитувчи ва ўқувчи (талаба)нинг ҳамкорликдаги фаолиятини таъминлаш асосида жамият томонидан мактаб (касб-хунар коллежи, олий ўқув юртлари) олдига қўйилаётган мақсадга нечоғлик эришилаётганини кўзда тутиш керак. «Метод» - грекча метщодос сўзидан олинган бўлиб йўл, аниқ мақсадга эришишга йўналтирилган фаолият йўлини англатади. Таълим соҳасида ўргатувчи ва ўргатувчининг ижтимоий буюртма сифатида ўқув вазифаларини ҳал этишга қаратилган, ўзаро ҳамжиҳатликни таъминлай оладиган, бир- бири билан боғланган ва бир – бирини тўлдира оладиган, бир – бирини акс эттирадиган куч – фаолият йўли ва методи мавжуд. Ўқитиш методлари – дидактик жараён босқичларини муайян кетма – кетликда кўриш, талабаларининг билиш фаолиятини мавзу бўйича белгиланган мақсадларга мос ҳолда танлаш демакдир. (А. Сайидахмедов).

Бугунги кунда «Таълим тўғрисида»ги Қонун, «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури» талабларидан келиб чиқиб таълим муассасаларида ўқитиш

методларини танлаш ва қўллашда таълим (мавзу)нинг мақсади ҳамда ақлий, маънавий-ахлоқий тарбия вазифаларидан келиб чиқиб, қуйидагиларни назарда тутиш керак:

- а) илмий-амалий ҳаётий тажрибаларни ўзлаштиришни ва ўқувчиларда илмий дунёқараш асосларини тарбиялашни;
- б) ўқувчи-ёшларни пухта, аниқ тизимли билим, кўникма, малакалар билан куроллантиришда илмий техникавий тараққиёт (ИТТ) талабларини;
- в) ўқувчиларни мустақил, ижодий, мантикий фикрлашга ўргатишни;
- г) таққослаш, таҳлил қилиш, синтез, умумлаштириш, хулосалар чиқаришга малакалар ҳосил қилишни;
- д) билишга бўлган интилиш, қизиқиш ва қобилиятларни ўстириш.

Табиат, жамият инсон тафакқўрининг такомиллашуви унинг тўхтовсиз ривожланиб, такомиллашиб бориши, илм-фан, техника ва технологиянинг жадаллашуви таълим методларига танлаш ва қўллашда янгича ёндашишни уларни ўзлаштириш ва фаоллаштиришни тақозо этмоқда. Шунга асосан ҳозирги давр дидактикасида ўқитишнинг Янги педагогик технологияга асосланган интерфаол методлари майдонга келди.

Илм-фан, техника, унинг ишлаш технологиясининг ўсишини жадаллашуви илмий-техникавий информациянинг ривожига тез-тез янгиланишига олиб келди. Натижада қишлоқ хўжалиги механизациялашиши тезлашди, саноат компьютерлашмоқда, таълим тизимиغا Интернет кириб келмоқда.

Бугунги кунда Шарқ ва Ғарбда мамлакатларнинг таълим муассасаларида таълим-тарбия беришнинг интерфаол методлари муваффақиятли қўлланилиши натижасида дарс самарадорлиги ошаётганлиги назарга тушмоқда. Мазкур методларнинг моҳият-мазмунини ўрганиш, ўз шароитимиз, имкониятимизга мослаштириб, қайта ишлаб амалда қўллаш, фикримизга ўқувчи-талабаларда илмий-назарий, техникавий маълумотларни мустақил ўзлаштириш, билим, кўникмаларни чуқур ва аниқ шакллантириш

ва шу асосда уларда илмий дунёқараш асосларини тарбиялаш, фаоллиги, ташаббўсқорлиги, ишбилармонлиги, тадбирқорлигини ошириш, ўқитувчи-ўқувчиларнинг ўзаро ҳамқорлигини, йўлга қўйиб, якуний натижани қафолатлаш имқони туғилади.

Биз илғор педагогик технологияга асосланган методларни интерфаол методлар деб номладик. Маълумки, ҳар қандай жараён қаби ўқитиш жараёнида иш муваффақиятини таъминлай оладиган, таълим самарадорлигини оширадиган ва ўқувчи-талабаларни ижодий фикрлашга ўргата оладиган метод, шубҳасиз, фаолдир. Ўйлаймизки, методларнинг моҳият-мазмунини чуқурроқ англаш, шароит, имқониятларга улар мослаштириб қўллашини муваффақиятли таъминлайди.

Биз республиқамиз олимларининг фикрлари, тавсияларини чуқўрлаштирган ва унинг амалий салоҳиятини тугаттирган ҳолда ўқитишнинг айрим интерфаол методларини изоҳлаймиз.

“АҚЛИЙ ҲУЖУМ”.




“Ақлий ҳужум” методининг моҳияти жамоа ҳамқорлиги асосида муаммони ечиш жараёнларини вақт бўйича бир қанча босқичларга (ғояларни генерациялаш, уларни танқидий ва конструктив ҳолатда ишлаб чиқиш) ажратишдан иборат.

Дарс жараёнида ақлий ҳужумдан мақсадли фойдаланиш ижодий, ностандарт тафакқўрлашни ривожлантириш гарови ҳисобланади. “Ақлий ҳужум”ни уюштириш бир мунча содда бўлиб, ундан таълим мазмунини

Ўзгартириш жараёнида фойдаланиш билан биргаликда ишлаб чиқариш муаммоларининг ечимини топишда ҳам жуда қўл келади. Дастлаб гуруҳ йиғилади ва улар олдида муаммо қўйилади. Бу муаммо ечими тўғрисида барча иштирокчилар ўз фикрларини билдирадилар. Бу босқичда ҳеч кимнинг ўзга киши ғояларига ҳужум қилиши ёки баҳолашига ҳаққи йўқ. Демак, “ақлий ҳужум” йўли билан қисқа минутларда ўнлаб ғояларни юзага чиқиш имкониятлари мавжуд бўлади. Аслини олганда ғоялар сонини қўлга киритиш асосий мақсад эмас, улар муаммо ечимини оқилона ишлаб чиқиш учунгина асос бўладилар. Бу метод шартларидан бири ҳеч қандай ташқи таъсирсиз катнашувчиларнинг ҳар бири фаол иштирокчи бўлиши керак. Билдирилган ғояларнинг беш ёки олтитасигина асосий ҳисобланиб муаммо ечимини топишга салоҳиятли имкониятлар яратади.

Методдан самарали фойдаланиш мақсадида қуйидаги қоидаларга амал қилиш лозим:



Шундай қилиб, “ақлий ҳужум” қоидаларини қуйидагича белгилаш мумкин:

- олға сўрилган ғоялар баҳоланмайди ва танқид остига олинмайди;
- иш сифатига эмас, сонига қаратилади, ғоялар қанча кўп бўлса шунча яхши;
- исталган ғояларни мумкин қадар кенгайтириш ва ривожлантиришга ҳаракат қилинади;
- муаммо ечимидан ўзоқ ғоялар ҳам қўллаб-қувватланади;
- барча ғоялар ёки уларнинг асосий мағзи (фаразлари) қайд этиш йўли билан ёзиб олинади;
- “ҳужум”ни ўтказиш вақти аниқланади ва унга риоя қилиниши шарт;
- бериладиган саволларга қисқача (асосланмаган) жавоблар бериш кўзда тутилиши керак.

ҚЎЛЛАНИШ УСУЛИ. “Ақлий ҳужум” иштирокчилари олдида қўйилган муаммо бўйича ҳар қандай мулоҳаза ва таклифларни билдиришлари мумкин. Айтилган фикрлар ёзиб борилди ва уларнинг муаллифлари ўз фикрларини қайтадан хотирасида тиклаш имкониятига эга бўлди. Метод самараси фикрлар хилма-хиллиги билан тавсифланди ва ҳужум давомида улар танқид қилинмайди, қайтадан ифодаланмайди. Ақлий ҳужум тугагач, муҳимлик жиҳатига кўра энг яхши таклифлар генерацияланади ва муаммони ечиш учун зарурлари танланади.

Изоҳ: бу метод муаллифлари бизнинг аجدодларимиздир. Ҳали Америка кашф этилмаган бир даврда ўз ақл машғаласи билан дунёни ёритган қомусий олимларимиз (Аҳмад ал Фарғоний, Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Беруний ва бошқа) дир. Бобокалонларимиз бу методни бошқача номлашган, яъни: “**кенгаш**”, “**машварат**”, “**маслаҳат**” деб аташган. Мисол учун ,Соҳибқирон Амир Темўр салтанат олдида тўрган муаммоларни ечишда машварат чақириб барча сарой аҳлининг, вазиру-уламоларнинг, фарзандларининг фикрларини диққат билан эшитган ва улар асосида ягона

хукм чиқарган. Бу ҳолатлар кўпроқ харбий юриш олдидан чақирилган машваратларда намоён бўлади.

“МУНОЗАРА”




Бу метод ёрдамида ўқувчиларга муайян муаммо бўйича тўлиқ ахборотлар етказилади, мунозара учун танланган мавзунини ўқувчилар аёвсиз “штўрм” қиладилар ва пировард натижада муаммога тегишли маълумотларни атрофлича ўрганадилар

Мунозарани ўтказиш методикаси.

Ўқитишнинг мунозара методи ўқувчи-ёшларнинг бугунги куннинг долзарб муаммоларига, ҳаётий масалаларга ўз муносабатларини билдиришга тайёрлайди, қизиқувчанлик, ижодкорликни ўстиради, ўз нуқтаи назарларини далилли асослашга ўргатади, эгалланган билимлар асосида илмий дунёқарашни шаклланишига ёрдам беради.

Энди мунозара методидан фойдаланишнинг қоидаларини жадвалда келтирамиз:

«Мунозара»



1. Бошловчи мунозара мавзусини танлайди ва қатнашувчиларни тақлиф этади.
 2. Бошловчи қатнашувчиларга муаммони «Ақлий ҳужум» масаласини беради ва уни ўтказиш тартибини белгилайди.
 3. Бошловчи «Ақлий ҳужум» вақтида билдирилган ғоя ва фикрларни ёзиб бориш учун котиб тайёрлайди. Бу этапда етакчи гуруҳ қатнашчиларини ҳар бир аъзоси ўз фикрини билдиришга шароит яратиб беради.
 4. Бошловчи иккинчи этапга ўтишдан аввал қисқа танаффўс эълон қилади. Иккинчи этапда «Мунозара» қатнашчилари билдирган фикр ва ғояларни гурухлаштириб, уларни таҳлил қилишга ўтилади. Таҳлил орқали қўйилган вазифани энг мақбул ечимини топишга ҳаракат қилинади.
 5. Бошловга мунозарага киришувчилар фикрини ҳурмат қилиш, муҳолифни ранжитмаслик, овозни баланд кўтармаслик, ортиқча эҳтиросларга бормасликни, ўз нуқтаи назарига ишонч билдирган тақдирда уни изоҳлашни тайинлайди ва бошқариб боради.
- Бошловчи мунозарага якун ясайди.

Ҳамкорликда ўқитиш методи.

Ҳамкорликда ўқитиш методининг асосий ғояси – бирор – бир топшириқни биргаликда бажариш эмас, балки ҳамкорликда ўқишдир.

Ҳамкорликда ўқитиш, яъни кичик, кичик гуруҳларга бўлиб ўқишлар Ғарб педагогикасида XIX аср охирларида пайдо бўлган. Аммо гуруҳларда, ҳамкорликда ўқитишга асос – солиниши XX асрнинг 20- йилларига тўғри келади. Шу ўринда шуни алоҳида қайд этиб ўтиш жоизки, ҳамкорликда ўқитишда ўқув маълумотларини ўзлаштириш самарадорлиги бошқа ўқитиш методларига нисбатан юқори бўлади. Илғор педагогик технологияларда ҳамкорликда ўқитиш, яъни ўқувчи – талабаларнинг бир – бирини ўқитишда самарадорлик мутлақо ошган. Буни қуйидаги жадвалда яққол кўриш мумкин.

Ўқитиш методлари	Натижа (% ҳисобида)
Маърузаларда	5
Ўқишда	10
Мунозарада	50
Амалий машғулотда	75
Талабалар бир-бирини ўқитганда	90

Жадвалдан шу нарса эътиборга тушадики, талабалар ўзаро ҳамкорликда бир-бирини ўқитсалар натижа унумли бўлади. Команда аъзолари ўқув топшириқларини ҳамкорликда бажариб, ҳар бир ўқувчи мавзу бўйича назарда тутилган билим, кўникма малакаларни ўзлаштиришга ҳаракат қиладилар.

Бугунги кунда жаҳон педагогика фани назарияси ва амалиётида Ҳамкорликда ўқитиш методининг бир неча методлари ишлаб чиқилган. Метод – бу ўргатувчи (таълим берувчи) ва ўрганувчи (таълим олувчи)нинг аниқ бир вақт ва вазиятда биргаликдаги фаолиятининг ташкилий томони.

Ҳамкорликда ўқитиш методларидан фойдаланишда ўқитувчи:

- а) Қайси мавзуни ҳамкорликда ўқитишни олдиндан белгилайди;
- б) Мавзу учун ўқув топшириқлари ва уларни бажариш тавсияномасини режалаштиради;
- в) Ҳамкорликда ўқитиш дарс – ишланмаси ва унинг тўзилмасини ишлаб чиқади ва ниҳоят;
- г) Мавзу бўйича билимларни назорат қилишнинг тест топшириқларини тузади.

«Синквейн» методлари.

Юқорида интерфаол методларнинг айримлари хусусида тўхталди. Бу методлар ҳақида баъзи методик қўлланмаларда ҳам фикр юритилган. Ўқувчи ёши, билим даражаси, фаннинг ва ўтилаётган мавзу хусусияти, мавжуд шароитдан келиб чиққан ҳолда ўқитувчи ижодий ёндашиб, мазкўр методлардан дарс жараёнида фойдаланиш мумкин.

Дарс машғулотларини ушбу таълимнинг интерфаол методларини қўллаш асосида ташқил этиш, яна бир бор таъкидлаш жоизки, ўқувчиларни фаоллаштиради, нутқини ривожлантиради, фикрини аниқ, изчил баён этишга, ўзгалар олдида ўз нуқтаи назарини ҳимоя қилишга ўргатади.

«Синквейн» - дидактик жараён лойиҳасининг интерфаол методлари тизимида муҳим аҳамият касб этади. Кўпгина дидактик адабиётларда қайд этилишига «Синквейн» методи ўқув мақсади ва вазифаларини аниқлаш ва белгилашда ўқитувчи фаолияти орқали эмас балки ўқувчи фаолияти орқали амалга оширишни назарда тутди. «Синквейн» сўзи францўзча бўлиб «беш қатор» деган маънони англатади ва маълумотларни йиғиш мақсадида ишлатилади. Унда ўрганилаётган воқеа, ҳодиса, маълумотлар тўғрисида ўқувчи-талабалар томонидан мавзуга доир ахборотлар йиғилиб тўрли кўриниш, нуқтаи назарлар орқали изоҳланади. Мамлакатимизнинг мазкўр соҳа тадқиқотчилари баён этилаётган фикрларга кўра синквейн тузиш – мураккаб ғоя, сезги, идрок ва ҳиссиётларни умумий тарзда бир сўз билан

ифодалашга йўналтирилган малака бўлиб, мавзуни чуқўрроқ англаш имконини беради.

Синквейн тўзиб чиқиш қоидаси қуйидагича:

1. Биринчи қаторда топшириқ (вазифа) бир сўз билан ифодаланади
2. Иккинчи қаторда вазифа сўз билан ифодаланади
3. Учинчи қаторда вазифани бажаришга доир ишлар уч сўз билан тавсиф этилади.
4. Тўртинчи қаторда топшириқ (мавзу)га алоқадор фикр тўрт сўз билан ифодаланади.
5. Бешинчи қаторда мавзу (топшириқ) моҳиятини такрорловчи, маъно-мазмунни бир-бирига яқин бўлган бирта сўз билан ифодаланадиган фикр ёзилади.

Юқоридаги фикрлардан кўриниб тўрибдики, синквейн тўзишув бешлик топшириқлардан фойдаланилади. Буни одатда беш қатордан иборат шеър ҳам деб юритилади. Б.А.Фарберманнинг фикрича тўзилган синквейнни баҳолашда иккинчи қатордаги ўқувчи-талабага вазифасининг энг муҳим хоссаларини англатувчи бир жуфт сифатни уйлаб тўриш зарур, деган мулоҳаза қилиш мумкин. Буни – жавобни бир неча хил вариантларини уйлаб топиб, сўнгра улардан энг мувофиқини ажратиб олиш билангина уддалаш мумкин. Худди шунингдек, бошқа қаторларга ёзиладиган сўзлар ҳам жадаллик билан фикрлаш натижасида излаб топилади – бу эса «топшириқ» тушунчасининг маъносини пухтароқ англашга олиб келади».

Шундай қилиб синквейн методи ўқувчи-талабаларда мустақил фикрлашни, ижодий изланишни, танқидий нуқтаи-назар билдиришни тарбияловчи методдир ва шу хусусиятлари билан бугунги кун талабларига жавоб беришга қодир. Бу метод ҳам ўқувчи-талаба, ҳам ўқитувчи-мўраббийни изланишга ўргатиши, ишлаб чиқилган фикр фаол бўлганлиги сабабли метод ҳисобланади.

"Кластер" методи

«Кластер» (ахборотни ёйиш) методи. Бу метод педагогик жараённинг дидактик стратегиясининг муайян шакли бўлиб, таълим олувчиларга ўрганилаётган мавзу бўйича бир неча ғоялар бўйича ягона тўзилмани яратишга қаратилган. Дарҳақиқат «Кластер» инглизча сўз бўлиб (слустер) бош, бир шингил, боғлам маъносини англатади. У матн ёки мавзунинг аниқ маънони англатувчи бирликларга ажратиш, уларнинг бир бош ўзум шаклида жойлаштиришга йўналганлиги сабабли фикрларни уйғотиш, маълум ғоялар ўртасидаги алоқалар, боғлиқликларни аниқлашга чорлайди. Шунинг учун кластирларга ажратишни чақириқ, мазмунни англаш ва фикрлаш босқичлардаги мулоҳаза юритишни рағбатлантириш учун фойдаланиш мумкин.

Ушбу методдан фойдаланилганда бирор мавзу ёки матн танланиб, ўқувчи-талабаларнинг диққатни айнан ўрганилаётган муаммога қаратиш мақсадида бош мавзу ёзилади. Таълим олувчилар муаммога оид барча фикрларни марказий мавзу атрофига жойлаштирадilar (ёзиб чиқадиlar). Муаммога доир фикрлар баён этилгандан сўнг айтилган сўзлар фикрлар қисмларга бўлиниб изоҳланади ва ягона хулосага келинади.

Бошланғич мактабларда ушбу методдан фойдаланиш қуйидаги мақсадда фойдаланиш назарда тутилади:

- мавзуга доир кўпроқ маълумотлар тўплаш;
- ўқувчилар ёзма нутқи ва сўз бойлигини ошириш;
- фикрлаш қобилиятини ривожлантириш;
- таълим олувчиларнинг мавзуга доир маълумотларни тоифаларга ажрата олиш қобилиятларини шакллантириш;
- умумий тушунчага доир маълумотларни эркин ифодалашга ўргатиш.

«Кластер» методи 1991 йилда Стил ва Стил С. томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, уларнинг фикрича бу метод пухта уйланган стратегия ҳисобланиб, турли масалаларни ёритишга мослашган. Уни яқка тартибда ёки гуруҳ асосида ташкил этиладиган машғулотларда қўллаш мумкин. Гуруҳ

фаолиятида ушбу метод гуруҳнинг ҳар бир аъзоси томонидан билдирилаётган фикр ва ғояларнинг асоси сифатида кўзга ташланади ва шунинг учун ҳам гуруҳнинг ҳар бир аъзоси томонидан илгари сўрилаётган фикрларни умумлаштириш, ғояларнинг боғланишли, алоқадорлик томонларини имкониятини яратади.

Кластерларни қуйидаги кетма-кетликда тўзиш мумкин:

Синф тахтасининг ўртасида таянч ёки «калит» сўз ёзиб қуйилади.

1. Мавзуга доир барча сўзлар, гаплар таянч сўз атрофига жойлаштирилади.
2. Тушунча ва ғоялар ўртасидаги боғлиқлик аниқланади ҳамда ёзиб борилади, (хатоликка йўл қўймасликка ҳаракат қилинади).
3. Белгиланган вақт доирасида ҳар бир таълим олувчига фикрига келган сўз ёки гапни ёзишга ижозат берилади.

Ишлар бажариб бўлингандан сўнг кутилаётган натижа, таълим олувчилар ўзлаштириши лозим бўлган билимлар, ўқиш самарадорлиги, йўл қўйилган хато ва камчиликлар таҳлил қилиниб (ўқитувчи ёки экспертлар томонидан) якуний натижа эълон қилинади ва хулоса қилинади.

II. АСОСИЙ ҚИСМ.

II.1. Донли экинлари зараркунандалари ва касалликларининг умумий тавсифи.

Ҳозирги пайтда ғаллазорларда 150 дан ортиқ турдаги бўғимоёқли фойдали ҳашаротлар борлиги аниқланган. Шунинг билан бир қаторда буғдойзорларда минглаб турдаги зарарли ҳашаротлар бўлажак буғдой ҳосилига катта зарар етказди. Буларга зарарли хасва, поя арракаши, гессен пашшаси, швед пашшаси, сариқ буғдой курти, зулукча каби кўплаб зараркунандалар буғдой кўчати сонини камайтиради, уларнинг кўпчилиги кемирувчи зараркунандалар ҳисобланади, кемирувчи зараркунандалар билан бир қаторда буғдой шираси, буғдой трипси сингари сўрувчи зараркунандалар ҳам яшайди. Бу зараркунандалар яшаш шароитида буғдойнинг бир меъёрида ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Буғдойзорларда яшайдиган зарарли ҳашаротларнинг сонини камайтиришда табиатда ана шундай кемирувчи ва сўрувчи зараркунандаларнинг текинхўрлари, йиртқичлари ва энтомофаглари мавжуд бўлиб, бу майда жониворларнинг кўпчилиги зарарли зарарли ҳашаротлар тухумида текинхўрлик қилса, айримлари йиртқичлик қилиб уларни тириклайин еб қўяди, натижада табиатда зарарли ҳашаротларнинг сонини иқтисодий зарар келтирмайдиган қалинликда ушлаб туради.

Фитопатология юнон тилида *пцйтон*–ўсимлик, *патцос*–касаллик, *логос*–таълимот деган сўзлардан олинган бўлиб – ўсимлик касалликлари тўғрисида таълимот деган маънони англатади. Фитопатология фани касалланган ўсимликни ҳар томонлама ўрганиб, патологик жараён натижасида унда вужудга келадиган ташқи ва ички белгиларни, касалликнинг келиб чиқиш сабабларини, тарқалишини, экологик ҳолатга боғлиқ равишда намоён бўлишини, касалликнинг келтирадиган иқтисодий зарарини, касалликка ўсимликнинг иммунитет хусусиятларини, касалликнинг келиб чиқишини олдиндан аниқлаш ва унга қарши кураш

чораларини белгилаб, касалланган ўсимликларни соғломлаштириш йўллариини ўргатиш асосида улардан мўл ҳосил олишни ўргатади.

Ҳозирги замон қишлоқ хўжалик фитопатологияси фани ўз тараққиёти давомида қўйидаги илмий фанлар тизими негизида ривожланмоқда: микология (замбуруғлар), қишлоқ хўжалик бактериологияси (бактериялар), фитовирусология (вируслар), фитонематодология (паразит нематодалар), фитопатогенез (ўсимлик ва касаллик кўзгатувчи орасидаги муносабат), патоанатомия ва ўсимликлар физиологияси (касалланган ўсимликда рўй берадиган ўзгаришлар), фитоиммунология (ўсимликларнинг касалликларга чидамлилиги), эпифитология (касалликнинг ҳосил бўлиш сабаблари ва унинг кенг тарқалиши), фитопрофилактика (касалликни кимёвий, агротехник, физик ва биологик усулда ҳимоя қилиш), ўсимликлар карантини ва касалликлар билан курашишни механизациялаш масалалари. Қишлоқ хўжалик фитопатологияси фанининг вазифаси - инсон томонидан етиштирилаётган экинларнинг касалликларини ўрганиш ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш, касаллик туфайли экинлар ҳосилдорлигини камайишини олдини олиш, касалликнинг келиб чиқиш сабабларининг назарий асосларини маълум экологик шароитга боғлиқлигини аниқлаш ва ўсимликларнинг иммунологик хусусиятини ирсий белгиларига боғлаб, уларга қарши кураш чораларини ўргатади.

Фитопатология фани тарихий тараққиётида қўйидаги умумбиологик ва қишлоқ хўжалик фанлари билан узвий боғланган. Патоген микроорганизмлар қаторига замбуруғлар, бактериялар, вируслар ва нематодалар кирганлигидан фитопатология фани микология, бактериология, вирусология ва нематодология фанлари билан узвий боғланган. Касалланган ўсимлик хужайра ва тўқималарида рўй берадиган физиологик ва биокимёвий жараёнларни ўрганишда физиология ва биокимё фани ютуқларига асосланади.

Ўсимликларни ҳашаротлардан ҳимоя қилишда фитопатологларнинг энтомологлар билан яқиндан ҳамкорлик қилишини тақозо қилади. Қишлоқ хўжалик экинларига қарши курашда қўлланиладиган кимёвий, агротехник ва биологик кураш чораларининг иқтисодий биологик самарадорлиги иқтисодиёт ва математика фанлари методлари билан ҳисоблаб чиқилади.

II.2. ДОН ЭКИНЛАРИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ.

Донли экинларнинг зараркунандалари Ер юзидан, жумладан Ўзбекистон ҳудудларида ҳам тобора кўпайиб бормоқда.

Буғдойзорларда зарарли ҳасва билан озиқланадиган 40 дан ортиқ турдаги бўғимоёқлилар мавжуд. Улардан асосий йиртқичсимон ҳаёт кечирадиганлари жужелица қўнғизи, қизил, қора чумолилар, олтинкўз ва унинг қуртлари, стафиллинлар, йиртқич қандалалар ҳамда ўргамчаклардир.

Зарарли ҳашаротлар сонини аниққса буғдойзорлардаги зарарли ҳасва сонини қизил танали жужелица қўнғизи ҳасванинг қишлаб турган жойида 20-25 фоизни қириб ташлаши аниқланган. Бунга қизил чумоли, овчи қандала, йиртқич ўргамчаклар ҳам ёрдам беради.

Биоценозда донли экинлар зараркунандаларининг жуда кўплаб энтомофаглари мавжуд бўлиб, улардан доннинг сариқ қурти энтомофаги бу йиртқич жужелицадир.

Жужелица қўнғизи ғалланинг сариқ қурти билан улар катта ёшга ўтганда ва тупроқнинг устки қисмидаги барглари остига тупланаётганда уларнинг кучли даражада кемиради. А.Н.Шиецованинг кузатишига қараганда йиртқич жужелица қўнғизи доннинг сариқ қуртини 15-20 фоизга камайтирган, аниққса қизил танали олти нуқтали жужелица яхши фаолият кўрсатганлигини аниқлаган. Текинхўрлик билан дон сариқ қуртини юқотадиган Лиссонота, двадегма, рогас кабилар қуртнинг 1- ёшдагиларида,

тахин пашшаси, нетелия апантелеслар эса куртнинг катта ёшдагиларида текинхўрлик қилади.

Энтомофаглардан диссонота дон сариқ куртининг 2-ёшида текинхўрликни бошлаб то охирги ёшигача уни эвазига яшайди, унинг курти май ойининг охири ва июннинг биринчи ўн кунлигигача ҳаёт кечиради ва июннинг 2-3 ўн кунликларида табиатга янги лессонога учиб чиқади, бу пайтда бошоқ курти ҳам учиб чиқади, янги учиб чиққан лиссонота капалаги ўз тухумини доннинг сариқ куртини 2 - 3 ёшдагиларига қўйишни бошлайди, шу пайтда куртлар бошоқда бўлади.

Шунингдек, энтомофаглардан двадегма, нетемия, рогас, изомера шарк тахини кабилар бошоқ куртларида текинхўрлик қилиб уларнинг сонини кескин камайтирадилар.

Бугдой арракашининг энтомофагларида коллидия арракаш куртларига тухум қўяди. 1973-йиллар мобайнида кузатишлар якунига кураколкария бугдой арракашининг 60-80% и гача тухум қўйган.

Гессен пашшасининг энтомофагларида 40 дан ортиқ тури мавжуд бўлиб, улардан пластигастер пашша қўйган тухумига ва унинг биринчи ёшдаги куртига ўз тухумини қўяди. Пластигастер гессен пашшасининг пилласи ичида унинг катта ёшдаги курти яшайди ва гессен пашшаси тухум қўядиган даврда пиллача ичида Пластигастер учиб чиқиб, оталанади ва айрим ҳолларда оналик капалак 3000 донагача ўз тухумига, биринчи ёшдаги куртига қўяди.

Гессен пашшасининг энтомофагларида трихасис ва хомопоруслар ҳам ўзининг ҳаёт фаолияти давомида пашшанинг кичик ёшдаги куртларига ўзининг тухумларини қўяди.

Швед пашшасининг энтомофагларида 20 та тури маълум бўлиб, бўлар ичида аҳамиятлиси трихомалус, Роптромерус, хоребус, олалангия, каллитула ва бошқалардир. Л.Н. Чуколованинг айтишига қараганда айрим

йилларда трихомалус 51,3%, Понтомерус - 4,9%, хоребус - 4,1 бошқа турлари шивед пашшасининг зарарланганлигини аниқланди.

Бугдойнинг хавfli зараркунандасини катта ёшдаги зарарли хасванинг текинхўри фазия пашшаси ҳисобланади. Зарарли хасвада фазиянинг тўрт тури текинхўрлик қилади.

Кўзги бошоқли дон экинларида ихтисослашган зараркунандалардан: бугдой трипси, ғалла ширалари, зарарли хасва, саратон (цикада)лар, шилимшиқкўрт, ғалла поя бўргаси, ғалла ва поя арракаши каби зараркунандалар зарар етказади.


Зарарли хасва

Бу зараркунанда бугдой ва арпа поялари ҳамда бошоғининг ширасини сўриш натижасида экинларнинг поялари нобуд бўлади ёки поя шикастланиши туфайли ҳосил анча камайиб кетади. Хасва экинни кечроқ зарарласа унинг ичидаги дон пуч ва оқсил кам бўлиб қолади, натижада ҳосилдорликни 40-50%га камайтиради ҳамда зарарланган дондан тайёрланган маҳсулотлар сифатсиз, ҳамири ёпишқоқ бўлади. Хасва зарарлаган майдонлардан олинган уруғлик доннинг униб чиқиши 50 % гача камаяди. Зарарли хасва тарқалиши тоғли зоналарда, адир бўйларида ва партов ерларда кўп миқдорда учрайди. Зарарли хасванинг тана ўзунлиги 10-12 мм, танасининг ранги сариқ ёки сариқ қўлранг сирти мармарсимон нақшли, қанот тубида иккита оқ доғчаси бўлади. Ҳаво ҳарорати кўтарилиши билан март ойининг учинчи ўн кунлигидан бошлаб қишловдан чиқиб, экин майдонларига ўта бошлайди.

Март ойининг охирига бориб зараркунанда ғалла баргининг ҳар икки томонига икки қатордан 14 дондан тухум қўя бошлайди. Битта ўрғочи хасва 100-300 донагача тухум қўяди. Зарарли хасва вояга етган личинкалик даврида ўсимликнинг барги, поя ва бошоқларни сўриб зарарлайди. Ўсимликнинг шикастланган бошоғи кўриб, оқиш тўсга киради. Қилтиғи нотўғри ўсади ва пастга осилиб қолади, зарарланган дон бўришиб тўлиқ етилмайди. Зарарли хасва йилига бир марта авлод беради.

Кураш чоралари.

Доимий ўчоқ бўлган чўл зоналаридаги бўш партов майдонларни ўсимлик қолдиқларидан тўлиқ тозалаб қўйдириш. Экин майдонлари атрофидаги бегона хас-хашақлардан тўлиқ тозалаш. Бошоқли дон экинларини эрта муддатда экиш, ҳосилни ўз вақтида ва қисқа муддатларда йиғиштириб олиш. Зарарли хасва миқдори зарарлаш даражасидан ортиқ бўлса кимёвий препаратлардан би-58, 40% эм.к. 1,5 л/га, бўльдок, 2,5% эм.к. 0,5 л/га, кинмикс, 5% эм.к. -0,2 л/га, каратэ, 2,5% эм.к. -0,2 л/га, децис, 2,5% эм.к. -0,25 л/га, циракс, 25% эм.к. -0,3 л/га ишланади.



Зарарли хасва(С.М. Волков ва б.к. расми, 19 5 5)

а-вояга етгани; б- буғдой баргига қўйган тухуми; в- зарари

Буғдой трипси

Бу зараркунанда айниқса қўрғоқчилик йиллари ҳосилга катта зарар етказди. Буғдой трипсининг бўйи 1,5 - 2,2 мм келади. Қанотларида томирлари йўқ, қаноти четларида ўзун кичрикчалари бор. Вояга етган трипсининг ранги қора ёки тўқ қўнғир, личинкалари оч-қизил тўсда бўлади. Ёш личинкалик даврида бегона ўтларда, тупрокда қишлайди. Март ойининг учинчи ўн кунлигидан бошлаб ҳарорат қ8 даражага етганда личинкалари уйғониб, бегона ўтларда

ривожланиб вояга етади. Вояга етган ўрғочи зотлари тухумларини бошоқ бандига, дон қобиғига биттадан ёки тўп-тўп қилиб қўяди. Тухумдан чиққан личинкалар бошоқ қобиғи ичига кириб гул ширасини сўради. Йилига бир марта авлод беради.

Кураш чоралари.

Экинларда буғдой трипс оммавий тушганда кимёвий препаратлардан каратэ, 2,5% эм.к. - 0,2 л/га, децис 2,5% эм.к.- 0,25 л/га, децис, 10% эм.к. - 0,06-0,08 л/га; данадим, 40% эм.к. -1,3 л/га; диазинон, 60% эм.к. -1,5-1,8 л/га, карбофос, 50% эм.к. -0,2 л/га.



Буғдой трипси

а- вояга етгани; б-личинкаси; в-зарарланган бошоқ (С.М. Волков ва б.к., 1955)


Ғаллагуллилар ширалари

Ғалла экинларида шираларнинг бир неча тўри анча катта зарар етказди. Ширалар ғалла экинлари ширасини сўриш натижасида ўсимлик заифлашади, яхши ўсмайди натижада ҳосил тугиши кечикади. Ўсимлик дони кўпинча пуч бўлиб қолади, барглари сўлиб сарғаяди. Шираларнинг танаси 1,5-2,8 мм бўлиб ранги яшил ёки қўнғир бўлади. Қанотсиз ва қанотли формаларда учраб

тирик личинка туғиб кўпаяди. Ғалла ширалари мавсумда 10 мартагача авлод беради.

Кураш чоралари.

Дала атрофларидаги бегона хас-хашақлардан тозалаш. Кимёвий препаратлардан карбофос, 50% эм.к. -1,5-2 л/га, фуфанон, 57% эм.к. -1,2 л/га, циперфос, 50% эм.к. -1 л/га, нүрелл-д, 55% эм.к. - 1 л/га.



Ғалла шираси

А -қанотлиси; б-қанотсизи; в-баргдаги тухумлари; г-личинкаси; д-нимфаси; е-баргдаги ширалар; ж-шира колониялари билан қопланган зарарланган ўсимлик (С.М. Волков ва б.қ., 1955)


Ғалла поя бўргаси

Бу зараркунанда буғдой ва арпа экинларини қаттиқ зарар етказиб, ҳосилни 50-70 % гача камайишига олиб келади. Зараркунанданинг бўйи 1,6-2,8 мм гача бўлади. Ранги қорамтир бронза тўсда, тухуми чўзинчок, личинканинг бўйи 5

мм бўлиб, ранги оқ елкаси ва қорин қисмининг охири йирик, қолган қисми майда хитин қалқончалари билан қопланган. Зараркунанда қўнғизлик даврида хазон ва бегона ўтлар қолдиқлари орасида қишлаб, март ойининг бошларида қишловдан чиқади. Қўнғизлари иккинчи ун кунликдан бошлаб тухум қўйишга киришади. Қўйилган тухумлардан 5-7 кунда личинкалар чиқиб, поя ичига кемириб киради ва унинг остки томони этини еб озиқланади. Битта личинка 10 тагача пояни шикастлайди

Кураш чоралари.

Ғаллани эрта муддатларда экиш. Кимёвий препаратлардан суми-альфа, 5% эм.к. - 0,2-0,3 л/га, каратэ, 5% эм.к. - 0,2 л/га, циракс, 25% эм.к. - 0,3 л/га, децис, 10%эм.к. -0,06-0,08 л/га ва бошқаларни қўллаш мақсадга мувофиқир.




Ғалла поя бўргаси

а- кунғизи; б-тухумлари; в-личинкаси; г-поя ичидаги личинка; д-зарарланган барглар ва поя (С.М. Волков ва б.қ., 1955)

Ғалла (поя) арракаши

Бу зараркунанда тушган ғалла экинларининг ҳосили камаяди доннинг сифати пасаяди, пуч бўлиб қолади. Зарарланган поялар шамолда ва ўрим вақтида шикастланган еридан синади. Арракаш личинкаси кўпроқ кўзги буғдойни зарарлайди. Вояга етган арракашнинг бўйи 8-9 мм бўлади. Танасининг ранги қора, личинкасининг бўйи 10 мм гача етади, ранги хира оқиш ёки сарғиш тўсда. Ғумбаги юпқа шаффоф пилла ичига жойлашган. Ғалла арракаши личинкалик даврида бегона ўтлар орасида қишлайди. Кўкламда шу ернинг ўзида ғумбакка айланиб апрел ойи учинчи ўн кунлиги бошида вояга етган арракаш учиб чиқа бошлайди ва учиш май ойи охири июн ойи бошларигача давом этади. Тез орада арракаш ғалла поясини юқори бўғим оралиғларида бирида пояни арралаб тешиб унинг ичига биттадан тухум қўяди. Жами битта арракаш 35-50 тагача тухум қўяди. Тухумидан 7-10 кун ичида личинка чиқиб, поя ички қисмини еб поя бўйлаб пастга тушади. Ғалла дони думбўллик даврига етганда личинка ўсишини тугаллаб пояни илдиз бўғзи қисмига яқинлашиб олади. Бу ерда поянинг ер бити билан текис ёки 1-5 см юқорироқ жойда поя ичини халқасимон эгат шаклида кемириб қўяди, фақат поянинг юпқа ташки қаватига тегмайди ва шу ерда пилла ўраб ғумбакка айланади ва шу ҳолда келаси йил қўкламгача қишлаб қолади. Бунда личинканинг шакли 8 харфига ўхшаб кетади. Ғалла пояси шу шикастланган жойда шамолда осонгина синиб тушади ёки ётиб қолади. Арракаш йилига бир марта авлод беради.



Ғалла (поя) арракаши а-вояга етгани: б- тухумлари: в-личинкаси: г- ғумбаги: д-поя ичидаги ғумбаги: е-зарарланган пояс бошоғи: ж- пояни зарарлайтган личинкаси (С.М.Волков ва б.қ., 1953)

Кураш чоралари

Экин майдонларни чуқур хайдаш, бунда арракашнинг қишлаётган ғумбақлари 60-70% нобуд бўлади. Арракаш оммавий учиш даврида экинларга каратэ, 5% эм.к. - 0,15-0,2 л/га, данадим, 40% - 1,5 л/га, циракс, 25% -0,2 л/га, децис, 2,5% эм.к. - 0,25 л/га препаратлари қўлланилади.


Швед пашшаси

Бу пашша, айниқса кечки эқилган баҳори бугдой ва арпа экинларини кучли шикастлайди. Швед пашшаси тушган ғалла экинларини майсаси

сарғаяди, ўстки барглари кўриб қолади. Сутли пишиқлик даврида личинкалар донни кемириб, унда эгатчалар ҳосил қилади, натижада ҳосил камайиб кетади. Вояга етган пашшанинг бўйи 1,5-2 мм, кўриниши букирга ўхшайди, ранги қора, ялтироқ, қорнининг ости томони оч сариқ. Тухуми оқ 0,5 мм чўзинчоқ шаклда, личинкаси 4,5-5 мм ўзунликда, ранги сарғиш ёки ялтироқ оқ тўсда, личинканинг кейинги учи тўмтоқ бўлиб, иккита ортиғи бор, бош қисмида арра тишчалари ўроқсимон иккита илмоғи бор. Сохта пилласининг ўзунлиги 1,75-3 мм, тўси тўқ жигаррангдан оч сариқ ранггача бўлади. Швед пашшаси катта ёшдаги личинкалик даврида кўзги экинларда ёввойи ғалласимон бегона ўтларда қишлайди. Кўкламда ғумбакка айланади. Май ойи охири ва апрел бошларида вояга етган пашша учиб чиқади. Ўрғочи пашша тухумини ёш ўсимлик баргларига, тўпланаётган ўсимликни барг пардасига, барг қини тилчасига қўяди. Тухум ривожланиши ҳароратига қараб 2-12 кун давом этади. Тухумдан чиққан личинка барг қини ичига кириб, пояни юмшоқ қисми билан озиқланади. Ўсимликлар сутли пишиқдик давридан бошоқ ва дон пардасига тухум қўяди ва тухумидан чиққан личинкалар дон билан озиқланади. Швед пашшаси уч ва ундан ортиқ авлод беради.

Кураш чоралари

Ғалла экинлари йиғиштириб олингандан кейин майдонлар юмшатилиб чуқўр хайдалади, зараркунанда кам чалинадиган чидамли ғалла экинини навларини танлаб экиш; кўзги ғаллаларни опедтехнологияимал кечикиб экиш эрта экишдан кўра анча қулайдир, чуқни бунда швед пашшаси учун овқат етишмайдиган давр бир мунча ошади, шундай қилиб, кўзда пашша миқдори ошади. Зараркунандага қарши данадим, 40% эм.к. -1,5 л/га, суми-альфа, 5% эм.к. - 0,2-0,3 л/га, каратэ, 5% эм.к. -0,2 л/га ва бошқа препаратлар қўлланилади..



Швед пашшаси

а-вояга етган пашша; б-баргдаги тухуми; в-личинкаси; г-сохта пилласи; д-зарарланган кўчат; е-зарарланган бошоқ (С.М. Волков ва б.к., 1955)

II.3. Донли экинларнинг касалликлари ва уларга қарши кураш

чоралари

Қора қуя касаллигибуғдой, арпа, маккажўхори экинларига хос махсус замбуруғлар бўлиб, бошоқлар ва рўвақлар ўрнига қорамтир чанг массалари ривожланишга сабаб бўлади. Касаллик тарқалган майдонларда бошоқлар қораяди ва ялпи ҳосилни камайишига олиб келади. Ўз вақтида курашилмаса шамол орқали кенг майдонларга тарқалиб кетади. Кучли зарарланган майдонларнинг ҳосили уруғлик ҳамда истемол учун яроқсиз бўлади.

Кураш чоралари

Экишдан олдин уруғларни дорилаб экиш, касалликка чидамли навларни экиш, касаллик кучли тарқалиш хавфи пайдо бўлса зарарланган бошоқларни фартукларда териб олиб далдан ташқарига чиқариб қўмиш. Экишдан олдин қуйидаги уруғдориллагичлар билан: буғдойдор, 2% сўс.к. 2,5 кг/т., витавакс 200, 75% 2,5-3 л/т., витарос, 34% сўс.к. 2-2,5 кг/т, дивидент, 3% сўс.к. 2 л/т

Бугдойда 4 хил қорақуя: каттиқ, чанг, поя ва карлик қорақуя касалликлари учрайди. Бу ғаллагулли ва бошқа баъзи экинларнинг энг кўп тарқалган ҳамда энг зарарли касаллигидир. Қорақуя касаллигининг бирор хили билан зарарланмайдиган бирорта ҳам маданий ёки ёввойи ғаллагулли ўсимлик йўқ деса бўлади. Янги нав экинларини етиштириш тарихи шуни кўрсатадики, бирор ғаллагулли ўсимлик экилиши билан унинг қорақуя касаллиги ҳам пайдо бўлади. Қорақуя касалликларини базидияли замбуруғлар синфининг *Пирагмобасидинае* кенжа синфига кирувчи замбуруғлар – паразитлар кўзғатади. Қорақуя замбуруғларининг танаси кўзга кўринмай, ўсимлик ичида ривожланади ва дастлабки даврларда ўсимликка у қадар зарар етказмайди. Зарарланган ўсимликлар ўсиш даврининг охирида замбуруғ хламидоспоралар ҳосил қилади. Қорақуя замбуруғларининг бу стадияси ўзи ҳосил бўлган органга зарарли таъсир этади. Хламидоспоралар кўпинча тўпгулларда, яъни ривожланаётган рўвак ва бошоқларда пайдо бўлади, уларни емиради ва чангга айланувчи ёки қаттикроқ қора масса ҳосил қилади, бу масса кўпинча қорақуя чанги дейилади. Етказилган зарарни ташқи кўриниши, зарарланиш даражаси ва хламидоспораларнинг ҳосил бўлиш характериға қараб ғаллагуллиларнинг қорақуя касаллиги бир неча хилга бўлинади.

1.Чанг ҳолдаги қоракуя. Бу касалликда ғаллагуллиларнинг рўваги ёки бошоғи бутунлай қора чангга айланиб, ҳар томонга тўзиб кетади.



Чанг қоракуя (буғдойда) (Дж. М. Прескотт ва бошқалар, 1986)

2.Қаттиқ қоракуя. Бу касалликда доннинг фақат мағзи қора чангга айланади, дон пўсти эса сақланиб қолади. Шунинг учун қора чанг зарарланган доннинг пўсти ёрилганда ташқарига чиқади.

3.Поя қоракуяси. Бунда ғаллагуллилар пояси ёрилади, ундан қора чанг чиқади.

4. Пуфакча ҳолдаги қоракуя. Қоракуя касаллигининг бу хилида ғаллагулли ўсимликларнинг ҳар хил органларида чангга тўлган оқ-кулранг тусли пуфакча ҳолида пайдо бўлади.

Ун шудринг касаллиги

Ғалла экинларида тарқалиб, зарар етказади. Касалликнинг биринчи белгилари ўсимликларнинг баргларида оқ пахтасимон доғ қатлами ҳосил қилиш билан бошланади, кейин қатламлар қалинлашиб қўлранг ёки сарғиш қўлранг бўртиб чиққан ёстиқчалар рангига киради. Баргларда касаллик поя баргига, пояларга баъзида бошоқларга ҳам ўтади. Касалликлар шамол орқали бошқа ўсимликларга тарқалади ва зарарлайди. Касаллик ҳаво ҳарорати 15-20 аражада ва нисбий намлик 90-95 % бўлганда жуда ҳам тез ривожланиб арқалади. Март ойининг иккинчи ўн кунлигидан бошлаб ғалла экинларига арқала бошлайди.

Кураш чоралари

Алмашлаб экиш ерни чуқўр хайдаб бегона ўтлардан сақлаш, касалликка идамли навларни экиш, касаллик кучли тарқалиш хавфи пайдо бўлса фунгицидлардан фаликўр бт, 22,5% эм.к. - 0,3-0,4 л/га, байлетон, 25% н.кук. -,3 л/га, альто-супер, 33% эм.к. - 0,3 л/га билан ишлов ўтказиш.



Ун - шудринг (буғдойда) (Дж. М. Прескотт ва бошқалар, 1986)

Сариқ доғланиш касаллиги

Касаллик об-ҳаво экин учун ҳам касаллик учун ҳам қулай келганда кучли ривожланиши мумкин. Сариқ доғланиш касаллиги буғдой баргларида олдин кичик думалоқ қўнғир, кейинчалик катта доғлар ривожланиши билан ажралиб тўради. Бу доғлар бутун баргни қоплаб барг чиришига олиб келиши мумкин. Доғлар ўстида ҳосил бўлган конидиялар 20-25° ҳароратда 100 % ҳаво нисбий

намлигида экинларда ёмғир томчилари ва шамол ёрдамида тез тарқалиб кучли зарар етказиши мумкин.

Кураш чоралари.

Агротехник тадбирлар: алмашлаб экиш, бегона ўтлардан тозалаш, Касалликлар билан аниқданган майдонларда фунгицидлар (фоликўр БТ, 60% эм.к. - 0,3-0,4 л/га, байлетон, 25% н.кук. - 0,3 кг/га, альто-супер, 33% эм.к. - 0,3 л/га билан ишлов ўтказиш.



Бугдой сариқ доғланиш касаллиги (Дж. К. Бергстрос расми). Занг касаллиги

Касаллик ғалла экинларида икки хилда учрайди.

Бугдой кўнғир занг касаллиги - экинларда касалликнинг бошланғич фазаси

майсаланиш давридан бошланади. Касаллик белгилари баргнинг дуч келган жойларида думалоқ сарғиш - қўнғир споралар ҳосил бўлади. Бу споралар бошқа барглар ва ўсимликларга шамол ёрдамида ўтади. Об-ҳаво споралар учун қулай бўлса бошқа далаларда кенгрок тарқалади. Касалликнинг асосий манбалари ёввойи ҳолда ўсадиган бошоқли ўсимликлардан тарқалади.

Бугдойнинг сариқ занг касаллиги - бу касаллик қўнғир зангга нисбатан камроқ тарқалган аммо келтирадиган зарари юқори бўлганлиги учун ўта хавфли ҳисобланади. Касаллик ҳатто дон тўлиш фазасида ҳам учрайди. Касаллик белгилари: баргларда ўзун қатор-қатор жойлашган сариқ споралар ҳосил қилади.

Ўзбекистон вилоятларида районлаштирилган ва 1999 йил нав танловида қатнашган бугдой навларида сариқ занг касаллигининг ривожланиши даражалари, %

(ЎРФА Генетика ва экспериментал биология институти маълумотлари)

Бугдой навлари	Кузатув нуқталари сони	Сариқ занг касаллигини ривожланиш даражалари, %	Нав чидамлилиги ҳақида дастлабки хулоса*
1	2	3	4
Юмшоқ бугдой			
Алена	1	20	Чидамли
Альбатрос	1	30-40	Чидамсиз
Безостая- 1	1	50-60	Ўта чидамсиз
Горлица	1	90-100	Ўта чидамсиз
Даллас	2	10-15	Чидамли
Доброя	2	70-80	Ўта чидамсиз
Деметра	1	15-20	Чидамли
Дўстлик	1	0-10	Ўта чидамли
Ёнбош	1	15-20	Чидамли
Жаҳонгир 660	2	40-50	Чидамсиз
Зимородок	1	6-10	Ўта чидамли
Интенсив	2	40-50	Чидамсиз
Княжна	1	5-10	Ўта чидамли
Крошка	1	25	Ўртача чидамли
Купава	1	25-30	Ўртача чидамли
Маржон	1	5-10	Ўта чидамли
Офелия	2	70-80	Ўта чидамсиз

Победа	1	20-30	Ўртача чидамли
Половчанка	2	5-10	Ўта чидамли
Руссо	1	35	Чидамсиз
Руфа	1	10-15	Чидамли
Санзор 4	4	70-80	Ўта чидамсиз
Санзор 8	4	70-80	Ўта чидамсиз
Скифянка	3	50-60	Ўта чидамсиз
Сувасан	1	10-15	Чидамли
Трибор	1	0-10	Ўта чидамли
Улуғбек 600	4	0-10	Ўта чидамли
Уманка	1	10	Ўта чидамли
Унумли буғдой	2	70-80	Ўта чидамсиз
Ўзбекистон 1	2	70-80	Ўта чидамсиз
Шердор	2	60-70	Ўта чидамсиз
Эртапишар	1	60-70	Ўта чидамсиз
Юна	5	70-80	Ўта чидамсиз
Қаттиқ буғдой			
Александровка	1	25-30	Ўртача чидамли
Бахт	1	25-30	Ўртача чидамли
Леукурум 21	1	25-30	Ўртача чидамли
Макуз 3	1	10	Ўта чидамли
Макуз 7	1	5-10	Ўта чидамли

Ишлатилган шкала:

ривожланиш даражаси: 10 % дан кам -ўта чидамли

11-20 % - чидамли

21-30 % - ўртача чидамли

31-50 % - чидамсиз

50 % дан кўп -ўта чидамсиз

Кураш чоралари

Агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли қилиб ўтказиш; касалликка чидамликни ошириш мақсадида калийли ва фосфорли сўспензия ишчи эритмасини тайёрлаб найчалаш фазаси давригача қўллаш, бунда фосфорли ўғитлардан 3 кг, калийли ўғитлардан 7,5 кг солиб яхшилаб аралаштирилиб 1 га майдонда ишчи эритма тайёрланади. Тайёрланган сўспензияни ОВХ пўркагичлари ёки кўл пўркагичлари билан тайёрланган сўспензия сепилади.

Ғалла экинлари атрофида ўсадиган ёввойи бошоқли ўсимликлардан тозалаш.
Касалликлар билан аниқланган майдонларда фунгицидлардан фолікўр БТ, 60%
эм.к - 0,3-0,4

л/га, байлетон, 25% н.кук.- 0,3 кг/га, альто-супер, 33% эм.к - 0,3 л/га билан
ишлов ўтказиш



Буғдой сариқ занги (Ф. Дж. К. Цилински, 1983)



Буғдой кўнғир занги (Ф. Дж. К. Цилински, 1983)

Поя қоракуя касаллиги *Уросйстис тритиси*

Буғдойнинг бу касаллиги Озарбайжонда, Грузияда, Туркменистонда, Ўзбекистонда, Қирғизистонда ва Қозоғистонда учрайди. Лекин бу касалликни энг кўп тарқалган жойи Қрим ва Ставропол ўлкаси бўлиб ҳисобланади.

Касалликни асосий белгиларидан бири шундан иборатки, пояда, баргда ва барг қўлтиғида узунасига кетган бўртиб чиққан чизиклар ҳосил қилади. Бу чизикларни ранги аввало оч-оқимтир рангда бўлади, кейинчалик қорая бориб, кўрғошинли кул рангга киради. Эпидермисни қуриши натижасида чизиклар ёрилади, ичидаги қора телиоспоралар кўриниб қолади, чизиклар бир неча миллиметрдан бир неча сантиметргача бўлади.

Касалликка чалинган ўсимлик ўсишдан орқада қолади, бошқоқ ўрнида буралган тўқима массаси ҳосил бўлади.

Касаллик кўзғатувчиларнинг телиоспоралари 1-5 донагача бир жойга тўпланган, марказга жойлашгани спора берадиган телиоспора бўлиб, унинг атрофига жойлашганлари (5-20 тагача), кўпинча (10 та) спора бермайдиган телиоспоралар ҳисобланади.

Спора берадиган телиоспоралар шарсимон ва эллипс шаклида, жигар ранг, қўнғир рангда бўлади.

Маккажўхорини пуфак қорақуя касаллиги

Устилаго зеае (Беск) Ундер

Касаллик кўзғатувчиси *Урединалес*- тартиби, базидиомицетлар синфига киради. Бу касаллик билан маккажўхорининг ҳамма ер устки қисми, яъни барги, пояси, дони ёки сўтаннинг бир қисми, султони ва таянч илдизи касалланади. Касалланиш ўсимликнинг ҳамма ўсиш даврида, асосан ёш ўсувчи органларида доимий равишда боради. Касалланган қисмларида шу касалликка хос ҳар хил шаклдаги ва катталиктаги оқибат кул ранг, қумуш ранг шишлар (бўртмалар) ҳосил бўлади, кейинчалик шишларнинг ранги қорамтир бўлади, чунки шишлар ичидаги хламидоспора массасининг ранги қорамтир - яшил рангга киради, шиш пўсти пишиб етилгунча ёрилмайди.

Бўртмалар баргларда - асосий томирлар бўйлаб пояларда, кўпроқ бўғимларда рўвак ҳамда сўталарда - гул ва дон ўрнида ҳосил бўлади.

Етилган бўртмаларнинг пўсти йиртилади ва ичидаги хламидоспоралар тўкилиб шамол билан тарқалади. Касалликни кўзғатувчи замбуруғ

хламидоспора стадиясида кўпинча тупрок бетида қишлаб чиқади. Хламидоспоралар ўсиб, базидиоспоралар беради. Кейинчалик базидиоспоралар куртакланувчи споридийлар ҳосил қилади, улар ҳаво орқали тарқалиб, маккажўхорининг ҳар хил органларига тушади.

Қулай шароитда споридийлар ўсади ва ўсимтаси маккажўхорининг ёш нозик тўқимасига киради.

Маккажўхори бутун ўсиш даврида, яъни ёш тўқималар бор вақтларда янгидан зарарланиши мумкин.

Ўзбекистонда бошоқли дон экинлари касалликларининг турлари, уларнинг тарқалиш ва ривожланиш даражалари

Экин ва касаллик турлари	Касалликнинг тарқалиши*	Касалликнинг ривожланиш даражаси*
1	2	3
Буғдой		
1. У н шудринг	+++	+/+++
2. Чанг қоракуя	+/+++	+
3. Қаттиқ қоракуя	+/+++	+
4. Карлик қоракуя	+	+
5. Поя қоракуяси	+	+
6. Сарик занг	+/+++	+/+++
7. Қўнғир занг	+++	+/++
8. Сарик доғланиш	+/++	++
9. Септориоз	+/++	++
10. Бошоқ фузариози	+	+
Буғдой, арпа		
1. Илдиз чириши, унаётган уруғ моғорланиши	++	+/++
2. Тўқ-қўнғир доғланиш	+	+
3. Қоракосов (ўроқкуя)	+	+
4. Ноинфекцион доғланишлар	+	+
Арпа		
1. У н шудринг	+++	+/+++
2. Чанг қоракуя	+/+++	+/++
3. Сохта чанг қоракуя	+	+
4. Тош (қаттиқ) қоракуя	+/+++	+/++

5. Йўл-йўл доғланиш	+++	++
6. Тўрсимон доғланиш	+++	+/+++
7. Ринхоспориоз	+++	++/+++
Шоли		
1 . Пирикуляриоз	++	+/+++
2. Қўнғир доғланиш	+	+
3. Фузариоз илдиз ва майса чириши	++	+/+++
Сули		
1 .Чанг қоракуя	+	+
2. Қопланган қоракуя	+	+
3. Қизғиш-қўнғир доғланиш	+	+
Жавдар		
1. Вавилов қоракуяси	+	+
Маккажўхори		
1 . Чанг қоракуя	+	+
2. Пуфакли қоракуя	+++	+/+++
3. Фузариоз сута ва уруғ моғорлаши	+/++	++

**Касалликлар тарқалиши:*

+++ кенг тарқалган;

++ ўртача тарқалган;

+ кам ёки жуда кам учрайди;

**Касалликлар ривожланиши:*

+++ кучли ёки жуда кучли даражада ривожланади;

++ ўртача даражада ривожланади;


+ ривожланиш даражаси паст ёки жуда паст.

II.4. Дон экинлари зараркунандалари мавзуси бўйича кластер тузиш.

Фикрларнинг тармоқланиши бу педагогик стратегия бўлиб у талаба-ўқувчиларни бирор–бир мавзуни чуқур ўрганишларига ёрдам бериб талаба-ўқувчиларни мавзуга тааллуқли тушунча ёки аниқ фикрни эркин ва очиқ равшан кетма–кетлик билан узвий боғлаган ҳолда тармоқлашларига ўргатади.

Бу метод бирон мавзуни чуқур ўрганишдан аввал талаба-ўқувчиларнинг фикрлаш қобилиятини жадаллаштириш ҳамда кенгайтириш учун хизмат қилиши мумкин. Шунингдек, ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш,

яхши ўзлаштириш, умумлаштириш ҳамда талаба-ўқувчиларнинг шу мавзу бўйича тасаввурларини чизма шаклида ифодалашга ундайди.



Швед пашшаси тушган ғалла экинларини майсаси сарғаяди, ўстки барглари қўриб қолади. Сутли пишиқлик даврида личинкалар донни кемириб, унда эгатчалар ҳосил қилади, натижада ҳосил камайиб кетади.

Поя бургаси буғдой ва арпа экинларини қаттиқ зарар етказиб, ҳосилни 50-70 % гача камайишига олиб келади.

Вояга етган трипснинг ранги қора ёки тўқ қўнғир, личинкалари оч-кизил тўсда бўлади.

Хасва буғдой ва арпа поялари ҳамда бошогининг ширасини сўриш натижасида экинларнинг поялари нобуд бўлади ёки поя шикастланиши туфайли ҳосил анча камайиб кетади.

Ширалар ғалла экинлари ширасини сўриш натижасида ўсимлик заифлашади, яхши ўсмайди натижада ҳосил тугиши кечикади.

Шираларнинг ранги яшил ёки қўнғир бўлади. Қанотсиз ва қанотли формаларда учраб тирик личинка туғиб қўпаяди.

Ун шудринг ўсимликларнинг баргларида оқ пахтасимон доғ қатлами ҳосил қилиш билан бошланади, кейин қатламлар қалинлашиб қўлранг ёки сарғиш қўлранг бўртиб чиққан ёстиқчалар рангига киради.

Қора куя пояда, баргда ва барг қўлтиғида узунасига кетган бўртиб чиққан чизиклар ҳосил қилади. Бу чизикларни ранги аввало оч-оқимтир рангда бўлади, кейинчалик қорая бориб, қўрғошинли кул рангга киради. Сарик доғланиш касаллиги буғдой баргларида олдин кичик думалок қўнғир, катта доғлар ривожланиши билан ажралиб тўради. Бу доғлар бутун баргни қоплаб бчиришига олиб келиши мумкин.

Касаллик белгилари баргнинг дуч келган жойларида думалок сарғиш - қўнғир споралар ҳосил бўлади.

Амалий машғулот

Мавзу: Етук фазаси бўйича ҳашоратларнинг асосий туркумларни аниқлаш. Ҳашоратларнинг морфологиясини ўрганиш. Ҳашоратларнинг ривожланиш фазаларини ўрганиш. Ўсимликларни зарарлаш хилларини ўрганиш.

Ишдан мақсад: Ҳашоратларнинг морфологиясини ўрганиш. Ҳашоратларнинг анатомияси билан танишиш. Ҳашоратларнинг

ривожланиш фазаларини ўрганиш. Ҳашорат туркумларини аниқлаш. Ўсимликларни зарарлаш хилларини ўрганиш.

Ишнинг мазмуни:

Ҳашаротлар синфи ҳозирги замон фаунасида энг бой ва катта синф ҳисобланиб, 1,5 миллиондан ортиқ турига эга. Ҳашаротлар бўғимоёқлиларнинг жуда мураккаб тузилган группасидир. Ҳозирги замон ҳашаротлар орасида энг қадимги приметив группалари (бошланғич қанотсизлар, ниначилар, кунликлар) ҳамда юқори группалари (капалаклар, кўнғизлар, икки қанотлилар, пардақанотлилар).

Ҳашаротларни ўсимликхўр ҳайвонхўр шунингдек паразитлик ҳам қилади. Ҳашаротлар турли туман шароитда яшайди. Улар шимолнинг энг совуқ жойларда шунингдек экваторда ҳам учрайди. Ҳашаротларни танаси бир-биридан аниқ ажралган бош кўкрак ва қорин каби уч бўлакка ажралган. Боши 5 та сигментдан ташкил топган. Кўкрак уч сегментдан, қорин қисми кўпи билан 11 та сигментдан иборат.

Оғиз органлари асосан юқорилаб, уч жуфт оғиз ўсимталари ва томоқ ости бўғинларидан тузилган. Оғиз аппаратини типлари. Кемирувчи оғиз аппарати тузилиши. Юқори лаб, бир жуфт юқори жағ ёки мандибула бир жуфт пастки жағ ки максималла ва пастки лабдан ташкил топганлиги. Ўсимликлар ҳашаротларда юқори жағлар қаттиқ тишчали парча ўсимталари ўткир киррали эмаслиги йиртқич ҳашаротларда эса тишчалари ўткир ва мустаҳкамлиги. Пастки жағларни тузилиши. Юқори лаб иккала жуфт жағ ва пастки лаби оғиз бўшлиғи атрофида жойлашган бўлиб оғиз олди бўшлик билан туташганлиги. Ҳашаротларни сўрувчи типдаги оғиз органларини турлича тузилганлиги. Сўрувчи санчиб сўрувчи ва яловчи турларига бўлиниши. Асалари, капаларклар, чивинлар, ўсимлик битлари, қалқон битлар, бургалар каби ҳашаротларни оғиз аппаратини тузилиши. Бошнинг танага туташлиши. Гипогнатик, прогнатик, опистогнатик типлари. Гипогнатик бош ўсимлик хурҳашаротлар хос, прогнатик - йиртқич ҳашаротлар ва

апистогнатик бош саратонлар, трипслар ва бошқа санчувчи, сўрувчи хашаротларда учраши.


Хашаротлар биологияси, уларнинг индивидуал ривожланиш хусусиятларини ва улар билан боғлиқ ходисаларни ҳамда фаслли йиллик ҳаёт циклини ва полиморфизмни ўргатади.

Хашаротларни онтогенези (индивидуал ривожланиш процесси) икки давр - эмбрионал (тухум ичида ривожланиш) ва пост эмбриональ - тухумдан чиққандан кейинги ривожланиш даврига бўлинади.

Хашаротларни тухум фазаси. Тухумнинг тузилиши, катта - кичиклиги, шакли ва ранги жуда хилма-хиллиги. Тухумларини қўйиш турли хил бўлиши. Эмбрионал ривожланиши (метаморфоза). Чала ўзгарувчи - тухум, личинка ва маго фазаларини ўтиши. Хашаротларнинг личинка фазаси. Ривожланиш ва ўсиш процессларида бир неча марта пўст ташлаши, тери қоплагичини янгилаши. Пўст ташлаш миқдори, чала ўзгарувчанликни личинкалари ҳар бир ёшида ўзига хос характери белгилиларга эга бўлади, яъни қанотларини катта-кичиклиги, мўйловларидаги бўғим сонлари.

Личинкаларини хилма-хиллиги. Уларни икки типда бўлиши: нимфа ёки имагосимон вимагога ўхшамайдиган. Тўлиқ ўзгарувчи хашаротларни, личинкалари типлари: камподеосимон чувалчангсимон, куртсимон. Хашаротларда метаморфоза типлари (анаморфоз, протоморфоз, гемиметаморфоз, голометаморфоз). Хашаротларнинг ғумбак фазаси. Ташқи кўриниши жihatдан уч типга бўлиниши. 1. Эркин ёки очиқ ғумбаклар. 2. Ёпиқ ғумбаклар. 3. Бочкасимон ёки сохта ғумбаклар.

Имаго фазаси - вояга етган фазанинг биологик функцияси кўпайиши ва тарқалишидир. Имаго ва субимаго даврида жинсий балоғатга етмаган, қисқа умрли бўлади. кейин хашарот пўсти ташлаб жинсий балоғатга етган имагога айланади.



Ҳашоратларна оғиз органларига оид кластер.

Амалий машғулот

Мавзу:Замбуруғларнинг тузулишини ўрганиш. Бактерия ва вирусли касалликлар тузулишини ўрганиш.

Ишдан мақсад: Замбуруғларнинг тузулишини, тарқалишини, замбуруғ турларини ўрганиш. Бактерия ва вирусли касалликлар тузулишини келиб чиқиши ва тузилишини ва ўсимликларни зарарлаш хилларини ўрганиш.

Ишнинг мазмуни:

Замбуруғ ўзидан чиқарадиган оксалат ва бошқа органик кислоталар билан тўқима хужайраларини ўлдиради, целлюлоза ва пектиназа ферментлари ёрдамида хужайра деворчаларини емиради, тўқимадаги озиқа моддаларини ўзлаштиради, тез ўсади ва унинг гифаларида узоқ вақт сақланишга мўлжалланган, йўғон, тўқ қўнғир склероцийлар ривожланади. Вақт ўтиши билан склероцийлар қора тусга киради ва ўлчами 1 мм ёки каттароқ диаметрда етади. Бу йўғон хужайра ва склероцийлар тупроқда, ўсимлик

қолдиқларида, касалликка мойил хўжайин экинни тўқималари яна пайдо бўлгунча сақланаверади. Агар ниҳолнинг касалланган тўқимаси лабораторияда қулай ҳароратда қолдирилса, унинг усти сарғиш-қўнғир гифалар билан қопланади ва замбуруғ *Ризизостониа солани* тури эканлиги микроскопда осон аниқланади. Бу замбуруғнинг асосий зарари – далада ниҳолларни чиритиб, уларнинг сонини камайтириб юборишидир.

Питиоз кўзгатувчилари дунёнинг барча минтақаларида учрайдиган ҳамахўр замбуруғлар булиб, улар кўп хил (техник, ғалла, сабзавотғполиз, дуккакли ва ҳ.к.) экин турларининг уруғи, ниҳол ва майсалари ҳамда етилган ўсимликларини зарарлайди.

Бир хил ғаллагулли ўсимликлар қоракуя касаллигининг турли тип ва турлари билан (ҳар хил вақтда) зарарланиши мумкин.

Масалан, буғдой қаттиқ, чанг ҳолдаги ва поя қоракуяси билан касалланади.

Қоракуя замбуруғларининг ҳамма турлари ҳам маълум экинлардагина бўлади. Бу замбуруғларнинг споралари уларнинг тарқалиш ва тиним давридир: улар қишлаб чиққандан сўнг замбуруғ ривожланишини давом эттиради ва ўсимликларга тушади.

Баъзи қоракуя замбуруғлари спора ҳосил қилмайди, ғаллагуллилар донида замбуруғ танаси ҳолида қишлайди.

Қоракуянинг бир неча типи ва қоракуя замбуруғларининг жуда кўп тури бўлишига қарамай ғаллагулли ўсимликларнинг қоракуя касалликлари факат 3 хил усулда тарқалади:

Биринчи усул. Бунда замбуруғларнинг хламидоспоралари ҳосилни йиғиштириш ва янчиш вақтида ташқарига чиқади. Улар соғлом донлар сиртига ёпишади ва шу ҳолда қишлайди. Уруғ экилгандан сўнг соғлом донлар унаётган вақтда улардаги (ёки тупроққа илгаридан тушиб қолган) хламидоспоралар ҳам унади ва базидиоспорали фрагмабазидиялар ҳосил қилади. Замбуруғ танаси эса дон нишига кириб у билан бирга ўсади. Демак,

қорақуя касаллиги тарқалишининг биринчи усулида уруғлар сиртдан, ўсимлик эса уруғлар униш вақтида зарарланади.

Тубандаги қорақуя касалликлари биринчи усулда тарқалади:

1. буғдойнинг қаттиқ қорақуяси;
2. буғдойнинг поя қорақуяси;
3. арпанинг тош қорақуяси;
4. сули қорақуяси;
5. тарик қорақуяси;
6. маккажўхорининг чанг ҳолдаги қорақуяси;
7. оқ жўхорининг чанг ҳолдаги қорақуяси;
8. оқ жўхорининг пуфак қорақуяси.

Иккинчи усул. Буғдой ўсимлигининг чанг ҳолдаги қорақуя касаллиги тарқалиши. Буғдойда қорақуя касаллигининг бу тури ўсимлик бошоқ чиқараётган вақтда кўринади. Зарарланган ўсимлик, одатда, соғлом ўсимликдан илгари бошоқ чиқаради, касал ўсимликнинг бошоғи буғдой гуллаётган вақтда қора чангга айланади, ва ундан хламидоспоралар тарқалади, улар соғлом ўсимлик гулларига тушиб, қулай шароитда униб чиқади. Хламидоспоралар ниши гулнинг тумшукчаси орқали тугунчага ўтади, бу ерда замбуруғ танасига айланади. Аммо донда тараққий этмайди, балки муртак ҳолида келгуси йилгача сакланади.


Зарарланган дон ташқи кўринишидан соғлом дондан ҳеч фарқ қилмайди ва экилганда нормал униб чиқади. Ўсимлик билан бир вақтда унинг ичидаги замбуруғ танаси ҳам ўсади ва ривожланаётган бошоққа етиб, уни емиради, ҳамда спораларнинг чангланувчи қора массасини ҳосил қилади. Демак, галлагуллиларда қорақуя касаллиги тарқалишининг 2 - усулида ўсимлик гуллаш вақтида, дон эса ичидан зарарланади. Мисол: буғдой ва арпанинг чанг қорақуя касаллиги.

Учинчи усул. Маккажўхорининг пуфак қорақуя касаллиги. Бу касалликда маккажўхорининг ҳар хил органларида қора чанглар (замбуруғ

хламидаспоралари) билан тўлган оқиш - кул ранг пуфакчалар ҳосил бўлади. Улар аста секин қурийд, ёрилади ва хламидоспоралар тупроқ бетига тушиб, шу жойда қишлайди, баҳорда эса униб чиқиб, базидиоспоралар ҳосил қилади. Базидиоспоралар ўсиб, куртакланувчи споридийлар беради, улар эса ҳаво орқали тарқалиб, маккажўхори поясининг ҳар хил қисмига тушади ва қулай шароитда ўсади. Замбуруғ споридийсининг ўсимтаси ўсимликнинг ўсув давридаги тўқимасига киради, шунга кўра замбуруғ ўсишининг умумий даври анчага чўзилади ва маккажўхори бутун ўсув даврида янгидан зарарланиб туради. Айни ҳолда замбуруғ хламидоспоралари тупроқ бетида ва ўсимлик қолдиқларида қишлаб чиққанлиги учун ғаллагулли ўсимликларни учинчи усулда тарқаладиган қоракуя касаллигига қарши курашнинг асосий тадбири ҳосил йиғиб олингандан кейинги ҳамма ўсимлик қолдиқларини яхшилаб йиғиштириб олиш ва ғалла экиладиган ерларни кузда чуқур шудгор қилишдир.

«Дон экинлари касалликлари» мавзуси бўйича кластер (шодаси)ни

тузиш:



ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР.

Ўсимликларни химоя қилиш фани–қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда зараркунанда ҳашоратлардан, бегона ўтлардан ва турли касалликлардан химоя қилишни ва уларга қарши кураш чораларини ўрганади.

Бундан ташқари ўсимликларни химоя қилишда қишлоқ хўжалик экинларини ҳосилни кўпайтиришда инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидлардан самарали фойдаланиш ҳамда техника хавфсизликлари, атроф муҳит муҳофазасига риоя қилиш, ўсимликлар ҳосилининг сифатини яхшилаш тўғрисидаги бирқатор масалаларни ўрганадиган фандир. Ҳозирги замон Ўсимликларни химоя қилиш фани фани қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришига тўғридан-тўғри амалий ва назарий ёрдам берадиган ҳам биологик ҳам кимёвий фандир.

Қишлоқ хўжалик дон экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун уларни турли касалликлардан, бегона ўтлардан ва зараркунанда ҳашоратлардан химоя қилишда инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидлардан меъёردа тўғри фойдаланиш, зараркунанда ҳашоратларни турли хил тупроқ-иқлим шароитларида мослашиб бориши, уларни биологиясини, экологиясини ўрганиш, инсектицидларни кимёвий таркибини ўрганиш, препаратларни қўланилиш муддатларини аниқлаш ва бошқа бирқатор кураш тадбирлар асосида амалга оширилади.

Ўсимликларни химоя қилиш фани қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришига ва халқ хўжалигининг бошқа тармоқларига малакали, етук мутахассислар тайёрлашда муҳим аҳамиятга эга.

Ўсимликларни химоя қилиш кимё саноатининг ривожланишида муҳим ўрин тутди. Кимёвий препаратларни ишлаб чиқариш ва улардан турли хил тупроқ-иқлим шароитларида фойдаланиш борасидаги давлат тадбирларини тузишда жуда катта аҳамиятга егадир. Ҳозирги кунда, айниқса, атроф-муҳитни муҳофазақилиш кун сайин ортиб бормоқда.

Бўлажак мутахассисларни ўсимликларни ҳимоя қилишни турли усуллари билиши, улардан тўғри фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бунинг учун талабаларда чуқур билим тизимини шакллантиришда тўғри ва сифатлиқилиб ўқитиш муҳим аҳамиятга эга. Бунга ўқитишнинг назарий ва амалий асосларини чуқурлаштириш, илм-фан янгиликларини ишлаб чиқаришга қўллаш орқали эришилади. Бу ҳолат охир-оқибат бор имкониятлардан тўла фойдалана биладиган мутахассис кадрлар тайёрлаш замини бўлиб ҳисобланади.

Фанда инновацион технологиялар асосида тақдим этилаётган ўқув-услугий мажмуалардан фойдаланиб илғор педагогик технологиялар асосида дарс ўтиш, турли янги педагогик технологиялардан фойдаланиб дарс усуллари қўллаш, мавзуга боғлаб кластерлар тузиш ва ўз билимларини амалда қўллай олишларида амалий-услугий қўлланмалар ўқувчиларда мустаҳкам билимларнинг шаклланишида муҳим ўрин тутди. деб ишонамиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни. Т, 1997.
2. Ўзбекистон Республикаси “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”. Т, 1997.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Таълим-тарбия ва кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳқилиш, баркамол авлодни вояга етказиш тўғрисида”ги Фармони, (1997 йил 6 октябр).
4. “Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори” И.А.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ХИ сессиясида сўзлаган нутқи, 1997 йил 29 август.
5. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислохатларни чуқурлаштириш (1998 - 2000 йиллар дастури) “Ўзбекистон” нашриёти, Т. 1998.
6. Мавлонов О. Хуррамов Ш. Умurtқасизлар зоологияси. Т. Мехнат.1998. 309-342-б.
7. Муҳаммадиев А. М. Умurtқасизлар зоологияси. Т. Ўқитувчи. 1976. 257-297-б.
8. Доғелп В. А. Зоология безпозвоночнпих. Изд. 7-е. М. Вқш. шк.1981. 339-397-б.
9. Жизнп животнпих. в 6-ти томах, т-1.М.: Просвещение,1968.
- 10.Натали.В.Ф. Умurtқасиз хайвонлар зоологияси. Тошкент. Ўрта ва Олий мактаб. 1960.
- 11.К.Насриддинов- «Вўза зараркунандалари ва касалликларига қарши кураш» Тошкент, «Мехнат» 1989 й.
- 12.М.Тохиров- «Қишлоқ хўжалигида биологик моддалар билан ишлайдиган ходимлар меҳнат гигиенаси»Тошкент,«Медицина» 1987 й.
- 13.Қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислохатларни чуқурлаштириш дастури. Т. Ўзбекистон 1998

14. Ўзбекистон Республикаси ҳудудини карантиндаги зараркундалари, касалликлар ва бегона ўтлардан муҳофаза қилишга доир қонун ҳужжатлари. Т. 1999.
15. Пересышкин В.Ф. Атлас болезней полевых культур. К. Урожай. 1987.
16. Микроорганизмы - возбудители болезней растений. - Киев: 1988.
17. Я.И.Бондеренко- «Биологическая защита растений» Москва «Агропромиздат» 1966 г.
18. Сайтлар:
- i. http://www.ziynet.uz/uzs/librari/searcbi/librari/searcb_kueri/pedagogikktexnologiyalar/offset/30
 - ii. <http://www.gymnasia8.kz/upload/1229609334.doc>
 - iii. <http://www.ksai.ru/upload/сборник%20ппс.doc>
 - iv. <http://www.sgu.ru/филес/нодес/44861/Штремплер.пдф>
 - v. <http://www.ziynet.uz>

ИЛОВАЛАР

Интернет маълумотлари

Биз дон қўнғизларига қарши курашяяпмиз.

Дон қўнғизларини менимча ҳеч кимга таништиришнинг хожати йўқ. Улар майда қўнғизлар (3–4 мм) бўлиб, ошхонада дуккакли уруғлари орасидан топишар эди.

Зараркунандалар дуккакли уруғларнинг барча турларида ривожланишади. Деярли барча дуккаклилар ўзининг „шахсий“ дон қўнғизларига: ловия – ловияли, нўхат – нўхатли, ясми – ясмиқли, дуккак – дуккаклиларга ега бўлишади.

Уруғларнинг қўнғизлар томонидан ейилган жойлари емирилганга ўхшайди, катта қўнғизлар ўзларидан кейин тешикчалар қолдиришади. Айрим турлари (масалан ловияли дон қўнғизи) уруғларни сақлаш вақтида кўпроқ зарар келтиришади (чунки бу ерда яшаши учун идеал шароитга ега бўлишади), аслида ўсимликлар боғда, боғнинг жўяларида зарар кўришган бўлишади. Уларга қарши курашиш жуда ҳам оддий ва самаралидир (самарадорлиги 100% га тенг).

Йиғим пайтида пишиб етилган уруғларни тезлик билан тозаланг. Уруғларни қараб чиқинг агар уларнинг ораларидан зарарланганларини топсангиз, шу захотиёқ уларни йўққилинг (яхшиси ёқиб юборинг). Кейин уруғларни пакетга солинг (стелафанли ёки матоли) ва 48 соатга музхонага қўйиб қўйинг.

Ушбу процедурадан кейин сиз дон қўнғизи ривожланишининг ҳамма босқичларини йўққиласиз. Уруғларни музхонадан олгандан кейин қоғозга ёйинг ва хона ҳароратида 2–3 кун мобайнида уларни яхшиқуритиб олинг. Шундан кейин екишгача уларни пакетда сақлашингиз мумкин. Бироқ ушбу йўл билан сақланган уруғлар магазиндан сотиб олинган уруғлар билан зарарланиши мумкин.

Шунинг учун уларни ўймақопқоғи билан ёпиладиган банкада сақлаш яхшироқ бўлади. Уруғлар яхшиқуритилган бўлиши керак акс ҳолда улар

моғарлайди. Шундайқилиб, ишончингиз комил бўлсин, уруғларни донқўнғизлари уруғларга зарар кўрсатишмайди.

қўнғизларга навларни танлаш йўли биланқарши курашишингиз мумкин. Гап шундаки, шундай навлар борки, донқўнғизларига умуман ма‘қул келмайди.

Колорада қўнғизига қарши.

Колорадқўнғизини (*Лептинотарса десемлинеата*) ҳеч кимга таништитишнинг хожати йўқ. Ҳамма уни картошка зарар кунандаси деб билади, уни фақат “кимё” вий моддалар билан йўққилиш мумкин. Аммо камдан кам одам биладики, ҳозирги вақтда биологик препаратлар билан улар унчалик мушкул емас.

Уқардан келиб чиққан? Колорадқўнғизи Европага шимолий Америкадан кириб келган. Бошида у фақат Кордилер худудининг кичикқисмида яшаб, ёввойи итузум барглари билан озиқланишган. Американинг барча худудлари бўйлаб бараварига картошкани (ботаник номи *Соланум туберосум*) екишни бошлашганида, колорадқўнғизи ёввойи итузумлардан картошкага ўтиб кетди. Ҳозирги вақтда у картошка туфайли бутун дунё бўйлаб тарқалди.

НОВОДОР ФС – учинчи учминг йилликнинг троян отими? НОВОДОР

ФС 2% протеин бактериясини Басиллус тхурингиенсис ссп. тенеброинис ўз ичига олади. Бу бактерия барг еювчиларнинг (*Чрйсомелидае*) авлодига кирганқўнғизларининг личинкаларини йўққилади. Ҳаваскор – боғбонларнинг фикрича асосийси барг еювчи –қўнғизларга (декоратив дарахтга ва буталарга – шумтолга, олхага, самбиттолга зара беришади) ва колорадқўнғизга та‘луқли.

Бу препарат эслатиб ўтилган турларнинг личинкаларини касаллантиради. Личинкалар ишлов берилган барглари истемол қилишгач овқат емайқўйишади ва 2–5 кундан кейин nobуд бўлишади. Препарат бошқа ҳашаротларнинг личинкасига зарар етказмайди, бундан кейин зараркунандалардан на ўсимликларда, на тупроқда ҳеч нарсасолмайди. Бу

личинкаларга та‘сирқилиб катта ҳашоратларга зарари йўқ. Шунинг учун буни фақат ёш личинкаларга қарши ишлатишади.

Яхши натижага еришиш учун личинкалар тез – тез озикланиб, туриши керак, барглар еса олд ва орқа томонидан сепиладиган суюқлик билан яхши сингдирилган бўлиши керак. Шунинг учун суюқликни 15 °C ҳароратидан юқори бўлган шамол есмаган об-ҳавода сепиш керак. Агар ишлов берилгандан кейин 12 соатдан кейин ёмғир ёкса сепишни такрорланг.

Препарат кичик қадоқларда ҳам сотилади, 100 мл елимли идишларда, нархи 3 евро атрофида. Ушбу бактериянинг турли туманлигидан яна бири карам ва меваларни ёйишадиган (Биобит ФС препарати), шунингдек пашша личинкасини йўқ қилади. Навбатда енг яхшиси: ишлов берилган ўсимликларни дарҳол овқатга ишлатса бўлади.

ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ

Фанидан

ЎҚУВ ДАСТУРИ

Тузувчилар: Бўка Бўстон қишлоқ хўжалик касб-хунар коллежи
услубчиси А.Абдумавлонов, ўқув ишлари бўйича
директор муовини Р.Алимов

Тақризчи: Тошкент давлат Аграр университети доценти
Ф.Ибрагимов

Ўсимликларни ҳимоя қилиш фанидан ўқув дастури

Фаннинг мақсади

Билим олувчиларга қишлоқ хўжалик экинларини турли касаллик, ҳар хил зараркунанда ва бегона ўтлардан ҳимоя қилишнинг усуллари тўғрисида билим бериш.

Фан ютуқлари, илмий — амалий тажрибалардан фойдаланиб, агротехник, кимёвий, биологик ва физик — механик курашиш чораларининг аҳамиятини ўргатиш.

Қишлоқ хўжалик ўсимликлари зараркунандалари ва касалликларининг номи ҳамда қўзғатувчиси, зараркунанда ва касалликларнинг ташқи белгилари, илк касалланиш ёки зарарланиш манбаи, кўпайиш шароити, тарқалиши уларга қарши курашиш усулларини ўргатиш.

Фаннинг ўрганиш натижасида ўқувчилар қуйидаги кўникмаларга эга бўлишлари керак:

- Ўзбекистон Республикасининг бозор иқтисодиётига ўтаётган даврда аҳолининг қишлоқ хўжалик маҳсулотларига бўлган талаб ва эҳтиёжини, унинг кондирилиш йўллари;
- Фаннинг охирги ютуқларини;
- Қишлоқ хўжалик ўсимликларининг касаллик диагностикасини;
- Касалликнинг келиб чиқиш манбаи, сабабларини ва унинг зарарли оқибатларини;
- Қишлоқ хўжалик ўсимликлари зараркунанда ва касалликларга қарши курашишнинг ҳимоя усуллари ва чоралари;
- Қўлланилаётган ҳимоя воситаларининг таъсир доираси ва меъёрларини;
- Олинган назарий билимларни амалиётда қўллай олишни.

Фанни ўрганиши натижасида ўқувчилар қуйидаги билимларга эга бўладилар:

- Қишлоқ хўжалик иқтисодиётини ривожлантириш борасида ҳукумат қарорларини билиб оладилар;
- Илғор илмий — амалий тажрибаларни ўрганиб, фан ютуқлари ҳақида билимга эга бўладилар;
- Қишлоқ хўжалик ўсимликлари зараркунанда ва касалликлари, келиб чиқиш сабаблари, зараркунанда ва касаллик манбаи, тарқалиш шароити, давлат иқтисодиётига салбий таъсири ва унга қарши курашиш усуллари тўғрисида билимларга эга бўладилар.
- Қишлоқ хўжалик ўсимликлар ва зараркунандаларига қарши курашиш воситалари, қўлланиш тармоғи, уларнинг меъёри, салбий ва ижобий таъсирлари ҳақидаги билимларни эгаллайдилар.
- Қўлланилаётган кимёвий ҳимоя воситаларининг атроф — муҳитга таъсири ва табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида назарий ва амалий

билимларни пухта эгаллайдилар.

Фаннинг мазмуни

Кириш

1. Ўсимликларни ҳимоя қилиш фанининг вазифаси ва аҳамияти (2соат)

Ўсимликлар ҳимоя қилиш фанининг мазмуни ва вазифаси, ҳамда бошқа фанлар билан боғлиқлиги. Фанни ривожлантиришга ҳисса қўшган олимлар, келиб чиқиш тарихи. Ҳашоратлар, замбуруғлар, бактериялар вируслар ва бошқа органик олам дунёсининг табиатдаги ва инсон фаолиятидаги аҳамияти. Ўсимликларни ҳимоя қилишда агроном ва фермер ўсимликшуносларнинг вазифалари.

1. Экин зараркунандалари

2. Экин зараркунандалари ҳақида умумий маълумот

Ҳашоратларнинг қишлоқ хўжалигидаги зарарлари. Фойдали ҳашоратларнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти. Ҳашоратларнинг ташқи тузилиши. Ҳашоратлар анатомияси ва физиологияси

3. Ҳашоратлар систематикаси ва классификацияси. Ҳашоратлар экологияси. Кана шилиққурт ва кемирувчилар тўғрисида умумий маълумотлар. Ҳашоратлар морфологияси.

Ҳашоратлар синфи туркумлари. Турларни ифодалаш. Ҳашоратларнинг энг муҳим туркумлари. Тўғри қанотлилар туркуми. Тангақанотлилар туркуми. Ярим қанотлилар туркуми. Трипслар, яъни хошия қанотли ёки пуфакоёқлилар туркуми. Қаттиқ қанотлилар туркуми. Тангача қанотлилар туркуми. Пардақанотлилар туркуми. Қўшқанотлилар туркуми. Ҳашоратлар морфологияси. Ҳашоратларнинг ривожланиш даври. Личинкалар, уларнинг синфлари ва ривожланиш босқичлари. Ҳашоратлар экологияси. Таъсир этувчи омиллар: абиотик омиллар. Гидро — эдафик омиллар. Биотик омиллар. Антропоик омиллар.

Каналар, уларнинг хиллари, кўпайиши ва озикланиши. Нематодалар, уларнинг турлари ва ривожланиши. Шил лиққуртлар кўпайиши ва озикланиши. Кемирувчилар, тузилиш хусусиятлари, турлари ва қишлоқ хўжалигида уларнинг зарари.

Амалий машғулот №1

Етук фазаси бўйича ҳашоратларнинг асосий туркумларни аниқлаш

Ҳашоратларнинг морфологиясини ўрганиш. Ҳашоратларнинг анатомияси билан танишиш. Ҳашоратларнинг ривожланиш фазаларини ўрганиш. Ҳашорат туркумларини аниқлаш. Ўсимликларни зарарлаш хилларини ўрганиш.

Амалий машғулот №2

Зарарланиш хиллари(тип) ни ўрганиш. Ўсимликларни зарарлаш хилларини ўрганиш.

III. Экин касалликлари.

4. Ўсимлик касалликлари ҳақида умумий маълумот. Замбуруғ касалликлари. Бактерия ва вирусли касалликлар

Фитопатология сўзининг луғавий маъноси ва унинг ўрганиш тармоқлари. Фитопатология бўлимлари: диагностика, этиология, профилактика ва терапия. Бошқа фанлар билан боғлиқлиги. Умумий ва хусусий фитопатология. Фаннинг ривожланиш тарихи, ушбу соҳада фаолият олиб бораётган университет ва институт илмий ходимларининг фан соҳасидаги иш фаолиятлари. Фаннинг мақсад ва вазифалари.

Ўсимлик касалликларининг пайдо бўлиши. Ўсимликлардаги патологик жараёнлар ва натижаси. Ўсимлик касалликларининг классификацияси - юқумли ва юқумсиз касалликлари. Ҳамда уларнинг келиб чиқиш сабаблари Некроз, губорланиш, ўсмалар, шакл ўзгариши, ёстиқчалар, яралар ва хлорозда касалликлари. Экинлар ҳосилининг нобуд бўлиши сабаблари. Экинлар касалликларининг иқтисодий зарарлари. Ўсимликларнинг ривожланиши учун зарур озиқ элементлари. Ҳосилдорликнинг пасайиш сабаблари. Ўсимликларда кечадиган физиологик жараёнлар. Тупроқда айрим моддалар етишмаслиги оқибатлари: Азот, фосфор, калий, магний, калций, марганец, темир, рух, бор, мис, олтингугурт оксиди. Азот оксиди, фитор бирикмаси, ва озон.

Юқумли, касалликлар экологияси ва динамикаси. Юқумли касалликларнинг иммунитет асослари. Ўсимликларнинг замбуруғ касалликлари. Замбуруғларнинг тузилиши. Мицелийнинг шакл ўзгариши. Замбуруғларнинг кўпайиши. Замбуруғларнинг озиқланиши. Замбуруғларнинг ҳаёти ва ихтисослашуви. Замбуруғларнинг систематикаси. Шилимшиқлар яъни микромицидлар. Хитридиомидцидлар. Омидцидлар Пироноспоралилар тартиби.

Зигомидцидлар. Халтачали замбуруғлар Базидиомидцидлар. Қора куялар таркиби. Занг таркиби. Дейтиромидцидлар Гифомидцидлар.

Ўсимликларнинг бактерияли ва актиномиситли касалликлари. Ўсимликларнинг вирус ва микроплазма касалликлари.

Амалий машғулот №3

Замбуруғларнинг тузулишини ўрганиш.

Замбуруғларнинг жинсиз кўпайишини ўрганиш. Вирус микоплазмалар кўзғатадиган касалликларнинг ташқи белгилари била танишиш.

Амалий машғулот №4

Бактерия ва вирусли касалликлар тузилишини ўрганиш. Бактерия ва вирусларнинг тузилишини ўрганиш.

5. Нематодалар кўзғатадиган касалликлар. Гулли паразитлар Ўсимликлар иммунитетини ҳақида тушунча.

Нематодалар қўзғатадиган касалликлар. Гулли текинхўр ўсимликлар Зарпечак, девпечак, дала зарпечаги, хмелсимон зарпечак, лимон зарпечаги заразиҳа. Кураш чоралари. Касалликларнинг тарқалиш чегараси. Эпифитопия.

Эпифитопиянинг пайдо бўлиши ва ривожланиш сабаблари. Кўп йиллик ахборотлар. Узоқ муддатли ахборотлар, қисқа муддатли ахборотларни ўрганиш. Ўсимликлар иммунитетининг турлари. Ҳаёт давомида ҳосил бўлган

иммунитет турлари. Касалликка чидамли навларни етиштиришдан мақсад ВА унинг вазибалари. Ўсимликларни чатиштиришдаги муаммолар.

Ўсимликларнинг касалликларга чидамлилигини баҳолашнинг аҳамияти.

Чидамли навларни яратишда инфекция манбалари ва инфекция миқдори Ўсимликларнинг касалликка чидамлилик даражасининг турлари.

Ўсимликларнинг касалликларга чидамлилик генетикаси.

Касалликка.чидамлилик ва касалликнинг кенг тарқалиши. Конвергент навларнинг хоссаси. Кўп линияли навлар. Полиген чидамлилик. Биологик кураш чоралари. Кимёвий кураш чоралари. Физик — механик усул. Фунгидсидлар тўғрисида тушунча. Ўсимликлар карантини. Касалликни ҳисобга олиш йўллари. Касалликнинг тарқалиш тезлигини аниқлаш. Касалликлар туфайли ҳосилнинг нобуд бўлишини ҳисоблаш. Ўсимлик касалликларига қарши кураш чораларининг самарадорлиги.

ИИИ. Қишлоқ хўжалиги ўсимликлари, зараркунандалари ва касалликларига қарши кураш

6. Агротехникавий кураш усули физикавий ва механикавий кураш усули

Ўсимликларнинг чидамли навларини чиқариш ва улардан фойдаланиш. Алмашлаб экиш. Ерни ишлаш ва йиғиб териб олингандан кейин ўсимликлар қолдиғини йўқотиш. Бегона ўтларга қарши курашиш. Ўғитлар. Физикавий ва механикавий кураш усуллари.

7. Биологик кураш усули. Кимёвий кураш усули

Мавсумий колонизация. Ареал ичда тарқатиш. Иқлимлаштириш. Энтомофаглар фаолиятига таъсир этиш. Микробиологик кураш. Пестицидлар! ҳақида тушунча. Пестицидлар таснифи. Ичдан таъсир этувчи ионтакт ва системалаш, инсектицидлар шамда акарицидлар. Специфик акарцидлар.

Фумигантлар: Лимицидлар, зооцидлар, нематотицидлар ва универсал пестицидлар. Фунгицидлар. Уруғ дориланадиган препаратлар.

8. Ичдан таъсир этувчи, контакт ва системали инсектисидлар ҳамда акарисидлар

Ичдан таъсир этувчи, контакт ва системали инсектисидлар ҳамда акарисидлар ҳақида умумий маълумот. Нефтдан олинадиган минерал мойлар ҳақида умумий маълумотлар. Ўсимликлик инсектисидлари синтетик оргоник бирикмалар, хлор органик бирикмалар. Ҳозирги вақтда Республикамизда ишлатилаётган ичдан таъсир этувчи, контакт ва системали инсектисидлар ҳамда акарисидлар ҳақида маълумотлар.'

Амалий машғулот №5

Пеститсидлар класификацияси уларнинг таъсир этишга қараб аниқлаш Пеститсидларни:

- қўлланиш объектига:
- зараркунанда организмга кириш усули ва таъсир этиш характери:
- кимёвий таркиби ва хоссаларига кўра таъсирини ўрганиш.

ИВ.Ҳаммахўр зараркунандалар

9. Чигирткалар, бузоқбош, чигирткалар, қорақўнғизлар ва уларга қарши кураш чоралари. Тангақанотлилар, шилиққуртлар, кемирувчилар ва уларга қарши кураш чоралари.

Ҳаммахўр зараркунандалари ва уларга қарши кураш чоралари. Услубий кўрсатмалар. Ҳаммахўр зараркунандаларни ўрганишда уларни систематик ўрни туркум, оила, авлод, тур, тарқалиш, зарар етказиш хили, ташқи тузилиши хусусиятлари ривожланиш босқичлари бўйича алоҳида эътибор берилади. Ҳаёт кечириш хусусиятлари, экологияси, табиатни жонли ва жонсиз омилларни бу жараёнларга ва қарши кураш чораларига эътибор берилади.

Амалий машғулот №6

Ҳаммахўр зараркунандаларни аниқлаш. Чигирткаларнинг ташқи тузилишини ўрганиш, туркуми, оиласи ва ўлчамлари.

Фенологик календар чизиш.

В. Дон экинлари зараркунандалари ва касалликлари.

10. Ғалла экинлари зараркунандалари ва касалликлари уларга қарши кураш чоралари.

Ғалла—дон экинларининг зараркунандалари ва уларга қарши кураш чоралари. Буғдой трипси, ғалла бити, зарарли хасва, кравчиклар, гесег пашшаси, швед пашшаси. Ғалла экинларининг зараркунандаларини ўрганишда уларни ўсимликларга келтириладиган зарари, ҳаёт кечириши ва қарши курашиш омилларига эътибор қаратилади. Донли экинлар касаллиги. Қаттик қоракуя касаллиги. Чанг қоракуя касаллиги. Занг касаллиги. Илдиз чириш касаллиги. Фузариоз касаллиги ва бошқа касалликларга қарши кураш чоралари

Амалий машғулот №7

Ғалла экинлари зараркунандаларини зарарлаш фазасига қараб аниқлаш. Ғалла экинлари касалликларини ташқи белгиларига қараб аниқлаш

Донли ғалла экинларининг ўзига хос зараркунандаларини зарарлаш фазасига ва зарарига қарб аниқлаш. Донли ғалла экинлари касалликларини ташқи белгиларига қараб аниқлаш.

11. Маккажўхори зараркунандалари ва касалликлари ҳақида маълумот ва уларга қарши кураш чоралари

Маккажўхори зараркунандалари чертмакчи, дара, маккажўхори парвонаси, кўзгу турлам, ғўза турлами, чигирткалар, шведпашшаси ва бошқа зараркунандалар ҳақида маълумот ва уларга қарши кураш чоралари. Маккажўхори касалликлари, пуфакчали қоракуя, чанг қоракуяси, занг замбуруғи, гелъминтоспориоз, диплодиоз ва бошқа касалликлар ҳақида маълумот ва уларга қарши кураш чоралари.

12. Дуккакли дон экинлари зараркунандалари ва касалликлари уларга қарши кураш чоралари

Дуккакли дон экинлари зараркунанда ва касалликлари, уларга қарши кураш усуллари.

Бир йиллик дуккакли дон экинлари зараркунандалари. Кўп йиллик дуккакли ўт зараркунандалари. Дуккакли дон экинлари зараркунандаларига қарши кураш тадбирлар тизими. Дуккакли дон экинлари касалликлари қарши кураш тадбирлар тизими.

Нўхат шираси, нўхат қўнғизи, ловия қўнғизи, ловия донхўри, нўхати қўнғизининг зарар етказиш хусусиятлари ва уни қандай экологик омиллар ривожланишига сабаб бўлиши, тарқалиши ва кураш қарши чораларига этибор берилади.

Амалий машғулот №8

Маккажўхори экинлари ва дуккакли экинлар зараркунанда ва касалликлари уларнинг келтирилган зарарига ҳамда ташқи кўринишига қараб аниқлаш

Дуккакли экинлар зараркунандаларини уларнинг келтирилган зарарига кўра аниқлаш.

Маккажўхори ва дуккакли дон экинларининг касалликларини ташқи кўринишига қараб аниқлаш.

ВИ. Техника экинларининг касаллик ва зараркунандалари, уларга қарши кураш

13. Ғўза зараркунандалари. Ғўза касалликлари

Ғўза зараркунандаларни ўрганишда аввало уларни етказадиган зарарлари зарарлаш хусусиятлари, тарқалиши, морфологик белгилари биологик экологик хусусиятларига ва уларни табиий кушандаларига этибор қаратилади. Сўнгра ҳар бир зараркунандаларга қарши кураш усулларж-қўллаш моҳияти, уларни табиий кушандаларини сақлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда уйғунлашган кураш системасини ўрганиш йўллари кўрсатиб ўтилади. Ғўза зараркунанда ва хашоратларига қарши ғўзани ривожланиш|босқичлари бўйича кураш системасини тузиб чиқишга этибор қаратилади. Ғўза касалликлари. Ғўзанинг сўлиш яъни вилт касаллиги. Касалликка қарши кураш чоралари. Гоммоз касаллиги. Ғўза кўсаги ва толаси касалликлари. Бинафшаранг чириш касаллиги, Фузариоз касаллиги Аспергиллюз касаллиги, Ёпишқоқ бактериоз касаллигини ўрганиш.

14. Зиғир, кунгабоқар зараркунандалари ва касалликлари уларга қарши кураш чоралари

Кунгабоқар зараркунандалари, зиғир зараркунандалари, уларга қарш кураш чора — тадбирлари. Кунгабоқар касалликлари, зиғир касалликлари, уларга қарши кураш чор&с тадбирлари.

15. Тамаки зараркунандалари ва касалликлари уларга қарши кураш ча тадбирлари.

Тамаки зараркунандалари ҳақида умумий маълумот ва уларга қарши кураш чора тадбирлари. Тамаки касалликлари ҳақида умумий маълумот уларга қарши кураш чора тадбирлари.

Амалий машғулот №9

Техникавий экинларнинг зараркунандаларини аниқлаш.

Техника экинларининг зараркунандаларини аниқлаш жадвали. Минтақадаги етакчи техникавий экинларнинг зараркунандаларини зарарланиш бўйича аниқлаш.

Амалий машғулот №10

Техника экинлари касалликларини ташқи кўриниши, ташқи белгиларига қараб аниқлаш Техника экинларининг касалликларини аниқлаш жадвали.

- касалликларни ташқи белгисига қараб аниқлаш.
- касаллик қўзғатувчиларни микроскопда ўрганиш.

ВИИ. Қанд лавлаги ва картошка зараркунанда ва касалликлари ҳамда уларга қарши кураш

16. Қанд лавлаги зараркунанда ва касалликлари ҳамда уларга қарши кураш чоралари. Картошка зараркунандалари ва касалликлари ҳамда уларга қарши кураш чоралари

Лавлаги оддий узунбуруни, лавлаги кулранг узунбуруни, лавлаги бургачаси, лавлаги қалқонбуруни, лавлагининг йўл солувчикуяси, лавлаги чивини, лавлаги шираси ва бошқалар, уларга қарши кураш чора - тадбирлар. Қанд лавлаги касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари. Картошка зараркунандалари. Клородо қўнғизи, картошка куяси, картошка турлами, картошка пенотодаси ва бошқалар, уларга қарши кураш чоралари. Картошканинг фитофториз касаллиги. Касалликка қарши кураш чоралари. Картошка раки. Ризоктониоз касаллиги. Вирус касаллиги ва уларга қарши кураш чора - тадбирлари.

Амалий машғулот № 11

Картошка зараркунандаларини аниқлаш. Картошка касалликларини ташқи кўринишига қараб аниқлаш

- Картошка зараркунандаларининг келтирган зарари ва морфологик белгилари бўйича аниқлаш.

- Картошка касалликларини ташқи белгиларига қараб аниқлаш.

ВИИИ. Сабзавот, полиз экинлари зараркунандалари ва касалликлари ҳамда уларга қарши кураш чоралари.

17. Сабзавот, полиз экинлари зараркунандалари ва уларга қарши кураш чоралари.

Сабзавот ва полиз экинларини зараркунанда ҳашоратларини ўрганишда аввало хиллари, зарар етказиш хусусиятларига эътибор берилади. Зараркунанда ҳашоратларнинг биологик хусусиятлари ва уларга қарши кураш чоралари, унга боғлаб олиб юришга эътибор қаратилади. Айниқса сабзавот ва полиз экинларининг зараркунандаларига қарши биологик кураш усуллари қўллашга катта эътибор қаратилади. Сабзининг фомоз касаллиги. Алтернариоз, яъни қора чириш. Касалликка қарши кураш чоралари. Карам касаллиги. Қорабўғиз касаллиги. Пиёз касаллиги. Помидор касаллиги. Полиз экинлари касаллиги. Илдиз чириш касаллиги. Мозаика касаллиги. Бактериал доғланиш касаллиги.

Амалий машғулот №12

Сабзавот ва полиз экинлари зараркунандалари ва касалликларини аниқлаш жадвали.

Сабзавот ва полиз экинлари зараркунандалари ва касалликларини аниқлаш.

Карам. Пиёз, помидор, полиз экинлари ва уларнинг касалликлари билан танишиш.

- Зарарланганига қараб сабзавот экинлари зараркунандаларини аниқлаш.

- Касалликларни ташқи белгиларига қараб аниқлаш.

ИХ. Ток ва мевали дарахтлар зараркунандалари ва касалликлари уларга қарши кураш чора — тадбирлари.

18. Мевали дарахтлар ҳамда ток зараркунандалари уларга қарши кураш чора-тадбирлари.

Мевали дарахтлар ҳамда ток касалликлари уларга қарши кураш чора -тадбирлари

Кўчатзорда уруғдан унган ва қайта экилган кўчатларнинг касалликлари. Илдиз раки, баргларнинг қўнғир доғланиши, олма ва нокнинг калмарасини ўрганиш. Қулупнайнинг оқ доғланиш касаллиги. Қулупнайнинг қўнғир доғланиш касаллиги. Токнинг Антракноз, оқ чириш касаллигини ўрганиш. Касалликка қарши кураш чоралари. Тут касалликлари. Терак баргларининг занг касаллиги. Терак баргларини оқ доғланиши. Дарахтлар ўзагининг сариқ-оқ чириш касаллиги. Барг қизариш касаллиги.

Токзор зараркунандалари ва уларга қарши кураш чоралари. Токзор зараркунандалари: ток унсимон қурти, ток барг ўровчиси, узум барг ўровчиси, ток канаси.

Амалий машғулот №13

Мевали ўсимликлар ва ток зараркунандаларини аниқлаш жадвали

Субтропик мева ўсимликларини ташқи белгилар ва зарарланишига қараб аниқлаш. Фенологик календар чизиш.

Амалий машғулот №14

Мевали ўсимликлар ва ток касалликларини аниқлаш жадвали. Мевали ва резавор мевали дарахтлар касалликлари билан танишиш.

Х. Дон ва унинг қайта ишланган маҳсулотлари зараркунандалари ҳамда сақланаётган сабзавот ва картошка касалликлари

19. Сақланаётган сабзавот ва картошка касалликлари ва уларга кураш тадбирлари.

Дон ва нон маҳсулотлари зараркунандалари: омбор узунбуруни, шоли узунбуруни, ун митаси, кичик ун митаси. Ғалла парлочиси, терихўр қўнғизи, хитой донхўри, тўрт доғли донхўр, тегирмон парвонаси, ун парвонаси, дон куяси, ун куяси, омбор куяси, ун канаси ва бошқалар.

Дон ва уни қайта ишлаш маҳсулотлари захираси зараркунандаларига қарши кураш чоралари тизими.

Сақланаётган сабзавот ва картошка касалликлари уларга қарши кураш тадбирлари.

Картошка чирикиси, сабзавот чирикиси.

Сақланаётган сабзавот ва картошка касалликларига қарши кураш тадбирлари тизими.

Мавзулар режаси

№	Мавзу	Жами	Назарий	Амалий
1	Кириш.			
	Усимликларни химоя қилиш фанинг вазифаси ва аҳамияти	2	2	
	Экин зараркунандалари			
2	Экин зараркунандалари ҳақида умумий маълумот	2	2	
3	Ҳашоратлар систематикаси ва классификацияси. Ҳашоратлар экологияси. Кана, шилиққурт ва кемирувчилар тўғрисида умумий маълумотлар. Ҳашоратлар морфологияси.	2	2	
	Амалий машғулоти №1 Етук фазаси бўйича ҳашоратларнинг асосий туркумларни аниқлаш. Амалий машғулоти №2 зарарланиш хиллари (тип)ни ўрг ўрганиш зарарланиш. Зарарланиш хиллари(тип) ни ўрганиш.	2		2
	Экин касалликлари.			
4	Усимлик касалликлари ҳақида умумий маълумот. Замбуруғ касалликлари. Бактерия ва вирусли касалликлар.	2	2	
	Амалий машғулоти №3 Замбуруғларнинг тузулишини ўрганиш. Амалий машғулоти №4 Бактерия ва вирусли касалликлар тузулишини ўрганиш	2		2
5	Нематодалар кўзгатадиган . касалликлар. Гулли паразитлар. Ўсимликлар иммунитетини ҳақида тушунча.	2	2	
	Қишлоқ хўжалиги ўсимликлари ва зараркунандалари ва касалликларига қарши кураш			

6	Агротехникавий кураш усули физикавий ва механикавий кураш усули	2	2	
7	Биологик кураш усули. Кимёвий кураш усули.	2	2	
8	Ичдан таъсир этувчи, контакт ва системали инсектицидлар ҳамда акарицидлар	2	2	
	Амаалий машғулот №5 Пестицидлар классификацияси, уларнинг таъсир этишга қараб аниқлаш.	2	2	
	Ҳаммахўр зараркунандалар.			
9	Чигирткалар, бузоқбош, чигирткалар, қорақўнғизлар ва уларга қарши кураш чоралари. Тангақанотлилар, шилиққуртлар, кемирувчилар ва уларга қарши кураш чоралари..	2	2	
	Амалий машғулот №6. Ҳаммахўр зараркунандаларни аниқлаш.	2	2	
	Дон экинлари зараркунандалари ва касалликлари.			
10	Ғалла экинлари зараркунандалари ва касалликлари уларга қарши кураш чоралари.	2	2	
	Амалий Машғулот №7 Ғалла экинлари зараркунандаларини зарарлаш фазасига қараб аниқлаш. Ғалла экинлари касалликларини ташқи белгиларига қараб аниқлаш	2		2
11	Маккажўхори зараркунандалари ва касалликлари ҳақида маълумот ва уларга қарши кураш чоралари.	2	2	
12	Дуккакли дон экинлари зараркунандалари ва касалликлари уларга қарши кураш чоралари.	2	2	
	Амалий машғулот №8 Маккажўхори экинлари ва дуккакли экинлар зараркунанда ва касалликларни уларнинг	2		2

	келтирилган зарарига ҳамда ташқи кўринишига қараб аниқлаш жадвали.			
	Техника экинларининг касаллик ва зараркунандалари.уларга қарши кураш.			
13	Вўза зараркунандалари. Вўза касалликлари.	4	4	
14	Зиғир, кунгабоқар зараркунандалари ва касалликлари уларга қарши кураш чоралари.	2	2	
15	Тамаки зараркунандалари ва касалликлари уларга қарши кураш чара тадбирлари.	2	2	
	Амалий машғулот №9. Техникавий экинларнинг зараркунандаларини аниқлаш. Амалий машғулот №10 Техника экинлари касалликларини ташқи кўриниши, ташқи белгиларига қараб аниқлаш.	2		2
	Қанд лавлаги ва картошка зараркунанда ва касалликлари ҳамда уларга қарши кураш.			
16	Қанд лавлаги зараркунанда ва касалликлари ҳамда уларга қарши кураш чоралари. Картошка зараркунандалари ва касалликлари ҳамда уларга қарши кураш чоралари.	2	2	
	Амалий машғулот №11. Картошка зараркунандаларини аниқлаш. Картошка касалликларини ташқи кўринишига қараб аниқлаш.	2		2
	Сабзавот, полиз экинлари зараркунандалари ва касалликлари ҳамда уларга қарши кураш чоралари.			
17	Сабзавот полиз экинлари зараркунандалари ва уларга қарши	2	2	

	кураш чоралари			
	Амалий машғулот № 12 Сабзавот ва полиз экинлари зараркунанда ва касалликларини аниқлаш жадвали.	2		2
	Ток ва мевали дарахтлар зараркунандалари ва касалликлари уларга қарши кураш чора - тадбирлари.			
18	Мевали дарахтлар ҳамда ток зараркунандалари уларга қарши кураш чора - тадбирлари. Мевали дарахтлар ҳамда ток касалликлари, уларга қарши кураш чора-тадбирлари.	2	2	
	Амалий машғулот №13 Мевали ўсимликлар ва ток зараркунандаларини аниқлаш жадвали. Амалий машғулот №14 Мевали ўсимликлар ва ток касалликларини аниқлаш жадвали.	2		2
	Дон ва унинг қайта ишланган маҳсулотлари зараркунандалари ҳамда сақланаётган сабзавот ва картошка касалликлари.			
19	Сақланаётган сабзавот ва картошка касалликлари ва уларга кураш тадбирлари.	2	2	
	Жами:	60	40	20
	Мустақил иш	25		
	Хаммаси	85		

Ўқитиш услублари

Оғзаки, амалий, кўргазмали, мультимедиа, кодоскоп ва бошқалар.

Эслатма: Ўқитувчи мавзунини мақсадидан келиб чиққан ҳолда дарс ўтиш усулларини ўзи танлайди ҳамда янгилик қўллаш ҳуқуқига эга.

Баҳолаш тизими: Ўқувчиларни билим, кўникма ва малакаларини баҳолаш Олий ва Ўрта махсус касб — ҳунар таълими маркази томонидан тасдиқланган "Академик лицей ва касб — ҳунар коллежлари ўқувчиларини билим, малака ва кўникмаларини назорат қилишнинг рейтинг тизими тўтрисида" ги Низом асосида амалга оширилади.

Ўқитиш воситалари

Жиҳозлар: Дидактик материаллар ва техник воситалар мавзу бўйича дискетлар, кодоскоп, слайдлар, ўқув кўргазмалари қуроллар, мавзу бўйича плакатлар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Х.Х.Кимсанбоев, Ш.С.Мухаммадилиев ва бошқа. Асалари муми парвариши Т. "Ўқитувчи" 1999.
2. Шералиев А, Зупаров М, Рахимов У. Фитопатология. Т.Ротопринт Таш ГАУ 2000
3. Шералиев А, Тутнинг Фузариоз касаллиги. Т. Фан 1992
4. Қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислохатларни чуқурлаштириш дастури. Т. Ўзбекистон 1998
5. Пересышкин В.Ф. Атлас болезней полевных культур. К. Урожай. 1987
6. Микроорганизмы - возбудители болезней растений. - Киев: 1988