

**O`ZBEKSTAN RESPUBLİKASI JOQARI HA`M ORTA
ARNAWLI BİLİMLENDİRİW MİNİSTRİLGİ**

**BERDAQ ATINDAG`I QARAQALPAK MA`MLKETLIK
UNIVERSITETI**

BIOLOGIYA HA`M TOPIRAQTANIW KAFEDRASI

Jaqlawg`a jiberildi.

Kafedrası” başlıg`ı dotsent
B.Gaypov. _____

**QA`NİGELİK PİTKERİW
JUMISI**

**Tema: «Biyurginnin` suw rejimi, tarqalıwı ha`m
onnan u`nemli paydalanıw»**

Bag`dar: 5420100 - *Biologiya*

Orınlag`an:

Jolimbetov A.

İlimiy basshı:

dots. G.Sabirov.

N O` K İ S – 2 0 1 2

M A Z M U N I

KIRISIW.....	3
1 QARAKALPAQSTAN TERRITORIYASINA FIZIKALIQ GEOGRAFIYALIQ SIPATLAMA.....	5
2 U'YRENIW OB'EKTİ HA'M İZERTLEW USILLARI.....	9
3 BIYURGUNNIN' SUW REJIMI BOYINSHA TIYKARG'I FIZIOLOGIYALIQ KO'RSETKISHLER.....	11
4 BIYURGINNIN' TARQALIWI HA'M O'SIP RAWAJLANIW DINAKMIKASI.....	21
5 BIYURGINLI JAYLAWLARINDAN U'NEMLI PAYDALANIW.....	28
J U W M A Q L A W.....	39
PAYDALANG'AN A'DEBIYATLAR.....	42
O'MIR QA'WIPSIZLIGI.....	43

KIRISIW

Respublikamızda xalıqtın` sharwashılıq o`nimine bolg`an talabın qanaatlardıw bugingi kunnin` baslı wazıypası bolıp turgan bir wakıtta ta`biyiy jaylawlardı tolıq u`nemli paydalanıw arqalı sharwashılıq ma`deniyatın joqarı da`rejege ko`teriw, onnan alınatug`ın o`nimnin mug`darın ko`beytiw, sapasın jaqsılaw o`zine tu`ser bahasın arzanlatıw jolı menen ha`zirgi bazar katinasıklarının` talabına tolıq juwap beretug`ın sharwashılıq xojalıg`ın du`ziwimiz kerek.

Joqarı sapalı mallardı jetistiriwde ot sho`p o`nimlerinen u`nemli paydalanıw sheshiwshi faktor bolıp tabıladı. Sonlıqtan qoylardı tag`ı basqada mallardı azıqlandırwda ta`biyiy jaylawlardan aqılga ug`ras paydalanıw ayırıqsha talap etiledi.

Sebebi, ta`biyiy jaylawlarda bagılğan koylardan alınatug`ın o`nimnin` o`zine tu`ser baxası basqa egislik jaylawlarına salıstırg`anda 50 protsentge kem ekenligi sharwamızga burınnan aykın. Qala berse, son`g`ı jılları A`miwdar`yanın` to`mengi jag`asında Qızılqum saqırasında da bir neshshe mın`lag`an gektar jaylaw jerler taza jerler ashıu ushın o`zlestirilip, ta`biyiy jaylawlardın` ulıwma maydanı a`dewir azayıp ketkenligi ma`lim.

Ha`zir bas qoyga ortasha 7-8 ga ta`biyiy jaylaw kerek bolatug`ın bolsa, bul ko`rsetkish ha`zirgi kunde Qızılqum massivinde 4-5 gektar jaylawlarg`a tuwra kelip otır, yagnıy ortasha normadan eki esege shamalas kem degen soz, al U`stirt tegisligindegi ta`biyiy jaylawlar awız suwının kemtarlıg`ınan tolıq paydalanılmay atır. Usı ayılğ`anlardın` ha`mmesi taza ta`biyiy jaylawlardın` biri U`stirt dalasının` ta`biyiy jaylawları bolıp esaplanadı.

U`stirt tegisliginde islegen belgili alımlar E. P. Korovin, İ.İ. Granitov, İ. F. Momotov, S.V.Viktorov, Sh.Sh. Kogan, Z.Sh.Shamsuddinov-lar biyurgunli jaylawlardan paydalanıw boyınsha bir qansha jumıslar islenedi.

Son`g`ı 30 jıldın` ishinde O`zbekstan ilimler akademiyası Karaqalpaqstan bo`liminin` Ta`biyat ilimler kompleksli izertlew institutının` bir

qatar ilimpazları: A.B. Baxiev, X.Z. Zaripov, M.T. Tajetdinov, K. Koybagarov, K.. Tursunbaev, A.Allaniyazov, B. Sarıbaev, P.Tajimuratov, J.O`tepbergenov, P.Xalmuratov, Sh. Saparov, J. Saparniyazov, G. Sabirov, tağ'ı basqalardıń ko`p jıllıq izertlewlerdin` na`tiyjesinde bugingi kuni U`stirtte 426 turden aslam joqarı da`rejeli o`simlikler o`sip, olar 211 tuwıstan 46 tuqımlastan ekenligi atap ko`rsetildi. U`stirt dalasınun` jer beti, onun` topırag`ınun` geomorfologiyalıq quramına hawa rayınun` (ıg`allıg`ınun`) o`zgesheligine baylanıslı o`simlikler dunyasınun` o`zgesheliklerin esapqa alıp, ilimpazlardın` X.Z. Zaripov, (1973), J. Saparniyazov, M. Ametovlar (1994) U`stirttin` Qaraqalpaqstan bo`liminin` ta`biyiy jaylawların geobotanikalıq sharwashılıq ko`z qarastan tiykarg`ı 10 bo`limge bo`lip izertlewdi usınıs etedi.

U`stirt Qızılqum dalasınun` ta`biyiy jaylawların izertlewin ilimpazlardın` ko`p jıllıq miynetlerine analizlep o`zimizdin` ju`rgizgen eksperimentlerimizge su`ylene otırıp, U`stirttin` Karaqal-paqstan bo`liminin` ta`biyiy jaylawların tiykarınan biyurgunli jaylawlardan ibarat ekenligi olardı u`lken ush rayonga bo`ldi.

O`simlikler dun`yasınun` geobotanikalık qublısına, jer sharayatına mawsimlik ozgerisine, ha`tteki olardı paydalanıw mu`mkinshiligine qarap 24 jaylaw tu`rine bo`lip uyrendik.

Na`tiyjede biz U`stirt Qızılqum dalasınun` biyurgun jaylawlardan yag`nıy og`an bag`ınatug`ın maydın tu`rine, mug`darına ma`wsimine qarap jaylawdan durıs paydalanıw muddeti uzaytıw, o`nimdarlıg`ı kem jaylawlardı ha`r qıylı fitomeliorativ usıllar menen bayıtıp barıw qusag`an ken` ko`lemdegi ilimiy tiykarg`a iye boldıq. Degen menen U`stirt Qızılqum dalasınun` o`simlikler du`n`yası onı xalıq xojalıgında elede teren`irek u`yreniwdi talap etedi.

Xalqımızdın` sharwashılıq xojalıqlarınun` bugingi ku`ngi talabınan say ko`rsetpe beriw arqalı sharwashılıqtın` o`nimdarlıg`ın arttırıw, onun` ta`biyiy o`ndirislik shıg`ınunın` biraz kemeytiwge o`z u`lesimizdi qosıw bizin` aldımızda turg`an parızımız dep bilemiz.

1. QARAKALPAQSTAN TERRITORIYASINA FIZIKALIQ GEOGRAFIYALIQ SIPATLAMA.

Qarakalpaqstan Respublikasi O'zbekstannin' Arqa-batıs bo'limindegi og'ada u'iken territoriyani iyelep jatur. Ol arqa-shıg'ıs ha'm arqa-batıs tarepti Qazakstan menen qubla batıs tarepten Turkmenstan menen, qubla qubla-shıg'ıs ta'repten O'zbekstannin' Xorezm Buha'ra oblastları menen shegaralasadı.

Qaraqalpaqstannın' jaylasqan koordinatası $40^{\circ} 55'$, $45^{\circ} 35'$ arqa ken'liklerinin' ha'm $56^{\circ} 00'$, jane $62^{\circ} 24'$ shıg'ıs boylıqtın arasında jaylasıp, respublikasının' territoriyası batıstan shıg'ısqa qaray 660 km ge, al arqadan qublaga qaray 420 km ge sozılıp jatur.

Qarakalpaqstannın' ulıwma jer maydanı 167,2 mın' km^2 . Qaraqalpaqstannın' klimatı qurg'aq qısı suwıq, jazı ıssı boladı, jıl sutka dawamında temperatura keskin o'zgerip turadı.

Klimattın' kontinentalıg'ı qubladan arqag'a qaray ku'sheye basladı. Ortasha jıl boyı jawın shashın, qar, mug'darı 70 mm den 100 mm ayırmashılıqqa iye. Olardın' ko'pshilik mug'darı qısqı ba'ha'rgi aylarg'a tuwra keledi, jazda gu'zde az jawadı. Jawın-shashınnın' en' ko'p mug'darı mart, aprel aylarına tuwra keledi.

Ortasha ko'p jıllıq mag'lumatlar boyınsha No'kiste-12 mm, al aprel' may ayında 20-25 mmge shekem jawın-shashın boladı. A'miwdar'yanın' to'mengi quyar ayag'ı qurg'aqshılıq zonanın arqa bo'limine kiredi, bul zona ushın ha'rakterli na'rse: atmosferalıq jawın-shashın mug'darının' az bolıwının sebebinen qurg'aqshılıq, samaldın' kushine esiwi a'sirese jaz aylarında topıraq betinen ıg'allıqtın' tez puwlanıp turıwınan ibarat. Klimat jag'ınan Karaqalpaqstannın' arqa qubla bo'limleri bir-birinen ajıraladı. Temperatura summası Shımbayda (arqa) 3778° , Tortkulde (Qubla) 4416° , Qubla zona menen salıstırg'anda arqa zonada vegetatsiya da'wiri 13-17 ku'нге qısqa. Ortasha jıl boylıq temperatura 10-12 a'dewir suwıq aylar dekabr', yanvar'. Yanvardın

ortasha aylıq temperaturası Shumbayda 7,6°, No`kiste-6,9°. Uluwma Qaraqalpaqstan territoriyası boyınsha 6° Absalyut minimum 31 gradustan 35 gradusqa shekem jetedi, tek Aral ten`izinin` jag`alarında, ol 28 gradusqa° ka jetedi. Ba`ha`rdin` son`g`ı ızg`arlıq samalı ayazları qubla bo`liminde 20-aprel`de, arqa bo`liminde 23-aprel`de baslanadı, erte gu`zgi ayazlar qubla bo`liminde 20-oktyabr`, arqa bo`liminde 10-oktyabr` baqlanadı.

Izg`ırıq qattı ayazlar da`wirinde temperatura 1 gradustan 5 gradusqa shekemgi aralıqta boladı.

Jıl dawamında derlik sekundına 2,5-4,8 metr, ayırım jag`daylarda 15-20 metr tezlik penen arqadan shıg`ıstan samallar esip turadı. Hawanı jıllıq absalyut ıg`allıq mug`darı Karaqalpaqstanda joqarı - ol 8,0 den 10,0 m.b. shekem to`menledi.

Hawanın` salıstırma ıg`allıg`ı jazda to`men, qısta joqarı boladı.

Karaqalpaqstannın` klimatı keskin kontinentallıg`ı ha`m ha`tten tıskarı qurg`aqshılıg`ı menen ha`rakterlenedi. Klimat sharayatının` bunday bolıwına onun` materiktin ishkerisinde jaylastıwı ha`m jer juzlik okean ja`ne ten`iz suwının og`ada uzaqta bolıwı ha`mde Arktikadan keliwshi suwıq hawa (klimat) liniyası ushun irkinishtin` joq ekenligi ku`shli ta`sir jasaydı.

Qaraqalpaqstan territoriyası a`yyemgi jas allyuvial topıraqtan, yaki sol topıraq qatlamlarınan turadı. Jer astı suwları jer betine jaqın, ko`pshilik jerleri ku`shli kebirlengen. Qaraqalpaqstanda, a`sirese onun` arqa zonalarında, otlaqlı kebirlengen.

Karaqalpaqstan, a`sirese onun` arqa zonalarında, otlaqlı otlaqshı-kebir topıraqlı jerler basım keledi. Mexanikalıq quramı boyınsha jer ha`r qıylı sogá topıraqtan basım ko`pshiligi qumlı saz ılaylı, shegelek topıraqlı, ha`zir Aral ten`izinin` kurıwına baylanıslı ko`pshilik jer kebirge aylanbakta.

N. V. Kimbergtin` ha`rakteristikasına (1953) muwapık A`miwda`r`yanın` ha`zirgi del`tasındag`ı otlaqlı topıraqtın kuramında karbonat-lardıń mug`darı joqarı, shirindinin` mug`darı az, sanda, strukturası to`men, kebir

ashıwg`a beyim mexanikalık quramı boyınsha ko`pshiligi sazlı kumlu topıraq jer astı suwlarınun` jaylasıw teren`ligi 1metr den 3m ge shekem suwg`arılmaytug`ın otlaqlı topıraqlardıń joqarı qatlamındag`ı shirindinin` mug`darı 0,8-7,5 suwg`arılmaytug`ın otlaqlı topıraqlarda ulıwma azotın mug`darı 0,01-1,12 «05-0,12» (shamasında, kaliy -2) shamasında .

Qaraqalpaqstannun` topıraqlı N.V. Kimbergtin, N. V Bogdanovtın` (1953) P.K. Karimovtın` (1960) ilimpaz J.Matmuratovtın` (1988) miynetlerinde sıpatlap jarılğan, Qarakalpaqstan territoriyasınun` topıraq qatlamları sho`l sharayatlarında qaliplesken ha`r qıylı topıraq tu`rlerin ushıratıwg`a boladı. Bulardıń en` ko`p tarqalgan, qumlu bas topıraqları, otlaqlı taqır topıraqlar, taqırılı topıraqlar, kebishek-ler, sur qonır topıraqlar adamlardıń miynet iskerligi tiykarında qa`liplesken ma`deniy topıraqlar ko`p tarqalg`an.

İлимпазлар J. Matmuratovtın` mag`lumatlarına qarag`anda Qaraqalpaqstanda otlaqlı taqırılı topıraqlarda gezlesedi. Bular a`dette avtomorflı topıraqlar menen gidromorflı topıraqlar gruppası aralıg`ındag`ı o`tken qatlamı bolıp esaplanadı.

Otlaqlı topıraqlar a`stelik penen ortasha izeylengen A`miwda`riyag`a onun` salalarına jaqın jaylasqan allyuvial qatlamlarda qa`liplesedi. SNG nın` Evropa bo`liminin` otlaqlı topıraqları menen salıstırg`anda olarda salıstırmalı turde shirindi zatlar,karbonat az, strukturalıq to`men strukturalıq du`ziliske iye, jer astı suwları 5-8 metr teren`likte jaylasadı.

Jerlerdin` egin egiwge qolaylastırılıwına baylanıslı topıra-g`ı az yamasa ku`shli duzlang`an. Kebirler botanikalı, otlaqlı gipsli topı-raqlı jerlerde ushırasadı.

Joqarı gorizontta kebir topıraqlar o`zine 3\1 ten` aslam duzlı birikpelerdi tutadı. Batpaqlı kebirler jer astı suwları jer betine jaqın (0,1m) a`dewir da`rejede minerallasqan, tuyıq oy jerlerde payda boladı, onday jerler tiykarınan Aral ten`izinin` Qubla jag`aların boylarında ushırasadı. Otlaqlı kebirler kanallarga, qoltıqlarga, ko`llerge jaqın jaylasadı.

Olar otlaqli topiraqlardın joqarı da`rejede minerallasıw menen ajuraladı. Gipisli kebir quramında 7-10 onnanda ko`birek protsent duz mug`darı barlıg`ı menen ha`rakterlenedi, olar tiykarınan A`miwda`r`yanın` magistral kanallardın` uzınlıg`ı boyınsha jaylasqan.

Jer astı suwları 1,5-3 metr teren`likte jaylasqan ha`r tu`rli tipli kebirler bar, olar torsıyan, qatıwashlı, torsıyg`an, qatıwashlı ıg`allı kebir jerler otlaqli taqırlı otlaqli qurg`aq topıraq otlaqli topiraqlardan qa`liplesken, jer astı suwlarının` qa`ddi 3-5 metr tereklikte jaylasqan. Otlaqli taqır topıraqlı qattı saz sazlı taqır topıraqlı qattı saz sazlı kumlı topiraqlar shegelek qumlarda payda boladı. Shirindinin` mug`darı 1-4 ke shekem jetedi. Al duzlardın` da`rejesi to`men, ashshılıg`ı siyrek ushırasadı. Taqır topiraqlar saz islerdin` tıskarısında aiyemgi suwgarılğan jerlerde ushıraydı. Ol jerlerde jer astı suwları 8-10 metr teren`likte jaylasadı. Jer betinde kebirdik belgileri jaqsı ko`rinedi. Qurg`aq qumlı shegelek topiraqlar jen`il allyuvial qatlamlarda jaylasadı. Bunday topiraqlar qumlardan 10-15 sm qalın`lıg`ı menen ajuraladı. Suw sin`iriwshiligi jaqsı ızgarlıqtı o`zinde jaqsı saklay aladı.

Kebir ashılıuı boyınsha bir tikli emes ha`r tu`rli da`rejede suw taskınlarında tolıp turıp kalgan. A`miwda`rya deltasının` otlaq jerlerinde ko`bine qamıs o`sedi, olardın` boyı 3-4 metrge jetedi. Kebir ashqan jerlerde tamırları topıraq ustinde jayılp o`sken, boyı pa`s janede tamırları teren`ge ketken o`simlikler, soralar, ajırıq, boyan jantaq o`simlikleri o`sedi.

2. U`YRENIW OB`EKTİ HA`M İZERTLEW USILLARI.

Qarakalpaqstan florasında ushurasatug`ın jabayı ot jemlik o`simlik biyurgunnin` awıl xojalıq malları ta`repinen jeliniw sapasın onın` biologiyalıq, ekologiyalıq, fiziologiyalıq o`zgesheliklerin u`yreniw maqsetinde 2010-2011 jılları biyurgun o`simligine baqlaw ju`rgizdim.

Olardın` o`siw rawajlanıw dinamikası 2010 jılı QMU dın oqıw ta`jiriybe uchastkasında uyrendim. Ol A`miwda`r`ya rayonının` «Berdaq» atındag`ı fermer diyxan xojalıg`ı territoriyasında jaylasqan. Awıl xojalıq malları ta`repinen qaysı o`simliklerdi saylap jeytug`ınlıg`ı sol awıldın` qoy eshkileri, otlardı, qara mallardı tu`yelerdi bag`ıp ju`rgen sharwalardıń padalarına barıp baqlaw ju`rgizdim. Kosto`be a`tiraplarında No`kis kalasının` Arqa Shıg`ıs ta`repindegi Salmen iyshan koyımshılıg`ının` a`tirapındag`ı ta`biyiy jaylawlarda mayda shaqlı mallar martuk, qonurbas juwsan, ju`zgin, cherkez, ak qara seksewillerdi suysinip jeydi. At tu`yeler keyrewik, boyalısh, juwsanlardı jaqsı jeydi, onı jawınnan keyin kesh gu`zde qısta jewge ma`jbu`r boladı.

Ulıwma ot jemlik sharwa o`simliklerinen tiykarg`ıları qara seksewil, ak seksewil, ak boyalısh, qara boyalısh, cherkez, keyrewik juwsan, ilyak, mortuk, ju`zgin, kurchaka o`simliklerin jaqsı jeydi eken. Fenolo-giyalıq baqlaw jumısları ta`jiriybe uchastkalarının` ishinde o`sirilgen kolleksiyaalıq pitomnikte ju`rgizildi. Bunda olardıń paqalının` ba`lentlikke o`siwi, rawajlanıw fazaları ha`r 10 ku`nnen u`yrenildi. Praktika da`wiri 2010 – jılı may ayında jumıstı basladım.

Ha`r qıylı o`simliklerden quralg`an jaylawlarg`a barıp ko`rip olardıń ishinde qaysı o`simlik tu`rinin` basım ko`pshiligin iyeleytug`ın ot jem retinde orıp alıp qısqa saklawg`a mu`mkinshilikleri haqqında shopanlar menen sawbetlesiw alıp bardım. O`simlik tu`rinin` qaysı massivlerinde ken` tarqalg`anlıg`ı olardıń zapasları xaqqındag`ı mag`lıwmatlar a`debiy dereklerge tiykarlanıp jazıldı.

Menin` bul bakalavr pitkeriw jumısında sharwa malları ushın a`hmiyetli ot-jem bazası bolg`an ta`biygyı jaylaw biyurgun o`simlik-lerinik biologiyalıq o`zgesheliklerine, fiziologiyalıq ko`rsetkishlerine tarqalıwına xojalıq axmiyetine toqtap o`ttim. Biyurgunnin suw rejiminin` tiykarg`ı ko`rsetkishleri menin ilimiy basshın dots. Sabirovtın` anıqlag`an materiyallarınan paydalandım, sol ushın og`an minnetdarshılıq bildiremen.

3. BIYURGUNNIN` SUW REJIMI BOYINSHA TIYKARG`I FIZIOLOGIYA LIQ KO`RSETKISHLERI.

Sho`lde o`simliklerdin` tirishiligi olardun` o`nimdarlig`i sol jerge jawatug`un jawun-shashunnun` mug`darına, onun` ma`wsimler boyunsha jawunına tikkeley baylanisli boladı. Tek g`ana topıraqta ıg`allıq mug`darı jetkilikli bolg`an jag`dayda g`ana o`simlikler o`zinin` bar mu`mkinshiliklerin ju`zege shıg`aradı, al ıg`allıq jetispegende olardun` aktivligi to`menlep, barlıq atqaratug`un xızmetleri pasiyedi. Sho`lde o`setug`un o`simliklerdin` ıg`allıqtın jetispewine juwap reaksiyası - suw sarıplawdı azaytıw arqalı a`melge asırıladı. Bunda byurgun qurg`aqshılıq bolg`an waqıtları o`zinin` mayda o`siwshi paqallarınun` ayırım bo`legin to`gip jiberedi.

Sho`l jaylawların jaqsılawda qurg`aqshılıqqa shıdamlı baxalı o`nimdarlı o`simliklerdi saylap egiw jaqsı natiyje beredi.

Sho`ldin o`zine ta`n ıg`allıq ıssılık rejimin bul jerde ha`r qıylı jollar menen jasawg`a beyimlesken jergilikli jag`dayg`a shıdamlı o`simlik tu`rlerin o`simlikler du`n`yasın payda etedi. Olardun` tiykarg`ı biyimlesiulerinnen: rawajlanıw tsikilin jıldın` qolaylı waqıtları tez waqıtta (ıg`allıq, jıllılık) jetkilikli waqıtları erte Ba`ha`rde gu`zde tamamlaw japıraqların to`gip jiberiw arqalı reaksiyaga ushırawı arqalı ko`p suwdın` sarıplanıwınan qutılıw (kserofilizatsiya).

Denesinde joqarı suw uslaw uqıplılıg`ına iye bolatug`un joqarı kontsentratsiyalı duzlardın` eritpesin payda etiu (galokserofit`izim). Galokserofitler topıraqtan ju`da` az mug`dardag`ı suwlardıda tamır tuksheleri arqalı sorıp alıp olardı tkanlarında bekkem biriktirip uslap, suwdın` sarıplanıwın unemleydi, sonlıqtan bir waqıtta jazdın qattı ıssı ku`nleri fiziologiyalıq protsesslerdin` normal jag`dayda o`tiwin taminleydi. Biyurgunnin transpiratsiya tezligi topıraqta ıg`allıq jetkilikli bolg`an jag`dayda xauanın temperaturasına xauanın salıstırma ıg`allıg`ına baylanisli boladı. Japırakları arqalı suw sorıu

tezligin sutka dauamında metrologiyalıq jag`daylarg`a baylanıslı o`zgermeli boladı. Bul ozgerisler asirese jaktılık penende baylanısı boladı. Erte Ba`ha`rde transpiratsiya tezligi azangı keshki waqıtları bir qıylı boladı. Bunday azang`ı keshki saatlardag`ı transpiratsiyanın saykes kelmeui biyurgunnin paqalınun` du`zilisine baylanıslı boladı. Domalak formadagı biyurgunnin paqalınun` azangı waqıtları tek kuyash tusken kızgan ta`repi azlap suwdı parlatadı, al keshki waqıtları topıraqtın balrlıq ta`repi azlap suwdı parlatadı, al keshki waqıtları topıraqtın barlıq ta`repi kızganlıqtan barlıq beti menen suwdı parlatadı. Gullewi da`wirinde topıraqta og`ada az mug`darda ıg`allıq kalganda da biyurgun rawajlanıw tsiklin dawam etedi, birak transpiratsiya tezligi to`menleydi. Noyabr` ayında hawa rayı bir qansha salkın tuskende tuqımları tolıq rawajlanıp pisedi.

3.1. Biyurgunnin denesindegi ulıwma suwdın` mug`darı.

Bizin` izertlegen dawirimizde biyurgunnin denesindegi ulıwma suwdın` mug`darı 78-48% boldı.

Bizin` izertlegen da`wirimizde 2010 jıllar may ayında biyurgunnin denesindegi ulıwma suwdın` mug`darı may ayında 78-66% boldı. Topıraqta ıg`allıqtın` azayıwı menen biyurgunnin denesindegi ulıwma suwdın` mug`darında azayıp baradı iyul` ayında 68-55% bolsa, avgusta 65-44% ha`m sentyabr` 52-48% ke shekem to`menleydi. Solay etip, biyurgunnin` denesindegi ulıwma suwdın` mug`darı ba`ha`rden baslap gu`zge qaray, azayıp baradı. ha`r qıylı topıraq klimat jag`daylarında o`sken biyurgunnin denesindegi ulıwma suwdın` mug`darın o`zimizdin` mag`lıwmatlar menen salıstırıp ko`remiz.

**Ha`r qıylı rayonlarda biyurginnin` denesinde ulıwma suwdın` mug`darın
salıstırıw.**

İzertlegen rayonlar	Ulıwma suwdın` mug`darı	Avtorlar
Oraylıq Kazakstan	62,9-84,1	L.V.Klimochkina, 1948
Oraylıq Kazakstan (sepnoy zona)	69,3-79,9	V.M. Sveshnikova 1971
Betpak-Dala	51,4-79,4	S.A.Bedarev. 1968
U`stirt sho`li	49,0-78,3	G. Sabirov, 1982
Arqa-Batıs Qızılqum	48,0-77,8	G.Sabirov, 2002 D.Klıcheva

Joqarıda keltirilgen mag`lumatlardan Arqa-Batıs Qızılqumda U`stirt sho`linde biyurgunnin denesindegi ulıwma suwdın` mug`darı salıstırmalı turde to`men ekenligin anıkladıq.

3.2 Biyurgunnin` transpiratsiya tezligi.

Transpiratsiya-bul o`simlik tirishiliginde a`hmiyetli rol oynaytug`ın kuramalı fiziologiyalıq protsess. Transpiratsiya protsessinde o`simlik o`zinin japırag`ı shaqaları arqalı suwdı parlatadı. Fotosintez, dem alıw o`simlik denesinin suwtıwı, azıqlık zatlardıń tasılıwı, topıraqtan mineral duzlardıń sarp alınıwı x.t.b. usı protsesslerdin` barlıg`ı transpiratsiya natiyjesinde a`melge asadı.

Transpiratsiya - bul topıraq → o`simlik → atmosfera sistemasında suwdın` ximiyalıq potentsiyalıń tenlestiriwshi protsess dep ko`rsetedi. Gusev, 1959, Alekseev 1963, Larxer 1978.

Topıraq → o`simlik → atmosfera sisteması boyınsha suwdın` ha`reketleniui boyınsha transpiratsiya tezligi belgilenedi. O`simlik → atmosfera

sisitemasında suwdın` potentsiyalı tezlesken jag`dayda transpiratsiya tezligi toktaydı.

Biyurgunnin transpiratsiya tezligi vegetatsiya da`wirinde topraqtağı ıg`allıqtın mug`darının` ozgeriui menen ozgerip baradı.

2010-jılı may` ayında en joqarı bolg`an ortasha transperatsiya tezligi saatına 530 mg/gr boldı. Jazdın ekinshi yarımında iyul` avgust` ayında topraqta simlik denesindegi suwdın` mug`darının` azayıuı menen transpiratsiya tezligi keskin azayadı.

Biyurgunnin gulleu fazasında iyul`de transpiratsiya tezligi ortasha saatına 150-220 mg/gr boladı. Transpiratsiya tezliginin mug`darına ta`sir etiushi en axmiyetli faktorlar temperatura, jawın–shashunnın` mug`darı, samaldın` tezligi, topraqtağı ıg`allıq mug`darı o`simliktin ha`r qıylı rawajlanıw fazalarına baylanıslı transpiratsiya tezligi bızın jag`dayımızda sentyabr` ayında bolıp saatına 80 mg/gr shekem to`menleydi. Biyurgunnin transpiratsiya tezliginin ha`r qıylı geografiyalık jag`daylarındağ`ı ko`rsetkishlerin ozimizdin` mag`lıwmatımız benen salıstıramız.

2-Tablitsa

**Ha`r qıylı rayonlarda biyurginnin`
transpiratsiya tezligin salıstırıw.**

İzertlegen rayonlar	Transpiratsiya tezligi mg\gr. Saat	Avtorlar
Oraylıq Kazakstan	121-236	L.V.Klimochkina, 1948
Oraylıq Kazakstan (sepnoy zona)	600-1000	Sveshnikov V. M. 1979
Betpak-Dala sho`li	140-610	Bedarev, 1968
Arqa-Batıs Qızılqum	80-530	G.Sabirov. 2002

Xar qıylı topraq-klimat jag`daylarında osken biyurgunnin transpiratsiya tezligi Oraylıq Kazakstan, U`stirt Arqa batıs Qızılqumda 500 mg\gr saattan

aspagan bolsa Kazakstannın stepnoy zonasında Betpak dala sho`linde 600-1000 gr saatga shekem jetti.

Karaqalpaqstan sho`llerinde biyurgunnin transpiratsiya tezliginin to`men boluu bul o`simliktin qatan sho`l zonasına beyimlesiw belgisinin biri bolıp tabıladı. Ja`nede bunday u`lken amplituda da materialların keltiriliw sebebi biyurgunnin ha`r qıylı ekologiyalıq rassalarınun` bolıwına baylanıslı bolıwı itimal.

3.3. *Biyurgunnin denesindegi suw jetispeushilik.*

Ayrım ilimpazlardın` (Svesnikova, 1979, Vernik, 1982) piki-rinshe qurg`aqshılıqta o`siwshi o`simliklerdin` denesinde waktı-waktı payda bolıp turatug`ın suw jetispeushilik jag`dayı olardıń o`siw ha`m rawajlanıwına kesent bermeydi, kerisinshe bul jag`day olardıń tez o`sip rawajlanıwına fiziologiyalıq jag`daylardın` normal o`tiwine alıp keledi dep ko`rsetedi.

Solay eken jazgı qurg`aqshılıq da`wirinde azı kem suw jetispeushilik jag`dayları o`simlik tirishiligine qa`wip tuwdırmaydı. Bul jag`daydın payda bolıwı kundiz ku`shli transpiratsiya na`tiyjesinde o`simlik denesindegi ulıwma suwdık ko`pshilik bo`legi sarıplanıp onıń ornın toltıruga tamır sisteması ulgere almay kaladı. Natiyjede suw jetispeushilik jag`day ju`zege keledi. Eger usı jag`day uzak waqıt dauam etse simlik denesindegi ulıwma suwdık mug`darı azayıp ketip suwdın` normal jag`dayı kayta tiklenbeytug`ın da`rejege tusıp kalıuı mu`mkin. Mine usı jag`day o`simliklerdik omiri ushın kauip tuudıradı olar kuurap kalıuda mu`mkin. Biyurgunnin denesinde suw jetispeushilik jag`dayı bızın baqlau ju`rgizgen da`wirimizde 5-28% ke shekem boladı. Jazdın basında may` –iyun` aylarında bul ko`rsetkish 5-10% boldı.

Son` gullew ha`m miyuelew fazasına kelip birqansha joqarılaydı 15-18% ke shekem ko`teriledi . Avgusta bul ko`rsetkish 12-28 % ke shekem joqarıladi.

Ulıwma o`simlik denesindegi suw jetispeushilik Ba`ha`rden jazga gu`zge qaray topıraq kuramındag`ı ıg`allıqtın azayıuı menen artıp baradı.


3.4 Biyurgunnin` kletka shiresinin` osmotikalıq basımı.

Osmotikalık basım-bul o`simliktin` suw menen ta`menlew da`rejesin ko`rsetetug`ın o`simliktin` fiziologiyalıq belgisi. Biyurgunnın` osmotikalık basımın` ıssı ha`m qurg`aqshılıq waqıtları ba`lent bolıwı onın` biyimlesiw belgilerin biri bolıp tabıladı.

Xauanın qurg`aqshılıq ma`wsimlerinde qurg`ag`an topıraqtan suwdı ansat alıwı onın` parlanıp ketiwiine irkinish jasau bul biyurgunnin kletkaların` ayırıqsha du`ziliste bolıp kseromorflıq du`ziliske iye bolıwınan (1-su`wret).

O`simlik denesine suwdın` o`tiwi onın` denede zapas xalda saqlanıwı ma`lim portsiyalarda sarıplanıwı osmatikalık basımın mug`darına baylanıslı boladı. Bul ko`rsetkishtik ozgeriui ha`r qıylı sırtkı ozgerislerdin` ta`sirinen a`melge asadı. Bular topıraqtın suw menen tamenleniui, topıraq eritindisinin kuramındag`ı duzlardın` mug`darı o`simliktin rawajlanıw fazalarına baylanıslı u`lken ozgerisler ju`zege keledi. Biz izertlew ju`zgin waqıtları Arqa batıs Qızılqumda Byurgunnin osmotikalık basımı 6-34 atmosfera boldı.

Gulleu da`wirine shekem may ayında 6-10 atm boldı, gulleu fazasında iyun` ayınun` ayagına barıp bul ko`rsetkish 12-16 atm boldı. Biyurgunnin miyueleu fazasında osmotikalık basım 18-24 atmosfera bolg`an bolsa, avgust ayında ol 25-34 atmosferaga shekem koterildi. Erte Ba`ha`rde 6 atmosferadan baslap jazda xauanın salıstırmalı ıg`allıg`ı-nın` to`menleui menen janede topıraqtın kuramında ıg`allıqtın azayıwı menen osmotikalık basım biyurgunde gu`zde 34 atmosferaga shekem barıp jetti.



1-su`wret. Biyurgin japırag`ının` kese kesimi.

Biyurgunnin osmotikalık basımın ha`r qıylı topıraq klimatlık jag`daylarda uyrogen ilimpazlardın` mag`lıwmatların ozimizdin` alğan mag`lıwmatlar menen salıstırıu kızıǵıushılıq tuudıradı.

Oraylıq Kazakstan izertlew jumısların alıp bargan klimochkinanın ko`rsetkishine bul ko`rsetkish 60 atm bolsa, usı jag`dayda 66 atm bolg`an. U`stirttin` sho`linde biyurgunnin osmotikalık basımı G. Sabirovtın` anıqlanwında 40 atm jetken. Al biz uyrenen Arqa - batıs Qızılqumda 34 atmosfera atırıpında boldı.

3.5. *Biyurgunnin` sorıw kushi.*

O`simliktik osmotikalık basımı sıyıklı sorıw kushinde ozgermeli ko`rsetkish. Ol kletkaga suwdık kiriuin taminleytug`ın kuramalı fiziologiyalıq protsess. Osmotikalık basımın, transpiratsiyanın o`simlik denesindegi ulıwma suwdın` ozgeriui menen o`simliktin` sorıw kushide ozgerip baradı. Biyurgunnin tamır tuksheleri arqalı sorıp alınan suwlar otkeriushi baylamlar kslema arqalı joqarı qaray ha`reketlenedi. Bunda ksilema baylamları boylap suwdık tasılıuın ha`reketke keltiriushi kush tamır basımı transpiratsiya.

O`simlik alğan suwdın` 95-98% mug`darın transpiratsiyaga parlandırıp jiberedi.

Sonnan japıraqtın suwsızlanıwınan sorıw kushi joqarılaydı. simlikdenesinde suwdın` jetispeushiligi barlıq fiziologiyalıq protsesslerge o`zinin` ta`sirin tiygizedi, akırında bul jag`day o`simliktin o`nimdarlıg`ının` to`menleuine alıp keledi. Biyurgunnin sorıw kushi vegetatsiya da`wirinde Ba`ha`rden gu`zge qaray artıp baradı onın` mug`darı 4-70 atmosferaga shekem boldı. simlik kletkasının` sorıw kushi me waqıt onın` osmotikalık basımınan joqarı boladı. simlikdenesinde bunday jag`daydın ju`zege keliui me waqıt ondag`ı fiziologiyalıq protsesslerdik normal jag`day jaratadı.

O`simlikte turgor, plazmoliz, deplazmoliz jag`daylarının` ju`zege keliuinensimliko`zinin` suw rejimin regulirovkalaydı sırtkı ta`sirlerge beyimlesiu ukıbına iye boladı.

3.6. *Biyurgun denesinde suw uslaw uqıplılıg`ı.*

O`simliklerdin` qurg`aqshılıqqa shıdamlılık belgilerinin` biri olardı qurg`aqshılıq da`wirinde tkanlarının` suwsızlanıwga shıdamlılıgı.

qurg`aqshılıqqa shıdamlı o`simliklerdin` shaqasın kurgatkanda olar denesindegi aste akırnlık penen beredi.

Biyurgun osimliginik shaqasın 3 saat dauamında kurgatkanımızda may ayında suw uslaw uqıplılıg`ı 8,2-8,7% boldı . Al miyualau da`wirinin` baslanıwı menen iyul` ayında bul ko`rsetkish 84-88% boldı avgust` ayında suw uslaw uqıplılıg`ı 87-91% ke shekem koterildi.

Ba`ha`rde jazdın birinshi yarımında biyurgunnin suw uslaw uqıplılıg`ı bir qansha to`men bolıp jazdın ekinshi yarımında gu`zge qaraysimlik denesinde ulıwma suwdın` mug`darının` azayıwı menen transpiratsiya tezliginin to`menleuine baylanıslı bul ko`rsetkish artıp baradı. Biyurgunnin suw uslaw uqıplılıg`ı vegetatsiya da`wirinde 82-95% aralığında boldı. Bul o`simliktin suw uslaw uqıplılıg`ının` to`menlegen da`wiri gulleu fazasında iyun` ayında 85% boldı. Bul o`simlikte suw uslaw uqıplılıg`ı 93-95% ke shekem joqarı boladı. Bul olardın` tkanlarının` ayrıqsha kseromorflıq kasietke iye ekenligin ko`rsetedi. Bul o`zinin` denesinde bekkem birikken suwdın` mug`darın kobeytip, Erkin suwdın` mug`darın azaytıw jolı menen az denesinde suw uslaw uqıplılıg`ın arttırı aladı. Janede suwdı parlandırıushı ustitsa tesiginin teren`de jaylasıwı, japıraqlarının` ku`shli reduktsiyaga ushırawı bul o`simlikti usınday sho`l, saxrada basqa o`simlikler jasayalmaytug`ın jag`daylarda tirishilik etiuine mu`mkinshilik beredi (2-suwret).

4. BIYURGİNNİN TARQALIWI HA'M O'SİP RAWAJLANIW DİNAKMİKASI.

Bizin` u`lkemiz o`simlikler du`n`yasına bay bolıp son`g`ı mag`lumatlarg`a qarag`anda Qaraqalpaqstan territoriyasında 1100 den aslam o`simlik turi o`sedi. (B. Sherbaev, 1989)


Olardın` ko`pshiligi azıq-awqatlık qurlıs materialı, da`rilik ot-jemlik, texnikalık san beriwshi ag`ashlar ja`nede to`men da`rejeli suw otları bolıp esaplanadı, Aral apatshılıg`ının` saldarınan buringı egislik maydanlarına suw jetispey sho`listanlıklarga aylanbakta bunday territoriyalarda sho`lge shıdamlı jabayı o`siwshi ot-jemlik kasiyetlerge iye o`simlikler ospekte.

Biyurgun (ejovnik) Du`n`ya ju`zinde bul o`simlikke kiretug`ın tuwısqa 30 dan aslam o`simlik tu`rleri bar. Olardın` ishinde U`stirtin` Qaraqalpaqstang`a tiyisli bo`liminde 4 tu`ri o`sedi. Ustı tu`rlerdin` ishinde ku`ta` ko`p tarqalg`anı ha`m a`hmiyetlisi biyurgun o`simligi bolıp tabıladı.

Biyurgun yarım puta o`simlik onun` boyı 5-30 santimetrge shekem jetedi. U`stirt sha`rayatında biyurgunnin` biyikligi 50 sm ge shekem jetetug`ınlarında ushratıwg`a boladı. Bul o`simliktin` bboyı kelte bolg`anı menen, onun` mayda, ko`p jıllıq ha`m bir jıllıq shaqalarıda ko`p boladı. Biyurgunnin` to`mendegi bo`limindegi shaqaları ko`p jıllıq joqarı bo`limindegisi bir jıllıq bolıp keledi. Bir jıllıq shaqaları ku`ta` suwlı ha`m etli bolıp keledi. Biyurgun o`simligi U`stirtte o`setug`ın o`simliklerdin` 80% ke jaqın territoriyasın iyeleydi. Sonlıqtanda bul o`simliktin` biologiyalıq o`zgesheligin izertlew jumısları tabıslı ju`rgiziliwinin` na`tiyjesinde ko`plegen ele ashılmag`an biologiyalıq ha`m fitotsenologiyalıq surları ashıldı. Biyurgun o`simligi taqırlarda

duzlı topıraqlı ha`m taslaqlı jerlerde jaqsı o`sedi. Ulıwma mallardın` jewi ushın jaramlı bo`limi hektarına 1,5-2,5 tsentinerden qurg`aq o`nim, al keptirilmegen ko`k massası ha`r hektardan 5-10 tsentnerge shekem o`nim beredi.

Biyurgun - Solanchaklarda, akshıl kon`ur shebenli, mayda taslı gipisli topıraqlarda, Kumshaut jerlerde, taqırlarda, tau eteklerde osedi. Zaysan oypatlıgında, Turan oypatlıgında, Altay tau eteklerinde, Kazakstanda, Qızılqumda, U`stirtte, Tyan`-shan`, Pamir-Alay, Kavkaz boylarında, Tuslik batıs Evropada, batıs Kutayda Mongoliyada osedi. Prатов (1971) (3-su`wret).



3-su`wret. Biyurginnin` tarqalıw arealı.


Biyurgunnin` sharwa malları ta`repien jeliniwi tartıslı masele. Onık jeliniu yaki jelinbeui sol jaylawlardag`ı bar o`simlikler kuramına baylanıslı boladı. Eger jaylawlarda jaqsı jelinetug`ın baxalı o`simlikler (japıraq, keyreuik, juusan x.t.b. efer efemeriodlar) ko`p bolsa onda biyurgundi mallar jemeydi. Al bunday baxalı o`simlikler taustılgan son yamasa olar joq jerlerde koy, eshkiler tu`yeler otlar gu`zde erte ba`ha`rde biyurgundi suysinip jeydi. Bul o`simlikti jeuge sharwa-malları a`ste-akırınlık penen u`yrenisedi. Larinnin` (1951) pikirinshe biyurgun tu`yeler ushın juusannan son`gı azıqlıq o`simlik bolıp esaplanadı, ha`tteki ol gu`zde semirtiushi azıqlıq bolıp esaplanadı.

Biyurgun o`siw jag`daylarına qarap ko`rinisi morfologiyalıq belgi-leri boyınsha ayqın ozgeriske iye bir neshshe rassalardı payda etedi.

Taqurlıqlarda gipisli jerlerde biyurgun pa`s boylı mayda biyikligi 8-14 sm, diametri 13-20 sm bolg`an kishkene tupleri osedi. Topraq klimat jag`dayları qolaylı bolg`an jerlerde biyurgunnin iri galofilli firması osip boyı 20-26 sm, al diametrli 15-30 sm boladı.


Biyurgunnin tuxımı mart aprel` aylarında ızgarlı topıraqtın betine kogerip shıgadı.

Tuxım ules japıraqları oval tarizli, etli, ushlı. Jazdın birinshi yarımında jer usti bo`limi 2-3 sm jetedi, al bas tamırı kaptal tarmakları payda etip 30-40 sm tereklikke osedi (4-suwret).



4-su`wret. Jas biyurginnin` jer u`sti ha`m jer astı bo`liminin` o`siw dinamikası.

Jazdın ekinshi yarımında jas nalshelerdin` ushındag`ı joqarı buunları kuurap togiledi, al to`mengi ta`repi agashlanadı. Kelesi jılı Ba`ha`rde olardan bir neshshe jas buunlarga bolingen shaqalar jas buunlarga bolingen shaqalar japıraq koltıgınan osedi (5-suwret). Biyurgunnin generativ shaqaları 2-3 jılları payda boladı.



5-su`wret. Biyurginnin` 3-4 buwın sxeması.

Biyurgunnin jasau uzaklıgı 10-15 jıl. Olardık ayırım shaqaları 3-6 jıl jasap kuraydı olardıń ornına bas paqaldagı bortiklerden jakadan shaqalar osip shıgadı. Biyurgunnin tuqım berip turgan tuplerinin` bas tamırı kurap olardıń ornına kaptal tamırlar rawajlanıp ku`shli tarmaklanadı.

Tamirlardın` ko`pshilik bo`legi 5-35 sm tereklikte ku`shli shaqalanadı jaylasadı.

Biyurgunnin ayrım tamirları 100-250 sm ge shekem jetip barıp, diametri 150-200 sm boladı. Biyurgunnin qurg`aqshılıqqa shıdamlılıgı topraqtağı xauanın kuramındag`ı ıg`allıqtın mug`darına baylanıslı bolıp transpiratsiya tezligin u`lken razmerine ozgertiıne baylanıslı. Mısalı: Ba`ha`rde xauada topraqta ıg`allıq ko`p bolg`an waqıtları 1gr ızgar salmak 1 saatta 0,235 gr. Suw sarıplasa jazda tek 0,058 g. sarıplanadı.

Biyurgunnin tkanlarındag`ı mineral duzlardın` kontsentratsiyası-nın` joqarı bolıwına baylanıslı Osmotikalık basımı 60 atm. shekem jetedi. Al suw jetispeushiligi 25: boldı (Klimochkina, 1948).

Biyurgun ıssıga shıdamlılıgı boyınsha basqa ıssını suyiushi o`simliklerden kalıspaydı, onın` tkanları 60-65°S temperatura bolg`anda da o`zinin` tirishiligin dauam etken. Olardın` jabıushı epideris tkanlarda ustitsaları tereklikte jaylasıp 1 mm² maydanda olardıń sanı 52-94 dana bolg`an.

Biyurgunnin sho`ldegi tiykarg`ı ot-shoplik o`simliklerdin` biri bolıp esaplanadı. 1 ga maydanda jıldın` ha`r qıylı jag`daylarına baylanıslı 0,5-7 ts shekem qurg`aq ot-shoplik massa beredi. Bul jaylawlar tiykarınan gu`zde qısta paydalanıladı.

Biyurgunnin bir jıllıq shaqası 10,1-11,9% proteyin, 6,4% belok, 1,9-2,3% maydan turadı (Larin, 1951). Biyurgunnin paqalının` to`mengei ta`repi ku`shli agashlangan. Olardan bir qansha kaptal shaqaları tarmaklanıp shıgadı. Bir jılık shaqaları tsilindr tarizli. Miyuesi bir uyalı, bir tuqımlı, qattı kabık penen kaplangan.

Kolaysız jag`daylarda qurg`aqshılıq jılları biyurgun jaqsı ospeydi, shaqaları erte qonır tartadı, birak gu`zge shekem tiri saklanadı. Bas paxal bir neshe jıl dawamında saklanadı (Zaripov 1969, 1979).

U`stirte biyurgun ak-qonır topraqlarda biyurgun ospegen jerlerdi tabıu ju`da` kıyn. Biyurgunnin o`zine tan ekologiyalıq kasiyeti, ol taqırlardı

o`zlestirivshi pionersimlikbolip sanaladi. I.F. Momotov (1973) biyurgunnin eki ekologiyaliq formasin ajuratadi: galofilli-duzli topiraqlarda osetug`un gipsofilli-gipisli topiraqlarda osetug`un formasin.


Biyurgunnin ogada ken` ekologiyaliq shudamliligun Yu. S. Rojanovski (1952) olardun` tkanlarindag`i suw saklawshiliq qa`siyetine ha`m ustitsa saninin ju`da` az ( $1\text{mm}^2$  jerde 52 dana) boluu menen onun` ju`da` terekde jaylasuvi menen baylanistradi.

Biyurgunnin` vegetatsiyasinin` baslanuvi martun ekinshi yariminda baslanadi. Al onun` protsessinin tezlesivi apreldin akiri, maydun baslarinda baslanadi. Buton payda etivi maydik aqiri, iyunun` baslarinda.

Ha`r jili o`simliktin ag`ashlang`an shaqasinin` joqari ta`repinen diametiri 1-3mm bolg`an bir jilliq jasil shaqalar o`sip shig`adi.

Olardun` joqarg`ilarinin` ushi topir to`rt kirlu, al to`mendegileri tsilendir ta`rizli. Olardun` denesi 5-20 buwin araliklarinan turadi. Japiraklari kabirshak ta`rizli ushi o`tkir ushlu 2-5 mm uzunliqta boladi.

Japirak qoyunnan ekinshi tareptegi bir jilliq generativ shaqalari o`sip shigadi. Olardun` paqallarinin` ushunda masak tarizli top gulleri boladi (6-su`wret).



6-su`wret. Biyurgin gu`linin` du`zilisi.

Miyuesi mayek tarizli jer usti bo`liminin` o`nimdarlig`ı gektarınan 2-3 ts den 20 ts ge shekem bolg`an Sol o`nimnin` 70-80: o`simliktik ko`p jıllıq jasıl shaqalarga tuura keledi. Bul ko`rsetkishi boyınsha biyurgundi yarım puta o`simlikler qatarına emes, al puta deneli o`simliklerge jatkarıuga boladı.

5. BİYURĞINLI JAYLAWLARDAN U`NEMLİ PAYDALANIW.

Qaraqalpaqstannın` barlıq jaylawlarında prof. Erejepovtın` (1978) mag`lıwmatına karaganda ot-shoplik axmiyetge iye 786 tu`rli o`simlik o`setug`ınlıg`ı anıqlanğan. Olardıń ko`pshiligi aul xojalıq malları jabayı anlar jayılp otlaytug`ınlıg`ın Arqa batıs Qızılqum U`stirt sho`llerinde osedi. Bizin ta`biyiy jaylawlarındag`ı barlıq o`simliklerdi mayda shaqlı mallar (koy, eshkiler, kiyik, ak bo`kenler) jul dauamında suysinip jeydi.

Bizin baqlaw alıp bargan Arqa batıs Qızılqumnın ko`pshilik maydanı espe Qarıqshalı qumlı terretoriyalar bolıp, olarda tiykarınan ak sekseuil. Cherkez, kum akatsiyası, ju`zginnin tu`rleri astragallar, juusan, geurek, seleu, Konırbas ilyak, mortuk x.t.b. efemer efemeriodlar osedi. Gipsisli topıraqlardıń ustringi ta`repi mayda shebenli taslaklardan ibarat bolıp olarda tiykarınan biyurgun, keyreuik, boyalısh, kara sekseuil, chogon, terisken, jungıl, jantak, kurchavka ha`r qıylı soralardıń tu`rleri x.t.b. efemer efemeriodlar ko`plep o`sedi.

Qaraqalpaqstan Qızılqumnın` shebenli tegisliklerinde biyurgunli jaylawlar, biyurgunli boyalıshlı jaylawlar, qumshıq massivlerinde juwsanlı, keyrewikli juwsanlı, keyreuikli boyalıshlı juwsanlı, astragalı juwsanlı, biyurgunli, juwsanlı, boyalıshlı keyreuikli jaylawlar ken` tarqalgan.

U`stirttin` ulıwma jer maydanı 16 mln. g`a ten`, sonın` ishinde jaylawg`a jaramlı jerler 12,5 mln. gektardan ibarat. Bul aymaqtın` 7,5 mln gektarı bizin` respublikamızg`a tiyisli ha`m onın` 6 mln gektarı jaylaw ushın jaramlı bolıp esaplanadı. Ulıwma alg`anda U`stirttegi jaylawlı jerler Respublikamızdag`ı jaylawlardıń 55% in iyeleydi. Bunday ken` ko`lemli jaylawlar maydanın ha`zirgi tek ten`iz jag`alarındag`ı jaylawlı rayonlar g`ana paydalanıp otır. Tilekke qarsı U`stirttin` Qaraqalpaqstang`a qarastı aymag`ının` ½ bo`legine jaqın qon`ılas Tu`rkimenstan respublikasınıń sharwaları ku`ta` jaqsı paydalanbaqta.

Eger biz U`stirt tariyxın ko`z aldımızg`a keltirsek, onda bul aymaqta burın mal sharwashılıg`ı jaqsı rawajlang`an. Bug`an bir mısıl keltireyik.

Ma`selen: 1896-1909 jılları Kaspiy ha`m Aral ten`izi aralıg`ındag`ı jerlerde ulıwma alg`anda 2300 mın` bas mal barlıg`ın, sonın` ishinde bir milion bas bızın` Respublikamızdag`ı jaylawlarda bag`ıladı. 6-7% twye ha`m qaramallar 0,5-0,6% quraydı. Bul tsifrlar biz aytqan pikirlerdin` ayqın da`lili bola aladı.

Ha`r bir izertlnwshi ha`m awıl xojalıq qa`niygeleri ha`zirgi waqıtta U`stirttin` klimatlıq jag`dayların jaqsı dep ayta almaydı, o`ytkeni bul jerdin` klimatu qısı qattı suwıq, jazı ıssı bolıp keledi. Demek, bul U`stirtte qoyshılıqtı rawajlandırıw ushın belgili qıynshılıq tuwdıradı, o`ytkeni klimattın` o`ytkeni klimattın` o`zgeriwi o`simliktin` o`sip rawajlanıwına ha`r qıylı ta`sir jasaydı. Jerdin` ızg`ar bolıwı jawın-shashının` mug`darına tikkeley baylanıslı.

U`stirtte o`siretug`ın o`simliklerdi basqa jerlerde o`setug`ın o`simlikler menen salıstırg`anda olar uzaq waqt tirishilik etetug`ın anıqlandı. Bizin`she o`simliklerdin` tirishilik da`wirinin` uzaqqa sozılıwına baylanıslı olardıń o`sip rawajlanıwının` qısqa bolıwı o`simliklerdin` o`mirinin` uzaqqa sozılıwına o`zinin` wlken ta`sirin tiygizedi. U`stirt jaylawlarının` tiykarın quraytug`ın o`simliklerden: qara seksewil, qır seksewil, juwsan, terisken, izen, biyurgun, efemer ha`m efemeroidlar ja`ne bunnan basqada, bir jıllıq o`simlikler o`sedı. U`stirttin` ha`zirgi sha`rayatında jaylawlardı jaqsılaw jumısların jwrgiziwdin` ku`ta` za`ru`r ekenligine hesh qanday gu`man joq. Bunı bu`gingi ku`nnin` za`ru`rligi talap etedi. U`stirt jaylawların jaqsılaw ju`da` a`xmiyetli na`tiyjege iye, bul bızın` ilimpazlarımızdın` dıqqatın o`zine qaratadı. 1949-jılı bul jerde izertlew jumısları baslandı. Bunday izertlew jumısları Qızılqum jaylawlarında 1936 jıldan baslap-aq edi. Na`tiyjede bir qansha jumıslar qolg`a kirgizildi. 1944-1948 jıllar arasında Moskva ilimpazları ta`repinen Qaraqum jaylawlarında izertlew jumısları ju`rgizildi ha`m onnan tabıslı juwmaqlar alındı. Mine joqarıdag`ı aytilg`anlardan tisqari Qaraqum, Qızılqum, Nurata yarım sho`llerinde jaylawlardı jaqsılaw jumıslarında tabıslı na`tiyje berdi.

U`stirt aymag`ında qaraseksewil o`setug`ın maydanlar: 1. Bul shurıq qudıg`ının` shıg`ıs qaptalında uzınlıg`ı 30 km ge sozılga`n, bir sheti Quwanış

qazg'an qudıg'ına qaray bag'ıtlang'an u'iken bir massiv. Ustı uchastkanın ulıwma ko'ımı 12000 gektarg'a ten' bolıp, ondag'ı o'setug'ın qara seksewıldin' ha'm tag'ı basqada ko'p jıllıq o'simliklerdin' sanı bir gektarg'a 150-200 gektarg'a shekem boldı. 2. Shurıq qudıg'ının' baptısqa qaray 30 km, Gur'ev qalasına qaray ketetug'ın joldın' boyında oornalasqan. Bul maydandag'ı seksewil o'setug'ın jerdin' ulıwma maydanı 4000 gektarg'a ten'. Bul seksewillerdin' ku'ta' qalın' jeri gektarına 185-220 danag'a shekem boladı. 3. Qosbulaqtın' ulıwma jer maydanı shama menen 2000 gektarg'a jaqın jerdi iyeleydi. Bul jerde seksewillerdin' iyelep atırg'an ulıwma jer maydanı onsha ko'p bolmag'an menen olar qalın' bolıp o'sedi. Bul maydanda ha'r gektar jerge 150-250 danadan, yag'nıy ortasha 190 o'simlikten tuwra keledi. Sonday-aq tuqımın' ortasha zu'ra'a'ti ha'r gektarg'a 42,5kilogrammnan tuwra keletug'ın bolsa, onda ulıwma bir jıllıq o'nim 80 tonnag'a ten' boladı. Demek U'stirt alaplarında o'setug'ın qaraseksewillerden ulıwma alg'anda 800 tonnadan aslam tuqım zu'ra'a'ti jıyıp alıwg'a boladı.

Bul jerde seksewillerden basqa o'simlikler ushırasadı. Ma'selen boyalıstın' ken' tarqalg'an jerleri U'stirtin' arqa shıg'ıs ta'repi, onın' iyelep atırg'an jer maydanı shama menen 12 mın' gektarg'a jaqın. Ul o'simliklerdin' qalın'lıg'ı gektarına 100-150 danag'a shekem bolsa, al ortashaqalın'lıg'ı ha'r gektarına 300 danadan tuwra keledi. Sonnan 83% tuqım beretug'ın bolsa, onda gektarına 4,5 kg nan tuqım alınadı. Sonda 12 mın' gektar jerden 54 tonna tuqım zu'ra'a'ti jıynap alıwg'a boladı. Egerde boyalısh tuqımların jıynap alıp jaylawlardı jaqsılaw jumısların aqılğ'a muwapıq alıp barg'anımızda boyalıshı qoldan egip o'sirip ha'r ta'repleme tekseriwimizge ken' jol ashadı.

Keyrewik o'simliginde U'stirt ha'm Qılıqum jaylawların jaqsılawda en' a'hmiyetli o'simliklerdin' biri bolıp esaplanadı. Bul o'simlik U'stirtte ku'ta' ken' tarqalg'an, geypara maydanlarında keyrewiktin' tıg'ız o'sken jerlerinde ushıratıwg'a boladı. Keyrewik tiykarınan alganda biyurgun, sekseuil, h.t.b o'simlikler menen qosılıp o'sedi. Keyrewik U'stirtin' oarylıq bo'limindegi

Qosbulaq Aqtaylaq, Qosqudıq Barsakelmes duzlı ko`linin` do`gereginde ku`ta` ko`p tarqalg`an. Onın` iyelep atırg`an ulıwma jer maydanı 2000 gektag`a jaqın. Bunnan basqa bul o`simlik U`stirttin` arqa ta`repinde, yag`nıy Qazaqstan menen shegaralasatug`ın bo`liminde ko`plep ushırasadı.

Joqarıda ko`rsetip o`tkenimizdey bul o`simlik hawa rayınun` o`zgeriwin sezgish keledi, usıg`an baylanıslı, onın` tuqım beriwide ha`mme waqıtta o`zgerip turadı. Eger hawa rayı qolaylı bolsa, bir twp keyrewik orta esap penen 30-40gr tuqım o`nimin beredi. Biraq keyrewik o`simligi tuqımlarınun` zarodıshları awıl-xojalıq eginlerinin` zıyankesleri menen ko`plep zıyanlanadı. Sonlıqtanda egis aldın`an tuqımınun` ko`geriwshen`ligi laborotoriyada aldın` ala tekserip ko`riliwi tiyis.

Keyrewik tiykarınan alg`anda seksewil, boyalısh, juwsan ha`m biyurgun o`simlikleri menen qosılıp o`sedı. Egerde ol zıyanlang`an bolsa, onda bul o`simliktin` ha`r bir tu`binin` o`nimi 5-6 grammnan tuwra keledi. Demek bir gektag`a o`nimi 600-1000 gaammg`a ten` boladı. Sonlıqtanda keyrewiktin` tuqımın jıynaw bir qansha qıyınshılıq tuwdıradı ha`m onın` o`nimide kem boladı.

Terisken o`simligi shurıq qudıg`ınun` a`tırıpınan baslap, Qazaqstan menen shegarag`a shekem arlıqta ko`plep ushırasadı. Terisken o`simligi Shurıq qudıg`ınun` a`tırıpınan baslap, Qazaqstan menen shegarag`a shekem aralıqta ko`plep ushırasadı. Terisken o`simligi 11,7 mın` gektag`a jerdi iyeleydi. Sonın` menen birge onın` ortasha qalın`lıg`ı bir ga jerge 1200-1500 tu`pten tuwra keledi. Bul o`simlikke klimat faktorları aytarlıqtay ta`sir etpeydi. Ma`selen qurg`aqshılıq bolg`an jılıbir gektag`a 960 tu`pten tuwra keledi. Ir tu`p terisken alınatug`ın tuqım zu`ra`a`ti 5-28 grammg`a shekem jetedi. Demek usı esap boyınsha bir gektag`a orta esap penen 12,4kg yamasa bir julda joqarıda ko`rsetilgen maydanlarda ha`mmesi bolıp 142 tonnag`a jaqın tuqım o`nimi alınadı.

Soday-aq bunın` eesabınan fitomeliioratsiya jumıslarında assortimenttin` sanın artırıwg`a tolıq mwmkinshilik payda boladı. Ha`zirgi waqıtta Qızılqum

hà'm U`stirttegi jaylawlardı jaqsılaw stantsiyasınıń janındag`ı pitomnikte seksewil, cherkez terisken o`simligi tuqumınan egip o`sirilmekte.

Juwsan o`simligi U`stirttin` hà'm Qızılqumnın` barlıq rayonlarında ku`ta` ko`p tarqalg`an Tiykarınan alg`anda bul o`simlik ko`binese taqırlı jerlerde ko`plep ushırasadı. Juwsan seksewilli jerlerdede keyrewik hà'm boyalısh penen qosılıp o`sedi. U`stirt sha`rayatında juwsan mayda shuqırılıqlardıń g`ırra jag`alarında qalın` bolıp o`sedi hà'm klimat sha`rayatına qaray o`zgerip turadı. Eger sha`rayat jaqsı bolsa, onıń tuqum beriwshen`ligide artadı. Juwsannın` tuqımı tiykarınan alg`anda noyabr`, dekabr` aylarında pisip jetilisedi. Onıń tuqımı suwıq da`wirlerdepisip jetilisenlikten, onı jıynaw qıyınshılıq tuwdıradı. Tuqımlardıjıynaw da`wirinde ol jerge shashılıp azayıp qaladı, Sonlıqtan onıń ulıwma o`nimide kemeyip ketedi. Egerde juwsan qolaylı sha`rayatta o`sip rawajlansa, onda onıń o`nimi bir gektarına 8-15 kg g`a shekm artadı. Juwsan jaylawlardı U`stirt boyınsha alıp qarag`anımızda, onıń jer maydanı 115 gektardan artıg`ıraq boladı. ine usınday ken` ko`lemli maydannan ko`p o`nim jıynap alıwımızg`a da boladı. Ta`biyiy sha`rayatta tuqum jıynaw jumısların tabıslı tamamlaw jaylawlardı jaqsılawdıń en` tiykarg`ı wazıypalardıń biri bolıp tabıladı. Solay etip chogon, izen`, hà'm terisken o`simliklerin qoldan o`sirip sinap ko`riwlerimizdin` o`zi oraylıq Qaraqalpaqstan U`stirtinde usı o`simlikler tiykarında ia`biyiy jaylawlardı jaqsılaw jumısların ju`rgiziwge tolıq mu`mkinshilikler bar degen juwmaq shıg`arıwg`a boladı. Bunnan basqa keyrewik hà'm qaraseksewil o`simliklerdin` ta`jriybe maydanında bergen juwmaqlarına qarag`anda olarda U`stirt sha`rayatında perspektivalı o`simlikler qatarına jatadı. Mine joqarıdag`ı ta`jiriybelerdin` o`tkeriliwi U`stirt alapdarında gaz hà'm neft` ka`nlerinin` tabılıwı bul jerde mal sharwashılıg`ın rawajlandırıwg`a o`zinin` u`lken ta`sirin tiygizedi. Sebebi gaz xa`m neft` ka`nleri tabılğ`an rayonlarda, olardı o`ndiriske engiziw ushın jan`adan turaqjaylar salınadı. Mine usılardın` ha`mmesinde bul jerde jasaytug`ın xalıqlar menen birge mal sharwashılıg`ı xızmetleri awıl xojalıq o`nimleri menen

ta'minleniwge u'iken ta'sir tiygizedi. 1906-1909 jullarda U'stirt jaylawlarında ha'r tu'rli mallar bag'ulg'an. Sonın' ishinde Qaraqalpaqstan U'stirtine tiyisli jaylawlarda 2 mln. nan aslamıraq mallardıń bag'ılıp o'sirilgenligin ko'plep ilimiy a'debiyatlardan ko'riwge boladı. Respublikamızdın' mal sharwashılıq sovxozlarınun' ta'jiriybelerin esapqa ala otırıp, U'stirttin' jalawların o'zlestiriwge bolatug'un faktorlarg'a birme-bir toqtap o'tiwimiz kerek. Solardıń ishindegi en' a'hmiyetlilierinin' biri qıs ayları ushın azıqlıq ot-sho'plerdi tayarlaw ma'seleleri ha'zirgi ku'ndegi en' za'ru'rli biraq sheshiliwi ku'ta' qıyın wazıypalardıń biri bolıp esaplanadı. Mine usınday wazıypalardı sheshpey mallardı U'stirt jaylawlarında qıslatıw ku'ta' qıyınǵa tu'sedi. Sonın' ushın bizin' pikirimizshe bul ma'seleni sheshiwde mına jumıslardı na'zerde tutıwımız kerek. Bunday qıyın jag'daylardı tez arada sheshiw ushın A'miwda'r'ya del'tasında ornalasqan ko'plegen mal sharwashılıq sovxozlarınun' bazasında ot-sho'p tayarlaytug'un bir sovxoz sho'lkemlestiriliwi za'ru'r. Usınday etgende g'ana U'stirt jaylawlarındag'ı qoyshılıq sovxozlarınun' qıs ayları ushın ot-sho'p penen ta'minleniwge ha'm tabıslı qıslatıwǵa boladı. Ma'selen bul sovxozdı Qon'ırat rayonınun' aymag'ındag'ı mashan ko'l yamasaaqbaslı o'sekke jaqın jerlerden sho'lkemlestiriw maqsetge muwapıq keledi. Sebebi, bul jerler ta'biyiy ot-sho'p qorlarına bay ha'm suw menen ta'miyin etiwge boladı.

Ustı waqıtǵa shekem U'stirttegi qoyshılıq sovxozı menen jol qatnasınıń qolaysız jag'dayda bolıwı bunday a'hmiyetli jag'daylardan paydalanıwǵa mu'mkinshilik bermedi, biraq ha'zirgi waqıtta Qon'ırat Beynew temir jol liniyasınıń U'stirt jazıqlıqlarınıń u'stinen kesip o'tiwi bunday qıyınshılıqlardıń jen'ilisiwine bir qansha mu'mkinshilikler tuwg'ızadı. Ma'selen sol sovxozdın' tayarlag'an ot-sho'plerin avtomashinalar menen tasıǵ'anımızda, bul tasılg'an ot-sho'plerdin' o'zine tu'ser bahasınıń qımbatǵa twsetug'inlig'ına hesh qanday guman joq. Al, bul ot-sho'plerditemir jol arqalı tasıǵ'anımızda ha'r bir tsentner ot-sho'ptin' o'zine twser bahasınıń bir neshe esege arzanlıytug'inlig'ı so'zsiz.

Sunday-aq o`ndirilgen ot-sho`p qorların saqlaw ta`rtiplerinde aytıp o`tiwimiz kerek. Ma`selen, keptirilgen ot-sho`plardi ızg`arlıq tiymiytug`ın bastırmalardıń astında bir neshshe jıllap saqlawg`a bolatug`ının`a awıl-xojalıq qa`niygelerinin` ha`mmeside tolıq tu`sedi. Demek bir jılg`ı o`ndirilgen ot-sho`plerdin` paydalanılmay artıp qalg`an bo`limin ekinshi jıl ushında paydalanıwg`a boladı, degen so`z. Juwmaqlap aytqanda, U`stirt jaylawların o`zlestiriwde joqarıda aytıp o`tken tiykarg`ı mu`mkinshiliklerdi iske asırıw jaqın jıllar ishindegi en` bir a`hmiyetli ma`selelerdin` biri. Egerde joqarıdag`ı aytlıp o`tilgen pikirlerimiz iske asırılğ`an jag`dayda u`stirt jaylawlarında bir neshe mın`lag`an qoylardın`, tu`yelerdin`, su`riw-swriw padaların jaqın ku`nlerdin` ishinde ko`riwimizge boladı.

Biraq birqansha ekonomist ilimpazlarımız U`stirt jaylawların ma`wsimli tu`rde g`ana paydalanıwdı usınadı. Bul ma`sele ha`zirgi jag`dayg`a baylanıslı ekonomikalıq jaqtan tuwrı ha`m tiykarlı bolıwı mu`mkin. Biraq bul jerde tiykarınan alg`anda sharwalardıń turmısına ma`deniyatına o`zinin` ta`sirin tiygizetug`ın bir ma`seleni ko`zge tu`siriwimiz kerek.

U`stirt jaylawların o`zlestiriwde u`lken qıyınshılıqqa ushırap kelgen ekinshi bir jag`daylardın` birewi suw ma`selesi bolıp esaplanadı. Suwsız tirishiliktin` hesh waqıtta, hesh qashan du`n`yada bolmag`anı ha`mmege ma`lim. Sonlıqtan U`stirt jaylawların` suw menen ta`minleniwinin` qanday da`rejede ekenligin aytıp o`tiwmiz kerek. U`stir jaylawların o`zlestiriwde suw qorların` a`hmiyeti og`ada ullı. Joqarıda aytıp o`tkenimizdey suwsız tirishilikte o`sip rawajlanıwda bolıwı mu`mkin emes.

Ulıwma sho`llik rayonlarında usı waqıtqa shekem suw qorların` og`ada to`men ekenligi ma`lim.

Mine, U`stirt jaylawlarında ta`biyiy sha`rayatta suw qorları ku`ta` az degen pikirler usı waqıtqa shekem ken`nen orın alıp keldi. Sonlıqtan awıl-xojalıq qaniygeleride bunday pikirlerdi tolıq quwatlap keledi. Na`tiyjede suw qorları az

degen siltawmenen U`stirt jaylawların o`zlestiriw usı waqıtqa shekem keyinge sozulıp keldi.

Biraq bir qansha izertlewlerdin` juwmaqlarına ha`m ko`pshilik a`debiy mag`lumatlarg`a su`yene otırıp, U`stirttin` jaylawlı rayonlar ta`biyiy suw qorlarına ku`ta` bay ekenligi anıqlandı. Demek U`stirt jaylawları suw qorlarına bay bolatug`ın bolsa, onda olardın` paydalanıwdın` tiykarg`ı usılları haqqında azda bolsa toqtap o`tiwmiz za`ru`r.

Qqzqlqum ha`m U`stirt sha`rayatında jer astı suw qorları erte waqıtlardan-aq sharwalar ta`repiyen paydalanıp kelgen. Biraq sol na`rseni aytıp ketiwmiz kerek, erte waqıtlarda sharwalar u`lken jollardın` boylarında qazılğ`an qudıqlardan paydalanıp otırg`an. Bul qudıqlar bir-birinen 50- 60 km den kem bolmag`an qashıqlıqta jaylasqan. Sonın` menen birge, Xorezm oypatı ha`m Evropa xalıqları ortasında sawda satıq jasap otırg`an ka`rwanlar usı qudıqlardı boylap jol tartıp ju`rip otırg`an. Ma`selen birinshiden ten`izdi jag`alap ju`retug`ın ka`rwan jol ekinshiden Barsakelmes duzlı ko`linin` arqa ta`repiyen o`tetug`ın Qosbulaq shurıq arqalı, bul jolda shama menen 50-70 km den qudıqlar ushırasıp turadı.

Son`g`ı waqıtlarda U`stirt alaplarında 70 ten aslam ha`zirgi zamannın` talabına juwap beretug`ın qudıqlar qazılıp paydalanıwg`a beriledi. Ulıwma Qızılqum ha`m U`stirtte erte waqıtları ha`m bizin` ha`zirgi waqıtta qazılğ`an qudıqlardın` sanı 600 ge jaqın bolıp, olar shama menen 5mln, g`a jaqın jaylawlı aymaqtı suw menen ta`minlew mu`mkinshiligine iye. O`zbekstandag`ı respublikalıq jaylawdı jaqsılaw, qurlıs trestinin` Qaraqalpaqstandag`ı qurlıs uchastkasının` xızmetkerleri Kızılqum ha`m U`stirttin` Arqa ta`repinde tazadan qudıq qazıw jumısların dawam etip atır.

U`stirt jag`dayında qudıqlardın` ko`p bolg`anı menen de olardın` geyparalarının` suwları ku`ta` ashshı. Ko`pshilik rayonlarda a`sirese Barsakelmes ha`m Shurıqtın` arqa ta`repindegi oypatlıq rayonlardan qazılğ`an qudıqlardın` suwı ku`ta` ashshı keledi. Sebebi bunday oypatlıq jerdin` u`stindegi

bo`liminde jıynalg`an duzdın` mug`darı ku`ta` ko`p boladı.onlıqtan suwdın` quramındag`ı duzlardın` mug`darı ko`beytip jiberedi. Ko`pshilik tegislik jaylawı alaplardın` suwları ku`ta` dushshı bolıp keledi. Sebebi ol jerdegi topıraqtag`ı duzlardın` mug`darı az boladı. Ulıwma alg`anda qudıq suwının` mug`darı ko`pshilik alaplarda ko`p boladı, geypara teren`irek qazılğ`an qudıqlarda jer astı suwlarının` qa`ddi 15 metrge shekem jetedi. Bunnan basqada ko`pshilik qudıqlardın` beretug`ın suwlarının` mug`darı ko`p bolg`anlıqtan tek g`ana mallardı suwg`arıw ushın paydalanıp qoymastan olardı mallarg`a ot-sho`p tayarlawg`ada boladı. Ma`selen 1970-jıl U`stirttegi jaylawlardı jaqsılaw laboratoriyasının` qasındag`ı jerlerde qawın, g`arbız, ma`kke jon`ıshqa ha`m t.b paydalı eginlerdi egip o`nimlerin jıynap alındı. Qawın ha`m g`arbızlardın` en` u`lkenleri 6-7 kg ortashaları 5-6 kg bolıp ku`ta` ko`p o`nim berdi. Demek bunnan jer astı suwların paydalana otırıp, U`stirt jag`dayında qoldan suwg`arıp mallar ushın ot-sho`plik o`simliklerden o`nima alıwg`a boladı, degen juwmak shıg`arıwg`a boladı.

Bul jerlerde jer astı suw qorlarınan basqada jer u`sti suw resursları, yag`nıy jawın -shashın suwlarınan oypatlı taqır jerlerge jıynalg`an, «qaq» suwlarının`da bar ekenligin aytıp o`tiwmiz kerek. Bunday suw qorları U`stirtin` jaylawları rayonlarında ku`ta` ko`p ushrasadı. Olay bolsa bul taqırlıqlarg`a jıynalg`an suw qorların mal sharwashılıg`ın rawajlandırıw ushın tolıq paydalanıwmızg`a mwmkinshilik bar.

Ulıwma ju`rgizilgen izertlewlerge qarag`anda Qızılqum ha`m U`stirtin` aymag`ında taqırlardın` sanı ju`da` ko`p Bulardın` ko`lemi jag`ınan da ha`r tu`rli. Ma`selen, Qosbulaq stantsiyasının` arqa ta`repinde 6 km qashıqlıqta Otarbay qudıqtın` qasında shama menen 6 gektag`a jaqın taqırlıq bar. Bulardın` ishinde en` u`lkeni tu`slik batısta jaylasqan taqırlıq, onın` ulıwma ko`lemi shama menen 10-18 gektardan artıg`ıraq. Mine usınday jerlerde «qaq» suwları saqlanadı. Bul suwlardı mal sharwashılıg`ına tolıq paydalanıwg`a boladı. Bul jerlerde «qaq» suwların uzaq waqıtlarg`a shekem saqlap turıwı ushın Sardob -

«qaq» suwları jıynalatug`ın taqırlarda to`rt ta`repi tsementlengen, to`rt ta`repi suw tu`setug`ın salmaları bar, U`sti bastırılğ`an suw saqlag`ısh qurlısların baslap jiberiw za`ru`r. Egerde U`stirt jaylawlarında sardoblardıń samı ko`beytilse onda mal sharwashılıg`ın bunnan bılayda rawajlandırıwğ`a ja`nede ken` jol ashıladı.

Bizin` pikirimmizge sardobtın` mal sharwashılıg`ın rawajlandırıwda a`hmiyeti ku`ta` ullı. Sebebi bul olardıń quramında jer astı suwlarına qarag`anda suwlardıń mug`darı ku`ta` az, ha`tte joqtın` qasında desekte boladı.

Sonlıqtan bul jumıstı iske asırıw ushın ma`mleket ta`repinen tiyisli mug`darda qarjı bo`lip shıg`arılıp onıń qurlısın baslap jiberiw ulıwma halıqlıq is bolıp esaplanadı.

Birgunli jaylawlardıń 60-65% maydannık iyelep o`nimdarlıg`ı jag`ınan en to`men jaylawlar qatarına kiredi.

Olardıń ta`biyiy jaylawlardıń o`nimdarlıg`ı gektarına 0,3-1,2: tsentnerden bolıp, ayrım jerlerde olarga juusan, keyreuik, jantak, buzan-buzaubas o`simlikleri aralasıp osip, ol jerlerdin` o`nimdarlıg`ı gektarına 1,5-2,3 tsentnerge jetedi. Bul jaylawlar tiykarınan Kosbulak, Shuruk, kara bauır, Shakpakta, Shorta barsakelmes duz kaninik dogereginde ken kolemdi iyelep jatır. Biyurgunli juusanlı keyreuik aralas osken jaylawlar. Bizin esaplaularımızga karaganda bunday jaylawlar tiykarınan alganda Kosbulak, shurık, Karasay, Aktaylak, Chrodja, Shakpastı, Allan, Kullan taqır x.b massivlerde u`lken-u`lken maydandı iyelep atır. Bunday jaylawlar tiykarınan biyurgun juusan keyreuik esabınan zuraatlıgı 2,4 tsentnerge, ayrım jılları 2,9-3,2 tsentnerge jetedi. Bul jaylawlarda bulardan basqa boyalısh, xiyua sorası, shıtır o`simlikleri aralasıp osip, jaylawlardıń o`nimdarlıg`ın artıradı. Ayrım jawın-shashın az bolğ`an jılları bul o`simlikler jaqsı ospeydi, yarım kuurak xalında kaladı.

Biyurgun, boyalısh, kırık buuın aralas osken jaylawlar kompleksli, tiykarınan bunday jaylawlar U`stirt tegisliginin derlik me jerinde ushırasadı desek katelespeymiz.

Bunday jaylawlarning ko'pchiligi tegisli yerlerden ibarat, bundagi tiykarg'i zuraatti boyalish osimligi kuraydi. Bul jerde tiykarg'i zuraat jaz guz aylariga tuura keledi. Bunday jaylawlardik ulwma maydani bizlarning esaplaumiz boyunsha 2075,0 mung'a bolip jetedi.

Biyurgun qara sekseuil bir julliq o'simlik aralas osken jaylawlarning U'stirtin' qubla bo'liminde, sekseuilli saylarning, oypatlarning shetlerinde ustine o'simlikler shigip bekkemlesken kishi-kishi qumlarda ushurasadi. Bunda kara sekseuiller siyrek ushurasip tiykarinan ko'pchilik jaylawlardi biyurgun menen bir julliq o'simlikler kuraydi. Bul o'simliklerden basqa keyreuik, kurshavka, bir julliq dan o'simlikleri aralasip osip, jaylawlarning kunun bunnanda beter asradi.

O`MIR QA`WIPSIZLIGI.

Miynet sharayatın jaratıw, qa`wipsizlikti saqlaw

rejeleri ha`m texnikası

Miynetti qorg`aw jumıs protsesinde insannın` miynetke qa`biletin, den-sawlıg`ın ha`m qa`wipsizligi ta`miynlew ushın bag`darlang`an nızamlar jıynag`ı sotsial ekonomikalıq sho`lkemlestiriw texnikalıq, gigienalıq, prafilaktikalıq ilajlar ha`m qurallar bolıp tabıladı. Miynet gigienası ha`m sanaat sanitariyasın sho`lkemlestiriw ilajları ha`m texnikalıq qurallar jıynag`ı bolıp, ka`siplik keselliklerge ha`m za`hà`rleniwge alıp keletug`ın jag`daylardı azaytıw ha`m pu`tkilley joq kılıwg`a qaratılğ`an

Miynetkeshlerdin` den-sawlıg`ın qorg`aw, qa`wipsiz jumıs sharayatların jaratıp beriw qa`siplik keseliklerdi ha`m o`ndirislik jarakatlardı joq etiw O`zbekstan Respublikası hu`kimetinin` tiykarg`ı g`amxorlıqlarının` biri bolıp esaplanadı.

Miynet nızamları kodeksinde hayallar miyneti, jaslar miyneti, kollektivlik sha`rtnama, jumıs waqtı jumıs haqı miynetti qorg`aw tarawında qadag`alaw ha`m basqada ma`seleler sho`lkemlestirilgen. Ha`r jılı qa`rxana basqarması menen kollektiv arasında miynet sharayatın jaqsılaw, jumıs haqı, dem alıw waqtı ha`m basqada huqıq ma`seleleri haqqında sha`rtnama du`ziledi.

Kollektiv sha`rtnamasının` orınlawın ka`rxana ka`siplik awqamı adminstratsiya menen bir jılda 2-3 ma`rte tekserip turadı. 1993-jılı O`zbekstan Respublikasında miynetti qorg`aw haqqında nızam qabıl etildi. Onda O`zbekstan puha`raları ha`m shet ellik puha`ralarda miynet iskerligi protsessinde o`mirin

ha`m den-sawlg`ın qorg`aw huqıqına iye delingen. Onda insan o`miri ha`m den-sawlg`ı o`ndiris na`tiyjelerinen joqarı qoyıladı.

O`zbekstan Respublikasının` ministirler kabinetinin` 7-noyabr` 1994 jılı 58-sanlı qararına tiykarlanıp qa`rxanalarda miynetti qorg`aw ma`mleket basqarılıwına o`tkerildi, ha`m bul ma`selede bas juwapker etip miynet ministrliğı tayınlandı. Keyin Ministrler kabinetinin` 16-fevral` 1995-jılǵı 58-sanlı qararı menen miynet.

Miynet qa`wipsizliginin` tiykarg`ı wazıypaları jumıs orınlarında ha`m onın` menen baylanıslı jumıs protsesslerinde ju`zege keletug`ın jaraqatlanıw ha`m basqada baxıtsız qa`diyselerdi keltirip shıǵ`aratug`ın sebeplerdi joq qılıw ha`m mekeme adminstratsiyasının` xızmetlerine jumıs sharayatın jaqsılap beriwi, qadag`alap turıwı ilim ha`m texnika jetiskenliklerin engiziw tiykarında miynet qa`wipsizligi ha`m qorg`anıw quralların u`ziliksiz jetilistiriw, miynet ma`deniyatın asırıw baxıt ha`diyselerdin` aldın` alıwg`a qaratılǵ`an.

Qa`wipsizlik ha`m talap qag`ıydalarına boysınbayshılıq sanitoriya ha`m gigienalıq normativlerdin` ha`mde miynet ta`rtibinin` buzılıwı, jumıs orınlarında jaraqatlanıwı, za`ha`rleniw ha`m ka`siplik keselliklerdin` kelip shıǵ`ıwına sebep boladı. Adam denesindegi payda bolǵ`an jaraqatlanıw zaqımlanıw delinedi.

Jaraqatlar o`ndiris ha`m turmıs jaraqatları ta`sirine qarap mexanikalıq ıssılıq ximiyalıq, elektornlı bolıp, bo`linedi. Bulardan basqa ka`rxanalarda ka`siplik kesellikler ha`m za`ha`rleniw bolıwı mu`mkin. Ka`rxanalarda ushırasatug`ın jaraqatlar ka`siplik kesellikler ha`m za`ha`rleniwdin` sebepleri ha`r qıylı. Olar 4-gruppag`a bo`linedi. Sho`lkemlestiriw sebepleri, gigienalı sebepler texnikalıq ha`m ruxıy fiziologiyalıq sebepler.

Olar to`mendegishe:

-Aqaba suwlarda ha`m hawada zıyanlı zatlardıń joqarı kontsentratsiyasınıń bolıwı.

-Qolaysız klimat sharayatları.

-Jaqtılıqtıń jeterli emesligi

-Tsexlarda shawqımnıń normadan ko`p bolıwı

-Sanitariya turmıslıq xızmet ko`rsetiw ka`rxanalarınıń jetispewshiligi yaki olardıń jaman ahwalda saqlanıwı-Jumısshı ha`m xızmetkerlerdin` meditsina ko`riginen o`tkeriw kestesinin` buzılıwı h.t.b

Ruxıy fiziologiyalıq sebepler.

-Jumıstıń awırlıg`ı

-Ha`dden tis sharshaw

-Jumıstıń monotonlıg`ı (1 tu`rliligi)

-O`ndiris ha`m miynet nızamının` buzılıwı.

-Jumıstıń psixofiziologiyalıq belgilerinin` orınlanıp atırǵan jumısqa say keliwi. h. t. b.

O`ndiris jaraqatları, ka`siplik kesellikler, sebeplerin anıqlawda ha`m olar aldın` alıwda jaraqatlardı u`yreniwdin` statistikalıq. Topo-grafiyalıq, monografiyalıq ha`m ekonomikalıq usılların paydalanıladı.

Ka`rxanalarda jumısshı ha`m xızmetkerlerdin` qa`wipsiz islew usıllarına u`yretiw jumıslardı islew sho`lkemlestiriw jaraqatlardıń kemeyiwine alıp keledi.

JUWMAKLAW.

1. Karaqalpaqstanda suw tansıqlıg`ının` artıp barıuı menen onın` ornına sharwashılıqtı rawajlandırıu zarurlıgı payda boldı.

2. Ta`biygıy jaylawlarda o`siwshi soralar tuqımlasının` uakilleri boyalısh, biyugun keyreuik o`simlikleri ju`da` kek tarqalgan.

3. Biyurgun batıs Qızılqumda aprel`din birinshi yarımında o`siwin baslap may ayının` akırı iyun`nın baslarında tez osedi. İyun`nnın` 2-yarımında iyul`da gulleydi. Tuqımlaw da`wiri avgusttan, sentiyabr`, oktyabr`, al noyabr` ayında tuqımın pisip jetilisedi.

4. Biyurgunnin vegetatsiya da`wirinin` barısında denesindegi ulıwma suwdın` mug`darı transpiratsiya tezligi jazdan gu`zge qaray azayıp baradı.

5. Vegetatsiya dauamında biyurgunnin suw jetispeushiligi, osmotikalık basımı suw uslaw uqıplılıg`ı jazdan gu`zge qaray artıp baradı.

6. Kurgakshılıq da`wirinde jazdın ekinshi yarımında suw jetispeushilikten biyurgun 20-25% ke shekem mayda shaqaların to`gip jiberedi, solay etip oz tirishiligin saklap kaladı.

7. Biyurgunnin biologiyalıq, ekologiyalıq fiziologiyalıq o`zgesheliklerin u`yreniw arqalı biz bul o`simliktin duzga, sho`lge shıdamlılıgı basqa o`simliklerden joqarı ekenligin baqladık.

8. Biyurgun U`stirt Qızılqumnın gipisli topıraqlarında jaqsı ose alatug`ın ken tarqalgan ot-jemlik o`simlik.

9. Biyurgin atlar, tu`yeler ha`m mayda shaqlı mallar ushın toyımlı ot-sho`p bolıp esaplanadı.

PAYDALANGAN ADEBIYATLAR

1. Allaniyazov A. Ekologo-biologicheskie osnovi i metodi povisheniya produktivnosti pastbish plato Ustyurt (Karakalpakskiy). Tashkent, Izd-vo 'FAN' 1995.
2. Alekseev A. M. O postuplenii vodi v rastel`nie kletki V kn: Vodnyy rejim rasteniy v svyazi s obmenom veshestv i produktivnost`yu. M, AN , 1963, s 146-148
3. Balasheva E. N. Jitomirskaya O. M., Semenova O.A. Klimacheskoe opisanie respubliki Sredney Azii.
4. Bedarev S.A. Transpiratsiya i rasxod vodi rastitel`nost`yu aridnoy zoni Kazakstana. Trudi Kazakskogo nauchno-issledovatel`skogo gidrometeorologicheskogo instituta. L., Gidrometizdat, ch. 8, vyp. 30, 1968, ch 2 vyp 34, 1969, s 275 i 228.
5. Beydeman İ. İ İzuchenie fenologii rasteniy. V kn. Polevaya geobotanika, M-L, 1960, t 2, s 333-363
6. Bochantsev V. P. Sem. Marevix. V kn. Flora Uzbekistana. TZ, Tashkent, 1953, s 207-422.
7. Viktorov S.V. Vostokova E. A. Rastel`nyy pokrov kak Pokazatel` zasoleniya v besstochnix kotlovanax Ustyurta. İzv. AN, `ser. Geogr., 1956, №1 s 91-96
8. Gusev N.A. Ne kotorie zakonomernosti vodnogo rejema Rasteniy M, ANSSSR, 1960 s. 60
9. Zaripov X.Z. Karaqalpaqstan U`stirtin`in` ot-sho`p resurslari Karaqalpaqstan baspasi. Nokis 1972
10. Zaripov X.Z. Biyurguniki Yugo-Vostochnogo (Karakalpakskogo) Ustyurta. Avtoref. Diss.kand.biol. nauk. Tashkent, 1969, s.19.

11. Kabulov S. K. Prispособlenie rasteniy k defitsitu vlagi. Tashkent. 'FAN', 1981,
12. Klimochkina L.V. Vodnyy rejim pustynnyx rasteniy Tsentral'nogo Tsentral'nogo Kazakstana. V kn. Trudy An, seriya IV (Eksperimental'naya botanika), L. 1948, vyp. 6, s275-298.
13. Korovin E.P., Granitov I.I. Pastbish (Metodika kolichestvennogo ucheta urojaya pastbish i kormovyx zapasov) Vsb. Ust'-Urt (Karakalpakskiy) ego priroda i xozyaystvo. Tashkent, AN Uz 1949, s 164-166
14. Korovina O.N., Baxiev A, Tajitdinov M.T. Saribaev B. Illyustrirovannyi opredelitel' vysshix rasteniy Karakalpakskii i Xorezma. Tashkent, Izd-vo 'FAN' Uz t 1, 1982, s 98-135.
15. Kuznetsov L.A. Zaripov X.Z. biologii biyurguna. Vestnik KK FAN Nukus, 1966, s 26-36
16. Larin I.V. i dr. Kormovie rasteniya senokosov i pastbish t 2, M-L, Sel'xozgiz, 1951, s 949,
17. Larxer V. Ekologiya rasteniy. M. Mir, 1978, s 275.
18. Momotov I.F. Gipeofil'naya rastitel'nost' i puti Uzbekistana. Avtoref. diss. dokt. biol. Nauk. Tashkent, 1973,
19. Polevoy V.V. Fiziologiya rasteniy. 'Vysshaya shkola' 1989, s 450.
20. Prator U.P. Sem. Marevix. V kn. Opredelitel' rastenits Sredney Azii. Tashkent, 'FAN' 1971, 5 2 s 207-302
21. Sabirov G. Biologo-ekologicheskie osobennosti i vodnyy rejim osnovnyx kormovyx rasteniy Ustyurta. Avtoref. diss. Kand. biol. Nauk. Tashkent, 1982 s19
22. Saribaev B, Saparov Sh. Materialy k flore Severo-Zapadnogo Ustyurta i puti uluchsheniya pastbish. Izd-vo 'FAN' Uz Tashkent, 1977 s 11-14.

23. Sveshnikova V.M. Dominantı Kazakstanskix stepey. L, 'Nauka', 1979, s 192.
24. Saparniyazov J, Ametov M. Karaqalpaqstannın` ta`biyyıy jaylaw rayonların
jaqsılaw onnan o`nimli paydalanıw usılları «Bilim»
Nokis 1993
25. Turemuratov U.T. Rastitel`nyı pokrov Severo-Zapadnıx Qızılqumov.
Tashkent, 'FAN', 1978, str. 276
26. Tursınbaev K.T. Dinamika produktivnosti nadzemnoy massı osnovnıx
rastitel`nıx soobshestv Karakalpaks-koy chasti
Ustyurta. Avtoref. diss k. b.n T. 1972
- 27 Sherbaev B.Sh. Flora i rastitel`nost` Karakalpakii. Nukus, İzd-vo
'Karaqalpaqstan', 1988, str. 303
28. Allaniyazov A, Viktorov S.V., Pel`t N.N. Ekologicheskie aspektı osnoeniya
pustıni Ustyurt. İzd-vo 'FAN' Uz Tashkent, 1984, s 120
29. Tajmuratov P. Saparov Sh. U`stirt jaylawlarınan natiyjeli paydalanıw. Nokis
«Karaqalpaqstan» 1995 jıl 88b.