

Ўзбекистан Республикасы халық билимлендириў ўэзирлиги  
Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық  
институты

«Информатика ҳәм хабар технологиялары» кафедрасы

Магистратура бөлими Информатика қәнигелиги  
2-курс магистранты Отепов Саламаттың

**WINDOWS программаларында есабатлар менен ислесиў**

темасындағы магистрлик диссертациясы

Илимий басшы:  
Кафедра баслығы:

К.Даулетияров  
А.Абдуллаев

Нөкис 2011

## Мазмуны

|  |    |
|--|----|
| Сөз басы.....  | 2  |
| Кирисиў .....  | 3  |
| §1. Word программасында тест программа жаратыў.....  | 5  |
| §2. MS EXCEL де математикалық мәселелерди шешиў методикасы.....                                  | 19 |
| 2.1. MS Excel функциялары.....   | 19 |
| 2.2. Мәселениң математикалық моделин MS Excel бетине жайластырыў. 19                             |    |
| 2.3. "Поиск решения" сөйлесиў айнасы менен ислеў.....  | 23 |
| 2.4. Транспорт мәселесин MS Excel жәрдемінде шешиў.....  | 30 |
| 2.5. Егин майданларын оптималь пайдаланыў мәселесин MS Excel<br>жәрдемінде шешиў.....            | 33 |
| §3. MS Access программасында есабатлар менен ислесиў .....                                       | 38 |
| 3.1. Microsoft Access мағлыўматлар базасын басқарыў системасында ислеў<br>бойынша мәселелер..... | 47 |
| 3.2. Есабатлар дүзиў.....  | 61 |
| Жуўмақлаў.....   | 67 |
| Пайдаланылған әдебиятлар .....   | 68 |

## Кирисиў

Пән хәм техниканың заманагөй раўажланыў тенденциясы компьютер, Интернет хәм мультимедиа қурылмаларынан хәр тәрәплеме пайдаланыўды нәзерде тутады. Өзбекстан Республикасында ақырғы жылларда компьютерлестириў хәм информатизациялаў ҳаққындағы қабыл қылынған нызамлар улыўма билим бериў мектеплеринен баслап жоқары оқыў орынларына шекем компьютер илимин өзлестириўди нәзерде тутады. Хәзирги күнде өзиниң күнделик әмелиятында компьютер хәм бағдарламалық тәмийинлениў, хәмде мәселелер шешиўде алгоритмлестириў технологиясы жәрдемінде дәстүрлестириўден пайдаланбайтуғын қәнигени көз алдымызға келтириў қыйын.

Компьютерди оқыў процессинде хәр қыйлы мақсетлер ушын қолланыў мүмкин. Оны оқыў кестесин дүзиў, оқыў барысының журналын дүзиў, оқыў ойынларын программаластырыў, есаплаўларды орынлаў, текстлерди редакторлаў, хәр қыйлы тренажерлар ретинде, проектлеўди автоматластырыў қуралы ретинде, информациялық-излеў яки эксперт системасы ретинде қолланылыўы мүмкин.

Офис жумысына арналған программаларға: текст редакторлар, таблицалық процессорлар, презентацияларды таярлаўшы программалар хәм ол программалардан тысқары кишкене пайдалы программалар – блокнотлар, органайзерлер х.т.б. атап өтиўимизге болады. Жоқарыда айтып өткен программалар әдетте офис программаларының комплектине киритиледи: Microsoft Office, Lotus SmartSuite, Corel фирмасының Perfect Office х.т.б.

Ең көп қолланылатуғын әмелий программалар булар хўжжет редакторлары. Себеби компьютерди пайдаланыўшылардың дерлик хәммеси түрли хўжжетлерди - хатлар, мақалалар, есабатлар х.т.б. - таярлаў жумыслары менен шуғылланады. Усы жумысларды хўжжетлер редакторлары әдеўир жеңиллетип, нәтийжесин сапалы түрде алыўға мүмкиншилик бередиди.

Хәзирги ўақытта компьютер жәрдемінде үйретиўши системалардың көпшилиқ түрлери жаратылған. Оларды келеси түрдеги топардарға

ажыратыуымызга болады: электрон колланбалар, пэнге бағышланған системалар, лабораториялық әмелият өткериўге арналған программалар, тренажерлар, қадағалаўшы программалар.

1-параграфта Word программасында тест программасын жаратыў мәселеси қаралады. Бунда басқарыў элементлери, оларды хўжжетке жайластырыў, олардың қәсийетлерин өзгертиў, Visual Basic тиң программалар коды редакторы айнасында олардың кодын киритиў методикасы хәм тағы басқалар хәққинда айтылған.

2-параграфта көрсетилген Excel де берилгенлерди анализлеўде оның үстине қурылған Solver (Поиск решения; шешимди излеў) дәстүри күшли қурылма есапланады. Оның жәрдемінде көрсетилген тәсир етиўши кетекшениң қандай мәнисинде мақсет кетекшесиндеги формула керекли мәнисти (максималь, минималь ямаса берилген мәниске тең) қабыл ететуғынын анықлаўға болады.

Шешимди излеў процедурасында шеклеўлер бериледи. Бунда тек ғана тәсир етиўши кетекшелерден пайдаланыў шәрт емес. Берилген мәнислер үстинде есаплаўлар өткериўде излеўдиң хәр қыйлы математикалық усыллары қолланылады. Өзгериўшиниң алынған мәнисин автомат түрде кестеге қойыў режимин орнатыўға болады. Соның менен қатар, дәстүр жумысының нәтийжесин есабат формасында аңлатыў мүмкиншилигиде бар.

Шешимди излеў дәстүри (оригиналда Excel Solver деп аталады) белгили типтеги теңлемелер системасын, сызықлы хәм сызықлы емес оптимизация мәселелерин шешиўге арналған MS Excel кесте процессоры үстине қурылған қосымша дәстүр болып, 1991 жылдан баслап қолланыла басланды. Дәстүрде шешилиўи мүмкин болған мәселелер өлшемине төмендеги шеклеўлер қойылған:

- белгисизлер саны (decision variable) – 200;
- формула көринистеги шеклеўлерде (explicit constraint) белгисизлер саны – 100;
- белгисизлерге қойылатуғын шәртлер саны (simple constraint) – 400

Solver дәстүриниң Frontline System компаниясы ислеп шыққан. Бул компания хәр қыйлы фирмалар ислеп шыққан кесте процессорлары (MS Excel

Solver, Adobe Quattro Pro, Lotus 1-2-3) ушын күшли хэм қолайлы оптимизациялау дәстүрлерин жаратыуға қәнигелескен. Оларды қолланыудың жоқары эффективлиги оптимизациялау дәстүрлери менен кесте көринисиндеги бизнес хужжетлердің интеграциясы менен түсинтириледі. MS Excel кесте процессорының Дүнья жүзи бойынша белгили болыуы, оған ишлей қурылған Solver дәстүрини хәзирги заман бизнеси сферасында ең көп тарқалған инструментке айландырды. Excel дәслепки орнатылыуында Шешимди излеу дәстүри өширилген болады. Оны активлестириу ушын **Excel 2007 : Параметры – Надстройки** командасын орынлау керек. **Управление** майданында **Надстройки Excel** мәниси алынады хәм **Перейти** туймешеси басылады. Соң **Доступные надстройки** майданында жайласқан **Поиск решения** қатары белгиленеди хәм **ОК** туймешеси басылады.

**Excel 2003**де **Сервис-Надстройки** командасы орынланады. Ашылған сөйлесіу айнасында **Поиск решения** қатарын белгилеу хәм **ОК** туймешесин басыу керек. Егерде экранда не ислеуди қәлеуиңизди тастийқлауды талап етиуши сөйлесіу айнасы пайда болса, **ДА** туймешесин басыу керек болады. Айрым жағдайларда Office ти орнатуу диски керек болыуы мүмкин.

Microsoft Access программасы жәрдемінде мағлыұматлар базасын шөлкемлестириу, оны толтырыу, мағлыұматларды таңлау усыллары.

Мағлыұматлар базасы түсиниги хам оның ұазыйпасы. Мағлыұматлар базасын дүзиу жоллары. Microsoft Access программасы жәрдемінде мағлыұматлар базасын дүзиу, оны толтырыу, мағлыұматларды саралау усыллары өзлестириу бойынша әмелий шынығыулар. Мағлыұматлар базасын басқаруу системасы хәққында толық келтирилип олар жәрдемінде есабатлар жаратуу нәзерде тутылған.

## **§1. WORD программасында тест программа жаратуу**

Күнделикли турмысымызда бизге хәр қыйлы түрдеги мағлыұматларды қайта ислеуге (редакторлауға хам т.б.) туура келеди.

Бул жұмыс үлкен көлемде хам бир қыйлы әмеллерди көп рет тәкирарлау керек болғанлықтан, мағлыұматларды қайта ислеуде компьютерди қолланыуға арналған бағдарламаларды дәретиу зәрүрлигин туұдырады.

Компьютерди оқыу процессинде қолланыу мүмкиншилиги жүдә хәр қыйлы. Ол система яки изертленип атырған кубылысты моделлестириу ушын, оқыу ойынларын программаластырыу, есаплауларды орынлау, текстлерди редакторлау, хәр қыйлы тренажерлар ретинде, проектлеуди автоматластырыу куралы ретинде, информациялық-излеу яки эксперт системасы ретинде қолланылыуы мүмкин.

Хәзирги ўақытта компьютер жәрдемінде үйретиуши системалардың көпшилик түрлери жаратылған. Оларды келеси түрдеги топардарға ажыратыуымызға болады: электрон қолланбалар, пәнге бағышланған системалар, лабораториялық әмелият өткериуге арналған программалар, тренажерлар, қадағалаушы программалар.

Хәзирги ўақытта тест жәрдемінде билимди тексериу, оқыу орынларында оқыушылардың билмин баҳалағанда, жұмысшыларды жұмысқа қабыл еткенде, персоналдың жетискенлигин баҳалағанда х.т.б. кең қолланылмақта. Тексерилиуши адамға ол жууап бериуи керек болған бир неше сораулар бериледи, әдетте хәр бир сорауға ишинде биреуи дурыс бир неше варианттағы жууаптар бериледи. Хәр бир жууапқа сәйкес баҳа қойылады. Усы баҳалардың жыйындысы тексерилиушиниң таярлығын баҳалайды. Төменде биз word программасы жәрдемінде тест программа жаратыу мәселесин қарастырамыз.

1. Word программасын иске түсиремиз (Пуск →Программы→ Microsoft Office→ Microsoft Office Word 2003 ти басамыз).

2. Сервис менюсинен Макрос→Безопасность диалог айнасын ашып онда Средняя кәдин орнатың. (Бизиң келисимиз бойынша макросларды пайдаланыу мүмкиншилигине рухсат беремиз)



6. Енди хўжжетке басқарыў элементлерин орнатамыз. Хэр бир басқарыў элементи төмендеги қәсийетлерге ийе, олардың айрымларын өзгертиўге болады. Айрым қәсийетлер менен танысып өтейик:

|           |  |
|-----------|--|
| Name      | басқарыў элементиниң программадағы аты.<br>Программадан бул басқарыў элементи менен усы аты арқалы байланысамыз  |
| Caption   | басқарыў элементиниң басламасы, бул баслама экранда көринип турады.  |
| Enabled   | әхмийетли қәсийетлердиң бири, басқарыў элементин қолланыў мүмкин яки мүмкин емеслигин анықлайды. Егер бул майдан True болса басқарыў элементин ислетип болады, False болса ислетиў мүмкин емес   |
| GroupName | биз пайдаланатуғын ажыратқышлардың қайсы топарға тийисли екенлигин анықлайды. Хўжжетте бир неше мыңлаған ажыратқышлардан пайдаланыўға болады, бирақ оларды топарларға ажыратыўымыз лазым. (төменде биз 25 ажыратқыштан пайдаланамыз, олар хэр 5 сораўға, хэр бириндеги бир жуўапқа биреўден, 5 топарға бөлинген) |

- Курсорды кестениң екнши қатары, биринши бағанасына орнатамыз
- Вид менюсинен Панели инструментов пунктин таңлаймыз, пайда болған ишки менюден Visual Basic пунктиндеги байрақшаны орнатамыз (Нәтийжеде Visual Basic панели пайда болады). Оны өзимизге қолай етип жайластырамыз
- Visual Basic панелиндеги  кнопкасын шертемыз яки Вид менюсинен Панели инструментов пунктин таңлаймыз, пайда болған ишки менюден Элементы управления пунктиндеги байрақшаны


орнатамыз (Нәтийжеде Элементы управления панели пайда болады).  
Оныда өзимизге қолай етип жайластырамыз

- Элементы управления панелинен  переключатель кнопкасын шертеміз. Нәтийжеде кестеге OptionButton1 атлы ажыратқыш орнатылады
- OptionButton1 ажыратқышын тышқаншаның шеп кнопкасын шертиў арқалы ажыратамыз
- Енди OptionButton1 ажыратқышында тышқаншаның оң кнопкасын шертеміз. Меню пайда болады. Менюден Свойства пунктин таңлаймыз. Нәтийжеде экранда Properties (Қәсийетлер) айнасы пайда болады. Properties (Қәсийетлер) айнасы еки бөлимнен турады: қәсийет аты хәм оның мәниси. Мәселен Font-Tahoma, бунда Font қәсийети Tahoma мәнисине ийе. Қәсийеттиң өзгертиў ушын оның мәнисин еки рет тышқан жәрдемінде шертеміз. Айрым қәсийетлердиң мәниси ашылыўшы дизим жәрдемінде өзгертиледі
- AutoSize қәсийетиниң мәнисин True ге өзгертеміз.
- Caption қәсийетиниң мәниси OptionButton1 жазыўы үстинде тышқанды еки рет шертеміз.
- Майданша редакторлаў режимине өтеди. OptionButton1 жазыўын өширип таслаймыз
- Name қәсийетиниң мәнисин j11 ге өзгертеміз
- GroupName қәсийетиниң мәнисин s1 ге өзгертеміз.(Сораў-1)
- j11 ажыратқышын тышқаншаның шеп кнопкасын шертиў арқалы ажыратамыз. Правка менюсинен Копировать пунктин таңлаймыз
- Курсорды кестениң үшінши қатар, биринши бағанасына орнатамыз
- Правка менюсинен Вставить пунктин таңлаймыз. Нәтийжеде кестеге екинши ажыратқыш қойылады. Биз бул ажыратқыш биринши

ажыратқыштың копиясы арқалы қойдық. Басқаша етип, бириншисин қойған сыяқлы қойсада болады.

- Екинши ажыратқыты тышқаншаның шеп кнопкасын шертиў арқалы ажыратамыз. Нәтийжеде Properties айнасында екинши ажыратқыштың қәсийетлери көрсетиледи
- Екинши ажыратқытың Name қәсийетиниң мәнисин j12 ге өзгертемыз
- GroupName қәсийетиниң мәнисин s1 ге өзгертемыз.(Сораў-1)
- j11 ажыратқышын тышқаншаның шеп кнопкасын шертиў арқалы ажыратамыз. Правка менюсинен Копировать пунктин таңлаймыз
- Курсорды кестениң төртинши қатар, биринши бағанасына орнатамыз
- Правка менюсинен Вставить пунктин таңлаймыз. Кестеге үшінши ажыратқыш қойылады.
- Үшинши ажыратқыштың Name қәсийетиниң мәнисин j13 ке өзгертемыз
- GroupName қәсийетиниң мәнисин s1 ге өзгертемыз.(Сораў-1)
- j11 ажыратқышын тышқаншаның шеп кнопкасын шертиў арқалы ажыратамыз. Правка менюсинен Копировать пунктин таңлаймыз
- Курсорды кестениң бесинши қатар, биринши бағанасына орнатамыз
- Правка менюсинен Вставить пунктин таңлаймыз. Кестеге төртинши ажыратқыш қойылады.
- Төртинши ажыратқытың Name қәсийетиниң мәнисин j14 ке өзгертемыз
- GroupName қәсийетиниң мәнисин s1 ге өзгертемыз.(Сораў-1)
- Курсорды кестениң алтыншы қатар, биринши бағанасына орнатамыз
- Правка менюсинен Вставить пунктин таңлаймыз. Кестеге бесинши ажыратқыш қойылады.
- Бесинши ажыратқытың Name қәсийетиниң мәнисин j15 ке өзгертемыз
- GroupName қәсийетиниң мәнисин s1 ге өзгертемыз.(Сораў-1)


Хүжжет төмендегише көриниске енеди:



## 7. Сораў хәм жуўапларды жазыў.

- Курсорды кестениң биринши қатар, биринши бағанасына орнатың. Бул жерге сораў номерин киритиң. Бизде сораў номери 1.
- Курсорды кестениң биринши қатар, екинши бағанасына жайластырың. Бул жерге сораўды киритиң. Бизде сораў: Информация дегенимиз не?
- Курсорды кестениң екинши қатар, екинши бағанасына орнатың. Бул жерге биринши жуўап киритиледи. Бизде жуўап: Мағлыўматлар жыйындысы
- Курсорды кестениң үшінши қатар, екинши бағанасына орнатың. Бул жерге биринши жуўап киритиледи. Бизде жуўап: Базыбир системаның сыртқы орталықтан қабыл ететуғын, бирде өзінде сақлайтуғын, бирде жеткерип беретуғын тәсирлер жыйындысы
- Курсорды кестениң төртинши қатар, екинши бағанасына орнатың. Бул жерге биринши жуўап киритиледи. Бизде жуўап: Информациялар жыйындысы
- Курсорды кестениң бесинши қатар, екинши бағанасына орнатың. Бул жерге биринши жуўап киритиледи. Бизде жуўап: Мағлыўматлар хәм олардын турлери, методлары
- Курсорды кестениң алтыншы қатар, екинши бағанасына орнатың. Бул жерге биринши жуўап киритиледи. Бизде жуўап: Мағлыўматлар бериў,топлаў


Хүжжет төмендегише көриниске енеди:



## 8. Кестениң сызықларын өшириў

- Курсорды кестениң ишине жайластырың. Буннан кейин Таблица → Свойства таблицы ны орынлап Свойства таблицы диалог айнасын ашың.
- Оннан Границы и заливка... кнопкасын басың.
- Граница вкладкасындағы Тип бөлиминде нет пунктин таңлаң. (Нэтийжеде кестениң сызықлары сызылмайды)
- Буннан кейин Таблица менюинен Скрыть сетку пунктин шертиң. (Нэтийжеде кесте торы көринбей қалады)

Хүжжет төмендегише көриниске енеди:



9. Усылай етип, қанша сораў керек болса, соншасын жаратың. Ҳәр бир сораўды қалесениз өзалдына бир бетке жайластырың қалесениз бир бетте жайластырың. Ҳазир биз бес сораўдан ибарат тест жумысын көремиз. Бул тек мысал ретинде, ҳақыйқатында буннан анағурлым көп болады, себеби тест жәрдемінде бес сораў арқалы билимди дурыс баҳалаў қыйын.

Төмендеги кестеде сораўлар, олардың жуўаплары, жуўапларға сәйкес келиўши басқарыў элементлери келтирилген. Дурыс жуўаплардың алдына \* белгиси қойылған.

| №        | Сораў мазмуны   | БЭА |
|----------|---|-----|
| Сораў 1  | Информация дегенимиз не?  |     |
| Жуўап 11 | Мағлыўматлар жыйындысы  | j11 |
| Жуўап 12 | *Базыбир системаның сыртқы орталықтан қабыл ететуғын, бирде өзінде сақлайтуғын, бирде жеткерип беретуғын тәсирлер жыйындысы | j12 |
| Жуўап 13 | Информациялар жыйындысы   | j13 |
| Жуўап 14 | Мағлыўматлар ҳәм олардын турлери, методлары   | j14 |
| Жуўап 15 | Мағлыўматлар бериў, топлаў  | j15 |
| Сораў 2  | ЭЕМ ниң тийкарғы дүзилиси қандай?   |     |
| Жуўап 21 | Яд, винчестер, процессор  | j21 |
| Жуўап 22 | *Процессор, яд, монитор   | j22 |
| Жуўап 23 | Процессор, яд, киритиў ҳәм шығарыў қурылмалары  | j23 |
| Жуўап 24 | Киритиў ҳәм шығарыў қурылмалары, процессор, дисковод  | j24 |
| Жуўап 25 | Дурыс жуўабы көрсетилмеген  | j25 |
| Сораў 3  | Мағлыўматлар ЭЕМ ниң кайсы қурылмасында сақланады?  |     |
| Жуўап 31 | Клавиатура, дискета   | j31 |
| Жуўап 32 | Процессор   | j32 |
| Жуўап 33 | Дисплей   | j33 |
| Жуўап 34 | *Яд қурылмасы   | j34 |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| Жууап 35 | Дисковод   | j35 |
| Сорау 4  | Мағлыұматларды кайсы қурылма жәрдемінде киритемиз ?  |     |
| Жууап 41 | Принтер хәм диск   | j41 |
| Жууап 42 | Дисплей  | j42 |
| Жууап 43 | Дискета хәм Винчестер  | j43 |
| Жууап 44 | Процессор  | j44 |
| Жууап 45 | *Клавиатура  | j45 |
| Сорау 5  | Процессор дегенимиз не ?   |     |
| Жууап 54 | ЭЕМ ниң дүзилиси   | j51 |
| Жууап 52 | Киритиұ қурылмасы  | j52 |
| Жууап 53 | *ЭЕМ ниң тийкары болып арифметикалық әмеллерди орынлайды хәм баска қурылмаларды басқарып отырады | j53 |
| Жууап 54 | Шығарыұ қурылмасы  | j54 |
| Жууап 55 | Нәтийжени баспадан шығарыұ   | j55 |

10. Жоқарыда айтқанымыздай биринши беттиң жұмысларын баслаймыз.

Биринши бетке өтип хұжжетке кесте (оқыұшы хәққында мағлыұмат) қоямыз (Таблица→Вставить→Таблица).

- Пайда болған даилог айнада Число столбцов майданшасына 2 ни, Число строк майданшасына 4 ны киритип, басқаларын өзгериссиз қалдарып, ОК кнопкасын басамыз. Нәтийжеде хұжжетке 2 бағанадан хәм 4 қатардан турыұшы кесте қойылады.

Оны төмендеги сұўретте көрсетилгендей етип сазлаң

| ОҚЫҰШЫ ХАҚҚЫНДА МАҒЛЫҰМАТ    |  |
|------------------------------|--|
| Оқыұшы                       |  |
| Сораулар саны                |  |
| Бир сорауға ажыратылған балл |  |
| Дурыс жууаплар саны          |  |
| Балл                         |  |

- Курсорды кестениң астына орнатың хәм Элементы управления панелинен «кнопка» кнопкасын  еки мәртебе шертин. Нәтийжеде экранға еки кнопка қойылады. Олардың қәсийетлерин төмендегише өзгертин

|         |              |                 |
|---------|--------------|-----------------|
| Қәсийет | 1- кнопка    | 2- кнопка       |
| Caption | Тести баслау | Тести жуумаклау |
| Name    | Baslaw       | Juwmaqlaw       |


11. Бул кнопкалардың төменине дурыс хәм белгиленген жуўапларды хәм балды киритетуғын кесте (жуўмақ) қоямыз (Таблица→Вставить→Таблица).

- Пайда болған даилог айнада Число столбцов майданшасына 4 ти, Число строк майданшасына сораўлар саны+1 ди киритиў керек, бизиң жағдаймызда 5 ти киритемиз, басқаларын өзгериссиз қалдарып, ОК кнопкасын басамыз.
- Оны төмендеги сүүреттегидей етип қолайластырамыз хәм оған дурыс жуўапларды дурыс жуўап бағанасына киритемиз.



12. Енди белгиленген жуўапларды киритетуғын хәм олардың дурыслығын тексеретуғын Visual Basic те кишкене программа жазамыз. Басқарыў элементи үстинде тышқанның шеп кнопкасын еки рет шертемиз, яғный j12 басқарыў

элементи үстінде тышқанның шеп кнопкасын еки рет шертеміз. Нәтижеде Visual Basic тиң программалар коды редакторы айнасы ашылады:



Visual Basic тиң программалар коды редакторы айнасының көриниси  
Онда Private Sub j12\_Click() хәм End Sub қатарлары ортасына

```
If j12.Value = True Then
```

```
    ActiveDocument.Tables(2).Cell(2, 3).Range.Text = 2
```

текстин киритиң. Бундағы Cell(2, 3) коды жуўмақ кестесиниң 2 қатар, 3-бағанасын (белгиленген жуўап бағанасы) аңлатады, ал Text = 2 коды екінши жуўап белгиленгенлигин билдиреди. Анығырақ айтқанда биринши сораўдың екінши жуўабы белгиленгенлигин билдиреди. Усылай етип басқа басқару элементлериниңде кодын орнатып шығамыз.

Visual Basic тиң программалар коды редакторы айнасынан Word қа өтеміз, (бул ушын [Alt]+[q] клавишлерин биргеликте басыў керек), енди j11 басқару элементі үстінде тышқанның шеп кнопкасын еки рет шертеміз. Онда Private Sub j11\_Click() хәм End Sub қатарлары арасына

```
If j11.Value = True Then _
```

```
    ActiveDocument.Tables(2).Cell(2, 3).Range.Text = 1
```

кодын киритеміз. Сонда ол төмендеги көриниске келеди:

```
Private Sub j11_Click()
```

```
    If j11.Value = True Then _
```

```
ActiveDocument.Tables(2).Cell(2, 3).Range.Text = 1
```

```
End Sub
```

Барлық басқарыу элементлерин усылай ислеп болған соң Тестти баслау кнопкасын еки рет шертиң. Оған төмендеги кодты териң:

```
Private Sub Baslaw_Click()
```

```
Dim i As Integer
```

```
Dim s1, s2 As String
```

```
For i = 2 To ActiveDocument.Tables(2).Rows.Count
```

```
ActiveDocument.Tables(2).Cell(i, 3).Range.Text = "0"
```

```
Next
```

```
ActiveDocument.Tables(1).Cell(4, 2).Range.Text = "0"
```

```
ActiveDocument.Tables(1).Cell(5, 2).Range.Text = "0"
```

```
End Sub
```

Бул кнопка тести баслаудан алдын басылады, ол тестке таярлайды.

Тестти жуумақлау кнопкасын еки рет шертиң. Оған төмендеги кодты териң:

```
Private Sub Juwmaqlaw_Click()
```

```
Dim i, dj As Integer
```

```
Dim s1, s2 As String
```

```
For i = 2 To ActiveDocument.Tables(2).Rows.Count
```

```
s1 = ActiveDocument.Tables(2).Cell(i, 2).Range.Text
```

```
s2 = ActiveDocument.Tables(2).Cell(i, 3).Range.Text
```

```
If s1 = s2 Then _
```

```
ActiveDocument.Tables(2).Cell(i, 4).Range.Text = "1": _
```

```
dj = dj + 1 _
```

```
Else _
```

```
ActiveDocument.Tables(2).Cell(i, 3).Range.Text = "0"
```

```
Next
```

```
ActiveDocument.Tables(1).Cell(4, 2).Range.Text = dj
```

```
ActiveDocument.Tables(1).Cell(5, 2).Range.Text = _
```

`dj * Val(ActiveDocument.Tables(1).Cell(3, 2).Range.Text)`

End Sub

Бул кнопка тести жуўмақлап болған соң басылады. Ол қанша сораўға дурыс жуўап бергенлигин хәм балды есаплап береді.

Сынаў мақсетинде жуўап берип көреміз. 1-сораўдың 2 жуўабын, 2-сораўдың 2 жуўабын, 3-сораўдың 4 жуўабын, 4-сораўдың 5 жуўабын, 5-сораўдың 3 жуўабын белгилейміз. Соң Тести жуўмақлаў кнопкасын басамыз. Нәтийжеде Дурыс жуўаптар саны =5, (хәр бир сораў=2 балл) Балл=10 жуўмағы шығарылады.

Енди 1-сораўдың 1 жуўабын, 2-сораўдың 2 жуўабын, 3-сораўдың 4 жуўабын, 4-сораўдың 5 жуўабын, 5-сораўдың 1 жуўабын белгилейміз. Соң Тести жуўмақлаў кнопкасын басамыз. Нәтийжеде Дурыс жуўаптар саны =3, (хәр бир сораў=2 балл) Балл=6 жуўмағы шығарылады.

## **§2. MS EXCEL де математикалық мәселелерди шешіу методикасы**

### **2.1. MS Excel функциялары.**

Оптимизациялау мәселесин Excelде шешіу ушын дәслеп оны4 математикалық моделин дүзиу хэм Excel бетине қандай жайластырауды билиу керек. Сонлықтан бул параграфта оптимизация мәселесин Excelде шешіуге таярлау хэм оптималь шешимди алыу усылларын көрип шығамыз.

Функция СУММ (число1; число2; ...)-аргументте жайласқан Число1; число2;... санларды4 қосындысын есаплайды. Аргумент саны 1 ден 30 ға шекем болыуы мумкин.

Егерде аргумент массив ямаса кетекшелер блогында2ы бағдар болса, онда тек ғана санлар есапқа алынады. Бос кетекше, логикалық мәнис, қәтелик мәнислер, текстлердиң мәниси нолге тең деп алынады.

Функция СУММПРОИЗВ(массив1; массив2; массив3; ...)- аргументе берилген массивлердиң сәйкес элементлери кобеймесиниң қосындысын береди.

Аргументтеги массивлер саны 2 ден 30 ға шекем болыуы мумкин. Массивлердиң өлшемлери бирдей болыуы тийис. Егерде ондай болмаса СУММПРОИЗВ функциясы #ЗНАЧ! Туриндеги қәтелик мәнисин береди. СУММПРОИЗВ функциясы сан болмаған массив элементлери мәниси нолге тең деп кетеди.

### **2.2. Мәселениң математикалық моделин MS Excel бетине жайластырыу.**

Мәселе шәртин киргизиу тийкарынан үш адымда әмелге асырылады:

- 1). Мәселе шәртин киргизиу ушын форма жаратыу.
- 2). Берилгенлерди (математикалық модель коэффицентлерин) киргизиу
- 3). Мақсет функциясы хэм шеклеулерди киргизиу.

Бул адымларды ресусларды бөлистириу мәселеси мысалында көрип шығамыз.

Мәселе. Фирма төрт турдеги өним жетистиреди: 1-өним, 2-өним, 3-өним, 4-өним. Бул өнимлерди жетистириу ушын үш турдеги ресурс керек болады:

мийнет ресурслары, шийки зат ресурслары хәм финанслық ресурслар. Бир бирлик өнім жетистириў ушын хәр бир ресурсдан керек болатуғын муғдары ресурс нормасы деп айтылады.

Ресурс нормасы, бир бирлик өнімди сатыўдан алынатуғын пайда, ресурслардың фирма складында бар болған муғдары төмендеги кестеде берилген:

| Ресурслар | 1-өнім | 2-өнім | 3-өнім | 4-өнім | Фирмада бар муғдары |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Мийнет    | 1      | 1      | 1      | 1      | 16                  |
| Шийки зат | 6      | 5      | 4      | 3      | 110                 |
| Финанслық | 4      | 6      | 10     | 13     | 100                 |
| Пайда     | 60     | 70     | 120    | 130    |                     |

Қолда бар ресурслардан пайдаланып хәр бир өнімнен қанша муғдарда жетистиргенде ең көп пайда алыўға болптуғынын анықлаў талап етиледи.

Математикалық модель дүзиў ушын төмендеги белгилеўлерди киргиземиз:

$x_j$  -  $j$ -турдеги өнімнен жетимтириў керек болған муғдар  $j=1,2,3,4$ ;

$b_i$  -  $i$ -турдеги ресурсдан склада бар муғдары  $i=1,2,3$ ;

$a_{ij}$  -  $j$ -турдеги өнімнің бир бирлигин жетистириў ушын керек болған  $i$ -турдеги ресурс нормасы;

$c_j$  -  $j$ -турдеги өнімнің бир бирлигинен алынатуғын пайда.

Кестеден 1-өнімни бир бирлигин жетистириў ушын : бирлик шийки зат керек болатуғыны, сонлықтан 1-өнімнің барлығы  $x_1$  ди өндириў ушын  $6x_1$  бирлик шийки зат кететуғыны келип шығады. Басқа өнімлерди өндириўге сарпланатуғын шийки зат нормасыны есапқа алып, шийки затқа қойылатуғын шеклеўди төмендегише жазыўға болады:

$$6x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 110.$$

Бул шеклеўдің шеп тәрәпи төрт турдеги өнімди жетистириўге сарпланатуғын шийки зат муғдарын, ал оң тәрәпи болса фирмада бар болған

шийки зат муғдарын береді. Басқа ресурстар ушында усыған уқсас шеклеулер дүзіуге хэм мақсет функциясы мәнисин есаплауға болады.

Мәселениң математикалық модели төмендегише болады.

Мақсет функциясының көриниси:

$$L = 60x_1 + 70x_2 + 120x_3 + 130x_4 \rightarrow \max$$

Ресурстарға қойылатуғын шеклеулер:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 16 \\ 6x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 110 \\ 4x_1 + 6x_2 + 10x_3 + 13x_4 \leq 100 \\ x_j \geq 0; \quad j = 1,2,3,4 \end{cases}$$

Бул моделди Excel бетине киргизейик:

1). Мәселе шәртлерин киргизуі формасы 2-сүүретте көрсетилген. Сүүреттеги текстлер комментарийлар болып, мәселени шешилиуіне тәсир жасамайды.

|    | A                  | B      | C                                 | D      | E      | F          | G     | H         | I |  |
|----|--------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------|------------|-------|-----------|---|--|
| 1  |                    |        | Ресурстарды бөлистриуі            |        |        |            |       |           |   |  |
| 2  | Өним турлери       | 1-өним | 2-өним                            | 3-өним | 4-өним |            |       |           |   |  |
| 3  | Өним муғдары       |        |                                   |        |        |            |       |           |   |  |
| 4  | Төменги шегара     |        |                                   |        |        |            |       |           |   |  |
| 5  | Жокарығы шегара    |        |                                   |        |        | МФ мәниси  | бағыт |           |   |  |
| 6  | МФ коэффициентлери |        |                                   |        |        |            | Махх  |           |   |  |
| 7  |                    |        | Ресурстарға қойылатуғын шеклеулер |        |        |            |       |           |   |  |
| 8  | Ресурстар          | 1-өним | 2-өним                            | 3-өним | 4-өним | Шеп тарепи | Белги | Он тарепи |   |  |
| 9  | Мийнет             |        |                                   |        |        |            |       |           |   |  |
| 10 | Шийки зат          |        |                                   |        |        |            |       |           |   |  |
| 11 | Финанслык          |        |                                   |        |        |            |       |           |   |  |
| 12 |                    |        |                                   |        |        |            |       |           |   |  |

2-сүүрет

2). Дәслепки берилгенлерди киргиземиз 3-сүүрет.


|    | A                  | B      | C                                 | D      | E      | F          | G     | H         | I |  |
|----|--------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------|------------|-------|-----------|---|--|
| 1  |                    |        | Ресурстарды бөлистриуі            |        |        |            |       |           |   |  |
| 2  | Өним турлери       | 1-өним | 2-өним                            | 3-өним | 4-өним |            |       |           |   |  |
| 3  | Өним муғдары       | 0      | 0                                 | 0      | 0      |            |       |           |   |  |
| 4  | Төменги шегара     | 0      | 0                                 | 0      | 0      |            |       |           |   |  |
| 5  | Жокарығы шегара    |        |                                   |        |        | МФ мәниси  | бағыт |           |   |  |
| 6  | МФ коэффициентлери | 60     | 70                                | 120    | 130    |            | Махх  |           |   |  |
| 7  |                    |        | Ресурстарға қойылатуғын шеклеулер |        |        |            |       |           |   |  |
| 8  | Ресурстар          | 1-өним | 2-өним                            | 3-өним | 4-өним | Шеп тарепи | Белги | Он тарепи |   |  |
| 9  | Мийнет             | 1      | 1                                 | 1      | 1      |            | <=    | 16        |   |  |
| 10 | Шийки зат          | 6      | 5                                 | 4      | 3      |            | <=    | 110       |   |  |
| 11 | Финанслык          | 4      | 6                                 | 10     | 13     |            | <=    | 100       |   |  |
| 12 |                    |        |                                   |        |        |            |       |           |   |  |

3-сүүрет

3). Мақсет функциясы хэм шеклеулерди киргизилиу алгоритмини көрп шығамыз:

– Курсорды мақсет функциясы мәниси жайласқан F6 кетекшеге орнатамыз.

– «Мастер функций» туймешесини басамыз. Экранда "Мастер функций шаг 1 из 2" (4-суурет) сойлесиу айнасы пайда болады.




4-суурет

– «Математические» категориясыны таңлаймыз

– СУММПРОИЗВ функцияны белгилеп,

– ОК туймешесини басамыз. Экранда "Аргументы функции" (5-суурет)

сойлесиу айнасы шығады.



5-суурет

– Массив 1 ге \$B\$3:\$E\$3 ны киргиземиз.

Кетекшелер адресини тышқанша жәрдеминде киргизиўтеде болады. Буның ушын киргизилиўи керек болған кетекшелерди тышқаншаның шеп туймешесини басқан халда ажыратыў керек.

– массив 2 ге B6:E6 адреси киргиземиз.

– ОК туймешесини басамыз.

F6 кетекшеде мақсет функциясыны мәниси бериледи, ол 0 ге тең.

F9, F10, F11 кетекшелерине шеклеўлерде усыған уқсас киргизиледи. Бырақта бул формуланы F6 кетекшеден «Копировать» командасы менен көширип, «Вставить» командасы мекнен сәйкес кетекшелерге қойыўға болады. Бунда \$B\$3:\$E\$3 кетекше адреслери өзгериссиз қалады. Буны \$ белгиси тәмийнлейди. Ал бул формуланы F9 кетекшеге көширгенде B6:E6 кетекшелер блокы B9:E9 ға, F10 кетекшеге көширгенде B10:E10 ға, F11 кетекшеге көширгенде B11:E11 ге өзгереди. Нәтийже төмендегише болады:


| F9 |                    | =СУММПРОИЗВ(\$B\$3:\$E\$3;B9:E9) |                                   |        |        |            |       |           |   |  |
|----|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------|-------|-----------|---|--|
|    | A                  | B                                | C                                 | D      | E      | F          | G     | H         | I |  |
| 1  |                    |                                  | Ресурсларды бөлистириў            |        |        |            |       |           |   |  |
| 2  | Өним турлери       | 1-өним                           | 2-өним                            | 3-өним | 4-өним |            |       |           |   |  |
| 3  | Өним муғдары       | 0                                | 0                                 | 0      | 0      |            |       |           |   |  |
| 4  | Төменги шегара     | 0                                | 0                                 | 0      | 0      |            |       |           |   |  |
| 5  | Жокарығы шегара    |                                  |                                   |        |        | МФ мәниси  | Бағыт |           |   |  |
| 6  | МФ коэффициентлери | 60                               | 70                                | 120    | 130    | 0          | Махж  |           |   |  |
| 7  |                    |                                  | Ресурсларга қойылатуғын шеклеўлер |        |        |            |       |           |   |  |
| 8  | Ресурслар          | 1-оним                           | 2-оним                            | 3-оним | 4-оним | Шеп тарепи | Белги | Он тарепи |   |  |
| 9  | Мийнет             | 1                                | 1                                 | 1      | 1      | 0          | <=    | 16        |   |  |
| 10 | Шийки зат          | 6                                | 5                                 | 4      | 3      | 0          | <=    | 110       |   |  |
| 11 | Финанслык          | 4                                | 6                                 | 10     | 13     | 0          | <=    | 100       |   |  |
| 12 |                    |                                  |                                   |        |        |            |       |           |   |  |

### 6-сүүрет

Барлық керекли мағлуматлар кестеге киргизилди. Кейинги этап Excel диң «Поиск решения» куралын қолланыўдан турады.

### 2.3. "Поиск решения" сөйлесиў айнасы менен ислеў

1). Меню жәрдеминде «Сервис - Поиск решения» командасын орынлаймыз. Экранда төмендеги айна пайда болады:



### 7-сүүрет

Бул айна элементлерине тусиник беремиз.

Установить целевую ячейку – майданында мәниси максималъ ямаса минималластырылатуғын, ямаса берилген мәниске тең етилетуғын мақсет функциясы ушын ажыратылған кетекше адреси бериледи

Изменяя ячейки – майданы мәнислери өзгериўши кетекшелер блокыны бериў ушын қолланылады. Бул кетекше мәнислери шешимди излеў процессинде мақсет функцияның мәниси оптималь мәниске жеткенге шекем өзгередди.

Предположить – туймешеси айнадағы формуладан байланыслы болған барлық формуласыз кетекшелерди анықлап «Изменяя ячейки» майданына қояды.

Ограничения – майданында мәселениң шеклеўлери бериледи. Бул шеклеўлер «Добавить» туймешеси жәрдемінде киргизиледи. «Изменить» туймешеси жәрдемінде белгиленген шеклеўге өзгерис киргизиледи. Ал «Удалить» туймешеси жәрдемінде белгиленген шеклеўди алып тасланады.

«Выполнить» туймешеси оптималь шешимди излеўди баслаў ушын, ал «Закреть» мәселени шешпей сөйлесиў айнасыны жабыў ушын хызмет етеди. Бунда текғана «Параметры», «Добавить», «Изменить» хәм «Удалить» туймешелери жәрдемінде әмелге асырылған өзгерислерғана сақланады.

«Параметры» туймешеси “Параметры поиска решения” сөйлесиў айнасыны ашады. Бул айнада итарация методына ажыратылған максималъ ўақыт, максималъ итарация саны, салыстырмалы қәтелиги, мәселениң

жыйнактылыгы, моделдин тури, мәселени шешиў методы (Ньютон ямаса туйиллес градиентлер методы) көрсетиледи.


«Восстановить» туймешеси айнаны орнатылған мәселеден тазалайды.

Дәслеп айна ашылғанда курсор «Установить целевую ячейку» майданында болады. Бул майданға мақсет функциясы мәниси жайласқан кетекше адресин көрсетиў керек. Буның ушын тышқаншаның шеп туймешеси менен F6 кетекшени басыў жеткиликли. Усындай жол менен қалған мағлұматлардыда киргизиўге болады.

2). «Равной» майданында мәселениң шәртине сәйкес «максимальному значению», «минимальному значению» ямаса «значению» лердың биреўин таңлаўымыз керек. Егерде «значению» ны таңласақ онда қандай мәниске тең болыўында көрсетиў керек болады .


3) «Изменяя ячейки:» майданына курсорды жайластырып, тышқанша жәрдемінде кестениң В3:Е3 майданын ажыратамыз. Сонда қайсы кетекшедеги мәнислерди өзгертиў белгили болады.

4). «Ограничения:» майданына мәселениң шеклеўлерин киргиземиз. Буның ушын «Добавить» туймешесин басамыз. Экранда "Добавление ограничения" айнасы ашылады:




8-сүўрет

Excel шеклеўлерди сәйкес формулалар жайласқан кетекшелерге бағдарлар түринде қабыл етеди. Бунда шеклеўдин шеп тәрәпи әдетте формулаға, ал оң тәрәпи сонлы мәниске бағдар болады. Кетекше адресинде \$ символы болыўы керек. Жоқарыдағы мәселениң базы бир шеклеўлери төмендеги суўретте көрсетилген:




9-сүүрет



10-сүүрет

«Ссылка на ячейку» майданы мәнислерин шеклеў керек болған кетекше ямаса кетекшелер интервалыны анықлайды. Бул мәнис «Ограничение» майданында жайласқан кетекше мәнисине салыстырғанды қандай болыўы керек екенине байланыслы ортадағы майданда <=, =, >=, "цел" ямаса «двоич» белгилерин биреўин таңлаў керек болады. Егерде өзгериўшилер пугун мәнисқабыл ететуғын болса, онда "цел" ди таңлаў керек. «Добавить» туймешеси «Параметры поиска решений» сойлесиў айнасына қайтпастан жаңа шеклеўлерди қойыў ушын хызмет етеди. Егерде шеклеўлерди киргизиў ўақытында киргизилген шеклеўлерге өзгерислер киргизиў ямаса оларды айрымларын алып таслаў керек болса, онда бул әмеллер «Изменить», «Удалить» туймешелери жәрдемінде әмелге асырылады.

5). Мәселе шешими параметрлерин орнатыў. Тышқаншаның шеп туймешеси менен «Параметры» туймешесини басамыз. Экранда "Параметры поиска решения" айнасы ашылады:



## 11-сүрөт

Бул айнадагы командалар жәрдеминде, бир класска тийисли оптимизациялау мәселелерини шешиу параметрлерин киргизиуге болады. Шешимди излеу процессиниң хәр қыйлы аспектерини контроллау, жумыс бетиндеги анық проблемаға тийисли кетекшелерге бағдар хәм шеклеулерди жуклеу ямаса саклау мүмкиншилигин береди. Сызыклы ямаса сызыклы емес мәселелердиң параметрлерин аныклауға болады. Сойлесиу айнасындағы хәр бир мәнис көпшилик оптимизациялау мәселелери ушын жарамлы етип бериледи.

«Максимальное время» - мәсле шешимини излеу ушын кететуғын уақытқа қойылған шеклеу. Бул мәнис оң путун сан болыуы тийис. Программаның өзи оны 100 секундқа тең деп алады. Бул көпшилик мәселелерди шешиу ушын жарамла болып, бул мәнисти ушын 32767 ге шекемги қалеген натураль санды алыуға болады.

«Предельное число итераций» - бул аралық есаплауларға қойылған шеклеу болып табылады. Егерде мәсле жыйнақлы болмаса, онда шешимди излеу процессии шексиз болыуы мүмкин.

«Относительная погрешность» - шешимди излеу процессинде алынатугын жууаптың дәллигин контроллайды. Бул (0;1) интервалындағы бөлшек сан болыуы керек. Дәстур оны 0,000001 ге тең деп алады.

«Допустимое отклонение» - путун мәнисли шешимди излеу көп уақыт талап етиуи мүмкин. Сонлықтан бул майданға анық шешим менен табылған

шешим арасындағы жол қойыуға болатуғын парқты проценте корсетиу керек болады. Копшилик мәселелер ушын 5% ли парк жарамлы болады.

«Линейная модель» - сызыклы модель шешимди излеуди тезлетеди. Бул команда модельдеги барлык байланыслар сызыклы болганда қолланылады.

«Показать результаты итераций» - ҳәр бир итерациядан соң шешимди излеуди тоқтатады ҳәм излеу нәтийжесини көрсетеди.

«Автоматическое масштабирование» - автомат турде масштаблауды орнатады. Масштаблау кириу параметрлери (Изменяя ячейки) ҳәм шығыу параметрлери (Установить целевую ячейку ҳәм Ограничения) шамасы бойынша бир-биринен күшли паркланған жағдайда пайдалы болады

«Оценки» - баҳалау Турин орнатыу ушын қолланылады:


– линейная – урыныушы вектордың бағытында сызыклы экстраполяциялауда.

– квадратичная - квадратлык экстраполяцияда қолланылады; бул сызыклы емес мәселелер ушын жақсы нәтийже береді.

«Разности» - мақсет функциясы ҳәм шеклеу функцияларының тууындыларын баҳалау усылын анықлайды.

«Метод поиска» - шешимди излеуде қолланылатуғын методны анықлайды. Ньютон методын ямаса туйиллес градиетлер методын көрсетиу керек.

б). ОК туймешени, соң "Поиск решения" айнасындағы «Выполнить» туймешесини басамыз. Экранда "Результаты поиска решения" айнасы пайда болады:



12-сүүрет

«Сохранить найденное решение» - табылған шешимди сақлайды.

«Восстановить исходные значения» - шешимди сақламай жумыс бетиндеги дәслепки мәнислерди қайта тиклейди.

«Отчеты» - шешимди излеу бойынша есабат дүзеди. Хфр бир есабат өз алдына жумыс бетинде жайластырылады.

«Результаты» - өзгериуши кетекшелер хәм мақсет функциясы мәниси жайласқан кетекшелердин дәслепки хәм сонғы мәнислерини береди.

«Устойчивость» -шешимдин шеклеулер хәм мақсет функциясы мәниси жайласқан кетекшелердин дәслепки мәнислериниң өзгериуине тәсиршенлиги тууралы мағлумат бериледи.

Излеу нәтийжеси томендеги кестеде берилген:

|                    | Ресурсларды бөлистириу            |        |        |        |            |       |           |
|--------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------|-------|-----------|
| Өним турлери       | 1-өним                            | 2-өним | 3-өним | 4-өним |            |       |           |
| Өним муғдары       | 10                                | 0      | 6      | 0      |            |       |           |
| Төменги шегара     | 0                                 | 0      | 0      | 0      |            |       |           |
| Жокарғы шегара     |                                   |        |        |        | МФ         | мәнис | бағыт     |
| МФ коэффициентлери | 60                                | 70     | 120    | 130    | 1320       | Махх  |           |
|                    | Ресурсларга койылатуғын шеклеулер |        |        |        |            |       |           |
| Ресурслар          | 1-оним                            | 2-оним | 3-оним | 4-оним | Шеп тарепи | Белги | Он тарепи |
| Мийнет             | 1                                 | 1      | 1      | 1      | 16         | <=    | 16        |
| Шийки зат          | 6                                 | 5      | 4      | 3      | 84         | <=    | 110       |
| Финанслык          | 4                                 | 6      | 10     | 13     | 100        | <=    | 100       |

Буннан, егерде 1-өнимден 10 бирлик, 2-өнимден 6 бирлик, ал 2- хәм 4-өнимлерди жетистирмесек, алынатуғын пайдамыз максимал 1320 ге тең болатуғыны келип шығады. Бунда мийнет ресурслары хәм финанслык ресурслар

толығы менен пайдаланылады, олардың муғдары сәйкес 16 хәм 100 ге тең, ал шийки зат ресурсыларының текғана 84 бирлиги қолланылап,  $110-84=26$  бирлиги склатда аўысып қалады.

#### 2.4. Транспорт мәселесин MS Excel жәрдеминде шешиў

Планластырылған дәўирде үш тәмийнлеўши бирдей турдеги өнимге ийе болып, 1-тәмийнлеўши 120 бирлик, 2-тәмийнлеўши 100 бирлик, ал 3-тәмийнлеўши болса 80 бирлик өнимге ийе. Бул өнимлер тутыныў талаплары сәйкес 90, 90 хәм 120 болған үш тутыныўшыға жеткерип берилиўи керек. Төмендеги кестеде  $i$ -тәмийнлеўшиден  $j$ -тутыныўшыға бир бирлик өнимди жеркерип берийў ушын кететуғын шығын муғдары берилген:

| Тәмийнлеўшилер      | Тутыныўшылар хәм олардың өнимге болған талабы |    |     | Өним муғдары |
|---------------------|---|----|-----|--------------|
|                     | А   | Б  | В   |              |
| 1                   | 7   | 6  | 4   | 120          |
| 2                   | 3   | 8  | 5   | 100          |
| 3                   | 2   | 3  | 7   | 80           |
| Өнимге болған талап | 90  | 90 | 120 |              |

Өнимди тасыўға кететуғын шығын минимал болатуғындай етип тутыныўшылардың талабын қанаатландырыў керек.

Бул мәселениң математикалық модели төмендегише болады:

Мақсет функциясы көриниси:

$$L = 7x_{11} + 6x_{12} + 4x_{13} + 3x_{21} + 8x_{22} + 5x_{23} + 2x_{31} + 3x_{32} + 7x_{33} \rightarrow \min$$

Шеклеўлердиң көриниси:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 120 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 100 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} = 80 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 90 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 90 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 120 \\ x_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

Бул мәселени шешиўдин Excelдеги электрон кестеси көриниси төмендегише болады:

|    | A              | B  | C  | D   | E    | F                | G |  |
|----|----------------|--|----|-----|------|------------------|---|--|
| 1  |                | Жүк тасыў матрицасы                      |    |     |      |                  |   |  |
| 2  |                |  |    |     |      |                  |   |  |
| 3  |                | Тутыныўшылар                             |    |     |      |                  |   |  |
| 4  | Тәмийнлеўшилер | A  | B  | B   | Өним | Шеклеўлер        |   |  |
| 5  | 1              |  |    |     | 120  | 120              |   |  |
| 6  | 2              |  |    |     | 100  | 100              |   |  |
| 7  | 3              |  |    |     | 80   | 80               |   |  |
| 8  | Өнимге талап   | 90                                       | 90 | 120 |      | Мақсет функциясы |   |  |
| 9  | Шеклеўлер      | 90                                       | 90 | 120 |      |                  |   |  |
| 10 |                | Жүк тасыўға жумсалатуғын шығын матрицасы |    |     |      |                  |   |  |
| 11 |                |  |    |     |      |                  |   |  |
| 12 |                | Тутыныўшылар                             |    |     |      |                  |   |  |
| 13 | Тәмийнлеўшилер | A  | B  | B   |      |                  |   |  |
| 14 | 1              | 7  | 6  | 4   |      |                  |   |  |
| 15 | 2              | 3  | 8  | 5   |      |                  |   |  |
| 16 | 3              | 2  | 3  | 7   |      |                  |   |  |
| 17 |                |  |    |     |      |                  |   |  |


13-сүўрет

Излениўши  $x_{ij}$  мәнислер B5:D7 кетекшелер блокында жайласқан. Бул кетекшелердин адреси «Поиск решения» айнасында «Изменяя ячейки» майданында жайласыўы керек. Өним муғдары хәм оған болған талап муғдары сәйкес E5:E7 хәм B8:D8 кетекшелер интервалында берилген. Өнимниң бир бирлигин тасыўға кететуғын шығын муғдары, ямаса мақсет функциясы коэффициентлери B14:D16 кетекшелер блокында жайласқан. Мақсет функциясы хәм шеклеўлер формулалары сәйкес F9 кетекшеси хәм B9:D9 (өнимге болған талапқа шеклеўлер), F5:F7 (өним муғдарына қойылған шеклеўлер) кетекшелерде берилген. Электрон кестениң формулаларды көрсетиў режиминдеги көриниси төмендегише:

|    | В                | С            | Д            | Е         | Ф   |
|----|------------------|--------------|--------------|-----------|---|
| 1  | Жук тасыў матриц |              |              |           |   |
| 2  |                  |              |              |           |   |
| 3  | Тутыныўшылар     |              |              |           |   |
| 4  | А                | Б            | В            | Өним      | Шеклеўлер   |
| 5  |                  |              |              | =B5+C5+D5 | 120   |
| 6  |                  |              |              | =B6+C6+D6 | 100   |
| 7  |                  |              |              | =B7+C7+D7 | 80  |
| 8  | =СУММ(B5:B7)     | =СУММ(C5:C7) | =СУММ(D5:D7) |           | Максет функциясы  |
| 9  | 90               | 90           | 120          |           | =B14*B5+C14*C5+D14*D5+B15*B6+C15*C6+D15*D6+B16*B7+C16*C7+D16*D7 |
| 10 | Жук тасыўға жумс |              |              |           |   |
| 11 |                  |              |              |           |   |
| 12 | Тутыныўшылар     |              |              |           |   |
| 13 | А                | Б            | В            |           |   |
| 14 | 7                | 6            | 4            |           |   |
| 15 | 3                | 8            | 5            |           |   |
| 16 | 2                | 3            | 7            |           |   |

14-сүүрет

«Поиск решения» айнасы төмендегише болады:



15-сүүрет

Шеклеўлер группасындағы 1-шеклеў  $x_{ij}$  өзгериўшилери ушын төменги шеклеўди, 2- хәм 3- шеклеўлер болса, сәйкес өнимге болған талапқа хәм өним муғдарына қойылатуғын шеклеўлерди береді.

Оптималь шешимди излеў мәселесиниң шешими төмендеги кестеде берилген:

|    | A              | B  | C  | D   | E    | F                | G | H | I |  |
|----|----------------|--|----|-----|------|------------------|---|---|---|--|
| 1  |                | Жүк тасыу матрицасы                      |    |     |      |                  |   |   |   |  |
| 2  |                |  |    |     |      |                  |   |   |   |  |
| 3  |                | Тутыныушылар                             |    |     |      |                  |   |   |   |  |
| 4  | Тәмийнлеушілер | A  | B  | B   | Өнім | Шеклеулер        |   |   |   |  |
| 5  | 1              | 0  | 10 | 110 | 120  | 120              |   |   |   |  |
| 6  | 2              | 90                                       | 0  | 10  | 100  | 100              |   |   |   |  |
| 7  | 3              | 0  | 80 | 0   | 80   | 80               |   |   |   |  |
| 8  | Өнімге талап   | 90                                       | 90 | 120 |      | Мақсет функциясы |   |   |   |  |
| 9  | Шеклеулер      | 90                                       | 90 | 120 |      | 1060             |   |   |   |  |
| 10 |                | Жүк тасыуға жумсалатуғын шығын матрицасы |    |     |      |                  |   |   |   |  |
| 11 |                |  |    |     |      |                  |   |   |   |  |
| 12 |                | Тутыныушылар                             |    |     |      |                  |   |   |   |  |
| 13 | Тәмийнлеуші    | A  | B  | B   |      |                  |   |   |   |  |
| 14 | 1              | 7  | 6  | 4   |      |                  |   |   |   |  |
| 15 | 2              | 3  | 8  | 5   |      |                  |   |   |   |  |
| 16 | 3              | 2  | 3  | 7   |      |                  |   |   |   |  |

16-сүүрет

Солай етип 1-тәмийнлеушиде бар 120 бирлик өнімдиң 10 бирлигин Б тутыныушыға, ал қалған 110 бирлик өнімди В тутыныушыға тасыуымаз, 2-тәмийнлеушидеги 100 бирлик өнімди 90 бирлигин А тутыныушыға, ал қалған 10 бирлигин В тутыныушыға, 3-тәмийнлеушидеги барлық 80 бирлик өнімди Б тутыныушыға тасыуымыз керек екен. Сонда тасыу қәрежетлери минималь хәм 1060 ақша бирлигине тең болады екен.

## 2.5. Егин майданларын оптималь пайдаланыу мәселесин MS Excel жәрдеминде шешиу.

Фермер хожалығы үш турдеги егин егеди: бидай, мәкке хәм жугари. Хәр бир егин бойынша зуратлилиги хәр қыйлы болған үш турли егислик жер бар. Бул жерлердиң хәр бир зурәтлилик бойынша улума майданы сәйкес 50, 75, 50 га . Бидай, мәкке хәм жугари өнимине қойылатуғын минималь талап сәйкес 1000, 700, 900 центнер. Хәр бир өнімниң бир центнериниң баҳасы белгили болса.

Улўма өнімдарлық максималъ болыўы ушын хәр бир өнімге, қандай типтеги жерден қанша гектар жер ажыратыў керек?

| Майдан типі               | Өнімдарлық (бир га жерден алынатуғын центнер) |       |        | Майдан (га) |
|---------------------------|---|-------|--------|-------------|
|                           | Бидай   | Мәкке | Жугари |             |
| 1                         | 60  | 10    | 40     | 50          |
| 2                         | 15  | 30    | 15     | 75          |
| 3                         | 20  | 20    | 15     | 50          |
| Минималъ өнімдарлық (цн.) | 1000  | 700   | 900    |             |
| Бир центнер баҳасы (сўм)  | 300   | 500   | 400    |             |

Мәселниң математикалық моделин дүземиз. Буның ушын  $x_{ij}$  арқалы  $j$ -турдеги егинди егиў ушын  $i$ -типтеги майдандан неше гектар ажыратылғанын белгилеймиз. Бунда  $j=1$  бидайды,  $j=2$  мәккени, ал  $j=3$  жугарини билдиреди. Сонда жетистирилетуғын бидай мағдарын  $60x_{11} + 15x_{21} + 20x_{31}$  көринисте, мәкке муғдарын  $10x_{12} + 30x_{22} + 20x_{32}$  туринде, ал жугари муғдарын  $40x_{13} + 15x_{23} + 15x_{33}$  аңлатпа көринисинде жазыўға болады. Бул аңлатпаларды өндирилетуғын өнімниң бир бирлигиниң баҳасына көбейтип жетистирилетуғын барлық өнімдиң улўма баҳасын табамыз. Сонлақтан мақсет функциясы төмендеги көринисте болады:

$$L = 300 \cdot (60x_{11} + 15x_{21} + 20x_{31}) + 500 \cdot (10x_{12} + 30x_{22} + 20x_{32}) + 400 \cdot (40x_{13} + 15x_{23} + 15x_{33}) \rightarrow \max$$

Шеклеўлер жер майданларына қойылатуғын шеклеўлер хәм өнімдарлыққа қойылатуғын шеклеўлерден турады:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 50; \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 75; \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} = 50; \\ 60x_{11} + 15x_{21} + 20x_{31} \geq 1000; \\ 10x_{12} + 30x_{22} + 20x_{32} \geq 700; \\ 40x_{13} + 15x_{23} + 15x_{33} \geq 900; \\ x_{ij} \geq 0; \quad i, j = \overline{1,3} \end{cases}$$

Бул мәселеде, сондықтан транспорт мәселесінде  $x_{ij}$  мәнісі бірі қатар емес, ал кесте формасында жайласады. Сонлықтан бундай мәселелер екі индексли мәселелер деп айтылады. Бул мәселени шешиў ушын, берилгенлерди Excel бетине жайластырамыз:

|    | A                         | B                      | C     | D      | E                |
|----|---------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|
| 1  |                           | Өзгериўшилер матрицасы |       |        |                  |
| 2  | Майдан типі               | Бидай                  | Мәкже | Жугари | Шеклеўлер        |
| 3  | 1                         |                        |       |        | 0                |
| 4  | 2                         |                        |       |        | 0                |
| 5  | 3                         |                        |       |        | 0                |
| 6  | Бир центнер баҳасы (сўм)  | 300                    | 500   | 400    |                  |
| 7  | Минималь өнімдарлық (цн.) | 1000                   | 700   | 900    | Мақсет функциясы |
| 8  | Шеклеўлер                 | 0                      | 0     | 0      | 0                |
| 9  |                           | Өнімдарлық матрицасы   |       |        |                  |
| 10 | Майдан типі               | Бидай                  | Мәкже | Жугари | Майдан (га)      |
| 11 | 1                         | 60                     | 10    | 40     | 50               |
| 12 | 2                         | 15                     | 30    | 15     | 75               |
| 13 | 3                         | 20                     | 20    | 15     | 50               |
| 14 |                           |                        |       |        |                  |

17-сўрет


$x_{ij}$  өзгериўшилердиң мәнісіleri B3:D5 блокта жайласқан. Мақсет функциясы коэффициентleri B6:D6 кетекшелерде, егинлер өнімдарлығына қойылатуғын шеклеўлер B7:D7 кетекшелерде берилген. Бир бирлик жер майданының егин турлери бойынша өнімдарлығы B11:D13 кетекшелер блокында жайластырылған. Мақсет функциясы формуласын E8 кетекшеге, ең киши өнімдарлық бойынша шеклеўлерди B8:D8 адреске, жер майданлары

бойынша шеклеулерди E3:E5 адреске жайластырамыз. Сонда формулалаады көрсетиу режиминде электрон кесте көриниси төмендегише болады:

|    | A                        | B                      | C                     | D                     | E                  |
|----|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1  |                          | Өзгериушилер матрицасы |                       |                       |                    |
| 2  | Майдан типи              | Бидай                  | Мәкке                 | Жугари                | Шеклеулер          |
| 3  | 1                        |                        |                       |                       | =B3+C3+D3          |
| 4  | 2                        |                        |                       |                       | =B4+C4+D4          |
| 5  | 3                        |                        |                       |                       | =B5+C5+D5          |
| 6  | Бир центнер баҳасы (сум) | 300                    | 500                   | 400                   |                    |
| 7  | Минималъ өнимдарлық      | 1000                   | 700                   | 900                   | Максет функциясы   |
| 8  | Шеклеулер                | =B11*B3+B12*B4+B13*B5  | =C11*C3+C12*C4+C13*C5 | =D11*D3+D12*D4+D13*D5 | =B6*B8+C6*C8+D6*D8 |
| 9  | Өнимдарлық матрицасы     |                        |                       |                       |                    |
|    | Майдан типи              | Бидай                  | Мәкке                 | Жугари                | Майдан (га)        |
| 10 |                          |                        |                       |                       |                    |
| 11 | 1                        | 60                     | 10                    | 40                    | 50                 |
| 12 | 2                        | 15                     | 30                    | 15                    | 75                 |
| 13 | 3                        | 20                     | 20                    | 15                    | 50                 |

18-сүүрет

"Поиск решения" айнасында мақсет функциясы адреси \$E\$8,  $x_{ij}$ - өзгериушилердин адреслери болғанкетекшелер блоку \$B\$3:\$D\$5 хәм шеклеулер бериледи. Шеклеулер группасында биринши жазыу шегаралық шәртти, екинши хәм ушинши жазыу сәйкес минималъ өнимдарлық хәм жер майданы бойынша шеклеулерди береди.



19-сүүрет

Бул дәстурди орынлау нәтийжеси томендегише болады:

|    | A                           | B                    | C     | D      | E                   |
|----|-----------------------------|----------------------|-------|--------|---------------------|
| 1  |                             | Өзгеришлер матрицасы |       |        |                     |
| 2  | Майдан<br>типи              | Бидай                | Мәккө | Жугари | Шеклеулер           |
| 3  | 1                           | 27,5                 | 0     | 22,5   | 50                  |
| 4  | 2                           | 0                    | 75    | 0      | 75                  |
| 5  | 3                           | 0                    | 50    | 0      | 50                  |
| 6  | Бир центнер<br>бағасы (сұм) | 300                  | 500   | 400    |                     |
| 7  | Минимал<br>өнімдарлық       | 1000                 | 700   | 900    | Максет<br>функциясы |
| 8  | Шеклеулер                   | 1650                 | 3250  | 900    | 2480000             |
| 9  |                             | Өнімдарлық матрицасы |       |        |                     |
| 10 | Майдан<br>типи              | Бидай                | Мәккө | Жугари | Майдан<br>(га)      |
| 11 | 1                           | 60                   | 10    | 40     | 50                  |
| 12 | 2                           | 15                   | 30    | 15     | 75                  |
| 13 | 3                           | 20                   | 20    | 15     | 50                  |

### 20-сүүрет

Солай етип өнімдарлығы 1-типтеги 27,5 га жерге бийдай, қалған 22,5 га жерге жуўери, 2- хәм 3-типтеги жердиң барлығына мәккө ексек, онда улыўма алатуғын пайдамыз ең улкен болады хәм 2480000 сұмды қурайды.

### §3. MS ACCESS программасында есабатлар менен ислесиү

Хәзирги күнде жәмийетимизде мағлыұматлар базасында керекли мағлыұматларды сақлаў хәм оннан дурыс пайдаланыў үлкен роль ойнайды. Себеби, жәмийетимиздеги қайсы тараўды алып қарамайық өзимизге керекли мағлыұматларды алыў ушын, әлбетте мағлыұматлар басасынан пайдаланамыз. Демек, хәзирги күндеги хабар алмасыў технологиясындағы дәўир талапларынан бири, бул барлық тараўларда мағлыұматлар базасын жаратыў хәм оларды басқарыў системасынан пайдаланыўды үйрениў болып табылады

ACCESS мағлыұматлар базасы бир-бири менен байланыслы бир неше кестелерден ибарат болып (реляцион кестелер), оларда қандайда бир түрдеги, форматтағы хәм көринистеги мағлыұматлар топламы сақланады. Ондағы хәр бир мағлыұматлар базасы бөлек файлда сақланады. Усы файл мағлыұматлар базасының барлық объекти хәм элементлерин өз ишине алады. (мәселен, сораўлар, есабатлар, формалар, индекс хәм гилт майданлары ҳаққындағы мағлыұматлар хәм тағы басқалар).

ACCESS те мағлыұматлардың төмендегише түрлерин ислетиўиңиз мүмкин:

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | Тексттиң максимал узынлығы 255 символға тең хәм   |
| <b>Текст</b>       | <b>ҒРазмер поляҒ</b> атлы көрсеткиши менен анықланады. Максимал узынлығы 64 Кбайтқа тең болған текст.             |
| <b>Санлы</b>       | Бул санлы мәнислерди анықлайды.   |
| <b>Күн/Ұақыт</b>   | 100- жылдан 9999 жылға шекем күн хәм ўақытты анықлап береді.  |
| <b>Пул бирлиги</b> | Пүтин бөлеги 15 символлы хәм белшек бөлими 4 символлы санлар  |
| <b>Счетчик</b>     | Кестеге хәр бир жаңа жазыў қосылыўы менен автоматик тәризде көбейтуғын сан. Бул майдан мәнисин өзгертип болмайды. |
| <b>Логикалық</b>   | Еки түрли мәнистен текғана биреўин қабыл ете алатуғын логикалық мәнислер  |

Кестениң хәр бир майданы ушын сиз мүмкин болған қандайда бир мағлыўмат түрин таңлап алыўыңыз мүмкин. Хәр бир майданда текғана бир түрдеги мағлыўматлар сақланыўы мүмкин.


**Кесте конструкторы** айнасында майданның түрин анықлайсыз хәмде оннан басқа төмендегилерди де орынлай аласыз:

- Майданды гилтли яки индексли сыпатында анықлаў.
- Майдн форматын анықлаў.
- Майданға қандайда бир қосымша жазыў киритиў.
- Басқа да бир қанша имканиятлар

ACCESS теги барлық операциялар жүдә әпиўайы ҳалда тышқанша түриндеги манипулятор арқалы аңсат орынланады. Тышқанша менен қандайда майданды бассаңыз, оның оң мүйешинде дизимди ашыўға имкан беретугын түйме пайда болады. Сиз оны басыў арқалы дизимнен керекли имканиятты таңлап аласыз. Егерде кестени өзиңиз дүзиўге қыйналсаңыз, онда сиз **Мастерлерден** пайдаланыўыңыз мүмкин. Олар тийисли әмеллер избе-излигин аңсат ғана орынлаўға жәрдем бередиди.

Мағлыўматлар базасын жаратыўдың еки түри: әпиўайы хәм база дүзиў устасы (**Мастер**) жәрдеми усынылады. Әпиўайы жолды таңлаў ушын «**Новая база данных**» пункти таңланады. Уста жәрдеми болса, «**Запуск мастера**» пункти арқалы әмелге асырылады. Базаны ашыў ушын «**Открыть база данных**» пункти таңланады хәм **OK** түймеси шертиледиди.

Мағлыўматлар базасын жаратыўдың әпиўайы жолынан барамыз. Бунда биз айнадан **Новая база данных** бөлимин таңлаймыз. Сонда төменде келтирилген сораў диалог айнасы пайда болады:



### Базаның сораў айнасы

Бул айнада жети түрлі имканият усынылады. Кесте жаратыў (**Таблицы**), сораў формасын жаратыў (**Запросы**), мағлыўматларды киритиў формаларын жаратыў (**Форма**), мағлыўматларды шығарыў формаларын жаратыў (**Отчеты**), Мағлыўматларға туўрыдан туўры кириў бети (**Страницы**), **Макрослар** хәм **Модуллер** жаратыў имканиятынан ибарат. Ең дәслеп базаның тийкары болған кестени жаратыўымыз зәрүр. Соның ушын **Таблицы** имканиятын таңлаймыз. Бунда кестени жаратыўдың үш түрлі жолы усыныс етиледі: конструктор жәрдеми менен кесте жаратыў (**Создание таблицы в режиме конструктора**), кесте устасы жәрдеми менен кесте жаратыў (**Создание таблицы с помощью мастера**) хәм мағлыўматларды киритиў жолы менен жаратылатуғын әпиўайы кесте дүзиў тәртиби (**Создание таблицы путем ввода данных**).

Биз өз нәўбетинде қолай болған конструктор тәртибин таңлаймыз. Бунда мағлыўматлар базасының структурасы жүдә қолайлы тәризде жаратылады. Конструктор режиминдеги кесте қурамындағы айнада үш бағана пайда болып, биринши бағанаға-көрсеткиш аты (**Имя поля**), екинши бағанаға-көрсеткиш түри (**Тип данных**), ушинши бағанаға изох (**Описание**) киритиледі.

Жоқарыда айтылғанларды түсинiу хэм орынлай алыу ушын төмендеги мысалды көрiп шығамыз. Бунда кестелер улгисинен **Сотрудники** (**Хызметкерлер**) кестеси таңланып, оған тийисли **Табелного номер**, **Имя**, **Отчество**, **Фамилия** сыяқлы көрсеткишлер де жаңа кестеге таңлап өткизиледи. Кейин **Далее** түймеси басылады хэм кестеге ат бериледи. Оннан соң кестениң басқа кестелер менен байланыслы яки байланыслы емеслиги хаққындағы сорау пайда болады, оны да анықлағаннан соң және **Далее** түймеси басылады. Енди керекли әмеллер орынланып, **Готово** түймеси басылуы керек болады. Бунда экранда дүзилген кестемиз бағаналар формасында пайда болады хэм хэм оған керекли барлық мағлыұматларды киритиуимиз мүмкин.


### Кестеге мағлыұматларды киритиу.

9-расм. Жадвалга маълумотлар киритиш ойнаси

Усы формадан пайдаланып, жаратылып атырған кестеге мағлыұматларды киритиу мүмкин. Буның ушын хәр бир майданға тийисли мәнислери киритиледи хэм төмендеги **Запись (жазыу)** деп аталған қатардың оң тәрәпке бағытланған бир стрелкалы түймесин басамыз ямаса клавиатурадағы **Tab** түймесин басамыз. Бул бизге кейинги жазыуға өтиу имканиятын береди. Форма жәрдемінде барлық мағлыұматларды кестеге киритип болғаннан соң, оны сақлау керек.


Хэзир бизде керекли мағлыұматлар тийкарында кесте жаратылды хэм оған тийисли мағлыұматлар киритиұ формасы жаратылды.

Енди **Сораұ (Запрос)** хэм **Есабат (Отчет)** кандай жаратылыұын көрип шығамыз. Буның ушын тийкарғы айнадан **Запросы** түймесин басамыз, соңынан **Создание запроса с помощью мастера** имканиятын таңлап, **Новый запрос** айнасынан **Простой запрос** имканиятын таңлағаннан кейин төмендеги айнаға ийе боламыз:




### *Әниұайы сораұларды (запросы) жаратыұ диалог айнасы.*


Усы айнадан қайсы кесте тийкарында сораұлар жаратылыұын (**Таблицы и запросы-Кестелер хэм сораұлар**) бөлиминен хэм қайсы майданлар кереклигин (**Доступные поля**) дан таңлап аламыз. Майданларды таңлаұ ушын хэр бир майдан аты таңланып > белгили түймесин басыұ арқалы оң тәрептеги **Выбранные поля** (**Таңланған майданлар**) айнасына өткизиледи хэм оннан соң **Далее** түймеси басылады. Буннан кейин төмендеги көринистеги айнаға ийе боламыз:



Бул айнадан есабаттың қандай түрде болыуы кереклигин таңлап алыуымыз мүмкін. Егер биз Подробный (Толық) имканиятын таңлап, Далее түймесин бассақ, компьютер экранында төмендеги айна пайда болады:




Бул айна бизден сораудың атын бериуді талап етип атыр. Егер атын берип, **Открыть запрос для просмотра данных (Мағлыұматларды көриұ үшін сораұды ашыұ)** имканияты таңланса хәм **Готово** түймеси басылса, төмендеги айнаға ийе боламыз:



Бул айнада бизиң конкрет сорауымызға сәйкес болған мағлыұматлар пайда болды. Бирақ кестемиздиң майданлары толық таңланбағанлығы хәмде тийисли мағлыұматлар киритилмегенлиги үшін сораұ кестесинде хеш нәрсе жоқ.

Егер жаратылған кестеден қандайда бир көрсеткишлер тийкарында сораұды өзгертиұимиз керек болса, **Вид** менюсынан **Конструктор** режимин таңлаймыз хәм төмендеги айнаға ийе боламыз:



Бул айна алдын жаратылған кестеден усы айна арқалы жаратылатуғын сораўларды пайда етиўге имкан береді. Бул жерде **Поле** қатары кестениң бағаналарының атамаларынан ибарат. Мәселен, усы халатта СТИР, СТ фамилияси, Фаолият тури, Имтиези хәм Манзилгохи майданлары сәўлеленген. Екинши **Имя таблицы** қатарында болса, майданлардың мағлыўматлары алыныўы керек болған кестелер аты сәўлеленген. Көрилип атырған мысалда текғана **Сотрудники** кестесине тийисли майданлар ислетилгени ушын, текғана сол кестениң атын көриўимиз мүмкин. Кейинги үшінши қатарда бағанадағы мағлыўматларды таңлаў ушын үш түрли таңлаў имканияты берилген:


По возрастанию – өсиў тәртибинде, По убмванию – кемейиў тәртибинде, Отсутствует – таңланбаған халда.

Мәселен, егер қандайда бир майдандағы мағлыўматларды өсиў тәртибинде жайластырыў керек болса, сол жерге тышқанша көрсеткиши алып келип шертилсе, төменге қараған түйме көриниси пайда болады хәм сол түймени басып, кереклисін таңлаўымыз.

Кейинги төртинши қатарда мағлыўматлардың экранда көриниўи керек болған тийисли жерине «галочка» белгисін қойыў арқалы алдыннан анықлап қойылады. Көрип атырған мысалымызда олардың хәммесине белги қойылған, демек олардың хәммеси экранда көринеди. Ақырғы қатар текғана логикалық түрдеги майданлар ушын ислетиледи. Жоқарыдағы барлық әмеллерди орынлап болғаннан соң **Вид** менюсиндеги **Режим** таблици


режимин таңлап аламыз хәм сорауымызға тийкарланып хәмде көрсетилген шәртлер тийкарында жаратылған кестени экранда көриуимиз мүмкин.

Енди жаратылған кестелерден пайдаланған ҳалда есабатлар қалай таярланатуғынлығын көрип шығамыз. Буның ушын тийкарғы айнадан **Отчеты (Есабатлар)** имканиятын таңлаймыз хәм төмендеги айнаға ийе боламыз:




**Мастер** режиминен пайдаланған ҳалда **Создание отчета с помощью мастера** имканиятын таңлаймыз.

Егер оны экранда бир мәрте шертсек, бирәз уақыттан соң есабатлар жаратыудың дәслепки диалог айнасы **Создание отчетов** пайда болады:




Бул айнаның тийкарғы мақсети есабат ушын жаратылған кестелерден тийисли майданларды таңлап алыу болып табылады. Бунда бир қанша кестелерди қолланыу хәм сорауларды жаратыу имканиятлары бар. **Таблицы и запросы** майданында керекли кесте аты таңланады, **Доступные поля** майданында болса кестедеги бағаналар атлары таңланып, олар > түймеси

арқалы **Выбранные поля** майданына өткізіледі. Бұны төмендегі айнада көрсетіуіміз мүмкін:



Усы әмеллер орынланғаннан соң **Далее** түймеси басылып, кейінгі айнаға өтиледі. Усы халатта төмендегі диалог айнасы пайда болады:



Усы айнадан есабаттағы группаластыруу қайсы көрсеткіш яки көрсеткішлер тийкарында әмелге асырылыуын, усы көрсеткішлердің қайсы бири биринши, екінши яки үшінши дәрежелі болыуын анықлап алыуымыз мүмкін. Бул әмеллер > түймеси хәм **Уровень** түймелерин басыу арқалы әмелге асырылады.

Бундан кейінгі барлық жұмыслар қатнас айнасындағы көрсетілген әмеллерді **Запрос** режиміндегі сыяқлы орынлау хәм **Далее** түймесин басыу арқалы әмелге асырылады. Жұмыс орынланып болғаннан соң **Готово** түймесин басып, тийисли есабатты экранда көриуіміз хәм баспаға шығаруымыз мүмкін

**Access** системасында көзде татылған макрос хэм модуллер жәрдемінде әмелде қоллаў мүмкин болған қолай хэм пайдалы әмелий дәстүрлер жаратыў мүмкин.

**Access** мағлыұматлар базалары менен ислеўдиң кейинги хэм жүдә пайдалы имканиятларын тәжрийбеңиз асқаннан кейин системаның контекст жәрдем хэм **Справка** подсистемаларынан пайдаланған халда өзлестирип алыўыңыз мүмкин.

### **3.1. Microsoft Access мағлыұматлар базасын басқарыў системасында ислеў бойынша мәселелер.**

Мағлыұматлар базасын жаратыў.

*Оқытыўшылар атамасындағы мағлыұматлар кестеси:*

| <b>Майдан аты</b> | <b>Мағлыұматлар түри</b> | <b>Майдан өлшеми<br/>ямаса түри</b> |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Оқытыўшы коди     | Счетчик                  |                                     |
| Фамилиясы         | Текстли                  | 15                                  |
| Исми              | Текстли                  | 15                                  |
| Атасының исми     | Текстли                  | 15                                  |
| Туўылған сәнеси   | Сәне/ўақыт               | қысқаша                             |
| Лаўазымы          | Текстли                  | 9                                   |
| Оқытатуғын пәни   | Текстли                  | 11                                  |
| Телефоны          | Текстли                  | 9                                   |
| Айлығы            | Пул бирлиги              |                                     |

Мәселени орынлаў тәртиби:

#### ***1. Жаңа мағлыұматлар базасын жаратыў ушын:***

-**Access** ти иске қосың хэм оның тийкарғы айнасында **Жаңа мағлыұматлар базасы (Новая база данных)** пунктін таңлаң.

-**Жаңа мағлыұматлар базасы (Файл новой базы данных)** ойнасында жаратып атырған базаңыздың атын (**Имя файла**) киритиң хәм жаратып атырған базаңыздың жайласатуғын папкасын таңлаң (**Папка пункти**). **Access** программасы жаратылып атырған мағлыұматлар базасына автоматик раўиште **db1** атамасын береді, файлдың түрин болса **Access мағлыұматлар базасы (База данных Access)** деп усынады. База атамасын **оқытыұшылар** деп таңлаң, файлдың түрин болса сол халында өзгериссиз қалдырың, себеби арнаұлы атамадағы файллар хәзирше керек емес. Бул әмеллерди орынлап болғаннан соң, **Создать (Жаратылсын)** түймесин басың

## **2. Мағлыұматлар базасының басланғыш кестесин жаратыұ ушын:**

-Мағлыұматлар базасы тийкарғы айнасындағы **Таблица (Кесте)** имканиятын таңлаң хәм оннан соң **Создать** түймесин шертиң.

-**Новая таблица (Жаңа кесте)** айнасында **Конструктор** пунктін таңлаң хәм оннан соң **ОК** түймесин басың. Усы әмеллер нәтийжесинде кестениң *конструктор режиминдеги айнасы ашылады*. Онда үш майдан бар болып: **Имя поля (Майдан аты)**, **Тип данных (Мағлыұматлар түри)** хәм **Описание (Майдан тавсифи)**. Бул айнадан пайдаланған халда кесте майданларын анықлаұ керек болады. Кесте майданлары атамасы пробелларды (бос орынларды)да есапқа алған халда 64 символдан ибарат болыұы мүмкинлигин естен шығармаң.

## **3. Кестениң майданларын анықлаұ ушын:**

-**Имя поля (Майдан аты)** бағанасының биринши қатарына биринши майданның атамасын киритиң: **оқытыұшы коды**

-**Тип данных (Мағлыұматлар түри)** бағанасының қатарында оны тышқанша көрсеткиши менен шерткенде пайда болатуғын төменги тәрепке бағытланған стрелкалы түймени шерткенде ашылатуғын дизимнен мағлыұматлардың **Счетчик** деп аталған түрин таңлап алың. **Общие** (Улыұма) деп аталған майдан көрсеткишлерин программа усыңған көринисинде қалдырғаныңыз мақул.

-Тап сондай тәртіпте жоқарыда көрсетілген кестеден пайдаланған халда барлық майданларды мағлыұматлар базасына киритиң.

Усы конструктор айнасының **Описание** деп аталған бағанасы қатарларына мағлыұмат киритиұ шәрт емес, себеби ол усы майдан хәққындағы қосымша мағлыұматларды киритиұ ушын хызмет қылады.

#### **4.Жаратылған кестени сақлаұ ушын:**

-**Файл** менюсынан **Сохранить (Сақлансын)** пунктин таңлаң.

-**Сохранение** деп аталған байланыс айнасында кестениң атын киритиң:

#### **оқытыұшылар**

-Оннан соң **ОК** түймесин басың.

**ОК** түймеси басылғанда **ACCESS** мағлыұматлар базасын басқарыұ системасы Сизге гилт майданды (басланғыш гилт майданын) анықлаұды талап етиұи мүмкин. Бул майдан программа тәрепинен автоматик рәұиште кестениң хәр бир жазыұын анық көрсетиұге (анықлаұға) имкан береди. Көп кестелерден ибарат болған мағлыұматлар базалары ушын бул үлкен әхмийетке ийе болады. Егер мағлыұматлар базаңыз усы мәселедеги сыяқлы тек ғана бир кестеден ибарат болса, онда бул ис онша әхмийетке ийе емес, соның ушын бундай халатта **Нет (Як)** түймесин шертиң.

Кестениң конструктор режиміндеги айнасының төменги бөлиміндеги **Общие (Улыұма)** түймеси басылғанда киритилген майданның бир қанша көрсеткишлери экранда пайда болады. Олардың хәммесин өзгертиұ мумкин. Бирақ бизиң мәсләхәтимизге әмел қылсаңыз **Размер поля (Майдан өлшеми)** пунктин ғана өзгертиң, басқаларын болса хәзирше өзгериссиз қалдырың. Мәселен, **ACCESS** мағлыұматлар базасын басқарыұ системасы текстли мағлыұматлар ушын 50 символлы өлшемди усынады. Бирақ **Фамилия, Исми, Атасының исми** хәм сол сыяқлы майданлар өлшеми 15 символдан үлкен болыұи мүмкин емес. Егерде оларда буннан үлкени ушырап қалса, кейинирек аңсатлық пенен өзгертиұ мүмкин. Санлы майдан түрлери ушын **ACCESS** программасы **Длинное целое (Узын пүтин сан)** түрин усынады. Бирақ егерде

егерде Сизиң санлы мағлыўматларыңыз пүтин санлар (-32768 ден + 32767 ге шекем) болса **Целое (Путин)** имканиятын таңлаў керек, егер олар бөлшек санлар болса онда **С плавающей точкой** (Жузиўши точкалы санлар–Бөлшек санлар) имканиятын таңлаў керек болады. Керекли имканиятты ямаса көрсеткишти таңлаў ушын тышқанша көрсеткишин майданға апарып оны бир мәрте шертиў керек болады. Оннан кейин болса пайда болған төменге бағытланған стрелка формасындағы дизимди ашыў түймеси басылса, тийисли дизим пайда болады хәм сиз оннан керекли имканиятты таңлап алыўыңыз мүмкин. Усы әмеллерди орынлаў нәтийжесинде жаратып атырған кестеңиз жыйнақлы хәм әпиўайы халға келтириледи, мағлыўматлар базасының көлеми болса әдеўир кемейеди.

Енди Мағлыўматлар базасын толтырыўды көрип өтемиз.

**1. Лаўазымы** деп аталған майдан мағлыўматларына шеклеўлер орнатың. Яғный, оған тек ғана **Профессор, Доцент** хәм **Ассистент** деген атамалар (лаўазымлар)ғана киритилсин.

**2. Лаўазымы** деп аталған майданға надурьыс мағлыўматлар киритилгенде экранда қәтелик жүз бергенлиги хәкқында мағлыўмат шығыўын тәмийинлең.

**3. Лаўазымы** деп аталған майдан ушын өз-өзинен автоматик рәўиште **Доцент** аты киритилиўин әмелге асырың.

**4.** Кестени төмендеги мағлыўматлар менен толтырың хәм бунда **Лаўазымы** деп аталған майданға надурьыс мағлыўматлар киритилген жағдайда экранда қәтелик жүз бергенлиги хәкқында мағлыўмат шығыўын тексериң:

| Код | Фамили | Исми | Атасыны  | Туўыл   | Лаўазы  | Оқытату  | Телефо  | Айлы  |
|-----|--------|------|----------|---------|---------|----------|---------|-------|
| ы   | ясы    |      | ң исми   | ған     | мы      | ғын пәни | ны      | ғы    |
|     |        |      |          | сәнеси  |         |          |         |       |
| 1   | Алымов | Кари | Омарович | 10.11.4 | Професс | Информат | 3463233 | 42000 |

|   |           |         |             |          |           |             |         |       |
|---|-----------|---------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|-------|
|   |           |         |             | 7        | ор        | ика         |         | 0с    |
| 2 | Аязов     | Махсет  | Умидович    | 02.04.64 | Доцент    | Информатика | 3541112 | 38000 |
| 3 | Қурбанов  | Саламат | Закирови    | 05.05.51 | Профессор | Математика  | 2090909 | 44000 |
| 4 | Сейтжанов | Бахыт   | Аязович     | 06.07.74 | Доцент    | Информатика | 2211121 | 36000 |
| 5 | Толыбаев  | Бахтияр | Асқарови    | 01.02.67 | Доцент    | Математика  | 2202345 | 34000 |
| 6 | Қурбанов  | Айбек   | Ақылбекович | 20.11.76 | Ассистент | Информатика | 2078999 | 30000 |
| 7 | Аязов     | Бахадыр | Рахатович   | 12.08.78 | Ассистент | Математика  | 2212122 | 28000 |

**5.** Кестениң хәр бир майданының кеңлигин киритилген мағлыўматлардың өлшеминен сәйкес рәуиште өзгериўин тәмийинлең.

**6.** Кестеден *Аязов* фамилиялы оқытыўшыны излеўди әмелге асырың.

**7.** Мағлыўматларды алмастырыўды әмелге асырың: Ассистент **Қурбановтың** айлығын 300000 сўмнан 320000 сўмға өргертиң.

**8.** Туўылған сәнеси майданы бойынша кемейиў тәртибинде сортировканы (тәртиплестириўди) әмелге асырың.

**9.** Лаўазымы хәм оқытатуғын пәни майданлары бойынша мағлыўматлар фильтрациясын әмелге асырың.

**10.** Жаратылған кестени баспаға шығарың хәм қағазда қандай көриниўин билип алың.

Мәселени орынлаў тәртиби:

**1. Кестеге киритилип атырған ҳәр түрли мағлыұматларға шеклеўлер қойыу ушын:**

-Егерде сиз мағлыұматлар базасының тийкарғы айнасында турған болсаңыз жаратылып атырған кесте ушын **Конструктор** режимине кириң. Кери жағдайда егер жаратылып атырған мағлыұматлар базасының айнасында турған болсаңыз **Таблица** имканиятын таңлаң ҳәм **Конструктор** түймесин басың. Егерде Сиз **Таблица** режиминде турған болсаңыз, онда үскенелер панелиниң **Конструктор** түймесин басың ямаса **Вид (Көринис)** менюсинен **Конструктор** имканиятын таңлаң:

-Айнаның жоқары бөлиміндеги **Лаўазым** майданын тышқанша менен шертиң.

-Айнаның төмендеги бөлиміндеги дизимнен **Условие по значению** (Шәртли мәнис) қатарына тышқанша көрсеткиши менен шертиң.

-Ол жерде пайда болған тийисли түймени басып, **Лаўазым** майданы қабыл қылыуы мүмкин болған мағлыұматларды анықлау шәртлерин таңлауға имкан беретугын айнаны ашың.

-Пайда болған айнаға **Профессор** сөзин жазың ҳәм оннан соң **ОК** (логик «яки» («или»)) буйрығы) түймесин басың. Кейин **Доцент** сөзин жазып, және сол түймени басың ҳәм оннан соң **Ассистент** сөзин жазың ҳәм соңынан **ОК** түймесин басың. Солай етип биз **Лаўазым** майданына текғана жоқарыда көрсетилген сөзлерди ғана киритилиуи мүмкин болған шәртлерди кириттик.

**2. Сообщение об ошибке (Қәтеликлер ҳаққындағы мағлыұмат)** қатарына төмендеги сөзди киритиң: **ҒМағлыұматларды дурыс киритиң, себеби оқытыушылар ушын бундай лаўазым жоқҒ.**

**3. Значение по умолчанию (Автоматик рәуиште дәстүр тәрепинен киритилетугын (катталик) өлшем)** атлы қатарға **Доцент** сөзин киритиң

**4. Жоқарыда келтирилген кестеден пайдаланған ҳалда барлық мағлыұматларды киритиң. Соң Лаўазым майданына Лаборант сөзин киритип көриң. Экранда ҒМағлыұматларды дурыс киритиң, себеби оқытыушылар**

**ушын бундай лаўазым жоқ** деген мағлыұмат пайда болады. Енди дурыс сөзди киритиўиниз мүмкин.

5. Кестениң хәр бир майданының кеңлигин киритилген мағлыұматлар өлшемине сәйкес рәўиште өзгертиўди тәмийинлеў ушын төмендеги әмеллерди орынлаң:

-**Код** майданының қәлеген қатарына тышқанша көрсеткиши менен шертиң

-**Формат** менюсинен **Ширина столбца (Бағана кеңлиги)** буйрығын таңлаң

-Пайда болған айнада **По ширине данных (Мағлыұматлар өлшемине сәйкес рәўиште)** түймесини басың хәм нәтийжеде майдан кеңлигиниң автоматик тәризде киритилип атырған мағлыұматлар өлшемине сәйкес рәўиште өзгериўи әмелге асады.

-Басқа майданлар менен де усы әмеллерди орынлап шығың.

6. Кестеден **Аязов** фамилиялы оқытыўшыны излеўди әмелге асырыў ушын төмендеги әмеллерди орынлаў зәрур болады: ·

-Курсорды **Фамилия** майданының биринши қатарына алып келиң.

-**Правка (Дүзетиў)** менюсынан **Найти (Табылсын)** буйрығын таңлаң.

-Пайда болған байланыс айнасындағы **Образец (Үлги)** деп аталған қатарда **Аязов** фамилиясын киритиң.

-**Просмотр (Көрип шығыў)** атамасындағы (атлы) қатарда **ВСЕ (хәммеси)** деген сөз болыўы керек. Буның мәниси кестедеги **ҒБарлық (бәрше)** жазыўлар бойынша изленсинҒ деген болады.

-**Совпадение (Сәйкеслик)** қатарындағы дизимнен **ҒС любой частью поляҒ (Майданның қәлеген бөлими менен)** имканиятын таңлаң.

-**Только в текушем поле (Тек гана усы майданда)** деп аталған қатарда белги орнатың (онда **ҒгалочкаҒ** белгиси турыўы керек).

-**Найти (Табылсын)** түймесин шертиң. Бул әмел нәтийжесинде курсор екинши жазыўға келип, **Аязов** фамилиясын ажыратып көрсетеди.

- **Найти далее (Және табылсын)** түймеси басылса, курсор жетинши жазыўға өтеди хәм және **Аязов** фамилиясын ажыратып көрсетеди.

-Излеу ирежиминен шығыу үшін **Закрѳть (Жабылсын)** тўймеси шертиледі.

**7.** Ассистент **Қурбановтың** айлығын 300000 сўмнан 320000 сўмға өзгертуу ушын төмендегі әмеллер орынланады:

-Курсорни **Айлық** майданының биринши қатарына алып келиң

-**Правка (Дүзиу)** менюсиниң **Заменить (Алмастырылсын)** буйрығын таңлаң.

-Пайда болған байланыс айнасының **Образец (Үлги)** қатарына 300000с ды киритиң.

-**Заменить на (. . . ға алмастырылсын)** қатарына 320000с ды киритиң. Басқа имкониятларға да итибар бериң, себеби Сиз излеуді усы майданның барлық жазыулары бойынша әмелге асырыуыңыз керек болады.

-**Найти далее (Және табылсын)** тўймесин бассаңыз, курсор үшінши қатарға келип тоқтайды. Лекин бул жерде *профессор* сөзи жазылған, Сиз ушын болса тап усы фамилиялы *ассистент* керек. Соның ушын излеуді дауам еттириуиңиз керек болады. Соның ушын және бир мәрте,

-**Найти далее (Және табылсын)** тўймесин басасыз. Енди курсор алтыншы қатарға келип тоқтайды. Бул болса Сиз ушын керек болған *ассистент Қурбановқа* тийисли жазыу болып табылады.

-Енди **Заменить (Алмастырылсын)** тўймесин басыуыңыз керек болады. Буның нәтийжесинде мағлыұматлар өзгереді, яғный *ассистент Қурбановтың* айлығы 300000 сўмнан 320000 сўмға өзгереді. Егерде барлық мағлыұматларды өзгертуу зәрүр болса, **Заменить все (Хәммеси алмастырылсын)** тўймесинен пайдаланыу керек болады.

-**Закрѳть (Жабылсын)** тўймесини шертиң.

**8.** Тууылған сәнеси майданы бойынша кемейиу тәртибинде сортировканы (тәртиплестириуиді) әмелге асырыу ушын:

- **Тууылған сәнеси** майданының қәлеген жазыуына тышқанша көрсеткишин апарып, оны бир мәрте шертиң.

-Үскенелер панелиндегі **А-Я** хәриплери арқалы белгиленген түймени басың яки **Записи, Сортировка, Сортировка по убѣванию** буйрықларын избе-из орынлаң. Бул әмеллер нәтийжесинде **Туўылған сәнеси** майданы бойынша кемейиў тәртибинде сортировка (тәртиплестириў) әмелге асырылады.

**9. Лаўазымы хәм оқытатуғын пәни** майданлары бойынша мағлыўматлар фильтрациясын әмелге асырыў ушын төмендеги әмеллерди орынлаң:

-**Лаўазымы** майданындағы **Доцент** жазыўын белгилен,

-Үскенелер панелиндегі фильтрация түймесин басың яки **Записи, Фильтр, Фильтр по вѣделенному** буйрықларын избе-из тәртипте орынлаң. Бул әмеллер нәтийжесинде кестеде текғана доцентлер хәққиндағы мағлыўматлар ғана қалады.

-Енди **оқытатуғын пәни** майданында **Информатика** жазыўын шертиң.

-Үскенелер панелиндегі фильтрация түймесин басың яки **Записи, Фильтр, Фильтр по вѣделенному** буйрықларын избе-из тәртипте орынлаң. Бул әмеллер нәтийжесинде кестеде текғана информатика кафедрасының доцентлери хәққиндағы мағлыўматлар ғана қалады.

-Фильтрацияны бийкар етиў ушын және фильтрация түймесин басың яки **Записи, Удалить фильтр** буйрықларын избе-из тәртипте орынлаң.

-Нәтийжеде кестеде барлық басланғыш мағлыўматлар және пайда болады.

**10. Жаратылған кестени көрип шығыў ушын төмендеги әмеллерди орынлаў керек болады:**

-Үскенелер панелиндегі **Предварительный просмотр (Көрип шығыў)** түймесин басың яки **Файл** менюсиндегі **Предварительный просмотр** буйрығын таңлаң. Бул әмел нәтийжесинде кесте экранда пайда болады.

-Көриў айнасын жабың.

-Егерде сиз майданларды яки кестениң қағаздағы жайласыўын өзгерпекши болсаңыз, **Файл** менюсиндегі **Параметры страницѣ (Бет көрсеткишлери)** имканиятын таңлаўыңыз керек болады. Бунда пайда болған байланыс айнасынан пайдаланған ҳалда керекли көрсеткишлерди аңсат ғана өзгерттиўиңиз мүмкин болады.

-Егерде принтер болса, кестени қағазға шығарып алыуыңызға болады.  
Мағлыұматларды формалар жәрдемінде киритиұ хәм оларды көрип шығамыз.

**1. Форма мастери (Мастера форм)** жәрдемінде *оқытыұшылар қурамы* атлы форма пайда етиң–форманың түри *бир бағаналы болсын (форма в один столбец)*.

**2.** Форма режимінде турған халатта доцент *Аязов* хакқындағы мағлыұматты табың.

**3. Туұылған сәнеси** майданындағы мағлыұматларды кемейиұ тәртибинде жайластырың.

**4. Лаұазым** майданындағы мағлыұматларды фильтрация қылың.

**5. Оқытатуғын пәни** майданының атын **Пәнлер** деп өзгертиң.

Мәселени орынлаұ тәртиби:

**1. Оқытыұшылар қурамы** атлы форма пайда етиұ ушын төмендеги әмеллерди орынлаұ керек:

-Мағлыұматлар базасы айнасында **Формы** имканиятын таңлап оны ашың.

-*Создать (Жаратылсын) түймесин шертиң.*

-Пайда болған қатнас айнасынан тышқанша көрсеткиши жәрдемінде

**Мастер форм (Формалар мастери)** пунктин таңлаң

-Айнаның төменги бөлиміндеги дизим пайда ететуғын стрелка формасындағы түймени басың.

-Пайда болған дизимнен **оқытыұшылар** кестесин таңлаң

-**ОК** түймесин басың.

-Бул әмеллерди орынлаұ нәтийжесинде пайда болатуғын байланыс айнасына формада болыұы керек болған барлық майданларды таңлаң. Усы мысалда барлық майданлар болыұы кереклиги ушын олардың хәммесин таңлаұ керек болады.

-**Далее (Кейинги)** түймесин шертиң.

-Пайда болған байланыс айнасында **Форма в один столбец (Бир бағаналы форма)** таңланған, соның үшін және **Далее (Кейинги)** түймесін басасыз.

-Пайда болған жаңа айнадан форманың стилин таңлап аламыз. Бунның үшін бір қанша стиллерден бیرهуін тышқанша яки клавиатура жәрдемінде таңлап аламыз хәм буннан кейін және **Далее (Кейинги)** түймесін басамыз.

-Кейинги айнаға форманың **оқытыўшылар қурамы** деген атаманы клавиатура жәрдемінде тереміз. Айнадағы басқа көрсеткишлерди өзгериссиз қалдырымыз.

-Енди **Готово (Таяр)** түймесін шертеміз. Бунда бір бағанадан ибарат форма пайда болады. Шеп тәрептеги бағана майданлар аты хәм оң тәрептеги бағана биринши жазыўға тийисли мағлыўматлар болып табылады. Айнаның төменги бөлиминде жайласқан стрелкалы түймелер арқалы жазыўлар бойлап еркин хәрекетлениў мүмкин (бир жазыў жоқарыға ямаса төменге, жазыўлар басына ямаса ақырына).

**2. Доцент Аязов** хәққиндағы мағлыўматты табыў үшін төмендеги әмеллер избе-излигин орынлаң.

-Курсорды **Фамилия** майданының биринши қатарына алып келиң.

-**Правка (Дүзетиў)** менюсындағы **Найти (Табылсын)** буйрығын орынлаң.

-Пайда болған байланыс айнасынан пайдаланған халда **Образец (Үлги)** қатарына **Аязов** фамилиясын киритиң.

-**Просмотр (Көрип шығыў)** көрсеткиши қатарында **ВСЕ** деген сөз болыўы керек (яғный барлық жазыўлар көрип шығылсын деген мәнисте).

-**Совпадение (Сәйкеслик)** көрсеткиши қатарындағы дизимнен **С любой частью поля (Майданның қәлеген бөлими менен)** деген көрсеткишти таңлап алыў керек болады.

-**Только в текушем поле (Тек ғана усы майданда)** атлы көрсеткиш майданына белги қойың («галочка» белгиси қойылады).

-**Найти (Табылсын)** түймесін басың. Нәтийжеде курсор екинши жазыўға өтеди хәм **Аязов** сөзин ажыратып көрсетеди.

-Енди **Найти далее** түймесін бассақ, курсор жетінші жазыуға өтеди хәм және **Аязов** сөзін ажыратып көрсетеди

-**Закреть (Жабылсын)** түймесін басып, ізлеу режимінен шығамыз.

**3. Туўылған сәнеси** майданындағы мағлыұматларды кемейіу тәртібинде жайластырыу үшін төмендегі әмеллерди орынлау керек болады:

-**Туўылған сәнеси** майданындағы қәлеген жазыуды шертиң.

-Үскенелер панелиндегі **А-Я** көринистеги түймени шертиң ямаса **Записи, Сортировка, Сортировка по убыванию** буйрықларын ізбе-із тартипте орынлаң. Нәтийжеде кестедегі барлық жазыулар **Туўылған сәнеси** майданындағы өлшемлер тийкарында кемейіу тәртібинде жайластырылып шығылады.

**4. Лаўазым** майданындағы мағлыұматларды фильтрация қылыу үшін:

-**Лаўазым** майданындағы **Доцент** сөзін таңлап, оны шертиң

-Үскенелер панелиндегі фильтрация түймесін шертиң ямаса ізбе-із **Записи, Фильтр, Фильтр по выделенному** буйрықларын орынлаң. Нәтийжеде формада текғана *доцентлер* хәққындағы мағлыұматлар қалады.

-**оқытатуғын пәни** майданындағы **Информатика** сөзін таңлап оны шертиң.

-Үскенелер панелиндегі фильтрация түймесін шертиң ямаса ізбе-із **Записи, Фильтр, Фильтр по выделенному** буйрықларын орынлаң. Нәтийжеде формада тек ғана *информатика кафедрасы доцентлери* хәққындағы мағлыұматлар қалады.

-Фильтрди бийкар етиу үшін үскенелер панелиндегі тийисли түймени басың ямаса **Записи, Удалить фильтр** буйрықларын орынлаң. Бул әмеллер нәтийжесінде кестеде барлық мағлыұматлар және пайда болады.

**5. Оқытатуғын пәни** майданы атын **Пәнлер** деп өзгертиу үшін төмендегі әмеллер ізбе-излигин орынлау талап етиледі:

-Үскенелер панелиндегі тийисли түймени басың ямаса **Вид** менюсынан **Конструктор** имканиятын таңлап **Конструктор режимине** өтиң

-**оқытатуғын пәни** майданында тышқаншаның оң түймесін басың. Пайда болған менюдан **Свойства** пунктін таңлап аламыз. Экранда **оқытатуғын пәни** майданының өзгешеликтері сәулеленген айна пайда болады.

-**Подпись** деп аталған қатарды шертеміз (бул жерде **оқытатуғын пәни** деген сөз тұрыпты).

-**оқытатуғын пәни** деген сөзді өширіп, **Пәнлер** сөзін киритиң.

-Нәтижени көриуі үшін **Вид** менюсиниң **Режим формі** буйрығынан пайдаланған халда форма режимине кириң.

Мағлыұматлар базасынан сораұлар пайда етиұди көрип шығамыз.

**1.Оқытыұшылар** кестеси тийкарында таңлау үшін әпиұайы сораұ пайда етиң. Бунда оқытыұшылардың фамилиялары, исмлері, атасының исмлері хәм лаұазымлары сәулеленген болсын.

2. Сораұ нәтижелерін лаұазымлары бойынша тәртиплестириң.

3. Сораұды сақлаң.

4. Оқытыұшылардың фамилиялары, исмлері, атасының исмлері хәм олар сабақ беретугын пәнлерди өзінде сәулелендиретугын көрсеткишли сораұ пайда етиң. Көрсеткиш сыпатында оқытыұшының фамилиясын ислетиң хәм усы сораұды **Қурбанов** фамилиялы оқытыұшы үшін орынлаң.

Мәселени орынлау тәртиби:

1. Әпиұайы сораұ пайда етиу үшін төмендеги әмеллер орынланады:

-Мағлыұматлар базасы айнасында **Запросі (Сораұлар)** түймесін басып, тийисли байланыс айнасын ашың.

-Усы байланыс айнасындағы **Создать (Жаратылсын)** түймесін басың.

-**Новіи запрос (Жаңа сораұ)** айнасынан **Простой запрос (Әпиұайы сораұ)** пунктін таңлап, **ОК** түймесін басың

-Кейинги пайда болған айнадағы **Таблицы/Запросы (Кестелер/Сораұлар)** қатарынан оқытыұшылар кестесін таңлаң.

-**Доступные поля** айнасындағы **Фамилия** көрсеткишин ажратың.

- > көринистеги түймени бассаңыз, **Фамилия** сөзі **Выбранные поля** айнасына өтеді.

Тап сондай тәртіпте **Исми, Атасының исми** хәм Лаўазымы майданларын **Выбранные поля** айнасына өткизиң.

-Енди **Далее** түймесин басың.

-**Задайте имя запроса (Сораў атын киритиң)** деп аталған көрсеткиш қатарына **Ғоқытыўшылардың лаўазымларыҒ** деген жаңа ат киритиң

-**Готово (Таяр)** түймесин басын. Усы әмеллерди орынлаў нәтийжесинде экранда сораў нәтийжелери сәўлеленген кесте пайда болады.

## *2. Мағлыўматларды тәртиплестириў ушын төмендеги әмеллер избе-излигин орынлаўымыз керек болады:*

-Лаўазым майданының қәлеген қатарына тышқанша көрсеткишин апарып, оны бир мәрте шертиң.

-Мағлыўматларды кемейиў тәртибинде жайластырыў ушын **А-Я** көринисли түймени басың ямаса избе-из **Записи, Сортировка, Сортировка по убыванию** буйрықларын орынлаң.

## **3. Сораўды сақлаў ушын төмендеги әмеллерди орынлаң:**

-Ускенелер панелиндеги дискет суўрети түсирилген сақлаў түймесин басың ямаса **Файл** менюсындағы **Сохранить** түймесин басың.

-Сораў айнасын жабың.

## **4. Көрсеткишли сораў пайда етиў ушын төмендеги әмеллерди орынлаң:**

-оқытыўшылар кестесиниң **Фамилия, Исми, Атасының исми, оқытатуғын** пәни майданлары ушын таңлаў сораўын пайда етиң. Буның ушын усы мәселениң биринши пунктінде орынланған тәртіпте орынлаўымыз керек болады.

-Сораўға оқытылатуғын пәнлер деп атама бериң.

-Енди **Готово (Таяр)** түймеси басылса, экранда сораў нәтийжелерин өз ишине алған кесте пайда болады.

-Тийисли түймени шертип ямаса **Вид** менюсындағы **Конструктор** буйрығынан пайдаланған халда **Конструктор** режимине өтиң.

-**Условия отбора (Таңлау шәртлери)** қатарына **Фамилия** майданы ушын қаўыс арасына алып төмендеги гәпти киритиң: *[оқытыўшының фамилиясын киритиң (Введите фамилию преподавателя)]*.

-Үскенелер панелиндеги керекли түймени басып ямаса **Запрос, Запуск** буйрықларынан пайдаланып сораўды орынлаң

-Пайда болған айнаға **Курбанов** фамилиясын киритиң хәм **ОК** түймесин басың. Экранда **Курбанов** фамилиялы оқытыўшының мағлыўматлары, яғный оның исми-фамилиясы хәм оқытатуғын пәнин өз ишине алған кесте пайда болады.

-Сораўды сақлаң.

-Сораў айнасын жабың.

### 3.2. Есабатлар дүзиў

Оқытыўшылар кестеси тийкарында лаўазымлар бойынша группаластырылған есабат дүземиз.

Мәселени орынлау тәртиби:

*Есабат дүзиў ушын сизден төмендеги әмеллер мзбе-излигин орынлау талап етиледу:*

-**Отчеты (Есабатлар)** түймесин басып, тийисли айнаны ашың хәм буннан соң усы айнадағы **Создать (Жаратылсын)** түймесин басың.

-Пайда болған байланыс айнасынан **Мастер отчетов (Есабатлар устасы)** пунктин таңлаң.

-Бул айнаның төменги бөлиминдеги стрелкалы белгини шертип, дизимди ашың. Пайда болған дизимнен **оқытыушылар** кестесин таңлаң хәм **ОК** түймесин басың.

-Пайда болған айнадан формада көриниуи керек болған керекли майданларды таңлаң хәм хәр бир таңлаудан соң > түймесин басың. Усы мысалда есабатта кестениң барлық майданлары болыуы керек болғаны ушын >> көринисли түймени басың хәм оннан соң **Далее** түймесин басың.

-Экранда пайда болған айнада майданлар дизимин көресиз. **Лаўазым** майданын ажыратып қойың.

-Енди > көринисли түймени басың. Усы әмелди орынлау нәтийжесинде сиз лаўазым бойынша группаластыруу кереклигин көрсеттиңиз.

-Кейин **Далее** түймесин шертиң.

-Пайда болған айнаның көрсеткишлерин өзгериссиз қалдырамыз хәм оннан соң **Далее** түймесин басамыз.

-Пайда болған кейинги айнадан есабаттың *стили*н таңлап аламыз хәм оннан соң **Далее** түймесин басамыз.

-Усы жаңа айнада есабат атын **оқытыушылар** деп киритемиз.

-Енди **Готово (Таяр)** түймесин шертеміз. Бунда экранда таяр есабат пайда болады. Есабатты көрип шыққаннан соң оны жауып қойың.

Реляцион мағлыұматлар базасын жаратамыз.

1. **Деканат** деп аталған мағлыұматлар базасын жаратың.

2. **Магистрантлар** атлы кесте дүзилесин жаратың.

3. **Пәнлер** атлы кесте дүзилесин жаратың.

4. **Бахалар** атлы кесте дүзилесин жаратың.

5. Мағлыұматлардың дүзилесин жаратың, яғнай кестелер арасында байланыс орнатың.

Мәселени орынлау тәртиби:

1. **Деканат** деп аталған мағлыұматлар базасын жаратыуы үшін төмендеги әмеллер избе-излигин орынлауымыз керек:

-**Access** ти иске түсириң хәм пайда болған байланыс айнасынан **Новая база данных (Жаңа мағлыұматлар базасы)** пунктін таңлаң хәм **ОК** түймесін басың.

-**Файл новой базы данных (Жаңа мағлыұматлар базасы файлы)** айнасына файл атын киритиң хәм файлыңыздың сақланыуы керек болған папканы таңлаң. **Access** мағлыұматлар базасына **db1** атын береді, файл түрін болса **База данных Access (Access мағлыұматлар базасы)** деп таңлайды. База атын **Деканат** деп өзгертиң, файл түрін болса өзгериссиз қалдырың.

-**Создать (Жаратылсын)** түймесін басың.

2. **Магистрантлар** атлы кесте дүзилісін жаратыуы үшін төмендеги әмеллерди орынлау керек болады:

-Мағлыұматлар базасының тийкарғы айнасынан **Таблица (Кесте)** имканияты таңланады хәм оннан соң **Создать** түймеси шертiledi.

-**Новая таблица (Жаңа кесте)** айнасынан **Конструктор** пунктін таңлаң хәм **ОК** түймесін басың. Нәтийжеде экранда конструктор режиміндеги кесте айнасы пайда болады.

төмендеги кестеден пайдаланған халда кестениң майданларын анықлаң:

| Майдан аты      | Мағлыұматлар түри      | Майдан өлшеми   |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| Магистрант коды | Числовой (Санлы)       | Целое (путин)   |
| Фамилиясы       | Текстовой (Текстли)    | 15              |
| Исми            | Текстовой (Текстли)    | 12              |
| Атасының исми   | Текстовой (Текстли)    | 15              |
| Топар номери    | Числовой (Санлы)       | Целое (Пүтин)   |
| Телефоны        | Текстовой (Текстли)    | 9               |
| Стипендиясы     | Логический (логикалық) | Да/Нет (аўа/як) |

Гилт майдан сыпатында **Магистрант кодын** таңлаң. Буның үшін **Магистрант коды** майданына тышқанша көрсеткиши менен шертип үскенелер

панелиндегі гилт белгисіндегі түймені шертің ямаса **Правка** менюсындағы **Ключевое поле (Гилт майдан)** бұйрығын орында.

-Кестеге **Магистрантлар** деген ат бериң хәм оны жабың.

Пайда болған кестелерди хәзирше толтырмаң, себеби оларды толтырыу форма режимінде әмелге асырылады.

**3. Пәнлер** атлы кесте дүзилісін жаратыу үшін алдыңғы (2 пункттегі) орындаған әмеллерди төмендегі кесте үшін орында:

| Майдан аты | Мағлыұматлар түри   | Майдан өлшеми |
|------------|---------------------|---------------|
| Пән коды   | Числовой (Санлы)    | Целое (Пүтин) |
| Пән коды   | Текстовой (Текстли) | 30            |

Гилт майданы сыпатында **Пән кодын** таңдаң. Бул кесте де форма режимінде толтырылады.

**4.** Төмендегі кесте мағлыұматлары тийкарында **Бахалар** атлы кесте дүзилісін жаратың:

| Майдан аты      | Мағлыұматлар түри | Майдан өлшеми |
|-----------------|-------------------|---------------|
| Магистрант коды | Числовой (Санлы)  | Целое (Пүтин) |
| Пән коды        | Числовой (Санлы)  | Целое (Пүтин) |
| Бахалар         | Числовой (Санлы)  | Байт          |

Бул кестеде гилт майданды беріу керек емес, себеби мағлыұматлар барлық майданларда қайталаныуы мүмкін. Бул кесте де форма режимінде толтырылады.

**5. Мағлыұматлардың дүзилісін жаратыу, яғный кестелер арасында байланыс орнатыу үшін төмендегі әмеллерди орындауымыз керек болады:**

-Үскенелер панелиндегі **Схема данных (Мағлыұматлар схемасы)** түймесін басың ямаса **Сервис** менюсынан **Схема данных** бұйрығын таңдаң. Буның нәтижесінде экранда **Схема данных** атлы айна пайда болады.

-Үскенелер панелиндегі кесте қосылсын түймесін басың ямаса **Связи** хәм **Добавить таблицу** бұйрықларын орында.

-Пайда болған айнада тек ғана бір кестениң аты ажыралып турады. **Добавить** түймесин шертиң. Буның нәтижесінде таңланған кесте мағлыұматлар схемасына қосылады.

-Кейинги кестениң атын ажыратың хәм және **Добавить** түймесин шертиң. Нәтижеде бул да схемаға қосылады.

-қалған еки кестени де тап усы тәртипте мағлыұматлар схемасына қосың.

-**Закреть** түймесин шертип, айнаны жабың.

-**Бахалар** хәм **Пәнлер** кестелери арасында байланыс орнатың. Буның ушын тышқанша көрсеткишин **Пәнлер кестесіндеги Пән коды** майданына алып келиң хәм тышқаншаның шеп түймесин басың хәмде оны жиберместен, курсорды **Бахалар** кестесіндеги **Пән коды** майданына алып келиң хәм буннан соң тышқанша көрсеткишин жиберің. Усы әмеллерди орынлау нәтижесінде экранда **Связи (Байланыслар)** деген қатнас айнасы пайда болады.

-Усы айнадан **Обеспечение целостности данных (Мағлыұматлардың пүтинлигин тәмийинлеу)** көрсеткишин белгилен (оған белги яки **ГгалочкаГ** қойың).

-**Каскадное обновление связанных полей** (Бир-бирине байланыслы майданлардың каскадлы жаңаланыуы) хәм **Каскадное удаление связанных записей** (Бир-бирине боглик< > жазыулардың каскадлы жоғатылыуы) атлы көрсеткишлерди белгилен. (оған белги яки **ГгалочкаГ** қойың). Усы еки түрли көрсеткишти иске түсириу нәтижеси сизге текғана **Пәнлер** кестесіндеги жазыуларды редакторлау арқалы басқа кестедеги жазыуларды өзгертиу имканиятын береді. Мәселен, егер Сиз **Пәнлер** кестесіндеги жазыуларға өзгерис киритсеңиз, **Бахалар** кестесіндеги жазыулардың сәйкес рәуиште өзгериуи, олар арасында байланыс орнатылғанлығы ушын автоматик тәризде әмелге асады. Мысалы: егер Пәнлер кестесинен бир пәнди өширсеңиз, Бахалар кестесіндеги усы пән менен байланыслы болған барлық мағлыұматлар да өшип кетеді.

-Енди **Создать (Жаратылсын)** түймесин шертиң, нәтижеде кестелер арасында керекли байланыс орнатылады.

-Тап сондай тәртіпте **Пәнлер** кестесиниң **Пән коды** майданы хәм оқытыўшылар кестесиндеги **Пән коды** майданы менен **Магистрантлар** кестесиндеги **Магистрант коды** майданы хәм **Баҳалар** кестесиндеги **Магистрантлар коды** майданы арасында байланыслар орнатың. Усы әмеллерди орынлаў нәтийжесинде алынған нәтийже **Схема данных** деп аталған айнада пайда болады.

-**Схема данных** айнасын *Да (Аўа)* жуўабын берген ҳалда жабың.

## Жуўмақлаў

Microsoft Word – бул текстлерди редакторлаўшы хэм макетлерди таярлаўшы универсал редактор. Қәнийгели пайдаланыўшылар word тың стил мүмкиншилигине жоқары бақа береді. Бул текстлерди форматлаўды аңсатластырады хэм қол жұмысын азайтады.

Бул жұмыста биз офис жұмысы ушын жаратылған Microsoft Office пакети қурамына кириўши Microsoft Word программасын оқыў процессинде қолланыў мәселесин қарастырдық. Microsoft Word программасы жәрдемінде тек ғана текст лекцияларын жаратып ғана қоймастан, оны Visual Basic жәрдемінде оқыўшылардың билимин бақалаўды қарастырдық. Microsoft Word программасын қолланыў усы менен шекленип қалмайды.

Турмыста оптимизациялаў мәселелери көп ушырасады. Бул мәселелердин шешимин билиў өндиристи дұрыс шөлкемлестириў хэм аз шығын менен максимал пайда алыў жолын табыў мүмкиншилигин береді. Бунындай мәселелерди шешіў методлары көп есаплаўларды талап етеди хэм оған көп ўақыт кетеди. Базар экономикасы, конкуренция жағдайында тез хэм дұрыс шешим қабыл етиў үлкен әхмийетке ийе.

MS Excel Solverде оптимизациялаў мәселелерин жоқары дәлликте хэм қысқа ўақыт ишинде шешіў мүмкиншилиги, оның хәзирги заман бизнес хэм басқарыў системаларында ең көп қолланылатуғын қуралға айлантырды.

Бул дәстур жәрдемінде тек ғана математикалық программаластырыў мәселерин ғана емес, ал теңлеме хэм теңлемелер системасын, функцияның экстремум мәнислерин табыў, сызықлы емес оптимизациялаў мәселелерин, динамикалық оптимизациялаў, стохастикалық оптимизациялаў мәселесинде шешіўге болады.

### **Пайдаланылган әдебиятлар.**

1. Каримов И. А. Юксак маънавият-енгилмас куч. –Т. «Маънавият» 2008 ж.
2. Муртазин Э. В. Internet. Учебник. Москва 2002 ж.
3. Microsoft Office 2003. Руководство для пользователя. Т. I-II.ФВНУ-Санкт-Петербург, 2003 ж.
4. Абдуллаев А., Даулетияров К., Нуржанов Д. MS EXCEL де математикалык мәселелерди шешиў методикасы. Нөкис 2009 ж.
5. Ғуломов С. «Ахборот тизимлари ва технологиялари». Т: «Шарқ» 2000 ж.
6. Мараҳимов А.Р. Раҳманқулова С.И. Интернет ва ундан фойдаланиш. Т. «Шарқ», 2001 ж.
7. Орипов М. Ҳайдаров А. «Информатика асослари». Т. «Ўқитувчи», 2002 ж.
8. Абдиқодиров А. Хаитов А. Рашидов Р. «Ахборот технологиялари». Т «Ўқитувчи» 2002 ж.
9. Бахрамов А. Ҳафизов С. «Информатикадан масалалар тўплами» Т. 2002 ж.
- 10.<http://exsolver.narod.ru>
- 11.<http://www.msexcel.ru/>
- 12.Назирова Ш. А. Қобулова Р.В. ҳ.т.б. Компьютер ва офис жиҳозларидан фойдаланиш. Т. 2007 ж.
- 13.Назирова Ш. А. Қобулова Р. В. Объектга мўлжалланган дастурлаш. Т. 2007 ж.
- 14.Ч. Рабин. Эффективная работа в Microsoft Word 2000. - СПб.: Питер, 2000
- 15.Ю. Стоцкий. Самоучитель Office 2000. - СПб.: Питер, 2000