

**WO`ZBEKSTAN RESPUBLIKASI
XALQ TA'LIM MINISTRILIGI**

**AJINIYAZ ATINDAGI
NO'KIS MA'MLEKETLIK PEDOGOGIKA INSTITUTI**

TA'BIATTANIW HA'M GEOGRAFIYA FAKUL'TETI

ZOOLOGIYA KAFEDRASI

**BAQShA BALALAR AWQATLANIWI HA'M AWQAT
RATSIONLARIN U`YRENIW
atamasinda**

PITKERIW QA'NIGILIK JUMISI

ORINLAG'AN: 5140400 «Biologiya ha'm adam tirishilik iskerligin qorgaw»
bakalavr ta'lim bagdari 4 b kurs talabasi Koylibaeva Gul`jaxan

ILIMIY BASSHI: b.i.k. Atanazarov Q.M

KAFEDRA BASLIG'I: b.i.k. Atanazarov Q.M

Pitkeriw qa`nigelik jumisi kafedradan da`slepki qorg`awdan o`tti.
Zoologiya kafedrasinin' 12 aprel` 2013 jil 9a-sanli bayannamasi.

NO'KIS - 2013

MAZMUNI

I. Kirisiw.....	3
1.1. Qaraqalpaqstan Respublikası balalar organizmleri w o`sip-rawajlanıw o`zgeshelikleri.....	7
1.2. Balalar awqatlanıw gigienası.....	14
II. İzertlew ornı ha`m usılları.....	21
2.1. İzertlew ornı.....	21
2.2. İzertlew usılı.....	24
III. Tiykarg`ı bo`lim.....	27
3.1. Baqsha balalar awqatlanıwı.....	27
3.2. Baqsha balaları awqat ratsionları.....	30
3.3. Balalar awqatlanıw ratsionın jaqsılaw boyınsha is-ilajlar.....	59
IV. Juwmaqlaw.....	71
O`mir qa`wipsizligi	
Paydalanılğ`an a`debiyatlar.....	74

KIRISIW

Jumistin' aktualligi: Tu'slik Aralboyı regionı qorshag'an ortalıq degradatsiyalanıwı tiykarınan A'mudar'ya suw mug'darlarının` kemeyiwi ha'm Aral ten'izinin` qurg'awı sebebinen ekologiyalıq dag'daras ju'zege keldi. Aral boyı ekologiyalıq jag'dayı haqqında O'zbekistan Respublikası Prezidenti İ.A.Karimov «Aral krizisi-adamzat tariyxında en` iri ekologiyalıq ha'm gumanitar katastrofa» dep atap o'tti. Sonday-aq 26-27 aprel` 2009 jıl Alma-ata qalasında bolıp o'ten Oraylıq Aziya ha'm shet ellerdin` wa`killeri qatnasıwı menen bolıp o'tken ushırasıwda Prezidentimiz İ.A.Karimov 12 may 2009 j. «Araldı qutkarıw xalkaralıq fondının Almatı ushrasıwında» (Almatı 26 aprel` 2009 j). Aral ha'm Aralboyı ekologiyalıq jag'dayların saplastırıw boyınsha to'mendegilerdi atap o'tti. Araldın` qurıp ketiw aqıbetlerin saplastırıw ha'm Aral ten'izi basseyinin ekologiyalıq jaqtan salamatlastırıw barısında bizin` tiykarg'ı, en` a'hmiyetli wazıypalarımız, ba`rinen burın, to'mendegilerden ibarat, dep esaplaymız dep ayırıqsha atap o'tti.

- Aral ten'izinin` qurıp qalg'an bo'leginde ju'da` a'hmiyetli bolg'an tog'aylıqlar jaratıw, qumnın` ko'shiwin toqtatıw, ten'izdin` qaqırıp jatırǵan ultanınan za`ha'rli zatlardın` ko'teriliwin toqtatıw,

- Aral boyı aymag'ında ko'lemi barg'an sayın ken'eyip baratırǵan ekologiyalıq dag'daristın` xalıqtın` ja'ne perzentlerimizdin`, keleshek a'wladlarımızdın` genofondına ta'sirin sistemalı ra'wishte u'yreniw, usı regionǵa ta'n ha'r qıylı qa'wipli keselliklerdin` adamlar arasında ken`nen tarqalıwının` aldın alıw ja'ne bunnan xabardar etiw, bul jerde jasap atırǵan xalıq ushın qa'negelestirilgen profilaktikalıq ha'm emlew ma`kemeleri tarmag'ın ken'eytiw, sotsiallıq infrastrukturanı jedel rawajlandırıwǵa baylanışlı ilajlar bag'darlamasın a'melge asırıw. (İ.A.Karimov 12 may 2009 j. Erkin Qaraqalpaqstan Araldı qutqarıw Xalqaralıq fondının` Almatı ushrasıwı, Almatı 26 aprel` 2009 j).

Jas balalar ha'm analardın` den-sawlıǵın qorg'aw ma'mleketimizdin` g'a'rebsizligin alg'an jıllardan baslap siyasiy da'rejege shekem ma'mleketlik

da`rejede sheshiliwi tiyis a`hmiyetlim ma`selelerden biri bolıp, bull ma`selenin` sheshiliwinde bir qansha a`meliy jumıslar alıp barıldı ha`m ha`zirde dawam etipekte.

Salamat turmıs jag`dayın saqlawdın` gigienalıq qag`ıydaların islep shıg`ıw ushın a`sirese ha`zirgi ekologiyalıq jag`dayda ratsional awqatlanıw dene-ta`rbiyası individual gigiena u`lken rol` oynaydı.

Son`g`ı waqıtları ekologiyalıq jag`daylar, atmosfera xawasının` quramının` buzılıwı, ishimlik suwının` ximiyalıq, biologiyalıq, meditsinalıq normativke juwap bermewshiligi, texnikanın` rawajlanıwı gipodinamiyanın` joqarılawı gu`zetilmekte.

Jumistin` ma`qset h`a`m wazıypaları: bul pitkeriw qaniygelik bakalavr jumısında qaralatug`ın baslı ma`qset Qaraqalpaqstan baqsha balaları awqatlanıwı ha`m awqat ratsionların u`yreniwden ibarat boldı. Aldag`ı qoyg`an ma`qsetti orınlaw ushın to`mendegi wazıypalardı sheshiwdi lazım taptıq:

- salamatlıq boyınsha a`sirese balalar salamatlıg`ı boyınsha a`debiyatlardan materiallar toplaw,

- Balalar awqatlanıwı ha`m awqatlanıw gıgıenası. No`kis qalası balalar baqshalarına sıpatlama beriw,

- baqsha balalar awqatlanıwı ha`m baqsha balaları awqat ratsionları

- balalar awqatlanıw ratsionnı jaqsılaw boyınsha is-ilajlar.

A`debiyatlardı analizlew ha`m bizin` izertlewlerimiz sırtqı ortalıqtın` pataslang`anlıg`ın ko`rsetti. Sırtqı ortalıqtın` pataslanıwı, ratsional awqatlanbaw sebebinen salamat turmıs jag`dayının` to`menlewi kesellik aldı o`zgerisleri, organizm adaptatsiyasının` buzılıwı, immunologiyalıq jag`dayının` to`menlewi sebebinen ha`r qıylı keselliklerdin` ko`beyiwin ko`remiz.

A`debiyatlardı analizlegende mektepke shekemgi ta`lim orınlarında balalar baqshalarında zas o`spirim balalar awqatlanıwı, awqatlanıw keselleniwdin` sırtqı ortalıqtın` atmosferanın`, suwdın` pataslanıwı ha`m keselleniw ko`rsetkishleri arasındag`ı korrelyativlik baylanıslar barlıg`ı anıqlandı. Biz salamat turmıs

jag`dayın saqlaw ushın gigienalıq jag`daylardı izertledik. Tan`langan temasına baylanisli avtor ta`repinen 1 maqala baspadan shigarildi.

1.1. Qaraqalpaqstan Respublikası balalar organizmleri o`sip-rawajlanıw o`zgeshelikleri

Adam organizmi du`zilisi ha`m funktsiyası jag`ınan birlesken, sho`lkemlesken og`ada quramalı sistema. Sistemanın` elementi kletka. Adam organizminde 100 trillionnan aslam kletka boladı. Kletka quramalı strukturalıq, funktsionallıq jaqtan sho`lkemlesken ha`m basqa kletkalar menen ko`p ta`repleme baylanısqa iye mikrosistema. Kelip shıg`ıwı, du`zilisi ha`m funktsiyası jag`ınan bir-birine uqsas kletkalar tkandı payda etedi. Tkanlardın` tiykarg`ı tu`rleri: epitelial (qaplawshı) tkan, tutastırıwshı tkan, su`yek tkanı, bulshıq et tkanı ha`m nerv tkanı.

Organizmnin` barlıq du`zilislerinin` xızmeti, kletkadan baslap organlar sistemasına shekem kelisimli ha`m bir pu`tinlilikke (tutaslıqqa) bag`ınıshlı. Ha`r bir strukturalıq birlik organizmnin` xızmetine o`zinin` u`lesin qosadı, biraq organizm ayırım strukturalardın` jıyındısı emes, al bir pu`tin ha`m bir pu`tinligi menen o`zinin` ayırıqsha qa`siyeti tirishilik iskerligi iske asadı, qorshag`an ortalıq penen qatnasta boladı. Organizmnin` tirishilik xızmetindegi barlıq qublıslar onın` ishki ortalıg`ının` salıstırma turaqlılıg`ı saqlang`an jag`dayda g`ana iske asıwı mu`mkin. Organizmnin` ishki ortalıg`ına qan, limfa ha`m tkan suyıqlıg`ı jatıp, onın` menen kletkalar tuwrıdan-tuwrı tiyisip turadı.

Ha`zirgi da`wirde organizmlerdi a`sirese babalar organizmlerinde bolatug`ın qublıslardı ko`pshilik belgili ilimpazlar izetlep kelmekte. Olardan akademik A.Yu.Yunusov fiziologiya pa`ninin` rawajlanıwına salmaqlı u`les qostı, a`sirese A.Yu.Yunusovtın` «jasqa qaray fiziologiya»nı u`yreniw tarawında alıp barg`an ilimiy-tekseriw jumısları o`z aldına orın iyeleydi. «Jasqa qaray fiziologiya» ma`seleleri Tashkent meditsina institutında. Nızamiy atındag`ı Tashkent ma`mleketlik pedagogika universitetinde ha`m pedagogika ilim-izertlew institutında islep shıg`ılmaqta. Professor D.D.Sharipova, E.S.Maxmudov,

Z.T.Tursunov, R.D.Axmedov, V.D.Xodjimatov, M.G.Xodjimatov ha'm M.G. Mirzakarimovlar sha'kirtler menen birgelikte «jasqa qaray fiziologiya» pa'ninin rawajlanıwına o'z u'leslerin qosıp kelmekte.

Organizmnin tirishiligi ushın qolaylı jag'daydı jaratıw maqsetinde onın o'zinin fiziologiyalıq funktsiyaların o'zin-o'zi regulyatsiyalawshı (samoregulyatsiya) qublıs u'zliksiz ju'rip turadı.

Adamda, o'zin-o'zi retlestiriwshi mexanizmnin ja'rdeminde qan basımının dene temperaturasının, qannın fiziko-ximiyalıq qa'siyetinin salıstırma turaqlı da'rejesi uslap turıladı.

O'siw ha'm rawajlanıw qublısı tiri materiyanın ulıwma biologiyalıq qa'siyeti esaplanadı.

O'sip baratırǵan organizmdi tuwrı ta'rbiyalaw ushın, bala organizminin o'siw ha'm rawajlanıw sıyaqlı tiykarg'ı qa'siyetlerin biliw za'ru'r. O'siw ha'm rawalanıw barlıq tiri organizmler taqlette adam organizminde ta'n qublıs. Organizmnin ha'r ta'repleme o'siwi ha'm rawajlanıwı onın payda bolǵan waqtınan baslanadı. Bul eki protsess quramalı mexanizm esaplanıp, bir tutas ha'm bir-birine baylanısqa.

O'siw degende dene kletkalarının ko'beyiwi na'tiyjesinde tiri organizm o'lsheplerinin artıwı, yag'nıy boyının o'siwi, salmag'ının artıwı tu'siniledi. Bala ma'lim jasqa shekem toqtawsız, biraq o'siw da'wirinde ayırım dene bo'limlerinin bir tegis emes, o'siwi (bas, ayaq, ha'm qol su'yekleri, ko'kirek kletkası ha'm qarın boslıǵı, ishki organları) ha'm ha'r qıylı jasta ha'r qıylı jedellikge bolıwı mu'mkin. Usıǵan qaramastan barlıq tkan ha'm kletkalarda yag'nıy organlarda o'siw bir waqıtta, ha'yellerde ortasha 17-18 jasta erkeklerde 19-20 jasta tamamlanadı.

Adam organizmi payda bolǵanınnan, qaytıw bolǵanına shekem izbe-iz keletug'ın morfologiyalıq, bioximiyalıq ha'm fiziologiyalıq o'zgerislerge ushıraydı. Bul o'zgerisler o'siw ha'm rawajlanıw basqıshların ju'zege shıǵarıwshı genetikalıq faktorlarga baylanısqa. Biraq bul genetikalıq faktorlardın ju'zege shıǵıwında, jasqa qaray qa'siyetlerinin qaliplesiwinde ta'lim, ta'rbiya balanın

awqatlanıwı, turmısınan` gıgıenalıq jag`dayı, onın` u`lkenler menen qatnası, sport ha`m miynet xızmeti, ulıwma alg`anda adamnıń ja`miyettegi o`miri u`lken ta`sir ko`rsetedi. Adam o`miri-bul u`zliksiz rawajlanıw qublısı. Balanın` da`slepki adımı atıwı ha`m o`miri dawamındag`ı ha`reket funktsiyasınan` rawajlanıwı balanın` birinshi aytqan so`zi ha`m o`miri dawamında so`ylew funktsiyasınan` rawajlanıwı balanın` o`spirimge aylanıwı, oraylıq nerv sistemasınan` rawajlanıwı, reflektor xızmetinin` quramalasıwı ha`m t.b. organizmde o`tetug`ın ju`z beretug`ın u`zliksiz o`zgerislerdin` bir bo`legi. Bunday o`zgerislerdi balanın` dene proporsiyasınan` o`zgeriwinde de gu`zeti w mu`mkin. Jan`a tuwılǵan bala u`lken adamnan ayaq-qollarınan` kelteligi denesinen basınan` u`lkenligi menen ajralıp turadı.

Bizin` Qaraqalpaqstan respublikası jag`dayında balalar organizmleri o`sip rawadlanıw bir qansha o`zgesheliklerge iye. Mısalı izertlengen alımlardan` mag`lıwmatları boyınsha salıstırmalı halda Tashkent qalası, ha`m basqa Xorezm oblasti jas balaları o`sip rawajlanıwı salıstırg`anda bizin` respublika balalardı boyınan` uzınlıǵı ha`m salmag`ının` birgeliksiz o`siwi ha`m rawajlanıwın to`mendegi mısallarda ko`riwimizge boladı.

Bala boyınan` uzınlıǵındag`ı tegis emeslik: balanın` bir jasına shekem boyınan` uzınlıǵı 25 sm uzayıp 75 sm ge jetedi. O`mirinin` ekinshi jılında tek 10 sm ge o`sedı. 6-7 jasqa shekem boyınan` o`siwi ja`nede irkiledi. Baslang`ısh mektep jasında balanın` boyınan` uzınlıǵı 7-10 sm ge o`sedı. Jınısıy jetilisiw mu`na`sibeti menen qızlarda 12 jastan ul ballarda 15 jastan baslap boyına o`siw tezlesedi. Boyına o`siw qızlarda 18-19, erkeklerde 20 jasta toqtaydı. Ulıwma o`siw da`wirinde ayaqlardıń uzınlıǵı 5 ma`rte, qoldın` uzınlıǵı to`rt barabar denenin` uzınlıǵı u`sh barabar, bastın` biyikligi eki barabar artadı. Jınısıy jaqtan jetilisiw da`wirinde balanın` boyı 6-8 sm den o`sedı.

Dene salmag`ı jasqa qaray to`mendegishe o`zgeredi. Jan`a tuwılǵan qız ballardıń salmag`ı 3,5 kg, ul balalardıń salmag`ı bolsa 3,4 kg boladı. Balanın` salmag`ı tuwılǵannan keyin birinshi ayda 600 g ekinshi ayda 800 g artadı. Bir jasar balanın` salmag`ı tuwılǵandag`ı salmaqтан u`sh ma`rte artıp 9-10 kg g`a jetedi. 2 jasta balanın` salmag`ına 2,5-3 kg qosıladı. 4,5-6 jaslarda bala salmag`ına

ha`r jılı 1,5-2 kg qosılıp baradı. 7 jastan baslap onın` salmag`ı tez artıp baradı. 10 jasqa shekem ul ballar menen qız ballar dene salmag`ı bir taqlette - o`zgeredi. Jinısıy jetilisiw baslanıwı menen qızlardın` salmag`ı 4-5 kg nan 14-15 jasta ha`r jılı 5-8 kg artadı. Ul balalarda bolsa 13-14 jastan salmag`ı 7-8 kg artadı. 15 jastan baslap olardıń salmag`ı qızlardın` salmag`ınan artıp ketedi.

Bizin` Qaraqalpaqstan respublikası deni saw adamlarda qan tamırlardıń bulshıq etli diywalının` ha`reketi nervlik gumorallıq jol menen basqarılıp turıwı sebepli qan basımı o`zgeredi. Bala organizmlerinde ju`rektin` qısqarıwı tezlesip sistolalıq ko`lemi artqanda qan basımı ko`teriledi, ju`rektin` qısqarıwı siyreklesip sistolalıq ko`lemi kemeyse qan basımı to`menleydi. Arteriya qan basımı qan tamırlar diametrinin` ulıwma jıyındısına baylanıslı. Arterial ha`m kapillyar tamırlar diywalı tarayg`anda qan basımı ko`teriledi, ken`eygende teskerisi boladı, yag`nıy qan basımı to`menlenedi.

U`lken adamda aortada maksimal yag`nıy sistolalıq basım sinap bag`anasında 120-140 mm, iyin arteriyasında 110-125 mm, minimal, yag`nıy diastolalıq basım 70-80 mm, mayda arteriyalarda 70-80 mm, arteriolalarda 40-60 mm, kapillyarlarda 20-40 mm, iri venalarda 2,5 mm boladı.

Maksimal qan basımı menen minimial qan basımı arasındag`ı parqqa pul`slik basım delinedi. Pul`slik basım orta esapta sinap bag`anasında 30-40 mm boladı. Balalarda arterial qan basımı u`lkenlerge salıstırg`anda a`dewir to`men boladı.

Jan`a tuwılg`an balada maksimal qan basımı 60-65 mm, 1 jasar balada 90-105 mm, minimial qan basımı 50 mm boladı.

Ul ha`m qız balalardıń qan basımı 5 jasqa shekem birdey boladı 5 jastan 9 jasqa shekemgi aralıqta ul balalarda qızlarga salıstırg`anda qan basımı sinap bag`anasında 1-5 mm zıyat boladı. Jinısıy jetilisiw jasında ul balalarda qan basımı biraz ko`teriledi. Balanın` jası u`lkeyiwi menen qan tamırlardıń diywalının` tarayıwı, dene salmag`ına salıstırg`anda ju`rek massası ha`m ko`leminin` a`ste-aqırın artıwının` esabına qan basımında, pul`slik basımında joqarılap baradı. Biraq qızlarda bul o`zgeris a`dewir to`men boladı.

Bul na`rse ul balalarda ju`rekin` sistolalıq ko`leminin` joqarı bolıwı menen tu`sindiriledi.

Balalarda u`lken adamlarg`a salıstırg`anda qan, qan tamır boylap a`dewir tez ju`redi. Jan`a tuwılǵ`an balada qan organizmdi 12 sekundta 3 jasar balada 15 sekundta, u`lken adamda bolsa 22 sekundta aylanıp shıǵ`adı. Balalarda qannın` aylanıp shıǵ`ıwı ushın az waqıt ketiwiniń sebebi sonda, olardıń qan tamırları u`lken boladı, ju`regi tez isleydi.

Jınısıy er jetiw da`wirinde ju`rekin` o`siwi qan tamırlardıń o`siwine salıstırg`anda aldın`g`a ketedi. Bul bolsa qan basımınıń ko`teriliwine yag`nıy «o`spirimlik gipertoniyası» na sebepshi boladı, sebebi ju`rekin` iyteriw ku`shi salıstırma jin`ishke bolǵ`an qan tamırlardıń qarsılıǵ`ına ushıraydı. A`lbette qan basımınıń bunday jag`dayı fizikalıq ku`shleniwde itibarlılıqtı talap etedi.

Balalardıń fizikalıq ha`m aqılıy jaqtan o`siwi ha`m rawajlanıwında joqarıda aytıp o`tilgendeı, turmıs jag`dayı, mekteptegi miynet iskerligi, fizikalıq shınıǵ`ıwlar, nawqaslang`anlıǵ`ı u`lken a`hmiyetke iye.

Bunnan basqa hawa rayı, klimat jag`dayı, quyash radiatsiyası, balanın` o`siw ha`m rawajlanıwına ulken ta`sir ko`rsetedi. Balalar jaz ma`wsiminde (iyul`-avgust) salıstırma tez o`sedı. Eger bala kishekentaylıǵ`ınan turaqlı tu`rde fizikalıq shınıǵ`ıwlar ha`m sport penen shug`ıllansa, ol saw-salamat o`sedı, onıń organları uyg`ın rawajlanadı. Mısal ushın bala dem alıw organlarınıń jetilisiwi, ju`rek qantamır diziminin` rawajlanıwına unamlı ta`sir etedi.

Sırtqı ortalıq ta`biyg`ıy ha`m o`ndiris sebebinen buzıladı. Organizm ekologiyalıq buzılıwlarg`a adaptatsiyalanadı. (beyimlesedi). Organizm beyimlesiw ushın onda beyimlesiw rezervleri jetkilikli bolıwı kerek. Beyimlesiwdin` o`zi adamnıń densawlıǵ`ın ko`rsetedi. Eger beyimlesiw shegine jetse keselleniwdin` aldı belgileri payda boladı. Organizm beyimlesiwı balanıslı awqatlanıw, tazalıqtı saqlaw, dene shınıqtırıw menen baylanıslı boladı. Eger organizmnin` beyimlesiwı sırtqı ortalıq ta`sirlerine shıdamasa keselleniw kelip shıǵ`adı. (Abdirov Ch. A. h.t.b. 1993)

Sırtqı ortalıqtın` jaman ta`sirleri organlarg`a birinshiden tuwrı ta`sir etse ekinshiden organizmnin` immun sistemasına ta`sir etedi. (Ch.A.Abdirov h.t.b. 1993).

Ch.A.Abdirov h.t.b. (1993) sonı ko`rsetti Qaraqalpaqstanda eresek adamlarda sırtqı dem alıw ha`m traxio bronxial o`tkiziwshiligi orta Evropalıq standartlarına salıstırğ`anda parametrdin` to`menlegenligin ko`rsetedi. Bunday awıldın` bolıwı ekologiyalıq katastrofa (mashkala) sebepli bolıp atır. Ekologiyalıq situatsiyanın` organizmge ta`siri jaman boladı. Jaman ekologiyalıq ta`sir sebepli organizmnin` immun sisteması to`menleydi yag`nıy immunodefitsit jag`day payda boladı ha`m keselliklerdin` uzaqqa sozılıwı neoplastik (rak) protsesslerdin` ha`m virus bakterial infektsiyalerdin` rawajlanıw sebebshisi boladı (N.N.Kevorkov h.t.b. 2000 j).

Sonday-aq joqarıda aytıp ketkenimizdey immun sistemanın` funktsiyasının` jaqsı bolıwı ushın awqatlıq zatlarda mikroelementler jeterli da`rejede bolıwı kerek. Sebebi organizmnin` spetsifik emes qorg`anıwı organizmde atap aytqanda lizotsim aktivligin ku`sheytedi komplementtin` mug`darın, leykotsit mug`darın joqarılatađ, fagotsitar aktivlikti ku`sheytedi (S.D Aliev h.t.b. 2000j).

Atmosfera hawasının` tu`tin, shan` menen, fitooksidantlar, azot oksidi ha`m ku`kirtler menen pataslang`anda infektsion ha`m allergik sindromlardın` ko`beygenligi ha`m bulardın` ko`beyiw sebebi immunologik jetispewshiliktin` tiykarında bolg`anlıg`ı anıqlandı. (B.B.Bijigitova h.t.b. 2000)

Ekopatologik faktorlar jas balalardın` organizmine vegetativ ta`sir etip o`kpe+bronx, gipatobiliar ha`m digestivli sistemalardın` patologiyanın` xronik tu`rge o`tiwine ha`m allergik keselliklerine, onkopatologiyalardın` kelip shıg`ıwına sebepshi boladı. Ekopatologiyalıq faktorlardın` tuwrıdan-tuwrı ta`sir immun sisteması arqalı boladı ha`m tsitogenetik gomeostazlıq (xromatid ha`m aberatsiyalar) buzılıw sebebi arqalı boladı. (N.A. Peresadin h.t.b. 1994)

Sonday-aq o`ndiris orınlarınan shıg`atug`ın shıg`ındılar balalardın` den-sawlıg`ına ta`sir etedi. Olarg`a shıg`ındılar balalardın` tez-tez awırıwına sebepshi boladı. Olarda immun sistemasın tekserip ko`rgende 12,5 protsent balalarda immunoglobulin A-nın` to`menlewi 12,5 protsent balalarda immunoglobulin G –

din` ko`teriliwi ha`m 18,I protsent balalarda immunoglobulin M- ko`teriliwi, immunitettin` T-kletqalıq sisteması 42 protsent bolg`anlıg`ı yag`nıy onın` to`menleniwi timus funksiyasının` to`menlewi 50 protsent balalarda anıqlang`an. (V.İ.Makarova h.t.b. 1994j)

Zavodta beriliy shan`qıtında islewshi adamlarda limpofeniya ha`m zardab immunoglobunnın` ko`beygenin, anitiberilobi antitelalardın` ko`beygenligi, T-limfotsitlerdin` kemeygenligi anıqlandı, yag`nıy immunologik mexanizmlerdin` zorig`ıwı anıqlanadı. Kremniy kos okisidli hawa menen dem alg`anda silikozdın` baslang`ışh stadiyasında V limfotsitlerdin` mug`darı kemeyedi, D-limfotsitler ko`beyedi, M-immunoglobulinleri ko`beyedi, immunoglobulin LgA, immunoglobulin LgG ju`da` azayadı. Silikozdın` asqınbag`an tu`rinde T-limfotsitleri azayadı, O-limfotsitleri ko`beyedi. (O.G.Alekseeva 1987j)

Aral boyında jasawshi balalardı izertlegende, yag`nıy suw tamtarısılg`ında atmosferada shan`nın` ko`beyip ketkeninde, shan`nın` pestitsidler menen aralasqan boran bolg`anında, sol balalardın` immunitetin teksergende leykopeniya, anemiya ha`m immunitettin` gumoral zvenosının` to`menlegeninligi, T-limfotsittin` ha`m V- limfotsittin` mug`darının` kemeygenligi anıqlandı. Bul balalarda immunologik jag`day organizmnin` adaptatsiyasının` to`menlegenin ko`rsetedi. (E.T. Dodanbaev h.t.b. 1992j).

Atmosferanın` pataslanıwı silekeydegi lizotsimnin` ha`m leykotsitlerdin` bakteriotsid aktivligin to`menletedi. Fagotsitar indeksi, T ha`m V limfotsitlardın` kemyeiwi, fagotsitozdın` ayaqlanıwın kemeytedi ha`m terinin` u`stindegi autofloranı ko`beytedi. A.G.M. immunoglobulinlerdin` mug`darın ko`beytedi. Leykotsitlardın` ha`reketleniwin pa`seytedi (M.E. Kulmanov 1990 h.t.b.)

Solay etip qorshag`an ortalıqtın` pataslanıwı organizmdı immun sistemasının` to`menleniwine organizmnin` adaptatsiyasının` to`menleniwine alıp keledi. Adaptatsiyanın` to`menleniwi sebebinen ha`r qıylı kesellikler kelip shıg`adı.

Jas o`spirimlardin` antropometrik ha`m gemoglobulinlerdin` mug`darı, fiziologik parametrleri ekologik dag`darısta jasawshı jas o`spirimlerde ekologik

mashkalanın` bolıwı aldında turg`an zonasında jasawshı jas o`spirimlerge salıstırg`anda to`men ekenligi anıqlandı.

Bunda alimentar faktorlar da u`lken rol` oynaydı (Matjanov A.T. h.t.b. 2000j).

Kukirt birikpeleri menen periferik nerv sisteması kesellikleri bronxial astma, tuwma anomaliyalar arasında korrelyativ baylanıslar anıqlandı. (S.A.Abdirov h.t.b. 1996j. 2002j)

2000-2010 jıllırg`a deyin awırıwshılıqtı u`yrengende balalar arasında qan awırıwının`, dem-alıw organlarının`, sidik ha`m jınısıy organlar sistemasının`, as sin`iriw organlarının`, nerv sisteması ha`m seziw organlarının` kesellikleri ko`beygenligi anıqlandı (Qurbanov A.B. 2004j)

Solay etip, qorshag`an ortalıqtın` sapasının` jaman bolıwı ko`p keselliklerdi, asqazan ishek keselliklerin, nerv sisteması, sidik ha`m sidik jollarının` keselliklerin payda etedi. Atmosferanın` za`ha`rleniwı ishımlık suwının` kuramının` buzılıwı adam organizimine kompleksli ta`sir etedi, yag`nıy fizikalıq-ximiyalıq, biologiyalıq faktorlar keselliklerdi payda etedi, salamat turmıs jag`dayına o`z ta`sirin tiygizedi.

1.2. Balalar awqatlanıw gıgienası

Adam salamatlıg`ın saqlap qalıw ko`p a`sirlerden beri izertlewshilerdin` dıqqat orayında bolıp kelmekte. Ha`zirgi waqıtta ja`miyetlik qung`a iye bolg`an quramalı du`zilmede insannın` salamatlıg`ı og`ada a`hmiyetli orın iyeleydi. Adam salamatlıg`ının` ruwxıy ha`m fizikalıq da`rejesi joqarılıg`ın onın` joqarı, miynet qa`bileti ha`m aktivliligi belgileydi. Mine sonın` ushın balalar salamatlıg`ın saqlaw, qorg`aw, u`yreniw, jasaw ha`m ta`rbiyalanıw jag`dayları balalar ha`m jas o`spirimler gıgienasının` tiykarg`ı mashqalalarınan biri bolıp kelmekte.

Balalardın` salamatlıg`ı ha`m fizikalıq rawajlanıwı shan`araqtn` materiallıq jaqtan qanday ta`miynlengenligi, jasaw jag`dayları ha`m ata-analar ta`rbiyasında baylanıslı boladı. Ayırım shan`araqlarda balalar kesellikleri ko`p ushırasadı.


Balalarda 6-7 jastan baslap bulshıq ettin` ku`shi artıp baradı, 8-9 jasar balada bulshıq et ku`shinin` artıwı a`dewir tez boladı. Bulshıq etler uzaq waqıt statikalıq ha`m dinamikalıq jumıs islegende sharshaydı.

Balanın` jası qansha kishi bolsa ol sonsha tez ha`m an`sat sharshaydı. A` sirese bala bir qa`liptegi bulshıqet jumısın orınlag`anda sharshaw ja`nede tez rawajlanadı.

Bulshıq etlerdin` sharshawının` rawajlanıwında oraylıq nerv sistemasının` sheshiwshi rol` oynaytug`ının Sechenov İ.M., Pavlov İ.P., Vvedenskiy N.E. ha`m A.A.Uxtomskiylar o`z ta`jiriybelerinde ko`rsetip bergen. 7-8 jasqa shekemgi balalarda mayda bulshıqetlerdin` qısqarıwının` koordinatsiyası jeterli da`rejede bolmag`anlıg`ı sebepli, olar anıq, mayda ha`m na`zik ha`reketlerdi ju`da` qıyınshılıq penen a`melge asıradı. Sonın` ushında olar tez sharshaydı. Bunday qa`siyet 7-12 jastag`ı balalar ushında ta`n.

7-10 jastag`ı balalardın` joqarı quwatlı jumıs orınlawında en` joqarı tezlikke erisiwden keyin sharshaw na`tiyjesinde tezliktin` to`menlewi jıldam boladı. Bul jag`day nerv protsesslerinin` ha`reketshen`ligi ha`m ku`shinin` salıstırma to`menligi sondayaq qorg`awshı tormozlanıwdın` tez rawajlanıwı menen baylanıslı dep esaplanadı

Na`restenin` silekeyinde ptialin fermenti ko`p boladı. 2 jastan 15 jasqa shekem silekeydin` quramında beloktın` mug`darı artıp baradı. 11-12 jasar balada awqatlıq zatlarg`a  $200 \text{ sm}^3$  awqat qabıllanbag`anda $400-600 \text{ sm}^3$ silekey ajıraladı.



Balanın` jası u`lkeygen sayın asqazannın` ko`lemide artadı. Jan`a tuwılǵan balalarda 30-45 sm<sup>3</sup> 1 jasta 400-500sm<sup>3</sup> 2 jastın` aqırında 600-750 sm³ 6-7 jasta 950-1100 sm³, 10-12 jasta 1500 sm³ boladı. U`lken adamlarda asqazannın` sıyımlılıǵı ortasha 2500 sm³ di quraydı (Su`wret 1).

Balalarda asqazan bezleri islep shıǵ`arg`an shirenin` as sin`iriy ku`shi ha`m kislotalıǵı a`dewir to`men boladı. Asqazan shiresinin` quramında ximozin, pepsin, lipaza, amilaza ha`m tag`ı basqada fermentler ushıraydı, biraq olar az mug`darda boladı.

Balalar salamatlıǵına ku`n ta`rtibinin` buzılıwı, sabaqtın` ko`beyip ketiwide unamsız ta`sir etedi. Arnawlı mektep oqıwshıları arasında alıstı ko`re almaw, qa`ddi-qa`wmettin` buzılıwı, gipertenziya keselligi menen awıratug`ın balalardın` sanı a`dewir joqarı. Organizmnın` immunologiyalıq reaktivliligindegi ha`m ju`rek qan-tamır strukturası funktsional jag`dayındag`ı qa`weterli o`zgerisler oqıwshılarda oqıw jılının` aqırında gu`zetiledi. Bulardın` ha`mmesi ta`rbiya jag`dayların jaqsılaw, ku`n ta`rtibi, balalarda oqıw ha`m miynette zorıǵıwdı ta`rtipke salıw ha`m ken` ko`lemde salamatlastırıw sharaların o`tkeriw za`ru`rligine ko`rsetpe bola aladı.

Awqatlıq zatlar energiya deregi ha'm qurılıs materialı esaplanadı. Olar organizmnin` tirishiligi ushın za`ru`r. Balalardın` awqatı o`zine ta`n qa`siyetke iye. U`lken adamlardan o`zgesheligi sonda, balalar ushın awqatlıq zatlar olardıń o`siwi ha'm rawajlanıwı ushın za`ru`r. Sonın` ushında balalar qunlı sapalı azıq-awqat qabıllawı kerek. Sonda g`ana olardıń` densawlıg`ı bekkem bolıp aqlıy ha'm fizikalıq jaqtan jaqsı o`sip rawajlanadı, ha`r qıylı keselliklerge shıdamlı boladı. Balalardıń` awqatında to`mendegilerdin` bolıwına itibar beriw za`ru`r.

1. Awqattın` quramında organizm ushın za`ru`r bolg`an barlıq zatlar (beloklar, maylar, uglevodlar, mineral duzlar, vitaminler ha'm suw) bolıwı sha`rt.

2. Awqatlıq zatlar ha`r qıylı bolıp quramında haywan o`nimleri menen birge, ma`lim qatnasta o`simlik o`nimleri bolıwı kerek.

3. Awqat sapalı o`nimlerden tayarlanıwı, jetkilikli kaloriyag`a iye bolıwı ha'm jetkilikli ko`lemde bolıwı, toq tutıwı kerek.

Ha`r qıylı jastag`ı balalar, jas o`spirimler ha'm u`lken jastag`ı adamlardıń` miynetinin` tu`rine, ıqlım jag`dayına qarap bir ku`nlik za`ru`riy vitaminler norması anıqlang`an.

Balanın` bir ku`nde jeytug`ın awqatı sol waqıt ishinde jumsalg`an energiyanın` ornın qaplawı ha'm o`siwdi ta`miynlewı kerek. Ulıwma bilim beriw mekteplerinde ha'm mektep internatlarında birinshi smenadag`ı oqıwshılarg`a sa`ha`rlik  $7^{30}$  benen  $8^{00}$  arasında bir ku`nlik ratsionnıń` 25% tin, ekinshi sa`ha`rlik  $11^{00}$  menen  $12^{00}$  arasında ratsionnıń` 15-20% tin, tu`slik awqat ratsionnıń` 35% tin quraydı, keshki awqat 19^{00} - 20^{00} de awqat ratsionnıń` 20-25% tin qurawı kerek.

Awqatlanıwdı tuwrı sho`lkemlestiriw u`lken a`hmiyetke iye. Orta mektep oqıwshıları 4 ma`rte, a`zzi balalar tez-tez awqatlanıwları za`ru`r. Awqatlang`anda jeke gigienag`a stoldın` a`tirapında o`zin tutıwg`a, dasturqannın` go`zzallıg`ına itibar beriliwi kerek.

Turmısta awqattan za`ha`rleniw jiwi ushırasıp turadı. Za`ha`rleniw bakterial ha'm bakteriyasız bolıp bo`linedi.

Salmonellez. Bakterial za`ha`rleniwdin` tu`rine jatadı. Bul salmonellalar tu`sken awqattı qabıllag`anda rawajlanadı. Bunday awqat tu`rlerine go`sh, ma`yek,

su't o`nimleri jatadı. Bunnan basqa asxana u`skenelerinde de (pıshaq, kesiw taxtası, stol ha`m t.b) qoldada bul mikroblar bolıwı mu`mkin. Olar shıbın, tıshqan, kemiriwshiler, iyt, pıshıq arqalıda jug`adı. Za`ha`rleniwdin` belgileri. aradan bir ku`n o`tkennen keyin o`t qaltanın` a`tırıpında awırıw payda boladı, ju`regi aynıydı, qusadı, ishi o`tedi, bası awırıydı, qaltıraydı, suwıq ter basadı.

Botulizm. Ta`biyatta ken` tarqalg`an botulinus tayaqshası menen za`ha`rlengen awqattı qabıllawdın` aqıbetinde adam o`tkir za`ha`rlenedi. Adamg`a za`ha`rli konservalar, zamarrıq, duzlang`an balıq, du`tlengen o`nimler, go`sh arqalı jug`adı. Bir neshshe saat o`tkennen keyin za`ha`rleniwdin` belgileri payda boladı, bulshıqetler bosasıp, ko`z ko`rmey qaladı, awzı kewip so`ylewi ha`m jutınıwı qıyınlasadı. Son`ınan dem alıwı qıyınlasıp, nawqas qaytıwı bolıwı mu`mkin.

Stafilokokklardan za`ha`rleniw. Terisine jara shıqqan, angina ha`m kon`yuktivit penen awırg`an adamlar infektsiya tasıwshı esaplanadı. Keselliktin` mikrobları adamnıń tamag`ında murınıń sliz perdesinde, terisinde, isheginde boladı. Bul mikroblar su`tte, balıq o`nimlerinde, miywe, palız eginlerinde de boladı. Keselliktin` belgilerinen: nawqas qusadı, qarnında awırıw payda boladı, ıssılıg`ı ko`teriledi.

Dizenteriya. Dizenteriya, dizenteriya tayaqshaları arqalı jug`adı, a`sirese patas qol arqalı o`tedi, ha`m og`ada jug`ımlı esaplanadı. Bala tez waqıttın` ishinde suwsızlanıp qaladı, temperaturası ko`teriledi, ishi o`tedi, ayırım jag`daylarda u`lken da`reti qan aralas boladı.

Bakteriyasız za`ha`rleniw ge zamarrıqtan, qorg`asınnan, badam, erik, qa`reli ha`m shabdaldın` da`nesinen za`ha`rleniwler jatadı. Awqattan za`ha`rleniwdin` aldın alıw ushın azıq-awqatlıq zatlardı tuwrı saqlaw, sanitariya ha`m gigiena, jeke gigiena qag`ıydalarına boysınıw kerek.

Bala qansha jas bolsa, dene salmag`ına salıstırg`anda sonsha ko`p qan tuwra keledi. Ulıwma dene salmag`ına salıstırg`anda jan`a tuwılğ`an balalarda qan 15% ti, u`lken adamlarda 7% ti quraydı. Orta jastag`ı 70 kg salmaqqa iye adamda 5-6 litr qan boladı.

Qannın` qa`siyetleri adamnıń` jasına qaray o`zgerip baradı. Bir jasar balanıń` qanınıń` qa`siyetleri u`lken adamlardıkenen parq qıladı. Bul na`rse bala organizminde zat almasıwdıń` intensivligi, qan islep shıg`atug`ın organlardıń` qan jaratıwshılıq qa`siyeti ha`m du`zilisi menen baylanıslı.

Balalarda qannıń` jabısqaqlıg`ı joqarı boladı. Mısal ushın jan`a tuwılğ`an balalarda 10-11 bolsa 2 jasar balalarda 6 g`a, u`lken adamlarda 4 ke tu`sip qaladı.

İmmunitet-genetikalıq jat belgige iye tiri dene ha`m zattan organizmnıń` qorg`anıw jolına ayıladı. Organizmge kirgen genetikalıq jat mikroorganizmlerdi seziwi immunitettin` tiykarg`ı funktsiyasınıń` aqıbeti esaplanadı. Usıg`an baylanıslı ayırım jag`daylarda immunitet degende - organizmnıń` juqpalı keselliklerdi juqtırmaw jag`dayı tu`siniledi. Bunday ha`diyseni bunnan eki ju`z jl aldın Angliyalı vrach Eduara Djenner birinshi bolıp gu`zetken ha`m mikroblarg`a qarsı gu`resiw ushın ja`rdem beriwdin` a`jayıp jolın tapqan. Ol birinshi bolıp sheshek keselligine karsı gu`resiwdin` jolın taptı. Djenner ha`r qanday kesel tarqatıwshı mikroblar qang`a tu`skende, sol mikroblarg`a qarsı qan plazmasında antitelalar (immunoglobulinler klassına jatıwshı arnawlı belok) payda bolatug`ının boljadı.

Antitelalar ju`da` spetsifik (arnawlı) bolıp, og`ada tan`lap ta`sir etedi.

A`dette tuwma ha`m o`mir dawamında arttırılğ`an immunitet ajratıladı. Tuwma immunitet haywanlar arasında tarqalg`an keselliklerdin` adamlarg`a tarqalıwın boldırmaydı.

Arttırılğ`an immunitet, adam juqpalı kesellik penen awırıp ta`wir bolg`annan keyin yaki profilaktikalıq vaktsinatsiyadan o`tkennen keyin payda boladı. Sonıń` ushında balalardıń` ha`r qıylı jaslarında ha`r tu`rli juqpalı keselliklerdin` aldın alıw maqsetinde kalendar` boyınsha profilaktikalıq shanslıw o`tkeriledi.

Adam salamatlıg`ın saqlap qalıw ko`p a`sirlerden beri izertlewshilerdin` dıqqat orayında bolıp kelmekte. Ha`zirgi waqıtta ja`miyetlik qung`a iye bolg`an quramalı du`zilmede insannıń` salamatlıg`ı og`ada a`hmiyetli orın iyeleydi. Adam salamatlıg`ının` ruwxıy ha`m fizikalıq da`rejesi joqarılıg`ın onıń` joqarı, miynet qa`bileti ha`m aktivliligi belgileydi. Mine sonıń` ushın balalar salamatlıg`ın

saqlaw, qorg`aw, u`yreniw, jasaw ha`m ta`rbiyalanıw jag`dayları balalar ha`m jas o`spirimler gigienasının` tiykarg`ı mashqalalarının biri bolıp kelmekte.

Balalardın` salamatlıg`ı ha`m fizikalıq rawajlanıwı shan`araqtın` materiallıq jaqtan qanday ta`miynlengenligi, jasaw jag`dayları ha`m ata-analar ta`rbiyasında baylanıslı boladı. Ayırım shan`araqlarda balalar kesellikleri ko`p ushırasadı.

Balalar salamatlıg`ına ku`n ta`rtibinin` buzılıwı, sabaqtın` ko`beyip ketiwide unamsız ta`sir etedi. Arnawlı mektep oqıwshıları arasında alıstı ko`re almaw, qa`ddi-qa`wmettin` buzılıwı, gipertenziya keselligi menen awıratug`ın balalardın` sanı a`dewir joqarı. Organizmnin` immunologiyalıq reaktivliligindegi ha`m ju`rek qan-tamır strukturası funksional jag`dayındag`ı qa`weterli o`zgerisler oqıwshılarda oqıw jılının` aqırında gu`zetiledi. Bulardın` ha`mmesi ta`rbiya jag`dayların jaqsılaw, ku`n ta`rtibi, balalarda oqıw ha`m miynette zorıg`ıwdı ta`rtipke salıw ha`m ken` ko`lemde salamatlastırıw sharaların o`tkeriw za`ru`rligine ko`rsetpe bola aladı.

Solay etip o`sip baratırg`an organizmnin` salamatlıg`ı biologiyalıq ha`m ja`miyetlik faktorlardın` tolıq jıyındısı ha`m olardın` o`z-ara quramalı ta`sirleri na`tiyjesinde qa`liplesedi.

Usı faktorlardın` ta`sirin u`yreniw, unamsız ta`sirlerin saplastırıw balalar ha`m jas o`spirimler gigienasının` tiykarg`ı mashqalalarının` biri bolıp esaplanadı.

Balalardın` densawlıg`ın belgilewshi tiykarg`ı faktorlar to`mendegilerden ibarat.

Endogen faktorlar - na`sil quwalawshı yaki tuwma, waqtınan aldın tuwılg`an.

Ta`biyg`ıy faktorlar-qorshag`an a`tirap, ekologiya, klimat ha`m basqalar.

Ja`miyetlik faktorlar-ekonomikalıq jag`daylar, du`zim, miynet, turaq jay.

Sanitariyalıq - gigienalıq faktorlar - ta`rbiya, oqıtıw, awqatlanıw, meditsinalıq xızmet ha`m basqalardan ibarat.

3-BAP. İZERTLEW ORNI HA`M USILLARI

2.1. İzertlew orni

Materiallar tiykarınan Qaraqalpaqstan respublikası Den-sawlıqtı saqlaw ministrliği ha`m usı ministrlikke qarashı Ma`mleketlik sanitariyalıq epidemiologiyalıq baqlaw respublikalıq orayınan sonday-aq O`zbekstan Respublikası Den-sawlıqtı saqlaw ministrligi «Salamatlılıq institutı» Qaraqalpaqstan Respublikası filialınan 2010-2011-2012 jıllar ushın alındı.

Bunnan basqa Qaraqalpaqstan xalıq bilimlendiriw ministrligine qarashı mektepke shekemgi ka`rxanalar, balalalr baqshalarınan toplan`an materiallardan paydalanıldı. Alıng`an materiallardı qayta islew ushın protsent, korrelyativ baylanıslar anıqlandı ha`m analiz etildi (N.A. Ploxinskiydin` «Matematicheskie metodi v biologii» metodikalıq qollanbasınan (1978j) paydalanıldı.

Bul aytilg`an ko`rsetkishlerdi komp`yuterde Exsel, Word programmalarında menen islendi. Korrelyatsiya baylanıs ko`rsetkishleri (ch) $+0,75$ den joqarı bolsa ku`shli tolıq tuwrı, (ch)  $+0,50$  den -  $+0,75$  deyin ortasha korrelyatsiya baylanısı, (ch)  $=+0,25$  den -  $+0,50$  ge deyin bolsa kushsiz (a`zzi) korrelyatsiya baylanısı T.Sh.İskandarovanın` (2001) ilimiy jumısınan qollanılıp analizlendi.

2.2. İzertlew usılı

Fizikalıq rawajlanıw densawlıqtın` a`hmiyetli bir ko`rsetkishi bolıp esaplanadı ha`m jasaw jag`dayına, o`sip kiyatırğ`an a`wlad ta`rbiyasına baylanıslı bolıp, salamatlastırıw sharalarının` na`tiyjeliligin baqlawdın` ob`ektiv usılı bolıp xızmet etedi. Fizikalıq rawajlanıw degende biologiyalıq rawajlanıwdın` jas da`rejesin belgilep beriwshi morfo-fiziologiyalıq belgiler jıyındısı tu`siniledi.

Rus gigienisti N.P.Gundobinnin` du`zgen jasqa qaray da`wirleri sxeması boyınsha adamnıń jaslıq jılların to`mendegi da`wirlerge bo`lgen. Ha`r bir da`wir o`z ishine bir neshshe jıllardı qamtıp aladı ha`m ha`r bir da`wirde o`zine ta`n qublıslar boladı. Sonlıqtanda bizler izertlewlerimizde usı metod sxemasınan paydalanıwdı abzal ko`rdik.

Yaslı da`wiri (1-3 jasqa shekem). Boyına o`siwi, salmag`ının` artıwı a`dewir to`menleydi. So`z baylıg`ı artadı. O`zligin tanıydı analizlewshen`ligi artadı.

Baqsha jası da`wiri (3-6-7) jasqa shekem. Bul da`wirde este saqlaw, oylaw, pikir ju`ritiw, ko`z aldına elesletiw protsessleri rawajlanadı, ta`rtip payda boladı.

Kishi mektep jası da`wiri (7-12 jas) skelettin` su`yekleniwi dawam etedi, dene proportsiyası o`zgeredi, bas miy u`lken yarım sharlarının` roli, jınısıy bezlerdin` gormonal ta`siri artıp baradı.

III-BAP. TIYKARG'I BO'LIM

3.1. Baqsha balalar awqatlanıwı

Salamat turmıs xaqqında teren` bilimge iye bolıw xam og`an boysınıw, tuwrı xam ratsional` awqatlanıw, ha`reketshen` turmıs xam fizikalıq dene ta`rbiyası, ku`ndelikli is rejimi xam onı saqlaw, ruwxıy tetiklik, o`zin-o`zi hu`rmet etiw ham a`tiraptag`ılar menen a`lpayım qarım-qatnas ma`deniyatı, jeke xam ja`miyetlik gigiena kag`ıydalarına boysınıw, zıyanlı a`detlerden saqlanıw, jınısıy ta`rbiya xam salamat shan`arak qurıw, jınısıy xam basqada jollar menen jug`atug`ın keselliklerdin` aldın alıw, baxıtsız ha`diyse ham jaraqatlanıwdan saqlanıwdan ibarat.

Azıqlanıw insaniyattın`, jasawı ushın za`rur bolg`an gu`res tu`rinin`, biri bolıp esaplanadı. Awqatlıq zat taza, salamatlıq ushın qa`wipsız, adam organizimi ushın za`rur bolg`an elementlerge bay, ishki ag`zalardı zoriqturmastan tez ham an`sat sin`etug`ın bolıwı kerek. Ha`zirgi ku`nde awqatlanıw boyınsha dietologiya pa`ni shug`ıllanıw, azıqlıq; zatlardın` quramı ham adam organizminin` azıqlıq zatlarg`a (may, uglevod, belok, vitaminler, mikroelementler, mineral duzlar) bolg`an ku`ndelikli talabı, awqatlanıw ta`rtibi haqqında shug`ıllanbaqta. Natuwrı awqatlanıw (azıqlıq zatlarda adam organizmi ushın za`rur bolg`an elementlerdin` ku`nlik talabının`, ha`dden tis ko`p yamasa az bolıwı) adamlar arasında ken`nen ushırasıp atırg`an asqazan ham ishek, ju`rek ham qan tamırları, ishki sekreksiya bezleri ham buwınlar, zat almasıwının` buzılıwı ham rak, allergiya, bu`yrek ham t.b keselliklerdin` tiykarg`ı sebepshisi ekenligin ilim tastıyıqlap atır. «İnsanlar arasındag`ı ushırasatug`ın keselliklerdin` 80%, natuwrı awqatlanıwdan kelip shıg`adı» degen pikirdi alg`a su`rmekte. Bu`gingi ku`nde awqatlanıwdı tuwrı sho`lkemlestiriw yag`nıy awqat tayarlawda, sanitariyalıq ham gigenalıq talaplarg`a boysınıw, azıqlıq zatlarda insan ushın za`ru`r bolg`an mikroelementler, vitaminler, duzlar jeterli mug`darda bolıwına erisiw, salamat turmıs ka`lpi tiykarlarınin` biri bolıp esaplanadı.

Aqılǵa muwapıq awqatlanıw - bul adamlardıń jınsı, isleytug`ın isi ha`m aymaqtıń klimatlıq qa`siyetlerinen kelip shıǵıp, organizmnin` bir keshe-ku`ndu`zde sarıplag`an energiyasın tolıq qaplawǵa qaratılǵan bolıwı esaplanadı. İlimiy tiykarlang`an ha`m barlıq gigienik qag`ıydalarg`a ha`m talaplarg`a a`mel qılǵan halda a`melge asırılatus`ın awqatlanıw esaplanadı.

Vitamin S (askorbin kislota) toqımalarda bolatus`ın oksidleniw-qaytarılıw protsesslerde katnasadı ha`m ha`r qıylı tu`rdegi zatlar almasıwı ha`mde organizmnin` funktsiyalarına ta`sir ko`rsetedi. Sonlıqtanda usı qa`siyet sebepli ol organizmnin` ko`plegen a`hmiyetli fermentleri menen tıǵız baylanıslı. Ol fermentlerdin` oksidlengen kofermentlerin qaytarıp, ha`r qıylı bioximiyalıq reaksiyalarda qatnasadı.

Askorbin kislota fermentlerinin` u`lken guruppalarına ta`sir etip nuklein kislotalar, uglevodlar, beloklar, maylar ha`m energiya almasıwında u`lken a`hmiyetke iye. Organizmde askorbin kislota metabalizmi uglevodlar payda bolıwı menen chambarchas baylanıslı.

ulken jasadag`ı adamnıń vitamin S ga mu`ta`jligi awqat ratsionının` 25 mg ga 1000 kkaldı quraydı. Awqatta vitamin S tin` joqarı bolıwı is qa`biletin ha`m organizmnin` infektsion ha`m za`ha`rli agentlerge shıdamın asıradı, sonday-aq toqımalar regeneratsiyasına imkan beredi (ma`selen, ku`yiwden keyin qalg`an jaraqat ju`zesinin` pitiw mu`ddetin qısqartıradı). Awqat ratsionında vitamin S jetispegende aldın-ala sharshap, juqa peredelerdin` ko`giltir ren`ge kiriwi, bazan ayaqlarda awırıw payda boladı. Kapillyarlardıń mortlıǵı asadı ha`m qan quyılıwg`a mu`ta`jligi ku`zetiledi. Keyin ala awır kesellik yamasa tsinga payda bolıwına sebep boladı.

Askorbin kislotaǵa en` bay o`nim – na`matak yamasa shipovnik qurıtılǵan o`niminde 1500 mg tutadı, qara smorodinada 300 mg, qızıl burıshta 250 mg, petrushka, ukroplarda 150 mg, kapustada 70 mg esaplanadı. Jaz ha`m gu`z waqıtları awqat ratsionında a`dette vitamin S jeterlishe bay boladı, sebebi bul o`nimlerden ko`pshiligi jan`a piskken waqıtlarında ha`m a`sirese hayallarda ko`kleyinshe awqatlıq zatlar menen paydalanıwdı. Vitamin S nın` turaqlıǵı basqa

vitaminlerge qarag`anda to`men. Sonlıqtan, tazalang`an, u`y temperatura jag`dayındag`ı suwg`a salıp qoyılğ`an kartoshkadag`ı S vitaminnin` 20% joq bolıp ketedi. Tayar sorpada 70-75° S temperaturalı ıssı gaz plitag`a 6 saat qoyılsa, ondag`ı kartoshkanın` S vitamini tolıg`ınsha joq bolıp ketedi. Pisiriwge tayarlap qoyılğ`an salatlar, sonday-aq, tayar awqatlarda uzaq waqıt saqlaw jaramaydı. To`mendegi 1 kestede uzaq saqlang`an o`nimlerde S vitamininin` kemeyiwi ko`rsteilgen. Bunan ko`rinip turg`anınday taza pisken halıendag`ı awqatlıq o`nimlerinde sırtı qırshılmag`an 30 minut qaynatılğ`an kartoshka, tazalang`an, u`y temperaturasındag`ı suwg`a 24 saat salıp qoyılğ`an ha`m kartoshkada vitamin S ko`birek qalatugınlıg`ı ma`lim bolğ`an.

Keste 1

Uzaq saqlang`an o`nimlerde S vitamininin` kemeyiwi

Awqatlıq ha`m o`nimler	Qansha S vitamini qaladı (% te)
Tazalang`an, u`y temperaturasındag`ı suwg`a 24 saat salıp qoyılğ`an ha`m kartoshka	80
Sırtı qırshılmag`an 30 minut qaynatılğ`an kartoshka	75
Sırtı qırshılıp 30 minut qaynatılğ`an kartoshka	60
Kartoshka sorpa	50
Qaynatılğ`an geshir	40
<i>Mayda tuwralıp quwırılğ`an kartoshka</i>	35
70-75°S da 3 saat qoyılğ`an kartoshka shorpa	30
Kartoshka pyuresi	20
Puwg`a dimlenip pisirilgen kartoshka	15

Parhez tag`amlar tayarlaw waqtında vitaminlerdin` joq bolıp ketiwin kemeytiriw ushın to`mendegi qag`ıydalarg`a a`mel qiliw kerek.

1) Awqat tayarlaw ushın jaqsı pisip jetilgen, jan`a buzılmag`an sabzavotlar ha`m o`nimlerdi tan`lap alıw kerek;


- 2) O`nimlerdi tikkeley pisriwden aldın tazalap, juwıp-qırshıp tuwraw kerek;
- 3) Tazalap tuwrap qoyılǵan sabzavotlar, a`sirese kartoshka, geshir, gul kapusta va boshqalardı hawada ha`m suwda uzaq (1-2 saat) saqlap qoyıw qadag`an etiledi, sebebi bunda suwda eriwshi vitaminler, sonday-aq, mineral duzlar suwg`a shıǵıp, jemirilip ketedi;
- 4) Kartoshka ha`m basqa sabzavotlardı qaynap turg`an suwg`a salıw za`ru`r, bunda vitamin S nı bo`lkeleytug`ın antivitamin ferment-askorbinaza tolıq bo`leklenip ketedi;
- 5) Awqattı qazan qappag`ın jawıp qoyg`an halda ilajı bolsa kem suwda qaynatıw kerak;
- 6) Sabzavot ha`m kartoshka salıp qoyılǵan suw yaki sol tayarlang`an o`nimler qaynatılǵan suwdı taslap jibermesten, basqa awqat pisiriw, pyure, ha`r qıylı salatlar tayarlaw ushın isletiw kerek.
- 7) Sabzavotlardı uzaq waqıt qaynatıp, olardı ju`da` ezilip jiberiwge jol qoymaw kerek, ma`selen: kapusta 1 saat dawamında qaynatılса ondag`ı vitaminler 50%ge kemeyip ketedi;
- 8) Issılay jeyiletug`ın tag`amlardı uzaq waqıt a`sirese ıssı jerde saqlawg`a bolmaydı, sebebi bunda vitaminler tez bo`leklenip ketedi;
- 9) Suyıq awqatqa ishimlik sodası isletiwge bolmaydı, sebebi tiykarlı ortalıqta vitamin S tez bo`leklenip ketedi. Vitamin S kislotalı ortalıqta jaqsı saqlanadı. Sol sebepli tsitrus miyweler-quramında limon kislotası ko`brek bolatug`ın mandarin, apelsin ha`m limonlarda vitamin S uzaq saqlanadı. Duzlang`an kapustag`a cirke kislotası qosılса ondag`ı vitamin S tolıq saqlanadı. Eger zaru`rligi bolmasa, duzlang`an kapustanı paydalanıwdan aldın ko`p juwıw kerek emes, sebebi, ol juwılǵanda quramındag`ı S vitamini menen birge mineral duzlarıda jog`aladı.

3.2. Baqsha balaları awqat ratsionları

Jasaw sharayatları, klimat faktorlarının og`ada xa`r kıylılıg`ı bala organizmine so`zsiz tasirin ko`rsetedi ha`m olardı ha`r biri o`z aldına belgili sharayatlarda tiykargı axmietge iye bolıuan-da olar organizmnin` esiui ha`m rawajlanıwına ta`sir etiwshi sırtqı ortalıqtı ushırasadı. Balapın` jası qansha kishi bolg`an sayın organizm ushıp olardıts a`hmiyeti sonsha ulken bolıp, biraq balalıqtın, barlıq da`wirleri dauamında saqlanıuı og`ada este tutıw kerek

Bala o`mirinin`, birinshi jılı dauamında—organizmnin` «maksimal o`zinshelik ha`m aıur intensiv o`siw da`wirinde awqatlandırıwd`n` u`sh turi qollanıladı: 1). ta`biygıy 2). aralas ha`m 3). jasalma.

Birinshi 5-6 aylarda bala ta`biyiy awqatlang`anda tek ana su`ti menen awqatlanadı; jıldın` ekinshi yarımında ana su`tinin` mug`darı azayadı ha`m qosımsha awqat beriledi. Tuwg`annan keyingi ku`nde shıg`atug`ın su`ttin` mug`darı az boladı; ol ayrıqsha sostavqa iye boladı (wız su`ti dep ataladı) ha`m beloktın` joqarı protsentligi ha`m «wız deneshelerinin`» bolıwı menen ajıralıp, olar ha`r qıylı ulkspliktegi ken` mug`dardagı tamshılarnan turatug`ın leykotsitler bolıp esaplanadı. Jana tuwılğan balapın` o`mirinin` jana sharayatlarına kolaylasıwında uwız ulken rol` oynaydı. Az mugdardagı uwızdan bala bahalı beloklarg`a bay, bala qanının` sıvorotkasındag`ı al`buminge jaqın amino-



2-suwret. Mikroskop astındag`ı uwız (a) ha`m jetilesken su`ti (b).` kislotalı qurami bolg`an kaloriyalı awqat qabıllaydı.

Olein kislotasına bay uwız mayı tuwralı da sonı aytıwg`a boladı. uWızda antitela, fermentler) ha`m vitaminler bolg`anlarınan jan`a tuwılg`an bala organizminin` sırtqı ortalıqtın, jan`a sharayatlarına qolaylasıwı a`dewir jedillesedi.

Son`ınan emiwge usag`an fiziologiyal`q turaqlı ta`siri na`tiyjesinde laktatsiya rawajlanadı, su`t mug`darı kebeyip ha`m ol o`zinin son`g`ı quramina iye boladı (2-keste).

Keste 2

Wız ha`m su`ttin` salıstırma qurami (A. F. Tur)

Su`ttin` tu`ri	Belok	Qant	Mayr	Zola
Wız	6,8-2,2	4,1-7,6	2,84,1	0,31-0,48
O`tkinshi su`t	2,1-1,6	6,7-7,8	2,9-4,4	0,24-0,34
Jetilisen su`t	0,9-1,2	7,3-7,5	3,3-3,4	0,18-0,21

Ana turmısının` tiyisli rejiminin` bolmawında ja`ne de ha`r qıylı—o`tkir, sonday-aq xronik keselliklerdits ta`sirinde laktatsiya protsessi buzılıwı mu`mkin.

Nerv sistemasının` keteriliwi joqarı bolg`an hayallarda laktatsiya protsesi buzılıuı mu`mkin. Olarda su`ttin` bolmay qalıwı, balanı awqatlandırıw mu`mkin bolmay qalıw qorqınıshı gezlespeydi.

Giprolaktiyanın` sebebi retinde, hayal ta`repten alıng`an psixikal`q travmanı esapqa alıu kerek (irenjiw, xojalıq tartısları ha`m t. b.)

Aralas awqatlandırıw dep, ol yamasa bul jag`daylar na`tiyjesinde ana su`ti awqattın` tek bir bo`legi bolın qalıw xa`m 6 aylıq jasınan burın ba-lalar jasalma awqat aralaspaların` birine baslauına (qosımsha awqat dep atalıushı) aytıladı.

Jasalma awqatlandırıw, ana su`tisiz tek jasalma awqat aralaspaların qollanıw jolı menen jurgiziledi.

Anna su`ti og`ada bahalı tabiiy awqatlandırıw bolıp esaplanadı. Bala o`mirinin` birinshi 5-6 aylarında ana su`tin almasıwıg`a bolmaydı. Ta`biyiy awqatlandırıwdın` bahalı bir qatar sebeplerge baylanıslı, olardıń ishinde ana su`tinin` quramı en` a`hmiyetlisi bolıp esaplanadı. (5-tablitsa).

Eger ana su`tin, og`an kiretug`ın sostavlıq bo`lekleri mug`darı boyınsha bahalasaq, onda az mug`dardag`ı belok ha`m duzlar ja`ne sıyr su`ti menen salıstırğ`anda qant mug`darının` ko`birek ekenin bayqaumız mu`mkin. Hayal ha`m sıyr su`tlerinin` belok ha`m duz mug`darların salıstırıp qarag`anımızda, o`sip baratırğ`an organizmde jan`a tkanlardın` duzilisi ushın ko`p mug`darda plastikalıq material tutıp, sıyr su`tinin` artıqmashlıg`ı tuwralı mag`lıumat bergendey boladı. Biraq, su`t ingredientlerinin` sapa quramin qarag`anımızda, hayal su`ti sostavlıq bo`leklerinin` bahalılg`ı onın` aldına shıg`adı. Ana su`tinin` beloginde al`bumin ko`birek boladı.

Ana su`tinin` quramı tiykarınan laktozanı tutadı, ol ishek florasının` o`siwin toqtatadı.

Hayal su`tindegi belok may ha`m uglevodlardın` qatnasları barlıq organikalıq ha`m organikalıq emes sostavlıq bo`leklerin paydalanıw ushın qolaylı jag`daylar du`ziwin atap o`tiw a`hmiyetli boladı.

Hayal su`tinin` bahalılg`ı, tek onın` ximiyalıq quramı menen sheklenip qalmaydı. Fermentler (laktaza, katalaza, amilaza, lizotsim), vitaminler (sıyr su`tine qarag`anda A vitamina eki ese ko`p, S vitamini 4,7 mg%, al sıyr su`tinde tek 1,5%) gormonlardıts bolıwı a`hmiyetke iye boladı. Ta`biyiy awqatlandırıwdın` artıqmashlıqlarına hayal su`tinde antitelolardıń bolıwında kirgiziw kerek (antitoksin, bakteriolizin, agglyutininler). Keyingi waqıtları hayal su`tinde mikroelementlerdin` bolıwı (mıs, kobal`t ha`m t. b.) ko`birek anıqlana basladı.

Bul beloktın` fizika l g, qa`siyetleri onın` jaqsı sin`iwin ta`miyinleydi ha`m ol al`buminler organizmde sintez-lenbeytug`ın, almasıwıg`a bolmaytug`ın aminokislotalar (triptofal, lizin, valin, metnon ha`m t. b.) da ana su`ti ha`m ha`r kıylı xayuanlardın` su`tinin` quramı 100 ml) Voytkevich mag`lıwmatları boyınsha deregi ekenligi ayrıqsha a`hmiyetli bolıp esaplanadı. Ana su`ti maylarının`

ximiyalıq qurami 50% ke deyin olein kislotasının` triglitseridlerin ha`m tek ushiushi may kislotalarının` 2% in jaqının tutadı, eriu tochkasının` temenligi ha`m joqarı ion sanı menen ajıraladı (keste 3).

Keste 3

F. Voytkevich mag`lıwmatları boyınsha
su`tlerdin` maylarının` ximiyalıq quramı

Su`ttin` tu`ri	Su`t ml. de	Mazmunı				
		kazein	al`bumin	maylar	su`t qantı	zola
Ana su`ti	87,48	0,91	1,23	3,76	6,26	0,31
Sıyr	87,27	2,95	0,52	3,66	4,91	0,69
Eshki	84,14	3,0	0,99	6,00	6,02	0,81

Ta`biyiy awqatlandırıwdın` sanap shıg`ılg`an artıkmashlıqları menen bir qatarda, a`hmiyetlisi, bala ana emsheginen birden steril`li awqat qabıllawında. Usıg`an baylanıslı emshek penen awqatlandırıwdı irkiw ha`m aralas awqatlandırıwg`a o`tkeriw yamasa ba`rinende burın jasalma awqatlandırıw maselesi bunday bolıwının` sebeplerin, tezarada o`tkerip shıqqannan keiyn gapa durıs sheshiliwi mu`mkin.

En` aldı menen sapa jarınan bahasızlırınan balanı ana su`tinen ayırıug`a bolmaytug`ının atap o`tiwi kerek Praktikada ana su`tinin` sapa quramında bunday «bahasızlıq» degen bolmaydı. Bul qa`te ko`z-qaras tiykarınan analar arzılarına «su`tinin` suyıqlıg`ı» itibar beriwge tiykarlanadı.

Ana su`ti mug`darının` jetkiliksizligi—gipolaktiya ulken praktikalıq a`hmiytke iye boladı.

Gipolaktiya diagnozın ananın` bir ret keliwine tiykarlanıp birden qoyıwg`a bolmaydı, alıng`an mag`lıwmatlardı bahalawg`a ha`m anıqlawg`a bir qansha waqıt

talap etiledi. Laktatsiyanın` jetkiliksizligi - to`mendegi faktler tiykarında anıqlanadı:

1) duris jurgizilgen ta`biyy awqatlandırıwda bala shıdamsız, awqatlandırğ`annan keyin tez uyıqlamaydı, da`reti bolmaydı, siyiwi a`dettegisinen siyreq az mug`darda; o`lshegende salmaq qosılıwının` jetkiliksizligi bayqalandı, tkanlar turgorı pes, teri qabatlari aqshıl;

2) ananın` su`t bezlerin teksergende jaqsı rawajlang`an vena tarmaqları bolmaydı, emshek ushı shen`beri az pigmentlengen, emshek terisinin` temperaturası sıypap ko`rgende keterilmegen; 3) emizip bolğ`annan keyin su`tı saııp alıug`a ha`reketlengende tek onın` og`ada az mug`darın alıw mu`mkin, bashasınan «dem alıp turg`an» emshek su`t emes, al tamshılap sawıladı.

Usı belgilerden paydalanıp, ana ha`m balanı ta`kirarlap teksergendegi tek olardıń jıyındısı g`ana gapolaktiyanın` barlıg`ı tuwralı biratala juwmak shıg`arıwa mumkishilik beredi.

Laktatsiyanın` buzılıwın payda etiwshi sebeplerdi joq etiwge taarlag`anda gipolaktiya «qorkınısh» sebebinep birigip turg`anlarda su`tinin` bolmawı vrach yamasa patronaj sestra<sup>TM</sup> tu`sindiriwlerinen keyin jen`il bolıwın este tutıw kerek Kundelikli turmısta yamasa balanı emiziwde rejimdi saqlamag`an hayalda buzılğ`an laktatsiya (tez, retsiz emiziw) qısqa uaqıtta qa`ddine keliwi mu`mkin.

Ana keselliklerinde payda bolatug`ın, ta`biyy awqatlandırıwg`a kesentler: balag`a infektsiya jug`ıwınan qorqıw ha`m su`t shıg`ıwının` azayıwı boladı.

Birinshi sebebine baylanıslı jaqın alatug`ın bolsaq, onı eske almaug`a bolmaydı, biraq ja`ne de balanı awqatlandırıwg`a kesent retinde ananın` auhalın duris bahalau kerek boladı. Eger nawqaslıq tusında ananın` awhalı (onın` ta`biyatına baylanıssız) awırğ`an ana organizminde buzılıslar tuwralı guwalıq berse, onda balanı awqatlandırıwdı toqtatıw kerek ekenligi tu`sinikli boladı (o`tkir infektsiyanın` awır formaları tuberkulezdın` dekompensatsiya formaları, kan aylanısının` keskin buzılıw da`rejeleri, awır o`tiwshi diabet, xronik protsesindegi buyrektin` jetilispewi ha`m t. b.) Ko`pshilik jag`daylarda o`tkir infektsiyalıq nauqaslanıw waqtında emshek su`ti menen awqatlandır-maw waqıtsha ekenligin

este saqlaw kerek Ananın` xronik keselliklerinde balanı awqatlandırıw qadag`an etiliwi, balanın` azlap emiwi og`ada a`hmiyetli bolıp ja`ne anasının` saulıg`ına zıyan keltirilmey paydalanılıwı, tiykarg`ı muqıyat oylanılıw kerek

Awırg`an ananın` balanı emiziwi waqtında infektsiyanın` og`an jurıı qawipine kelgende emshek penen emiziwge absolyut sebep bolıp esaplanbaydı. Jaraqatlanıudın` derekleri ha`m jolları tuwralı ilimnin` ha`zirgi qa`ddi, bala organizmine infektsiyanın` tusiwin og`ada an`sat jolları menen boldırmau mu`mkin (balara qollanilatug`ın barlıq na`rselerdin` absolyut tazalıg`ı — anasının` qolları, onın` emshekleri, tu`pirik — hawa infektsiyasınan saqlaw ushın awuız-murının` muqıyat jawıp turaturın maska kiyiwi menen qorg`aladı), olardı muqıyat iske asırg`anda ha`zirgi waqıtta balanı aman saqlaug`a boladı.

Ta`biyiy emiziw ushın kesentlerdin` biri bolıp a`dette anasının` emshek ushının` rawajlanıw anomalıyaları (ushının` jampayıı, ishine kirip ketiwi) ataladı ha`m bala tan`layının` ha`m jokarg`ı erininin` kemislikleri esaplanadı.

Balanı uzaq waqıtqa ana su`tinen ayırıp taslaw mu`mkin bolg`an mastittin payda bolıwı qa`wpin esapqa alıw kerek, jan`a baslang`an isiniwde antibiotiklerdi bulshıq et ishne qollanıw maqsetke muwapıq boladı.

Solay etip, ko`rilip o`tilgen ta`biyiy awqatlandırıwg`a kesentler absolyut xarakterge iye bolmasthan, ko`pshilik waqıtta tolıq yamasa yarımlap, jen`iu mu`mkin. Ta`biyiy awqatlandırıwdan bas tartıw a`piuayı na`rse bolıp, al onın` bahalı awqat penen almasıw mu`mkin emesligin ba`rqulla este saqlawı kerek. Ta`biyiy awqatlandırıwdın` jetiskenligi onın` durıs jurgiziwge de metodika baylanıslı boladı.

Durıs jurgizilgen ta`biyiy awqatlandırıw metodikası: 1) laktatsiyanın`, rawajlanıwı ha`m onın` kerekli qa`ddinde saqlanıw turıwına sebepshi bolg`an ilajlar; 2) balanı emiziwdin` muddetleri ha`m wzıypaları; 3) o`z waqtında qosımsha awqat beriw ha`m emshekten shıg`arıwdı o`z ishine alıwı kerek.

Turaqlı ha`m kem-kemnen rawajlanıp baratırğ`an laktatsiya emiziwshi hayaldın` belgili rejimdi saqlauı menen ta`miyinlenedi. Ol o`zine uyrenshikli jasawdın` turin ha`m miynet rejimin saqlawı kerek. Jumıstan birotala bosaw,

artıqmash miynet salmag`ınday qa`uipli bolıp esaplanadı. Taza hawadan maksimal` paydalanıw og`ada a`hmiyetli boladı. Emiziwshi ananın` awqatlanıwına ayrıqsha keuil bo`liniwi kerek Bul bag`darda ele ko`plep naduris ko`z-qaraslar ha`m ha`tte eski urp-a`detler saqlang`an. Emiziwshi ananın` awqat qurami boyınsha a`dettegidey ha`m ha`r qıylı bolıwı kerek.

Pispegen palız, miyueler, ashshı qosımtalardı (gorchitsa, uksus) eger olar a`dettegi mug`darda paydalanılsa, qadag`an etiw naduris ha`m zıyanlı -boladı. Toliq laktatsiya waqtında hayal su`ti menen birge sutkasında 700—1000 kal beriwin esapqa alıp, berileturin awqatının` mug`darı bir qansha kebeytiliwi kerek Bul mug`dar bir qıylı awqat penen tolıqtırılıwı kerek emes (mısalı, maydı ko`p mug`darda qabıllaw menen).

Emiziwshi hayal ko`birek mug`darda suyıqlıq ishiwi kerek biraq ko`p mug`darda suyıqlıq qabıllawdı maqsetke muapıq dep esaplawg`a bolmaydı; al bir qatar «su`tti kebeytiwshi» ishimliklerdin` ta`siri (mısalı, pivo) og`ada naduris, ilimge qarsı ko`z-qaraslarg`a tiykarlang`an.

Ha`zirgi waqıtta awqatqa bir qatar zatlardı qosıw menen ha`m su`tinin` bahalılg`ın arttıruwg`a talaplanıular bar. Ana awqatın vitaminler (esirese A, D, S) mikroelementlerdi jiberiw menen bayıtıw usınılmaqta. Bul zatlardıd paydasın kemsitiwge bolmaydı.

Bahalı laktatsiyanın` a`hmiyetli faktori, balanı turaklı awqatlandırıw muddetlerin ayırım awqatlandırıwdın, uzaqlıg`ın saklaw bolıp esaplanadı. Tek durıs fiziolo-giyalıq shimirkentiwdi qollanıw (emiw) anada sha`rtli reflektin`, kelip shıg`ılıwın ha`m balada awqat sha`rtli refleksinin` rawajlanıwın ja`ne saklap qalıwın ta`miyimlew mu`mkin.

Praktikada bul bılayısha iske asırıladı, eger balanın` deni saw bolıp xa`m ana tuwıwı waqtında aytarlıqtay jaraqat almag`an bolsa, jan`a tuwılg`an balag`a birinshi ret 12 saattan keyin emshek beriledi. Bul muddet ayı tolmay tuwılg`an balalarda qısqartılıw, tıwıwdın, etiwı menen ananın` jan`a tuwılg`an balanın`, jag`dayları talap etse sozılıwı mu`mkin. Birinshi emshek beriwdı aldında mu`ddeti sozılğ`an jarraylarda suyıqlıq mug`darı balag`a qaynag`an suw beriwi menen

ta'miyinlenedi. Laktatsiyanın` awqattın` bolıwı bir ayg`a deyingi waqıtqa shekem anıqlanadı.

Son`ınan awqatlandırıw tezligi rawjlanıwı ha`m bala asqazanında waqtına sa`ykes belgilenedi ja`ne 3 aylıq balalar ushın a`dette 3 saat aralıg`ı qolay etip, 3 ayg`a deyingi bala sutkasına 7 ret, al 3—4 aylarda 3 saattan 6 ret awqatlandırıladı. Tungi awqatlandırıwdın. araları 6—7 saat bolıwı kerek Birinshi jılın, ekinshi yarımında bala 5 ret awqatlandırıladı. Jaqsı emetug`ın bala awqatlanıwıdın` birinshi 5—10 minutları ishinde su`t mug`darının, ko`pshilik bo`legin qabıllawın esapqa alıp, awqatlandırıwdın, uzaqlıg`ı 15—20 minuttan aspauı kerek. Awqatlandırıwdın, 20 minuttan artıwı hesh qashan laktatsiyanın` durıslıg`ına ja`rdem bermeydi. Awqatlang`an waqıtta bala su`tı tek bir emshekten qabıllawı kerek bunday almasıwıw su`t bezlerinin` fiziologiyalın` xızmetin ta'miyinlep ha`m onın` buzılıwı bezdegi su`tın`, tamam bolıwına—gipolaktatsiyara alıp keliwi mu`mkin.

Balanın` murnınan dem alıwı arqayın bolıwın baqlaw kerekq bunın` ushın ortan`g`ı ha`m ko`rsetkish barmaqları me-nen ana emshegin bir qansha keyin qaray tartadı. Bala erinleri menen tek emshek ushın g`ana emes, al emshek ushı aynalıwında qamtıydı, ol hawanı jutiudan saqlaydı.

Emizip bolg`annan keyin qalg`an su`ti muqıyat saup taslanıwı, emshek taza shuberek penen qurg`atılıwı kerek. Emiziw aralırında emshek ushı, onın` pataslanbawı ha`m shimirkeniwi ushın taza siyle salfetka menen jaup qoyılıq kerek

Emshek su`ti menen awqatlandırıw texnikası: 1)muqıyat tazalıqtı saqlau, esirese anası qolın, su`t bezlerinin, terisin ha`m ushların, onın` ushın ha`r bir emiziwın, aldında ja`ne onıq aylanasıdag`ı terisin 3 % li bor kislotası eritpesi yamasa 0,25% nashatır spirti eritpesi menem juwılıuın ken`es etiw kerek 2) awqatlandırğ`an uaqıtta an durıs jaylasıw (3 - suuret) kerek



Su`wret 3. Emshek su`ti menen awqatlandırıw texnikası

Balanın` rauajlanıwı ushın jetkilikli sutkada su`ttin` mug`darın anın`law usıllarının` bir qanshası bar. Olardın` ishinen ko`birek belgilengenleri: 1) balanın` salmag`ı boyınsha esaplaw, 2 ayg`a deyingi bala ushın barlıq salmarının` 1/5 ge ten`ligin kezde tutadı, 4 ayg`a deyin — bala denesi salmag`ının` 1/3 i; 4-5 aylarda 1/4i; 6-12 aylarda — salmag`ının` 1/3 i; 2) su`ttin` kaloriyalılıg`ı ha`m bala organizminin` kaloriyag`a bolg`an talabına sa`ykes onın mug`darın anıqlaw bolıp esaplanadı. G. N. Speranskiy u`lken ta`jiriybe ha`m o`zin tolıq aqlag`an esapqa tiykarlanıp usınıs etedi:

Keltirilgen esap tek sxema bolıp esaplanadı, ha`r bir balada, og`an kerekli awqattın` mug`darına talap jeke boladı. Bul jag`daydı da esapqa alıw kerek. 6 aydan asqan bala awqatının` kaloriyalılıg`ın esaplag`anda, adette 5-6 aylırınan baslanatug`ın qosımsha awqat kaloriyalılıg`ı a`lbette esapqa alınıwı kerek.

Balanın` o`siwi ha`m rawajlanıp barıwı menen organizmın` awqatqa bolg`an talabında a`dewir o`zgeredi. 6 aylarda, hayal su`tinin` qurami qansha bahalı bolg`anı menen o`sip baratırğ`an organizmnin` talabın qanaatlandırmaydı. Bul birinshi gezekte beloklar ha`m hayal su`tinin` duzları, ondarı vitaminler ja`ne

mikroelementler mug`darına baylanıslı boladı. Usıg`an tiykarlanıp ta`biyiy awqatlandırıw metodikasına o`zgergen bolıwı kerek — fizologiyalıq qosımsha awqatlandırıw za`rurlıgı payda boladı. O`mirinin` 5-6 aylarınan baslap qosımsha awqat engiziliui kerek Praktikada bul sıyr su`tine pisirilgen 5% li bekpen turinde hosımsha awqat beriui menen iske asırıladı. Palız pyuresi beriliui mu`mkin. Esirese bul raxit, anemiya, ekssudativ diatez benen aurg`an balalar ushın paydalı boladı.

Kosımsha awqatlandırıw. Qosımsha awqatlandırıwdın` metodikası mınaday bolıwı kerek: 1) ana su`tin birden berip, balanın` qosımsha awqatlanıwın, onın` menen almasıwıg`a bolmaydı, al awqat mug`darın azdan kebeytken jaqsı; 2) ekinshi qosımsha awqat palız—pyure, kisel` turinde 7 aylarında qosıladı. Balalar sorpa da`mine a`ste aqırın uyrenedi, sonın` ushın ekinshi zatları ana — su`ti menen awqatlanıwdı tolıq almasıwına shıdamlılıq ha`m uaqıt kerek boladı.

Solay etip bala 8-9 aylarda 3 ret ana su`tin ha`m 2 ret qosımsha awqat qabıllaydı. Awqat almasıwının` izbe-izligi ba`rinende to`mendegishe belgilengenı maqul:

1. awqatlandırıw
2. ana emsheginin su`ti; . bekpen, palız pyuresi;
- 3 . sorpa — pyure, kisel`
4. ana emsheginin` su`ti, alma pyuresi;
5. ana emsheginin` su`ti.

9-10 aylıq jasında qosımsha awqat retinde go`sh farshı kirgiziledi. Jılının` aqırında bala ana su`tin tek bir ma`rtebe emedi ha`m solay etip kem-kemnen ana su`ti qosımsha awqatlar menen almasıwıladı.

Aralas awqatlandırıw ana su`ti menen awqatlanıwda balanın` durıs osiuy ha`m rawajlanıwın tamiynley almay ha`m balapın` 6 aylıq jasına deyin qosımsha awqatlanıwda (awqatlanıwdı tolıqtırıw) aralaspalası menen awqatlandırıw za`rurlıgı tuwg`anları haqıyqıy ob`ektiv belgilerine tiykarlanıp qollanıladı.

Kosımsha awqat sıpatında, bo`kpen, qatıq, ovosh` suwları, pyure, kisel`, ma`yekgin` sariuzı (8-9 aylarında) go`sh farshı qollang`an (9-aylarında) paydalı boladı (4-keste). Miywe shireleri kunine 1/2 stakannan artıq berilmewi kerek.

Qosımsha beriletug`ın awqatlar (F. Tur boyınsha)

Awqatlardıń atları	balanıń jası (aylarda)	awqatlardıń atı	Qabal etiw mu`ddeti waqtı
5 % li bo`kpen	5-5 ¹ / ₃	Qatıq	7-8
10 % li bo`kpen	6-6	Go`sh sorpası	7-8
Kisel`	5-6	Kepken nan,	7-8
Palız pyuresi	5-6	Ma`yektin sarıwızı	8-9
Taza miywe pyuresi	6-7	Go`sh farshı	9-10
Alma pyuresi	5 - 6 ⁴ / ₁	Palız o`nimleri	(ha`ptesine 2-3 ret)
Pisirilgen, alma (kesilgen)	6-7	Go`sh kotlet	13-14

Balanıń deni saw bolıp ha`m ıssı emes waqıtta onı emshekten shıg`arıw kerek

Aralas awqatlandırıwǵa bolatug`ınlıg`ı xa`r bir konkret jag`daylarg`a analizleniwi kerek aralas awqatlandırıwdı jurgizgende en` aldı menen ha`m maksimal da`rejede emshek su`ti menen awqatlandırıw og`ada a`hmiyetli boladı. A`sirese bul balalardıń o`mirinin` birinshi 3 aylırında qosımsha awqat qollanılǵanında og`ada ayırıqsha a`hmiyetke iye boladı.

Aralas awqatlandırıwǵa ko`birek majburlewshi sebepler: 1) gipolaktiya; 2) ananın` jumıs jag`dayına baylanıslı emshek su`tin tolıq bere almawı bolıp esaplanadı. Bul ko`rsetilgenler uaqıtsha bolıp o`z balasın awqatlandırıw ushın, ana jumıstan uzilis alıwǵa, awır miynetten, tungi jumıstan bosaug`a huqıqlı nızamlar ta`repinen ta`miyinlengenin ja`ne de aytıp o`tiw kerek. Aralas awqatlandırıwdı boldırmaw mu`mkinshiligi anası islep atırǵan jumıs ornının` yaslıge jahın ornalasıwı, mekteplerde balalardı awqatlandırıwı ushın bo`lmelerdi sho`lkemlestiriwi menen ta`miyinlenedi.

Bulardın barlıg`ın aralas awqatlandırıwg`a bolatug`ınlırı tuwralı ma`seleni sheshiwde esapqa alınıwı ha`m paydalanılıwı kerek

Aralas awqatlandırıwdı jurgizgende to`mendegi ma`seleler sheshiliwi kerek: 1) qosımsha awqattın` quramı; 2) onın` mug`darı; 3). jasalma aralaspalar menen awqatlandırıwdıts metodıkası ha`m texnikası,

Aralas awqatlandırıwda a`dette qosımsha awqat ushın apiuayı su`t aralaspaları qollanıladı. Bul aralaspalardıń quramina sıyır su`ti, suyıq qaynatpalar ha`m qant kiredi. Su`t ha`m kaynatpa mug`darı ten` bolıp (№2 aralaspası), su`ttin` $\frac{2}{3}$ ha`m qaynatpanın` $\frac{1}{3}$ tutıwı (№3 aralaspası) su`ttin` o`zi. A`dette qantın, mug`darı ha`r qıylı aralaspalarda turaqlı — 5% boladı. Su`ttin` ornına qatıqtı qollanıw praktikada o`zin tolıq aqladı. Qatıqtı paydalang`andag`ı suıyltıwı sonday bolıp qaladı ha`m qantta sol mug`darda qosıladı. Qatıqtın` artıqmashlıg`ı ondag`ı organikalıq kislotalardıń barlıg`ı bolıp esaplanadı, ol asqazan — ishek jolının` fermentativ qabiletligin retlewge ja`rdemlesedi, ishekte atsidofil` flog`anın` rawajlanıwı ha`m kebeyiui, yag`nıy awqattın` ko`birek sapalı sin`iwin ta`minleydi. Biraq, tek belgili talap xa`m qag`ıydalar saqlang`an su`t asxanalarında tayarlang`an qatıq qollanıwın este tutıw kerek

Qosımsha awqat mug`darı ana su`tin paydalanıw da`rejesi menen anıqlanadı. Bala aralas awqatlandırılğ`anda awqattın` bir qansha basqasha quramin ha`m onıq tiykarg`ı ingredientlerin esapka alıp, beloklar, maylar ha`m uglevodlar esabınan (10-15% ke) ko`birek kaloriya alıwı kerek Aralas awqatlandırılrandı beloklardın` mug`darı biraz ko`beyedi (yag`nıy, 1 kg salmaqılı salıstırğ`anda), sonın` na`tiyjesinde su`t penen awqatlandırılğ`andag`ı beloklar, maylar ha`m uglevodlardın` 1:3:6 qatnasıg`ı, aralas awqatlandırılğ`anda 1:2:4 qatnasına o`zgertiledi. Emshek su`tinin` basqa da tiykarg`ı ingredietlerdin` ximiyalıq quramin esapqa alıw kerek. Qosımsha awqattın` mug`darı shama menen to`mendegi mug`darda anıqlanadı, anna su`tinin` jetkiliksizliginen 3 aylıq balag`a qosımsha awqat beriw za`rur. Balanı baqlaw jolı menen, onın` sutkasına ana emsheginen 500 ml qabıllaydı; bul 350 kal. g`a sa`ykes keledi. 3 aylıq balanın` kaloriyag`a bolg`an talabı 1 kg salmag`ına

10 kal menen esaplanadı. 3 aylıq balanın` salmag`ı 5 kg g`a tets. (balanın` tuwılg`anındag`ı 3 200 g salmag`ına ha`r ayda 600 grammnan 3 ayda 1800 g. qosıladı). Awqatının` kaloriyalıq bahalıg`ı 600 kal (5 kg X 120) menen anıqlanıuı kerek. Solay etip, awqat qosıp beriliui esabınan bala 250 kal (ana su`tinen 600-350) kabıllauı kerek. Aralaspanıq kaloriyalıq bahalıırı (2/3 su`t + 1/3 haynatpa + 5% kant) ortasha 1 litri 660 kal orının quraytugının esapqa alsaq balag`a qosıp beriw turinde 350-400 ml. ge shamas bolıwı kerek.

Solay etil, balanın` qabıllaytug`ın awqatlıq mug`darı 850-900 ml (500 g. apa su`ti ha`m 350-400 g aralaspa), al kaloriyalılıgı — 600 kal g`a ten` boladı.

Aralas awqatlandırılğ`anda, awqatlandırıwdın` tezligi em tek su`ti msnen awqatlandırğ`andag`ıday bolıp qaladı.



4-suwret. Awqatlandıg`anda shiyshenin` durıs jag`dayı

Bala aldın-ala sterilizatsnyalang`an xa`m awqatlandırıwdan aldın jılıtlıg`an kishkene tesigi bar, rezinka emizik arqalı kishkene shiysheden aralaspa qabıllaydı. (4-su`wret).

Toliqtırıwshı awqattı qashan beriliwi ma`selesin sheshiw, og`ada a`hmiyetli bolın esaplanadı. Bunda eki variant bolıwı mu`mkin: 1) bala ana su`tin ha`r waqt jasalma aralaspası menen kosın kabıllaydı; 2) jasalma aralaspası bir yamasa bir neshe ret emshek su`ti menen aralastırıladı. Birinshi variantı gipolaktiya tusında, ekinshisi — ana ku`n dauamında ilejsız bolmay qalg`an jag`dayda maqsetke muwapıq boladı. Gipolaktiya tusında jasalma awqat aralaspasın emiziw aldında emes, al tek onnan keyin beriliwi kerekligin este tutıw kerek. Bunın` menen turaklı ha`m jetkilikli ku`shli fiziologiyalıq shimirkentkish — ash bolg`an balanın`, sorıwı ta`miyinlenedi, al laktatsiyalıq stimulyatsiyası ushın za`ur bolıp ana su`tinin` maksimal paydalanıwın ta`miyinleydi. Atap aytqanda awqatlandırıwlıq bunday izbe-izligi (ana su`ti ha`m onnan keyin qosımsha awqatlıq qosılıwı) ko`pshilik jag`dayda laktatsiyanın ko`teriliwi, gipolaktiyanın` joralıwına ta`sirin tiygizedi xam ta`biyii awqatlandırıwǵa o`tiw mu`mkinshiligin tuwdıradı. Aralas awqatlandırılǵanda, qosımsha awqat jegiziw waqtı, onın` quramı, emshekten shıǵarıw muddeti ta`biyiy awqatlandırǵandag`ıday bolıp qaladı.

Jasalma awqatlandırıw, awqatlanıwdın` bunınday usılı bolıp, onda bala o`mirinin` birinshi 5-6 ayları dawamında hesh handay hayal su`tin kabıllamaydı.

Bul usıldı, onı engiziuge tuwra keleturin sebeplerdi analizlegennen keyin qollanıu mu`mkin ha`m iske asırılǵanda ulken muqıyatlılıqtı talap etedi. Ha`tte absolyut sebepler bolǵanda da jan`a tuwılǵan bala anasının` o`limi — onı bahalı awqatlar menen ta`miyinlew mu`mkinligin: bala talabın qanaatlandıratug`ın mug`dardag`ı basqa hayal su`ti, yamasa emshek su`tine qosımsha jasalma awqat aralaspaların qosıwdı paydalanıw mu`mkinligin ha`m kerekligin na-zerde tutıw kerek. Eger balanı ana su`ti menen awqatlandırıwǵa, ananın`, awır auhalı yamasa onıq keseli mu`mkinshilik bermegen sebepli bolsa, onda bunday irkiw waqıtsha bolıp, ayılǵan jag`daylarda ta`biyiy awqatlandırıwǵa qaytıw mu`mkinshiligin ba`rhulla este saqlaw kerek. Bir so`z benen aytqanda, jasalma awqatlandırıwdı, ol putkilley bolmaytug`ın jag`daylarda g`ana qollanıw kerek.

Jasalma awqatlandırıwdı belgilegende hayal su`ti menen almastırıw kerekligi ma`selesin sheshiw ulken a`hmiyetke iye boladı. Ha`zirgi waqıtta awqat

aralaspaları ushın tiykar retinde jasalma awqatlandırıwǵa sıyr su`tin paydalanıu ulıma qabıl etilgen. Bir qatar jag`daylarda sol mahset ushın eshki su`ti de xızmet etedi. 5-tablitsada ko`ringenindey, xayal, sıyr xa`m eshki su`tlerinin` sostavları kireturın tiykarg`ı ingredientler: beloq may ha`m uglevodlar mug`darları boyınsha ayırılıp turadı. Olardı sapa ezgeshelikleri tuwralı joqarıda ayılıp o`tildi. Bunday ayırıular sıyr su`tin suıltıu, onın` fizikalıq — ximiyalıq quramin o`zgertiw, aralaspalarg`a ayırım sostav bo`leklerdi: beloq may ha`m uglevodlardı ına olardıń tiykarı qatıq bolıwı esaplanadı.

3. Sol aralaspalar, biraq olardı tayarlaw ushın su`t, yag`nıy ion alqosıw mahsetleri ushın sebep bolıp xızmet etti. Waqtında o`tkerilgen tekseriwler ha`m ta`jiriybeler na`tiyjesinde jasalma awqatlandırıw ushın temendegi aralaspalar qollanıladı.

1. Suıltırılǵan su`t ishpey suıq qaynatpa silekeyinen turatug`ın (gurish yamasa arpa) 5% li qant qosılǵan a`piwayı awqat aralaspaları. №2 aralaspası; 1/2 su`t-I- 5% li qant. №3 aralaspası qaynatpa suıqlıǵı + 5% li qant.

2. Sol aralaspalar, sostav bo`leklerinde sol qaynatpalarda, biraq su`t ornmaslang`an qara may menen tazartırılǵan sıyr su`ti paydalanıladı.

Kationitler menen ion almasıwı ja`rdeminde sıyr su`tinen 20-22% li kal`tsiy shıǵ`arıladı, ol kaliy ha`m natriy ionları menen almastırıladı, sonın na`tiyjesinde su`zbege aylanıwında a`dewir mayda ha`m na`zik sho`gindiler payda boladı; ximiyalıq qurami azıraq o`zgerip, da`m sapası tolıq saqlanadı.

Ukrainada B. N. Xoxol xa`m onın` ka`siplesleri menen o`tkerilgen tekseriwler ha`m baqlawlar ionit su`tinin` toyımlılıǵın ja`ne onı emiziwli balalar ushın kenn`en paydalanıw mu`mkinshiligin tolıq tastıyıqlaydı.

Barlıq bul aralaspalardı sıyr su`ti — ulıwma qabıl etilgen hayal su`tin almastırıushı tiykar bolıp esaplanadı. Durıs jurgizilgen jasalma awqatlandırıwda eshki su`tin, onın` o`zinshelik quramin esapqa alıp (salıstırma ko`p mug`dardag`ı mayı), tolıq paydalanıug`a boladı.

Jasalma awqatlandırǵanda vitaminlerdin` (A,S), may (qaymaq tu`rinde) qosılıwı sha`rt ha`m bir qatar jag`daylarda belok qurami ku`sheyiledi. (2-3% li

su`zbe qosıw), ayırım gezleri qanttın` mug`darı 10% ke deyin ko`teriledi. Ha`zirgi waqıtta azıq awqat o`nidirisi karxanalarında su`t, bo`kpen ha`m basqa da konservatsiyalang`an o`nimlerdi shıg`aradı, olardıń awqatlıq bahası saqlang`an boladı. Olardı jasalma ha`m aralas awqatlandırıw berilgende paydalanıu kerek

Jasalma awqatlandırılğ`anda, balanı awqatlandırıw ushın kerekli aralaspa mug`darın anıqlawda, a`dette organizmnin` kaloriyalıq talabı ha`m awqattın` kaloriyalıq bahalılıg`ı esapqa alınadı.

Jasalma awqatlandırılğ`anda 3 ayg`a deyin bala sutkasına 125-135 kal, 3-6 aylarda 115-125 kal, 6-5 aylarda — 105-115 kal, 9-12 aylarda — 3 kg. Salmag`ına 95-105 kal qabıllawı kerek

Aralaspalardı tan`lawda balanın` jasınan aralaspanın` qurami basshılıda alıwı kerek Solay etip, eger jasalma awqatlandırıw bala o`mirinin` birinshi kunleri yamasa ha`ptesinen baslansa, onda o`mirinin` 2-3 ha`pteleri dawamında №2 aralaspanı qollanıw kerek. Kem-kemnen tsalt penen, 2-ayında-suzbe menen bayıtılatusın №3 — aralaspa tiykarg`ı bolıwı kerek al 6-aydan bala qosımtasız su`t qabıllawı mu`mkin.

Jasalma awqatlandırılraida aralaspanın` ulıu-ma mug`darı sutkasına 1 litrden aspauı kerek

Jasalma awqatlandırılğ`anda vitaminler: palız >ha`m miyue shireleri turinde, bal`ph mayı balalarra 1-2 aylırınan azırats dozalardai baslap (2-3 tamshı) beriliui kerek bala reaktsiyasın esapqa alıp, mur-darın kem-kemnen kunine 1-2 chay qasırına deyin kebeytilei.

Jasalma awqatlandırıwdı alıp barıw tek metodikasın g`ana emes, sonın` menen birge onın` texnikasında muqiyat saqlawdı talap etedi. Aralaspalardı durıs tayarlawdı ta`miykilew og`ada a`hmiyetli. Mine sonın` ushın da aralaspalar tayarlanatu5ın su`t asxanası tiykarg`ı ornı bolıwı kerek

Emiziwli balag`a awqattı u`yde tayarlaug`a bolmaytug`ın bolsa, anasına tolıq ha`m muqiyat instruktaj ja`ne turaqlı qadag`alaw kerek boladı.

Awqattın steril`liligi ta`miyinleniwi kerek onın` ushın su`t asxanalarında arnawlı sterilizatorlar boladı, uy jag`daylarında aralaspalar quyılǵan shiyshele a`dettegi suwı bar ıdıslarda sterilizatsiyalanadı.

Awqatlandırıw aldında aralaspa 40-45°- temperaturag`aga deyingi jıllı suwda jılıtıluwı kerek. Awqatlanıp atırǵan waqtında, balanın` hawanı jutıwınan saqlaw ushın shiyshe durıs jag`dayda bolıwı za`ru`r.

Jasalma awqatlandırılǵanda qosımsha awqat 5-shi aylırında beriledi. Qosımsha awqattın birinshi awqatı bolıp palız pyurssi yamasa 5% li al, son`ınan 10% li bıkpen bolıp esaplanadı. Bara-bara balapın` awqatı ha`m opın` dietası awqatlandırıwdın` basqa da usılları usınday belgilenedi.

Bir jastan o`tken bala awqatlanıwın sho`lkemlestiriwde to`mendegilerdi esapqa alıw za`ru`r: 1) organizmnin` o`siw ha`m rawajlanıwı bala jasının` barlıq da`wirlerinde dawam ete beredi;

2) bala qansha ulkeygen sayın sırtqı ortalıq sharayatları sonsha ha`r qıylı ha`m kuramalı bola beredi.

3) balanın`, o`siwi menen birge reflektorlıq xızmet bayıp ha`m jetilisip baradı, sonın` ishinde awqat refleksi bekkemlenedi, «awqat pisiriw xarakteri» islenip shırıladı (İ. P. Pavlov); 4) asqazan-ishek jolının, as pisiriu qa`bileti artadı.

Usıǵan baylanıslı bir jastan o`tken balanın` awqatı o`zinin` qurami boyınsha sırtqı ortalıqtı o`zgermeli sharayatında organizmnin` uzliksiz o`siw dinamikası ha`m rawajlanıwın to`miyinlewi kerek awqat ingredientlerinin` mug`darı artıwı menen birge olardıń qatnasları da ezgeredi, awqat zatlarının` derekleri ha`r qıylı bola baslaydı, suyıq ha`m yarım suyıq awqatlar shaynawdı talap etetug`ın zatlar menen almasırladı.

Bala baqsha, mektepke shekemgi ha`m mektep jasındag`ı bala ushın awqat qurami tuwralı ma`selenin`, praktikalıq turde sheshiliwinde en` aldı menen awqattın, quramin ha`m mug`darın belgilew zerur boladı.

Awqat qabıllawdın tezligi ha'm bir qa'lipligi

Azang`ı birinshi	Waqtı minutta
Azang`ı awqat	20
azang`ı ekinshi awqat	10-15
Tuslik	35-40
Tusten keyingi	10-15
Keshki awqat	20

Hesh qashan o`zinin` a`xmiyetin jog`altpaydı 1 ¹/₂ jaska deyingi balalar ku`nine 4-5 ret awqatlanıwı kerek 1 ¹/₂ ha'm 4 jaska deyin - 4 ret (5-keste).

Tiykarg`ı ingredientler (beloklar, maylar ha'm uglevodlar) jas o`zgesheliklerine sa`ykes keliwi ha'm kishi jasta 1:1, 2:4, mektepke shekemgi ja`ne mektep jaslarında 1:1, 1:6 g'a tiyisli bolıwı za`rur. Awqatta vitaminlerdin` bolıwı da ulken a`hmiyetke iye boladı (6-keste)

Sutkalıq ratsiondag`ı belok may, uglevodlardın` mug`darları ha'm kaloriyaları

Awqat zatları	Jası (jıllarda)					
	1-1 ¹ / ₂	1	3—5	5-7	7-11	11—15
Beloklar	44-45	52-55	58-00	60-70	70-78	90-100
Maylar	44-45	52-55	58-60	60-70	70-78	90-100
Uglevodlar	150-175	200-225	240-290	250-300	320-340	400-450
Kaloriya mug`darı	1300	1600	1840	2060	2425	3100

Awqat quramina tolıq jaramlı xaywan belokları ha'm mayları kiriwi kereq biraq olardın` ko`birek tolıq sin`iwi ushın, hayuan beloklarınin` paydalanıwın ten` mug`darda o`simlik belokları menen almasıwı turıwı kerek. Hayuan beloklarınin`

jaqsı derekleri go`sh ha`m su`t, al o`simliklerdin` - biyday, arpa, sobıqlılar bolıp esaplanadı. Kebirek tolıq jaramlı haywan mayları, bular qaymaq mayı, ma`yekgin` sarı uwızı, haywanlardın` go`sh mayları, vitainleri bolmawı ha`m sin`iwi ushın asqazai-ishek trakti xızmetinin` ko`p ku`shin talap etiw boyınsha balalarg`a awqat retinde usınıs etiwge bolmaydı.

Awqatlanıwdı ingredientler ma`nsi bir qatarg`a, vitaminler onın` za`rurli sostavlıq bo`legi bolıp esaplanadı. Vitaminlerdin` fiziologiyalıq; roli tuwralı aldında ayıldı: bul jerde biz tek vitaminlerdits bolmawı, organizm sistemalarınin` xızmetinin` bala organizminin` tiykarg`ı kerekli xızmetlerinin` onın` garmoniyalıq, fizikalıq ha`m psixikalıq rawajlanıwının` buzıwın esletip ketemiz. Organizmnin` ulıwma qorg`anıwının` artıwında vitaminlerdin` roli ja`nede so`zsiz boladı.

Usıg`an baylanıslı awqatta vitaminlerdits bolıwı bala organizminin` talabın tolıq ta`miynlew kerek den saulıqtı saqlaw Ministrligi komissiyasının mag`lumatları boyınsha, balalarg`a za`rurli sutkalıq vitamknlerdin` mug`darı ha`r qıylı jas da`wirlerinde 9-tablitsada kersetilgen.

Vitaminlerge talaptın` u`shten bir belegin A vitamini tutqan produktlar, u`shten eki belegin karotin tutqan produktlar ta`miyinlewi kerek bunda produktlardarı karotinnin` aktivligi is juzinde A vita-mininin` aktivliliginen 3 ese kem bolıwı esapka alındı.

Uzaq shıg`ıs sharayatlarında V<sub>1</sub>-vitaminnin` norması S vitaminindey 30-50% ke arttırıladı, al balalar ushın vitamin D nın` norması 60 % ke ko`beytiriledi.

Vitaminlerdin` birewinin` mug`darının` keskin ko`beyip ketiwi, basqalarına jag`ımsız ta`sirin tiygiziwi mu`mkin (mısalı: vitavinler A ha`m S). Soni esapqa alıw kerek sebebi awqat zatların saqlawda ha`m tazalawda onda bolaturın vitaminlerdin` mug`darı azayadı. Solay etip, mısalı, haua kislorodının` qatnasıwında 120-130°-qa deyin qızdırılğ`anda A vitamini buzıladı. Ma`mleketlik vitaminler komissiyalarınin` kersetkenindey konservatsiyalang`an shirelerde S vitamini saqlanadı (apel`sinde 44 mg %, qara smorodina shiresinde 35mg% ke deyin).

Jas o`spirimlardin` sutka dawamında vitaminlerge talabı

Jası	A	V,	V ₃	S	D	RR	V
	Vitaminler (mg da)						
1 jasqa deyin	0,5	0,5	1,0	30	0,5	5	0,5
1-3 jas	1,0	1,0	1,5	40	0,5	10	1,0
4-6 jas	1,5	1,5	2,5	50	1,5	10	1,5
13-15 jas	1,5	1,5	3,0	60	3,0	15	1,5

Bir jastan asqan balanin` ratsionin duzgende ayırım gezleri awqat kaloriyasın awqatlanıwdın` bahalılıg`ının` birden-bir kriteriyası retinde bahalawg`a bolmaydı. Durıs duzilgen ratsion organizmnin` ku`sh-quwat talabın qandıradı, al kaloriyalıq koeffitsientti artıq bahalaw praktikada bir ta`repleme (tiykarınan alg`anda uglevod ha`m maylar esabınan), sapasız awqatlanıwg`a alıp keledi (7-keste).

Bir jastan asqan balalardin` awqatlanıwın sho`lkemlestiriwde awqatlanıwdın` ha`r qıylılıg`ın, olardin` mazalı tayarlanıwın, saqlaw, awqatlanıwı waqtında saykes sharayat duzip, balalarda jan`a a`detlenbegen awqatlarg`a qızıg`ıwshılıg`ın oyatıw, ishteyin «aktivlestirip», payda bolg`anlag`ın bekkemlep ha`m jan`a awqat reflekslerin rawajlandırıw kerek. Ol yamasa bul awqatqa balanin` qızıg`ıushılıg`ı payda bolatug`ınılg`ı «ta`rbiyalanadı», al tuwılma ha`m ezgermeytug`ın na`rse emesligi ko`zde tutılıwı kerek

Awqat refleksi awqatlanıw saatların buljıtpay saqlaw menen bekkemlenedi. Belgilengen bes, to`rt yamasa wsh ret awqat kabıllaw (balanın` jasına baylaiıslı) saqlanatug`ın wlıwma rejimnin` bir bo`legin quraytug`ını, sol saatlarında jurgiziliwi kerek. Barlıq awqat stolda jeliniwi tiyis. Balag`a berilgen suwdan basqa, awqat qabıllaw aralıqlarındag`ı waqıtta hesh na`rse qabıllamawı kerek. Ko`rsetilgen qag`ıydalardin` buzılıwı ko`pshilik waqıtta ishteydin` «aktivliginin`» jog`alıwı, awqatlanıwdan bas tartıw, a`sirese yasli ha`m mektep jasına deyingi balarda jarımsız awqat refleksinin` rawajlanıwına alıp keliwin praktika ko`rsetedi.

Praktikada baqlanatug`ın ha`m bala rawajlanıwına jag`ımsız ta`sir etetug`ın awqat rejiminin` buzılıwı, tek bir ret emes turaqlı bolmag`an awqatlanıw menen shegaralanıp qalmaydı. Emizuli balanın` awqatlanıw aralag`ındag`ı waqıtarda mazalı, suw ishiwi, awqatlanıw orayının` qozıwın pa`seytip anorektsiyag`a alıp keliwi mu`mkin. Sonday jarımsız na`tiyjeni qurami boyınsha og`ada bir qıylı awqat beredi (mısalı, ayırım gezleri mug`darı ku`nine 1-1,5 litr ge jetetug`ın balanın` awqatı tek g`ana su`t bolsa). Bunday bir qıylı awqatlanıw ta`sirinde basqa awqatlardan: palız, miyue, nan, go`sh) ha`m t. b. bala tolıq bas tartadı. Bir jastan ashan balanın` durıs awqatlanıwındag`ı kewil audaratug`ın kemshilik (a`sirese mektep jasına deyingiler) nevrogen anoreksiyası bolıp esaplanadı. Ata-anaları ushın kiyin bala ishteyinin` buzılıwı tiykarında balalardı ku`shlep awqatlandırıw menen payda bolg`an, kem-kemnen rawajlanıp ham bekkem qaliplesken jarımsız awqat refleksi jatadı. Basqa jag`daylarda, bunnan aporeksiyanın` rawajlanıwı, balanın` awqatlanıwı waqtında ha`r qıylı «kewilin bo`liwshi» zatlar menen (ertek aytıw, qosıq muzıka, oyınshıqlar) awqatlanıw protsesinin` buzılıwınan boladı. Bul awqatlanıw orayının` qozıwın keskin kemeytip, jarımsız reflektin` kelip shıg`ıwına sebepshi boladı, awqat pisiriw shireleri sekretsiasın azaytadı a`lbette awqat zatlarının` sin`iwine kesent beredi

Ma`jbu`rlep awqatlandırıwda ha`m awqatlanıw waqtında kewlin bo`liw, og`ada awır aqıbetlerge alıl keliwi mu`mkin. Solay etip, ma`jburlep awqatlandırılğ`anda aldı menen balada «qorg`anıw» reaktsiyası payda boladı: ol awqat qabıllaw ushın awzın ashqısı kelmeydi, basın qaptalına buradı ha`m t. b. Tez waqıt ishinde, tek awqat beriwge talaplang`an tuwi, sol awqattın` turin ko`riwden yamasa ha`tte awqatlandırıw ushın tayarlanıp atırğ`an waqtındaq jarımsız reflektin` ko`rinisi qusıq payda bolıwı mu`mkin.

Bul jarımsız reflekti jog`altıw ayırım waqıtları og`ada qıyın boladı. Bunın` ushın awqat qabıllaw saatların belgilew ha`m qatan` saqlaw kerek boladı. Bunın`day jag`dayda: 1) awqatlanıw aralıqlarında balag`a jeytug`ın na`rse beriw, 2) ma`jburlep awqatlandırıw qatan` qadag`an etiledi.

Berilgen awqattan bala bas tartsa, ma`jburleudin` keregi bolmaydı. Bunday jag`daylarda xesh qanday xoshametlewge de ha`m ayıplawg`a da bolmaydı. Kelesi awqatlandırıwdın` belgilengen saatın shıdamlılıq penen kutiw kerek ha`m sol uaqıtları g`ana balag`a ja`ne awqat usınıladı. Ata-analarg`a balasına bolg`ran bunday «qattılıq»tı onın` ushın og`ada za`rur ha`m zıyansız ekenligin asıqpay ha`m tabanlı turde tusindiriw kerek

Basqa jag`daylarda — bir ta`repleme awqatlandırılğ`anda og`an ha`r qıylı ha`m bahalı awqat berip, balara jen`il ja`rdem etiledi. Biraq, bul jag`dayda da buzılğ`an awqatlandırıw orayının` xızmetin qa`lpine keltiriw ushın ulken shıdamlılıq ha`m qatanlıq, sonın` menen birge jumsaq tabanlıq kerek boladı.

Ata-analarg`a tiykarınan maylar esabınan tayarlang`an kontsentratsiyalang`an awqatlardı ko`birek «jug`ımlı» dep esaplawlarının` og`ada nadurıs ekenligin, olarg`a ha`r hıylı jollar menen tusindiriw kerek. İshteyi buzılğ`an balalarg`a may - un awqatların beriw, as pisriliwinin` buzılıwın payda etip, tek jarımsız na`tiyje beredi ha`m balanın` auhalın hesh waqıtta jaqsılamaydı. Deni saw balardıń ishteyi buzılıwı menen gureste medikamentler yamasa ferment terapiyasın beriw og`ada sheklengen a`xmiyetke iye boladı ha`m bir qatar balarda jag`ımlı na`tiyje bergende de, borqulla og`ada qısqa waqıtqa beredi.

Awqattın` quramı tuwralı, barlıq ko`rsetpeler ha`m onı qabıllawdın` regulyatsiyası balalar mekemeleri ha`m sonday-aq u`y sharayatlarında da ma`jburiy boladı.

Sırtqı ortalıkta qa`liplesiw protsessinde bala og`anizminin` durıs o`siwi ha`m rawajlanıwın anıqlaytug`ın sharayatlar kompleksine awqatlanıwdan basqa, balanın` ku`timin sho`lkemlestiriw ha`m durıs belgilengen rejimdi muqıyat saqlaw kiredi.

Bul eki faktordın` a`hmiyeti, balanın` jası qansha kishi bolsa, sonsha u`lken boladı, biraq olardıń ta`sirleri balalıqtın` basqa da`wirlerinje de toqtamaydı.

Jana tuwılğ`an balanın` ku`timi, tuwılğ`annan son` birden onın birinshi tualeti waqtınan baslanadı. Jana tuwılğ`an bala ku`timin sho`lkemlestiriwde tiykarg`ı ma`sele organizmnin` usı da`wirdegi anatomiyalıq — biologiyalıq o`zgesheliklerin

a`lbette esapqa alıw, onın` organizmin sırtqı ortalıqtın putkilley jana sharayatların`n` zıyanlı tasirlerinen qorg`aw bolıp esaplanadı.

Gonoreya konionktiviginin` aldın alıw ushın eki ko`zine bir tamshıdan taza tayarlang`an 2 % li gumis nitratı eritpesin tamızıw. Bul bala tuwılıwdan keyin birden ju`rgiziledi ha`m ha`r bir ko`zi ushın bo`lek steril`li pipetka menen eritpeni durıs tamızıw talap etiledi (qastın` terisine emes, al kon`yunktiva kapshasına). Eritpenin` tazadan tayarlanıwı og`ada a`hmiyetli boladı. Bul protseduranı kewil qoyıp dem muqıyat jurgiziw ma`jburiy boladı ja`ne qandayda bir texnikalıq qa`telikler ha`m kutilmegen ha`diyselerdin` (basqa eritpelerdi jiberiw) tolıq aldın alınıwı kerek. Gumis nitratı eritpesi penitsillin eritpesi menen almasıwı mu`mkin (1 ml de 10 000 ED), ol eki ret: bala tuwılga`nann keyin birden ha`m 2 — sutkada jiberiledi.

Jana tuwılga`n balanın` teri jıyırların tuwılga`ndag`ı may jıyındılarının tazalaw: moyın, qoltıq shuqırları, sham oblastları. Bul ko`rsetilgen jerlerde terinin` qumırshıwı mu`mkinshiligin boldırmaw ushın za`rur boladı. Maydı ketiriwde steril`li o`simlik mayına batırılga`n siyleden islengen jumsaq tampon ba`rinende jaqsı, terinin` barlıg`ın tazalaw maqsetke muwapıq bolmaydı.

Kutimnin barlıq quralları ha`m usılları bir maqsetke sanitariyalıq-gigienalıq ilajlardı ken`nen jurgiziuge, olar balanın` sırtqı ortalıq sharayatlarına qolaylı qalıplespwin ta`miynpleydi, yag`nıy organizmnin`, durıs tolıq rawajlanıwına bag`ındırılıwı kerek

Ta`biyiy faktorlardı paydalanıw - suw, ku`n ha`m hawa - o`sip baratır`an organizmge ta`sir etiwdin` tiykarg`ı jolı bolıp esaplanadı. Belgilengen ha`m saqlang`an uyqı ja`ne dem alıw rejimi menen retlestirip, olardı durıs qollanıw balanın` tolık psixikalıq rawajlanıwı ushın barlıq za`rurlikti ta`miyinleydi. Sonın` menen birge mınanı da aytıw kerek praktikada, ha`r qıylı tu`sinbewshiliktin` ushırasıwı da az emes, olar ayırım gezleri ata-analardın` az xabarlang`anlıg`ınan bolsa, al ko`pshilik da`rejede xalıqtın bir qatar bo`leginde saqlanıp kiyatır`an eski urp-a`detlerge de baylanıslı boladı.

Bala kutiminde vannalardı qollanıw ma`jburiy a`hmiyetli ilajlardın` biri.

Awqatlanıw salamat turmıs jag`dayın jaqsılaydı. Ekologiyalıq adamg`a jag`ımsız faktorlar ta`sirin to`menletiw ushın balanıslang`an ratsional awqatlanıw u`lken a`hmiyetke iye. Belok ha`m vitaminlerdin` jetispewshiliginde su`t ha`m su`t ashıtqı awqatlar mısalı, qatıq, su`zbe, toraq u`lken a`hmiyetke iye (Qarajanova T.J. h.t.b. 2008j)

Balalardın` awqatlanıwın teksergende nan o`nimlerin 1,5 ese, makaron o`nimlerin 2,5 ese ko`p jegenin, o`simlik mayın 104-124 protsent ko`p qabıl etkenligin al su`t o`nimlerin 55 protsent, kefir 10 protsent, tvorog 2 protsent, smetana 30 protsent, ma`yek 40-50 protsent normadan kem qabıl etkenligi anıqlandı. Sonday-aq balalardın` awqatlanıw ratsionında belok 64 protsent, may 56 protsentke kem bolg`anlíg`ı ha`m ratsionı kaloriyalíg`ı 75 protsent bolg`anlíg`ı anıqlandı. Sonday-aq almasıwıp bolmaytug`ın amin kislotalar ha`m mikroelementler ko`p bolg`an o`nimlerdin` jetkiliksiz qabıllang`anlíg`ı yag`nıy sutkadag`ı go`sh qabıllaw normativtin` 65, balıq o`nimlerinin` 21 protsentin quraydı (Qarajanova T.J. h.t.b. 2008j)

Su`t ha`m su`t o`nimleri birlemshiden ishektin` patogen bakteriyalarına qarsı gu`resip bakteriotsid yamasa bakteriostatik ta`sir etedi. Su`t ha`m su`t o`nimleri quramında patologik ishek tayaqshaların stafillokoklardı ha`m basqada bakteriyalardı, *B. silanu*, *B Subtilis*, *M citreum*, *K albucans*, *E coli*, *S lutea*-lardın` o`siwin irkedi. Qımız o`nimleri mikobakteriya mikroblarının` ko`beyiwin irkedi yag`nıy su`t o`nimleri bakteriotsid ha`m bakteriostatik ta`sir etedi. Ta`sir etiw sebebi su`t kislotası uksus kislotası ha`m perekis` vodorodqa baylanıslı boladı, yag`nıy su`t ha`m onın` o`nimlerinin` bakteriyaları antibiotik ta`sir etedi (M.X Shigaeva. M.Sh. Ospanova 1983j)

Sonın` menen birge su`t o`zinin` quramında lizotsim, leykokotsitlar, antitelolar esabında ta`biyg`ıy qorg`aw a`hmiyetine iye. Su`t o`nimlerinde su`t kislotalarınan basqa etanol, uglerod dioksidi, uksus kislotoları h.t.b. boladı. Olar ishektin` pategen florlarına qarsı gu`resip ishek mikroflorasın normalastıradı ha`m turaqlastıradı (X.İ. İslokora B.A Duschonov, N.A.Nuraliev,2004j).

At ha'm sıyr su'tinde 40-43 protsent aminokislotalar anıqlang'an, en' ko'binisi finilalanin, lizitsin, izolitsin anıqlang'an. Uglevodlardan laktoza olardin' 2 tu'ri L ha'm B anıqlang'an ha'm az mug'darda limon kislota anıqlang'an.

Maylardan - toyınbag'an may kislotaları ko'binese yarım toying'an may kislotaları, yag'ny linol ha'm linolin kislotalar anıqlang'an. Bul kislotalar adam organiziminde sintezlenbeydi tek g'ana awqatlanıw menen adam organizimine tu'sedi. At su'tinde sonday-aq vitaminleri tiamin, foli kislota, riboflovin h. t. b vitaminler ko'p, sonday-aq vitamin S at su'tinde ju'da' ko'p sonın' menen birge qımızda adam organizminde sintezlenbeytug'ın vitaminler de bar. Ashıtw protsesinde at su'tinde spirt, su't pirovinograd uksus, propion, yantar' kislotaları, sonday-aq uglekisli gaz, diotsitin, atseton ha'm basqalar ko'beyedi (M.X.Shigaeva, Ospanova 1983j).

Mine joqarıdıg'ı aytlg'anlardı esapqa alıp, yag'ny belok, may, vitaminler, mikroelementler organizminin' immun sistemasın ku'sheytedi, sırtqı ortalıqtın' keri ta'sirine qarsı gu'resip keselleniwdin' aldın aladı, salamat turmıs jag'dayın saqlaw ushın su't ha'm su't o'nimleri u'lken a'hmiyetke iye.

Qımız ha'tte asqazan ha'm 12 eli barmaq ishektin' jarası xronik aktiv gepatit, xronik enterokolit, kislotalılıg'ı to'menlegen xronik gastritlerdi emlewge de boladı. Su't ha'm su't o'nimlerinin' biri tu'ye su'ti ha'm shubat. Tu'ye su'tinde sıyr ha'm at su'tine salıstırg'anda beloklar ko'p. Tu'ye su'ti al'bumin tipine jatadı. Quramında almastırıp bolmaytug'ın kislotalar, yag'ny valin, leytsin, lizin, metionin, alanin h.t.b. ko'p. Onda vitaminlerden A.V.S.E riboflovin, niatsin bar. Onın' quramında vitamin B12 ju'da' ko'p, tu'ye su'tinde pal'mitin, steorin, miristin kislotaları ko'birek. Tu'ye su'tinde tu'ye su'tinin' sharikleri, at su'ti ha'm sıyr su'tine qarag'anda mayda ha'm sonın' ushın tez an'sat gidrolizge ushıraydı. Tu'ye su'tinde lizotsim, aglyutonin, antitoksinler, bakteriolizinler, immun denesheleri bar bolıp olar mikroblarg'a qarsı gu'resedi. (M.X.Shigaeva. Ospanova M.Sh. 1983j)

Usı joqarıda aytlg'anlardan biz tu'ye su'tin qabıl etkende

- birinshiden awqatlıq produktaların qabıl etemiz

- ekinshiden immun sisteması ku'sheydi ha'm sırtqı ortalıqtın` keri ta'sirlerine qarsı gu`resiwde a`hmiyetli rol` tutadı. Tu`ye su`ti ashıtqanda, yag`nıy shubattı tayarlag`anda su`t kislotaların` mug`darı ko`beyedi, etil` spirti ha'm uglekisliy gaz payda boladı. Vitaminlerden B1 ha'm B2 eki ese ko`beyedi. Vitamin S-nın` mug`darı tu`ye su`tindegidey saqlanıp qaladı. Shubattı organizmdı bekkemlew ushın yag`nıy organizmde immun sistemasın ku'sheytiw ushın ishiwge boladı. Qımız ha'm shubatta *Lactibacillus bulgaricus*, *loctibacillus cosei*, *Streptococcus*, bular ko`bineşe qımızda ko`p boladı. Bul bakteriyalar su`tin` ashıwına qatnasadı ha'm patologik mikroorganizmge qarsı gu`resedi.

Kefirde su`t kislotasınan basqa ko`bineşe *Acetobacterge* jatatug`ın kul`turalar, ashıtqılar, laktozanı ashıtatug`ın ashıtqılar anıqlang`an (V.M.Bogdanov, 1969).

Kefir quramında uksusnokisliý bakteriyalar su`t kislotası bakteriyasın aktivlestiredi. Kefir ha'm qımız em retinde de qollanıladı olar ko`bineşe asqazan ishek traktının` keselliklerinde qollanıladı. Asqazan ishek jumısların normallastıradı. Su`t ha'm su`t o`nimleri 1) organizmde in`ip organizmdı sırtqı ortalıqtın` keri ta'sirlerinen saqlasa, 2) ishek mikroflorlorasın` normal` halatın saqlawda sol arqalı sırtqı ortalıqtın` keri ta'sirlerinen organizmdı qorg`awg`a qatnasadı. İshek mikrofloraları birinshidenn organizmnin` immun sistemasın aktivlestiredi, ekinshider organizmge kerekli zatlardı, yag`nıy vitaminlerdi garmonlardı, antibiotiklardı sintezleydi. U`shinshiden ekzogen ha'm endogen ha'm metobolitlerdin` toksik ta'sirinen saqlaydı, to`rtinshiden zat almasıwına qatnasadı, yag`nıy beloklar, uglevodlar, lipidler, nuklein kislotalar, duzlar, metallar, o`t kislotaları ha'm tag`ı basqada o`mir su`riwge a`hmiyetli zatlardın` almasıwına qatnasadı.

Bul bakteriyalar as sin`iriwge ishektin` tonusın saqlawg`a qatnasadı. Bul ishek mikrofloralarına ekologik faktorlar atap aytqanda ximiyalıq pataslanıw, sanitariyalıq gigienalıq jag`daylardı buzıw, radioaktivlik ta'sirler ta'sir etedi. Sonday-aq ishek normal floralarına awqatlanıw rejimin buzıw, antibiotikler menen emlew, tuwma ha'm ekilemshi immun jetispewshilikleri ha`r qıylı infektsion ha'm

somatik kesellikleri ta'sir etedi (A.A. Vorob`ev h.t.b.1997j Ya.S.Tsimerman 2005j).

İshek mikroflorasının` buzılıwı sebebinen ishekte jasaytug`ın sha`rtli patogen bakteriyalardıń «kritik sanı» toplanıwı, metobolik, morfokinetik protsesslerdin`, perkiş` okisleniwlerinin`, lipidlerdin` perikiş` okisleniwi antioksidant qorg`anıwı retikuloendotelial sistemannın` ha`m immunologik protsesslerdin` buzılıwı, bawırdın` toksinge qarsı funktsiyalardıń to`menleniwi, o`ť kislotalarının` enterigipotik tsirkulyatsiyasının` buzılıwı, vitaminlerdin` sintezin, fermentlerinin` mediatorlardın`, organik kislotalardıń sintezleniwinin` buzılıwı ha`m ishekte indol, skatol, serovodorod ha`m basqalardıń jıynalıwına alıp keledi (Ya.S.Tsimarman 2005j)

Usı na`rselerdin` bolmawı ushın yag`nıy ishek mikroflorasın normal saqlaw ushın su`ť ha`m onın` o`nimleri qabıllaw u`lken rol` oynaydı.

Sonday-aq ishek mikrofloraları ishekтеgi lokal` immunitet sistemasın stimulyatsiyalaydı, yag`nıy sekretor immunoglobulin A nın` islenip shıg`ıwın ku`sheytedi, yag`nıy ishekte sal`monnolez, dizeteriya, shigellalardıń, zamarrıqlardıń ko`beyiwin toqtatadı. Antistressor mediator (GAMK), antistressormediatorının` islenip shıg`ıwına ishek mikrofloraları u`lken rol` oynaydı (O.N. Munishkin h.t.b. 1999j).

Laboratoriyalıq tekseriwler (balpaq tıshqan ishegin) teksergende pantoten kislotalardıń ko`shiriliwi, natriy kislotanın`, kontsentratsiyasına baylanıslı ekenligin natriy ftorid ha`m fosfopantotenat, pantoilaminokopron kislotalarına baylanıslı boladı. Pototen kislotalar, uglevodlar, lipidler ha`m immunogenez, gormon ta'sir etiw protseslerine, as sin`iriw sekretinin` biosintezlerine qatnasadı. Pantoten kislotanın` transportına da ishek mikroflorasının` qatnasıwın ko`rsetedi.

İshek mikroflorasının` tiykarın bifidobakteriyalar ha`m bakteriyalar quraydı. Olar ishektin` limfoid tkanının` funktsiyaların stimullaydı ha`m olar immunoglobulinlerdin` interferonlardın`, tsitokinlerdin`, properdin ha`m komplementlerdin` islenip shıg`ıwın ku`sheytedi (E.N.Trushina h.t.b. 2004j) yag`nıy immunitetti stimullaydı. İshek mikrobiotsenozının` jag`dayın

prebiotiklerdi qollang`anda jaqsılaydı. Prebiotikler quramında su`t ashıtıwshı bakteriyalar bar (laktobatsil ha`m bifidobakteriyalar) bulardı nabit etiw sırtqı ortalıqtın` kerı ta`sir etiwinde u`lken a`hmiyetke iye.

İshek bifidofloralarının` azayıwı organizmnin` immun reaktivliginin` to`menleniwine ha`m ha`r qıylı somotik keselliklerdin` payda bolıwına alıp keledi. Ekologik jaqtan jaman rayonlarda ishek bifidumbakterlerdin`, ekologiyası jaqsı rayonlarg`a salıstırg`anda to`men ekenligi ha`m ekologiyası jaman rayonlarda ishek mikrobiotsenozında laktobakteriyalardın` kem ekenligi anıqlandı. Sonday-aq ekologiyası jaman rayonlar balalarında ishek mikrobiotsenozında sul`fatreduksiyalawshı klostriyalardın` ko`pligi anıqlandı. Sonın` menen birge bul rayonlarda esherixiyalardın` tipik tu`rlerinin` ko`pligi ha`m fermentativlik aktivlikke iye ishek tayaqshaların` ko`pligi, klebsiyalardın` 2,2 ret to`menlewi anıqlandı (Qosimov K.X, 1986, Matyushonok M.T., 1975).

Ekologiyası jaman rayonlarda enterokoklar mug`darlarının` to`menligi, epidermal` staffilokoklardın` ko`beyiwi anıqlandı (L.A.Levanova h.t.b. 2002j).

Solay etip ishek mikroflorası ekologiyası jaman jerlerde ishek mikroflorasının` o`zgeriwin ko`remiz. İshek mikrofloranın` to`menlewi, o`zgeriwi organizmnin` immunologik reaktivliginin` to`menleniwine alıp keledi. Tıshqanlarg`a awızdan o`lgen bifido ha`m laktobakteriyalardı enterokoklardı kirgiziw tıshqannın` jasaw waqtı *S.Dublin* juqtırg`anda olardın` jasaw waqtı ko`beygen ha`m ekperimental sal`monnolez infektsiyasında disbakteriiozdı to`menletedi (Shkerupete h.t.b. 1989). Demek organizmdegi ishek mikroflorasın normallastırıw ushın su`t ha`m su`t o`nimlerinen paydalanıw salamat turmıs jag`dayın saqlawda u`lken a`hmiyetke iye.

Asqazan ishek mikrofloralarının` normallasıwında azıq komponentlerinin` mug`darı quramı u`lken rol` oynaydı ha`m sonday-aq stress adaptatsion sindromı qorshag`an ortalıqtın` ta`sirine organizmnin` universal reaktsiyasında ishek normal mikorflorasıda o`zgeredi.

Organizm ushın ortalıqtın` jaman faktorlarının` ta`sir etiwshi organizmnin` ha`mme sistemasınan o`z ishine aladı ha`m organizmde adam organizmi – normal mikroflora sistemada o`zgerisler boladı (V.B.Grilovich h.t.b. 2003 j).

Awqatlanıwda ratsional awqatlanıw, belok, may ha`m uglevod, vitaminler, mikroelementler jetkilikli bolıw kerek. Palızlar vitaminlerdin`, mikroelementlerdin`, uglevodlardın` tiykırı boladı. Sonday-aq palız o`nimlerinde enzimlar ko`p boladı. Enzimlar awqatlıq zatlardı sin`iriw ushın katalizator xızmetin atqaradı. Alma, anar, geshir, kapusta, vitaminlerdi ha`m mikroelementlerdi ko`p tutadı (Mamutov J.M. h.t.b. 2000j, V.Dovgane 2003 j)

Antiinfeksion rezistentliginde vitaminler u`lken rol` oynaydı. Sonın` ishinde vitamin S nı izertlew antiinfeksion rezistentliktin` vitamin S jetispewshiliktin` to`menligin ha`m fekal`-oral mexanizmi menen beriletug`ın infektsiyalardıń ko`beygenin ko`rsetken.

Awqatlıq zatlarda beloktın` jetispewshiligi beloktin` ha`m energiyanın` jetispewshiligi sebebinen, temir jetispewshiliktin` ko`beyiwi, yag`nıy temir jetispewshiligi anemiyası anıqlang`an. Sonday-aq gemoglobin mug`darının` toyınbag`an may kislotalar menen tuwrı korrelyatsiyası anıqlang`an (Markayan A.A., Zags M. G.,1976; Qodirov F., 1996).

Vitaminlerden tiamin ha`m askorbin kislotasının` ba`ha`r aylarında qabıl etilmewi IgA, jaz aylarında vitaminlerden tiamin ha`m retinoldın` az qabıl etiliwi menen IgM ha`m IgG azayıwı anıqlang`an ha`m ol balalarda o`tkir ishek keselliklerinin` ku`n ıssı bolıwı waqtında ko`beyiwi anıqlang`an. S-vitamin jetispewshilikte laboratoriyalıq haywanlardın` bawırında, talag`ında, bu`yrektin` u`stki bezlerinde askorbin kislotasının`, digidroaskorbin kislotasının` to`menleniwi, glikolizdin` baslang`ısh etaplarının` kataliz qılınatug`ın fermentler, yag`nıy fosfogecko izomeraza ha`m fosforfruktokinaza fermentlerinin` aktivliginin` to`menlewi anıqlandı.

Balpaq tushqanlarda awqatlanıw ratsionında belok ha`m D-vitamininin` jetispewshiligi qan za`rdabında ha`m bawırdın` lipid quramın o`zgeriske alıp keledi, yag`nıy lipid metobolizmlerinin` o`zgeriwine alıp keledi. Balpaq

tishqanlardın` awqatlıq ratsionında tiamin vitamininin` jetispewshiligi onın` asqazanındag`ı duz kislotalardıń sekretnyasının` pa`seyiwine alıp keledi. Solay etip, awqat ratsionında tiaminnin` jetispewshiligi duz kislotasının` aktiv sekretnyasının` pa`seyiwine alıp keledi.

Sonday-aq oqıwshılardıń awqatlanıwın u`yrenge de vitamin-V1 din`, vitamin-S nın` kem ekenligi anıqlandı ha`m azıq awqatın` ratsional emesligi, sebepli oqıwshılardıń o`siw ha`m rawajlanıwı, qa`bileytinin` kemeyiwine fizikalıq jaqtan ku`shinin` kemeyiwshi olarda dem alıw jollarının` keseliginin` ko`beygenligi anıqlandı. Sonday-aq olardıń juqpalı ha`m parazitär kesellikler menen ko`p awırǵanlıǵı anıqlandı. Olarda sezgi organlarının`, asqazan ishek keselliklerinin` ko`beyiwı anıqlandı. Sırtqı ortalıq sharayatı ha`m awqatlanıwdın` ratsional emesligi bala organizimindegi morfofunktsionol buzılıwının` xronik kiselliklerge aylanıp ketiwı mu`mkin.

Qoyanlardı ul`traradiatsiyası menen nurlandırg`anda qosımsha askorbin kislotasın beriw olardıń qanında, bawırında, bu`yrek u`sti bezlerinde, bu`yreklerinde ha`m o`kpelerinde digidroaskorbin kislotı ha`m diketogulon kislotalar mug`darları ko`beyedi ha`m qanda ATF azalar ko`beyedi.

Aq balpaq tishqanlardın` awqat ratsionınan kobal`t mikroelementin alıp taslag`anda, tiykarg`ı zat almasıwdın` to`menlegenligin ko`remiz. Awqatına marganets mikroelementin qosıw tiykarg`ı zat almasıwının` ko`beyiwine alıp keledi.

Solay etip salamat turmıs jag`dayın jaqsılaw ushın ratsional awqatlanıw kerek, yag`nıy awqatlıq zatlarda belok, may, uglevod, vitaminler, mikroelementler jeterli da`rejede bolıwı kerek. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń ha`zirgi ekologiyadıq jag`dayında salamat turmıs keshiriw ushın awqatlanıw qag`ıydasın saqlaw za`ru`r. Belok tiykarınan kletkalardıń, tkan`lardı, organikalıq n`urlısı ushın, ferment ha`m gormonlardın`, gemoglobin ha`m basqalardıń du`zilisi ushın ju`da` za`ru`r. Beloklar immunitet birikpelerin payda etedi. Olar maylardın`, uglevodlardın`, minerallardıń ha`m vitaminlerdin` sin`iwinde qatnasadı, azıq-awqatın` almastırıp

bolmaytug`ın bo`limi esaplanadı. Beloklardın` aminokislotalardan turatug`ınılıg`ı belgili.

Beloklar ma`yekte, su`t o`nimlerinde, go`sh ha`m balıq o`nimlerinde ko`birek boladı. Su`t ha`m balıq o`nimlerinin` belokları tezirek sin`edi. Sin`iwshiligi boyınsha go`sh ekinshi orında turadı. Maylar neytral` maylardan bolıp ha`m mayg`a uqsag`an zatlar bolıp bo`linedi. Fosfolipidler ha`m sterinler maylar zat almasıw protsesslerinde qatnasadı olar kletkalardın` quramında boladı ha`m energiya payda etiwinde qatnasadı. Maylar menen vitaminler A, D, E, almasıw bolmaytug`ın may kislotaların organizm qabıl etedi. Sonday-aq maylar ishekten mineral zatlardın` ha`m mayda eriwshi vitaminlerdin` sorılıwın ta`miynleydi.

Uglevodlar tiykarınan belok ha`m maylardın` almasıwı ushın kerek. Uglevodlar beloklar ha`m maylar menen birlikte garmonlardan fermentlerdi, silekeylerdi payda etedi. Vitaminler organizmnin` jasawı ushın ju`da` kerekli ha`m biologik oktiv zatlar ha`m olar zat-almasıwdın` ta`rtiplestiriwshi zatlar. Vitaminler go`shte, mayda palız o`nimlerinde, su`t o`nimlerdi, ma`yekleride balıqlarda boladı. Mikroelementler organizmnin` kislotalıq, tiykarlıq jag`dayın ta`rtiplestiredi. Nerv sistemasının`, as sin`iriw sistemasının` ha`m basqada sistemalarınin` funksiyasının` normallastıradı. Organizm immunitetine qatnasadı, mineral zatlar a`sirese mikroelementlar, fermentler, garmonlardın` ha`reketin aktivlestiredi. Su`t o`nimleri mikroelementlerge en` bay. Awqatlıq zatlarda joqarıda aytlıg`an belok, maylar, vitaminler, mineral zatlar, mikroelementler baylanısta bolıw.

3.3. Balalar awqatlanıw ratsionın jaqsılaw boyınsha is-ilajlar

Salamatlıq turmıs jag`dayın saqlaw ushın individual gigiena u`lken a`hmiyetke iye, bug`an terini taza saqlaw kiredi. Sebebi terlew waqtında teride ha`r qıylı mikroblar ko`beyip ketiwi mu`mkin. Terige sırtqı ortalıqtın` keri ta`sirinen ha`r qıylı ximiyalıq zatlar bakteriyalar tu`siwi mu`mkin. Adam shan`lardan teri ha`m maylardan tazalanıp turıw ushın juwınıp turıw kerek. Juwınıw ha`ptede bir ma`rte yamasa eki ma`rte ıssı suwda shomılıp turıw kerek. Juwınıw ushın sabın

qollang`an jaqsı. Protex sabını 90 protsent mikroorganizmlerdi juwıp ketedi. Individual gıgienada shash gıgıenasın saqlaw kerek. Shashtı ha`ptede 1 ma`rtebe sabınlap juwıp turıw kerek. Keyin ha`r ku`ni tarap turıw kerek. Sebebi shash kirlegende juwınbag`anda parazitler rawajlanadı. Individual gıgienag`a awız boslıg`ın, sonın` ishinde tıslardı tazalap turıw kerek. Tıslardı azanda-keshte tıs pastası menen tazalap turıw kerek. (B.A. Dushanov h.t.b.2001j).

Dene ta`rbiyası sawlam ha`m fizikalıq jaqtan ha`r ta`repleme barkamal bolıwı ushın kerek. Sonın` ushın qorshap turg`an ortalıqtın` kerı ta`sırine organizmnin` qarsılıg`ın ku`sheyttiriw ushın u`lken a`hmiyetke iye. Dene ta`rbiyasında organizmnin` funktsional` imkaniyatları asadı. Ha`r qıylı zorıg`ıwılg`a qarsı ku`shlerdin` jumıslanıwına ja`rdem beredi. Ju`giriw, sekiriw tiykarg`ı ha`reket tu`rlerine kiredi. Bular organizmnin` qarsılıq ku`shlerin o`siredi, awırıwshılıqtı kemeytedi. Deneni shınıqtırıwdı gıgienik ta`rtiplestiriw.

Arqa regiondag`ı jasawshılar maylı awqatlarg`a mu`ta`jlıgı kushlirek bolsa, Tu`slik regiondag`ılar ko`bine ovosh palızlardan ko`birek paydalanadı. Awqat ratsionın jaqsılawda tiykarınan jas o`spirimlerde olardıń ha`reketleri ko`p bolıwına itibar qaratılıp, tu`rli xızmetlerde sarıplanatug`ın energiya mug`darın esaplaw tiyis boladı. Bul boyınsha 8-kestede tu`rli xızmetlerde sarıplanatug`ın energiya mug`darı berilgen.

Keste 8

Tu`rli xızmetlerde sarıplanatug`ın energiya mug`darı.

Xızmet tu`rleri	Energiya sarıp kkal/saat
Uyqı ha`m dem alıw	65-67
Orındı jıynaw ha`m juwınıw	102-144
Oqıw ha`m televizor ko`riw	90-100
Idis tabaq juwıw ha`m utyuglew	130-144
Sa`baq tayarlaw	100-110
Sabaqqa juwap beriw, jazba jumıs	100-120
A`meliy shınıg`ıw orınlaw	120-150
Sport penen shınıg`ıw	200-600
Transportta ju`riw	100

«Ratsion» so`zi latinsha bolıp awqattın` sutkalıq u`lesi; «ratsional» so`zi aql menen, maqsetli maqsetti ko`zlegen halda awqatlanıw degen ma`nini bildiredi. Awqatlanıw qashan ratsionla boladı, degen sawalg`a ratsional awqatlanıwdın` 3 qag`ıydası bolıp: 1) mug`dar; 2) sıpat; 3) rejim (ta`rtip) dep juwap beriwge boladı. Bul qag`ıydag`a: 1) organizm qansha energiya sarıplaydı, awqat onın` ornın toltırıwı tiyis; 2) awqat belok, may ha`m uglevodlardan basqa, vitamin ha`m turli mikroelementlarge bay bolıwı lazım; 3) barlıq waqıt belgili bir waqıtta awqatlanıw lazım boladı.

Belok, may ha`m uglevodlar awqattın` tiykarg`ı quramı bolıp ha` energiya deregi esaplanadı. İlimde energiya mug`darı kilokaloriyada o`lshenedi. Mısali: 1g. may bo`leklengende 9,3 kal., belok xa`m uglevodtın` 1 gr. 4,1 kkal. energiya ajıraladı. Bul sanlardan paydalanıp, tu`rli jastag`ı adamlar ushın sutkalıq awqat ratsionın du`ziwmu`mkinshiligine iye bolamız.

Sarplang`an energiyanı bilgen halda, ku`ndelik awqat ratsionın du`ziwge boladı. Du`zilgen awqat ratsionı tiykarında sutkalıq awqat mug`darı (ishilgen suyıqlıq penen birge) 2,5-3 kg aspawı kerek.

Jası ha`m boy uzınlıg`ı sa`ykes keliwshi normal dene awırlıg`ı to`mendegi formula tiykarında esaplanadı: $M_1 = 50 + 0,75(T - 150) + (A - 20)/4$

Bul jerde, M_1 -dene awırlıg`ı (kg.), T-boy uzınlıg`ı (sm.), A-jas, jıl.

Formula tiykarında dene awırlıg`ı qanshag`a parqlanıwı anıqlawg`a boladı.

$$M_1 - M_2 = M_3$$

M_1 – esaplang`an normal dene awırlıg`ı;

M_2 – tekserilip atırg`an adam awırlıg`ı;

M_3 – awırlıg`ı arasında parıq, eger minus san shıqsa tekserilip atırg`an adam azg`ın, on` san shıqsa semiz boladı. 0;1 yamasa 2 sani normal awırlıqtı bildiredi.

Alıng`an esaplawlardan tiykarg`ı juwmaqlar jas balalar awqatlanıw da`rejeleri jasına qaray jaqsı bolıp atrg`anın yamasa nlerge itibar qaratılıwı tiyis ekenligi biliwge boladı (9-keste).

Ayrım azıq-awqat o`nimlerinin` eneregetik bahalıg`ı

Awqat ha`m wnimler atı	Massası, g	Kaloriyası, kkal	Awqat ha`m wnimler atı	Massası, g	Kaloriyası, kkal
Arpa nanı	50	222	Mal gwshi	100	187
Biyday nanı	50	240	Tawıq go`shi	100	185
Sarı may	20	76	Balıq	100	72
Ma`yek	1 dana	175	Makaron	200	364
Shekerli shay	200	86	Palaw	200	395
Sutli shekerli kofe	200	139	Muzqaymaq	100	226
Sutli shekerli kakao	200	218	Shokolad	50	233
Sır	100	332	Pechenie	100	298
Kolbasa	100	206	Kıyar	100	15
Grechka kashası	200	102	Pomidor	100	18
Gerkules kashası	200	200	Alma, almurt, apel`sin	100	45
Bawır	100	109	Ju`zim	100	53
Yugurt	200	100	Kapustalı salat	155	100
Tvorog	100	230	Mu`ywe sherbeti	200	90
Su`t	100	65	Jang`aq	100	565
Qatıq	100	56	Kotlet	100	168
Kapusta shorpa	300	169	Pyure	250	280
Vermishelli shorpa	200	260	Shipovnik demlemesi	200	161
O`simlik mayı	100	874	Pal	100	315
Qabaq	200	44	Varen`e	100	210

Juwmaqlastırıp aytqanda jas o`spirim balalar awqatlıq kaloriyası ku`n boyı sarplanatug`ın energiya ornın toltırıw ha`m organizmde o`tetug`ın tirishilik protsesslerinin` normal o`tiwin ta`miynlewi lazım. Salamat balalarda bul ten` salmaqlılıqtın` buzulısı denen massasının` o`zgeriwlerine sebep boladı. Eger awqat

penen organizmge kelgen energiya sarıplang`an energiyadan ko`p bolsa, balalrda semiriw; kem bolsa, azgınlıq jag`dayları ku`zetiledi. Dene massasının` normal jag`dayda uslap turıwı slamatlıqtın` tiykarı esaplanadı.

Dene shınıqtırıw menen shug`ıllanıw organizm adaptatsiyasın ku`sheytedi, salamat turmıs jag`dayın jaqsılaydı. Dene ta`rbiyası organizmnin` fizikalıq ha`m ruwxıy jag`dayın jaqsılaydı. İnsan, onın` jaqsı tamang`a o`zgeriwine ta`sir etetdi. Dene ta`rbiyası menen shug`ıllanıw qan aylanıw organlarına jaqsı ta`sir etedi, may ha`m uglevodlardın` utilizatsiyasına sebep boladı.

Dene ta`rbiyası adaptatsiyanı ku`sheytedi dene-ta`rbiyası sebebinen kletkadag`ı nukleyin kislotalar, beloklardın` sintezligi ku`sheyedi, organikalıq fiziologik funktsiyaları artadı, salamatlıqtı jaqsılawdı, gipodinamika ha`m gipokeneziya jag`daylarında bolg`an muskullar aktivligi ku`sheytedi. Organizmnin` biologik imkaniyatlarına tuwra keletug`ın dene-ta`rbiyası bolıw kerek. Ha`r bir adamg`a dene-ta`rbiyasın individual jag`dayların esapqa alıp o`tkeriw kerek. Organizmnin` tu`rli sistemasın` qozg`atıwdın` birden-bir jolı muskul funktsiyasın ha`m onın` fiziologik aktivligin ku`sheytiw bolıp tabıladı (Saparov T.T. 2006j).

Organizmnin` fizikalıq rawajlanıwı ushın salamatlastırıw sharaları u`lken a`hmiyetke iye. Oqıwshının` ku`n ta`rtibinin` buzılıwı, sabaqlardıń ko`beyip ketiwi qa`ddi qa`wmettin` buzılıwı, giperdenziya keselligine alıp keledi, yag`nıy unamsız ta`sirlerden ku`n ta`rtibinin` buzılıwınan awlaq bolıwı kerek. Balalar salamatlıg`ın qorg`aw, olardı ta`rbiyalaw jas o`spirimler gıgienesının` tiykarının` bir bo`legi esaplanadı (A.T. Matchanov h.t.b. 2003j).

Salamat turmıs jag`dayın saqlaw ushın mektep oqıwshılarına sha`rt sharayat jaratıw, olardıń oqıtatug`ın pedagoglardın` pedagogik texnologiyasın islep shıg`ıw, olardı endiriw, oqıwshılardı sawlamlastırıwshı dene ta`rbiyasın sho`lkemlestiriwshi – metodikanın` tiykarların islep shıg`ıw kerek (T.T. Saparov, 2008j).

Oqıwshılırg`a pedagoglar ha`m ata-analar salamat turmıs jag`dayın saqlawdı u`yretiwi kerek. Oqıwshılarda ha`zirgi ekologiyalıq jag`dayda pedagoglar

intellektual ha'm dene-ta'rbiyasın ha'r bir oqıwshının` individual parqına qarap o'tkeriw kerek. Sonın` ushın pedagoglar o'zlerinin` professional, pedagogikalıq bilimlerin u'zliksiz arttırıp barıw kerek.

Oqıwshılardıń salamat turmıs jag`dayın saqlawdı jaqsılawdı ilmiy tiykarda alıp barıw, oqıw waqtında ha'm oqıwdan tıs waqtında balalardıń den-sawlıg`ın bekkemlewdiń texnologiyalıq sheshimin, islep shıg`ıw kerek.

Sunday-aq oqıwshılardıń den-sawlıg`ın bekkemlew ushın qollanılatus`ın usıllardı ha'm barlıq zatları (sport maydanlarında ha'm olardag`ı u'skenelerdi) sistemalıq qollanıw kerek. (T.T.Saparov. 2006j).

Solay etip, dene-ta'rbiyası salamat turmıs keshiriwde u'iken a`hmiyetke iye. Sebebi dene-ta'rbiyası menen shug`ıllanıw organizmnin` adaptatsiyasın joqarılatađı, keselleniwdiń aldın aladı, adamnıń psixologiyasın jaqsılaydı.

Balalar ha'm jas o'spirimler gıgienası o'sip baratırğ'an a`wladtıń densawlıg`ın saqlaw ha'm bekkemlew, olardı fizikalıq ha'm morallıq jaqtan jetiliske etip ta'rbiyalaw ulıwma xalıqlıq a`hmiyetke iye. Sonlıqtanda balalar densawlıg`ın saqlaw ha'm bekkemlew ushın sanitariyalıq normalardı islep shıg`ıw, balalar ha'm jas o'spirimler fizikalıq rawajlanıwları ha'm salamatlıqlarının` bekkemligin ta'miyinlewshi sanitariya ha'm gıgiena norma ha'm talaplarına juwap beriwshi ta'rbiyalaw ha'm oqıtıw jag`dayların salamatlastırıw ilajların ilimiy-a`meliy jaqtan tiykarlang`an halda islep shıg`ıw tiyis boladı.

Balalar ha'm jas o'spirimler gıgienasının` basqa gıgienalıq pa`nlerden parqı sonda, o'siw ha'm rawajlanıw protsessinde bolğ'an u'ikenler organizminen tu`pten parq qılatus`ın bala organizmine bag`ıshlang`an.

Balalar tuwrı o'sirip ta'rbiyalaw bul ma`mleketti rawajlandırıw ha'm ullı ma`mleketke aylandırıwdıń gırewi. O`zbekstan g`a`rezsizlikke eriskennnen keyin o`zinin` tiykarg`ı ma`selelerinin` biri dep, deni saw a`wladtı ta'rbiyalawdı belgilep aldı. Sebebi adamnıń fizikalıq ha'm psixikalıq salamatlıg`ı balalıq da`wirinde qa`liplesedi.

Bizin` g`a`ressiz watanımızdıń birinshi ordeni «Salamat a`wlad ushın» dep atalıp 4-mart 1993-jılı qabıl etildi. 1993-jılı aprel`de «Salamat a`wlad ushın» fondı

sho'lkemlestirildi. 1993-jıldın 3-dekabrinde Ministrler kabinentinin qararı menen o'sip baratırǵan a'wladtı salamatlastırıw boyınsha ilajlardın kompleksli da'stu'ri qabıl etildi.

11-fevral 1994-jılı halıq ta'limi wa'zirliginin N 212 bu'yrıǵında usı da'stu'rdi iske asırıwda bilimlendiriw xızmetkerlerinin wazıypaların anıqlap berdi.

Bul bag'darlamanın tiykarg'ı bag'darı.

Xalıq ta'limi tarawının ha'r - bir xızmetkeri belgili da'rejede meditsinalıq ha'm gigienalıq bilimlerge iye bolıwı kerek.

Xalıq ta'limi tarawının ha'r bir xızmetkeri ta'lim ta'rbiyanın gigienalıq normaların ha'm o'zinin pa'ni boyınsha bilim beriwdin ma'mleketlik standartın biliwi sha'rt.

Salamat turmıs ta'rizin qa'liplestiriw, onın tiykarg'ı komponenti:

- O'z ishine shınıǵıwdı, fizkul'tura ha'm sport penen shug'ıllanıwdı alatug'ın aktiv qıymıllı ku'ndelikli rejim.

- Awqatlanıw, miynet ha'm dem alıw gigienası, ku'ndelikli rejimdi saqlaw.

- Jeke ha'm ja'miyetlik gigienanı saqlaw.

- Qorshag'an ortalıqtı, ta'biyattı qorg'aw (ekologiya ha'm densawlıq).

- Zıyanlı a'detlerdin aldın alıw.

- Tuwrı jınısıy ta'rbiya.

- Psixogigiena talapların saqlaw.

O'sip baratırǵan a'wladtı gigienalıq jaqtan ta'rbiyalawdı iske asırıw:

- Organizmnin du'zilisi ha'm tirishilik iskerligi haqqında bilim beriw.

- O'zinin ha'm a'tiraptag'ı adamlardın densawlıǵın qorg'aw boyınsha uqıp ha'm ko'nlikpelerdi payda etiw, keyin ala paydalı ha'm unamlı a'detke aylandırıw.

«Salamat a'wlad ushın» bag'darlamasının ilajların ken'nen propogandalaw. «Salamat a'wlad ushın» bag'darlamasın tarqatıwda barlıq ta'rbiyalawshı ku'shti ja'mlew. Bilimlendiriw sho'lkemlerinde - bul pedagoglardın, miditsina xızmetkerlerinin ata-analardın ku'shin birlestiriw. Respublika ko'leminde-xalıq ta'limi,

den-sawlıqtı saqlaw, sotsial ta`miynat ministrliğı, fizikalıq ma`deniyat ha`m sport komiteti, ha`r qıylı - «hayal ha`m densawlıq» «Salamat a`wlad ushın» fondları.

«Salamat a`wlad» bag`darlamasınıń tiykarg`ı bag`darı (Ministrler kabinetinin` N 45 qararı menen 15-fevral` 2000-jılı qabıllang`an).

1. Salamat shan`araqtın` qa`liplesiwi ha`m shan`araqta joqarı ruwxıylıq, a`dep ikramlılıq atmosferasını rawajlandırıw ushın jag`daydı jetilistiriw.

2. Salamat a`wladtın` tuwılıwında ma`mlekettin`, ja`msiyettin` ha`m shan`araqtın` dıqqatın ha`m g`amxorlıg`ın ku`sheytiw.

3. Balalardıń densawlıg`ının` bekkemleniwi bilim alıwı ha`m gormonikalıq ta`rbiyalanıwı ushın jag`daydı jaqsılaw.

4. Hayallardıń sotsial-ekonomikalıq statusın, shan`araqtag`ı ha`m ja`miyettegi rolin joqarılatıw.

5. Salamat a`wladtın` tuwılıwında ha`m ta`rbiyalanıwında ata-analardıń tolıq juwapkershiligi ma`selesinde g`alaba bilimlendiriwdi jaratıw ha`m rawajlandırıw.

6. Ja`miyettin` sanasında, psixologiyasında «Salamat a`wladtın`» tuwılıwı ha`m ta`rbiyalanıwı ushın joqarı juwapkershilikti qa`liplestiriw.

JUWMAQLAW

Dene ta'rbiyası sag'lam ha'm fizikalıq jaqtan ha'r ta'repleme barkamal bolıwı ushın ja'ne qorshap turg'an ortalıqtın`keri ta'sirine organizmnin`qarsılıg`ın ku'sheyttiriw ha'm adaptatsıyanı ku'sheytiw ushın u`lken a`hmiyetke iye. Bular organizmnin`qarsılıq ku'shlerin o`siredi, awırıwshılıqtı kemeytedi.

Aral boyı ekologiyalıq keskin sharayatta jasawshı Qaraqalpaqstan Respublikası aymag`ında jasawshı adamlar, sonın ishinde jas balalardıń immun sisteması jaqsı bolıwı ushın su`t o`nimlerin, go`sh, may, palız, miywe o`nimlerin ratsional emes qabıl etkenligi anıqlandı.

Bizin`Qaraqalpaqstan respublikası jag`dayında balalar organizmleri o`sip rawadlanıw bir qansha o`zgesheliklerge iye. Mısalı izertlengen alımlardıń mag`lıwmatları boyınsha salıstırmalı halda Tashkent qalası, ha'm basqa Xorezm oblastı jas balaları o`sip rawajlanıwı salıstırg`anda bizin`respublika balalar boyının`uzınlıg`ı ha'm salmag`ının`birgeliksiz o`siwi ha'm rawajlanıwı anıqlang`an.

Baslang`ısh mektep jasında balanın`boyının`uzınlıg`ı 7-10 sm ge o`sedi. Jınısıy jetilisiw mu`na`sibeti menen qızlarda 12 jastan ul balalarda 15 jastan baslap boyına o`siw tezlesedi. Boyına o`siw qızlarda 18-19, erkeklerde 20 jasta toqtaydı. Ulıwma o`siw da`wirinde ayaqlardıń uzınlıg`ı 5 ma`rte, qoldın`uzınlıg`ı to`rt barabar denenin`uzınlıg`ı u`sh barabar, bastın`biyikligi eki barabar artadı..

Jas balalar organizm immunitetine qatnasatug`ın awqatlıq zatlarda mineral zatlar a`sirese mikroelementlar, fermentler, garmonlar bal o`sip rawajlanıwında a`xmiyetli orın iyeleydi, olardıń ha`reketin aktivlestiredi. Su`t o`nimleri mikroelementlerge en`bay. Awqatlıq zatlarda joqarıda ayılğ`an belok, maylar, vitaminler, mineral zatlar, mikroelementler awqatlıq ratsionında baylanısta bolıwı.

Salamat turmıs jag`dayın saqlaw ushın ekologiyalıq dag`darıslı zonalarda jas-o`spirim ha'm ersek adamlar arasında gigienalıq sha`rt sharayat jaratıw, pedagogik-texnologiyalardı islep shıg`ıw, olardı endiriw, adamlardı

sawlamlastırıwshı dene-ta`rbiyasın sho`lkemlestiriw boyınsha jan`a ilimiy tiykarlang`an metodikalardı islep shıg`ıw tiyis.

Awqatlanıw ratsionla boliwi ushin awqatlanıwdın` 3 qag`ıydasın biliwimiz kerek 1) mug`dar; 2) sıpat; 3) ta`rtip. Bul qag`ıydag`a ko/re h`a`mme adam a`sirese jas balalar organizmde qansha energiya sarıplaydı, awqat onın` ornın toltırıwı tiyis, awqat belok, may ha`m uglevodlardan basqa, vitamin ha`m turli mikroelementlarge bay bolıwı lazım h`a`m barlıq waqıt belgili bir waqıtta awqatlanıw lazım boladı.

Belok, may ha`m uglevodlar awqattın` tiykarg`ı quramı bolıp ha` energiya deregi esaplanadı. Sarplang`an energiyanı bilgen halda, ku`ndelik awqat ratsionın du`ziwge boladı. Du`zilgen awqat ratsionı tiykarında sutkalıq awqat mug`darı ishilgen suyıqlıq penen birge 2,5-3 kg aspawı kerek. Sonliqtanda tu`rli jastag`ı adamlar ushin sutkalıq awqat ratsionın du`ziw ha`m ogan a`mel etiw a`sirese jas o`sip-rawajlanıp kiyatırğa jas organizm ushin paydali.

O`MIR QA`WIPSIZLIGI

O`zbekstan Respublikasi Ministrlar Ken`esinin` 19.07.2011 j. №208 sanli «Xaliqti jer silkiniwler aqibetinde payda bolatug`in ayriqsha jag`daylarda (ta`biy ha`m texnogen tu`rdegi) ha`reket etiwge tayarlaw kompleks da`stu`rin tastiqlaw hakkinda»g`i qarari, Joqari ha`m orta arnawli bilimlendiriw ministrliginin` 22.07.2011 j. №310 sanli buyrig`in basshiliqqa alinip ha`m orinlaw maqsteinde A`jiniyaz atindag`i No`kis Ma`mleketlik pedagogika instituti rektorati buyrig`i (25.12.2012 j. №601 D/1) tiykarinda «O`mir qa`wipsizligi» pa`ni barliq ta`lim bag`darlari boyinsha talabalarg`a oqiw protsessinde u`yretiw ushin, magistrlik dissertatsiya jumisi ha`m bakalavr qa`nigelik pitkeriw jumislarin orinlawda pa`nnin` huqiqiy tiykarlari kirgizildi.

“Ja`miyette puxaralardin` huqiqlari ha`m erkinliklerin qorg`aw ta`miyinlengende ol haqiqiy, huqiqiy puxaraliq ja`miyet boladi. Ha`r bir adam o`z huqiqlarin aniq biliwi olardan paydalana aliwi, o`z huqiqi ha`m erkinliklerin qorg`ay aliwi lazim. Bunin` ushin da`slep ma`mleketimiz xalqinin` huqiqiy ma`deniyatin asiriw za`ru`r” (I. Karimov. O`zbekstan XXI a`sirge umtilmaqta, 31 – bet).

XX a`sirdin` 60 – jillaridan baslap is ju`rgizip kelgen puxaraliq qorg`aniw sistemasinin` tiykarg`i waziypasi tinishliq da`wirinde ha`m uris jag`dayinda ma`mleket xalqin jalpi qirg`in qurallari ha`m basqa xu`jim qurallaridan qorg`aw, uris jag`dayinda xaliq xojalig`i obektlerinin` turaqli islewin ta`miyinlew ha`mde apatshiliq oshaqlarinda qutqariw ha`m tiklew jumislarin o`z waqtinda na`tiyjeli a`melge asiriwdan ibarat edi.

Biraq xaliq o`mirine tek jalpi qirg`in qurallari emes, ba`lkim basqa qa`wip – qa`terlerde qa`wip salmaqta, olardi na`zerden shette qaldiriw hasla mu`mkin emes. Bular ta`biyiy, texnogen ha`m ekologiyaliq qa`siyetli ayriqsha jag`daylar bolip tabiladi.

1990–jillarg`a kelip yadro urisi qa`wipi kemeyip, biologiyaliq qurallardan paydalaniw sheklep qoyildi, jan`a – zamanago`y qural tu`rleri oylap tabildi, olar

adamlar ushin qa`wipli bolmay, ba`lki ekonomikalıq obektlerdi isten shig`ariwg`a qaratılǵ`an edi. Bulardin` barlıǵ`ı puqaralıq qorg`aniw sistemasi ornında jan`a bir sistema du`ziliw kerekligin da`llilep berdi.

Puqaralıq qorg`aniw ornın iyelewi mu`mkin bolǵ`an iri ko`lemdegi ayırıqsha jag`daylarg`a a`welden tayarlıqtı ta`miyinlewshi jan`a arnawlı ma`mleket sistemasi iyelewi, ol tinishliq ha`mde uris da`wirinde xalıqtı ha`m aymaqlardı ayırıqsha jag`daylardan qorg`awı lazim edi. Bul sistema xalıqtı ayırıqsha jag`daylardan qorg`aw ha`m qutqariw jumislarin o`tkerip qoymay, basqa a`hmiyetli ilajlardı: ta`biyiy apatlardan qa`wipli aymaqlar kartalarin du`ziw, seysmikalıq bekkem bina ha`m imaratlardı quriw, qisqa, orta ha`m uzaq mu`ddetli boljaw jumislarin sho`lkemlestiriwi ha`m xalıq tayarlıǵ`ın a`melge asiriwi lazim edi.

Usi orında ja`ne bir ma`seleni aydinlastirip aliwg`a tuwra keledi. Ayırıqsha jag`day degen ne, onnan xalıqtı ha`m aymaqlardı qorg`aw degende neni na`zerde tutiwimiz kerek?

Ayırıqsha jag`day – adamlar qurban boliwi, olardin` den sawlıǵ`ı yaki qorshag`an ortalıqqa ziyan tiyiwi, materiallıq shig`inlar keltirip shig`iliwi ha`mde adamlardin` turmis sharayatinin` izden shig`iwına alıp keliwi mu`mkin bolǵ`an yaki alıp kelgen avariya, apatshiliq, qa`wipli ta`biyg`iy ha`diyse yaki basqa ta`biyiy apatshiliq na`tiyjesinde belgili bir aymaqta ju`zege kelgen jag`day.

Xalıqtı ha`m aymaqlardı ayırıqsha jag`daylardan qorg`aw – ayırıqsha jag`daylardin` aldın aliw ha`m olardı saplastiriw ilajları, usılları, qurallar sistemasi, ha`reketler birlesigi.

Ayırıqsha jag`daylardin` aldın aliw – aldın ala o`tkerilip, ayırıqsha jag`daylar ju`z beriwi qa`wipin mu`mkinshiligi bolǵ`ansha kemeytiwge, bunday jag`daylar ju`z bergen ta`g`dirde bolsa adamlar den sawlıǵ`ın saqlaw, qorshag`an ta`biyiy ortalıqqa tiyetug`ın ziyan ha`m materiallıq shig`inlar mug`darin kemeytiwge qaratılǵ`an ilajlar kompleksi.

Ayırıqsha jag`daylardı saplastiriw – ayırıqsha jag`daylar ju`z bergende o`tkerilip, adamlar o`miri ha`m den sawlıǵ`ın saqlaw, qorshag`an ta`biyiy ortalıqqa tiyetug`ın ziyan ha`m materiallıq shig`inlar mug`darin kemeytiwge, sonday – aq

ayriqsha jag`daylar ju`z bergen zonalardi shen`berge alip, qa`wipli faktorlar ta`sirin toqtatiwg`a qaratilg`an avariya – qutqariw jumislari ha`m basqa keshiktirip bolmaytug`in basqa jumislar kompleksi.

Xaliqti ha`m aymaqlardi ayriqsha jag`daylardan qorg`aw tarawinda qoyilg`an en` tiykarg`i jumislardin` biri–da`slep Qorg`aniw ministrligi qasinda puqaraliq qorg`aniw ha`m ayriqsha jag`daylar basqarmasinin`, son` usi basqarma tiykarinda O`zbekstan Respublikasi Prezidentinin` 1996 jil 4 marttag`i PF–1378 Buyrig`i menen Ayriqsha jag`daylar ministrliginin` du`ziliwi boldi.

Ministrlik is ju`rgize baslag`annan son` xaliqti ha`m aymaqlardi ayriqsha jag`daylardan qorg`aw tarawinin` huqiqiy tiykarin du`ziwshi bir qatar nizam ha`m qararlar qabil etildi.

O`zbekstan Respublikasi nizamlari:

Xaliqti ha`m aymaqlardi ta`biyiy ha`m texnogen qa`siyetli ayriqsha jag`daylardan qorg`aw haqqinda (1999 jil 20 avgust) – 5 bo`lim ha`m 27 stat`yadan ibarat. Nizam xaliqti ha`m aymaqlardi ta`biyiy ha`m texnogen qa`siyetli ayriqsha jag`daylardan qorg`aw tarawindag`i sotsial mu`na`sibetlerdi ta`rtipke saladida ha`m ayriqsha jag`daylar ju`z beriwi ha`m rawajlanishinin` aldin aliw, ayriqsha jag`daylar keltiretug`in shig`inlardi azaytiw ha`m ayriqsha jag`daylardi saplastiriwdi maqset etip qoyadi.

Puxaraliq qorg`aniw haqqinda (2000 jil 26 may) – 4 bo`lim ha`m 23 stat`yadan ibarat. Usi nizam puxaraliq qorg`aniw tarawindag`i tiykarg`i waziypalardi, olardi a`melge asiriwdin` huqiqiy tiykarlarin, ma`mleket organlarinin`, birlespe ha`m sho`lkemlerdin` wa`killiklerin, O`zbekstan Respublikasi puxaralarinin` huqiqlari ha`m ma`jbu`riyatlarin, sonday – aq puxaraliq qorg`aniw ku`shleri ha`m qurallarini belgileydi.

Adamnin` immunitet jetispewshiligi virusi menen kesellenishinin` aldin aliw haqqinda (1999 jil 19 avgust) – 13 stat`ya. Nizamda AIJS keselliginin` aldin aliw tarawindag`i ma`mleketlik ta`miyinlew, keselliktin` aldin aliw boyinsha jumislardi qarji menen ta`miyinlew, puxaralardin` ha`m ma`jbu`riyatlarina tiyisli ma`seleler ko`rsetilgen.

Gidrotexnika inshaatlarinin` qa`wipsizligi haqqida (1999 jil 20 avgust) – 15 stat`ya. Usi nazimnin` maqseti gidrotexnika inshaatlarin joybarlastiriw, quriw, paydalaniwg`a tapsiriw, olardan paydalaniw, olardi rekonstruktsiya qiliw, tiklew, konservatsiyalaw ha`m tamamlawda qa`wipsizlikni ta`miyinlew boyinsha iskerligin a`melge asiriwda ju`zege keletug`in mina`sibetlerdi ta`rtipke saliw bolip tabiladi.

Awil xojaliq o`simliklerin ziyankesler, kesellikler ha`m jabayi ot - sho`plerden qorg`aw haqqida (2000 jil 31 avgust) – 28 stat`ya. Usi nazimnin` maqseti awil xojaliq o`simliklerin ziyankesler, kesellikler ha`m jabayi ot - sho`plerden qorg`awdi ta`miyinlew, o`simliklerdi qorg`aw qurallarinin` adam den sawlig`ina, qorshag`an ta`biyiy ortalıqqa ziyarli ta`sirinin` aldin aliw menen baylanisli qatnaslardi ta`rtipke saliwdan ibarat.

Radiatsiyaliq qa`wipsizlik haqqida (2000 jil 31 avgust) – 5 bo`lim ha`m 28 stat`yadan ibarat. Nizamnin` maqseti radiatsiyaliq qa`wipsizlikni, puxaralar o`miri, den sawlig`i ha`m mal – mu`lki, sonday – aq, qorshag`an ortalıqni ionlastiriwshi nurlaniwdin` ziyarli ta`sirinen qorg`awdi ta`miyinlew menen baylanisli qatnaslardi ta`rtipke saliwdan ibarat.

Terrorizmge qarsi gu`res haqqida (2000 jil 15 dekabr) – 6 bo`lim ha`m 31 statyadan ibarat. Usi nizamnin` maqseti terrorizmge qarsi gu`res tarawindag`i qatnaslardi ta`rtipke saliwdan ibarat. Nizamnin` tiykarg`i waziypalari shaxs, ja`miyet ha`m ma`mlekettin` suverenitetin ha`m aymaqliq pu`tinligin qorg`aw puxaralar tinishlig`i ha`m milliy tatiwliqni saqlawdan ibarat.

Qa`wipli islep shig`ariw obektlerinin` sanaat qa`wipsizligi haqqida (2006 jil 28 sentyabr`) – 23 stat`ya. Nizamnin` maqseti qa`wipli islep shig`ariw obektlarinin` sanaat qa`wipsizligi tarawindag`i qatnaslardi ta`rtipke saliwdan ibarat.

O`zbekstan Respublikasi MK (1997 jil 27 dekabr`) №558-sanli qarari «O`zbekstan Respublikasida ayriqsha jag`daylardin` aldin aliw ha`m olarda ha`reket etiwde ma`mleketlik dizimi haqqida»g`i qarari menen biykar etilip bul qarar qaytadan 2011 jil 24 avgustta O`zbekstan Respublikasi MK №242-sanli «O`zbekstan Respublikasida ayriqsha jag`daylardin` aldin aliw ha`m olarda

ha`reket etiwdin` ma`mleketlik dizimi jumislarin bunnan bilay jetilistiriw» haqqida qarari menen toliqtirilip qayta shiqti.

O`zbekstan Respublikasi (2011 jil 19 iyul`) №208-sanli qarari «Xaliqti jer silkiniwler na`tiyjesinde payda boliw mu`mkin bolg`an ayriqsha jag`daylarda (ta`biy ha`m texnogen) ha`reket etiwge u`yretiwdin` kompleks da`stu`rin tastiyoqlaw» haqqida qarari tiykarinda barliq orinlarda ayriqsha jag`daylarda ha`reket etiyadin` kompleks da`sturleri islenip shig`ilip, oqi mashqulatlari alip barilmaqta.

O`zbekstan Respublikasi Prezidentinin` qarari:

Tasqinlar, sel ag`imlari, qar ko`shiw ha`m jer ko`shkisi ha`diyseleri menen baylanisli ayriqsha jag`daylardin` aldin aliw ha`m olardin` aqibetlerin toqtatiw barisindag`i – ilajlar haqqida (2007 jil 19 fevral, PQ – 585 – sanli). Tasqinlar, sel ag`imlari, qar ko`shiw ha`m jer ko`shki ha`diyseleri menen baylanisli jumislardi o`z waqtinda ha`m na`tiyjeli sho`lkemlestiriw, sonday – aq olardin` aqibetlerin tezlik penen toqtatiw maqsetinde qabil etilgen.

O`zbekstan Respublikasi Ministrler Kabinetinin` qararlari:

O`zbekstan Respublikasi Ayriqsha jag`daylar ministrliginin` jumisin sho`lkemlestiriw ma`seleleri haqqida (1996 jil 11 aprel, 143 – sanli). Qararg`a «O`zbekstan Respublikasi Ayriqsha jag`daylar haqqida»g`i Nizam qosimsha etilgen. Ayriqsha jag`daylar ministrliginin` tiykarg`i waziypalari, huqiqlari keltirilgen.

O`zbekstan Respublikasi Ayriqsha jag`daylarda olardin` aldin aliw ha`m ha`reket etiw ma`mleketlik sistemasi haqqida (1997 jil 23 dekabr, 558 - sanli). Qarar menen O`zbekstan Respublikasi Ayriqsha jag`daylarda olardin` aldin aliw ha`m ha`reket etiw ma`mleketlik sistemasi (AJMS) haqqindag`i Nizam ha`m onin` du`zilisi tastiyoqlang`an, ministrlik ha`m idaralardin` xaliq ha`m aymaqlardi ayriqsha jag`daylardan qorg`aw boyinsha funktsiyalari keltirilgen.

O`zbekstan Respublikasi xalqin ayriqsha jag`daylardan qorg`awg`a tayarlaw ta`rtibi haqqida (1998 jil 7 oktyabr 427 – sanli). Qarar ma`mleket xalqin ha`m aymaqlarin ta`biy ha`m texnogen qa`siyetli ayriqsha jag`daylardan qorg`aw

sistemasini rawajlandirish maqsatida qabul etilgan. Qararg'a qo'shimcha keltirilgan «Xalqni ayriqsha jag'daylardan qorg'aw tarawida tayarlash tartibi haqqida»g'i Nizom O'zbekiston Respublikasi xalqni ayriqsha jag'daylardan qorg'aw tarawida, shunday – aq ayriqsha jag'daylarda ha'arakat etishga tayarlardan o'tirg'an xalq toparlarini tayarlashdin' tiykarig'i vazirlarini, turleri ha'm usullarini belgilaydi.

Ta'biyiy, texnologik ha'm ekologiyaliq qat'iyatli ayriqsha jag'daylardin' sifatlamasi haqqida (1998 jil 27 oktyabr, 455 – sanli). Qarar menen tasdiqlang'an sifatlamaga muvopiq ayriqsha jag'daylar ju'zga kelish sebeplariga ko're texnologik, ta'biyiy ha'm ekologiyaliq qat'iyatli, usi jag'daylarda ziyat kergan adamlar sanini, materialliq ziyatlar miqdorini ha'm ko'lemlariga qarab lokal, jergilikli, respublika ha'm transsshegarali turlerga bo'linadi.

O'zbekiston Respublikasida adamlar ha'm hayvanlardin' qutirish kesalligiga qarshi guresti kushaytirish ilajlari haqqida (1996 jil 18 yanvar, 32 – sanli). Adamlar ha'm hayvanlardin' qutirish kesalligiga qarshi gures ilajlarinin' natijeligin asirish, shunday – aq xalq jasaw orinlarida iyt, pishiq ha'm basqa uy hayvanlarini tartipke salish maqsatida qabul etilgan.

G'alaba xalqliq ilajlardi o'tkerish qat'iylarini tasdiqlash haqqida (2003 jil 13 yanvar, 15 – sanli). O'zbekiston Respublikasi aymag'inda g'alaba xalqliq ilajlar o'tkerilishi vaqtida jam'aat qat'ipsizligini tamiyinlew ha'm tartibini qorg'aw maqsatida qabul etilgan.

Ayriqsha jag'daylardi boljash ha'm aldin alish Ma'mleket dasturini tasdiqlash haqqida (2007 jil 3 aprel, 71 – sanli). Ayriqsha jag'daylardin' aldin alish ha'm aqibetlarini sapshtirish tarawida alish barilish atirg'an jumishlar o'nimlilikini asirish maqsatida qabul etilgan.

Joqarida ko'rsetilgan huquqiy hujjatlar tiykarida oqish protsessinde talabalarg'a "O'mir qat'ipsizligi" pa'ninin' barliq bag'darlari boyinsha ken' maniste tushiniklar berildi.

PAYDALANGAN A`DEBIYATLAR

1. Karimov İ.A. Araldı qutqarıw Xalqaralıq fondının` Almatı ushrasıwı, Almatı 26 aprel` 2009 j. 12 may 2009 j. Erkin Qaraqalpaqstan.
2. Markosyan A.A. «Esh fiziologiyasi masalalari» Toshkent. «Uqituvchi» 1977.
3. Xripkova A.G., Antropova M.V., Farber D.A. «Vozrastnaya fiziologiya i shkol`naya gigiena» M. «Prosveshenie» 1990.
4. Ermolaev Yu.A. «Vozrastnaya fiziologiya» Moskva «Vısshaya shkola» 1985.
5. Guminskiy A.A. «Vozrastnaya fiziologiya» Moskva «Vısshaya shkola» 1985
6. Kadirov U.Z. «Odam fiziologiyasi» Toshkent Abu Ali İbn Sino nomidagi «Tibbiet nashrieti» 1996 y.
7. Klemeshova L.S., Ergashev M.S. «Eshga oyd fiziologiya» Toshkent Uqituvchi, 1991 y.
8. Almatov K.T., Klemesheva L.S., Matchanov A.T. «Vozrastnaya fiziologiya» Toshkent - 2002 g
9. Karimov R.S., Aripova S.X. «Esh fiziologiyasi va gigienasi» (maruzalar matni) Toshkent 2001
10. Sharipova D.D. Arbuzova T.L. «Vozrastnaya fiziologiya i gigiena» (teksti lektsiy) Tashkent 2002 g.
11. Sodiqov K.S. «Uquvchilar fiziologiyasi va gigienasi» Toshkent «Uqutuvchi» 1992.
12. Sharipova D.J., Vaxidova R.G. «Uquvchilar toliqishining oldin olish» T.Meditsina 1986 y
13. Aminjanov Sh.A. Nuritdinov E.N. «Esh fiziologiyasi va gigienasi» (lektsiyalar kursi) Samarkand 2003 y.
14. İsmaylov M.N. «Bolalar va usmirlar gigienasi» Toshkent İbn-Sino nomidagi nashriet-matbaa birlashmasi 1994 y

15. Yakovlev N.N. "Sport bioximiyasi". M., FiS. 1975.
16. Nikolaev A.N. "Biologik kimyo". Oliy wquv yurtlari meditsina institutlari uchun.T., 1991.
17. Qosimov K.X va boshqalar "Bioximiya". T., 1986.
18. Qarajanova T.J. h.t.b. Disbioticheskoe narusheniya mikroflori kishechnika detey Karakalpakstana i ix korrektsiya. Avtoref. diss. na saiskaniy uch. stepeni kand. Med. Nauk, tashk., 2012.
19. Matyushonok M.T. "Kichik maktab yoshidagi bolalar anatomiyasi, fiziologiyasi va gigienasi". Pedagogika o'quv yurtlari uchun darslik. O'qituvchi nashriyoti, Toshkent, 1975y.
20. Markayan A.A. Yosh fiziologiyasi masalalari. O'qituvchi nashriyoti, Toshkent, 1977 y.
21. Zags M. G. Bozrastnoe osobennosti funktsii pochk". Rukovodstvo po vozrastnoy fiziologii. izd. "NauKa" L, 1975 g.
22. Qodirov F. "Odam fiziologiyasi". Tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. Toshkent. Abu Ali Ibn Sino nashriyoti, 1996 y.

A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogika institutı Ta`biyattanıw ha`m geografiya fakul`tetı Zoologiya kafedrası 4 b kurs talabası Koylıbaeva Gul`jaxan «Baqsha balalar awqatlanıwı ha`m awqat ratsionların u`yreniw» atlı bakalavr pitkeriwshilik jumısına

PİKİR

Tu`slik Aralboyı aymag`ında ju`zege kelgen ekologiyalıq jag`daydın` keskinlesiwine baylanıslı ja`miyetimizdin` o`ndirislik qatnasıqları rawajlanıwı, xalıqtın`, a`sirese jas balalardın` den-sawlıg`ın bekkemlewde salamat turmıs jag`dayın saqlawda awqatlanıwıdın` ornı, awqatlıq zatlar ratsionı ha`m awqat rejimi og`ada a`hmiyetli ma`selelerden biri.

G.Koylıbaevanın` bakalavr da`rejesin alıw ushın jazg`an pitkeriwshilik jumısı joqarıdag`ı ayılğ`an ma`selelerge bag`ishlang`an bolıp respublikamız aymag`ındag`ı balalar baqshaları jas o`spirim balalardın` salamat turmıs jag`dayın jaqsılawda awqatlanıw awqatlıq ratsionın u`yreniwge bag`ishlang`an.

Bul jumısta respublika aymag`ındag`ı sırtqı ortalıqtın` keri ta`sirlerinin` balalar organizmine ta`siri, salamat turmıs jag`dayın saqlaw ushın gigenalıq jag`daylardın` ornı awqatlıq zatlardın` a`hmiyeti haqqında ken` tu`rdegi materiallar toplanıp olar avtor ta`repinen ha`r ta`repleme u`yrenilgen ha`m tolıq pitkeriwshilik jumısında paydalana bilgen.

Pitkeriwshilik jumısı ulıwma kirisiw, materiallar ha`m usıllardan, tiykarg`ı bo`lim, juwmaqlaw ha`m paydalanılğ`an a`debiyatlar diziminen ibarat. Pitkeriwshilik jumıs tu`sinikli tilde jazılğ`an keste ha`m sızılmalardan paydalang`an halda jaqsı bezetilgen, o`zinin` maqset ha`m wazıypalarınan kelip shıqqan halda jazılıp tiyisli juwmaqlar shıg`arılğ`an.

Ulıwma alg`anda, pitkeriwshilik jumısı bakalavr da`rejesin alıw ushın JOO qoyılatug`ın talaplarg`a tolıq juwap beredi ha`m onı qorg`awg`a jiberemen.

İlimiy basshısı
A`jiniyaz atındag`ı NMPİ
Zoologiya kafedrası baslıg`ı
biologiya ilimler kandidatı

Q.Atanazarov

A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogika institutı Ta`biyattanıw ha`m geografiya fakul`tetı Zoologiya kafedrası 4 b kurs talabası Koylıbaeva Gul`jaxan «Baqsha balalar awqatlanıwı ha`m awqat ratsionların u`yreniw» atlı bakalavr pitkeriwshilik jumısına

SIN

G.Koylıbaevanın` bakalavr da`rejesin alıw ushın jazg`an pitkeriwshilik jumısı joqarıdag`ı aytlıg`an ma`selelerge bag`ishlang`an bolıp respublikamız aymag`ındag`ı balalar baqshaları jas o`spirim balalardın` salamat turmıs jag`dayın jaqsılawda awqatlanıw awqatlıq ratsionın u`yreniwge bag`ishlang`an. A`sirese qorshag`an ortalıqtın` pataslanıwları menen jas balalar organizminin` o`sip rawajlanıwında jeterli da`rejede awqatlıq zatlar quramında, vitaminler, ta`biyy birikpeler, bolıwı olardıń salamat turmıs jag`dayı, fizikalıq jaqtan ha`r ta`repleme barkamal jetilisiwinde organizmnin` immun sistemaların ku`sheyttiriwde ha`m biyimlesiwshilikti jaqsılawda ornı og`ada a`hmiyetke iye.

Bul jumısta respublika aymag`ındag`ı sırtqı ortalıqtın` keri ta`sirlerinin` balalar organizmine ta`siri, salamat turmıs jag`dayın saqlaw ushın gigenalıq jag`daylardın` ornı awqatlıq zatlardın` a`hmiyeti haqqında ken` tu`rdegi materiallar toplanıp olar avtor ta`repinen ha`r ta`repleme u`yrenilgen ha`m tolıq pitkeriwshilik jumısında paydalana bilgen.

Pitkeriwshilik jumısı ulıwma 5 baptan, kirisiw, material ha`m usıllar, tiykarg`ı bo`lim, juwmaqlaw ha`m paydalanılğ`an a`debiyatlar diziminen ibarat. Pitkeriwshilik o`zinin` aldına qoyg`an ma`kseti ha`m uazıypalarınan kelip shıqqan halda tiyisli juwmaqlar berilip keste ha`m sızılmalardan paydalang`an halda jaqsı bezetilgen, jaqsı bayanlang`an.

Ulıwma alg`anda, Koylıbaeva Gul`jaxan «Baqsha balalar awqatlanıwı ha`m awqat ratsionların u`yreniw» atlı bakalavr pitkeriwshilik jumısı bakalavr da`rejesin alıw ushın JOO qoyılatug`ın talaplarg`a tolıq juwap beredi ha`m joqarı bahalarg`a ılayıq dep espayman.

Tashkent Meditsina pediatriya institutı
No`kis filialı, dotsenti,

A.B.Qurbanov

A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogika institutı Ta`biyattanıw ha`m geografiya fakul`tetı Zoologiya kafedrası

4 b kurs talabası Koylıbaeva Gul`jahan «Baqsha balalar awqatlanıwı ha`m awqat ratsionların u`yreniw» atlı bakalavr pitkeriwshilik jumısına

SIN

Jas balalar ha`m analardıń den-sawlıg`ın qorg`aw ma`mleketimizdin` g`a`rezsizligin alg`an jıllardan baslap siyasiy da`rejege shekem ma`mleketlik da`rejede sheshiliwi tiyis a`hmiyetli ma`selelerden biri esaplanadı.

Sonlıqtanda tan`lang`an bitkeriw qanigelik jumısı teması ha`m mazmunı boyınsha a`hmiyetli ma`selelerden birin u`yreniwge qaratılğ`an.

Avtordın` bakalavr da`rejesin alıw ushın jazg`an pitkeriwshilik qa`nigelik jumısı joqarıdag`ı ayılğ`an ma`selelerge bag`ishlang`an bolıp respublikamız aymag`ındag`ı balalar baqshaları jas o`spirim balalardıń salamat turmıs jag`dayın jaqsılawda awqatlanıw, awqatlıq ratsionın u`yreniwge jas balalar organizminin` o`sip rawajlanıwında jeterli da`rejede awqatlıq zatlar quramında, vitaminler, ta`biy birikpeler, bolıwı olardıń salamat turmıs jag`dayı, fizikalıq jaqtan ha`r ta`repleme barkamal jetilisiwi, sonday-aq gigienalıq qag`ıydaların islep shıg`ıw ushın a`sirese ha`zirgi ekologiyalıq jag`dayda ratsional awqatlanıw dene-ta`rbiyası individual gigiena ornı haqqında mag`lıwmatlar tu`sinikli etip bayanlang`an.

Pitkeriw qanigelik jumıs IV bapı ha`m bul baplar kishi bapshalarg`a bo`lingen bolıp, kirisiw, İzertlew usılları, tiykarg`ı bo`lim ha`m juwmaqlaw, paydalanılğ`an a`debiyatlar diziminen turadı.

Kirisiw bo`liminde Qaraqalpaqstan Respublikası mektepke shekemgi ta`lim ta`rbiya orınları, No`kis qalası balalar baqshalarına sıpatlamalar berilgen.

II bapta izertlew usılları ha`m ornı bayanlang`an.

III bap tiykarg`ı bo`lim bolıp ol kishi u`sh bapı turıp, baqsha balalar awqatlanıwı, baqsha balaları awqat ratsionları ha`m balalar awqatlanıw ratsionın jaqsılaw boyınsha is-ilajlar keltirilgen.

G.Qoylıbaevanın` pitkeriw kaniygelik jumısında salamatlıq boyınsha, a`sirese balalar salamatlıg`ı boyınsha a`debiyatlardan, mektepke shekemgi qarxanalardan jaqsı materiallar toplanıp olar izbe-izlikte twsinikli tilda, keste ha`m sızılmalardan orınlı paydalana bilgen halda JOO bakalavr da`rejesin alıw ushın qoyılatug`ın talaplarg`a tolıq juwap beredi ha`m ılayıqlı bahalanadı dep esaplayman.

A`jiniyaz atandag`ı NMPI
Zoologiya kafedrası, dotsenti

T.Saparov

A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogika institutı
Ta`biyattanıw ha`m geografiya fakul`tetı Zoologiya kafedrası 4 b
kurs talabası Koylıbaeva Gul`jaxan «Baqsha balalar awqatlanıwı
ha`m awqat ratsionların u`yreniw» atlı bakalavr pitkeriwshilik jumısı

Annotatsiya

Jumıstın` aktualıg`ı Jas balalar ha`m analardın` den-sawlıg`ın qorg`aw ma`mleketimizdin` g`a`rezsizligin alg`an jıllardan baslap siyasiy da`rejege shekem ma`mleketlik da`rejede sheshiliwi tiyis a`hmiyetli ma`selelerden biri bolıp, bul ma`selenin` sheshiliwinde bir qansha a`meliy jumıslar alıp barıldı ha`m ha`zirde dawam etpekte.

Jas o`spirim balalar awqatlıq kaloriyası ku`n boyı sariplanatug`ın energiya ornın toltırıw ha`m organizmde o`tetug`ın tirishilik protsesslerinin` normal o`tiwin ta`miynlewı lazım. Salamat balalarda bul ten` salmaqlılıqtın` buzılısı denen massasının` o`zgeriwlerine sebep boladı. Eger awqat penen organizmge kelgen energiya sarıplang`an energiyadan ko`p bolsa, balarda semiriw; kem bolsa, azgınlıq jag`dayları ku`zetiledi. Dene massasının` normal jag`dayda uslap turıwı slamatlıqtın` tiykarı esaplanadı.

Salamat turmıs jag`dayın saqlawdın` gıgıenalıq qag`ıydaların islep shıg`ıw ushın a`sirese ha`zirgi ekologiyalıq jag`dayda rotsional awqatlanıw dene-ta`rbiyası individual gıgıena u`lken rol` oynaydı.

Pitkeriw qaniygelik bakalavr jumısı baslı ma`qseti Qaraqalpaqstan baqsha balaları awqatlanıwı ha`m awqat ratsionların u`yreniwden ibarat boldı. Aldag`ı qoyg`an ma`ksetti orınlaw ushın to`mendegi wazıypalardı sheshiwde lazım taptıq:

- salamatlıq boyınsha a`sirese balalar salamatlıg`ı boyınsha a`debiyatlardan materiallar toplaw,

- Balalar awqatlanıwı ha`m awqatlanıw gıgıenası. No`kis qalası balalar baqshalarına sıpatlama beriw,

- baqsha balalar awqatlanıwı ha`m baqsha balaları awqat ratsionları

- balalar awqatlanıw ratsionın jaqsılaw boyınsha is-ilajlar.

A`debiyatlardı analizlew ha`m bızın` izertlewlerimiz sırtqı ortalıqtın` pataslang`anlıg`ın ko`rsetti. Sırtqı ortalıqtın` pataslanıwı, ratsional awqatlanıw sebebinen salamat turmıs jag`dayının` to`menlewı kesellik aldı o`zgerisleri, organizm adaptatsiyasının` buzılıwı, immunologiyalıq jag`dayının` to`menlewı sebebinen ha`r qıylı keselliklerdin` ko`beyiwin ko`remiz.

A`debiyatlardı analizlegende mektepke shekemgi ta`lim orınlarında balalar baqshalarında jas o`spirim balalar awqatlanıwı u`yrenildi. Jas balalar organizm immunitetine qatnasatug`ın awqatlıq zatlarda mineral zatlar a`sirese mikroelementlar, fermentler, garmonlar bal o`sip rawajlanıwında a`xmiyetli orın iyeleydi, olardıń ha`reketin aktivlestiredi. Su`t o`nimleri mikroelementlerge en` bay. Awqatlıq zatlarda joqarıda ayılğ`an belok, maylar, vitaminler, mineral zatlar, mikroelementler awqatlıq ratsionında baylanısta bolıwı.

Orınlıg`an:

G. Koylıbaeva

İlmimiy basshı:

Q. Atanazarov