

**o'ZBEKSTAN RESPUBLIKASI AWIL HA'M SUW
XO'JALIG'I MINISTIRLIGI**

TASHKENT MA'MLEKETLIK AGRAR UNIVERSITETI NO'KIS FILIALI

**AWIL XOJALIG'I O'NIMLERIN TAYARLAW SAQLAW HA'M
QAYTA ISLEWDI SHO'LKEMLESTIRIW KAFEDRASI**

**BAKALAVRIAT 5410500 – AWIL XOJALIG'I O'NIMLERIN SAQLAW
HA'M DA'SLEPKI ISLEW TEXNOLOGIYASI ta'lim bag'dari**

4 a topari studenti

In'yatov Shuxratin'

PITKERIW QANIGELIK JUMISI

**Atamasi: Arpa da'ninen jarma ha'm basqa o'nimlar
aliw texnologiyasi**

Ilmiy basshi:

awil xojalig'i ilimlari kandidati,
dotsent:

Sultanova Z.

«Jumis ko'rip shig'ildi ha'm qorg'awg'a qo'yildi»

Awil xojalig'i o'nimlari tayarlaw,
saqlaw ha'm qayta islewdi sho'lkem-
lestirish kafedrasi baslig'i,
dotsent Sultanova Z.

Zootexniya fakul'teti dekani,
R.Jumashev

(Imzo)

2015_jil «__» _____

2015_jil «__» _____.

No'kis – 2015_jil

MAZMU'NI

	Kirisiw	3
I Bap	A'DEBIYATLARG'A SHOLIW	5
I.1	Arpa osimligi sıpatlaması	5
I.2	Arpanın` biologik o`zgeshelikleri	8
I.3	Arpanin` sirtqı ortalıq faktorlarga`a talabi	13
I.4	Arpanı jetistiriw texnologiyası	14
II Bap	Eksperimental bo`lim	17
II.1.	Izertlewler maqseti ha`m wazıypaları	17
II.2	Ta`jiriybe sxeması ha`m metodikası	19
II.3	Qaraqalpaqstan Respublikasının` hawa rayına minezleme	21
III Bap	Izertlewler na`tiyjeleri ha`m olardı talıqlaw	27
III.1	Ta`jriybede paydalang`an arpa sortlarının` sıpatlaması	27
III.2	Arpa jarmasının` uluwma sipatlaması	29
III.3	Arpa da`ninen pivo tayyarlawda paydalanıw o`zgehelikleri	37
	JUWMAQLAR	45
	INSAN XIZMETI QA`WIPSIZLIGI	46
	Qawipsizlikti ta`miynlewshi tiykarg`ı sha`rtler	
	PAYDALANG`AN A'DEBIYATLAR	50

KIRISIW

Arpa qimmat baxalı egin esaplanadı, ol azıq - awqat va o`t-jem, sanaatta shiyki zat sipatında isletiledi. Arpa da`ninen jarma alinadı, bul ju`da` to`yimli ha`m tez sinimli bo`latug`ın azıq-awqat o`nimi esaplanadı. O`simliktin` biologiyalıq o`zgeshelikleri, tezpiserligi, arqa zonalarda ha`m egiw mu`mkinligi, qurg`aqshılıqqa shidamlilig`i ha`m shorg`a shidamlilig`ına qarap joqarı baha alindi. Sonin` ushın, arpani ekologiyalıq qiyin bolg`an sharayatta egiwge boladı.

Arpa da`ninde «shiyki belok » mug`dari 7 % dan 25 % g`a shekem bo`ladı zarodışında 26-36 % belok, endospermde 8-14 %, da`n qabig`ında 7-10 % bo`ladı. Masaqlaw da`wirinde ko`ginde 1,8-3,5 % belok bo`ladı. Belok quramı bir tu`rli emes: 7,5-28,8 % albumin, 7-21,9 % globumin, 15,6-46,4 % gordein,-47,5 % glyutelin bo`ladı. Beloksiz azotli birikpeler 7,5-16,9 % quraydı. Da`ndi belok jiyindisında o`rtasha: 3,35% lizin, 2,09 gistidin, 4,37 arginin, 27,35 asparagin kislotasi, 12,32 prolin, 1,17 sistin, 3,81 glisin, 4,10 alanin, 4,97 valin, 2,57 metionin, 3,61-izoleysin, 6,53-leysin, 2,52-tirozin, 5,24-fenilalanin (2) bo`ladı. Arpa beloginin` biologiyalıq to`yimlilig`i pa`s - 51,2%, basqa eginler menen salıstırğ`anda su`lida 83,4% ha`m biydayda 59,9% ti quraydı. Uglevod mug`darinin` 44-45% tin tiykarınan kraxmal iyeleydi, sonin` ushın bul pivo pisiriw sanaatında tiykarğ`ı shiyki zat. Kraxmaldan tısqarı gemisellyuloza, selluloza, dekstrin ha`m pektin birikpeleri bar. May mug`dari (lipid) 2,70-3,30% ni quraydı. Da`nde bunnan tısqari fermentler, vitaminler-tiamin, riboflavin, nikotin kislotasi, karotin, tokoferol (E) bar.

Da`nli o`simlikler insan ushın tiykarğ`ı azıq - awqat o`nimi – da`ndi jetistirip beredi. Awıl xo`jalig`i eginleri arasında da`nli o`simlikler tiykarğ`ı o`rindi iyeleydi. Bularg`a biyday, arpa, javdar, tritikale, su`li, tari, ma`kke, ju`weri, sali, greshixa kiredi. Bul topar o`simlikleri tiykarınan azıq-awqat, jem, texnikalıq ha`m agrotexnikaviy a`hmiyetke ega. Egislik maydani boyınsha ha`m bul eginler jer ju`zinde ha`mme awıl xo`jalıq eginleri arasında birinshi o`rindi iyeleydi ha`m uluwma egislik maydaninin` 70% ni bul eginler quraydı.

O'zbekstanda da'nli eginler tiykarnan sug'arilatug'in jerlerde egiledi.

O'zbekstanda da'n jetistiriw ko'beytirilmekte. Bul waziypa orinlawdin' tiykarg'ı faktori - suwg'arilatug'in jerlerde intensiv texnologiyani qollanıw, da'nli eginlerdin' zu'ra'a'tligin asırıwdan ibarat. Da'nli o'simliklerdin' ha'mmesi Poaseae tuwısına tiyisli. Bul tuwısta en' u'lken botanikalıq semeystvodan biri bo'lip, ogan to'giz da'nli eginler awladi, tur, kenje tu'r, genje tu'rleri bar. Da'nli o'simlikler juda ko'p tu'rli formalarga iye bolıwı menen bir qatarda olar ko'p ulıwma morfologik ha'm biologik qasiyetlerge iye.

I. A`DEBIYATLARG`A SHOLIW

I. 1. Arpa osimligi sapatlamasi

Arpanin` tu`rleri ju`da ko`p, olardan biri *Hordeum sativum* jess – apiwayı (egislik) arpa , qalg`an tu`rlerinin` ha`mmesi jabayı o`simlik sipatında o`sedi.

Ma`deniy arpa bir jilliq o`simlik esaplanip, gu`zgi ha`m ba`ha`rgi formalarg`a iye, ju`da` iri da`n payda etip, birinshi gruppada`nli o`simliklarga kiredi.

Na`li to`liq jasil, tu`bi tik turuwshi. Sabani ishi gewek, onin` biyikligi 70 sm dan 90 sm g`a shekem bo`ladi. Japırag`ının` u`zınlıg`i ha`m eni ha`r tu`rli bo`lip, to`q jasil ren`de bo`ladi. Japırag`i tu`ksiz. Japıraq tilshesi kelte, qulaqshalari bolsa jaqsi rawajlang`an, jenil ha`m u`zin aqiri bir birine kirip turadi.

**Gul to`plami** - masaq, ha`mme masaqli da`nli o`simliklarga u`qsap masaq o`qi buwin ha`m u`stinshelerden ibarat, u`stishelerinin` u`zınlıg`i 2 mm dan 4-5 mm g`a shekem bo`ladi. Masaq o`g`inin` ha`r bir u`stinshesinde birewden g`unsha bo`lgan u`sh masaqshalar o`tiradi. Bul masaqshalar masaqtin` eki ta`repinde vertikal tartip penen o`rnasip, masaq og`inin` aqirina shekem dawam etedi. Ha`r qaysi masaqshanin` eki ta`repinde masaqsha qabiqlari jaylasadi. Olar basqa da`nli o`simliklarga salıstrg`anda arpada ju`da` mayda lineykata`rizli yaki lineyka-lantsetta`rizli formada bo`ladi. Gu`l qabiqlarina ha`m eki, birewi sirtqi gu`l qabıq g`unshata`rizli, ken`, bes dana tamirg`a iye bo`lip, qiltiq menen tamamlanadi.

Ishki gu`l qabig`i eki tamirli, eki dana gu`l qabiqlari da`n menen asilip ketedi ha`m bunday da`ndi qabıqli da`n dep aytiladi, qabıqsiz jalanash da`nli arpalar ha`m bar, olarda gu`l qabiqlari da`n menen tutasıp ketpeydi.



Arpa qiltiqlari ha`m tisshelelerinin` da`rejesi menen parq qiladi. Qiltiqlar gedir budur, tegis yaki yarim tegis bo`lıwı mu`mkin. Tegis qiltiqlar aqirında bir neshe

tislerge iye bo'ladi. Yarim tegis qiltiqlarda tishsheler olardin' yarmin yaki 2 bo'limi jelengen bo'ladi, gedir-budur qiltiqlarda tisssheler onin' ha'mme bo'limin jelengen bo'ladi. Arpanin' qiltiqsiz formalari ha'm bar, olarda sirtqi gul qabıqtin' aqirinda shiyshata'rizli o'simteler payda bo'ladi (24-rasm). Qabıqli arpanin' da'ni iri, uzun yaki ellipsta'rizli formada, qabıqsiz arpanin' da'ni ken' ha'm to'lisqan formada bo'lip aqırı jinishkelesedi. Ha'mme ma'deniy arpalarda somatik kletkelardag'ı xromasoma sani $2_2=14$ g'a ten'.

Masaqshalarnin' masaq o'g'ında jaylasiwıgn qarap arpanin' ma'deniy tu'ri *Hordeum sativum* jess u'sh tu'rge bo'linedi.

- a) Ko'p qatarli arpa - *vulgare* L tur xili.
- b) Eki qatarli arpa - *distishum* L tur xili.
- v) Aralıq arpa - *intermedium* Vav. Etosf.

Ko'p qatarli arpalar masaq o'qinin' har bir u'stinshesinde ush rawajlangan masaqshaga iye. Olar birewden u'shke shekem da'n payda qiladi. Legin jan ta'repindegi masaqshalarda o'rtadag'i masaqshag'a salıstırg'anda da'ni maydaraq bo'ladi. Eki qatarli arpada ha'm masaq og'inin' ha'r bir u'stinshesinde u'shten masaqsha rawajlanadi. Legin tek o'rtadag'i masaqsha da'n payda qiladi. Eki jan ta'reptegi masaqshalar da'n payda qilmaydi. Bul masaqshalar miywesiz masaq o'qina jabisqan halda turadi. Sol sebepli eki qatarli arpalarda masaqti ju'z ta'repi ensiz, jan ta'repi esa ken' bo'ladi. Masaqda eki qatar masaqshalar da'n payda qilg'ani ushin eki qatarli arpa deyiledi.

Aralıq arpanin' masaqshalari u'stininde ha'r qaysında ha'r tu'rli mug'darda masaqshalar bo'lip, ha'r tu'rli mug'darda da'n payda bo'ladi (1,2,3).

Tuwrı altı qatarli arpada masaqshalar tegis, tuwri, vertikal qatarlar payda etedi, olardin' mu'yeshleri bir tu'rli boladı. Da'n masaq og'ı a'tirapında juldızta'rizli forma payda etedi, bul masaqtin' kese kesiminde jaqsı ko'rinedi. Egerde da'nnin' ushi tuwrı sızıq penen birlestirilse tuwrı altımu'yeshlik payda boladi.



Altı qatarlı arpa.



Eki qatarlı arpa

Naduris altı qatarlı arpada ortadag'ı masaqshalar masaq og'ına jabısıp turadi, jan ta'repindegi masaqshalar bir-birine jaqinlasip olardin' ushlari bir-birine kirip turadi. Masaq kese kesimi kesip ko'rilse ha'm mu'yeshleri bir-birine tutastirilsa tuwri to'rtmu'yeshlik payda boladi. Naduris altı qatarlı arpanin' masaqshaları tıg'ız jaylaspaydı, tuwrı altı qatarlı arpada olar tıg'ız jaylasadı.

Masaqtın' tıg'ızlıg'ı 4 sm, masaqsha o'gına tuwrı keletug'in masaqsha u'stinleri sanına aytiladi ha'm bul ko'rsetkish to'mendegi formula menen aniqlanadi.

$$p = \frac{\text{masaq o'qidagi ustunshalar soni}}{\text{masaq o'qining uzunligi soni}} \cdot 4$$

Bul ko'rsetkish bo'yinsha arpa tıg'ız bo'lmag'an masaqshalarg'a (7-14 u'stinsheler), tıg'ız masaqshalar (15-19 ustunsheler) ha'm ju'da' tıg'ız bo'lgan masaqshalar (masaq og'inin' 4 sm aralig'ında 20 ha'm onnan ko'p u'stinsheler jaylasadı) gruppalarig'a bo'linedi.

Da'ni – g'alle eginlerinin' miywesi esaplanadi. Ma'deniy arpa da'ninin' uzunlig'ı 7-10 mm, eni 2-3 mm. 1000 da'nesinin' salmag'ı 31-52 g. Ha'zirgi ku'nde 1000 da'nnin' salmag'ı 60-65 g keletug'in jan'a sortlari bar. Da'ninin' forması rombtarizli, so'zinshaq, elliptarizli. Da'ni gul qabıqlı ha'm jalan'ash boladi. Da'ninin' ren'i jalan'ash da'nli arpalarda to'mendegishe: aqshıl, hawa ren', ko'k, jasıl, qon'ır, qaramtır-siyagu'l, qara. Da'n to'mendegi tiykarg'ı bo'limlerden ibarat: miywe qabig'i (perikarpiy), tuqım qabig'i, endosperm ha'm zarodish. Perikarpiy tuqım diywalınan qalipleseadi. Zarodish qalqansha, koleoptil menen berkitilgen, ku'rtekshe ha'm zarodish tamirshasınan ibarat. Tamirshalar

sanı arpa tu`ri ha`m jetistiriw sharayatına baylanıslı boladı. Iri da`nli gu`l qabıqlı arpalar laboratoriya sharayatında 10 jılǵa shekem o`niwshen`ligin saqlaydı, bir jıllıq jabayıları – 7 jılǵa shekem, ju`da` mayda tuqımları bolsa 2 jılǵa shekem o`niwshen`ligin saqlaydı. Arpa tu`rlerinin` bul ko`rsatkishi tınım da`wiri ha`m tuqımlardıń biologiyalıq o`niwshen`ligi boyınsha olar arasında u`lken parıq barlıg`ın ko`rsetedi.

I.2. Arpanın` biologiyalıq o`zgeshelikleri

Rawajlanıw dawiri, o`nip shıǵ`ıwı. Arpa tuqımının` o`nip shıǵ`ıwı ushın hawa, suw ha`m ıssılıq talap qıladı. Usı faktorlar jeterli bolg`anda arpanın` tuqımı 5-7 ku`nde o`nip shıǵ`adı. Egerde ıssılıq jeterli bolmasa tuqımlar 15-20 ku`nde o`nip shıǵ`a baslaydı. Tuqımın` o`nip shıǵ`ıwı ushın qurıq tuqım salmag`ına salıstırǵanda 48-65% suw talap qıladı. 1-3°C ta ha`m tuqımın` o`nip shıqqanın gu`zeti mu`mkin, biraq qolaylı temperatura 18-25 °, maksimal temperatura bolsa 28-30°C esaplanadı. Tuqımın` bir tegis o`nip shıǵ`ıwına to`mendegi faktorlardın` a`hmiyeti u`lken: suwdın` jetispewshiligi, pa`s temperatura, topıraqtın` tıǵızlanıwı, topıraqtın` qatqalaqlıg`ı, ha`dden tısqarı ıg`allıg`ı ha`m tuqımın` teren` ko`mılıwı.

O`nip shıǵ`ıw dawirinde tuqım zarodish ha`m tamır payda boladı. Tamır topıraqqa kirip baradı, birinshi japıraq bolsa ren`siz juqa qabıq menen qaplang`an, topıraq u`stine ko`teriledi. Na`ller payda bolıw da`wiri tiykarınan ush japıraq payda bolıwı menen tamamlanadı.

Tu`pleniw da`wiri. U`sh japıraq payda bolıwı menen topıraqtın` ustingi qatlamında shaqa buwınlari payda bo`la baslaydı. Shaqanın` jer u`stki buwınınan ekilemshi tamırlar ha`m qosimsha poyalar payda boladı. Payda bolg`an poyalar sanı tu`pleniw da`rejesin ko`rsetedi. Paqallardıń osiwine rawajlanıw sharayatının` jaqsi kelıwı qosimsha poyalardıń tiykarg`ı poyadan azg`ana parıq qılıwı ha`m o`z ta`sirin ko`rsetedi. Bir o`simlikte poyalar sanı 1 den 16 poyag`a shekem ushrasadı,

bul menen tu`p payda boladı. Tik turıwshi, jayılp o`siwshi ha`m aralıq formaları boladı.

*Trubkalaw da`wiri.* Bu da`wirde buwin aralıqları uzayadı ha`m masaq payda bola baslaydı. O`nıp shıqqannan 4-6 ha`pte o`tkennen son` nayshalaw da`wiri baslanadı.


Qolaysız sharayat bul da`wirde o`zinin` unamsız ta`sirin ko`rsetpey qalmaydı. Suw jetispewshiligi, azıqlıq birikpeler, jaqtılıqtın` jetispewshiligi da`nnin` kemeyiwine alıp keledi.

*Masaqlaniw da`wiri.* Masaqlanıw da`wiri en` joqarı japıraq tilshesinen masaqtın` 1/3 bo`limi payda bolg`anda baslanadı. Hawa rayı ıssı ha`m qurg`aq kelgende japıraq tilshesinen masaq ko`rinbesligi mu`mkin. Bul jag`day O`zbekistannin` lalmikor zonasında 1980 jilda gu`zetilgen(D.E.,1954). O`nıp shıg`ıw ha`m masaq tartıw da`wiri aralıg`ı u`lken intervalda dawam etedi. Bul arpa lisortına ha`m tabiiy geografıyalıq sharayatına baylanıslı. Ortasha arpa uzın ku`n sharayatında tezirek masaq shıg`aradı, qısqa ku`nli qubla sharayatında qarag`anda.

*Gu`llew.* Arpa o`zinen shan`lanatug`ın o`simlik, gu`llew da`wiri masaqtın` japıraq tilshesinde jaylasqan waqtında bolıp o`tedi, bul bolsa masaq shıg`arıw dawirine tuwrı keledi. Hawa-rayı ıssı kelse ya`ki ku`shli jamg`ır jawsa gu`ller shan`lanbaydı, aqibetinde da`n ala boladı ha`m 10-15% lalmikar jerlerde gu`zetilgen. Hawa-rayının` qolaysız keliwi tolıq gu`llewi ha`m qosımsha shan`laniw jag`dayarida gu`zetilgen.

*Pisiw da`wiri.* Da`nnin` pisiw protsessi uzaq waqt o`tedi. Da`nnin` qa`liplesiwi gullegennen 10-15 kunnen keyin o`tedi. Bul da`wir su`t pisiwi dawiri esaplanadi,

Kuzgi arpaning rivojlanish davrlari



bunda da`n eli qam-ko`k, 1g`allig`i 60-80% ti quraydi.

Mumli pisiw dawirinde o`simlik sarg`ish ren`ge kiredi, da`ni jumsaq, tirnaqta kesiledi. Da`n 1g`allig`i 25-30% quraydi. Bul da`wirde o`simlikte za`ru`r biologiyaliq protsess o`tedi. Da`n tiykarg`i o`simlikten ajraladi, azıqlıq zatlar ag`imi to`qtaydi, zarodish o`siwden to`qtaydi. Da`n o`niwshenligine iye bo`ladi. Mum pisiw dawiri, sharayatqa qarap 7-15 ku`n dawam etedi. Bunnan keyin to`lıq pisiw dawiri baslanadi. Da`n qatti bolıp pisedi, formasına, ren`ine, o`lshemine o`z sortina ta`n belgilerge iye bo`ladi. Bul da`wirde arpani tez jiynap aliw talap etiledi, sebebi ba`zi sortlar to`giledi yaki ha`r turli sebepke qaray jıg`ılıp qaladi.

O`siw ha`m rawajlanıw dawiri a`hmiyetli biologiyalıq o`zgesheliklerdi: genotipin, sortlardi o`zgesheligin, atrap ortalıqtin` ta`sirin ko`rsetetug`in da`wir. O`siw dawirinin` amplitudasi 55-120 kundi quraydi.

Gu`zgi ha`m ba`ha`rgi arpa. Gu`zgi ha`m ba`ha`rgi arpa sırtqı ortalıq sharayatına go`re tabiiy ha`m jasalma tan`law na`tiyjesinde qa`liplesken. Arpanın` jabayı tu`rleri qısqı ha`m ba`ha`rgi formalardan ibarat bolg`an, sonın` ushın ha`m arpanın` ha`r tu`rli formalarinin` bolıwı tabiiy. Jetistirilip atırg`an arpanın` gu`zgi, yarimgu`zgi, ba`ha`rgi bolıp bo`linedi. Gu`zgi ha`m yarimgu`zgi

arpalar gu'zde egiledi, qisqa shekem tu'pleniw da'wiri o'tedi. Ba'ha'rgi formalari dunya diyqanshilig'inda ken' tarqalg'an. Bul arpa formalari gu'zde qis ma'wsimi jilli keletug'in zonalarda egiliwi mu'mkin. Ayırım bir formalar ba'ha'rde egilgende kem payda beredi, sonin' ushin bul formalardi tiykarinan gu'zde egip o'stiriledi. Arpanin' gu'zgi ha'm ba'ha'rgi formalarin genotipik tabiyatın yapon alımları u'yrenip shıqqan ha'm ba'ha'rgi formalardi u'sh genotipke ajratqan bir resessiv (sh) ha'm eki dominant (Sh2 - Sh3) anıqlang'an.

Qisqa shidamlılıg'ı. Gu'zgi arpa biologik o'zgesheliklerine qaray qisqa ortasha shıdamlı, sonin' ushin arpanin' tarqaliw ken'ligi, biydayg'a qarag'anda tarlaw. Arpa qis dawirinde jer muzlawınan nabit bolmaydi. Orta Aziyada arpa topıraqtin' qurg'aqlig'ınan suwıqqa u'yrene almay nabit boladi. Ha'r tu'rli zonada o'simliktin' nabit bolıwı sebepli ha'r tu'rli, jasaw sharayatına ha'm faktorlarga ha'mde sorttin' o'zgesheliklerine baylanisli. Tiykarg'ı ta'sirshen' tu'pleniw buwini esaplanadı. Tu'pleniw buwini jaraxatlaniwi o'simlikti nabit bolg'ani menen barabar.

Suwıqqa shidamlılıg'ı. Ba'ha'rde o'siw ha'm rawajlanıw da'wiri baslaniwi menen qatti suwıq bolıp turadi. Bul bolsa o'simlikke u'lken ziyan jetkeredi, egerde o'simlik suwıqqa shidamsız bolsa, bul ko'binese ba'ha'rgi arpada ushraydi. Suwıqqa shidamlılıq arpanin' o'siw ha'm rawajlanıw dawirine qaray ha'r tu'rli boladi. En' a'hmiyetlisi birinshi japıraqtin' japıraq qinidan shıqpag'ani.

Qurg'aqshılıqqa shidamlılıg'ı. O'zbekistanda jetistirilip atırg'an arpa qurg'aqshılıqqa shidamlı formasına kiredi. Qurg'aqshılıqqa shidamlılıg'ı onshellı aniq emes. Qurg'aqshılıqqa shidamlılıq o'simliktin' qorg'awshılıq reaksiyasi, jasaw ushin fizikalıq o'zgesheligi.

Bioximyalıq analizi boyınsha qurg'aqshılıqqa shidamlılıq belok ha'm nukleyin almasiwına unamsız ta'sir etedi. Qurg'aqshılıqqa shidamlı sortlarda belok birikpesinin' mug'dari kemeyedi. Qurg'aqshılıqqa shidamlılıg'in bahalawda rawajlanıw dawirinin' uzınlıg'ı, da'wirlerdin' aralıg'ı a'hmiyetli esaplanadı.

Tez piserlik o'zgesheligi qurg'aqshılıqtan qutiliw imkanin' beredi. Sonin' ushin tez piser sortlardi jaratiw ju'da' a'hmiyetli. Qurg'aqshılıq, ıssılıqqa

shidamlilik menen baylanisli. Bul ha'm rawajlanıw da'wiri menen baylanisli. Nayshalaw ha'm masaq shıg'arıw da'wiri qurg'aqshılıqda en' kritikalıq da'wir esaplanadı. Issılıqqa shidamlig'i masaq shıg'arıw ha'm su't pisiw da'wiri en' kritik da'wir esaplanadı.

Namlikke talabi. Arpa qurg'aqshılıqqa shidamli egin, sonın' ushın tiykarınan lalmi jerlerde, kem mug'darda suwgarilatug'ın jerlerde egiledi.

O'zbekistanda arpa tiykarınan lalmi jerlerde egiledi. Qabiqsiz arpa sug'arilatug'ın jerde egiledi. Sug'ariw arqali arpadan joqarı payda alinadi. Sug'ariw o'simliktin' jaqsi o'sip rawajlanıwına, japıraqlardin' sani artıwına o'z u'lesin qo'sadi, tu'pleniwge ha'm masaqta da'n saninin' ko'beyiwine alıp keledi, biraq jatip qalıwı tezlesedi. Sug'arılğ'anda tu'pleniwi ha'm shaqalanıwın ko'beygenin ko'riw mu'mkin, lalmide bolsa bul bilinbeydi.

Qurg'aqshılıqqa shidamlilig'in u'yreniw na'tiyjesinde alimlar arpa sortların 3 tu'rge bo'ladi.

1. Joqarı biologik o'zgeshelikke iye-qurg'aqshılıqqa shidamli ha'm sug'ariwğ'a talapshan'.
2. Qurg'aqshılıqqa shidamsiz, sug'arg'anda joqarı zu'ra'a't beretug'ın .
3. Lalmi diyxansılıqta- qurg'aqshılıqqa shidamli ha'm suwg'arilatug'ın jerlerde onsha a'hmiyetli emes.

Sho'rlaniwğ'a shidamlilig'i. Arpa topıraqtin' shorlanıwına joqarı shidamlilik o'zgesheligine iye. Joqarı shorlanıw o'simlik denesinde duzlardi xa'dden tısqari artıwına, aziqlanıw ha'm suw rejimin o'zgeriwine, uluwma alg'anda o'nimdarlig'in kemeytiredi. Shorlang'an topıraqlarda maysalar kesh o'nip shıg'adı, o'siw, rawajlanıw da'wiri qisqaradi ha'm ha'mme o'siw protsessleride. Bunday sharayattada sortlardin' shorlanıwğ'a bo'lgan munasebetin u'yreniw kerek. Sortlardin' shorlanıwğ'a bo'lgan qatnası baslang'ish da'wirde rawajlanıw belgili boladi. Gu'zgi arpada shorlanıwğ'a kem ta'sirshenligi ma'lim boldi. Alimlarimiz ta'repinen arpanın' ko'p qirrali forması shorlanıwğ'a shidamlilig'i aniqlandi, bul bolsa shorlanıwğ'a shidamli, joqarı payda beretug'ın jaqsı sortlardi jaratiwğ'a imkan beredi.

I.3. Arpanın sirtqi ortalıq faktorlarga talabi

Topıraqqa talabi. Bul ko'rsetkishini menen arpa biydayga jaqın keledi, biraq topıraqtin ha'mme tu'rlerinde egip jetistiriw mu'mkin. Biraq kislotalıgı joqarı, qurg'aq, qumli ha'm torfli topıraqlar jaramsiz. Arpa topıraq ortalıgında ju'da ta'sirshen. Qolaylı ortalıq pH 6-7, pHN3,5 bolg'anda arpa ko'germeydi.

Aziqlıq zatlarğa talabi. Da'nli eginler ishinde arpa eginini azıq birikpesini erte, nayshalaw dawirinen baslap talap qiladi. Bul dawirde arpa 2/3 kaliy ha'm 46% fosfor, gullew dawirinde bolsa 85% azıq birikpe talap qiladi. Ortasha 1 ts da'n ushın azot 1-1,5 kg, fosfor 0,6-1 kg, kaliy-0,4 kg sarplanadi. Arpa azotli to'ginlerge ju'da talapshan bo'ladi. Azotli to'gin belgilengen normalarda berilgende zura'atlıkti asiriwga ha'm belokti 0,3-0,6% ke artiwina alıp keledi. Bul bolsa pivo pisiriwde isletiletugın arpalar ushın ju'da a'hmiyetli. Pivo pisiriw sanaatında isletiletugın arpanın sapasın asiriwda fosforli ha'm kaliyli to'ginlerdin a'hmiyeti u'lken.


Suwga bo'lgan talabi. Arpa qurg'aqshılıqqa shidamli egin, suwdin en ko'p mug'darin nayshalaw dawirinde ha'm masaqlaniwda talap qiladi. Suw tanqisligi usı dawirlerde zu'ra'atlıkti sezilerli da'rejede kemeyiwine alıp keledi. O'zbekstannın la'lmikor jerlerinde bul xalat kuzetilgen. Suwdin jetispewshiligi pisiw dawirinde azıq birikpesinin da'nge kelıwın to'xtawına, da'nnin push bolıwına alıp keledi.

Issılıqqa bolgan talabi. Arpanın tuqımı 1-2°C da o'ne baslaydi. Biraq 15-20°C ta tuqımnın normal o'nip shıg'ıwı ushın en qolaylı temperatura esaplanadi. Tuqımdin o'nip shıg'ıw dawiri ushın 100°C en na'tiyjeli temperatura jiyindisi esaplanadi. Arpa nalleri 3-4 °C suwıqqa ha'm shidaydi. Biraq bunda japıraqlari nabut boladi, tupleniw buwini ziyanlanbaydi. Shan'shilari-1° C da, buwınshasi-1,5-4° C suwıqta nabut bo'ladi. Da'n 16% ıg'allıqta ju'da pa's temperaturaga shidaydi ha'm o'niwshenligin saqlap qaladi. Arpa masaqlaniw ha'm pisip jetiliw dawirinde ıssılıqqa talapshan boladi.

Sortlar



Pivdenniy



Gelios



El'f

Sortlar: Arpanin` biologiyalıq gu`zgi sortlari – Aykor, Afrasiab, Mavlona, eki qatarli arpa sortlari-- Lalmikor, Bolgali; biologiyalıq ba`ha`rgi sortlar: Zafar, Temur , eki qatarli arpalar - Gulnoz, Nutans-799.

I.4. Arpanı jetistiriw texnologiyası

O`zbekistan sharayatlarında arpa ha`m biyday gu`zde egilgeni jaqsı na`tiyje beredi. A`sirese Qashqadarya ha`m Surxandar`ya walayatı da`n jetistiriwde jaqsı na`tiyjelerdi alıwg`a erisip atır.

Jazlıq da`n eginleri ushın, ba`ha`rgi egis atız jumısları baslang`anda 8-10 ku`nde tamamlanıwı kerek. Ba`ha`rgi egiste tamamlanıw mu`ddeti oypatlıq zonasında - 20 fevral; tegislik zonada -10 mart, taw aldı zona 15 mart, tawlı zona 1 aprel`. Kesh egilgen eginler suw jetispewi sebebinen siyreklenedi, pisiwi erte o`tedi. Na`tiyjede tuqımlar maydalanıp, zu`ra`a`tlık kemeyedi (Sauranbaev K.O., 1989).

Biyday ha'm arpa ushın en' jaqsı egiw usılı qatarlı traktorlı seyalkalar menen. Ol kerekli tuqımdı atızg'a bir tegis etip jaylastıradı. Qol menen egiw arqalı o'simliklerdi bir tegis jaylastırıp, ha'r bir qıylı teren'likke egip bolmaydı.

Egiw teren'ligi ba'ha'rde hawa rayına ha'm topıraq ıg'allıg'ına baylanıslı ıg'allıq jetkilikli bolg'anda ha'm to'men temperaturada sayız egiw kerek. Eger ıg'allıq kem bolsa tuqımlar ıg'al qatlamlarg'a jaylasıwı lazım. Arpa na'lleri topırag'ındag'ı ıg'allılıq 8-10% ko'geredi.

Eginlerge ta'rbiya beriw. Gu'zde egilgen arpalar sha'rtli tu'rde tırmalanadı. Onın' tiykarg'ı a'hmiyeti - jabayı sho'plerdi kemeytiriwden ibarat G.I.Solyakonın' (1972) mag'liwmatı boyınsha tırmalawdan son' jabayı sho'pler sanı 8-10 ese kemeygen. Bunnan tısqarı o'z waqtındada tırmalang'an atızda topıraq bosaydı, tamırlarg'a hawa o'tedi ha'm surım qatlamdı kewip ketiwden asıraydı. Gu'zde ko'germegen tuqımlardıń o'nip shıg'ıwın an'satlastıradı, zu'ra'a'tlik 2 ts/s ko'beyedi.

Tırmalaw mu'ddeti gu'zde ko'germegen atızlarda en' da'slepki mu'ddetlerde o'tkeriledi. Na'ller gu'z-qıs aylarında shıqqan atızlarda , tırmalaw 3-4 japıraq , yag'nıy pashalawdan baslap o'tkeredi. Tırmalawdan son' o'simliklerge u'lken zıyan keltiriledi.

Tırmalaw usılları. Gu'zgi eginlerdi tırmalaw ushın tesik "zig'zag" boronalarınan paydalanadı. Salmag'ı boyınsha tırmalardı tarqalg'anda topıraqtın' awhalın esapqa alıw kerek. Surım qatlamı qattı tıg'ız bolsa awır boronalar ha'm jen'il topıraqlarda jen'il boronalardan paydalanadı. Boronalaw sanı topıraqtın' awxalınan ha'm pataslaniwına baylansılı.

Na'llerdin' jaraqatlanıwın aldın aliw maqsetinde tırmalaw egin qatarlarının' kesesine yaki mu'yeshine ju'rgiziledi. Topıraq pisken jaqsı maydalang'an halda

jaqsı na`tiyde beredi. Arpa joqarı o`nimdarlı, to`gin berilgen atızlarda joqarı o`nim toplaydı (Muranyi Ystvan, 1990).

Pivo alıw ushın arpa jetistirw, o`ndirisinte erte egiw jaqsı na`tiyje beredi. Bul joqarı zu`ra`a`t, bir tegis, iri, kraxmalı joqarı, qabıqlılıg`ı to`men o`nim alıwg`a ja`rdem beredi.

Pivog`a arnalg`an arpanın` sapası jıynaw usılınada baylanıslı. Bir fazalı tolıq pisiw fazasında, da`n ıg`allıg`ı 22% ten kem bolmag`anda jıynaw qolaylı. Arpa atızda jıynalmay qalg`anda da`ndegi kraxmal ku`shli dem aliw na`tiyjesinde keskin to`menleydi. Tu`yneklep bolg`annan son` da`n jaqsı sortlanıp, keptirilıwı za`ru`r. Bul joqarı ko`geriw energiyasın ha`m ashıq ren`di saqlar qalıwg`a ja`rdem beredi.

Arpanın` kesellikleri ha`m zıyankesleri menen zıyanlanıwı. Qattı ku`yik bas arpa ha`m biydaydın` ken` tarqalg`an keseligi bolıp, ol da`nnın` ishki qabatın zıyanlaydı. Ku`yik bastın` su`tli pisiwi fazasında tabıw mu`mkin. Kesellengen masaqlar ku`l ren` jasıl japıraqları menen ajıraladı. Bunnan tısqarı kesel masal tik turadı, al sawı da`nnın` awırınan iyiledi (I.D.Shapiro i dr.,qoo0).

Da`nnın` ishki bo`limi ba`ri sporag`a tola boladı. Da`ndi jıynawda bunday da`nler ezilip, sporalar da`nnın` betine jabısađı. o`simlik tuqım ko`gergende jug`adı.

Shan` bas biyday ha`m arpanı zıyanlaydı. Ol masaqlawda belgili boladı. Zıyanlang`an masaqlar gu`l bo`liminin` ha`m da`ndi payda etpeydi` olardıń qara shan` massa payda boladı, ol samal menen an`sat jarıqlanadı ha`m gu`llep atırg`an o`simlik betine tu`sedı (N.V.Trusov, G.G.Xoxlova, 1990). Spora da`nnın` ishine o`tip , ko`gerip zamarıq denesin mitseliy payda etedi. Biyday ha`m arpa da`ni ko`gergende ko`gerip baslaydı. Sırtqı ko`rinisi boyınsha da`n saw da`ninen ajıraladı.

II. BAP. Eksperimental bo'lim

II.1. Izertlewler maqseti ha'm waziypalari

Arpa - a'hmiyetli ot-jem ha'm texnikaliq egin. Onin` da'ninen perlovka ha'm yashnevaya krupa(jarma), sonday-aq un tayarlap, 10-15 prots. mug'darında qara biyday yaki biyday unına qosadı. Arpa da'ni awıl xojalıg'ı haywanların semirtiwege (1 kg da'ninde 1,2 ot-jem birligi bar).

Joqarı azıqlıq qasiyetleri, jen'il sin'imli boliw ha'm paydalaniw bahasının` ba'lentligi menen arpa jarmasi o'z aldina ajralip turadi. Jarmani salistirmali saqlaw ha'm tasiw an'sat. Usi sebepli jarma u'y sharayatında, uliwma awqatlaniwda, balalar ha'm dietalıq awqatlarg'a ken` qollaniladi. Sonday-aq, awqat konsentratlari ha'm konservalang'an o'nimler islep shig'ariw sanaatında ken` qollaniladi.

Jarma-da'ndi qayta islew natiyjesinde alinatutug`ın unnan keyingi eginshi o'nim bolıp, da'nge islew beriw protsessinde zarodish ajratiladi, da'n tegislenip tayarlanadi.

Gidrotermik islew beriw ja'rdeminde jarmanın` azıq baplıq ko'rsetkishleri asip, awqat pisiriwge sarplanatug`ın waqit qisqaradi. Bunday jarmada belok ıssılıqtan denaturatsiyalaniwi, kraxmal kleystrlaniwi ha'm dekstringe aylaniwi mu'mkin.

Usi menen birge jarmalar pu'tin, jenshilgen, bo'lingen boladi. Masaqli g'alle eginleri da'ni greshixa miywesı ha'm sobiqli eginler tuqımının` gu'l qobig'ınan, bo'lmag'an yaki to'lıq miywe ha'm tuqım qabig'ınan, aleyron qatlam ha'm zarodishinan ajratip jarma alinadi.

Arpa da'ni - pivo tayarlaw ha'm spirt tayarlaw o'ndirisi ushın shiyki zat jetistirip beredi. Pivo solodın aliw ushın eki qatarlı, da'ni iri bir tegis, qabıqlıg'ı 8-10 protsent ha'm joqarı ko'geriw energiyasına (P.P. Vavilov 8 dr, 1986) iye (ko'geriwshen`ligi 4 ku'ni 95 %).

Arpa, a'sirese jazlıq arpa hawa qurg'aqshılıg'ına shıdamlı, sonın' ushın Qubla Shıg'ıs ha'm Orta Aziyada ko'p territoriylardı iyeleydi .

Pivo tayarlaw ushın eki qatarlı bir tegis da'n beretug'in, bir tegis ko'geretug'in da'nler jaqsı esaplanadı. Bul o'nimler ushın qabıqlı da'nler jaramlı esaplanadı, sebebi fil'trlegende pivonın' tınıqlılıg'i jaqsılanadı. Pivo arpasının' da'ni iri (1000 dana da'nnın' awırlıg'i 40-45 g, ha'm qabıqlı juqa -9% ten ko'p emes), sarı saban ren'li joqarı ko'geriw energiyası ha'm kraxmallıg'ı 78 % ten kem emes.

Pivo tayarlaw ushın belok mug'darı kem bolıw kerek degen pikir bar edi. Biraq, ha'zirgi ko'z qaraslar boyınsha – tiykarg'ısı beloktın' ulıwma mug'darı emes, al onın' sapası degen pikir bar. Izertlewlerge qarag'anda da'nnın' sostavında joqarı molekulyar belok u'lken a'hmiyetlikke iye.

Joqarıdag'ılardı esapqa alıp ta'jriybelerimiz maqseti o'ndiriste paydalanıp atırg'an ha'm perspektivalıq sortlardın' texnologiyalıq ko'rsetkishlerin' u'yreniw esaplanadı.

Ta'jiriybe wazıypaları:

1. Arpa sortlarının' texnologiyalıq sıpatlamaların u'yreniw ha'm bul haqqında belgili mag'lumatlardı aliw.
2. Usı mag'lumatlar tiykarında o'ndiriske azıqlıq ha'm pivo aliw ushın bahalı shiyki zat bere alatug'in sortlardı usınıw.

II.2. Ta`jiriybe sxeması ha`m metodikası

Keyingi jılları joqarı potentsial o`nimdarlıqqa iye 70-80, ayırımları 90-110 ts/ga g`a deyin o`nim toplay alatug`ın sortlar jaratıldı. Arpa guzgi ha`m jazg`ı tu`rleri o`zinin` joqarı o`nimdarlig`i, ıssılıqqa, qurg`aqshılıqqa shıdamlılıg`i menen ajıraladı. Sol sebepli arpa ju`da ko`p maydanlarda ha`r qıylı zonalarda egiledi..

Ilimiy izerlewler na`tiyjelerine qarag`anda da`nli eginlerdin` zu`ra`a`tliligi 1950-90 jılları selektsiya jetiskenlikleri na`tiyjesinde 50 protsentke ko`beydi. Bunday juwmaqqa Batis Evropa ha`m Amerika alımları kelgen. Bunnan keyin, o`simliklerdin` o`siwi ushın optimal sharayatlar jaratılıwı, awıl xojalig`ında mikroprotsesslerdin` usınılıwı menen sortın` zu`ra`a`tliligi o`siwine kosqan u`lesi 80 protsent ha`m onnanda joqarı bolıwı mu`mkin (Urazkeldiev R.A., Kojemyakin E.V., 8 dr.1997).

Diyxanshılıqtın` rawajlanıwı ha`m selektsiyanın` ha`zirgi tendentsiyası - sortın` zu`ra`a`tliligini ko`beytiwdegi u`lesi jaqın jıllarda 60-80 protsentke jetkiziw rejelestirilgen. Bug`an da`lil etip, da`n xojalig`i rawajlandırıwg`a pu`tkil dun`ya ta`jiriybesini ko`rsetiwge boladı. Jer sharının` bir qatar ma`mleketlerinde da`nli eginlerdin` ortasha zu`ra`a`tliligi birqansha o`sken (Kurbanov G., Potokina S., 1995; Kurbanov G., Umarov L., 1999).

Ta`jiriybelerde usı sortlardın` sıpatlaması menen bir qatarda - alıng`an da`n u`lgilerinin` 1000 dana da`nnin` awırlig`i, naturası, tınıqlılıg`i, qabıqlılıg`i, ko`geriw energiyası, ko`geriw uqıplılıg`i tomendegi metodikalar boynsha anıqlandı.

1. 1000 dana da`nnin` awırlig`in anıqlaw, u`lgidegi 500 dana da`ndi eki qaytalaniwda o`lshew arqalı anıqlandı. Ha`r bir varintta 1000 dana da`nnin` awırlig`in anıqlaw eki qaytalaniwda ju`rgizildi.

2. Da`nnin` tegisligin` anıqlaw - 50 gramm da`ndi klassifikatorda elew arqalı anıqlandı. Bunda eleklerde qalg`an bir-birine jaqın fraktsiyalardı biriktirip, olardıń summası anıqlandı.

3. Da`nnin` tınıqlıg`ın anıqlaw diafanaskopta anıqlaw o`tkerildi. Analiz barısı` yasheykası bar kassetanı da`n menen tolıktıradı, ziyatları alıp taslanadı, keyin onı priborg`a qoyıp da`nlerdi jaqtılıq nurı arqalı ko`zden o`tkeredi. Tınıq da`nler anıq ko`riniske iye, tınıq , unlı da`nler nurdı o`tkermeydi ha`m qara bolıp qaladı. Bir bo`legi tınıq da`nler yarım tınıq bolıp ko`rinedi. Ko`zden o`tkeriw tamamlang`annan son` olar sanaladı ha`m arnawlı jurnalg`a protsent esabında u`lgi nomeri ha`m ko`rsetkishi jazıladı.

4. Da`nnin` naturalıq massasın anıqlaw. Naturalıq massa dep q l da`nnin` grammda ko`rsetilgen massası aytıladı. Naturalıq massa biydaydan un shıg`ımın sıpatlawshı belgilerdin` biri esaplanadı. Ol da`nnin` tıg`ızlıg`ı ha`m tolıqlıg`ı, iriligi ha`m forması menen baylanıslı.

Naturalıq massanı anıqlaw bir litrlik purkaldarda ju`rgiziledi. Ta`rezini jıynap, iynag`ashının` shep ta`repine taslar, on` ta`repine – o`lsheuwshi tsilindr jaylastırıladı. Da`n toltırılğ`an tsilindr ta`rezine jaylastırılıp, onın` awırlıg`ı o`lshenedi ha`m jurnalg`a jazıladı.

5. Da`nnin` qabıqlılıg`ın anıqlaw ushın da`n u`lgisinen eki kaytalaniwda t0 g u`lgi o`lshep alınıp, onın` qabıqları ajratılıp, o`z aldına qabıqları ha`m ajratılğ`an da`n massası o`lshenip, alıng`an na`tiyjeler protsentke o`tkerildi.

6. Ko`geriw energiyası ha`m ko`geriw uqıplılıg`ı solod alinatug`ın partiyalar ushın normalanadı. Ko`geriw energiyası ko`rsetkishi 3 sutka ishinde o`nıp shıqqan da`nnin` %ti, ko`geriw uqıplılıg`ı 5 sutka dawamında ko`gergen da`n. bul

ko`rsetkish ma`mleketke pivo ushın arpa tayarlag`anda esapqa alınadı. Standartta ko`geriw uqıplılıg`ı 95 % ten kem bolmawı kerek dep ko`rsetiledi.

II.3. Qaraqalpaqstan Respublikasının` hawa rayına minezleme

Qaraqalpaqstan Respublikası O`zbekstannın` arqa-batıs bo`limindegi og`ada u`lken territoriyanı iyeleydi. Ol arqa, arqa-shıg`ıs ha`m arqa-batıs ta`repten Qazaqstan Respublikası menen tu`slik ha`m tu`slik-batıs Tu`rkmenstan Respublikası tu`slik ha`m tu`slik-shıg`ıs ta`repten Xorezm wa`la`yatı menen shiyeralasadı. Qaraqalpaqstan Respublikası O`zbekstannın` jer maydanının` 32 % jaqın quraydı. Territoriyasının` u`lkenligi jag`ınan Qaraqalpaqstan Respublikası, Gruziya, Armeniya, Ta`jikstan Respublikalarınan a`dewir ko`birek maydandı iyeleydi.

Klimat sharayatı joqarıdag`ı ko`rsetilgen rayonlar menen salıstırğ`anda aytarlıqtay o`zgermeli keledi. Bul tiykarınan Qaraqalpaqstannın` materik ishkerisinde jaylasıwı ha`m du`n`ya ju`zilik okean ja`ne ten`izlerde aytarlıqtay uzaqta ekenligin sıpatlaydı.

Qaraqalpaqstan Respublikasının` klimatı keskin kontinentallıg`ı ha`m ha`dden tısqarı qurg`aqshılıg`ı menen xarakterlenedi. Klimat sharayatının` bunday bolıwı jer ju`zilik okean ha`m ten`iz suwlarınan` og`ada uzaqta bolıwı ja`ne Arktikadan keliwshi suwıq hawa massası ushın irkinishtin` joq ekenligi ku`shli ta`sir jasaydı.

Klimattın` qurg`aqlıg`ı jawatug`ın jawın-shashınlardıń og`ada az mug`darda bolıwınan hawanın jaz waqıtları ju`da qurg`aq bolıp keliwinen bayqaladı. Qaraqalpaqstan Respublikasının` ko`zpsilik bo`zlimi Orta Aziya respublikalarınan` jawın shashın ju`da` az mug`darda jawatug`ın wa`la`yatlarda jaylasqan. Jawatugın jawın-shashınlardıń mug`darı shama menen 100 mm menen sheklenedi. Orta Aziya respublikalarınan` barlıq territoriyları sıyaqlı Nearaqalpaqstan ushın bir

jıllıq jawın-shashınnın` tiykarg`ı massasının` gu`z, qıs, ba`ha`r ma`wsimlerine tuwra keliwı menen, al jazda jawın-shashınnın` haqıyqattan derlik bolmawı menen xarakterlenedi, respublikanın` tek arqa bo`zliminde g`ana Qaraqalpaqstan :stirti menen Aral ten`izi aymag`ında jawın-shashınlardıń jıllıq mug`darının` a`dewir bo`zlimi jaz ma`wsimine tuwra keledi.

Qaraqalpaqstan ushın sonday-aq jıldın` qısqı yarımındag`ı hawa rayının` ayırıqsha turaqsızlıgı ha`m jazdag`ı hawa rayının` bir qansha turaqlılıg`ı xarakterli. Bunday hawa rayı Orta Aziya respublikalarına ulıwma ta`n bolıp, ol atmosfera tsirkulyatsiyasının` ha`r qıylı protsessleri menen tu`sindiriledi. Jıldın` ayaz (qısqı) yarımındag`ı hawa rayının` turaqsızlıg`ı ha`m jawın-shashınnın` tiykarg`ı massasının` qısta bolıwı respublikalar territoriýaların` u`stinde tsiklon qubılısının` rawajlanıwı menen da`lillenedi. Jazda bolsa tiykarg`ı atmosferalıq protsess ku`shli sho`l ken`isliklerinin` u`stindegi hawa massasının` transformatsiyalanıwınan iba`rat. Na`tiyjede bul ma`wsimde Qaraqalpaqstanda ıssı qurg`aq ha`m turaqlı hawa rayı payda boladı (Matmuratov J., 1989).

Qaraqalpaqstan Respublikasının` klimatı ushın onın` Orta Aziya respublikaların` tegislik bo`liminin` arqa shetinde jaylasıwı ha`m onın arqa ta`repinin` ashıq bolıwı u`lken a`hmiyetke iye. Bul temperatura qa`ddinin` ulıwma to`menleniwine a`sirese onın` qıs ma`wsiminde to`menlewine ju`da u`lken da`rejede ta`sir etetug`ın suwıq hawa massasının` irkinishsiz kirip kele beriwine jag`day tuwg`ızadı. Bul jag`ınan Qaraqalpaqstan arqadan, arqa-batıstan ha`m arqa-shg`gıstan kelgen suwıq hawa massaların` Orta Aziya respublikaların` territoriýasına o`ztetugin o`zinshe bir «darwazası» bolıp shıg`adı. Basıp kirgen bul suwıq hawa massaların` ta`sirin olar a`dette birinshi bolıp basınan keshiredi.

Qaraqalpaqstannın` jer betinin` tegislik bolıp keliwıne qaramastan, onın` klimat sharayatı birdey emes. Bul jag`ınan jer betinin` ayırmashılıqları og`ada u`lken rol` oynaydı. Eger suwsız Qaraqalpaqstan U`stirti menen Qızılqumg`a klimat kontinentallıg`ı ayırıqsha keskin ko`zrinisleri ta`n bolsa, suw menen o`zsimliklerge bay og`ada u`lken A`miwdar`ya deltasının` u`stindegi klimat temperatura jag`ınan da, sonday-aq atmosferanın` jerge jaqın qatlamındag`ı

ıg`allılıq rejimi jag`ınan da sezilerlik da`rejede jumsag`ıraq bolıp keledi. Klimatqa Aral ten`izi de belgili da`rejede ta`sir etedi, biraq bul ta`sir ten`izdin` u`stinde ayırıqsha ayqın ko`rinedi. Qaraqalpaqstan Respublikasının` ten`iz boylarındag`ı polosası, onın` ta`siri astında boladı. P.I. Koloskovtın` mag`lıwmatlarına (1942) qaraganda Aral ten`izinin` temperaturalıq ta`sirinin arealı jaz ma`wsiminde barlıg`ı bolıp 100-109 km taraladı. Qıs ma`wsiminde onın` ta`siri anag`urlım qısqaradı.

Qaraqalpaqstan Respublikası klimatının` awıl xojalıg`ına baylanıslı eginlerdin` qoldan suwgarıw awıl xojalıq eginlerinin` ıg`allıqqa degen kemisin` tolıqtırıwga texnikalıq resurslardan a`dewir tolıq ha`m ratsionallı paydalanıwg`a imkaniyat beredi.

Qaraqalpaqstannın` ıqlım sha`rayatı qurg`aq, quyashlı ha`m ıssılıqqa iykemlesken. Topırag`ı o`nimdarlı A`miwdaryanın` jatqılıqlarınan turadı. Ovosh ha`m bag`shılıq Qaraqalpaqstan Respublikasının` ko`p emes bo`legin iyeleydi. Olar tiykarınan ishki talaplarg`a baylanıslı rawajlanbaqta. Qaraqalpaqstanda bag`shılıqtı ha`m ju`zingershilikti rawajlandırıw ushında u`lken mu`mkinshilikler bar.

Qaraqalpaqstanda suwg`armalı diyxansılıqtı, a`sirese paxtashılıqtı bunnan bılayda rawajlandırıw jerdin` meliorativlik jag`dayın jaqsılawg`ada tikkeley baylanıslı.

1. Taqır, taqırlı-sho`pli jerler yag`nıy burın suwg`arılğ`an massivler. Bul jer fondı o`zlestırıwge ko`p qarjı talap etpeytug`ın en` jaqsı jer fondı bolıp esaplanadı.

2. Eginshi kategoriyadag`ı jerlerde birinshige qaraqanda uqsas biraq o`zlestırıw ushın quramalı ila`jlardı qollanıwdı talap etedi.

3. Shor jerler. Bul massivlerdi o`zlestırıw ushın agrotexnikalıq komgidrotexnikalıq bag`dardag`ı kompleks ila`jlar talap etiledi.

4. Bul kategoriyadag`ı jerler, birinshi ha`m eginshi kategoriyadag`ı kiretug`ın ja`ne fondına uqsas bolıp qumlı massivlerdin` arasında jaylasqan, bul jerler egislik ushın o`zlestırıwge ju`da` jaramsız.

Temperaturalardıń summaların` jaylasıwı boyınsha Qaraqalpaqstan territoriyası shama menen u`sh kenlik zonasına bo`zlinedi.

1. Arqa zona ol $48^{\circ} 10'$ arqa ken'liktin' (shama menen Moynaqtın' arqarag'ında) arqa ta'repte jaylasqan. Bul zonada temperaturası $+5^{\circ} \text{C}$ tan joqarıraq bolg'an da'wirde plyus temperaturasının' summası $+4000^{\circ}$ shekem jetedi.

2. Tu'slik zona $0^{\circ} 42'$ arqa ken'likten (shama menen No'zkis qalasınan tu'sligirekte jaylasqan.) Plyus temperaturasının' summaları $+4150^{\circ}$ ha'm onnan da joqarıraq.

3. Orta zona 42° ha'm $41^{\circ} 10'$ arqa ken'liktin' arasında jaylasqan. Bul zonada ortasha plyus temperaturasının' summaları $+4000^{\circ}$ tan $+4150^{\circ}$ shekem jetedi. Joqarı temperaturaldın' ortasha bir jıllıq summaların' jaylasıwına jer betinin' du'ziliside ayrıqsha ta'sirin tiygizedi. Jag'alawlarda ha'm suwg'arılıp egiletug'ın zonalarda (Moynaqta, U'rgenshte, To'zrtkulde) jaylasqan meteorologiyalıq stantsiyalarda plyus temperaturaldın' ortasha bir jıllıq summaları Qızılqumda, Qaraqumda jaylasqan stantsiyalardag'ı salıstırg'anda da $350-550^{\circ}$ qa kem boladı. Qaraqalpaqstan sha'rayatlarında plyus temperatolaldın' summaları jıldan-jılǵ'a ku'shli o'zgerip turadı.

Qaraqalpaqstan Respublikasının' tiykarg'ı awıl xojalıq daqıllarının' termikalıq resurslar menen ta'miyinlengenligi da'rejesin bahalaw boyınsha joqarıda keltirilgen materiallardın' bul resurslardın' tolıq paydalanıwı ushın sha'rayatlarg'a muwapıq keletug'ının ko'rsetip o'tiw za'ru'r.

Biraqta jıllı vegetatsiyalıq da'wirdin' termikalıq resurslardan tolıq paydalanıwı Qaraqalpaqstan sha'rayatlarında hawa rayonın usı da'wir payda bolatug'ın bir qatar zıyanlı qubılıslardın' saldarınan ayırım jag'daylarda qıyınlasıp ketedi.

Hawa rayının' bunday zıyanlı qubılıslarına ba'ha'rgi ha'm gu'zgi suwıq urıwlar hawanın' joqarı temperaturada bolıwı ha'm sog'an baylanıslı payda bolatug'ın hawa qurg'aqshılıǵ'ının' qubılısları jatadı.

Qaraqalpaqstan Respublikasının' temperaturalıq rejiminin' xarakteristikası onın' termikalıq resurslar jag'ınan alg'anda bay imka'niyatlarg'a iye ekenin ko'rsetedi. Termikalıq resurslar 0° , $+51^{\circ}$ ha'm $+10^{\circ}$ tan joqarı temperaturalarg'a iye bolg'an da'wirler ishinde temperaturalar summası menen belgilenedi. Joqarıda

ko`rsetilgenindey-aq temperaturalıq rejimdi xarakterlengen waqıtta, termikalıq resurslardan tolıq paydalaniug`a jıllı, vegetatsiyalıq da`wirdin` basında ha`m aqırında bolatug`ın ba`ha`rgi ha`m gu`zgi suwıq urıwlar kesent etiwı itimal.

Biraq Orta Aziya respublikalarının` klimatının` xarakterli belgisi bul jerlerdegi atmosferalın` jawın shashınlardıń mug`darının` az bolıwına ha`m uzaq jazg`a jawın shashının` derlik dım bolmawına baylanıslı payda bolatugın qurg`aqshılıq bolıp tabıladı.

Qaraqalpaqstan Respublikasında ta`biyiy ıg`allanıw ju`da az. Bul onın` og`ada u`lken termikalıq resurslarınan tolıq da`rejede paydalanılmawının` baslı sebebi bolıp tabıladı.

Qoldan suwgarıw ta`biyi ıg`allanıwdın` kemisin tolıqtırıwg`a imka`niyat beredi. Territoriyanın` ta`biyiy tu`rde ıg`allanıwın to`mendegi jawın shashınlardıń ko`rsetkish mug`darınan ko`riw mu`mkin. 12 keste.

Jer astı suwları sayız bolıp kelgen jag`daylarda jıldın` jıllı waqıtlarının` termikalıq resurslarına paydalaniw protsessi bir qansha ko`beyedi. Qardıń qalın` jawıp jerdi qaplap jatıwı awıl xojalıg`ında ayırıqsha rol oynaydı. Biraq mag`lıwmatlardın` ko`rsetiwinshe Qaraqalpaqstan Respublikasında jer betin qardıń qaplap jatıwı siyrek boladı.

Respublikanın` ta`biyiy ekonomikalıq zonaları boyınsha jaz ha`m qıs aylarının` ortasha temperaturasında u`lken parıqtı ko`rıwge boladı. Mısalı: iyuldın` ortasha temperaturası qubladag`ı suwgarılatug`ın zonada  $+33^{\circ}\text{C}$  shekem joqarılandı. Yanvar ayındag`ı en` to`men temperatura Qubla Aral jag`alawlarında  $-28^{\circ}\text{S}$  bolsa, U`stirtte ja`ne Qızıl qumda  $-37^{\circ}\text{S}$  shekem pa`seyedi. Ayrım jıllarda iyuldegi absolyut maksimum temperatura suwgarılatug`ın zonalarda  $+42^{\circ}\text{C}$ ,  $+44^{\circ}\text{C}$  qa, al Qızıl qumda  $+47$   $+48^{\circ}\text{S}$  qa shekem joqarılaydı. Qaraqalpaqstanda ta`biyiy ekonomikalıq rayonları boyınsha ma`wsimleri boyınsha aylıq ortasha temperaturanı to`mendegi ko`rsetkishden ko`rıwge boladı.

Qaraqalpaqstannın` topıraq qatlamları sho`l sha`rayatında qa`lipleskenlikten ha`r qıylı topıraq tu`rlerin ushıratıwga boladı. Suwg`arılıp egiletug`ın zonada adamlardıń miynet iskerligi na`tiyjesinde strukturalıq jaqtan u`lken o`zgeriske

ushirag'an ma'deniy topıraqlar ushırap, olar respublikanın' tiykarg'ı egislik jer fondın quraydı ha'm onın' maydanı 17,5 mln.ga sonın' 2,1 % egislik ushın paydalanıladı. Awıl xojalıg'ına jaramlı jerler 4213,1 mın' ga, sonnan 2,2 mln. ga jaylaw, 1,4 mln.ga ha'zirgi ha'm song'ı suwg'armalı jerler konturına kiredi.

III Bap. Izertlewler na'tiyjeleri ha'm olardı talıqlaw

III.1. Ta'jriybede paydalang'an arpa sortlarının' sıpatlaması

Ha'zirgi waqıtta O'zbekstanda arpanın' Ayqor, Bolg'ali, Movlono, Afrosiyob, Gulnoz, Temur, Zafar lalmikor erlarda egiw ushın unumli arpa Baysheshek, Nutans-799, Karshinskiy lalmikor sortlari rayonlastirilg'an. Pitkeriw qa'nigelik jumısımızda to'mendegi sortların u'yrendik:

O'nimli arpa 1956 jildan Respublikanın' lalmikor jerlerinde Xorezm walayatınan tısqarı , gu'zgi ha'm ba'ha'rgi egiw mu'ddetlerinde Ma'mleket reestirine kiritilgen. Duvarak (biologiyalıq ba'ha'rgi). Nutans genje turine tiyisli. Masag'i eki qatarlı, toq sarı ren'li, qiltig'i tis ta'rizli, da'ni plenkata'rizli , iri. 1000 dana da'ninin' salmag'ı 48.6-60.0 g. Da'nnin' ortasha zu'ra'atlighi 19.2-20.4 ts/ga. Paydalanıw bag'darı – universal.

Karshinskiy - O'zbekstan da'nshilik ilmiy tekseriw instituti Qarshi tayanış puktinin' seleksion sortı. Sort Samarqand wa'layatı Kattaqorg'an rayonu ma'halliy arpasınan, jeke tan'law jolı menen aratılğ'an.

Avtorlar: Kostenko I.S., Raximova F.Sh. 1994 jildan Qashqada'rya walayatının' suwg'arilatug'in ha'm lalmikor jerlerinde gu'zgi mu'ddetlerde egiw ushın Ma'mleket reestrine kiritilgen.

Biologiyalıq gu'zgi. Pallidum tu'rine tiyisli. Masag'ı altı qatarlı, tig'ız emes, sarı, ren'de. Qiltig'i tis ta'rizli. Da'ni iri, 1000 dana da'ninin' salmag'ı 47,0-50,0 g. Sort tez piser, vegetatsiya dawiri 187 ku'n. O'rtasha da'n zu'ra'atlılighi Qamashi sort sınaw shaxabshasında (2000-2004 sınaw jillari) gektarınan 22,0 tsentnerdi quradı. Sorttin' jatip qalıwg'a shidamlilig'i 3,8 ball, to'giliwge ha'm qurg'aqshılıqqa shidamlilig'i 5,0 ball g'a ten'. Sort qis qa shidamli.

Awıl xojalıq kesellikleri ha'm ziyankesleri menen ku'shsiz da'rejede ziyanlanadi. Sorttin' azıqlıq qasiyeti jaqsı.

Mavlona. O'zbekistan da'nshilik ilimiy tekseriw instituti (AON ilimiy islep shig'ariw birlespesi)nin' selektiion sortı.V-27 (K-25376, Bolgariya) x Tazim

sortlari shatistirilip aling'an duragaydan jekkelep tan'law joli menen jaratilg'an/Mualliflar: Mamatkulov T, Luk'yanova M.V, Aripov Yu.A, Amanov A.A, Djumabaev P.A.

1997 jilda Qashqadarya, Samarqand, Farg'ona wa'layatlarnin' suwg'arilatug'in jerlarida gu'zgi mu'ddetlerinde egiw ushin Ma'mleket reestrine kiritilgen .

Biologiyalıq gu'zgi. Parallelum turine tiyisli. BOSHORI alti qatarlı, tuwrimu'yeshli, toq sarı qısqa. Sobıq kipigi tar ha'm ku'shsiz rawajlang'an . Qiltig'i sarı, sobıg'ına salıstırg'anda 2,0-2,5 ese uzın, ortasha da'rejede. Ren'i ashıq sarı, ortasha u'ikenlikte, ellips formasında. 1000 dana da'nnin' salmag'ı 40,4-48,8 g. 2005-2004 sınaw jıllarında ortasha da'n zu'ra'a'tlılğı gektarina 46,2-56,3 tsentnerga ten'.Orta piser, vegetatsiya da'wiri 195-215 ku'n. Sort to'giliw ha'm jatıp qalıwg'a shıdamlı, qısqa shıdamlılıg'ı 4,7-5,0 ball g'a ten'. Awıl xojalıq kesellikleri ha'm ziyankeslerge shıdamlı.

Nutans 799. O'zbekistan da'nshilik ilimiy tekseriw institutinın' (Da'n ilimiy islep shıg'arıw birlespesi) seleksion sortı. Avtorlar: Aripov Yu.A, Pitonya V.N, Orınbaev T.U. K-16139 (Xitoy jelgilikli sortı) ha'm o'nimli arpa sortların shatıstırıp, son' jeke tan'law joli menen jaratilg'an.

1985 jıldan baslap - Jizzax, Qashqadarya, Samarqand ha'm Sirdarya wa'lyatlarınin' lalmikor jerlerinde gu'zgi mu'ddetlerinde egiw ushin Ma'mleket reestrine kiritilgen.

Duvarak (biologiyalıq ba'ha'rgi). Nutans tu'rine tiyisli. Masag'ı eki qatarlı, ashıq sarı, ortasha uzınlıqta ha'm tıg'ızlıqta, tıg'ızıraq. Masaq qipigi tar, kem rawajlang'an. Qiltig'i uzın, aq, ortasha 1000-ta da'nnin' salmag'ı 59,2-61,4 g. Ortasha zu'ra'a'tlik 2005-2004 sınaw jılları lalmikor sort sınaw shaxabshalarında gektarınan 19,7-21,1 tsentnerdi quradı. Sort respublikanın' sharayatı awır bolg'an qır ha'm a'dir jerlerine jaqsı maslasqan. Kattaqorg'an sort sınaw shaxabshasında ortasha zu'ra'a'tligi 10,6 tsentnerga ten'.

Ortapiser, vegetatsiya da'wiri 200 kun. Issılıqqa ha'm qurg'aqshılıqqa shıdamlılıg'ı joqarı. Jatıp qalıw ha'm to'giliwge shıdamlı 5,0 ball. Awıl xojalıq

kesellikleri ha'm ziyankesleri menen ku'shsiz da'rejede ziyatlanadı. Sort awqatlıq jo'nelisindegi: belok mug'darı -16,9%.

1 keste

Arpa sortlarının` sıpatlaması

Sortlar	Vegetatsiyalıq da'wir, ku'n	maqsetli paydalanıw	keselliklerge ha'm ziyankeslerge shıdamlılıg'ı
O'nimli arpa	190-200	ot-jem, azıqlıq ha'm pivog'a	shıdamlı
Karshinskiy	187-190	azıqlıq ha'm pivo	shıdamlı
Nutans 799.	200	azıqlıq	ortasha shıdamlı
Ba'ha'rgi arpa	90-100	ot-jem, azıqlıq	shıdamlı

Ba'ha'rgi arpa Vodka. Nutans tar tu'rine tiyisli. Biologiyalıq ba'ha'rgi. Mag'lıwmatlarg'a ko're sort pivobap. Ortasha da'n zu'ra'a'tligi 23,3-45,0 ts.di quraydı. 1000 dana da'n salmag'ı 36,5 g. Kesellik ha'm ziyankeslerine shıdamlı.

Sortlardın` usınday selektsion jetiskenliklerin esapqa alıp, o'z izertlewlerimizde arpa sortları da'ninin` texnologiyalıq sıpatlamasın u'yreniwge bag'ıshladıq.

III.2. Arpa jarmasının` ulıwma sıpatlaması

Jarma - da'ndi qayta islew natiyjesinde alınatug'ın unnan keyingi ekinshi o'nim. Da'slep jarma alıw ushın da'nnen gu'l qabıqları (qabıqdar masaqlı da'nlerde) ya'ki miywe qabıqların (greshixada) ajratıw za'ru'r. Bunda insan o'zlestire almaytug'ın (sindire almaytug'ın) birikpeler esaplang'an - kletshatka ha'm gemitsellyuloza mug'darı keskin kemeyedi. Keyinshellı tuqım ha'm miywe qabıqları, sonday-aq aleyron qatlam (aqlaw ha'm sayqallaw) nan ajratıladı.

Da'nge islew beriw protsessi ja'ne dawam ettirilip, zarodish ajratiladi. Sebebi zarodish jarmanin' saqlawg'a shidamlilig'in pa'seytiredi. Tegislew pu'tin da'nde ya'ki da'slepki sindirilg'an da'nde a'melga asiriladi.

Gidrotermik islew beriw ja'rdeminde jarmanin' azıq baplıq ko'rsetkishleri asıp, awqat pisiriwge sarıplanatug'in waqıt qısqaradı. Bunday jarmada belok ıssılıqtan denaturatsiyalanıwı, kraxmal kleysterlanıwı ha'm dekstringe aylanıwı mu'mkin. Isken yaki isip jarılg'an (ma'kke ju'weri ha'm arpa badrag'ı alıwda ha'm jarmanin') bunday o'zgesheliklerinen paydalanıladı.



Jarma o'nimleri.



Arpa jarması

Usı menen birge jarmalar pu'tin, jenshilgen, bo'lingen, zarodishinan ibarat boladı. Masaqlı g'alle eginleri da'ni greshixa miywesı ha'm sobıqlı eginler tuqımının' gu'l qabıg'ınan, bolmag'an ya'ki tolıq miywe ha'm tuqım qabıg'ınan, aleyron qatlam ha'm zarodishinan ajratıp jarma alınadı.

Joqarı azıqbaplıg'ı, jen'il sın'ımlı bolıw ha'm paydalanıw bahası ba'lentligi menen jarma o'z aldına ajralıp turadı. Jarmanı salıstırmalı saqlaw ha'm tasıw an'sat.

Sol sebepli jarma u'y sharayatında, ulıwma awqatlanıw, balalar ha'm dietalıq awqatqa uqsag'an maqsetlerde ken' qollanıladı. Sonday-aq, awqat

konsentratları ha'm konservalang'an o'nimler islep shıg'arıw sanaatında ken' qollanıladı.

Azıqlıq sıpatında arpanın Nutans 799 sortın paydalanıwg'a boladı dep esaplaymız. Ortasha 1000 dana da'ninin' salmag'ı 59,2-61,4 g. Ortasha zu'ra'a'tlik lalmikor sınaw shaxabshalarında gektarınan 19,7-21,1 tsentnerdi quradı.

Ortapiser, vegetatsiya da'wiri 200 ku'n. Issılıqqa ha'm qurg'aqshılıqqa shıdamlılıg'ı joqarı. Sort azıqlıq bap jo'nelisindegi: belok mug'darı -16,9%.

Jarma islep shıg'arıw ka'rxanalarında tayarlanatug'ın jarma assortimentleri. Jarma alıw ushın ha'r qıylı tu'rdegi eginler da'ni isletiledi, bul bolsa o'z na'wbetinde jarma tu'rlerinin' ko'beyiwine alıp keledi. Bunnan tısqarı bir tu'rli da'nnin' o'zinen aling'an jarmalar qayta islew usılına qarap bir-birinen keskin parıq qılıwı mu'mkin.

Sonın' ushın jarmalar forması, o'lshegi, qayta islengen da'n bo'limlerinin' ximiyalıq quramına qarap parıqlanadı ha'm na'tiyjede onı paydalanıw o'zgeshelikleri ha'm anıqlanıp, tu'rlerge ajratıladı. Ayırım jarmalar jarma bo'limleri bir tegisligi ha'm ko'lemine qarap nomerge, sonday-aq qayta islenetug'ın da'nnin' u'lgi ta'rtibine baylanıslı halda tiplerge ha'm markalarg'a ajratıladı. Ha'r tu'rli tu'rge tiyisli jarmalar sortlarga ajratıladı. Sortlarga ajratıw tayar o'nim analizine tiykarlanıp a'melge asırıladı. Jarma sortları quramındag'ı basqa aralaspalar, toyılmag'an, sınıq, aynıg'an da'nlar ha'm jaqsı sapalı yadro mug'darı ko'rsetkishlerine qarap bir-birinen parıq etedi.



Kaloriyalar, kkal: 324, beloklar , g: 10.0; maylar, g: 1.3; uglevodlar, g: 71.7.

Arpa jarmasının` azıqlıq kaloriyalılıg`ı sostavındag`ı beloklar, uglevodlar, vitaminler ha`m mikroelementlerden turadı. Ol kaliy, kaltsiy, fosfor, temir, mis, marganets, tsink, xrom, iod, vitaminler E, PP, B4, B3, B6. Arpa jarmasının` paydalı qasiyetleri: arpanın` eriwshen` kletkası xolestirin mug`darın kemeytiredi, qanda qant mug`darının` ko`teriliwinin` aldın aladı.

100 gr arpa jarmasında 324 kaloriya bar.



Ma`mleketimizdegi jarma tayarlaw ka`rxanalarında tayarlanatug`ın jarma tu`rleri ha`m sortların tayarlaw texnologiyalıq protsessi ha`m bul protsessler haqqında mag`lıwmat beremiz. Jarmanın` sortları ha`m tu`rleri to`mendegishe:

-tarıdan -(aqlang`an tarı (psheno) joqarı, birinshi, ekinshi sortlı), su`liden - jenshilmegen jarma, puwlang`an - joqarı ha`m birinshi sortlı, jariqshalı (xlornaya) badraq, su`li unı, pashaqlang`an jarma (joqarı ha`m birinshi sortlı);

-arpadan - bes nomerli perlovka jarması, u`sh nomerli arpa jarması;

-salıdan – aqlang`an ha`m sayqallang`an gu`rish (joqarı, birinshi, ekinshi sortlar), sing`an gu`rish;

-noxattan – toyılg`an sayqallang`an noxat (pu`tin ha`m jenshilgen), noxat unı;

-ma'kke ju'weriden – sayqallang'an bes nomerli jarma, manna jarması ha'm jenshilgen u'sh nomerli jarma;

-qattı biydaydan - Poltava № 1, 2, 3 ha'm 4 jarması, Artek jarması.

2-kestede jarma alıwg'a mo'lsherlengen da'nnin' sapa ko'rsetkishleri norması haqqında mag'lıwmatlar berilgen. Qayta islew protsessinde tarıdan alınatug'ın jarmanın' shıg'ıwı - 65 %, greshixa-66 %, su'liden - 44-45 %, salıdan - 65 % ge shekem jetedi.

Arpa qayta ishengende bes nomerli jarma shıg'ıwı 40 %, u'sh nomerli arpa jarması shıg'ıwı - 62 %, toyılg'an no'xat shıg'ıwı -73 %, ma'kke juweri jarması shıg'ıwı - 40 %, biyday jarması shıg'ıwı - 63 % ge shekem boladı.

2-keste.

Jarma alıwga mo'lsherlengen da'nnin' sapa normaları

Eginnin' atı	Ig'allıq, % da	patas ara-laspalar mug'darı, %	Pu'sh ha'm kishi da'nler mug'dari, % da	Da'nli ara-laspalar mug'dari, %	Yadro mug'dari, %
Jarmabop tari GOST 6472-60	15,5gasha 13,5 dan joqarı	3 dan joqarı emes	-	6 dan joqarı emes	74 dan pa's emes
Sali GOST 6293-58	15,5 dan artıq emes	2 dan joqarı emes	-	2 dan joqarı emes	74 dan pa's emes
Jarmabop arpa GOST 6378-60	14,5 dan artıq emes	2 dan joqarı emes	2,2x20 mm tesikli elekden o'tkende 5 den joqarı emes	3 dan joqarı emes	Ko'lem awırlıq 605
Makkaju'weri da'ni GOST3202-57	18 qa shekem 15 dan joqarı emes	2 dan joqarı emes	-	3 dan ortıq emes	-

Biraq bul normalar texnologiyalıq protsesstin' sxeması ha'm da'n zaxiraları mug'darina qarap o'zgerip turadı.

Arpa jarması. Arpadan eki tu'rli jarma alınadı: durta'rizli jarma (perlovka) ha'm arpa. Bul jarmalar arpa da'ninin' gu'l qabıg'ın bo'limi miywe ha'm tuqım qabıqları, sonday-aq zarodishin ajratıp alıw jolı menen alınadı. Durta'rizli jarması a'lbette aqlanıwı ha'm sayqallanıwı kerek, arpa jarması bolsa jenshiledi.

Perlovka jarması bo'limler o'lshemine qarap bes nomer (tartıp) ke bo'linedi, arpa jarması bolsa u'sh nomerge ajratıladi. Perlovka jarması №1 ha'm №2

uzınshaq formag'a iye bolıp yadrosı shetleri domalaq boladı, №3, №4 ha'm №5 jarmalar bolsa sharta'rizli du'ziliske iye. Perlovka jarmasının' bir tegislighi ha'm o'lshemleri haqqındag'ı mag'lıwmatlar -kestede berilgen.

3-keste.

Durta'rizli jarmasının' o'lshemleri

Jarma nomeri	Anıqlaw ushın alıng'an ya'ki janma-jan elek tesikleri diametri, mm da		Eki janma-jan elektin' elenbesi ha'm qaldıg'ı norması, %
	<i>Elenbe</i>	<i>Qaldıq</i>	
1	3,5	3,0	80 dan kem emes
2	3,0	2,5	80 dan kem emes
3	2,5	2,0	80 dan kem emes
4	2,0	1,5	80 dan kem emes
5	1,5	-	80 dan kem emes

Arpa jarması jenshilgen yadronın' tu'rli o'lshemdedi ha'm formadag'ı bo'limlerinen ibarat boladı. Olardıń o'lsheimi ha'm bir tegislighi 4-kestede berilgen.

4-keste.

Arpa jarmasının' o'lshemleri

Jarma nomeri	Anıqlaw ushın alıng'an ya'ki janma-jan elek tesikleri diametri, mm da		Eki janma-jan elektin' elenbesi ha'm qaldıg'ı norması, %
	<i>Elenbe</i>	<i>Qaldıq</i>	
1	2,5	2,0	75 dan kem emes
2	2,0	1,5	75 dan kem emes
3	1,5	№ 056	75 dan kem emes

Arpa jarmasinin' sapası GOST 5784 -60 boyisha normalanadı. Arpa jarmasının' ba'rshe tu'r ha'm sortları aq ren'de bolıp, sarg'ımtır ya'ki jasıl tu'ske tawlanadı, da'mi ha'm iyisi bolsa o'zine ta'n normada boladı. Ig'allıg'ı 15 % dan aspawı talap etiledi.

Durta'rizli jarmalarda toyılmag'an (nedodir) dep atalıwshı ko'rsetkish ha'm o'z aldına esapqa alınadı.

Gu'l qabıg'ı qaldıg'ı juyaksheden tısqarı yadro sırtqı ju`zesinin` to`rtten bir bo`limin` quraydı. №1 ha`m №2 durta`rizli jarmanın` yadrosı toyılmag`an esaplanadı. №1 arpa jarmasında bolsa jarmashalar shetinde anıq ko`rinip turg`an gu'l qabıg'ı qaldıqları toyılmag`an esaplanadı.

Durta`rizli jarma ushın toyılmag`an da`n mug`darı 0,7 % dan, arpa jarması ushın bolsa 0,9 % dan aspawı kerek. Toyılmag`an da`n mug`darı bunnan joqarı bolg`anda aralaspı quramına kiritiledi. Toyılmag`an da`n mug`darı 10 g li o`lshenbeni lupa arqalı (5-10 ma`rtege shekem u`lkenlestirip) tekseiriw na`tiyjesinde aniqlanadı. Bunda toyılmag`an da`n ajratıladı, o`lshenedi ha`m o`lshebege salıstırg`anda protsenttegi ko`rsetkishte ko`rinedi.

Durta`rizli jarmada toyılmag`an da`n mug`darı kaliy permanganattin` 2 % li eritpesinde 1 minut dawamında islew beriw jo`li menen aniqlanadı. Islew berilgen o`lshenbe 0,5 minut dawamında ag`ip turg`an suwda juwiladı ha`m jarma filtr qag`azda keptiriledi, toyılmag`an da`n ajratıladı.  $\text{KMnO}_4$  eritpesinde islew berilgen yadro qarayadı, qabıq bolsa bo`yalmaydı ha`m qarayg`an yadroda darhal ko`zga taslanadı. Toyılmag`an da`n ha`m o`z normalarında qayta islengen jarma o`lshenip, 0,01 g ga shekem aniqlıqtıg`ı mug`darda ko`rsetiledi. Toyılmag`an da`n mug`darı KmnO_4 eritpesinde islew berilgennen keyin o`lshenbege salıstırg`anda protsentte ko`rsetiledi.

Arpa jarmasının` sapa ko`rsetkishleri normaları, onın` tu`rlerine ta`n tu`rde 5-kestede ko`rsetilgen. Arpa jarmasının` paydalılıg`ı ha`m bahası - onın` quramındag`ı uglevod kompleksi o`zgesheliklerine qarap aniqlanadı. Arpa jarmasının` kraxmal da`nesheleri salıstırmalı bo`rtedi ha`m kleystrlenedi, sol sebepli durta`rizli jarma uzaq qaynag`annan keyin-a`ste pisedi. Ol o`z formasın jaqsı saqlaydı ha`m baylawshi massa payda qılmaydı. Sonın` ushın durta`rizli jarma go`je tayarlawda ko`p qollanılmaydı, ko`bineşe sharwa ha`m ya`ki basqa suyıq awqatlarg`a salınadı.

Arpa jarması sapa ko'rsetkishleri norması

Ko'rsetkish atamasi	Normalar	
	Durta'rizli	Arpa
Ayriqsha sapali yadro, % dan az emes	99,6	99,0
Sonnan:		
Toyilmag'an da'n, % dan artiq emes (№1, №2-durta'rizli jarma ha'm	0,7	0,9
№1 arpa jarmasi ushin)	0,3	0,3
Basqa aralaspalar, % dan artiq emes		
Sonnan:	0,05	0,05
Mineral aralaspalar, artiq emes	0,05	0,05
Za'rerli aralaspalar, artiq emes		
Sonnan:	0,02	0,02
Bo'lingen, bolik, artiq emes	0,2	0,4
Aqshaq, % dan ortiq emes		

**Jarmanın` organoleptik sapa ko'rsetkishleri.** Organoleptik ko'rsetkish esaplang'an o'nimnin` jan'a aling'anlig'i jarmalar ushin da'nge salistirg'anda qatti talaplardi qoyadi. Usi ko'rsetkish boyinsha bazı bir kemshiligi bo'lmag'an jarma g'ana jaqsı sapali esaplanadi.

**Ren`.** Jarmanın` ren'i aling'an da'nnin` sapasi ha'm tu'rkimine, qayta islew u'silina baylanisli bo'ladi. Jarmani saqlaw sharayati ha'm onin` ren'ine ta'sir ko'rsetedi. Jarmanın` qaramtir ren'i da'n sapasinin` jamanlig'i yaki saqlaw sharayatinin` naqolaylig'inan dalalat beredi (qarayiw aktiv mikrobiologik protsessler na'tiyjesinde ju`z beredi).

Jarma ren'i tiykarinan ku'ndiz quyash nuri astinda (jasalma jaritiw maslamalari ja'rdeminde ha'm ruxsat etiledi) jarmani qara doska yaki qag'az u'stine juqa tegis jayip aniqlanadi.

Iyis. Jarma iyisin ku'sheytiriw ushin oni shinni idisqa salip idisti shiysha menen berkitip, aldinan qizdirip qaynatilg'an suwlı puwlatqishqa jaylastırıladi, 5 minut dawamında jarma qızdırılıp, keyin onin` iyisi aniqlanadi.

Da'm. Jenshilgen jarmadan 1-2 o'lishenmesi (ha'r biri 1 grammdan)ni shaynaw jo'li menen onin' da'mi aniqlanadi. Bunda birden jarmada g'ishirlaw bar joqlig'ı da aniqlanadi.

Jarmanın iyisi ha'm da'mi o'z normada bolıwı kerek. Ha'r tu'rli jat aralaspalar: dımıg'ıw, plislew ha'm t.b.lar bolıwı jarma sapasınan jamanlıg'ınan derek beredi. Jarmalar quramında maylardın' barlıg'ı olardı saqlaw protsessinde ashıwı mu'mkin, na'tiyjede jarmada taxir-ashshı da'm payda boladı.

Arpa jarması durta'rizli jarmag'a salıstırğanda pisiw waqtı qısqa bolg'anlıg'ı sebepli, arpa jarmasınan go'je tayarlawda ko'birek paydalanıladı.

III.3. Arpa da'ninen pivo tayarlawda paydalanıw o'zgehelikleri

Pivo, natural ju'zim sogı menen bir qatarda, en' a'yyemgi ha'm quramı boyınsha quramalı alkogol ishimliklerine kiredi. Alkogolden tısqarı ol ko'p mug'darda azıqlıq ta'repinen bahalı komponentlerden turadı. Sonın' ushın pivo ha'm onın' "yarım fabrikatı" - suslo – jiy jag'dayda qısqı azıqlanıw ratsionında paydalang'an. Bunnan tısqarı pivo xalq meditsinası arsenalına kirgen.

Pivo ishteydi jaqsılaydı, o'siwdi tezlestiredi, fizikalıq rawajlandıradı ha'm den' sawlıqtı bekkemleydi. Xolera epidemiyası da'wirinde xalq arasında tiykarg'ı profilaktikalıq dawa sıpatında turaqlı tu'rde paydalang'an.

Bul ishimlikti xoleranı emlewge paydalanıw R. Kox ta'repinen – "xolera vibrionları pivo ta'sirinde nabıt boladı" degen xabar shıqqannan son' paydalanıp baslang'an [1,3,8].

Ma'lim tariyxiy da'wir ishinde pivo tayarlaw texnologiyası o'zgerislerge ushiradı. Ha'zirgi zaman ishimligi o'zinin' sostavı, da'mi, ren'i, konsistentsiyası ha'm biologiyalıq ta'siri boyınsha a'yemgi ha'm orta a'sirdegi pivolardan parıq qıladı.

Pivonın' ashshı zatlari, basqa ekstraktiv xmel birikpeleri menen psixoaktiv birikpeler kategoriyasına kiredi. Olar sedativ, 6yıqlatıwshı, al joqarı dozada - i gallyutsinogen tılsir ko'rsetedi. Bunnan tısqarı olar, bakteritsid, bakteriostatik

qa'siyetlerge iye ha'm asqazan sog'ının sekreitsiyasına tılsir etedi. Sonın ushın ko'plegen pivo ishiwshiler ashıq ren'li pivo arttıqmashılıqqa iye dep biledi, olarda ashshı zatlar az boladı .

Pivonın aromatlı birikpeleri. Pivonın aromatlılıg'ı ha'm ren'i ashshı zatlardan tısqarı, xmel'den o'tetug'ın biriepelerge baylanıslı. Shama menen 80-90% aromatlı zatlar miritsin, gumulin ha'm kariofillinnen ibarat.

Pivo sostavındag'ı biogen aminler gipertenziyanın rawajlanıwın tımiynleydi, bas awırıw payda etedi ha'm poshkaldı zıyanlaydı.

Azıqlıq qosımtalar. Pivo tayarlawda, basqa azıq awqat tarawlarana u'qsap, ha'r qıylı texnologiyalıq ha'm azıqlıq qosımtalar ken'nen qosıladı, o'ndiriw protsesın tezlestiriw ushın arnalg'an, o'nimnin saqlaw mu'ddetın ko'beytedi, da'min ha'm basqada paydalaniw qa'siyetlerin jaqsılaydı.

Suslo tayarlaw etapında fermentlerden paydalanadı, olar kraxmaldın ha'm quramalı qantlardın a'piwayı qantqa shekem tarqalıwına alıp keledi. Bunday fermentler biologiyalıq ta'sir ko'rsetpeydi, sebebi suslo kaynatılğ'anda denaturatsiyalanadı.

Ishimlikti konservatsiyalaw ha'm onı saqlaw mu'ddetın ko'beytiw ushın og'an ha'r qıylı birikpeler qosıladı, olar drojılar o'siwin basqa mikroorganizmlerdi irkedi, ha'm fermentlerdin aktivligin to'menletedi. Bunday dobavkalarsız pivo tez qarayyadı, da'min joytıdı, al minor komponentlerdin bir bo'legi sho'kpeg'e tu'sedi. Da'slep bunday konservant sıpatında formalinnen paydalang'an. Biraq onın mutagen ha'm teratogen ta'siri ashılğ'annan son formalinnen paydalaniw qadag'an etildi.

Ha'zirgi waqıtta kolloid turaqlılıg'ını asırıwshı ha'm qıylı stabilizatorlar qollanıladı, olar pivonın bo'linip ketiwin ha'm keyinnende pivo "shapkasının" saqlanıp qalıwın ta'miynleydi. 1960-jıllardın aqırına shekem bul maqsette da'n sawlıq ushın ta'sirsiz emes ju'zi aktiv zatlardan paydalang'an.

Pivo o'zinin ko'p tu'rliligi ha'm ha'r qıylı qa'siyetleri menen ajıralıp turadı. V grupp vitaminleri ko'p, xmel aminokislotalarg'a ha'm mikroelementlerge bay,

ekstraaktiv zatlari zat almasiwdi tezlestiredi, kletkalardın` jasariwin payda etedi, ju`rek, qan tamir awiriwlarının` payda bolıwin kemeytedi.

Pivo tayarlaw - en` qıyın texnologiyalardın` biri. Jaqsı ishimlik alıw ushın, ju`da` ko`p ju`mislardi orınlaw za`ru`r. Da`slep original sortlardın` retsepturası, jan`a da`mge iye ishimlikler oylap tabadı. Olardın` fantaziyası, do`retiwshilik jumısı ha`m dietologiyalıq sawatlılıg`ınan paydalanıwshıg`a unamlı ta`repi ha`m o`timliligi esapqa alınadı. "Jigulevskoe" ha`m basqa bag`dardag`ı pivo retseptinde belgili mug`dardag`ı alkohol ya`ki belgili tıg`ızlıqtag`ı suslo islep shıg`ıladı.

Ha`zirgi pivo ishimliklerin tayarlawda, ja`ha`ndegi en` jaqsı nemis texnologiyasınan paydalanadı, bunda barlıq protsessler avtomatlastırılğ`an, barlıq rejimlerdi elektronika qadag`alaydı: temperatura, siltilik mu`darı ha`m kontsentratsiyası.

Da`ndegi azotsız ekstraktiv zatlardın` pivo o`ndirisindegi a`hmiyeti

Da`ndegi azotsız ekstraktiv zatlar tiykarınan uglevodlardan ibarat, olardın` ishinde a`sirese kraxmal ko`p, onın` endospermdegi mug`darı ha`mme uglevodlardın`80% tın` quraydı. Qalg`an bo`limi kamıs qantı bolır, ol tiykarınan da`nnın` zarodışh bo`liminde (shama menen da`nnın` 1,5% tın` quraydı). Uglevodlar da`nnın` periferiyasına qarag`anda oraylıq bo`liminde ko`p jaylasadı. Kraxmal da`neshelerdin` endosperm kletkalarında jaylasıwına qaray da`n unlı yamasa tınıq bolıp bo`linedi. Unlı endospermde iri kraxmal da`nesheleri aralıqları ko`p sandag`ı mayda kraxmal da`nesheleri menen tolıqtırılğ`an, al beloklar az. Tınıq da`nde iri kraxmal da`nesheleri aralıqlarında mayda kraxmal da`nesheleri derlik joq, al belok qatlamları iri ha`m ha`mme aralıqlardı iyeleydi. da`ndegi kraxmaldın` mug`darı eginlerdın` batısqa ha`m arqada o`zgeriwi menen ko`beyedi, yag`nıy belok mug`darına qarsı jo`neliste o`zgeredi.

Beloksız azotlı birikpeler mug`darı tolıq pisip jetilgen, qızbag`an, ko`germegen, yag`nıy standart talapına juwap beretug`ın da`nlerde 2-3 % ten zıyat

bolmawı lazım. Beloksız azotlı birikpeler mug'darı tolıq pispegen da'nler sostavında ko'p bolıp, saqlaw da'wirinde da'n massası qızıwı ha'm mikroorganizmler rawajlaniwi na'tiyjesinde bul birikpeler ko'beyedi. Bul da'nnen un ha'mde nan tayarlawda sapa korsetkishlerinin' pa'sayıwine sebep boladı. Beloksız azotlı birikpeler tiykarınan aminokislotalardan xa'mde amidlardan quralg'an. Pivonın' ashshı zatları, basqa ekstraktiv xmel birikpeleri menen psixoaktiv birikpeler kategoriyasına kiredi. Olar sedativ, uyıqlatıwshı, al joqarı dozada - gallyutsinogen ta'sir ko'rsetedi. Bunnan tısqarı olar, bakteritsid, bakteriostatik qa'siyetlerge iye ha'm asqazan sog'ının' sekreitsiyasına ta'sir etedi. Sonın' ushın ko'plegen pivo ishiwshiler ashıq ren'li pivo arttıqmashılıqqa iye dep bilei, olarda ashshı zatlar az boladı .

Pivonın' aromatlı birikpeleri. Pivonın' aromatlılıg'ı ha'm ren'i ashshı zatlardan tısqarı, xmelden o'tetug'ın biriepelerge baylanışlı. Shama menen 80-90% aromatlı zatlar miritsin, gumulin ha'm kariofillinnen ibarat.

Pivo sostavındag'ı biogen aminler gipertenziyanın' rawajlaniwın ta'miynleydi, bas awırıw payda etedi ha'm poshkaldı zıyanlaydı.

Azıqlıq qosımtalar. Pivotayarlawda, basqa azıq awqat tarawlarana uqsap, ha'r qıylı texnologiyalıq ha'm azıqlıq qosımtalar (пищевие добавки) ken'nen qosıladı, o'ndiriw protsesın' tezlestiriw ushın arnalg'an, o'nimnin' saqlaw mu'ddetın' ko'beytedi, da'min ha'm basqada paydalanıw qa'siyketlerin jaqsılaydı.

Suslo tayarlaw etapında fermentlerden paydalanadı, olar kraxmaldın' ha'm quramalı qantlardın' a'piwayi qantqa shekem tarqaliwına alıp keledi. Bunday fermentler biologiyalıq ta'sir ko'rsetpeydi, sebebi susla kaynatılğ'anda denaturatsiyalanadı.

Ishimlikti konservatsiyalaw ha'm onı saqlaw mu'ddetın' ko'beytiw ushın og'an ha'r qıylı birikpeler qosıladı, olar drojılar o'siwin basqa mikroorganizmlerdi irkedi ha'm fermentlerdin' aktivligin to'menletedi. Bunday dobavkalarsız pivo tez qarayyadı, da'min jaytadı, al minor komponentlerdin' bir bo'legi osadkag'a tu'sedi. Da'slep bunday konservant sıpatında formalinnen paydalang'an. Biraq

onin` mutagen ha`m teratogen ta`siri ashilg`annan son` formalinnen paydalaniw qadag`an etildi.

Ha`zirgi waqıtta kolloid turaqlılıg`ını asırıwshı ha`m qıylı stabilizatorlar qollanıladı, olar pıvonın` bo`linip ketiwin ha`m keynende pıvo “shapkasının” saqlanıp qalıwın ta`miyinleydi. 1960-jıllardıń aqırına shekem bul maqsette da`n sawlıq ushın ta`sirsiz emes ju`zi aktiv zatlardan paydalang`an.

Ha`zirgi zaman pıvo tayarlaw texnologiyaları u`sh stadiyalardan turadı. Birinshi etap - solod tayarlaw. Bul ushın arnawlı arpa sortlarınan ya`ki basqa da`nlerden paydalanadı. Olardı tazalaydı, sortlaydı, dezinfektsiyalaydı ha`m ıg`al ortalıqqa jaylastıradı, bul jerde da`nler ko`geredi ha`m onda kraxmal, fermentler, vitaminler ha`m basqa da zatlar toplanadı. Bunnan son` o`ngen da`nler keptiriledi, o`simsheleri tazalanadı ha`m bir ayg`a qoyadı.

Ekinshi etap - suslo tayarlaw. Solodtın` bo`lingen da`nlerine suw quyıladı. Bul massa, zator dep atalıp, belgili temperaturada kraxmaldın` a`piwayı qantlarg`a bo`liniw protsessi o`tedi. A`sirese xmel qosılğ`annan ha`m massa pisirilgennen son` bul protsess intensiv o`tedi ol susla dep ataladı.

U`shinshi etapta suslo filtrlenedi, suwıtıladı ha`m og`an arnawlı pıvo ashıtqıları kiritiledi. Qısqa waqıt ku`shli ashıwdan son` pıvo massasın to`men temperaturaturada birneshe ha`pte dawamında ya`ki ay dawamında ashıtıwdı dawam ettiriledi. Ha`m na`tiyjede, tayar pıvo filtrlenedi ha`m shiyshalarg`a, bankalarg`a ya`ki boshkalarg`a quyıladı.

Jigirma tonnalı shiysha juwıwshı mashina shiyshalardıń absolyut sterilligin ta`miynleydi. Idısqa quywıdın` ha`mme normaları saqlanadı. Neuyıw eginshi vakuumlaw ha`m ıssı suwdı shiyshag`a pu`rkiw arqalı ondag`ı kisloroda shıg`ıp shıg`arıladı, bul pıvonın` turaqlılıg`ın ta`miyinleydi. Konveyer saatına 8 mın` shiysha qadaqlaydı.

Texnikalıq maqsetlerge arnalg`an arpa da`ni bir qatar ko`rsetkishler menen sıpatlanadı. Olardıń tiykarg`ıları to`mendegiler da`nnin` naturası, ko`geriw energiyası ya`ki ku`shi, ko`geriw uqıplılıg`ı, qabıqlılıg`ı ha`m t.b. Bul ko`rsetkishler standart penen sheklenedi. Ba`ha`rgi arpanın` Vodka sortı -

mag'lıwmatlarg'a ko're pivobap sort. O`rtasha da'n zu'ra'a`tligi 23,3-45,0 ts.di quraydı. 1000-dana da'ni salmag'ı 36,5 g. Kesellik ha'm ziyankeslerine shidamli. Solay etip, pivo tayarlaw quramalı ha'm mashaqatlı protsess. Jaqsı o'nim aliw ushın, shiyki zatqa joqarı talap qoyıladı. Arpa sortları da'ninin` sapası haqqında mag'lumatlar r kesteda keltirilgen.

Da'nnin` iriligi pivo aliwda a'hmiyetlili ko'rsetkishlerdın` biri esaplanadı (12). A'dette 1000 dana da'nnin` salmag'ı 50 g nan kem bolmag'an arpa da'ni pivo aliw ushın paydalanadı. A'debiyattag'ı ta'jriybelerge qarag'anda, O'zbekstannin` ha'r qıylı sort sinew uchastkalarında (5 keste), Unumli apra sortında 1000 da'nnin` awırlıg'ı- 42,0-44,6 g aralıg'ında, Karshinskiy sortında - 41,6-43,8 g., Nutans 799 arpa sortında - 44,2-48,0 g ha'm ba'ha'rgi arpa sortında - 34,3-35,0 g aralıg'ında boldı.

6-keste

Arpa sortları da'nlerinin` texnologiyalıq sıpatlaması

Sortlar	Zu'ra'a`tlık, ts/ga	Belok mug'darı, protsent	1000 dana da'nnin` salmag'ı, g
Unumli arpa	19,2-20,8	13,0-13,6	42,0-44,6
Karshinskiy	22,0	13,2-14,2	41,6-43,8
Nutans 799	19,7-21,1	14,8-16,9	44,2-48,0
Ba'ha'rgi arpa	23,3-45,0	10,4-12	34,3-35,0

Da'nnin` sostavındag'ı belok ko'plegen da'nli eginler ushın unamli ha'm jaqsı ko'rsetkish esaplanadı. Biraq pivo ushın arpa da'nindegi beloktın` mug'darı belgili da'rejede sheklenedi. Pivo tayarlaw ushın belok mug'darı kem bolıw kerek degen pikir bar edi. Biraq, ha'zirgi ko'z qaraslar boyınsha - tiykarg'ısı beloktın` ulıwma mug'darı emes, al onın` sapası degen pikir bar. Izertlewlerge qarag'anda da'nnin` sostavında joqarı molekulyar belok u'lken a'hmiyetlike iye.

Kraxmal mug'darı protsent esabında Ba'ha'rgi arpa sortında - 10,4-12,0%, azıqlıq bag'dardag'ı Nutans 799 sortında - 14,8-16,9% m Unumli arpa sortında –

13,0-13,6% ha'm Karshinskiy sortında – 13,2-14,2 protsent. Pivo tayarlaw ushın kraxmallıg'ı 70 protsentten joqarı sortlar bahalanadı. Solay etip, pivo tayarlaw talaplarına Unumli arpa ha'm Baha'rgi arpa sortları juwap beredi.

Sortlardın' usınday selektsion jetiskenliklerin esapqa alıp, o'z regionlarına kerekli arpa sortları tanlanıp, da'ninın' texnologiyalıq sıpatlamasın u'yreniw a'hmiyetli esaplanadı.

Da'nnin' naturası - onın' iriligin sıpatlawshı birden bir ko'rsetkish. Bizin' ta'jriybemizde ol sortlar (keste 7) boyınsha to'mendegishe o'zgerdi' Qabıqlılıg'ı - arpa da'ni ushın ayırıqsha a'hmiyetlike iye, sebebi pivo tayarlawda qabıqtın' mug'darı to'men sortlar bahalanadı. Bul ko'rsetkish ta'jriybemizde to'mendegi ta'rtipte o'zgeredi' 9,8; 9,4; 9,4 ha'm 9,0 protsent.

Ko'geriw energiyası ha'm ko'geriw uqıplılıg'ı. Jasaw uqıbına iye da'n- un ha'm piske nan ushında A'hmiyetlili ko'rsetkish. Biraq ko'geriw energiyası ha'm ko'geriw uqıplılıg'ı solod alinatug'ın partiyalar ushın normalanadı. Ko'geriw energiyası ko'rsetkishi 3 sutka ishinde o'nip shıqqan da'nnin' Fti, ko'geriw uqıplılıg'ı tsutka dawamında ko'gergen da'n. bul ko'rsetkish ma'mleketke pivo ushın arpa tayarlag'anda esapqa alınadı. Standarta ko'geriw uqıplılıg'ı otFten kem bolmawı kerek dep ko'rsetiledi.

Spirit o'ndirisinde paydalanatug'ın da'nin' ko'geriw shen'ligine joqarı talap qoyadı. Spirttin' shıg'ımı tek da'ndegi uglevodlarg'a (kraxmal ha'm qantlar) emes, sonday aq kraxmaldın' gidrolizleniw da'rejesine ha'm onın' qantqa aylaniwına baylanıslı. Usı maqsette zavodlarda da'n kraxmaldın' keyingi fermentlerden tarxaliwın ta'minlewshi sostavında qant ha'm aktiv amilaza bolg'an solodqa aylanıwı ushın ko'geriledi. Qara biyday, arpa ha'm tarı ko'geriw uqıplılıg'ı owFten kem emes, sulı o0Ften kem emes. Ko'geriw energiyası ha'm jasaw uqıplılıg'ın anıqlaw metodları arnawlı GOST ta ko'rsetilgen.

O`tkerilgen ta`jriybelerdegi mag`lumatlarga qarag`anda (6 keste) ko`geriw energiyası Unumli arpa 95 %, Karshinskiy sortında - 94 % , Nutans799 sortında - 96 %, Ba`ha`rgi arpa sortında -96 protsenti quradı.

Da`nlerdin` ko`geriw uqıplılıg`ı, sortlar boyınsha joqarıdag`ı ta`rtipte to`mendigishe boldı` 97 prots; 96 prots; 96 prots. ha`m 97 protsent.

7 keste

Arpa sortlarının` texnologiyalıq ko`rsetkishleri

Sortlar	Da`nnın` naturası, g/l	Qabıqlılıg`ı, %	Ko`geriw energiyası , %	Ko`geriw uqıplılıg`ı, %
Unumli arpa	740	9.6	95	97
Karshinskiy	720	9.7	94	96
Nutans 799	770	9.4	96	96
Ba`ha`rgi arpa	740	9.6	96	97

Solay etip, ta`jriybede sınalg`an ha`mme sortlardın` da`nleri joqarı ko`geriw energiyası ha`m ko`geriwge uqıplılıg`ı menen ajıraladı. Pivo tayarlaw ushın Unumli arpa ha`m Ba`ha`rgi arpa sortların usınamız.

Azıqlıq ha`m ot-jem maqsetlerine Karshinskiy ha`m Nutans 799 sortlarınan paydalang`an maqul dep esaplaymız.

JUWMAQLAR

1. Izertlewlerge qarag`anda da`nnın` sapa ko`rsetkishleri onı qanday maqsetlerge paydalanıwg`a qaray ozgeredi. Ma`selen azıqlıq maqsetlerge paydalanatug`ın arpa sortlarında – belok ha`m onın` jug`ınlılıg`ı joqarı bahalanadı.

Arpa jarmasinin` azıqlıq kaloriyalıg`ı sostavındag`ı beloklar, uglevodlar, kaliy, kaltsiy, fosfor; mikroelementlerden - temir, mis, marganets,tsink, xrom,iod, vitaminler E, PP, B4, B3, B6 bul jarmanın` bahalılg`ın ja`need arttıradı.

Arpa jarmasinin` ja`ne bir paydalı qasiyetleri: arpa jarmasinın` kaloriyalılıg`ı (324 kkal). Arpanın` eriwshen` kletchankasi xolestirin mug`darin kemeytiredi, qanda qant mug`darinin` ko`terilıwın aldın aladı. Sonın` ushın arpa da`ninen birneshe jarma tu`rleri tayarlanıwı. onı tek o`t-jemge emes, sonday-aq azıqlıq maqsetlerge paydalanıwda ken` mu`mkinshiliklerge iye.

2. Pivo tayarlawda arpa tiykarg`ı o`nim bolıp, - qabıqlı, qabıqtın` mug`darı to`men sortlar bahalanadı. Sort sinew uchastkalarında o`tkerilgen mag`lımatlarga qarag`anda bul ko`rsetkish sortlar boyınsha o`zgeredi, Unumli arpa ha`m Ba`ha`rgi arpa sortları pivo o`ndirisi ushın qolay ko`rsetkishleri menen sıpatlanadı. Olar da`ninin` iriligi ha`m joqarı ko`geriw energiyası menen ajıralıp turadı.

INSAN XIZMETI QA'WIPSIZLIGI

Qawipsizlikti ta'miynlewshi tiykarg'ı sha'rtler

O'ndiriste isletiletug'in mashina ha'm mexanizmler qa'wipsizligin ta'miynlew ushin, proektlew barısında onın qanday jumıs alıp bariwını esapqa alı, jumıs atqariwshı bo'limlerdi jaylastırıwdın iqsham usılların tabıw, og'an forma beriw ha'm qorg'aw qurılmaların jaylastiriw menen birge alıp barılıw za'ru'r. Qorg'aw uskeneleri mu'mkin bolg'anınsha ko'birek ma'selelerdi sheshiwge qızmet etiw kerek. Ma'selen, stanokqa ornatılğan qa'wipsizlikti ta'miynlewshi qapqaqlar tek qa'wipli jaylar tosıg'ı bolıp qalmastan, shawqımdı kemeytiw 8ızmetin`de atkariwı za'ru'r.

Qa'wipsizlik da'rejesi joqarı bolg'an u'skeneler, mısalı, basım astında islewshi kazanlar, kompressorlar, nasoslar ha'm basqalardan paydalıp atırğanda o'ndiriste qa'wipsizlikti ta'miynlew xızmetinin` arnawlı talapların orınlawı sha'rt.

O'ndiris ka'rxanaları elektr tog'ının` tiykarg'ı paydalanıwshıları esaplanadı. Sonday-aq, tsex u'shastkalarında ornatılğan stanoklar elektromagnit tolqınları, radioaktiv birikpeleri ta'sirinde bolıwı mu'mkin, A'llette olardan saqlanıw illjların ko'riw o'z-o'zinen mylim. Bul za'ru'rli ha'm qa'wipli Awhalda hawa ortalıg'ın zıyanlawshı ha'm pataslawshı puwlar, shan'lar ha'm pataslawshı puwlar, shan'lar ha'm gazlardı esapqa aliw kerek boladı.

Mashina ha'm mexanizmlerdin` qa'wipsizligi olardı islep shıg'ırıwg'a paydalanatug'in materiallardın` bekkemligine baylanıslı.

Mashina ha'm mexanizmlerdin` puxta islewini ta'miynlewdegi tiykarg'ı faktorlardın` biri - olardıń Awhalın`ı tekseriwshi a'spab - u'skeneler, avtomatikalıq basqarıw ha'm ten'lestiriwshi qurılmaları menen u'skenelew kiredi. Ayırım jag'daylarda avtomatik basqarıw islemey qalıwı mu'mkin. Onda ulıwma texnologiyalıq protsesslerdi basqarıp atırğanda n islewshi juwapkershiligine tu'sedi

ha'm onın' qa'wipsizligi tolig'ı menen basqariwshı kisi sheberligine baylanıslı. Sonın' ushında o'ndiristi proektlewde, bul u'skenelerdi basqariw kerek bolg'an operator imkaniyatlarını, onın' ruwxıy ha'm fiziologiyalıq ta'replerin esapqa alıw kerek.

A'lbette bir neshe onlag'an shkala, signal ha'm basqa belgilerdi jiberiw shı qadag'alaw - o'lshew qurilmaları Awhalın esapqa alıw ha'm kerekli ko'rsetpeler menen ta'miyinlew, texnologiyalıq protsessti toqtawsız dawam etiw jumısshıdan u'lken sheberlik talap etiwı menen birge, onı ku'shli tolqınlanıwına ha'm ruwxıy sharshawına alıp keledi. Sonın' ushında mshina ha'm mexanizmlerdin' basqariw organları anıq ko'rinetug'ın ha'm a4sat basqarılatug'ın ha'm parqlaw an'sat etip jaylastırıwg'a u'lken itibar beriledi. O'ndiriste jaylastırılátug'ın u'skeneler ha'm priborlar ta'rtip boyınsha jaylastırılıwı, ko'zden o'tkeriw ushın qolay, maylaw, bo'limlerge ajratıp remontlaw, sazlaw, bir orınnan eginshi orıng'a ko'shiriw ha'm basqariw an'sat bolıwı za'ru'r.

Sanitariya va gigienik talaplar

Qurılıp atırg'an territoriyadag'i hawanın' temperaturasi, salıstırma ıg'allıg'ı ha'm ha'reketleniw tezligi GOST 12.1.005-88 «Ish territoriyainıng hawası. Umumiy sanitariya-gigienik talaplari»g'a muapıq bo'lıwı kerek.

Quraydiotning xonalari to'mendegi talaplarga muapıq saqlanishi lozim: hawanın' temperaturasi, salıstırma ıg'allıg'ı ha'm ha'reketleniw tezligi is jaylarındag'i artıqsha ıssılıq, orınlanatug'ın jumistin' awırlıq da'rejesine qaray ha'm yil ma'wsimin esapqa alg'an halda belgileniwi;

O'ndiris, sanitariya-maishiy, shiyki zat ha'm tayyar o'nimdi saqlaw xanalarinin' jaqtılıg'i QMQ 3.01.05-98 «Tabiiy ha'm sun'iy yoritish. Loyihalashtirish me'yorları»na muapıq bo'lıwı ha'mde miynet sharayattaların jaratiw ushın jeterli jaqtılıq ku'shini ta'minlewi;

jaqtılıq asbaplari shan` to`planiwina imkaniyat bermeytug`ın konstruksiyag`a iye bo`lıwı, sonday-aq sing`an taqdirde onın` pa`rsheleri shashilip ketpesligi ushın jabıq bo`lıwı.

Naqolay faktorlar ta`sirine qarsi qorg`aw tadbirlerin a`melge asiriwda na`tiyjeli hawa almasiwi tizimin QMQ 2.04.05-97 «Isitish, ventilyasiya ha`m konditsionerlash» talaplarına muapıq qurıw lazim.

Qurılıs mayda`nlarına qo`yilatug`ın qawipsizlik talaplari

Qurılıs territoriyai bo`ylap to`silgan ha`m onın` territoriyag`a begonalardin` kiriwi sheklengen ha`m qadag`alaw astina alingan bo`lıwı lazim.

Qurılısta transport u`skeneleri ha`m piyadalardin` qurılıs territoriyasında ha`reketleniw sizması islep shigilg`an ha`m tastiqlang`an bo`lıwı ha`mde qurılısqa kiriw ha`m shıg`ıw jaylari ha`mde is jaylarının` ko`rinerli bo`limine asip qo`yılıwı za`ru`r.

Qurılıs mayda`nlari ko`klemzorlastirilg`an ha`m suw quyiw trubalari tarmoqlari menen ta`minlengen bo`lıwı lazim. Maydanlardag`i o`ti jaylari bekkem jabilg`an, suw oqib ketetug`ın inshaatlar menen jihazlangan bo`lıwı kerek.

Jazgi ma`wsimde jollar ha`m o`tiw jaylarına suw sebilgen bo`lıwı kerek. Qısqı ma`wsimde jollar ha`m o`tiw jaylari qardan tazalanıp, qum sebilgen ha`mde binolardin` tamlari qardan, karnizlari bolsa muzdan tazalap turılıwı za`ru`r.

Jolawshilar ushın mo`ljellengen jollar ha`m qurılısqa kiriw jayi tegis, ken`ligi keminde 1,5 m bo`lip, jan ta`repleri devorcha ha`m to`siqlarg`a iye bo`lıwı kerek.

Qurılıs territoriyaida har kuni tozalab ha`m dezinfeksiya qilib turilatug`ın axlat tashlanatug`ın idishlar bo`lıwı shart.

Bina ha`m inshootlarga qo`yilatug`ın qawipsizlik talaplari

Qurılısdagi binalar ha`m xanalar QMQ 2.09.04-98 «Qurılısların` ma`muriy ha`m maishiy binolari» talaplarına muapıq bo`lıwı lazim.

Binalar ha'm xanalardag'i hawanin` temperaturasi, salistirma ıg'allıg'ı ha'm ha'reketleniw tezligi GOST 12.1.005-88 «Ish territoriyainın` hawasi. Umumiy sanitariya-gigienik talaplari»ga muapıq bo'lıwı kerek.

Muntazam islewga mo'ljallengen xonaların` pollariga yog'osh to'shamalar ha'm panjaralar yotqizilgan bo'lıwı, mazkur pol to'shamalari zararlı birikpeler, islep shiqariwdagi kirlar ha'm shanglardan engil tozalengen bo'lıwı za`ru`r.

Binonın` transport u'skenelari kiriw jaylarida darvozalar ha'm signal asbob-uskunalari o'rnatilgan bo'lıwı lazım.

Darvoza taha'mqalari darvozanın` yopiq ha'm oshiq holatida maxsus moslamalar menen bekkem tutib turilgan bo'lıwı kerek.

Transport u'skenelarinın` binoga kiriwi ushın darvoza eni paydalanilayotgan transport u'skenelari enidan ortiq bo'lıwı, darvozaların` balandligi transport u'skenelarinın` balandligidan kamida 0,2 m ortiq bo'lıwı za`ru`r.

Qurılıslarda binolar ha'm inshootlardan paydalaniw halatini turaqlı ku`zetiwi qoyılga`n bo'lıwı kerek.

Ba`rshe islep shiqariw binalari ha'm inshootlari bir jilda keminde eki ma`rte (ba`ha`rgi ha'm gu`zgi ma`wsimde) qurılıs bashılari tayinlag`an komıssiya ta`repinen texnik ko`rikten o'tkerılıwı lazım. Texnik korik xulasalari aniqlang`an kemshiliklerdi joq etiw bo'yınsha ta`dbirler ha'm olardi a`melge asiriw mu`ddetleri ko`rsetilgen da`lalatnamalar menen rasmiylestiriliwı za`ru`r.

Islewshiler ushın qawip tuwdiruwshi ha`lekat tusindegi bu`zilislar tezde saplastırılıwı kerek. Bunda qawipli territoriyalardag'i isler haleket saplastiriw jetilgenge shekem to'xtatip turiliwı ha'm ol jerdegi islewshiler qawipsiz jayga ko'shiriliwı kerek.

Qurılıstın` binalari ha'm inshootlari o`rtten xabar beriwshi ha'm o`rttin` aldın alıwshi avtomatik qurilmalar menen jihazlang`an bo'lıwı lazım.

Kiriw ha'm shıg`ıw jollari tu`rli jismler ha'm a'spab-u'skeneler menen to'sip qo'yılmaslig'i kerek. Evakuatsiya shıg`ıw jo'llarin ba`rshe esikleri bina`dan shıg`ıw jonelisleri bo'yisha ashiliwı za`ru`r.

PAYDALANG'AN A'DEBIYATLAR

1. B. Acton & P. Duncan. Making Mead. Ann Arbor, 1984.
2. R.A. Morse. Making Mead (Honey Wine). N.Y., 1980.
3. A Collection of Mead Recipes. Ed. by J.Miller. WWW-document, 1994.
4. Mead Lover's Digest, issues 1992-1993. On FTP-servers.
5. Floyd's Mead Page. WWW-document, 1995.
6. Atabaeva X., Umarov Z., Bo'riev X.-O'simlikshunoslik, T.Mehnat, 2000, 275 b.
7. Atabaeva X., Ejov M.-"Donli eginlar biologiyasi"-o'quv qo'llanma magistrilar ushun. T.ToshDAU, 2003, 53 b
8. Вавилов П.П. и др. Растениеводство.-Агропромиздат- М.1986.
7. В.М. Ковалев, Н.П. Могильный. Русская кухня: традиции и обычаи. М., 1990.
8. Д.А. Королев. Русский квас. М., 1963.
9. Muranyi Ystvan, Влияние минерального азота на урожай трех сортов озимого ячменя. Farkas Bela. - 1990.-39, N 3.- С.265-273.
10. Гарбар В.А., Королев Н.М. Справочник по охране труда. -Мн` Урожай, 1990.
11. Матмуратов Ж. Агроклиматические условия Северо-западного Узбекистана. - Нукус, Каракалпакстан,- 1989.-256 с.
12. Posipanov G.S.-Rastenievodstvo-M.Kolos, 1997, s.3-95
13. Сауранбаев К.О. Оценка биоклиматических ресурсов и прогноз возможной величины урожая ячменя в условиях богары Юго-Востока Казахстана//Почвозащитная система земледелия на богарных землях Юго-Востока Казахстана. Алма-Ата, 1989. -С.89-94.
14. Трусов Н.В., Хохлова Г.Г. Селекция ячменя на устойчивость к пыльной головне на Северо-Западе России//Тезисы доклада Всероссийской научно-технической конференции. Саратов, 1990. -С.120-121.
15. Шапиро И.Д. и др. Устойчивость сортов ячменя к шведской мухе в условиях стресса вызванного ранней вирусной инфекцией//Тезисы доклада

16. Проблемы селекции зерновых культур на устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям среды. Саратов, 1990- С. 125-126.
17. Uhlik J., Marek V. Изменения содержания аминокислот в зерне мутантов пивоваренного ячменя//Rostl.vyroba-1989-35. 410.-С.1057-1062.