

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ВА
СУВ ХЎЖАЛИК ВАЗИРЛИГИ

АНДИЖОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ

«АГРОНОМИЯ» ФАКУЛЬТЕТИ
УСИМЛИКЛАР ХИМОЯСИ ВА КАРАНТИН ТАЪЛИМ
ЙЎНАЛИШИ

«Ўсимликшунослик ва пахтачилик» кафедраси

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
факультет декани, к.х.ф.н.


К.С.Комилов
« 4 » 08 2015 й



«ХИМОЯГА РУХСАТ ЭТАМАН»
кафедра мудири, доцент.



К.Х.Хушвактов
« 05 » 2015 й

«Агрономия» факультети УХК таълим йўналиши
4-босқич 1-гуруҳ талабаси
САТТАРОВА ДИЛРАБО РАВШАНОВНАНИНГ

БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ

Мавзу: «Ўқув илмий ишлаб чимқариш хўжалиги шартитида
икки нуктали цикадаларни зарарини ўрганиш замонавий
кимёвий кураш чорасини қўллаш»

Илмий раҳбар б.ф.д.,



проф А.Г.Кожевникова

Андижон – 2015 йил

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ВА
СУВ ХЎЖАЛИК ВАЗИРЛИГИ
АНДИЖОН ҚИШЛОҚ ХУЖАЛИК ИНСТИТУТИ
АГРОНОМИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ВА КАРАНТИН
ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИ

Ўсимликлар химояси
ва карантин кафедраси



«ЎСИМЛИКЛАЙМАН»
кафедра мудири

профессор К.Х. Хушвактов

12 2014 йил

4-босқич 1-гуруҳ талабаси Саттарова Дилрабога

битирув малакивий ишини бажариш учун

ТОПШИРИҚ

1. 18.12.2014 й №355 Ст буйруқ билан тасдиқланган.
2. Мавзу: “Ўқув илмий ишлаб чиқариш хужалиги шароитида икки нуктали цикадаларни зарани ўрганиш замонавий кимёвий кураш чорасини қўллаш”
3. Битирув малакавий ишини тугатиш вақти: 01.06.2015 йил.
4. Битирув малакавий ишини бажариш учун керакли маълумотлар : Кириш, Адабиётлар шархи, Тажриба ўтказиш услуби ва табиий иқлим шароити, Ғўза агротехникаси, икки нуктали цикадалар биоэкологияси, динамикаси ва зарари.
5. Битирув малакавий ишини асосий бўлимлари Кириш, Адабиётлар шархи, Тажриба ўтказиш услуби ва табиий иқлим шароити, Тажриба

натижалари, Тажриба майдонида ғўзани ўсиш ва ривожланиш ва бошқалар.

6. Жадвалар рўйхати Тажриба ўтказиш услуги, Тажриба жойини табиий иқлим шароити, Ғўза агротехника тажриба майдонида ғўзани ўсиш ва ривожланиши, икки нуктали цикадаларни динамикаси, Биологик самарадорлик, иқтисодий самарадорлик.

7. Битирув малакавий ишнинг режаси.

№	Битирув малакавий ишнинг қисмлари	Асосий қисмни бажариш вақти	Текширувдан ўтганлик белгиси
1.	Кириш	2014	2014
2.	Адабиётлар шархи	2014-2015	2014-2015
3.	Таждриба ўтказиш услуги	2014	2014
4.	Таждриба ўтказиш жойи ва табиий иқлим шароити	2014-2015	2014-2015
5.	Ғўза агротехникаси	2014	2014
6.	Таждриба натижалари	2015	2015
7.	Биологик самарадорлик	2015	2015
8.	Иқтисодий самарадорлик	2015	2015
9.	Математик тахлили	2015	2015
10.	Хулоса ва таклифлар	2015	2015
11.	Фойдаланилган адабиётлар	2015	2015

Топшириқ берилган вақти: 01.09.2013 йил

Илмий рахбари:  б.ф.д.,проф. А.Г.Кожевникова

Талаба  (Умматова)Сатарова Дилрабо

Саттарова Дилрабонинг “Ўқув ишлаб чиқариш хўжалиги” шaroитида
“Ўзадаги икки нуқтали цикдалар заракунандаларига қарши кураш
чораларини ўрганиш” мавзусидаги битирув малакавий ишига

ТАҚРИЗ

Саттарова Дилрабо “Ўсимликлар химояси ва карантини” таълим
йўналишининг 4-боскич битирувчи талабасидир.

У фаол, истеъдодли, мулохазали, кизиқувчан талабадир. Саттарова
Дилрабо олийгохнинг энг яхши талабаларидан бири ҳисобланади.

Саттарова Дилрабо ўз олдига қўйилган вазифаларни ижросини
таъминлай олди. У мустақил фикрлайдиган, ҳаракатчан талаба. Унинг
иккита илмий мақоласи оммавий ахборот воситаларида чоп этилган.

Мен Саттарова Дилрабонинг малакавий ишини юқори баҳога лойик
деб ҳисоблайман.

Биология фанлари доктори А.Г.Кожевникова



23.03.2015 йил

dy

А.Г.Кожевникова

РУХСАТНОМА

Ўсимликлар химояси ва карантин кафедраси 21.05.2015 йиғилишида
Агрономия факультети Ўсимликларни химоя қилиш ва карантин
таълим йўналиши

4 йиллик курс талабаси Сатторова Дилрабо


Робинсонбековна нинг "Ўқув илмий ишлар чилқори

ишлатиш ишқи ишқдан сикоризини тарқатини ўрнини замонавий
қилибди қўлдан қоралини қўлини.

мавзусидаги битирув малакавий иши қўриб чиқилиб муҳокама қилинди ва
кафедра йиғилишининг № 10 карорига асосан у Якуний Давлат
Аттестация Коммисияси хузурида химоя қилишга рухсат берилди.

Карор аслига туғри деб

Кафедра мудири, б.ф.д.,
проф доцент:



Қ.Х.Хушвақтов

Андижон қишлоқ хўжалик институти Агрономия факультети
Ўсимликлар химояси ва карантин таълим йўналиши бўйича
битирувчи

Саттарова Филарета нинг
битирув малакавий ишига

ТАКРИЗ

Битирув малакавий иши мавзуси "Ўғиз илмий ишлар чикорини
хўжалик маротира икки кунтаи чикорларини ҳарорини
ўрнини ҳамолавий кимий кўрм чорасини кўрм.

Чизмалар сони 12 Тушунтириш ёзуви сони 80
Битирув малакавий ишининг бажарилишини топириққа мос келиши
Топириққа мос келиши

Битирув малакавий ишининг ҳар бир бўлимининг бажарилиши, битирувчи
томонидан фан, техника ва илғор иш усулларини қўлланиши
Битирув малакавий ишининг бажарилиши
ҳарорини бажарилиши

Битирув малакавий ишининг ижобий рўйхати ва тушунтириш ёзувининг
сифати
Топириққа мос келиши
ҳарорини бажарилиши

Битирув малакавий ишида йўл қўйилган камчиликлар
Стилистик ҳатоларга йўл қўйилган
ҳарорини бажарилиши

Битирувчининг умумий таълим ва умумтехника фанлари бўйича
тайёргарлигини баҳолаш (битирувчи билан мулоқот натижаси)
Сўхбат ҳақида Д.Саттарова ўқини ҳарорини бажарилиши
ҳарорини бажарилиши

Битирув малакавий иши бўйича умумий мулоҳаза
Битирув малакавий иши ҳарорини бажарилиши
ҳарорини бажарилиши



Колмаков К. Фамилияси И.Ш.

2015 й

Илмий унвони,

ва лавозими Устим. ва лавозими

М У Н Д А Р И Ж А

1. Кириш	5-15
2. Адабиётлар шархи.....	16-19
3. Тажриба ўтказиш услуби.....	20-24
4. Тажриба ўтказиш жойи ва табиий иқлим шароити.....	25-30
5. Ғўза агротехникаси.....	31-34
6. Тажриба натижалари.....	35
6.1 Тажриба майдонида ғўзани ўсиш ва ривожланиши.....	35-37
6.2 Икки нуқтали цикадаларга қарши замонавий кимёвий кураш чоралари.....	38-42
6.3 Икки нуқтали цикадалар биоэкологияси, динамикаси ва зарари ва зарари.....	43-50
6.4 Икки нуқтали цикадаларни паразит ва йиртқич кушандалари.....	51-52
7. Биологик самарадорлиги	53-56
8. Иқтисодий самарадорлиги	57-60
8.1 Математик анализи	61
9. Хулоса ва таклифлар	62-63
10. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	64-68
11. Илова	69-80

1.КИРИШ

Қишлоқ хўжалик, ҳеч муболағасиз айтиш мумкинки, бутун мамлакатимиз тараққиётига улкан ҳисса қўшаётган фермерлик ҳаракати янги тарихимизда ўчмас из қолдирмоқда.

(И.Каримов 2015 йил).

Маълумки бугунги кунда атроф муҳитни муҳофаза қилиш минг йиллик ривожланиш мақсадларига эришиш йўлида катта аҳамият касб этмоқда. Таъкидлаш керакки дунё миқёсида иқлимнинг ўзгариши ва тараққиёт масалалари бир – бири билан узвий боғлиқ бўлиб Минг йиллик ривожланиш мақсадларига эришишда умуман барқарор ривожланиш жараёнларига бевосита таъсир кўрсатади. Шу нуқтаи назардан қараганда, экологияни муҳофаза қилиш ва атроф муҳитни асраб – авайлаш масалалари марказий Осиё мамлакатлари учун ҳозирги кундаги ўта мураккаб ва долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда.(И.А.Каримов 2014й.)

Таниқли хорижий экспертлар, ижтимоий – сиёсий доиралар ва оммавий ахборот воситалар вакиллари Президент И.Каримовнинг Минг йиллик иқтисодий ривожланишга бағишланган саммитдаги нутқини шарҳлар экан, унда минтақамизнинг асосий муаммолари ишончли тарзда атрофлича таҳлил этилганлигини таъкидладилар.

Уларнинг фикрича Ўзбекистон раҳбарининг нутқи инсоният олдида турган янги таҳдидларга жавоб қайтаришнинг муқобил стратегиясини ишлаб чиқиш учун муҳим аҳамиятга эга ва айнан ушбу нуқтаи назардан Ўзбекистон Республикаси Президентининг Марказий Осиё сув энергетика ресурсларидан оқилона фойдаланиш зарурлиги ҳақидаги ташаббуси алоҳида жалб этади.

Президент И.Каримовнинг нутқида минтақанинг асосий муаммолари ишончли тарзда қисқа ва лўнда баён қилинган. Бундан ташқари Ўзбекистон раҳбари ривожланиш истиқболлари учун амалий чораларни таклиф этган.(Ш.Акинер 2010й).

Таъкидлаганидек, таркибий ўзгаришлар сиёсатини олиб бориш саноатни диверсификациялаш, ишлаб чиқаришни техник ва технологик модернизация қилиш, ахборот коммуникация тизимларини кенг жорий этиш ҳисобидан иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишни таъминлаш 2015 йилда ва ундан кейинги даврда энг устувор вазифа бўлиб қолади.

Шунингдек хусусий мулк ҳамда хусусий тадбиркорлик ривожи йўлидаги барча ғов – тўсиқларни олиб ташлаш, бу соҳага эркинлик бериш, иқтисодиёт ва бошқа соҳаларда давлатнинг иштирокини танқидий қайта кўриб чиқиш, ирригация ва мелиорация ишларини давом эттириш, ерларнинг унумдорлигини янада ошириш, экин

майдонлари таркабини оптималлаштириш, энг янги агротехнологияларни жорий қилиш, фермерлик ҳаракатини янги ривожланиш босқичига олиб чиқиш масалари бундан буён ҳам доимий эътиборда бўлиши қайд этилади.(И.А.Каримов 2015 й.)

2015 йил 16 январ куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурининг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган йиғилиши бўлиб ўтди мажлисда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислам Каримов маъруза килди давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, 2014 йил якунларини сарҳисоб қилар эканмиз, биринчи навбатда, иқтисодиётимиз ва унинг етакчи тармоқларини ривожлантириш борасида барқарор юқори ўсиш суръатларига эришганимизни таъкидлаш жоиз. Мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти 8,1 фоиз, саноат ишлаб чиқариш ҳажми 8,3 фоизга, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 6,9 фоиз, капитал қурилиш 10,9

фоиз, чакана савдо айланмаси ҳажми 14,3 фоизга ошди. Ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг қарийб 70 фоизини юқори қўшимча қийматга эга бўлган тайёр товарлар ташкил этди.

Истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ҳажми 2014 йилда 9,4 фоиз, шу жумладан, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 8,7 фоиз, ноозик-овқат

нооziк-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 10 фоизга ўсди. Инфляция даражаси йил якунлари бўйича 6,1 фоизни ташкил этди. Бу прогноз кўрсаткичларига нисбатан сезиларли даражада пастдир.

Ўтган йили солиқ юки 20,5 фоиздан 20 фоизга, даромад солиғи ставкаси эса 9 фоиздан 8 фоизга камайтирилган бўлса-да, давлат бюджети ялпи ички маҳсулотга нисбатан 0,2 фоиз профицит билан бажарилди. Банк тизимидаги ислохотлар иқтисодиётимизнинг барқарор ўсиш суръатларини таъминлашда энг муҳим омил бўлди. Бунинг натижасида тижорат банкларининг жами капитали 25 фоизга ошди. Банк тизимининг мустаҳкамланиши 2014 йилда Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасини 12 фоиздан 10 фоизга, тижорат банкларининг кредитлар бўйича фоиз ставкасини ҳам шунга мос равишда камайтириш учун зарур имкониятлар туғдирди. Банklar томонидан фақат ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва технологик янгилаш дастурларини молиялаштиришга йўналтирилган кредитлар ҳажми 2013 йилга нисбатан 1,2 баробар, айланма маблағларни тўлдириш учун ажратилган кредитлар эса 1,3 мартадан зиёд ошди. Ўтган 2014 йилда 500 дан зиёд янги корхона, биринчи навбатда, кичик бизнес субъектлари экспорт фаолиятига жалб этилди.

Ташқи савдо балансидаги ижобий сальдо 180 миллион долларни ташкил қилди, мамлакатимизнинг олтин-валюта захиралари

1 миллиард 600 миллион долларга кўпайди. Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки ҳузурида махсус ташкил этилган Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспортини кўллаб-қувватлаш жамғармасининг роли бу борада тоборашиб бормоқда. Кичик бизнес субъектлари томонидан статистик ва солиқ ҳисоботларини тақдим этиш механизмлари сезиларли даражада соддалаштирилди. Бугунги кунда тадбиркорлик субъектларининг 98 фоизи солиқ ва статистика ҳисоботлари топширишни, божхона декларацияларини расмийлаштиришни эски усулдаги қоғоз тўлдириш йўли билан эмас, балки бевосита — электрон шаклда амалга оширмоқда.

Саноатнинг енгил, озиқ-овқат ва қурилиш материаллари ишлаб чиқариш каби кўп меҳнат талаб қиладиган тармоқларида ишчиларнинг энг кўп сони илгариги 100 кишидан 200 кишигача оширилгани кичик бизнесни рағбатлантириш борасидаги чора-тадбирлар тизимидаги муҳим қарор бўлди.

Президентимиз қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳақида гапирганда, шуни алоҳида таъкидлади, бу соҳада биз кўлга киритган

улкан марралар, аввало, фермерларимиз, қишлоқ хўжалиги мутахассислари ва қишлоқ тараққиёти билан боғлиқ тармоқларда меҳнат қилаётган юз минглаб юртдошларимизнинг фидокорона

меҳнати, билим ва тажрибасининг самарасидир. 2014 йилда қишлоқ меҳнаткашлари қандай оғир синовларга дуч келганини ҳаммамиз яхши биламиз дея таъкидлади юрт бошимиз. Совуқ кунлар одатдагидан кўпроқ бўлди. Бу, айниқса, баҳор ойларида янада кўпроқ сезилди. Ёздаги сув танқислиги, вегетация давридаги кучли шамол ва бўронлар, кузнинг анча эрта ва салқин келгани соҳа меҳнаткашлари учун кўплаб жиддий муаммоларни туғдирди.

Ана шундай қийинчиликларга қарамасдан, деҳқон ва фермерларимизнинг мардонавор меҳнати, замонавий агротехнологияларни жорий этиш ҳисобидан 3 миллион 400 минг тоннадан зиёд пахта, мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги тарихида биринчи марта 8 миллион 50 минг тонналик юксак ғалла хирмони бунёд этилди. Шу фурсатдан фойдаланиб, юртбошимиз ушбу юксак минбардан туриб, пахтакор ва ғаллакорларимизга, барча-барча

қишлоқ меҳнаткашларига қаҳрамонлик намунаси бўлган, машаққатли ва шарафли меҳнати учун ўз номидан, бутун халқимиз номидан яна бир бор чуқур миннатдорлик изҳор этди.

Маълумки, қишлоқ хўжалигини ислоҳ этишда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини тубдан яхшилашга алоҳида эътибор берилмокда. Бу вазифа энг муҳим устувор йўналишлардан бири бўлиб келган ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолади.

Чунки қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги, мамлакатимизнинг иқтисодий ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, нафақат қишлоқ меҳнаткашлари, балки бутун Ўзбекистонимиз аҳолисининг моддий фаровонлигини ошириш бебаҳо бойлигимиз бўлган еримизнинг унумдорлиги, унинг сифатини мунтазам яхшилаб бориш билан узвий боғлиқдир.

Ўтган даврда бу борада кўрилган чоралар натижасида 1 миллион 700 минг гектар суғориладиган ернинг мелиоратив ҳолати яхшиланди. Бу жами экин экиладиган майдонларнинг ярмидан зиёди демакдир.

Ана шундай ишлар туфайли сизот сувлари энг оғир даражада, яъни, 2 метргача юзада жойлашган ерлар қарийб 500 минг гектарга ёки учдан бирига камайди, кучли ва ўртача шўрланган ерлар эса 100 минг гектарга ёки 12 фоизга қисқарди. Мелиорация тадбирлари амалга оширилган экин майдонларида пахта ҳосилдорлиги гектарига

ўртача 2-3 центнер, бошоқли дон экинлари бўйича эса 3-4 центнерга ошгани бу борада эришган энг муҳим натижадир. Агарки бу рақамларни гектарларга кўпайтирадиган бўлсак, амалга оширган ишларнинг самараси янада яққол намоён бўлади.

Қишлоқ хўжалигини таркибий ўзгартириш ҳақида сўз юритганда, аввало, пахта экиладиган ерларни оптималлаштириш ва бошоқли дон экинлари, сабзавотчилик, боғдорчилик, узумчилик учун ажратилган

майдонларни кенгайтириш ҳисобидан экин майдонлари таркибида

ўзгаришлар амалга оширилганини қайд этди. Масалан Андижон, Косонсой, Чортоқ, Ўрта Чирчиқ, Ўзбекистон ва Бувайда туманларида пахта экин майдонлари қисман қисқартирилди, Асака, Янги-йўл ва Жомбой туманларида пахта экишдан бутунлай воз кечилди. Шу асосда пахтадан бўшаган 30 минг гектардан ортиқ суғориладиган ерда дон экинлари, сабзавот, картошка етиштириш йўлга қўйилди, боғ ва узумзорлар барпо этилди.

Натижада 2012 — 2014 йилларда пахта етиштириш ҳажми сақланган ҳолда, сабзавот етиштириш 16,3 фоиз, полиз экинлари 16,6 ва мева етиштириш қарийб 21 фоизга ўсди. Қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини оширишга ҳосилни нобуд қилмай, сақлашга қаратилган ягона сиёсий шакллантиришни амалга ошириш, ўсимликларни зараркунанда касаллик ва бегона ўтлардан юқори самарали, кам захарли экологик ҳавфсиз кимёвий ва биологик воситалардан фойдаланган ҳолда ишончли ҳимоя қилишга асосланиши лозим. Энг муҳим қишлоқ хўжалик экинларини ашаддий зараркунанда ва касалликлардан уйғунлашган ҳимоя тизимида биологик усул ҳамон етакчи ўринда туради. Энтофагларни самарали қўллаган ҳолда ва атроф муҳит мусаффолигига путур етказмаган ҳолда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш ҳажмини кескин

ошириш ва йиғиб олинган ҳосилни яхши сақлашни таъминлаши зарур. Бу режаларни амалга оширишда албатта қишлоқ хўжалик экинларини зараркунанда касаллик ва бегона ўтлар салбий таъсиридан ҳимоя қилиш муҳими аҳамиятга эгадир. Ғўза зараркунандалар ва касалликлар билан қаттиқ шикастланадиган ўсимликлар қаторига киради. Уни бир қатор ҳашаротлар ва каналар, сўрувчи ҳвмдв кемирувчи зарар етказадик, уларга қарши кураш вақтида чора – тадбирлар ўтказилмаса, ҳосилнинг анчагина қисимни едириб қўйиш мумкин. Шу қаторда биз Андижон вилояти Ўқув – ишлаб чиқариш хўжалигида ўтказган тажрибамиз ҳам ғўза ниҳолларини сўрувчи зараркунанда – *Kyboasca bipunctata* билан зарарланишни олдини олиш мақсадида тажриба ўтказдик.

Мавзунинг долзарблиги. Андижон вилояти шароитида гузага зарар келтирувчи цикада-ларни урганиш назарий ва амалий аҳамиятга эга, чунки улар гузани ривожланиши учун хавфли ҳисобланади. Цикадалар фаунаси буйича Андижон вилояти шароитида В.В.Яхонтов, Г.К. Дубовский, А.Г. Кожевникова, Х.А. Сулаймонов, А.Холмирзаев ва З.М. Муминовалар илмий-тадқиқотлар олиб боришган.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Ўқув илмий ишлаб чиқариш хўжалиги шароитида икки нуқтали цикадаларни зарарини ўрганиш замонавий кимёвий кураш, мазкур ишни асосий мақсади.

Қўйилган мақсаддан келиб чиқиб қуйидаги вазифалар белгиланди: Андижон вилояти шароитида ғўза икки нуқтали цикадаларни ўрганиш ва унга қарши кураш чоралари.

- Ғўза ўсимлиги ўсиши ва ривожланиши

- Ғўза икки нуқтали цикадаларининг ривожланиш динамикасини ўрганиш ва зарарини аниқлаш;

- Қўлланган кимёвий курашни биологик самарадорлигини аниқлаш ва қўлланилган кимёвий курашни самарадорлигини аниқлаш.

- ишлаб чиқариш хўжалиги шароитида пахта майдонларига зарар келтирувчи цикадаларга қарши курашиш чораларини ўрганиш ва қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришига амалий тавсиялар бериш.

Ишнинг мақсади ва вазифалари Ғўза зараркунандалари бўлган зарарли икки нуқтали цикадаларни зарарини ўрганиш ҳамда уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш мазкур ишнинг асосий мақсади ҳисобланади. Қўйилган мақсаддан келиб чиқиб қуйидаги вазифалар белгиланди:

- Андижон вилояти Андижон тумани пахта майдонларига зарар келтирувчи икки нуқтали цикадаларни зарарини ўрганиш;

- Ёўзани зарарловчи икки нуқтали цикадаларини биологияси, тарқалиши ҳамда ривожланиш динамикасини ўрганиш;

- Ёўзани ўсиши ва ривожланиши;

- Ўқув илмий ишлаб чиқариш шароитида пахта майдонларига зарар келтирувчи икки нуқтали цикадаларга қарши кураши чораларини ўрганиш ва қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришига амалий тавсиялар бериш.

Хулоса ва таклифларининг қисқача умумлаштирилган ифодаси.

Тадқиқотлар натижасида Андижон вилояти пахта далаларига зарар келтирувчи икки нуқтали цикадалар зарари ўрганилди. Ёўзани зарарловчи тури яъни икки нуқтали цикадаларни биологияси ҳамда ривожланиш динамикаси ўрганилди, уларга қарши кураш чораларини олиб борилди ва фермер хўжаликларини амалий фаолияти олиб бориш учун етарли даражада ўрганилди.

2. АДАБИЁТЛАР ШАРХИ.

Ўсимликларнинг нормал ва эркин ўсишига ҳар хил касалликлар, заракунандалар ва ёввойи ўтлар ҳалақит беради.

Заракунандалар келтирадиган зарарнинг олдини олиш ва лозим бўлганда кураш чоралари ўтказиш учун табиатдаги фойдали ва зарарли турларни, бир-биридан фарқ қилиш лозим.

Айниқса, ҳашоратлар орасида заракунанда турлар жуда кўп, уларнинг кўриниши, тузилиши ҳаёт кечириши ва хатто, учраш жойлари ҳам бир-биридан фарқ қилади. Ўзбекистонда ғўзага зарар етказувчи ҳашорот турлари 100 дан ортади, бедазорларда бўлса бундан ҳам кўп тур учрайди. (Р.О.Олимжонов, 1977)

Цикадалар кам ўрганилган ҳашаротдир. Улар хавли заракунанда бўлиб, ўсимликларнинг вирусли касалликларини ташувчи ҳисобланадилар. Бироқ ҳозиргача Андижон вилояти, Андижон тумани шароитида тарқалган турлари ва зарари ўрганилмаган.

Бизнинг “Ўқув илмий ишлаб чиқариш хўжалиги шароитида икки нуктали цикадаларни зарарини ўрганиш замонавий кимёвий кураш чорасини қўллаш мавзусидаги ишимиз илк изланиш ҳисобланади.

Марказий Осиёда цикадаларни ўрганишда А.Д.Емельянов (1961, 1968, 1972), В.Н.Логвиненко (1975, 1978),

Г.К.Дубовский (1957, 1966, 1979, 1980, 1985), А.А.Захваткин (1986), А.Н.Кириченко (1987, 1989), Х.А.Сулаймонов (1990, 1995, 1999). А.Г.Кожевникова (2001, 2010, 2014, 2015), каби олимлар ўз ҳисобларини қўйганлар.

Ўзбекистонда цикадалар заракунандаси жуда кам ўрганилган. Маданий экинларга зарар келтирадиган цикадаларнинг барча турлари ҳалигача тўлиқ аниқланмаган.

В.Н.Кузнецов (1999) маълумотиға кўра дала,сабзавот, техник экинлар ҳамда доривор ўсимликларни 23 турдаги цикадалар – заракунандалари зарарлайдилар.

Х.А.Сулаймонов (1999) ”Ўзбекистоннинг жанубидаги яйлов ва дала экинлари 26 турдаги цикадалардан зарарланади”. деб айтган.Фарғона водийсидаги цикадаларни ўрганишда кўплаб изланишлар олиб борган олим Г.К.Дубовский (1960,1968,1972,1978,1980,1981,1990,1998,1999) ҳисобланади. Ўзбекистондаги қишлоқ хўжалиги экинларининг цикадалар зараркунандаларини ўрганишда З.М.Мўминова (2001,2005)

А.Г.Кожевникова (1979,1980,2000,2006,2010), Х.А.Сулаймонов (2011) лар кўплаб изланишлар олиб борганлар. Профессор А.Г.Кожевникова (2012,2013) маълумотиға кўра Андижон вилоятида 208 турдаги цикадалар аниқланган.Улар 112 авлод ва 11 оилаға мансуб оилаға мансуб бўлиб, оилаға мансуб бўлиб, ушбу оилалар таркибидаги

турлар куйдагича тақсимланади. Cixiidae -10 тур, Delphacidae - 16 тур, Derdidae - 1 тур, Dictyopharidae – 7 тур, Tropiducidae – 1 тур, Tettigometridae – 4 тур, Yssidae – 11 тур, Cicadidae -3 тур, Cercopidae – 7 тур, Membracidae – 1 тур, Cicadellidae - 147 тур, турни ўз ичига олади. Менинг ўзанинг икки нуқтали цикада заракунандалари ва уларни озиқланиши алоқалари мавзусидаги ишимда Д.Саттарова (2015) беда, пахта, буғдой, арпа, маккажухори ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларини заралайдиган цикадаларни ўрганишга бағишланган бўлиб, унда уларни озиқланишлари, зарари, қарши кураш чоралари, цикадалар заракунандалари ва энтамофаглари ўрганилган. А.Г.Кожевникова (1979,2013 2014 2015) пахтанинг турли навлари (Тошкент-1, Тошкент – 3, Андижон 55, Андижон - 36, АКХИ ва бошқалар) ни цикадалар зарарига чидамлилигини ўрганган. Цикадаларга қарши курашда пестицидларни қўллаш уйғунлашган химоя қилишнинг бошқа чора тадбирлари билан биргаликда ўтказилганда яхши самара беради.

Кейинги йилларда ўза зараркунандаларига қарши ишлатиладиган кимёвий дориларнинг – инсектицидларнинг турлари кўпайтирилди. (Ш.Х.Хўжаев, Н.Саттаров 2012). Бу препаратлар юқори самарадор ва ишлатишга қулай бўлиш билан бир қаторда ўсимликлар дунёсига ва иссиқ қонли хайвонлар учун камроқ хавфлидир, (Ш.Т.Хўжаев 2014).

Хозирги даврда ғўза заракунандаларига қарши биологик кураш чораларини қўлланишига катта эътибор бериляпти (А.Ш.Хамраев 2015).

Республикамизда фойдали хашорот – кушандаларининг турларини ва сонини урчитиш йўли билан кўпайтириш учун саккиз юздан ортиқ биологический лабораториялар самарали ишлаб турипти (Б.А.Сулаймонов, 2015).

3. ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ УСЛУБИ

Тажрибамиз 4 қайтариқ 3 вариантдан иборат бўлиб ғўзани “АКХИ -1” навидан олиб борилади. Экиш схемаси 90 х 10.1. Дала тажрибалари Андижон вилояти, Андижон тумани, “Ўқув илмий ишлаб чиқариш тажриба” хўжалиги далаларида олиб борилади. Икки нуқтали цикадалар заракунандалари экологияси, биологияси, зарари, замонавий кимёвий воситани таъсирини ўрганиш бўйича тажрибалар олиб борилади. Ҳар бир вариант 8 қаторли, делянкаларни узунлиги 10 метрдан бўлиб, эни 7.2 метрни ташкил этади. Ҳар бир делянкани умумий майдони 720 м² ни ташкил қилади. Тажрибани умумий майдони 8640 м² ни ташкил этади. Ҳар бир вариантдан ҳисоблаш учун 100 тадан ўсимлик танлаб олинади. Барча фенологик кузатувлар Ўз ЎХКИТИ (2004) Ўз ПИТИ (2007) услубий қўлланмалар асосида олиб борилади. Тажриба натижалари математик таҳлил Б.А.Доспехов, 1985 услуби бўйича аниқланади.

Тажриба майдонида ўсимликларни ўсиш ва ривожланиш ҳар ойда ҳамда икки нуқтали цикадаларини ривожланиш динамикаси ва зарарини ҳар 10 кунда кузатиб турилади.

Тажриба тизими № 3.1- жадвалда келтирилган.

Тажриба тизими

3.1 жадвал

№	Вариантлар	Кўрсаткичлар
1	I – Вариант – Standart	Икки нуктали цикадалар зарақунандасига ҳеч қандай кураш ўтказилмайди.
2	II – Вариант – Андоза	Икки нуктали цикадалар зарақунандасига қарши 40% эм.к Данадим 2,5л/га.
3	III – Вариант – Тажриба	Икки нуктали цикадалар зарақунандасига қарши 1,8%эм.к, Эрроу , 0,4 л/га



3.1. Расм. Тажриба ўтказиш жойида.

1. Саттарова Дилрабо

ТАЖРИБА СХЕМАСИ

3.1 – жадвал

I- вариант		II - вариант		III - вариант		I- вариант		II - вариант		III – вариант		I- вариант		II - вариант		III - вариант		I- вариант		II - вариант		III - вариант	
1- қайтарик						2- қайтарик						3 - қайтарик						4 - қайтарик					

I Вариант - Standart

II Вариант – андоза – 40% эм.к Данадим, 2,5л/га

III Вариант – тажриба – 1.8 % эм.к Эрроу 0,4 л/г



3.2. Расм. Коллекция тайёрлаш.

1. б.ф.д., профессор А.Г.Кожевникова
2. Саттарова Дилрабо

4. ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ ЖОЙИ ВА ТАБИИЙ ИҚЛИМ ШАРОИТИ

Икки нуктали цикадалар факат пахта хосилига эмас, балки сабзавот, беда, маккажухори, арпа ва дуккакли дон экинлари хосилига ҳам катта зарар етказади. Бизнинг тажрибамиз Андижон вилояти, Андижон тумани, “ Ўқув илмий ишлаб чиқариш тажриба” хўжалигининг суғориладиган ўтлоқи бўз тупроқларида ўтказилди.

Ўқув илмий ишлаб чиқариш тажриба хўжалиги Андижон вилоятининг шарқий томонида жойлашган, вилоят марказидан 17 км узоқликда жойлашган. Хўжаликнинг ҳудудий чегараси қуйдагича: шимолда Избоскан тумани, жанубда Андижон тумани маркази, шарқда “Юсуфхон” фермер хўжалиги, ғарбда эса Қора дарё билан чегарадошдир. Ўқув илмий ишлаб чиқариш тажриба хўжалигининг барча экин майдонлари асосан насос орқали суғорилади. Умумий ер майдони 210 гектар бўлиб, 100 гектар ғўза, 80 гектар буғдой, 25 гектар шоли, боғ ва бошқа экинлар экилган . Хўжалик тупроғи ўтлоғи тупроқ ҳисобланади. Бу тупроқларда қишлоқ хўжалик экинларининг ўзлаштирилиши осон бўлган моддалар: чиринди, азот, фосфор, калий ва бошқа озуқа элементлар янги ўзлаштирилган тупроқларга нисбатан 1,5-2 баробар қупдир.

Тупроқнинг унумдорлик даражасини белгиловчи асосий омиллардан бири тупроқнинг механик таркибидир. Унинг физик ва химик хусусиятларини аниқлашга ёрдам беради. Тажриба даласининг тупроғи механик таркиби бўйича ўртача қумоқдир. Тупроққа ишлов бериш вақтида унга зичлашмайди. Сув ўтказувчанлиги, ионни тутиш структураси яхши.

Ёғингарчиликдан сўнг кучли қаталоқ бўлмайди. Сизот сувининг сатхи 2-3 метр. Тупроқнинг физик хоссалари билан тупроқ намлиги, ушбу тупроқнинг ҳосилдорлик даражасини оширишда катта аҳамият ўйнайди. Тупроқнинг юқори ҳосилдорлик даражасини оширувчи омиллардан бири бу агрокимёвий моддалар билан таъминланганлигидир. Бундай моддаларга гумус, азот, фосфор, калий киради. Гумус тупроқдаги ўсимлик ва ҳайвонот организмлари қолдиқларининг чириш натижасида ўзгарган тўқ тусли мураккаб органик бирикмадир.

Ўқув илмий ишлаб чиқариш тажриба хўжалигининг тупроқларига биров характеристика берадиган бўлса, гумус миқдори ҳайдов қатламида 1-1,5% ни ташкил этади. Тупроқда чириндиларнинг кўпайиши билан азотнинг миқдори кўп бўлиши унинг унумдорлик даражасини белгиловчи асосий кўрсаткичлардандир.

Тупроқдаги фосфор миқдори 0,182дан, 0,295% гача умумий калий эса 0,566%дан 1,264%гача оралиқда. Бу жуда оздир. Харакатчан фосфор элементи тупроқда 44-56 мг/кг, ал машинаувчи калий 115,5-136,6 кг/мг оралиқда аниқланади. Тажриба ўтказилган ҳудуд иқлими бўйича мўътадил тоғ олди, ярим чўл минтақасига киради. Водийнинг ҳар томонлама тоғлар билан ўралганлиги учун иқлим кўрсаткичларидаги ўзаришлар аста секинлик билан ўзгаради. Вилоят ўзига хос мураккаблик хусусиятига эга. Яъни ўсимликларнинг ўсув даврида ёғингарчилик умумий миқдорининг оз бўлиши ёз ойларида об-ҳавонинг ва тупроқнинг исиб кетишига тупроқдаги намликнинг буғланиш даражасини ошишига олиб келади. Фойдали ҳарорат йиғиндиси 2370-2400*С га температура 10*С юқори ҳароратли кунлар 220-225 кун, куз фаслида биринчи совуқ тушиши ноябр ойининг иккинчи ўн кунлигига тўғри келади.

Кўп йиллик маълумотларга қараганда, тупроқда биринчи қор қопланиш декабрнинг охирида ҳосил бўлади. Эрта баҳорда ер устидан қорнинг кетиши феврал ойининг охири март ойининг бошларига тўғри келади. Қиш даври оз бўлиб, ёғингарчилик кўп йиллик ўртача 206 мм ни ташкил этади, бу ёғингарчиликнинг 70-80% қиш ва баҳор ойларида тўғри келади. Буғланиш даражаси эса юқори.

Йил давомида қаттиқ совуқ бўлмаган кунлар кўплиги, ёз ойларида об-ҳавонинг ва тупроқ ҳароратининг юқори бўлиши ушбу хўжалик ерларида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари: ғўза,буғдой, полиз экинлари, сабзавотлар, маккажухори, беда ва бошқа экинларни етиштириш қулайдир.

2013-2014 йиллардаги ўртача ойлик ҳарорат (С*)

4.1 - Жадвал

ойлар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
йиллар												
2013	-3,4	-1,4	7,8	16,6	21,6	26,6	27,4	26,5	18,7	14,9	8,1	-8,3
2014	-3,8	-5,8	6,4	14,1	26,3	27,4	27,4	26,6	19,8	16,6	6,8	-5,7

2013-2014 йиллардаги ўртача ойлик ёғин миқдори (мм)

4.2 - Жадвал

ойлар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
йиллар												
2013	32,4	32,4	64,3	10,5	25,4	13,5	8,5	5,1	13,5	19,3	32,4	27,2
2014	27,2	33,2	68,4	14,4	20,5	11,3	2,4	1,1	12,4	21,3	31,3	24,1

5. ҒЎЗА АГРОТЕХНИКАСИ

Замонавий ўқув илмий ишлаб чиқариши хўжалигини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш билан бирга, уларни чуқур қайта ишлаш, қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга ошириш, қишлоқ аҳолисига хизмат кўрсатиш билан шуғуланадиган, кенг кўламли вазифаларни бажарадиган кўп тармоқли хўжалик айлантириш йўлини давом эттирамиз.

Агротехника тадбирлари – бу тадбирлар биринчидан, далаларни хавф-хатар туғдирадиган миқдорда зарарли организмлар пайдо бўлишидан асрайди, иккинчидан, ўсимликларнинг зарарланишига бардошлилигини оширади, зараркунанда ва касалликлар хуруж қилишига ўсимликларнинг химояланиш жавобини кучайтиради, шунингдек химоя тадбирларининг самарадорлигини оширади.

Ўсимликларни турли касаллик ҳамда заракунаналардан сақлашга доир агротехника тадбирлари ўсимлик ўстириш агротехникасининг умумий қоидаларига зид келмайди, балки умумий агрономия чораларининг бир қисмини ташкил қилади. Бизнинг шароитимизда ғўза агротехникаси бир қанча тадбирлардан иборат бўлиб, ерни шудгорлашдан бошланиб экиш ва хосилни йиғиб олишгача бўлган чора тадбирларни ўз ичига олади.

Пахтачиликда юқори ва сифатли хосил олиш учун тупроқни экишга тайёрлаш ҳам катта аҳамиятга эга. Тупроқ ўз вақтида шудгор қилинса, хайдов чуқурлигини бир хиллигига эришилса пахта зараркунандалари, касалликлари ва бегона ўтлар камаяди. Тупроқнинг нам тутиш қобилияти яхшиланади. Хўжалигимизда қабул қилинган агротехника қоидаларига асосан ҳар йили кузда 35-40 см чуқурликда сифатли қилиб шудгорлаш ўтказилади.

Биз тажриба қўйган йили ҳам бу тадбир тўла амалга оширилди. Шудгорлаш олдида йиллик фосфорнинг 70% солинади. Бахорда чигит экишдан олдин ерлар текисланади. Борана ва мола қилинди, сўнгра тракторда қатор оралари 90см дан қилиб эгат очилади. Шундай қилиб, тайёрланган дала 100 метрдан қилиб делянкаларга бўлинди.

Ягана 2 марта ўтказилди. 1-марта 2 - 4 чинбарг чиқарганда, 2-марта ягана шоналаш даврида ўтказилди.

Ягана ўтказиш кўчатларни сийракланишига сабаб бўлиши мумкин. Бундан ташқари илдиз чириш, касалланиши ёки *Cicadinea* каби зарарли омиллар ҳам сабаб бўлади. Шунинг учун ягоналаш даврида касалланган, зарарланган ёки ўсишдан орқада қолган ўсимликлар олиб ташланади. Соғлом ўсимликлар схемага мувофиқ уяларда қолдирилди.

Ѓўзанинг илдиз системаси яхши ривожланиши, хаво алмашилини таъминлаш ва бегона ўтларни йўқотиш ҳамда тупрокни тоза қатламини юмшатиш яъни қатқалокдан бўшатиш учун икки марта чопиқ ўтказилди.

Тажриба майдончасида суғориш 2-3-1 схемада ўтказилди. Тажриба майдончасида йил давомида 7 марта культивация ўтказилди Ѓўзалар 4 марта биринчи – экиш билан бирга, иккинчи – шоналаш даврида, учинчи нормада азотли, фосфорли ўғитлар билан ўғитланди. Экиш даврида азот ва фосфорнинг йиллик меъёрини 15-20% берилди.

Шоналаш даврида азотни 30% берилди. Гулаш даврида берилди. Ўғитларни тўғри меъёр ва муддатларда бериш ўсимликнинг яхши ўсиб ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Пахта ҳосилдорлигини оширишда фан ва техника ютуқлари, илғор агротехник тадбирларни ишлаб чиқаришга жорий этиш билан бир қаторда, ғўза сўрувчи ва кемирувчи заракунандалари қарши самарали кураш олиб бориш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Вўза агротехникаси

5.1 - жадвал

№	Бажарилган ишлар номи	М у д д а т л а р и						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Шудгор олдидан ўғитлаш	18.XI						
2	Шудгор	21.XI						
3	Текислаш	2.XII						
4	Пушта олиш	8.XII						
5	Бороналаш	3.IV						
6	Чигит экиш	8.IV						
7	Ягана	23.IV	13.V					
8	Культивация	14.V	28.V	28.VI	8.VII	28.VII	8.VI II	3.IX
9	Суғориш	23.V	23.VI	3.VII	23.VII	3.VIII	28. VIII	
10	Озиқлантириш	8.IV	20.Vi	2.VII	20.VII			
11	Чеканка	3.VIII	14.VIII	23.VIII				
12	Терим	23.VIII	2.IX	16.IX	2.X			

6. ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ

6.1 Тажриба майдонида ғўзани ўсиши ва ривожланиши.

Тажриба майдонида чигит экиш 8.04. куни амалга оширилди.

7-10 кун ўтгандан кейин ғўза униб чиқа бошлади 28.04 куни ғўза ёппасига, тўлик униб чикди. 1.05. ойни 2-чи ўн кунлигида пайдо бўла бошлади. Май ойини охириг келиб ғўза ёппасига шоналади. Шу билан биргаликда шоналар ўз ўрнини гулларга бера бошлади.

Бизнинг Андижон вилояти, Андижон тумани ғўза ўсимлигини ўсиши ва ривожланиши ҳисобга олган ҳолда зарарли ва фойдали хашоротларни ҳам ҳисобга олган ҳолда тажриба ўтказдик. Зарарли ва фойдали хашоротларни ривожланиши, ғўза ривожланиши билан кескин боғлиқдир.

Тажриба майдонида ғўзани ўсиши ва ривожланиши 6.1.1 жадвалда кўрсатилган. АҚХИ-1 навининг тупи конуссимон шаклда, бўйи 110-120 см. Пояси мустаҳкам, ётиб қолмайди, кам тукланган. Шохланиши I-II кенжа типга мансуб, биринчи ҳосил шохи 5-6 бўйиндан чиқади, ўртапишар навлар гурухига киради, амал даври 118-120 кун. Барглари ўртача катталиқда, 3-5 бўлмали, қирқилгансимон ўртача тукланган.

Гуллари ўртача катталиқда, гултож барглари оч сариқ рангда чангчилари сариқ. Кўсаклари ўртача катталиқда, юмалоқ шаклда 4-5 чаноқли. Бир кўсақдаги пахта вазни 5.5-6.0 грамм. Чигит тукли, кулранг, 1000 дона чигит вазни 110-115 грамм.

Ўқув илмий ишлаб чиқариш тажриба хўжалигининг ерлари хослдорлиги камайган ерлар тоифасига киради. Бундай ерлардан юқори хосил олиш учун жуда кўп меҳнат талаб этилади.

Вўзани ўсиши ва ривожланиши

6.1.1 – жадвал

№	Вариантлар	1 июн		1 июл		1 август	1 сентябр	
		Асосий поя баландлиги (см)	Шоналар сони (дона)	Асосий поя баландлиги (см)	Хосил элементлари (дона)	Асосий поя баландлиги (см)	Очилган кўсаклар сони (дона)	Жами кўсак сони (дона)
1	I Вариант	18,9	3,2	66,7	3,3	105,8	4,9	10,3
2	II Вариант	19,4	3,1	67,3	5,4	110,4	7,8	15,8
3	III Вариант	19,3	3,2	70,4	7,1	112,5	9,4	17,8

6.2 Икки нуқтали цикадаларга қарши замонавий кимёвий кураш чоралари.

Самарадорлиги тез намоён бўлганлиги учун икки нуқтали цикадаларга қарши курашга кимёвий усулнинг ахамияти каттадир. Зараркунанда кучли ривожланган ерларда одатда биологик усулнинг самарадорлиги етарли бўлмайди.

Шунинг учун ҳам кимёвий воситаларни инсектицидларни ишлатиш УХҚТнинг ажралмас қисми бўлиб ФТ (феромон тутқичлар) ёрдамида кўплаб учаётган икки нуқтали цикадалар аниқланган ерларда қўшимча дала назоратдан кейин лозим бўлса, ҳар 1 та ўсимликда ўртача 10 тадан ошиқ имаго ва личинка мавжуд бўлса, инсектицид ишлатиш керак. Ўзининг бир қатор ижобий хусусиятларига кўра кимёвий усул ғўза зараркунандаларига, шу жумладан сўрувчи хашоротларга қарши курашда асосий асосий омиллардан ҳисобланади.

Лекин кимёвий усулнинг бир қатор камчиликлари ҳам борлиги сир эмас. Энг аввало қўлланиладиган хилма-хил дорилар одам ва иссиқ қонли ҳайвонлар учун бефарқ эмас. Ишлатиш учун тавсия этилаган препаратларнинг захарлилик даражаси ҳар хил.

Булар ичида ўта захарли, ўртача захарли ва кам захарлилар мавжуд.

Хозирги вақтда заракунандалар учун юқори самарали, лекин унча захарли бўлмаган препаратларнинг сони кўпчиликини ташкил қилади. Буларнинг қаторида турли кимёвий гуруҳларга оидлари билан бир қаторда кўплаб аналоглари – таъсир этиш моддаси бир, аммо номланиши ўзгача, ҳам оз эмас. Бу дориларнинг бир қисми 25-30 йил илгари тасия этилган бўлса, айримлари яқинларда “Руйхат”га киритилган. Албатта ишлатиладиган препаратларнинг ижобий хусусиятларидан тўлиқ фойдаланиб, юқори даражадаги самарага эришиш учун уларнинг кимёвий ва физик хусусиятларини яхши билиш лозим.

Данадим 40% эм.к. , 2.5л/га ёки таъсир этувчи модда Диметоат. Инсекто-акарицид. Препарат ишлаб чиқарувчи фирма – “Кеминово Агро”. Мамлакат – Дания, Кайта рўйхатга олиш санаси – 219 йил. 31.02.Сарф меъёри – 1.5-2.5 л/га. Препаратидан фойдаланиладиган экин тури – ғўза, буғдой, арпа, жавдар, сули, дуккакли дон экинлари, олма, нок, олхури, ток, цитрус экинлари, канд лавлаги, хашаки лавлаги, хўраки лавлаги, уруғлик сабзавот экинлари, уруғлик картошка, уруғлик беда, тамаки, махорка, канопа ва тут. Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади, ҳосилни йиғишга 30 кун қолганда ишлов тугалланади. Бир мавсумда кўпи билан 1 марта ишлатилади.

Эрроу 1,8% эм.к. , 0.4 л/га инсекто-акарицид, таъсир этувчи модда – абамектин. Препарат ишлаб чиқарувчи фирма - “Сечехадн”. Мамлакат – Туркия, қайта рўхатга олиш санаси – 2017 йил, 31.12. сарф меъёри – 0.4л/га. Препаратдан фойдаланиладиган экин тури – ғўза, ўргимчак - кана, ширалар ва цикадалар каби заракунандаларга қарши ишлатилади.

Вўзани заралайдиган цикадаларни турлари

6.2.1. жадвал

	Турлари	Ўзбекистонда жами	Ўқув илмий ишлаб чиқариш хўжалигида
1	<i>Kyboasca bipunctata</i> Osh – икки нуқтали цикада	+	+
2	<i>Empoasca meridiana</i> Zachv – яшил цикада	+	+
3	<i>Austroagallia zachvatkin</i> Vilb- оқ цикада	+	+
4	<i>Cicadatra ochreata</i> Mel сарик цикада	+	
5	<i>Cicadatra querula</i> Pall йўл-йўл цикада	+	+



6.2.1. Расм. Икки нуқтали цикадаларни ғўза баргига келтираётган зарари.

(20 баробар катталаштирилгани)

6.3 Икки нуктали цикадаларни биоэкологияси, динамикаси ва зарари.

Бўғимоёқлилар типи - Arhoptera

Хашоротлар синфи - Yusecta

Тенгқанотлилар туркуми – Homoptera

Кенжа тур – Cicadinea

Оила – Cicadellidae

Тури – икки нуктали цикадалар *Kyboasca bipunctata* Osh

Хозирги кунга қадар ер шари бўйича 25000 дан ортиқ цикадалар тури аниқланган. МДХ давлатларида эса 2000 дан ортиқ турини учратиш мумкин. Хар йили жахон илмий адабиётларида янгидан-янги турлари хақида ёзилади. Шу сабаб турлар сонини рақамларда аниқ ифодалаш қийин. Икки нуктали цикадаларни 3 бўғимдан иборат калта мўйловлари, 1 жуфт 3 бўғимдан иборат олди канотлари орқа оёқларига қараганда мустахкамроқ. Личинкалари 5 ёшни ўтайди ва имагосимон кўринишга эга бўлади. Икки нуктали цикадалар асосан полифаг – кўпхўр хашоротлар хисобланадилар. Фарғона водийсида ўсимликларда яшаб, озиқланадиган 342 тури аниқланган.

Бизнинг Андижон вилоятида цикадани 46 турини учратиш мумкин.

Булардан 3 тури пахта далаларида озиқланиб, яшайди.

У қуйдагилардир: *Kuboasca bipunctata* Osh; *Empoasca meridiana* Zachv; *Austroagalliya zachvatkini* Vilb. Бу турдаги цикадалар ғўзадан ташқари беда, фасол, мош, сабзи, картошка ва бошқа ўсимликларга зарар етказди. Ўқув илмий ишлаб чиқариш хўжалигининг шароитида *Kuboasca bipunctata* Osh энг кўп тарқалган зараркунандалардан ҳисобланади. Таҷрибалар кўрсатишича пахта даласида цикадани кўплаб турларини учратиш мумкин бўлсада, лекин фақатгина юқоридаги 3 тури ғўзада яшаб озиқланади. Заракунанда ғўза баргини сўриш натижасида баргда оқ доғлари пайдо бўлиб, оксил ва углевод алмашинуви бузилиб барг сарғайиб, баъзан кизариб тўкилиб кетади. Кўпроқ зараланган барг оқариб тўрсимон бўлиб қолади. *Kuboasca bipunctata* Osh баҳорда ҳар хил ёввойи ўтлар билан озиқланади, личинкалари ҳамда катта цикадалар – имаго ғўзани янги чиққан нихолларини зарарлайди. *Kuboasca bipunctata* Osh – икки нуктали цикадаларини, ғўзани бутун вегетация даврида учратиш мумкин. *Kuboasca bipunctata* Osh кўпроқ баргнинг япроқлари билан озиқланади. Ғўза *Kuboasca bipunctata* Osh билан кучли зарарланганда, яъни уларнинг сони 10 ва ундан ортиқ кузатилганда кураш чоралари қўлланилади.


Kuboasca bipunctata Oshлар бизнинг шароитда тухум фазасида кишлайди. Улар ўз тухумларини қайрағочларга қўяди. Бир йилда *Kuboasca bipunctata* битта авлоди 3 фазада ривожланади тухум, личинка, имаго. Эрта баҳорда улар қайрағочларда айниқса ёш қайрағочлар нихолларида тез ривожланади. Қишлаб қолган личинкалар тухумларидан метеорологик шароитга март ойининг охирларида чиқади. Бизнинг кузатувимизда эса март ойидан бошлаб август ойлари охиригача купроқ миқдорда учради. Октябр, сентябр ойларига келиб эса уларнинг миқдори камая бошлади. Анализлар натижасида шу аниқландики июн ойининг иккинчи – учинчи декадаларда икки нуктали цикадаларнинг ғўзага тушиши 10-15% ни ташкил қилади. Июл ойининг биринчи декадасида бу 35-40% га ошади. Андижон туманининг ўқув илмий ишлаб чиқариш хўжалигида *Kuboasca bipunctata* тури купроқ учрайди. Кузатув давомида экологик ва биологик маълумотларга асосланган ҳолда икки нуктали цикада ва шу турдаги цикадалар Андижон туманининг ҳамма фермер хўжаликларида учраши аниқланди.

Kuboaſca bipunctataniᅁг ривожланиш динамикаси

6.3.1 жадвал

Кубоаска bipunctatalарни ривожланиши	Табиатдаги кузатиш бўйича
Биринчи авлод	
Қишлаб чиққан авлодини ривожланиши, личинкаларни тухумдан чиқиши	23.03.14.
Имаго чиқиши	25.04.14
Иккинчи авлод	
Тухум қўйиши	26.04.14.
Личинкалар чиқиши	1.05.14.
Имаго чиқиши	28.06.14.
Учинчи авлод	
Тухум қўйиши	30.06.14.
Личинкалар чиқиши	7.07.14.
Имаго чиқиши	30.07.14.
Тўртинчи авлод	
Тухум қўйиши	5.08.14.
Личинкалар чиқиши	12.08.14.
Имаго чиқиши	12.09.14.
Бешинчи авлод	
Тухум қўйиши	20.09.14.

100 тга уринишда туткичдадаги цикадалар сони




6.3.1. Бедада икки нуқтали цикадаларни ривожланиш динамикаси

Икки нуқтали цикадаларнинг сони




6.3.1. Расм.Икки нуқтали цикадаларнинг ривожланиш

динамикаси



6.3.3. Расм. Икки нуқтали цикадалардан зарарланган ғўза барги

(АҚХИ – 1 нави)



6.3.4. Расм.

Цикадалар умумий тузилиши

1. *Cicadatra guerula* – урғочи

2. *Cicadatra guerula* - эркак.

6.4 Икки нуктали цикаданинг паразит ва йиртқич кушандалари.

Хозирги даврда ғўза заракунандаларига қарши биологик кураш чораларини қўлланишига катта эътибор бериляпти.

Республикамизда фойдали паразит ва йиртқич кушандаларнинг турларини ва сонини урчитиш йўли билан кўпайтириш учун саккиз юздан ортиқ биологическийлар самарали ишлаб турипти.

Мақсадимиз ўқув илмий – ишлаб чиқариш тажриба жўжалиги шартларида ғўзадаги икки нуктали цикадалар заракунандаларига замонавий қарши кураш чораларини ўрганиш. Тажрибамиз давомида биз Cicadineaning паразитларини ҳам алоҳида ўргандик.

Биз Trombidae, Dorulidae, Dryinidae оилалари бўлган паразитларни аниқладик. Булар экто(ташқи) ва эндо (ички) паразитлар ҳисобланадилар. Trombidae – оиласи, Acarina - каналар туркуми

Dorylidae - оиласи, Diptera - иккиканотлилар туркуми

Dryinidae – оиласи, Hymenoptera - пардаканотлилар туркуми

Doridae - оиласи вакиллари Cicadinea 1-2 % га камайтиради.

Drinidae заракунандани 12-13 % гача камайтиради.

Dryinidaeдан зарарланган заракунанда рангсиз бўлиб қолади.

Г.К.Дубовский маълумотиға кўра Фарғона водийсида 51 турдаги цикадаларни табиий кушандалари еб нобуд қилади. Биз куйдаги маълумотларни олдик: цикадаларни Туркистон агамаси, қарғалар, қалдирғочлар, йиртқич хашоротлардан – бешиктебратар, олтинкўз ва хонқизилар еб камайтирадилар.

7. БИОЛОГИК САМАРАДОЛИГИ

Бизнинг Андижон вилояти, Андижон тумани Ўқув илмий ишлаб чиқариш хўжалиги *Kubasca bipunctata* Oshlарага қарши 40% эм.к шаклидаги Данадим, 2.5 л/га, ва 1.8% эм.к шаклидаги Эрроу, 0.4 л/га препаратлари қўлланилди.

Тажрибамизни иккинчи вариант 1 июн куни *Kubasca bipunctata*га қарши 40%ли эм.к 2.5 л/га Данадим препаратидан қўлланганда заракунанда 25,7 дона борлиги аниқланди.

Ишлов берилгандан кейин эса 10 июн куни қайта кузатиш олиб борилганда 1 та ўсимликда 6.4 дона заракунанда қолганлиги аниқланди.

Тажрибамизни учинчи варианты 1 июн куни *Kubasca bipunctata*га қарши 1,8 % ли эм.к., 0.4 л/га Эрроу препаратидан қўлланилади.

Бунда зараркунандалар сони 1 ўсимликда 25.9 дона борлиги аниқланди. Ишлов берилгандан кейин эса 10 июн куни қайта кузатиш олиб борилганида 1 та ўсимликда 1,2 дона зараркунанда қолганлиги аниқланди. Қўлланилган кураш усуллари биологик самарадорлиги

II вариантда 75,10% ни, III вариантда эса 95,37% ни ташкил этди.

Қўлланилган кураш усуллари биологик самарадолиги

натижалари 7.1 жадвалда кўрсатилган.

Бизнинг тажрибада ўзи кичкина икки нуқтали *Kuboasca bipunctata* жуда кенг тарқалган. Цикадалар ғўза баргини зарарлаганда баргнинг орқа томони оқ доғ бўлиб қолади. Улар ғўза баргининг хохлаган жойидан сўриб озиқланади. Кўпроқ ғўза баргининг четидан тушиб, кўпинча барг марказига қараб ҳаракатланади.

Айниқса ёш пайдо бўлган баргларни сўриб озиқланади. Кўпроқ зарарланган барг оқариб тўрсимон бўлиб қолади. Бунинг натижасида баргининг кимёвий таркиби ўзгариб кетиб ва аминокислоталар таркибидаги углеводларнинг вазифалари бузилар экан. Йиғиладиган ана шу бўғимли хартумнинг ичида 4 та узун қинчалардан иборат санчиб- сўрувчи оғиз апарати туради.

Биологик самарадорлиги

7.1 жадвал

№	Вариантлар	Текшириш кунлари	Воситаларни қўллашдан олдинги зарақунандалар сони, 1 ўсимлик хисобида(дона)	Вариантлар ни қўллагандан кейинги қолган зарақунанда лар сони, 1- ўсимлик хисобида (дона)	Биологик самарадор лиги % хисобида
1.	I Вариант	1.06. 10.06.	25,6	38,2	-
2.	II Вариант	1.06. 10.06	25,7	6,4	75,10 %
3.	III Вариант	1.06. 10.06.	25,9	1,2	95,37 %

8.ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИК

1.Хосилдорлик

1 вариант 32,7 ц

2 вариант 36,2 ц

3 вариант 37,2 ц

2. Қўшимча хосил

2 вариант $36,2 - 32,7 = 3,5$ ц

3 вариант $37,2 - 32,7 = 4,5$ ц

3. Пул даромадини ҳисоблаш

1 ц пахтани сотиш баҳоси - 140 000 сўм

2 вариант $3,5 \times 140000 = 490\,000$ сўм

3 вариант $4,5 \times 140000 = 630\,000$ сўм

4. Харажатларни ҳисоблаш

а) препарат сарфи

2 вариант Данадим препаратининг 40% ли эритмаси ишлатилди

1 литр препарат баҳоси 50000 сўм тажриба давомида

1 марта ишлатилди.

$$50\,000 \times 2,5 = 125\,000 \text{ сўм}$$

3 вариант Эрроу препаратининг 1,8% эритмаси ишлатилди. 1 литрнинг баҳооиси 132000 сўм Тажриба давомида 1 марта ишлатилди.

$$132000 \times 0,4 = 52800 \text{ сўм}$$

б) Ишлов бериш 1000/2 жойга 5200 сўм иш хақи тўланди.

$$2 \text{ вариант } 1000\text{м}/2 - 5200 \text{ сўм} \qquad 10000\text{м}/2 - X$$

$$X = 52000 \qquad 10000 \times 5200 = 520000 \text{ (сўм)}$$

3 вариантда иш хақи 52000 сўм тўланди

В) Хосилни териш учун 1 кг пахтага 170сўм тўланди.

$$2 \text{ вариант } 170 \times 350 = 59500 \text{ (сўм)}$$

$$3 \text{ вариант } 170 \times 450 = 76500 \text{ (сўм)}$$

г) Хосилни юклаш ва тушириш учун 1 ц хосилга 16310 сўм тўланди.

$$2 \text{ вариант } 3,5 \times 16310 = 57085 \text{ (сўм)}$$

$$3 \text{ вариант } 4,5 \times 16310 = 73395 \text{ (сўм)}$$

д) Хосилни ташишга 1 ц хосил учун 3240 сўм тўланди.

2 вариант $3,5 \times 3240 = 11340$

3 вариант $4,5 \times 3240 = 14580$

с) Йил давомида ҳар бир 2 вариантда 25900 сўм,
3 вариантда 35000 сўм қўшимча харажат қилинган.

5. Жами харажат

2 вариант $125000 + 52000 + 59500 + 57085 + 11340 + 25900 = 330825$
сўм

3 вариант $52800 + 52000 + 76500 + 73395 + 14580 + 35000 = 304275$ сўм

6. Соф даромад

2 вариант $490000 - 330825 = 159175$ (сўм)

3 вариант $630000 - 304275 = 325725$ (сўм)

7. 1 сўм харажат эвазига олинган соф даромад

2 вариант $159175 / 330825 = 0,48$ (сўм)

3 вариант $325725 / 304275 = 1,07$ (сўм)

**Тажрибанинг иқтисодий самарадорлик
кўрсаткичлари**

№	Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	I	II	III
1	Хосилдорлик	ц/га	32,7	36,2	37,2
2	Қўшимча хосил	ц/га	-	3,5	4,5
3	1 ц пахтани сотиш бахоси	сўм	140000	140000	140000
4	Олинган пул даромад	сўм	-	490000	630000
5	Жами харажат	сўм		330825	304275
6	Олинган соф даромад	сўм		159175	325725
7	1 сўм хисобига олинган соф даромад	сўм		0,48	1,07

8.1.МАТЕМАТИК АНАЛИЗИ

Тажрибада пахта хосилдорлиги (ц/га)

9.1. жадвал

Вариантлар	Қайтариклар				Ўртача ц/га	Фарқи	
	1	2	3	4		+ -	%
I	32,7	32,6	32,7	32,8	32,7	0,00	0,00
II	36,1	36,3	36,2	36,2	36,2	3,5	10,7
III	37,2	37,1	37,2	37,3	37,2	4,5	13,7

$\bar{X}$ – умумий = 35,36

$C = 0.00$

$C_y = 69.24$

$C_p = 2.65$

$C_v = 50.16$

$C_z = 16.43$

$F_5 = 9.28$

$SV = 16.72$

$S_2 = 3.30$

$F\Phi = 9.16$

$S_x = 0.68$

$S_d = 0.96$

$HCP(05) = 2,16$ 7,17

$HCP(05) = 2.16$

$HCP\% = 7.17$

$F\Phi > F = 9.16 > 9.28$

(Доспехов усули)

9. ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Андижон вилояти, Андижон тумани, ўқув илмий ишлаб чиқариш хўжалиги шароитида икки нуқтали цикада заракунандасини зарарини ўрганиш ва унга қарши кураш чорасини ўрганиш қуйдагилардан кўрсатади.

Тажриба натижаларидан қуйдагича хулоса қилиш мумкин:

1. Бизнинг ўқув илмий ишлаб чиқариш хўжалигининг шароитида икки нуқтали цикадалар энг кўп тарқалган заракунанадалардан ҳисобланади.
2. Бизнинг хўжалигимизда ғўзани сўрувчи заракунанадаларидан икки нуқтали цикадалар *Kuboasca bipunctata* ғўзага зарар етказади, 20-25%
3. Икки нуқтали цикадалар ғўза баргини сўриш натижасида баргда оқ доғлар пайдо бўлиб оқсил ва углевод алмашинуви бузилиб, барг сарғайиб, баъзан қизариб тўкилиб кетади.
4. Икки нуқтали цикадалар билан кучли зарарланганда яъни улар баргда ўн ва ундан ортиқ кузатилганда кураш чоралари қўлланилади.
5. Икки нуқтали цикадаларни йиртқич судралувчилардан – туркистон агамаси; қушлардан – майналар, зағизғонлар, қалдирғочлар; йиртқич хашоротлар – бешик-тебратар, олтинкўз ва хонқизилар еб камайтиради
6. Тажрибада *Kuboasca bipunctata* га қарши қўлланилган 40% эм.к Данадим 2,5л/га препаратни биологик самарадорлиги 75,10 % ,

1,8% эм.к., Эргоу 0,4 л/га препаратини биологик самарадорлиги эса 95,37% бўлди.

7. Икки нуқтали цикадани паразитлари Trombididae – каналар; Dorylidae – икки қанотлилар; Dryinidae – пардақанотлилар. Улар экто ва эндо паразитлар ҳисобланишади.

8. Хар гектар ҳисобига сарфланган 1 сўм харажат ҳисобига олинган соф даромад II вариантда 0,48 сўм, III вариантда 1,07 сўм бўлди.

11.ИЛОВА

XXI ASR

ISSN 2181-0206

№ 6 (25) 2014

TEKNOLOGIYALARI


Bolalar va o'smirlarning ilmiy-texnikaviy, ma'naviy-ma'rifiy, ommabop nashri

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА



70

РАСТЕНИЕ - ПАРАЗИТ ПОВИЛИКА



В «Обзоре распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков в Республике Узбекистан», издаваемом Главной государственной инспекцией Республики Узбекистан по карантину растений, в разделе «Сорные растения» указывается повилка тонкостебельная, встречающаяся почти во всех районах республики.

Что же за растение повилка и почему с ней так трудно бороться? В связи с тем, что наши исследователи посвящаются изучению биологических особенностей повилки, постараемся ответить на этот вопрос.

На территории стран СНГ насчитывается 36 видов повилки. Как засорители посевов и посадок сельскохозяйственных культур серьезное значение имеют восемь видов. Повилка – однолетнее паразитное растение. Не имеет корней, листьев и представляет собой нитевидный или шнуровидный сильноветвящийся стебель, прикрепляющийся присосками. Цветки собраны в кистевидные соцветия. Венчик и чашечка – сростнолепестные, колокольчатой или трубчатой формы. Тычинки прикрепляются в выемках между лепестками венчика.

Под каждой тычинкой находится чешуйка (лодикула), форма и расположение которых – важный признак в определении вида. Плод – коробочка, в ней находится до четырех семян. Семена округлые, неправильной формы, с двумя плоскими сторонами. Их поверхность шершавая, губчатая, поэтому плохо скользят, цепляясь за субстрат.

в фермерских хозяйствах даже мало используют препараты для борьбы с насекомыми, вредящими паразитическим растениям-дуром. Для более точечного определения поможет анализ почвы. Определение, что данное растение является повиликой, даёт возможность бороться с ним в Областную государственную инспекцию для проведения карантинных, профилактических и искоренительных мероприятий.

Повилки способны адсорбировать воду и питательные вещества из почвы и синтезировать питательные вещества на свету, а значит живут за счёт растения-хозяина. Стебли повилки обвивают растения, присасываются к ним с помощью выростов — гаусториями. Стебли желтый, кирпичный, иногда желто-коричневый, диаметром от 0,2 мм до 0,8 мм. Повилки паразитируют в основном на травянистых растениях класса двудольных. Обнаруженная нами повилка тонкостебельная паразитирует более чем на двухстах видах растений. Исследования показали, что позуристые и зелёные семена повилки прорастают быстрее, чем созревшие. Зрелые семена имеют вид сплюснутых, созревшие семена имеют терку, всхожести от восьми до 10 лет, прорастая из глубины 4 см. Зародыш спиральный, при прорастании семени закрепляется в почве с помощью корневых волосков. Интересная особенность заключается в том, что стебель проростка выходит на поверхность почвы и начинает медленно оборачиваться в поисках растения-хозяина. При соприкосновении с ним проросток присасывается, теряет связь с почвой и переходит на паразитический образ жизни. Семена обычно прорастают, когда почва хорошо прогревается. Основная масса стеблей располагается на высоте не менее 10 см от поверхности почвы в средней и верхней частях пораженного растения. Повилка, развившаяся из одного семени, даёт более 20 тысяч семян.

Повилка тонкостебельная — карантинный сорняк. Паразитирует на люцерне, клевере, моркови, луке, картофеле, льне, кенафе, на дикорастущей и сорной растительности. У этого вида растения способность к вегетативному возобновлению от участка стебля: чем он длиннее, тем быстрее приживается. Наиболее действенные меры борьбы — карантинные. Из химических средств борьбы используются две группы препаратов. Первая рассчитана на обработку сорных растений, заражённых повиликой. Вторая — препараты, применяемые на нужных растениях, поражённых повиликой.

В этом случае используются более шадящие препараты, менее токсичные для человека и полезных насекомых, в частности пчёл и других энтомофагов, избирательно действующие на растения и уничтожающие только паразита.

На территориях, где встречается повилика, рекомендуется применять, в первую очередь, карантинный метод, соблюдение агротехники, механическое очищение от поражённых повиликой растений с последующим их уничтожением или помещением в компостные ямы. В последнем случае необходимо соблюдать осторожность, поскольку при некачественном компостировании возможно расселение паразитического растения. При применении химического метода необходимо участие специалистов, входящих в состав специальных отрядов и имеющих в своём распоряжении разрешённые средства защиты, контролирующее приборы, чтобы не навредить здоровью людей и сохранить экологически чистой и неповреждённой окружающую среду.

А. КОЖЕВНИКОВА
д.б.н., профессор
С. КОЖЕВНИКОВ
Д. УММАТОВА
студенты

Анжуйского сельскохозяйственного института



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ВА
СУВ ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ



АНДИЖОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ
ХОТИН - ҚИЗЛАР ҚЎМИТАСИ БОШЛАНҒИЧ
ТАШКИЛОТИ ВА ИНСТИТУТ "ОЛИМА"
ЎЮШМАСИ ТОМОНИДАН АНДИЖОН ВИЛОЯТИ
ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ЎРТАСИДА
ЎТКАЗИЛАДИغان "ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА -
ОИЛА, АЁЛ ВА БАРКАМОЛ АВЛОД
ТАРБИЯСИНИНГ ДОЗАРЕ МАСАЛАЛАРИ"
МАВЗУСИДАГИ ИЛМий-АМАЛИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ХЛОПЧАТНИКА

*А.Г. Коженикова - АСХИ д.б.н.
- профессор, магистранты Г.
Турдиева, Г. Рахманова, Р. Солиева,
студенты Д. Саитгарова, А. Халилова,
С.С. Кожеников*

В течение последних десятилетий кафедра «Карантин и защита растений» проводит научную работу по различным направлениям. Одним из приоритетных направлений является защита растений от сосущих и грызущих вредителей и болезней растений. На кафедре существует целая школа энтомологов, фитопатологов и защитников растений, включающие в себя целый ряд талантливых молодых учёных, из числа ассистентов, магистрантов и студентов.

Ярким примером является магистрант Турдиева Гульбахор, целеустремлённая и упорная, занимающаяся сложной, но очень актуальной темой. Она изучила вредителей хлопчатника из семейства Scirpidae в условиях Учебно-опытного хозяйства Андижанского сельскохозяйственного института и исследует проводимые с ними современные меры борьбы, разрабатывая рекомендации производству.

Турдиева Гульбахор, будучи студенткой, была отправлена на производственную практику в Германию, где получила высокую оценку своей деятельности и сертификат. Вернувшись она успешно защитила выпускную работу и поступила в магистратуру, продолжив и расширив объекты исследований, взяв актуальную, требующую срочного решения тему: «Исследование основных видов сосущих вредителей Андижанской области и изыскание современных мер борьбы с ними». 5 апреля 2014 года на конференции, посвящённой 50-летию института, она награждена Почётной грамотой и подарком, которые вручил ей Ректор института. В настоящее время она автор 4 научных трудов, из них 1 статья издана в России, 2 в республиканских научных журналах (Ташкент).

75

1 в республиканском сборнике (Андижан). Турдиева Г. продолжает свою научную работу, имеет семью и воспитывает маленького сына.

Рахманова (Болтабаева) Гульамол – ныне магистрант, проводит исследования по изучению полужесткокрылых вредителей Андижанского хлопка. Науче известно немного о том, почему некоторые группы насекомых (полужесткокрылые, белокрылки, шквалы и другие) в связи с изменением экологического состояния в Узбекистане, активизировались и наносят ощутимый вред хлопчатнику, хотя ранее этого не наблюдалось. Этим вопросом, в отношении полужесткокрылых вредителей занимается Рахманова Гульамол, выявляя причины и следствия этого явления в природе. Раньше клопы не вредили хлопчатнику, но сейчас это был хлопковый полей. Они высасывают соки из генеративных органов, коробочки деформируются и высыхают, не давая урожая, растение угнетается в целом.

Также на нашей кафедре проводит свою научную работу магистрант Солиева (Тургунова) Рукия, изучая шквалов. Это сосущие вредители, в народе называются «саратон», «жиздан» и т.д., наносящие до 30-35% ущерба урожаю. Они высасывают соки, повреждая растения, им вредит в растении всё. Очень многие растения входят в их рацион, за что называются «полифаги» - многожёрки. Солиева Рукия автор 2 научных работ и имеет 1 инновацию, представленную на «7 Республиканской Ярмарке инновационных идей, технологий, проектов» 2014 года в городе Ташкенте. Она имеет семью и воспитывает дочку.

Исследования наших молодых учёных интересны тем, что испытываются новые сорта и элиты хлопчатника на устойчивость к вредителям и болезням, выведенные, в том числе, в Андижанском сельскохозяйственном институте Рахмоновым З.

Помощь в изобретении и приготвлении различных приспособлений и ловушек для исследований нам оказывает

С.С.

3-ШҮҒБА.

ИЛМ ВА ФАН РИВОЖИ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЙИТИНИНГ ПОЙДЕВОРИ.

1. А.Г. Кожевникова-АҚХИ профессор, Г. Турдиева, Г. Рахмонова-АДУ магистрлари "Исследование вредителей и болезней хлопчатника".
2. М. Юсупова-АБХИ доценти, А. Турғунова-АҚХИ магистри, З. Азимова-Талаба "Қишлоқ хўжалик экинлари зараркундаларига ўйунлашган қарши кураш усуллари".
3. С. Саидова-АСХИ, доцент "Основных методов обучения".
4. Х. Жўрабекова-АҚХИ Гуманитар фанлар кафедраси ассистенти "Маҳалла-демократик бошқарувидаги ноёб тизим".
5. М. Юсупова-АҚХИ доценти, О. Хасанова-АҚХИ ассистент-тадқиқотчи Атабоева.М - магистр. "Сабзавот экинларига биологик кураш ҳақида мулоҳазалар".
6. М. Баратова - АҚХИ катта ўқитувчиси, Г. Абдуллаева-АДУ доценти З. Исабоева-АҚХИ талабаси "Қимматли дориларда илғор педагогик технологиялардан фойдаланишнинг афзалликлари".
6. О. Хасанова - АҚХИ, мелiorация ва гидротехника иншоотлари кафедраси ассистенти, "Фермерлар ҳаракати-ислохотлар меваси".
7. Д. Рустамова-АҚХИ ассистенти, Ш. Ахмедова, Д. Аюхунова "Маҳаллий бюджетлар ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишини модернизациялаштириш роли".
8. Г. Абдуллаева-АДУ доценти, М. Баратова-АҚХИ катта ўқитувчиси, Д. Хакимжонова-НАМДУ магистри "Мамалакати ҳудудларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш аҳолини турмуш фаровонлигини оширилиши ҳусусида".
9. М. Қўзйобекова, М. Ахунова, З. Рахматова-АДТИ ўқитувчилари "Донишмандлар оила ҳақида".
10. Н. Мадихонов-АҚХИ профессор, М. Яхубова-АҚХИ доценти, Д. Камолдинова-1 босқич талабаси.

студент 2 курса Физико-математического факультета, Анджелиского Государственного Университета Кожшиков С.С.

Всем известно, что Анджеликанский сельскохозяйственный институт, единственный в нашем регионе вуз такого глобального значения — это центр воспитания научной молодежи, кузница современных кадров, стремящихся соответствовать государственным образовательным стандартам. Институт выпускает специалистов, владеющих фундаментальными и прикладными знаниями, благодаря тому, что имеет в своём арсенале талантливых педагогов, наставников, корифеев науки, кураторов и молодых преподавателей, интенсивно овладевающих основами педагогической науки, владеет формированием молодого поколения. Кроме того, что очень важно, в институте имеются своё учебно-опытное хозяйство, теплицы и «Биосервис», где педагоги, студенты и магистранты могут проводить свои эксперименты, завершать научные исследования, набираться опыта. За все годы своей работы мы никогда не слышали отказа со стороны ректора, деканата, деканатов. Научная работа всячески приветствуется, поощряется и поддерживается.

Благодаря такой моральной и научной обстановке в нашем коллективе мне удалось в последние годы подготовить и выпустить три учебника, в настоящее время подготовлен новый учебник. Учебники предназначены для бакалавров, магистрантов, слушателей повышения квалификации и учащихся колледжей. Выпустить учебник очень сложно, а без помощи родного института вообще невозможно. И пользуясь случаем я выражаю свою признательность и благодарность коллективу института, ректорату и нашему Ректору, профессору З.М. Жумабаеву.

МУНДАРИЖА

1-ШУБА	3
--------	---

1. Илм ва фан ривожига жамият тараққиётининг пойдевори	58
2. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	60
3. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	63
4. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	66
5. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	68
6. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	73
7. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	77
8. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	79
9. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	82
10. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	84
11. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	94
12. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	99
13. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	101
14. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	104
15. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	107
16. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	111

2-ШУБА

17. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	30
18. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	31
19. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	35
20. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	37
21. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	39
22. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	43
23. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	45
24. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	49
25. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	51
26. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	53
27. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	56

3-ШУБА

28. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	58
29. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	60
30. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	63
31. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	66
32. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	68
33. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	73
34. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	77
35. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	79
36. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	82
37. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	84
38. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	94
39. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	99
40. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	101
41. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	104
42. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	107
43. Истеъдоднинг тарғиб ва қўллаш бўлими	111

TAMOM