

АНДИЖОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШТИРИШ ФАКУЛЬТЕТИ
УМУМІЙ ТЕХНИКА ФАНЛАРИ ВА ХАЁТ ХАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ

КАФЕДРАСИ ассистенти СОФИЕВ САИДВОИСХОН
САИДМУРОДХОНОВИЧНИНГ

ХАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ ФАНИДАН

МАРУЪЗАЛАР МАТНИ

Андижон-2015-2016 йил

ХАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИДАН МАЪРУЗАЛАР МАТНИ

№	Маърузалар номлари	Соатлар хажми
1.	Кириш. Мехнат муҳофазаси фанининг мазмуни мақсади вазифаси	2
2.	Мехнат муҳофазаси фанининг назарий асослари	2
3.	Мехнат муҳофазаси фанининг ташкилий ҳуқуқий масалалари.	2
4.	Мехнат муҳофазаси фанининг ҳуқуқий масалалар	2
5.	Хавфсизлик техникаси	2
6.	Ёнғин ва портлаш хавфсизлиги	2
7.	Ишлаб чиқариш санитарияси	2
8.	Халқ ҳўжалик объектларида фуқаролар мудофаси	2
9.	Фавқулудда ҳолатларда муҳофаза қилиш асослари	2
10.	Фавқулудда вазиятлардаги хавф-хатарлар	2
11.	Кўчки, ўпириш, тошқин, сел, қор кўчкиси содир бўлганда аҳолининг ҳаракати	2
12.	Довул, тўфон, қуюн вақтида аҳолининг ҳаракати	2
13.	Транспорт ҳаракати ва ёнғин хавфи бўлганда аҳолининг ҳаракати.	2
	Жами	26

**“ХАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ” ФАНИ БЎЙИЧА
МАЪРУЗА МАТНЛАРИ МАВЗУЛАРИ**

№	Маърузалар номлари	Соатлар хажми
1	Кириш. Мехнат муҳофаза қилишнинг назарий асослари.	2
2	Кириш. Мехнат хавфсизлигининг ҳуқуқий асослари.	2
3	Қишлоқ хўжалигида меҳнат хавфсизлиги ишларини ташкил қилиш.	2
4	Меҳнат хавфсизлигини ўқитиш ва тарғибот-ташвиқот этиш.	2
5	Ишлаб чиқариш санитария асослари	2
6	Заҳарли моддалар ва улардан химояланиш чоралари	2
7	Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришда техника хавфсизлиги.	1
8	Электрохавфсизлик. Ортиш, тушириш ва транспорт ишларини бажаришда хавфсизлик чоралари.	1
9	Ёнғин хавфсизлиги	2
10	Фавқулодда ҳолатларда ҳаёт фаолияти хавфсизлиги.	2
11	Ҳозирги замон ҳужум қуроллари, табиий офатлар, катта авариялар ва фожиаларнинг корхона ишлаб чиқаришига таъсири.	2
12	Фавқулодда ҳолатларда қишлоқ жойлардаги аҳоли ҳаёт фаолияти хавфсизлиги.	2
13	Аҳолини фуқаро мудофаси бўйича ўқитиш.	2
14	Фавқулодда ҳолатларда халқ хўжалик объектларида қутқариш ва бошқа кунга қолдириб бўлмайдиган ишлар.	2
15	Фуқаро мудофааси тадбирларининг таъминоти.	2
	Жами:	26

Фойдаланилган дабиётлар:

1. И.А.Каримов “Ўзбекистон иқтисодий ислохатларини чуқурлаштириш йўллари”, Тошкент, “Ўзбекистон”, 1995.
2. Ўзбекистон Республикасининг конституцияси. Тошкент. “Ўзбекистон”, 1992.
3. Қишлоқ хўжалигида ислохатларни чуқурлаштиришга доир қонун ва меъёрий ҳужжатлар тўплами. Тошкент “Шарқ”, 1998.
4. Ўзбекистон Республикасининг меҳнат кодекси. Тошкент, “Адолат”, 1996.
5. Беляков Г.И. Охрана труда. М.В.О “Агропромиздат”, 1990
6. Луковников А.В. Меҳнат муҳофазаси. Тошкент, “Ўқитувчи”, 1984.
7. Додобоев Ю.М., М.Хамидов. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришда меҳнат муҳофазаси. Тошкент, “Меҳнат” 1990.
8. Гаюпов Х.Э., Кабанов А.Н. Пахтачилик хўжаликларида меҳнат муҳофазаси. Тошкент, 1992.
9. Н.И. Акимов, В.Г.Ильин Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш объектларида граждан мудофаси Т., “Адолат” 1988.

1. Мавзу: КИРИШ, МЕХНАТНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСАРИ

Режа:

1. Кириш.
2. Фанни урганишдан мақсад.
3. Ўқитиладиган курснинг вазифалари.
4. Мехнат муҳофазаси тугрисида тушунча.
5. Хавфли ва зарарли омилларнинг таснифи.
6. Ишларни оғирлиги ва зарарлиги бўйича таснифи.
7. Ишлаб чиқаришдаги шикастланиш ва касалликларнинг сабаблари.

Адабиётлар 1,5,8

1 Мехнатни муҳофаза қилиш - давлатимизни иқтисодий ва социал сиёсатининг энг муҳим йуналишларидан биридир. Корхоналарда, жамоа хўжаликлари ва фермерлик хўжаликларида хавфсиз ва зарарсиз ■технологик жараёнлар, асбоб - ускуналар ва машиналар жорий этилмоқда. Улар хавфсизлик талаблари ҳисобга олинган ҳолда яратилган. Ишлаб чиқаришдаги -техника хавфсизлигининг ҳолати устидан давлат, идора ва жамоат назорати урнатилган.

2.Фанни мақсади: шикастланишларни камайтириш ва ишчиларни касалланишини камайтириш, соғлом ва хавфсиз иш шароитларини яратиш ва к.

3.Хўжалик маъмуриятини мехнатни муҳофаза қилиш бўйича ташкилий ва ҳуқуқий ишларни яхшилаш. Олдиндан хавфли ва зарарли ишлаб чиқариш омилларини кура билиш ва уларни йўқотиш, ҳамда иш шароитларини яхшилаш; мехнат шароитларини шикастланиш ва касалланишга таъсирини билиш; ёнгинни олдини олиш профилактикаси - тадбирларини олиб бориш; илмий асосланган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва бажариш. ИВ. Мехнат жараёнида одамнинг хавфсизлиги, саломатлиги ва ишлаш қobiliятини сақланишини таъминловчи қонунлар тизими, ҳамда уларга мувофиқ келадиган иқтисодий, ташкилий, техник, гигиеник ва доволаш - олдини олиш чора - тадбирлиги, ҳамда воситаларидир.

Хавфсиз мехнат - мехнат шароитининг ҳолати, қайсидаги ишлаб чиқариш хавфи бўлмаса, одам организмга ва ишловчиларга хавфли ва зарарли хавфи бўлмаса, одам организмларига ва ишловчиларга хавфли ва зарарли ишлаб чиқариш омилли содир килмаслигидир.

Хавфсизлик техникаси - бу ишлаб чиқаришдаги хавфли омилларнинг ишловчиларга таъсирининг олдини оладиган ташкилий чора- тадбирлар ва техника воситалари тизимидир.

Ишлаб чиқариш санитарияси- бу ишлаб чиқаришдаги зарарли омилларнинг ишловчиларга таъсирининг олдини оладиган ёки камайтирадиган ташкилий чора - тадбирлар ва техника воситалари тизимидир.

Эргономика - илм, одам - машина - мухит тизимини урганувчидир. Бунга куйидаги саволлар киради. Трактор ва комбайн комбайнлардаги уриндик, (сидения) ва бошқарув органларни жойлашганлиги ва тузилиши, қайси ишлар касб касаллигидан, холсизланишидан ва авария ҳолатларини ҳосил бўлишидир.

Ишлаб чиқариш эстетикаси - ишлаб чиқариш мухитини ташкил қилиш, қайсини гигиеначилар - психологлар ва физиологлар талабларига жавоб берсин. Бу ерга ишчиларни чиройли ва маъқул ишлаб чиқариш кийимлари билан таъминлаш, иш жойда тартиб ва тозалик, ишлаб чиқариш ва маиший хоналарни ратционал тузилиши ва ёқимли бўялганлиги, ҳовли ва ишлаб - чиқариш хоналарини к у к а л а м л а ш т и р и ш г а н л и г и.

Ишлаб чиқаришдаги зарарли омил - ишловчиларга маълум шароитларда таъсир этганида касалланишга ёки иш қобилиятининг пасайишга олиб келадиган омил.

Шикастланиш - ишлаб чиқаришдаги зарарли ёки ҳавфли омиллар таъсирида одам органлари ёки тери қатламининг физиологик бир бутунлигининг бузилиши.

Мехнат шароити - бу ишлаб чиқариш мухитининг меҳнат жараёнида одамнинг саломатлиги ва иш қобилиятига таъсир этадиган омиллари мажмуидир.

Шахсий муҳофаза воситалари - булар битта ишловчи ходимини муҳофаза қилиш учун хизмат қиладиган воситалар.

В. Ҳавфли ва зарарли омиллар уз табиатининг таъсирига қараб *физикавий, кимёвий, биологик ва психофизиология* бўлади.

1, Бажарилаётган иш физик оқирлигига кура енгил, уртача ўткир ва оғир ишларга бўлинади:

Енгил иш деб, куинча утириб ёки юриб бажариладиган ишларга айтилади. Бундай ишларни бажариш учун хаммаси бўлиб 628,5 кг ж/с (150 кпал с) дан кўп энергия сарфланмайди.

Ўртача оғир ишларни бажаришда энергия сарфи 628,5 дан то 1047,5 к л ж/ с (150-250 кпал/ с)гача бўлади. Бундай ишлар купинча 10 кг гача оғир юкларни кутариш билан боғлиқ бўлган ишлар ҳисобланади.

Оғир ишлардаги энергия сарфи 1047,5 кг ж /с (250 кпал /с) дан кўпроқ, бўлиб, бунда 10 кг дан кўп юк кутарилади.

2. Ишлаб чиқаришдаги шикастларни ва касалланишларнинг барча сабабларини шартли равишда куйидагиларга бирлаштириш мумкин. Ташкилий, техникавий, санитария - гигиеник, психофизиологик, иктисодий ва ходимларнинг айби билан бўладиган сабаблар.

Ташкилий сабаблар - иш ўринларини ускуна, мослама ва ёрдамчи асбоблар билан яхши таъминланмаганлиги, юк кутариш воситалари, ишда ўкимаган ёки етарли малакаси булмаган кишилардан фойдаланилганлиги киритиш мумкин.

Техник сабаблар - ускуна ва мослама ларнинг бузуклиги, туфайли курилмаларининг, тормоз системасининг ва гидравлик системаларининг бузукликлари киради.

Санитария-гигиена сабаблари иш ўрнидаги ноқулай микро (температура, ҳаво намлиги ва ҳаракат тезлиги параметрлари жихатидан қулай меҳнат шароитларига мувофиқ келмаслиги), ёритилганлик даражаси иш ўрнининг ивирсиб ётиши ва ифлослиги, маиший хоналарининг йуқлиги киради.

Психологик-сабабларига - ишнинг ҳамиша бир хиллиги, меҳнатни кучли жисмоний хизгинлиги, иш шароитларига одам организмининг психологик анатом - физиологик мойил келмаслиги, чарчаш, жамоатчилик ичида психологик шароитининг ҳониқарсизлиги киради.

Изрисибдй _сабабларга - меҳнат муҳофазаси масалаларига совуқонлик муносабатидан бўлиш билан бир қаторда, иш ҳақини ва ишчиларни юқори иш унумига эришишга интилиши, меҳнат шароитларини яхшилаш тадбирларига етарли маблағни ажратмаслиги ва бошқалар сабаб бўлиши мумкин.

Саволлар:

1. Мустақил Давлатимизни ишлаб чиқаришда меҳнат муҳофазасини яхшилаш йўлидаги фармойиш ва қонунлар²¹ни ҳаёсиларни биласиз?
2. Ҳани мақсади ва вазифалари нимада?
3. Ишлаб чиқаришдаги ҳавфли ва зарарли омил нима?
4. Ишлаб чиқаришдаги шикастланиш ва касалланишнинг сабаблари нимадан иборат?

2. Мавзу- МЕХНАТ ХАВФСИЗЛИГИНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Режа:

- 1.Ўзбекистон Республикасининг конституциясида меҳнатни муҳофаза қилиш масалалари.
 - 2.Ўзбекистон Республикасининг меҳнат кодексида меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича қонун ва қоидалар.
 - 3.Меҳнат хавфсизлигида стандартлар системаси.
 - 4.Аёллар ва усмирларнинг меҳнاتини муҳофаза қилиш.
 - 5.Меҳнатни муҳофаза қилиш қонунларга риоя қилишда давлат муассаса ва жамоат назорати.
- Адабиётлар 2,3,4,5.

1.Ўзбекистон Республикасининг конституцияси 8 декаб1992 йил қабул қилинган бўлиб 5 та бўлим, 26 та боб ва 128 та модалдан иборат.

ИХ-бобнинг 37...42 моддаларда инсоннинг ижтимоий ҳуқуқлари ёритилган. Х-бобда инсон ҳуқуқлари ва эркинлиги қафолатланган 45.....50 моддаларда.

2. Ўзбекистон Республикасининг меҳнат кодекси 21 декабр 1995 йил олий мажлисининг №161-1 қарори билан тасдиҳланган бўлиб ИИ-та қисм, шу жумладан ХЙИ-боб ва 294 модда дан иборатдир. ЙИИИ-бобнинг 114.....125 моддаларида иш вақтлари ёритилган. ЙИИИИ-бобда126.....152 моддалар ичида дам олиш вақти келтирилган. Меҳнатни муҳофаза қилиш кодексининг ХИИИИ-бобида ёритилган бўлиб 211.....223 моддаларда асосий қонунлари келтирилган, ХИЙбоб эса айрим тоифадаги ходимларга бериладиган қўшимча қафолат ва имтиёзлар ёритилган ва уларнинг қонунлари 224....258 моддаларда келтирилган.

1. Хозирги вақтда меҳнат хавфсизлигига оид давлат стандартлари тизими ишлаб чиқилган бўлиб, унда терминлар ва тарифлар, бирор гуруҳдаги химояловчи воситаларга, хавфсиз меҳнат шароитларини белгиловчи параметрларини ўлчаш усулларига нисбатан хавфсизлик талаблари, маълум ишларни бажаришдаги хавфсизлик талаблари ёки маълум

асбоб - ускунага нисбатан талаблар белгиланади.

хавфсиз меҳнат бўйича стандартлар тизими (ССРТ) ўзаро боғланган стандартлар комплексной ифодалайди ва улар инсонга иш жараёнида хавфсизликни таъминловчи, соғлиқни ва иш қобилиятини сақлаб қолувчи меъёрлар ва талабларни ўз ичига олади (ГОСТ 12.0.001- 82). Стандартларнинг белгиланишини расшировкаси қуйидагича: масалан, ГОСТ 130.001.-82 биринчи иккита **рақам** (12) СБТ тизимини билдирди, учинчи рақам (0)- тизим ости рақами, кейинги учта рақам (001)- тизим остида стандартни тартиб рақами, охириги икки рақам (82)- стандарт тасдиқланган ёки қайта қуриб чиқилган йили.

Аёлларни меҳнатини муҳофаза қилишда, Ўзбекистон республикасининг конституциясининг 46-моддаси уларга эркаклар билан тенг ҳуқуқлигини қафолатлайди. Аммо, оналарни социал урнини, аёл организмни физиологиясини ҳисобга олган ҳолда, меҳнат кодексида уларнинг меҳнатини қатъий қонунлаштирилган.

Аёлларга бериладиган қўшимча қафолатлар меҳнат кодексининг 224....238 моддаларида батафсил ёритилган.

Балогат ёшига етмаганлар (18 ёшга тўлмаган ўсмирлар) меҳнат ҳуқуқлари бўйича балогатга тўлганларга тенглаштирилади ва меҳнатни муҳофаза қилинишида бир қанча имтиёзлардан фойдаланилади. Балогатга етмаган ўсмирларга бериладиган қафолат ва имтиёзлар меҳнат кодексининг 239 247 моддаларда кенг ёритилган.

2. Меҳнатни муҳофаза қилишнинг ҳолатини устидан Давлат назорати ва текширувчини Давлат органлари амалга оширадilar.

Меҳнатни муҳофаза қилишнинг меъёр ва қоидаларига риоя этилиши устидан жамоат текширувчини қасаба уюшмалари ва ходимларнинг бошқа вакиллик органлари амалга оширадilar (меҳнат кодекси 223-модда). Давлат назоратини қуйидаги органлар амалга оширади тоғ техника назорати, техника назорати, қишлоқ техника назорати, санитария назорати, энергетика назорати, автомобиль назорати.

Ўзбекистон Республикасининг марказий қасаба уюшмасининг қонумитаси қошидаги меҳнатнинг техникавий ва ҳуқуқий инспекторлари қорхонада назорат текширишни амалга оширади, Қорхона назорати-хужалиқда, меҳнат муҳ;офазасига дойр ишларини ташқил қилиш ва унга умумий раҳ;барлик қилиш қорхоналарда уринбосарлардан бирига, жамоа хужалиқларида раҳбарлар зиммасига юкланади.

Жамоат назорати - бу ишни хужалиқ ёки қорхонанинг қасаба уюшмаси қўмитаси қошидаги комиссиялар амалга оширади.

Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришнинг ўзига хос томонларига қараб маъмурий жамоат назорат уч босқичда амалга оширади, биринчи босқич бригада, иккинчи босқич – бўлимда ва учинчи босқичда умуман хўжаликда ёки корхона раҳбарлари амалга оширади.

Саволлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қачон қабул қилинган, неча боб ва моддадан иборат?

2. Ўзбекистон Республикасининг Мехнат Кодекси тасдиқланган, неча боб ва боддаларни ўз ичига олади?

3. Аёлларга бериладиган қўшимча имтиёзлар нималардан иборат?

4. техника назорат деганда нимани тушунаси?

3. Мавзу: ҚИШЛОҚ, ХЎЖАЛИГИДА МЕХНАТ МУХОФАЗАСИ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Режа.

1. Мехнат муҳофазаси хизматини ташкил этиш.
2. Хўжалик мутахассис ва раҳбар шахсларнинг ҳуқуқ ва вазифалари.
3. Мехнат муҳофазасини бошқариш.
4. Мехнат муҳофазаси бўйича меъёрий-ахборот таъминоти.
5. Мехнат муҳофазаси бўйича ҳисобот бериш тартиби.
6. Корхоналарда паспортлаштириш ишларини ташкил қилиш.

Адабиётлар 5,6,8,

1. Жамоа ва фермерлик хўжаликларида меҳнат муҳофазасига жавобгарлик шу хўжаликларнинг раҳбарларига ёки бошқарувига юкланган бўлиб, правления бу ишни раис муовинига ёки правдекиянинг аъзоларидан бирига топширди. Бошқарувнинг махсус қарори билан ҳар қайси ишлаб чиқариш тармоғи участкада, устахонада, фермерда, бригадада, тегирмонда, хирмонда, қурилишда ва х.к. меҳнат муҳофазасига жавоб берадиган шахслар тайинлайди.

Мехнат хавфсизлиги бўйича ишлаб чиқариш участкалари ва хўжаликдаги жавобгар шахсларни асосий иш йўналишлари қуйидагича: 1-Ташкилий ишлар; 2- Иш шароитларини яхшилаш;

3-Техника хавфсизлигини такомиллаштириш; 4-Мехнат хавфсизлиги ҳолатини назорат қилиш; а) Корхона томонидан назорат; б) Маъмурий назорат; в) Касаба уюшмасининг назорати.

Қишлоқ хўжалик системасига қарашли корхоналар раҳбарларига қуйидагиларни бошқариш топширилади:

- а) Касаба уюшмаси билан меҳнат муҳофазаси шароитини яхшилаш тадбирлари режаларини ишлаб чиқиш.
- б) Касаба ташкилоти билан меҳнат муҳофазасига доир шартнома тузиш.
- в) Мавжуд меъёрга асосан махсус қийимлар, совун ва химоя мосламалари билан таъминлаш.

- 2) Ишлаб чиқариш биноларини санитария ҳолатини назорат қилиш.
- 3) Корхонанинг техника хавфсизлиги ва санитария ҳолатини шахсан назорат қилиш.
- е) Ишчилар, муҳандис-техник ходимлар ва хўжалик ходимларга хавфсизлик таълим бериш ва билимларни текшириш.
- ж) Иш жойларни оғохлантирувчи ёзувлар, плакатлар ва техника хавфсизлик қўлланмалари, керакли адабиётлар билан таъминлаш.
- з) Берилган муддатда жароҳатланишлар ҳақидаги ҳисоботларни ва ишлаб чиқариш санитариясига ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши ҳақидаги маълумотни бериб туриш.

2. Жамоа хўжаликлари бош мутахассисларига меҳнатни муҳофаза қилиш юзасидан қуйидаги вазифалар юклатилган.

- а) Янги ишга қабул қилинаётган шахслар билан кириш (умумий) инструктаж ўтказиш.
- б) Ишлаб чиқариш жараёнини механизациялаш ва автоматлаштириш ҳамда хавфли доираларда махсус химоя мосламаларини ташкил қилиш.
- в) Носоз, ишга яроқсиз машиналарни ишлатмаслик ҳамда ишчиларни саломатлиги учун хавфли участкаларда ишлашни тақиқлаш.
- г) Хўжаликни ҳамма бўлимларида захарли химикатларни ишлатишда, техника хавфсизлик қоидаларига, санитариясига тадбирларига риоя қилган ҳолда меҳнатни муҳофаза қилишга оид қоидалар ва меъёрларнинг, йўл-йўриқлар, ва буйруқларнинг бажарилишини таъминлаш.
- д) Ишлаб чиқаришда содир бўлган бахтсиз ҳодисалар сабабларини текшириш.

3. Меҳнат муҳофазасини бошқариш тизимини асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: меҳнат муҳофазаси масалаларини хизматчилар орасида тарғибот қилиш ва ишчиларга хавфсиз меҳнат шароитларини ўқитиш; ишлаб чиқариш ускуналарини, ишлаб чиқариш жараёнларини, бино ва иншоотларни хавфсизлигини таъминлаш; санитария-гигиена меҳнат шароитларини меъёрлаштириш; ишчиларни шахсий химояланиш воситалари билан таъминлаш; ишчиларга энг қулай дам олиш ва ишлаш шароитларининг тартибини яратиб бериш; ишчиларга даволаниш-профилактика хизматини ташкил қилиш; алоҳида мутахассислар бўйича ишчиларни касбига қараб танлов ўтказиш; ишчиларга санитария - маиший хизмат курсатишдан иборатдир.

4. Меъёрий-ахборот таъминоти ўз тавсияси орқали корхона раҳбарлари ва бўлимларни мансабдорлик қўлланмалари (меҳнат муҳофазаси бўйича) меҳнат муҳофазаси ишларини боқариш ва жавобгарлиги бўйича стандартлар ва буйруғлар, профилактика ва тиббий куригини ўтказиш, хавфсиз меҳнат бўйича корхона стандартларини ишга жорий қилиш, ўта хавфли ускуналарни бириктириш, меҳнат хавфсизлигининг ҳолати ва уни яхшилаш чоратадбирлари, ҳар йили хавфсиз меҳнат масалалари бўйича ўқитиш ва билимларни текшириш; ишчи жойларини аттестациядан ўтказиш ва оқолна таклифлар киритиш, меҳнат хавфсизлиги бўйича курик-танловни ўтказиш ва ташкил қилиш; ўта ва юқори даражада хавфли

ишлардаги ишчиларни қайта ахтестациядан ўтказиш, айрим турдаги ишларни хавфсиз бажарилишини ташкил этиш ва бошқалар.

Хўжаликларни стандартлар билан таъминлашни дуконлар тармоғи орқали стандартларни марказлашган ҳолда тақсимлаш йули билан амалга оширилади.

5. Хўжалик маъмурияти Н-1 далолатномасига асосланиб бахтсиз ходисалар натижасида, жабрланганлар бўйича ярим ва бир йиллик ҳисоботини Ўзбекистон Республикаси марказий статистика бошқармаси белгиланган формага асосан тузадилар. Ишлаб чиқаришда содир булган бахтсиз ходисалар бўйича ҳисоботни хўжалик раҳбари ва касаба уюшмасининг вакили томонидан қўл қўйилади. Касаба уюшмаси ўз мажлисида хўжалик раҳбарини ишлаб чиқаришда содир бўлган бахтсизходисаларни йўқотиш сабабларни ва профилактика чора-тадбирларни

бажарилишини назорат қилиниш тугрисида маърузасини эшитилади.

Мехнат муҳофазасининг ҳолати бўйича ҳисоботи профилактика ишлари, жароҳатланиш ва касалланишларни ахборот манбалари асосида тузилади. Бундай ахборот манбаларига қуйидагилар киради: «Шароитларни яхшилаш комплекс режаси, мехнат муҳофазаси ва санитария-даволаш чора-тадбирларни бажарилиши бўйича ҳисобот» (форма № 1-Т йиллик); «Вақтинчалик ишга яроқсизлиги туфайли ишга чиқмаган кунлар сони, ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ходисалар натижасидаги жабрланувчилар ва мехнат хавфсизлигининг чора-тадбирларга сарф бўлган харажатлар бўйича ҳисобот» (форма № 7-ТВН йиллик); «Қишлоқ хўжаликдаги ишчиларни касб касалликлари бўйича ҳисобот» (форма № 43-кх) - Жамоа шартномаларни тузилиш ва бажарилиши бўйича ҳисобот (форма Н5 1- жш)

6. Хўжалик ва корхоналарни мехнат хавфсизлиги талабларига жавоб беришлиги мақсадида паспортлаштириш ўтказилади. Паспортлаштиришни бўлим (участка) раҳбарлари ўтказадилар. Паспортлаштиришни ўтказиш тўғрисида буйруқ, чиқариш ва объектларни тайёрлашни таъминлаш керак. Паспортлаштиришни услуги, шундан иборатки ҳар бир ишлаб чиқариш бўлими (участка) бўйича бир қанча паспортлаштириш технологик варакаларини тулдирилади, булар бўлим паспортини ташкил этади. У бино маълумотларини умумий тавсифини, цехлар, участкалар, ишлаб чиқариш категориялари, портлаш ва ёниш хавфи бўйича ҳоналар классификацияси, ноқулай мехнат шароитида ишлайдиганларни сони, санитария-маиший ҳоналар билан таъминаланиши, махсус кийимларни ювиш ва таъмирлаш пунктлари, тиббиёткорхонасини қуриш ва жихозлаш, ошхона, мехнат муҳофазаси кабинетларивабурчакларни, санитария маиший ҳоналар режаси, мехнат муҳофазаси воситаларини тавсифини (химояловчи

тўсикар ва сигналберувчимосламаларни борлиги; электр токидан химояланиш воситалари, шахсийхимояланиш воситалари, меҳнат шароитларига баҳо берувчи воситалар,ўт ўчириш воситаларини мавжудлиги) ўз ичига олади. Карталардаги маълумотнинг таркибида, сўз билан қисқартирилган жавоб ва рақамли маълумотлар шаклида берилган. Кўпинча карточкаларига синов,экспертиза, гувоҳномалантириш,текшириш далолатномалари тиркабқуйилади.

Меҳнат хавфсизлигини ва шароитларини паспортлаштиришнинг натижаларини ишлаб чиқаришда меҳнат шароитларини яхшилаш чоратадбирларини режалаштиришда фойдаланилади.

Саволлар:

1. Хўжалик ва корхоналарда меҳнат муҳофазаси бўйича жавобгарлик кимларга юкланади?
2. Бош мутахассисларнинг вазифалари нималар киради?
3. Мсёрий-ахборот таъминоти деганда кимани тушунаси?
4. Хужаликларда х,исобот қ,андай шаклда ва бир йилда неча марта берилади?
5. Иш жойларни паспортлаштириш деганда нимани тушунаси?

5. Мавзу: МЕХҲАТМУХОФАЗАСИНИ ЎҚИТИШ ВА

6. ТАПҒИБОТ-ТАШВИҚОТ ЭТИШ

Режа:

1. Меҳнат муҳофазаси бўйича малакани оширишда ва уқитишни ташкил этиш.
2. Меҳнат муҳофазаси бўйича курс уқ,итишни ташкил қ,илиш.
3. Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича йул йурикдар.
4. Меҳнаг муҳофазаси бўйича хана ва бурчаклар ташкил этиш. Бахтсиз ходисаларнинг текшириш ва уларни ҳисобга олиш.
6. Ишлаб чиқ,аришдаги содиир булган жароҳатларни уртаниш ва тахлил қилиш.

Адабиётлар 5,6,7.

1. Қишлоқ хужалигида меҳнат муҳофазаси ГОСТ 12.0.004-90 бўйича ва амалдаги ўқув-меёрий хужжатлар асосида олиб борилади.

Хизматчиларни меҳнат муҳофазаси бўйича малакасини ошириш, малака ошириш курсларида, меҳнат муҳофазаси курсларида, республика

вилоят, туман қошидаги семинарларида ва хужаликларда амалга оширилади. Ишчиларнинг малакасини ошириш халқ таълими давлат қўмитасининг расмийлаштирилган тартиби асосида, Ўзбекистон республикаси давлат меҳнат қўмитаси ва республика қасабалар уюшмаси томонидан олиб борилади. Малакани ошириш дастурига меҳнат муҳофазаси ва стандартлар ССБТ бўйича маълумотлар киритилади.

Раҳбар ва мутахассислар учун меҳнат муҳофазаси бўйича намунавий дастур қўйилди, ва сув хужалик вазирлиги тизимида ишлаб чиқарилади ва қасаба уюшмалар қўмитаси билан келишилди, уқўйиш 16 соатдан кам бўлмаслиги керак (қўйилди, ва сув хужалиги вазирлигининг бўйруғига асосан). Уқўйиш имтиҳон ёки реферат ёзиш билан якунланади.

2. Курс уқўйишни ҳар йили махсус дастурга асосан раҳбар ходимлар, мутахассислар, ишчилар ва фермер аъзолари билан утказилади. Уқўйишга хужалик бош мутахассислари раҳбарлик қиладилар. Дарсларни сифатли утказишга малакали тиббиёт ходимларини, давлат назорат орган ходимларини, меҳнат бўйича техник-инспекцияларни ва прокуратурадан мутахассислар таклиф қилинади. Олинган билимларни сифатини имтиҳон тариқасида ички хужалик комиссияси баҳолайди. Уларнинг ўзлиги уқўйилганларга гувоҳнома беришли. Қўйилди, ва сув хужалиги вазирлиги тасдиқланган ва республика қасаба уюшмасининг қўмитаси билан келишилган Пизомга» асосан хужалик раҳбарлари, раҳбар уринбосарлари, етакчи ва қатта мутахассислар, қатти муҳандислар ва муҳандислар, прораблар, механик ва бошқа қўйилди» хужалигидаги муҳандис-техник ишчилар, меҳнат муҳофазаси бўйича имтиҳонларни (улар юзбери мансабга тайинланишида) ҳар йили (феврал- март ойларида) топширадилар.

3. Ишловчиларга утказилади га и йўл-йўриқлар ГОСТ 12.0.004-90 ва «Низом» га асосан пак/гига ва хусусиятига қараб қўйилганларга бўлинади: Қириш, бирламчи (иш жойда), режадан ташқари, қўндалик, такрорий.

Қириш йўл-йўриғи - ҳамма янгитдан ишга, ишлаб чиқариш ўқўишга, амалиётга ёки меҳнат сафарига келганларга бош мутахассиснинг ўзтапмоғига мос келган ҳолда, меҳнат муҳофазаси бўйича муҳандисни (қатта муҳандисини) иштироки шарти билан ўтказилади. Уни намунавий дастур бўйича, ишчини ишга қабул қилинмаганлиги тўғрисида бўйруқ чиқишдан олдин ўтказилади.

Бирламчи (иш жойида) йўл-йўриқ - янгитдан ишга қирганлар учун, шунингдек бошқа бўлимлардан утган ишчиларга ёки қимга янги иш тоширилган бўлса шуларга утказилади: Бу йўл-йўриқни намунавий дастурга асосан участка (бўлим) раҳбари (бригадир, агроном, механик, мастер, фермер ва бошқа) биринчи иш қўни бошланишида ҳавфсиз меҳнат усуллари амалда қўрсатиш билан ўтказиладилар.

Режадан ташқари йул-йуриқ - иш жойда ўтказиладиган йул-йуриқнинг дастурига алмашганда ёки модернизация қилинганда, асбоблар янгиланганда, хом-ашё ва бошқалар, хизматчилар томонидан меҳнат хавфсизлик қоидалари қўпол бузилган ҳолда, шунингдек ишида 60 кундан ортиқ танаффус бўлган бўлса (юхори меҳнат хавфсизлик талабалари қўйиладиган ишлар учун 30 кун).

Қуидалиқ йул-йуриқ - наряд-рухсат расмийлаштириладиган ишлари (электроузатиш тармогини хурихлаш доирасида механизмларда ишлаш, хоналарни фумигацияси, ядрохимикатлар билан ишлов берилган иссиқхоналарда авария ишлари ва бошқа).

Тақририй йул-йуриқ ни хужалик бош мутахассислари ёки ишлаб чиқариш булимларининг (участка) раҳбарлари узининг ҳамма ишчиларга (хуидагилардан ташқари, хизмат курсатиш, синаш, ускуналарни урнатиш ва таъмирлаш, асбобларни ишлатиш, материал ва хом-ашёларни сахлаш билан боғлиқ булмаган) 6 ойда бир мартадан ҳам булмаган ҳолда (кукламчи дала ишлари ва йирим-терим ишлари олдидан) иш жойидаги йул-йуриқ дастурига асосан ўтказилади.

4. Қишлоқ хужалик корхоналарининг ҳаммасида, трестларда, бирлашмаларда, комбинатларда, ухув юртларида ва илмий-текшириш масканларида меҳнат муҳофазаси бўйича кучмас ва хузиралувчан хоналар гашкил хилинади. Кучмас хоналарни жихозлаш учун махсус майдонга эга булган хоналар ажратилади: ишчилар сони 1000 кишидан кам булса - 24 м² ; 1000 дан кўйибулса 48 м² ; 3000 дан кўй булса- 72м² ; 5000 дан ортиқ булса - 100 м² ва 10000 дан кўй булса - 150 м². Корхоналарда ишчилар сони 300 дан кам булса у ҳолда меҳнат хавфсизлиги хонаси, йул Хавфсизлиги қоидалари хонаси билан бирлаштирилди.

5. Ишлаб чиқариш билан боғлиқ ва маиший бахтсиз Ходисаларининг сабаби корхона ва унинг қасаба уюшмаси ташкилоти томонидан текширилди.

Меҳнат ҳафтиятини бир ва ундан кўй кўнга йухотиш билан боғлиқ бахтсиз ходисаларгина текширилди, улар ИИ-1 формали далолатномада расмийлаштирилади. Ишлаб чиқаришда содир булган бахтсиз Ходисаларни ўқ кишидан иборат комиссия текширли, уларга участка бошлиғи, хавфсизлик бўйича муҳандис ва меҳнат муҳофазаси бўйича жамоатчи инспектор. Комиссия бахтсиз ходисани 24 соат давомида текшириб ИИ-1 форма бўйича турғ нусхада тузиш керак. Далолатномани бир нусхаси маъмуриятда 45 йил сақланади, ишга боғлиқ, булмаган бат- сиз ходисалар ВТ далолатномаси тузилади.

Хисобот махсус тасдиқланган формага асосан ярим йиллик на бир йилик (7 - ТБIIИформа) хилиб тузилади ва у қўхори ташкилотларга юборилади.

6. • *Групповий усул* - содир булган бахтсиз " ходисалар улар расмийлаштирилган хужжатлари орхали маълум бир нухсонларга асосланиб, яъни меҳнат шароитлари, касблари, ёшлари, жинслари, иш стажлари ҳамда жароҳатланган мансаблари билан аниқланади. Булар урганилади ва тегишли хулоса чиқарилади, шунга асосланиб жароҳатларнинг содир бўлиш сабаблари бартараф этилади.

Топографик (график), усул - қайси фаслда ва қаерда купроқ бахтсиз ходисалар содир бўлган жойларни аниқлашда фойдаланилади. Махсус карта тузиб ўша картада бахтсиз ходисалар қайд қилинади ва қайси жойда кўпроқсодир бўлганлиги аниқланади.

Статистик усул - орхали хайси жойда ва қаерда кўпинча оғир бахтсиз ходисалар содир булганлиги аниқланади. Бу усул асосан таққослаш, таҳлил хилишга қаратилган. Статистик усул орқали: ишлаб чихариш жароҳатланишларнинг такрорланиш коэффиценти- K_T ; оғирлик, коэффиценти K_0 ; умумий курсаткичи $K_{\text{й}}$;

Частота курсаткичи хар бир 1000 киши учун маълум вақтда неча маротаба жароҳатланиш содир булганини курсатади: $K_T = (1000 * T) / P$; Бу ерда: T - маълум вахт давомида жароҳатланиш сони; P - ишчиларнинг уртача сони.

Оғирлик коэффиценти- $K_a = D / T$; бу ерда: D - умумий ишга яроҳеиз кунлар сони.

Умумий курсаткич ($K_{\text{й}}$) хар бир 1000 киши хисобига неча ишчи куни йухотилганлиги билан аниқланади:

$$K_{\text{й}} = k_{\text{ч.к.}} = [(1000 * T) / P] * (D / T) = (1000 * A) / P$$

Монографик усул - орхали жароҳатланиш дар синчковлик билан илмий изланишлар натижасида аниқланади; иш шароити, махсус кийимлар, иш жойи, асбоблар, машиналар, механизмлар, ва санитария-гигиена шароитлари урганилади.

Саволлар:

1. Ишчи ва хиаматчиларга йул-йури^лар утказишдан мацеад нима?
2. Бахтсиз ходисаларнинг к,андай турларини биласиз?
3. Бахтсиз ходисаларни урганишнинг цандай усулларини биласиз?
4. Бахтсиз ходисалар тугрисида к,андай далолатнома тузилади?

5. МАВЗУ: ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САНИТАРИЯ АСОСЛАРИ

Режа:

1. Умумий тушукча. Санитария меъсрлари за цоидалари.
2. Ишлаб чиқариш объектларига цуйиладиган умумий талаблар.
3. СОФАҲК, ҲҲсанлаш ва умумий овк,атланиш хоиалари.
4. Ёрдамчи хоналар.
5. Ишлаб чик,аришдаги зарарли омиллар ва уларни одам оргаиниямига таъсирм. Б. Ишлаб чиқариш нурланишидан сакман иш.
7. Шахсий химояланиш воситалари ёрдамида нокулай х,аво мухити омилларидан х;имояланит.

Адабиётлар 5,6,8.

ЛМехнат гигиенаси атрофдаги ишлаб чик,ариш муҳ,итини ва меҳнат жараенини одам организмларига таъсирини урганади ва санитария-гигиена иш шароитларини яхшилаш бўйича тавсияномаларини ишлаб чик,аради, буларнинг ҳаммаси ишчиларни соғлигини ва иш қобилиятини сак,лаб [^]олишга ёрдам беради.

2. *Ишлаб чица{ли санитарияси* ишлаб чик,ариш корхоналарининг территорияларининг ҳолатини яхши сак[^]лаш ва санитария-ободонлаштириш, ишлаб чи[^]ариш биноларини ва хоналарини, санитария-техник қ,урилмалари (вентиляция, иситиш, ёритиш), санитария-маиший хоналар қ,урилмалари, шахсий сак,ланиш воситаларидан фойдаланиш, меҳ,нат ва шароитларни яхшилаш, ишлаб чик,аришдаги зах,арланишларни ва касб касалланишларни олдини олиш, хизматчиларни соғлигини муҳ,офаза қилиш, шунингдек меҳ,натни илмий ташкил қилиш ва ишлаб чиқариш эстетикаси билан боғлиқ, булган гигиена чора-тадбирларни^и ишлаб чиқариш масалаларини ҳ,ал қ,илади.

Шахсий. гигиен а тушунчасига қирадиган ҳамасалалар доираси жуда , кенг бу, баданни тоза, тутиш, меҳ;нат қилганда, овқ,атланганда шахсий гигиенага риоя қ,илиш, уз яшайдиган жойни озода тутиш ва бошқ,алар қиради. Шахсий гигиена қоидаларини бажариш фак,ат индивидуал эмас, балки ижтимоий аҳамиятига ҳ,ам молик булади. Агар бир одам шахсий гигиена [^]оидаларига парво қылмас, бу уз оиласида ва ишлайдиган коллективида юқумли касалликларни тарқ,атишда сабабчи бўлиши мумкин.

ЖЛ*Ишлаб чиқариш бинолари технология, жараёни* талабаларига ва ускуналарнинг ташқ,и улчамларга асоланган ҳолда қурилади.

Қурилиш мсьёрларига асосан, битта ишчига энг камида 15 м³ҳажмда ва 4,2 м² юза га тенг булган хона тугри келган бўлиши керак. Ишлаб чиқариш хоналарининг полидан 1иипигача булган баландлик 3,2 м,

транспорт, омборхона хужалигининг баландлиги 3.0 3.2 м,

одам

юрагидан йулак кенглиги 0.3 1.5 м, шкаф ва стелажлар орасидаги йулаклар^ь 1 м бўлиши керак.

К[^]ишлоқ, х^{>Г}жалик ма[^]сулотларини қ,айта ишлайдиган биноларга бошқ,ача талаблар қуйилади, яъни битта ишловчига хонанинг ҳажми 13 м дан ва майдони 4 м² дан кам булмаслиги керак, чангларни йигилиб қолишига йул қ,уймайди, якка иш жойларга об[^]рувчи йулакларнинг эни 0.7 м гача булади.

4 .*Соғлиқни сақлаш ва умумий овқатланиш хоналари.* Корхоналарни лойиҳалаш даврида соғломлаштириш ва тиббиёт пунктлари, аёдларнинг шахсий гигиенаси учун алоҳ.ида хоналар, бугхонаси, х^{аммом}» шунингдек

иш вақтида дам олиш ва рухий чарчашни камайтирадиган хоналари хисобга олиниш зарур.

Тибиёт пунктлари кўрилиш меъёрлари ва қоидаларига асосан корхонада рўйхат бўйича ишловчиларнинг сони 50 дан 150 кишигача бўлса. Унинг май доғи 12 м² га генерал хилиб олинади ва 18 м² -151 дан 300 ишловчи бўлса.

Иш вақтида дам олиш ва рухий чарчашни камайтириш хоналари уй қийимларни ечиб саклайдиган ва соғломлаштириш пунктлари хоналарида жойлаштирилади. Хоналарнинг майдонлари қуйидагича хисобга олинади (м²/одам): бўғли хаммом учун -0.7; ингалация учун -1.8; фотория 1.5 иш вақтида дам олиш, рухий чарчашни камайтириш ва жисмоний машгулот хоналари - 0.9.

Ишлаб чиқариш корхоналарида умумий охатланиш жойлари хисобга олинади, улар ҳамма ишловчиларни умумий, диета овқатлар, шунингдек махсус бинолар бўйича соғломлаштирувчи овқатлар билан таъминлашга мулжанланган. Агар корхонада бир иш сменасида 200 дан ортиқ, ишчи ишласа умумий овқатланиш жойи, ундан кам ишчи ишласа овқат тарқатиш ёки буфет хонаси хисобга олинади.

5. Ёрдамчи (санитария-маиший) хоналар. Маиший хоналар ва қўрилмалар учун санитария меъёрлари қуйидагича: маиший хоналарни баландлиги 2.5 м, қийим ёчадиган ва қийадиган хоналаридаги шкафларнинг баландлиги 1.8 м, ёпик, шкафларнинг улчами 0.25 х 0.5 м, икки тавақ, али шкафларни улчами 0.5х0.33 х 1,8 м, очик, холда сатууанадиган қийим илгичнинг 1,65 м, ilmo^арнинг сони 5 та 1 м га, уринди^нинг эни бир жойга 0,6 м ювинадиган хоналардаги кран- аралаштиргичларнинг сони 25 ишловчига ва кранлар 15 ишловчига битта хисобида урнатилади, ювиндиклар оралиғида масофа, 0,6 м душ уринлари 8 та ишловчига битта хисобида олинади, душ кабинасининг улчами 0,9х0,9 м.

Хожатхоналар бинолар ичида иш жойдан 75 метрдан ва территорияда бинодан 150 метрдан узоқ, бўлмаган холда жойлаштирилади. Унитазларнинг сони 15 та аёлга ёки 30 та эркакга битта хисобида урнатилади.

Хамма санитария-маиший хоналар ҳар куни тозаланиши, ювилиши, доғдбим шамоллатиб туриш, вақти-вақтида дезинфекцияланиб туриш зарур.

6. Ишлаб чиқаришдаги зарарли омилларни шартли равишда ўлча бўлиш мумкин.

Ишлаб чиқаришнинг ҳолати, яъни метеорологик шароитларининг нок,ўлайлиги (ҳароратни ҳаддан ташқари иссиқлиги ёки пастлиги, ҳаво намлигининг ошиб кетганлиги, ҳаво алмашишининг сусайганлиги ва ҳ.к.).

Технологик жараёнларга бофаҳк, холда ҳ,авода куп ми хлорида чанг, бйФ,газларнинг тупланиб к,олиши, шовк,ин, титраш, радиоактив ва электро магнитли снскторларнинг мавжудлиги.

Иш жараёнида баъзи мускулларнинг ю^ори даражада зурициши. Ишлаб чик,аришдаги зарарли омилларни одамнинг иш • цобилятига таъсири ҳ,ар хил булади ва уларни рухсат этилган меъёрий даражасидан огиши одамнинг иш цобилятини бирдан узгартириб юбориши шунинг-дек касаллик келтириб чик,ариши мумкин.

Иссиқ. Ишлаб чи^ариш хоналарида санитария меъёрларида энг к,улай ва рухсат этилган метериологик шароитлар. Рухсат этилган мсёрдан ^авонинг иссик,лиги юцори булса, одам тез толи^ади, юрак томир касаллигига чалиниши мумкин, бош огриги пайдо булиши, иссик, уриши мумкин.

Хаво намлиги ҳам маълум даражада одамнинг ишлаш к,обилятига таъсир к,илади. Х,аводаги нисбий намлик ми^ори 75 % дан ошмаслиги ва 30% дан кам булмаслиги керак. КЦори харорат остида х,аво намлигининг ортиши натижасида организмнинг иссик^ик чи^ариши к,ийинлашади, натижада организм к,изийди. Паст харорат эса намликнинг ортиб кетиши туфайли организмда иссик,лик чик,ишини тезлаштиради, натижада одам тумов ва бошк,а шамоллаш касалликларига чалиниши мумкин.

Газлар ва буглар каттик ва суюк криставо ҳолатдаги маданий угитлардан, захарли химикатлардан, ёнилгилардан ва мойлаш материалларидан ажралиб чикиши мумкин. Тупрок,ни фумигация к,илиш, бинолар ичини дизенфекциялаш, к,ишлоқ, хужалик зараркунандаларига к,арши курашиш, пахтани дефоляция килиш сингари ҳолатларда сунъий газ ва бур ҳ,осил булиши мумкин.

Газ ва буг инсон организмине захарлабгина қолмай, балки портлаш ва ёнгинга ҳам олиб келиши мумкин.

Чанг. қишлоқ хужалигида ишловчиларга доимий равишда турли хилдаги чангли шароитда ишлашга гугри келади. Зарарли булмаган минерал ёки органик чанглари томок,, куз, ҳ,аво нули ва у^{пкани} касаллантириш мумкин. Зарарли моддаси бор чанглари организмнинг зах,арланишига олиб келади. Одам ишлаётган доирадаги ҳавонинг захарланмаган чанг билан к,опланиши 10 мг/ м^л дан, кварц чанги эса 2 мг/м³ дан куп булмаслиги керак.

Шовқин асосан куп машина ва механизмлар ишлатилаётган жойларда, яъни технологик жараёнлар бажарилаётган жойларда пайдо булади. Шовк,ин одам ошк,озонини ишлаш фаолиятининг бузилишига юрак-томир касалликларига ва к,улоқ,нинг қар булиб к,олишга сабаб булиши мумкин. Шовқиннинг кучи децибелларда улчанади. Оддий товушларнинг шовқин кучи 40 децибелгача етади, юк автомашинасининг шовк,ин кучи эса 105-110 децибелга тенгдир. 80 децибелдан юқори

шовкинодаморганизимиғаёмонтаъсиркилабошлайди, децибелданюк,орисиодамасабинижаро^атлашгаолибкелади. Баъзи маълумотларга асосан шовк,ин одам умрини 3-12 йилгача ^искартириши, ёш организмнинг усиш тезлигини 15-57 % гача камайтириши мумкин.

Титраш одам организмларига узок, вақт давомида таъсир киладиган булса юрак-к,он томир системасининг касалланишига, к,он - таркибининг узгаришига, гипертонияга, хушдан кетишига сабаб булиши мумкин. Титраш аёллар учун айник,са жуда зарарл^дир.

Ёритилганлик. Ишлаб чик,ариш хоналара в£ иш жойларини яхши ёритилганлиги кузни толик,ишини камайтиради, нафас олишни яхшилаиди, жаро^атларни сабабларини йу^отади. Ишчи жойларини сритиш табиий ва сунъий ёруглик билан амалга оширилади, х,амда к,ишлок, ва сув хужалиги вазирлигининг урнатган меъёрига буйсундирилган.

7. Ишлаб чик,ариш нурланишларидан сак^аниш. Электр зарядлар, нурланиш манбаи булиб хизмат цилади, атомларда электронларни тебраниши Ж. В. ва ж- нурланишлар атом ядроларини х,осил булишидан вужудга келади.

Радиочастотали электорманнурланишидан сақланиш. Радиочастотали электромагнит тулқинлар манбалари юкори частотали генераторлар,трансформаторлар, индукцияли ғалтаклар,конденсаторлар, кувватли радиостанциялар ва бошца курилмалар.

Кишлок, хужалигида юк,ори к,увватли электроузатиш тармок^ларига як,ин жойларда ишлайдиган ишчилар электромагнит тармок,ларига як,ин жойларда ишлайдиган ишчилар электромагнит майдонлар таъсирида буладилар.

Ультрабинафшанурланиш. Ультрабинафша (УБ) нурланиш 380 мм дан 2 мм гача тулк^ин диапозонида содир булади. Унинг манбалари-к,уёш радиацияси, электр ва газли пайвандлаш, плазмали грелкалари, чугланувчи ва газоразрядли ёритгичлар ва лазерли к,урилмалардир.

УБ-нурланиш одам организмига маълум микдорда зарур. Бу нурлар билан ортик,ча нурланиш электорматозали тери к,ичишига, дармонсизликка, бошОФпХФМра,бадан хароратини кутарилишига олиб келади.

Терининг х,имояланмаган майдони 0.2 м' дан ортик, булмаган учасгкалари булса (юз, буйин, к,ул бармоклари ва боин^а) нурланишнинг Низринлиги меъёрий к,ийхматларидан ошмаслиги керак.

Инфрақизил нурланишдан химояланиш. Инфрақизил (ИК,) нурланиш (ёки иссиқлик радиацияси) 1 мм дан 750 мм тулк,ин оралиги чегарасида содир булади. Унинг манбалариолов, ускуналарни цизиган юзалари, сунъий ёритиш ёриткичлари ва бошк,а. Усимликшуносликда ИК,-нурланишга дала ишчилари дучор буладилар.

ИК, - нурланиш, одам тук,ималарига утиб унинг бадан иссиқлик даражасини оширади.

ИК, - нурларини цизгин ва узоқ вақт мобайнида таъсир қилиши, терини қизариши ва қуйишига, куз тур пардасини шикастланишига ва ёш қобикларини қуришига, бадан ҳароратини қутарилиши ва айрим ҳолларда-иссиқ, уришига олиб келади.

Ионлаштирувчи нурланишдан химояланиш. Қишлоқ, ҳужалиқ ишлаб чиқаришида ионлаштирувчи нурланишлар; деталларни емирилганлиги, пайванд чокининг сифаги, урут-ларга ишлов беришда, биологик тадқиқ, оғишларида, тупроқни анализ қилишда ва бошқ.а максадларда ишлатилади. Улар айрим кимёвий элементларни ядроларининг уз-узидан иарчаланиши натижасида содир буладилар: радий, торий, уран ва бошқ.а, ҳамда улар ташқи муҳитини ионизациялаш қобилиятига эга.

Радиоактив моддалар, табиатига қараб, бир ёки бир неча хил нурларни тарқатиши ва Ж- нурлар қуринишидир. Ионизацияловчи нурланишнинг ^амма турлари маълум қизгинликда ва нурланиш! микдорида одамнинг соғлиги ва ҳаётига ута юқори ҳавф тугдиради. Икки қаватли тусиқлар В- заррачаларидан ^имояланишдан фойдаланилади. Биринчи қават атом массаси кам бўлган металлдан (алюминий, карболит, органик ойна) ясалари ва нурларни йуналишида булади, иккинчи қават нисбатан оғирроқ, металлдан (қурғошин, вольфрам) тайёрланади.

8. Механизаторлар ва дала ишчиларини умумий ифлосланиш ва механик шикастларидан, нефть маҳсулотларидан, шамол, намлик, юқори ва паст ҳарорат ва бошқ.алардан химоялаш учун комплекс коржомалар ишлаб чиқилган. Ишчиларни оёғини этиклар, ботинкалар, богалар, жундан босиб қилинган ва бошқ.а махсус оёқ, кийимлар билан >имоя цилинади. Қул тери цатламини ^ул^оплар, тузима ^ул^оп, кафтлик, ианжаликлар, шунингдек ^имояловчи «Церригель», <<Айро», «ИЭР-1», <<ИЭР-2» ва бошқ.а паегалар; «Силинкали», «Плёнка э^осил цилувчи» кремлар ва «Фея», «Сож», «Ралли» пасталари, ДНС-АК-Совун ва бошқ.а воситалар билан ^имояланади. Қуриш органларини чангдан, буглардан, кимёвий моддаларини сачрашидан, механик заррачаларидан кузойнақлар ёрдамида химояланади, шунингдек очик турдаги 02; 06 ва бошқ.а; зичлий- ПО-2, механизаторлар учун - 31ИИ- 80, ЗНЧ-72 ва бошқ.а. Нафас олиш органларини заррачалардан, туманлардан, буглардан, газ ва бошқ.а аралашмалардан шунингдек кислород етишмасликдан химояланишни ^имоя воситалари таъминлайди. Уларни филтрловчи ва химояловчиларга б удина ди. Нафас олиш органларини филтрловчи шахсий ^имояловчи ь воситалари аэрозолга қарши, газга қарши ва университетларга булинади.

Саволлар:

1. Ишлаб чиқариш санитарияси нима?
2. Меҳнат гигиенаси нима?
3. Ишлаб чиқариш объектларига қандай талаблар қўйилади?
4. Ишлаб чиқаришдаги зарарли омилларни қандайлари биласиз?
5. Нурланишларнинг турлари айтиб беринг?

Мавзу: ЗАХАРЛИ МОДДАЛАР ВА УЛАРДАН ХИМОЯЛАНИШ ЧОРАЛАРИ

Режа:

1. У мумий тал а бл а р.
2. Пестицидлар ва минерал угитларни са^лаш, бериш ва ташиш.
3. Уруьларни лорилаш.
4. Хоналар ва тупрокни фумигация кияш.
5. Чорвачилик ва иаррандачилик хужаликларида дезинфекция, дезинсекция, дезиннация ва дератизация ишларини бажаришда профилактика ишлари.

(?. Шахсий гигиена «а х,имояланиш воситалари.

Адабиётлар 5,6,7.

Умумий талаблар. Минерал уиитлар, усимликларни усишини таъминловчи, пестицидлар, зарарсизлантирувчи ва бошка кимёвий восигалар усимликшунослик амалиётига кенг кириб келган. Улар юкори Х,осил олишни ва сак^ашни гаъминлайди. Бирок, бу хамма моддалар у ёки бу микдорда одамга ва атроф му^итига ^авфлидир. Кимёвий моддаларнинг таъсири одамни улар билан бевосига алок,аси натижасида (аралашмалар тайёрлашда; уругларга, тупроцка, усимликларга ишлов беришда, ишлов берилган участкалардан ишлаши ёки булиши ва бошк,а) ва билвосита - ўсимлик озик,-овк,ат махсулотлари оркали, химикатлар билан ишлов берилган далалардан олинган, шунингдек);айвонот мах;сулотлари оркали (гушт, сут, творог, тухум ва бошца) ва усимлик мах,сулотлари ем сифатида ишлатилганда уларнинг таркибида нитрат ва иестицидларнинг микдори меъёрий курсаткич даражасидан юк,ори булса. Пестицидлар одам учун минерал угитларга нисбатан ^авфлирокдир. Ишлатилишига к,араб пестицидлар инсектицидлар (к,урт-к,умирск,ага К,арши курашиш учун), акарицидлар (канага), родентицидлар (зарарли кемирувчиларга), фунгицидлар (замбуруг касалликлари билан), бактерицидлар (бактериялар), гербицидлар (бегона усимликларга) ва бошк,алар.

Гигиеник хусусиятлари буйича пестицидлар классификациям к,уйидагича: Тажрибадаги х,айвонларни ошк,озонга (юк,ори таъсирчанг, юцори за харли, у рта за харли, кам за харли) моддаларни юбориш вактидаги захарланишига караб;

- тери орцали захарланишига цараб.

- учи б кетигишга царап (ута уабфли ва кам %авфли).

- ахар ли моддаларнинг организмга тупланиб куч ли таъсир ци лиши г а цараб (ута юцори, ифодаланган, йфмианиёна, кам ифодаланган).

- тупроцдаги барцарорлиги буйича (жуда барцарор захарсизланиши 2 йилдан куп, барцарор-0.5 йилдан 2 йилгача, урта миёна барцарор 1 ойдан 6 ойгача ва кам барцарор - 1 ойгача.

Пестицидлар ва минерал угитлар билан захарланишни олдини олиш (профилактика килиш) асосий йуллари. Улар билан ишлаганда меъёр, ме^нат ^авфеизлиги ва коллектив сацланиш воситаларини ишла- гиш; агротехника га, экинларга к,айта ишлов бериш ва кимёвий препа-

ратларни сарф к,илиш микдорига к,атъий риоя к,илиш; кимёвий ишловларни х,алк, яшайдиган жойдан, молхоналардан, сув х,авзаларидан керакли узок^икда олиб бориш, шамолнинг рухсат этилган тезлигида; хосилини териб олишгача экинларга берилган охирги кимёвий ишлов муддатини саклаш; урганилган ва фак,ат рухсат этилган препаратлардан фойдаланиш. Грануланган шаклдаги пестицидлардан фойдаланиш меҳ.наъ1 шароитларини яхшилашда яхши натижаларни беради.

2. Омборхона биноларида табиий ва механик вентиляциялашни, омборчига ало^ида хона ва к,ушимча хоналар хожатхона, душхона, шахсий сак^аниш воситалари сакданиши учун, сув, совун, сочик,, аптечкалар ва бошқалар учун.

Копланган ва к,опланмаган минерал утитлар алоҳида булимларда сакланади. К,опланмаганларни карам к,илиб баландлиги 2 метргача (цотиб к;олмаган утитлар 3 м гача) туплаб ^уйилади, к,опланганлари эса тагидан намлик утмаслиги учун таглик куйиб копларни бир-бирини устига ФапаМк,илиб тахланади. ФапаМорасидаги оралик,лар 3 метрдан кам булмаслиги керак (механизмларни ишлаши ва одамлар у^{тиши} унун), карамлардан омбор доволигача булган оралик, 1 метрдан кам булмаслиги керак. Рамнинг тепаси билан омборнинг шипи орасидаги оралик, 0.4 метрдан кам булмаслиги керак. Суюк, минерал у^{ритла}Р махсус идишларда сак,ланади. Пестицидлар кимёвий корхоналардан келтирилади ва уларни фак,ат (бочкаларда, барабанларда, канистирларда, шиша идишларида, Крпларда, яшикларда, кутила рда) ясси ёки тираб к,уйиладиган гюддонларда, стелажларда бир-бирини устига цуйилиб сак,алнади. х,ар хил пестицидлар бошк,а-бошк,а гарамларда сакданади, улар орасидаги масофа 1 метрдан кам булмаслиги керак. х,амма турдаги идишларнинг устида препаратнинг номи, модданинг белгиланган таъсирини фойизи, пестициднинг гуруҳ,и, х,авфсизлик белгиси, оғирлиги нетто, шунингдек «Ёнгиндан х,авфли» ёки «Портлаш х,авфи» бор ва оғохлантирувчиганитадаги чизик, размери 20х4 см гербицидлар к,изил, дефолиантлар-ок,, пематоцидлар-к.ора, фунгицидлар-яшил, дорилувчи моддалар-зангори, зооцидлар-сарик, рангда булади. Омборчи пестицидларни фацат хужалик ра^бари ёки мувоинининг ёзма равишда берилган фармойишига асоан усимликларни ^имоя қилиш ишларига жавобгар шахсларга бир кунга егарли микдорда берилади. Иш тугагандан кейин долган пестицидлар ва бушаган таралар цайта омборга топширилади. Ишдан чиккан т^огоз ёки ёгоч тараларни махсус майдонларда ек,иб ташланади. Омборга келадиган ва чик,адиган пестицидлар шнурланган ва раъ;амланган қирим-чик,им дафтарида руйхатга олинади ва омборхонада сакданади.

Пестицидларни транс порт да қилиш жавобгар шахс иштирокида, махсус ёки шу мақ,сад учун мослаштирилган транспортда шахс иштирокида, махсус ёки шу мақ,сад учун мослаштирилган транспортда ва

фацат соз ва яхши ёпидган тараларда амалага оширилади. Агар тара бузилиб кетса, дархол транспорт тухтатилади ва бузук^{ик} гузатилади, бунинг учун керакли х,амма материалларга, асбобларга ва шахсий х,имояланиш воситаларига эга булиш керак.

Минерал ўғитларни тарасиз (уйма х,ол да) транспортда ташишга рухсат этилади, фак,ат чангланиб кетиш ^{ав}фини олган х;олда (брезент билан ёпиб к,уйиш).

Суюк угитларни ишлатиш жойларига автоцистерналарда ва юк ташувчи машиналар устида хажмий идишларда ёки транспорт бочкаларида етказиб берилади. Суюк, минерал угитларни транспортда гашиш учун ишлатиладиган хажмли идишлар зич епиладиган булиши керак, ^{аво}кирадиган ва са^{лов}чи клапанларта, ажратувчи чизирига ва - ёзувчига эга булиши керак.

3. К^ишлок, хужалик экинларининг урурларини уз вактида дорилаш гуза ва дон экинларини тез ва бир текис униб чик,ишига ёрдам беради, нормал вояга етишга х,амда усимликни касалликларга чидамлик,илади, шунингдек кенг тарк,алган касалликлардан яна бири урурлик чигитнинг чириб кетиши, униб чик,аётган нихол илдизларининг зарарланишларидир. Бунда тупрок, таркибида мавжуд булган иатогон замбуруглар чиритувчи омил булади. Шу туфайли урурликларнинг чидамлилигини ошириш ва турли касалликларни йукотиш мак,садида урурлик чигит ва бош^а техник усимлик уруглари дориланади.

Урурларни дорилашда ишлатиладиган барча кимёвий препаратлар кучли таъсир к,илади ва захарли булади. Шу туфайли уругларни дорилайдиган шахслар иш пайтида нихоятда эх;тиёт булишлари ва мух;офаза чораларига ^{агъ}ий риоя к,илишлари керак, акс ^{ол}да бу препаратларнинг утқир ва сурункали таъсири натижасида киши огир касалликларга йулик,иши мумкин.

4. Зарарли организмлар яшовчи мух,итга газ ва бугсимон пестицидларни юбориш (исси^хона, озик,-овк,ат ва экиш молларига, тупрок^а, омборхонага, дон сакл^айдиган жойларига, элеватор ва бош) фумигация демакдир. Фумигация буйича ишларни, ута ^{ав}фсизлиги сабабли, уларни ю^{ори} малакали ишчилар махсус ук,ишдан сунг бажаришади, наряд-рухсат расмийлаштирилади ва усимликларни х;имоя ^{или}ш мутахассис бошчилигида олиб борилади. Газлашни етарли даражада зичланган хоналарда утказилади, улар турар жойларидан 2()0м ва ишлаб чицариш жойларидан 100 м узокдикда булмоги керак.

Хоналарни фумигация к,илишда х,авонинг харорати Ю.....35°С (исси^х кунлари эрталаб) ва ^{ав}онинг тезлиги 7м/с дан юцори булмаган холларда утказилади. Фумигацияни утказишдан олдин хоналарни

к,ушимча зичланади (йук, ойналар солинади, ^амма деразлар, эшиклар, вегетация ва тутун тешиклари ёпилади); хоналардан озик,-овк,атлар, сув, химикатлар ва бошқа нарсалар олиб чиқилади.

Тупрокнинг фумигациясини (тупрок, ичида яшовчи зараркунандаларни бутунлай йук,отишда фумигатларни 18...20 см чу^урликда солинади) фак,ат механизация йули билан бажарилади. Очик, х,авода гексахлар бутадиеддан, карбатиондан, фармоликдан фойдаланишда ишчилар шамолининг йуналишига перпендикуляр к,узгаладилар, шунинг учун ишчилар га зга к,арши респираторлардан фойдаланишлари керак. Тупрок,ни фумигация к,илишда 6 ойдан узок, вацт ичида парчаланадиган пестицидларни ишлатиш мумкин эмас.

5.Чорвачилик хужаликларининг хайвонларини юкумли касалликлари билан касалланмасликдан муваффақиятли таъминловчи чора-тадбирлар тизимидаги дезинфекция, дезинвакция дезинсекция ва дератизация, энг асосий уринларидан бирини тутуди. Уларни утказишдан мақсад х,айвонлар (парранда) атроф-мух,иtidaги юкумли касалликларни келтириб чиқ,арувчиларни кириш ёки зарарсизлантиришдан иборат.

Дезинфекция -бино ва иншоотларнинг ташки ва ички мух,иtidaги микроб таркатувчиларини улдиришдир.

Дезинсекция - бу чорвачилик (иаррандачилиқ) фермалари ва комплексларида х,айвонларнинг зарарли экгопаразитларини (бурим оёкли курт-кумурска ва кана) киришдир.

Дезинвакция- утказишдан мақсад ооуист концидий ва гижжаларни тугриловчи личинка ва тухумларни ташки му^итда к,^риб ташлашдир.

Дератизация - кемирувчи (сичкон, каламуш) ва хар хил зарарли касалликларни таркатувчиларни кириб ташлашдир.

6.Кимёвий моддалар билан захарланишини олдини олишда энг мухим ахамиятга овк,атланиш тартиби ва таркиби киради, шахсий гигиена Коидаларига риоя цилиш. Овкатланишдан олдин совун билан к,У^ни ва юзни ювиш, огизни чайиш зарур. Ишдан сунг душда ювиниш лозим. Кимёвий моддалар билан ишлаётганда овкагланиш, чекиш, сув ичиш рухсат этилмайди.

Дам олиш, овкатланиш майдончалари, шунингдек мах,сулотларни, сув пестицидлар билан ишлов берадиган жойлардан 200 метр натижа жойлашган булиши керак. Шахсий са^ланиш воситаларини тозалаш ва ечиш маълум тартибда олиб борилиши керак. Аввал, кУ^Дан ечилмасдан 3- 5 % ли сода аралашмасида резинали кулк<>п ювилади ва сувда чайилади, сунг этиклар, комбинзон, х,имояланиш куз ойнаги, респиратор (противогаз) ечилади, кайтадан резинка к,улк,ои зарарсизлантирувчи аралашма ва сувда ювилади, ^амда улар ечилади. Махсус кийимларни чангдан тозаланади (силкитилади, к^Килади, пилесос килинади), очик, х,авода 8-12 соат куритилади ва шамоллатилади. х,ар 6

иш сменасидан сунг уни зарарсизлантирилади. Ишчиларни х;имояланиш воситалари коллектив ва шахсий х;имояланиш воситаларига булинади. Коллектив ^имояланиш воситаларига меъёрлаштириш воситаларига иш зонасидаги х;авонинг ва ишчи хоналарини ёритилганлиги ультрабинафша ионизирлайдиган, электромагнит, инфра қизил ва лазерли нурланиш киради: тиорашлардан, шовк,индан, ультратовушдан х;имояланиш, статик электр токидан ва электр токидан химояЛаниш: кимёвий, биологик ва механик зарарли омилларни таъсиридан х.имояланиш. Ишчиларни ^имояланиш воситаларининг асосий турлари Давлат стандартларида келтирилган.

Саволлар:

1. Ўғит ва пестицида арнинг вазифалари ни мала н иборат?
2. Захарли ядохимикларни сакдашда к,андай цоидаларга риоя к,илиш керак?
3. Уругларни дорилашдан мацсад мима?
4. Дератизация деганда нимани тушунасиз?
5. Шахсий гигиенага нималар киради?

7. Мавзу: ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИШЛАБ ЧИКАРИШДА ТЕХНИКА ХАВФСИЗЛИГИ

-Режа:

1. Мех,нат хавфсизлиги асослари.
2. Машина па «механизмларнинг х,авфли доиралари.
3. Мех,нат хавфсизлигини таъминлашнинг техник воситалари.
4. Механизациялашган дала ишларини бажаришда хавфсизлик чоралари.
5. Чорзачиликда хайвонларни бокишда х;авфсизлик чоралари.

Адабиётлар 5,8

1. Х,ар к,андай ишлаб чик,ариш жараёнида физик ёки кимёвий хавфли ишлаб чик,ариш омиллари булади, уларнинг одамга таъсир этиши шикастланишга олиб келиши мумкин. Физик х,авфли ишлаб чицариш омилларига к,уйидагилар: машина агрегатларнинг айланадиган элементлари (тасмалар, занжирлар, шерстернялар ва харакатланаётган автомобиль, трактор ёки бошк,а машина киради. Кимёвий х,авфли ишлаб чик,ариш омиллари ишлаётганлар организмга пестицидлар, минерал укитлар ёки бошк,а кимёвий моддалар таъсир этганда вужудга келади. Кимёвий омилларнинг таъсири технологик жараёнининг хусусиятига, мех,нат жараёнининг ташкил этилишига,

^машина-трактор агрегатларининг тузилишига богли^

Х,авфли ишлаб чик,ариш омиллари очи^ ёки яширин булиши мумкин. Очик ^авфли ишлаб чик,ариш омиллари-булар одам курадиган, эшитадиган ва хташк,и белгилари бор омиллардир. Яширин хавфли ишлаб чицариш омиллари машина, механизмларида муайян Ёиароитларида авария холатига олиб келадиган яширин нухсонларнинг булиши билан боглик.

2. Ишловчи киши х,авф манбаига бевосита текканда ёки ундан маълум оралик,да турганида жарох,ат олиши мумкин. Х,авфли дойра деганда одамнинг хаёти ва саломатлиги учун ^авфли ишлаб чик,ариш омили доимо таъсир этиб турадиган ёки вацти-вак,ти билан пайдо буладиган макон (жой) тушунилади.

Х,авфли доирага мисол тарик,асида юк кутариш воситалари билан силжитилаётган юк атрофидаги, айланаётган занжирли, тасмали ва кардонли узатмалар атрофидаги жой тушунилади. Машиналарнинг айланаётган к,исмларидаги ташк,арига чик^иб турадиган элементлар (болтлар, шпилькалар, шпинтлар) айник,са хавфли дойра х;исобланади, улар ишлаётган кишининг сочини, кийимини илаштириб кетиши мумкин. Машиналарнинг ^исмлари бир-бирига к,араб айланганда (пахта териш ма!иналари шпинделли барабанларининг ёнма-ён жойлашган жуфтлари) >;авфли доирага тортиб кстиш х;авфи тугилади. хавфли доираларнинг улчзмлари фазода ўзгарувчан булиши мумкин.

3.Хамма қишлоқ, хужалиги корхоналарига етказиб бериладиган х;ар қандай к,ишлоқ, хужалик машинаси, агрегatlари, механизми ва ускуналари бахтсиз ходисаларнинг олдини олишнинг замонавий воситалари билан жихозланади. Мех,нат х,авфсизлиги туеик,, тормоз, блокировка, сацлаш курилмалари, сигнализация, шахсий мух,офаза воситаларини ишлатиш, шунингдек уларнинг яхши яхшиланишини назорат к,илиш билан таъминлайди.

Тўсиққурилмалар. хавфли доираларни изоляциялаш учун оддий, ишончли ва арзон гусик, к,урилмалар кенг куламда ишла хил мокда.Тўсиқ курилмалар одам билан хавф орасида гусик, яратиш учун хизмат к,илади. Улар қандай мақсадга мўлжалланганига қараб хар хил конструкцияда булади.

Сақловчи курилмалар. Машина ва ускуналарга куйиладиган мавжуд талабларга мувофик, хар бир машина, траткор ёки агрегатда авария холидаги иш режимга мулжалланган сақлашқурилмалари булмаса, бундай машина ишга ярок,ли эмас, деб ^исобланади. Са^лат курилмаларининг ишлаш принципи назорат цилинадиган параметр (зуриқиш, босим, темиерутура ва х.к) .рухсат этиладиган чегарадан чикданида ускунанинг автоматик тухтатишга асосланган.

Тормозлаш курилмалари. Машина ва ускуналарнингхаракатланаётган (айланаётган) элементларини тез ва аста-секин тухтатиш учун тормозлаш курилмалари ишлатилади. Бундан ташқари, улар машиналарини кияликларда тутиб туриш, кутарилган юкнинг уз^ узидан пастга тушиб кетишидан сацлаш мақсадларида хам и!илатилади.

Блокировка курилмалари. Блокировка - бу механизмларни ёки уларнинг курилмарини муайян ҳолатда ишончли маҳкамлашни

таъминлайдиган воситалардир. Блокировка курилмалари механизм ва машинада бошқа саклагич воситаларининг булиши ишловчининг хавфсизлиги таъминлай олмайдиган ҳолларда қўлланилади.

Сигнализация. Қўлланиладиган сигнализация қурилмаларимеханизм, агрегат ва машиналарнинг иш жараёнининг содир булиш характери ҳақида ишончли ахборот олишга ва бу жараённинг микдори ёки сифатли ўзгаришларидан хабардор булиб туришга имкон беради. Сигнализация функционал вазифасига кура қуйидагиларга бўлинади: Оғохлангирувчи, назорат қилувчи ва гаплашиш сигнализацияси.

4.Тупрокда ишлов берадиган машиналарда ишлашда хавфсизлик чоралари. Ишни бошлашдан олдин ростлаш ишлари комлексини бажариш лозим, бунда дастлаб иш органларининг ўз-ўзидан пастга тушиши ёки тушиб кетишининг олдини оладиган чора-тадбирларни куриш керак.

Тупроққа ишлов берадиган машиналарнинг иш органлари машина ишлаётган вақтда тозалаш мутлақо таъқиқланади. Плуг тишларни алмаштиришдан олдин олдинги ва кетинги корпусларнинг дала тахталари та гига мустаҳкам тагликлар қўйиш зарур.

Дискли боронлар билан ишлашда ростлаш ва тозалаш ишларини бажаришда лискларнинг уткир қирралари қулни кесиб кетиши мумкин.

Тупроқда ишлов берадиган агрегат ишлаётган пайтда унинг олдида туриш ва юраётганидан рамасига утириш таъқиқланади.

Қуруқ, ҳавода, шамол бўлаётганда тракторчи ҳимоя кузойнагини тақиб ишлаши керак. Кечаси ишлаганда агрегат етарли даражада ёритилган булиши лозим.

Экин ва ўтказиш машиналарини ишлатишда хавфсизлик чоралари. Сеялкалар билан ишлашга экин экиш агрегатларида ишлаш учун тайёрланган, сеялкаларнинг тузилишини биладиган ва хавфсизлик техникасидан инструктаж олган кишиларгагина рухсат этилади.

Дон экиш сеялкаларининг уруг яшигига бошқа нарсаларни солиш таъқиқланади. Агрегат ҳаракатланаётган вақтда машинани ростлаш, экиш апаратларига уруг солиш, шунингдек, маркёрларни кутариш ва тушириш ярамайди. Иш бошланишидан олдин экиш апаратларининг қўшқорлари зашчелка билан бекитилган булиши керак.

Органик ўғитлар солишда хавфсизлик чоралари. Органик ўғитлар билан ишлашга механизаторнинг хавфсизлиги асосан машинани ишлатишдаги хавфсизлик талабларига риоя қилишга боғлиқ. Ишни бошлашдан олдин болтли бирикмаларни текшириб куриш, редукторда сурков мойи борлигини, транспортёр занжирларининг таранглигини текшириши ва кардан вални қулда айлантириб, юритма механизмларда қисиб (тишлашиб) қоладиган жойлар йўқлигига ишонч ҳосил қилиш керак.

Ўсимликларни химоя муҳофаза қилишдаги техниквоситалардан фойдаланишда хавфсизлик чоралари. Ўсимликларни кимёвий муҳофаза қилиш учун ишлатиладиган машиналар (ОВХ-28, ОШУ-50 ва б) мавсум бошланиш олдида ремонт қилинади, иш органлари (чанглатгичлар) ростланади, нейтрал суюқликдан (сув, бур эритмаси ва б) фойдаланиб иш ҳолатида синаб қурилади ва шахсий муҳофаза воситаларидан цшлаш х,аь¹даги қ,иск,ача ёзувлар тикланади. ^

5. Хайвонларнинг махсулдорлигини ошириш, уларни соғлиги х,ақ,ида гамхурлик қилиш чорвадорларни, ем-хашак етиштирувчиларни ва ветеринарларни асосий бош вазифасидир. х;айвонлар билан муомалада булганда оддий х;авфсизлик талабларига риоя қилинмаса, одам ва х,айвони жарох;атланишига олиб келади, зоогигиена ва шахсий гигиена қ,оидаларини билмаслик ёки риоя қилмаслик одамни ва х;айвони касалланишига олиб келади. 18 ёшга тулмаган ва хомиладор аёлларни эркак отларни, чуч¹аларни ва бук,аларни боқишга жалб ¹илиш цонун билан та-ь¹ик¹анади. Бошқ,а х,айвонларни бок,ишга 16 ёшга тулган, медицина қуригидан утган ва касаба уюшмасини рухсати булганларга рухсат берилади.

Хайвонлар билан ишлаганда бегона одамларни булиши ман этилади, улар билан тинч ва мулойим муомалада бериши керак. Уларга як,инлашганлик тугрисида ого¹ булиш керак. Хайвонларга хизмат манбаларидан электр токини асбобсиз узоқдан аник¹\аниб булмаслиги билан фарк килади. Электр токидан жаро¹атланиш хил шароитидг содир булиши мумкин; очик, симларга ва ток утказгичларга тегиш қ,айсиларни изоляцияси бузилган булганларида; ёй орқ,али электр токини нг таъсири натижасида; ускуналарнинг метал қ,исмлариг[<] тегилганида; мумкин булмаган катта улчамли машиналарни электр утказувчи линиялар тагидан утишидан.

Электрохавфсизлик - бу ташкилий, техникавий тадбирлар в[<] воситалар тизимидан иборатдир, қ,айсилар одамларни электр токи Вс х,авфли таъсиридан сакдайди, электр ёйидан, эл.магнит майдонидан в[<] ста тик эл. то к и дан.

2. Одам организмларидан электр токи утиши натижасидг кимёвий, иссиқлик ва биологик таъсир курсатади. Кимёвий таъсири натижасида қ,он нарчаланади ва бош¹а органик сую¹ликлари хам.

Иссиқлик таъсири натижасида баданни айрим жойларини қу-йиши билан ифодаланади.

Электр токини биологик таъсири организмларнинг тирш хужайраларини қ,узгатади ва уйготади, цайсики мускулларни мажбурю равишда қ,иск,ариши билан кечади (судорожное). Эл-токида* жарох;атланишни ок,ибатига бир қ,анча сабаблар таъсир цилади: ток қучи одамнинг баданини қ,аршилиги, қучланиш мик,дори, токнинг тури Вс

частотаси, ток йули, таъсир килиш муддати ва организмларнинг индивидуал хусусиятлари.

Жароҳатнинг оқибати асосан э.токнинг кучига боғлиқ, булади К,уйидаги чегаравий ток к,ийматини ажратиш мумкин: (алоҳида варақад)

3. Электр токидан жароҳатланишни хавфли асосан (куинча элекгро цурилмаларни ишлатиш муҳитига боғлиқ, булади. Электр ускуналарини ток утказувчи симларни ва ток утказувчи қисмларни* юқори намлик таъсири, агрессив парлар ва газлар доимий таъсири изоляцияси аста секин емирилади. Ташқи муҳитининг юқори намлигк одам организмни э.токига қаршилигини камайтиради. Ташқи муҳитиниш характериға қараб хоналарнинг электр хавфсизлиги буйича уч гуруҳға бўлинади: юқори хавфи булмаган, юқори хавфли ва ўта хавфли.

Юқори хавфли хоналар қуйидаги шартларни бирини мавжудлигк билан белгиланади: толарни ток утказувчанлиги (металл, Тўпоиёи, бетонли), намлиги (хонадаги нисбий намлик 75 % куп булса) ёки ток утказувчи қанг; ʼавонинг юқори даражаси (30 С дан юқори) ва бош.

Ўтаҳавфли хоналар қуйидаги шартлардан бирини мавжудлиги билан белгиланади; хавонинг нисбий намлиги 100 % яʼин, кимёвий актив муҳит (кислота буглари, ишқорларни), бир вақтда икки ёки ундан ортиқ юқори хавфи шартларни хоналарда мавжудлиги.

Юқори хавфи булмаган хоналарға, шундай хоналар қиради қайсиларда юқори хавфли ёки ўта хавфли шароитларни аломатлари булмаганлар қиради.

Қишлоқ, ҳужалиқ ишлаб чиқаришдаги аксарият хоналар юқори хавфли хоналарға қиради (ерли пол хоналар) ва ўта хоналар (молхона, чўққ,ахона, иссиқхона ва бош).

4. Одам ва ҳайвонларни э. токидан жароҳатланишдан саклашда кенг тарқалган ва ишончли қораларидан бири ерга улашдир- олдиндаи электрни ер билан боғлаш ёки унга мое келадиган токға уланмаган уқуналарнинг металл қисмлари, қайсилар ток қучланиши остида булиб қолиши мумкин.

Фаза сими «С» эл. двигатели қорнусига замыкания берса эл.ток ерга уланиш орқали ерга утиб кетади, негаки одамнинг <<R_о>>қаршилиги ерга уланишидан қаршилиги анча қудир, <<R_е>>. Қайсики унинг қаршилиги 10 Ом дан қуп булмаслиги қерак. Ерга улашни асосий вазифаси- электр қабул қиладиган қорпусдаги иотенциални зарарсиз (қавфеиз) даражасига иасайтиришдир.

5. Икки электр тоқини утказмайдиган моддани (диэлектрик) бир- бири билан ишқаланиш натижасида, қайси бири доимий электр утказмайдиган буйича қатта даражаға эға булса манфий қарядланади.

Бетон йулларда автомобиллар юрганда балонларни ишқаланишини, к,ум ва шагал заррачаларини автомобилларни металл к^смларини урилишидан унинг кузовидаги заряди 3000 В гача чик;иши мумкин, темир трубалар деворлари буйича бензин сиргалиб утганда 3600 В гача, ҳаракатга келтирувчи кайишларни ҳаракати 15 м/с булганда 80000 В гача, резинка аралашган транспортер ленталар ҳаракатланганда 45000 В.

Тажрибалар курсатадики потенциаллар орасидаги узгариш 3000 В учун разрядли ёнувчи газларни аланглангириши мумкин.

6. Автомобиль ва тракторларда х;авфсиз ишлаш купинча уларнинг техник ҳолатларига, транспортда ишлаш вак,тида х,авфсизлик техникаси к,оидалри бажарилишига ва йул ҳаракати к,оидаларига к,андай риюя к,илинишига боғлиқдир.

Транспорт ишлари билан банд булган тракторларни йул х,аракатидан имти^он топширган ва шу ихтисос буйича гилдиракли машиналар ҳайдовчилари учун камида икки йил, гусенчали трактор ҳайдовчилари учун бир йиллик стажга эга булган тракторчи-машинистларгина х,айдашлари мумкин.

Бир тиркамали автопоезднинг узунлиги 20 м дан, бир нечта тиркамали автопоезднинг узунлиги эса 24 м дан ошмаслиги керак. Агар тиркамли Т-32 типдаги узи юрар шаҳедан фойдаланса, у ҳолда шахенинг рамасига камида 300 кг юк жойлаш керак. Тиркама аравалар ^аракат к,илаётганида, тухтаб турган вак,тида ва иши жараёнида тормоз К,урилмаларининг ишлаши текширилади.

Машинадан фойдаланиш к,оидалари. усуллари билан танишмасдаи ва к,ушимча инструктаж олмасдан туриб машинани бошқ,ариш мумкин эмас.

7. Қишлоқ хужалик юклари купинча к,опларда, саватларда, яшиқларда, бочкаларда ортиб ташилади. Ортиш усули ташиладиган юкюкка ва юк кутариладиган машиналар ёки бошқа механизация воситаларининг бор-йўқлигига боғлиқдир. Юкларни қўлда ортиш ва тушириш фа^ат муваққат майдончаларда рухсат этилади. Бундай ҳолда эркаклар купи билан 50 кг, аёллар эса купи билан 20 кг, 18 ёшгача булган усмирлар купи билан 13 кг, усмир к,излар купи билан 7 кг юк кутаришлари рухсат этилади.

Чангланадиган юкларни ортиш ва ташишда ҳайдовчилар, юк ташувчилар албатта химоя кузойнаклари ва респираторлардан фойдаланишлари керак. Бочка ёки шунга ухшаш юкларни ортишда ходаларнинг махсус бочка кутаргичларидан фойдаланилади. Транспорт ҳаракати вак,тида юklar силжимаслиги учун ташишга тайёрланган юklar арк,онлар билан маҳкамлаб к,уйилади.

Машиналарни огир юк ташийдиган прицеп- машиналарига ^амда юк машиналарига ортиш ва уларни ташиш ишлари маъмурият ва^илининг

кузатишида амалга оширилиши керак. Платформага юкланган машина маҳкамлаб қўйилиши керак. Йўл да кетаётганда ҳавфсизлик учун шатакка олинган транспорт ҳайдовчиси жавобгардир.

8. Ҳайдовчи йўлга чиқиб, ишдан олдин пассажирларга машинага чиқиб ва машинадан тушиш қоидалари ҳақида транспорт ҳаракати вақтида узларини қандай тутишлари тугрисида инструктаж бериши лозим, чунки у транспорт воситасида пассажирларни ҳавфсизлик техникаси қоида­сига жавобгардир.

Транспорт кабинасида руҳсат берилганидан ортиқча одам олиб юриш мумкин эмас. Тиркамаларда одам ташиш ман этилади. Уч йил узлуксиз стажга эга бўлган ҳайдовчигина автомобиль кузовида бир группа одамларни ташиши мумкин.

Пассажирларни ташиш учун мулжалланган юк автомобилнинг кузовини бортларининг юқори қисмдан 150 мм пастга урнатилган уриндиклар билан жихозлаш зарур. Орқадаги ва ёнлардаги уриндиклар, му­стаҳкам суянчикли бўлмоғи керак. Бундай автомобилнинг ишлагилган газни чиқариб ташлайдиган труба­си кузовдан ташқарида бўлиши керак. Кузовдаги пассажирлардан бири катта қилиб тайинланади ва унинг фамилияси йўл ва­рак­сига ёзилади. Транспорт юриб кетаётган вақтда пассажирларга бортларда утириш ман этилади.

Саволлар:

1. Электр токидан жарохатланиш зарарли омилни бошқача омиллардан фарқ қилиш нимада?
2. Одам ва ҳайвонларга электр тоқини таъсири қандай?
3. Қўлга улаш нима учун утказилади?
4. Статик электр тоқи деганда нимани тушуна­сиз?
5. Транспорт ишларни бажаришда умумий талаблар нимадан иборат?

Мавзу: ЁҲФИҲХАВФСИЗЛИГИ

Режа:

1. Умумий маълумотлар.
2. ЁҲФИҲсабаблари за олдини олиш тадбирлари.
3. Ишлаб чиқариш ва хоналарни қўлқўжихатидан ҳавфсизлик даражасига қараб хилларга ажратиш.
4. Қўрилиш материалларини ёнузчанлиги ва бинонинг унга чидамлиги.
5. Омборхонада ёнгининг олдини олиш чора-тадбирлари.
6. Қўнгилли ут учириш дружинаси (ОПД), ёнгин техник комиссияси, уларнинг вазифа ва ҳуқуқлари.
7. Ут учириш моддалари ва уларнинг хоссалари.
8. Ут учириш воситалари ва қўрилмалари.
9. Ут учириш техникалари.
10. Ут учиришда сув таъминоти

Адабиетлар 5,6,8

1. Умумий маълумотлар ёниш-ёнувчи модданинг ҳаво кислороди ёки бошқа оксидловчи билан оксидланишнинг тез кечадиган кимёвий реакция булиб, бунда ёруклик ва иссиқлик ажралади.

Алангаланиш - маҳаллий қизиш натижасида ёнувчи модданинг (унинг устидаги ёқилма газлари) тургун ёниши.

Чақнаш - ёнувчи модда буги билан ҳаво кислород аралашмасининг алангага, электр учқунига ёки қизиган жиемга тегиш натижасида тез ёниб тугаши.

Портлаш - модданинг бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга тез ўтиши (портлаб ёниши) булиб, бунда қўшқорда энергия чиқарилади ва қўшқорда сикқилган газлар ҳосил бўлади, бунда сикқилган газлар емирилишига олиб қилиши мумкин.

Ўз-ўзиидан. алангаланиш - модда маълум температурагача қиздирилганда унга аланга бевосита тегишмасдан содир бўлади.

Ўз-ўзиидан ёниш - ёнувчи модданинг ўзида кечадиган физикавий кимёвий ва биологик жараёнлар таъсирида модданинг қизиш натижасида юз беради.

2. Ёнишни олдини олиш тадбирлари: ташкилий ва техникавий чора тадбирлар қиради.

3. Қўрилиш меъёрлари ва қоидаларига асоан ишлаб чиқаришлар ёнигин жихватдан ҳавфлилик даражасига қўра 6 категорияга бўлинади: А- категорияга бугларнинг қанқаш температураси 28 С ва ундан наст бўлган жуда қўшқ суюқликлар ёки пастки портлаш чегараси ҳаво ҳажмига нисбатан 10 % ёнувчи газлар ишлатиладиган ишлаб чиқаришлар қиради; Б- категорияга муаллак, ҳолатга угувчи ва пастки портлаш чегараси 65 г/м³ ва ундан қанқ бўлган ҳанда ҳаво билан қўшилиб ҳона ҳажмига нисбатан 5 % қўшқорда портловчан аралашмалар ҳосил қиладиган ёнувчи толалар қиради; В- категорияга - ёнувчан қаттик, моддалар, шунингдек, портлаш чегараси 65 г/м³ бўлган қанг толалар ажратиб чиқарадиган моддаларга ёки бугларнинг қанқаш температураси 61 С дан юқори бўлган суюқликларга ишлов бериладиган ва улар ишлатиладиган ишлаб чиқаришлар қиради; Г- категорияга ёнилги (шу жумладан газ) ециладигаг ёки ёнилгидаги ёнмайдиган моддаларга ишлов бериладиган ишлаб чиқаришлар қиради; Д- категорияга ёнмайдиган моддаларга деярли совуққайин ишлов бериладиган ишлаб чиқаришлар қиради; Е- категорияга қирадиган ишлаб чиқаришларда суюқ, фазасиз ёнувчи газлар ва портловчи қанглар шундай қўшқорда ишлатиладиган, бунда улар ҳажми ҳона ҳажмининг 5% дан қўшқ бўлган ҳаво билан аралашиб портловчи аралашмалар ҳосил қилади.

4. Қўрилиш материаллари ва конструкциялари унга қидамлик даражасига қўра қўидаги ўш гуруҳга бўлинади.

- а) Ёнмайдиган материаллар ва конструкциялар. Улар олов ёки юзори температура таъсирида алангалинмайди, бицсимаиди ба кумирга айланмаиди (шит, бетон, сопол).
- б) К,ийин ёнадиган материаллар. Улар цийинлик билан ёнаЭи, бицсийди ёки кумирга айланади ва олов манбаи мавжудлигиЭа ёниши ёки бицсида Завом этади (сомон, қамиш)
- с) Ёнадиган материал ва конструкциялар. Улар материй ларнинг алацаланишига сабаб булган олов манбаи йуцотиладиган кейин %ам ёниши ёки биксигиш мумкин.

«Бино ва иншоатларни лойихалашнинг ёнгинга қ,арши меъёрлари» га мувофик,, деворлари ороёпмалари ва цурилган булишига қ,араб бинолар 5 гуруҳ,га ажратилади.

5. Нефть маҳ,сулотлари омбори бошқ,а иншоатлар, бинолар, йулар, урмонлар ва экин далаларидан маълум масофаларда жойлаштирилади. Нефть базасининг далаларидан маълум масофаларда жойлаштирилади. Нефть базасининг территорияси девор билан уралади ва атрофга арик, қ,азилади, ^амда атрофи 1,5 м кенгликда ҳ,айдаб қуйилади. Омбор территориясига газ генераторлари автомобилларда кириш мумкин эмас. Тукилган нефть ма^сулотлари устига тупрок, сепади. Омборларда ёнгинга қ,арши асбоб урнатилган шит, ут учириш воситалари ва ёнгин насоси булиши зарур.

Кумир омборлари ёки очик, майдонлар, ёхуд кумир уралари ва подваллар қуринишида булади. Тошқумир ва паст навли кумирлар уз-уздан ёнишга мойиллигига қура 2 гуру^га булинади: а) тургун-антрацит ва қучсиз (иссиги қам) кумирлар баландлиги 2,5 м дан (подволларда 1 м гача) ва эни 20 м дан ошмайдиган уюмлар тарзида сак^анади. Узунлиги чекланмайди. Уюмлар ораси 1 м дан қам булмаслиги зарур.

Доимий ғалла омборлари асоан ёнмайдиган материаллардан қурилади. Донни тук,иш, саралаш ёки тозалашда қуп чанг ажралади, бу чан гни мунтазам йуцотиб туриш қерак- Ёритқич ва аппаратларнинг (включателлар, ишга туширгичлар) чанг утмайдиган ишлатилади, сак,лагичли так,симлаш шитлари эса ёнгин жихатидан ҳавфсиз қушнихоналарга ўрнатилади.

Далалардаги вақтли ғалла, омборларнинг атрофи қаида 3 м кенгликда ҳайдаб қуйилади. Доннинг қуриниши бошқ,ариш ёнгинга олиб қелувчи маҳаллий қ,изишлар ^ақ,ида ҳабар берадиган сигнализация билан автоматлаш тирилиши лозим. Даладаги ғалла омборларида ёнгиннинг олдини олиш талабларига қуйидагилар ҳам қиради: чекмаслик, ёнгинга қ,арши ораливвапқ,олдириш, омборларни ҳ,аводан утқазилган электр тармо^ларига яқ,ин жойлаштирмаслик.

6. Унча қатта булмаган ёнгинларнинг 30 % қунгилли ут учирувчи дружинаси (КЁД - қунгилли ёнгин учирш дружина) аъзолари томонидан учирилади. «Қ^ишлоқ, ҳужалик қорхоналарида КЁД туғрисида низом»га мувофик, ҳужаликларда КЁД лар ташқил қ,илинади. КЁД ҳ,ар қ,айси сменада ёзининг 3-5 қишилиқ жанговор расқётини буладиган қилиб ташқил этилади. КЁД нинг ҳ,амма шартларига ҳужаликда тузилиб,

хужалик рах,барининг буйруги билан тасдицланган ёнгин-техник комиссияси рах,барлик нилади. Бу комиссия 9-15 кишидан иборат булиб, текширишлар утказилади, далолатномалар тузади, снринга к,арши тадбирлар ишлаб чик,ади. Комиссия раиси вазифасини мух;андис- техник ишчиларнинг рахбар ходими, унинг уринбосари вазифасини КЁД бошлиги утайди.

7. Ёнгини учиритиш учун сув, сув буги, инерт газлар, порошоклар (кукунлар), сик,илган *аво ва к,аттик, моддалар кенг цулланилади.


Сув - энг куп тарцалган, онсон тогшладиган, кулай ишлатиладиган ут учиритиш моддаси х,исобланади. У юцори исси^ик сизимига эга булгани учун оловни $u^{м}P^{иш}$ жараёнида ёнаётган моддалардан жуда куп иссицликни олади. Бир грамм сувни бугга айлантиритиш учун 2.26 КДж иссиц,лик сарф к,илинади.

С_ув... бури - ёнаётган цисмларни намлаб ундаги кислород аралашмасини камайтиради. Учиритишда сув бурининг х;аводаги аралашмасини хажми буйича 35 %ни ташкил этади. Бир литр сув 1700 литр бурга айланиши мумкин. К,аттик, ва сую к, ёнувчи материалларни учиритишда эса сувнинг самараси кам булганда к,уланилади.

Купик - асосий ут }Нмритиш моддаси булиб, у ёниш доирасига бур ва газларни киритиш тухтатиш цобилиятига эга булиб ёнишни тез учиради. Купиклар кимёвий ва х,а во-механикавий усулда олинади. Улар фак,аг к,аттик, материалларни учиритишдан ҳам цулланилади.

Кимёвий купик, ут учиргичларда кислота ва ишкор эритмасини рсакцияси вак/гида купик х,осил булади.

Купик генераторида сув билан кукун аралаштирилганда куйидаги реакция содир булади:



Ажраладиган углекислый газ махсус экстракт билан биргаликда алан гагайуналтириладиган тургункуюк, куикних;осилцилади.

Хаво- механикавий купик нефть мах,сулотларини $u^{чи}P^{иш}A^a$ кулланилади. У сув, х,аво ва купик х;осил к,илувчи моддаларни махсус электр генератор стволларида ва ут учиргичларда тез аралашитиш натижасида олинади. Х,аво- механикавий купик амалда агрессив кимёвий хоссаларга эга эмас, электр курилмаларини кучланиши булганда ҳам кулланилади.

Карбонат ангидрид газ кумир кислота CO_2 - инерт рангсиз газ, х;аводан 1.5 марта оғир, $0^\circ C$ да босими 3.6 МПа да суюк,лик холатга айланади. Бир кг кумир кислота бугланганда 509 литр газга айланади. Ут учиргичдан пуркалганда жуда тез кенгайди (500 мартагача) ва уасж($-72^\circ C$) хароратли к,орсимон массага айланади.

8. Ёнгинии учирш услублари ва ут учиргич моддаларнинг хусусиятларига мое равишда ёнгинни учирш воситалари танлаб олинади. Улар асосий, махсус па ё^рдамчи воситаларга булинади.

Асосий воситалар ёнгинга ут учирш моддаларни бериш учун белгиланган. Буларга автомобил, автоцистерна, мотопомпа, ут учиргичлар киради.

Махсус воситаларчФхххучиршда махсус ишларни бажариш учун ишлагилади. Уларга автонарвонлар ва тирсакли кутаргичлар, ёритиш ва алок,а автомобиллари, шунингдек оператив автомобиллари киради.

Ёрдамни воситалар ёнгинни учиршдаги ишларни бажариш учун етарли шароит яратади. Буларга авто.сув к,уйгичлар, юк автомобиллари, автобуслар, трактор ва бошк,а машиналар киради.

Бирламчи уг учирлш воглгалари ёнгин бошланганда алангани кенг тарк,алиб кегмаслигини тухтатиш ва учирш учун к,улланилади. Бу воситаларга ут учиргичлар, гидропульт, челак, сув солинган идиш, курак, к,ум солинган к,ути, кийгиз, лом, арра, кирка, багр ва болталар киради.

(Спринклер к,урилмалари сув цувирлари тармогидан иборат булиб, иморат шипига пуркагич- каллаклар к,увурларга бураб махкамланади. Харорат белгиланган к,ийматдан ошиб кетганда унга ур^{натилган} осон эрувчи металл эриб кегегади ва сув йули очилади.

Дрелчер -Т^урилмалари спринклердлардан эрувчи урнатгичлар К,уйилмаслиги билан фарк, к,илади. Дренчерларга сув ^ул ёки автоматик усулда берилади. Улар сув пардачи ёки маълум йуналиши буйича тизилиб сочилувчи сувни х,осил цилишда к,улланилади.

Ут учирш автомобиллари ёнгин булаётган жойга *ут* учирш моддаларни, жанговор расчётни ва ёнгин к,уролларни етказиб бериш учун м\ължалланган. Ёнгин-техник к,уролларга цуйидагилар: ёнгин автоцистерналари, авто насос станциялари, автонасослар, насос-енгил автомобиллар; х;аво-купикли, кукунли, карбонат кислотали, газ сувли ва комбинациялаштирилган учирувчи автомобиллар; ёнгин автонарвонлар, автокугаргичлар, богловчи ва ёригувчи автомобиллари; газ тутинидан х,имояланувчи, енгил техник хизмат курсатувчи, штаб учун хизмат к,иладиган ва бошца автомобиллар киради.

Мохопомяалар сув манбаларидан сувни ёнгин жойига узатиб бериш учун мулжалланган. У ички ёнар двигатели ва инсонагдан иборатдир. К,ишлок, хужалигида кенг куламда кучма Мп- 600 Л, МП-800 Б ва тиркама МП-1600 мотопомпалари ишлатилади.

10. Сув ёнаётган сирти совитилади, сув буги ёнаётган модда атрофидаги ёнувчи газлар ва кислород микдорини камайтиради. Биттаёнринни учиршга сарфлайдиган зарурийсвёмицдори к,уйидагича аник^анади: $0, = 3,6 \cdot q \cdot T_n \cdot H_n$

Бу ерда қ - ички ва ташқи ёнилгиларни $u^{чи}P^{иш}$ учун сарф буладиган сувнинг солиштира сарфи; $T_{п}$ - ёнгини *учириш* вақти; $H_{н}$ - бир вақтдаги ёнгинлар сони;

ёисоб-китобларга қарамасдан хужаликларда сув хавзасида сувнинг миқдори 50 м^3 кам бўлмаслиги керак.

Саволлар:

1. Ёнгин сабаблари нимадан иборат?
2. Ойбоғхоналарда ёнгинга қарши қўйиладиган талаблар нимадан иборат?
3. Уг учириш моддаларига нималар қиради?
4. Қандай уг учиргичларни биласиз?
5. Мотопомпаларнинг вазифаси нимадан иборат?

10 - мавзу: ФАВҚУЛОДДА ХОЛАТЛАРДА ХАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗАИГИ.

1. Қириш
2. Фавқулодда ҳолатларнинг олдини олиш
3. Фуқаро муҳофаазининг вазифалари.

Адабиётлар: 2,4,9

Мамлакатимизда Ф.М. (Фуқаро муҳофаази) тизимини давлат бошқарув ҳокимияти, ташкилоти, муассаса ва махсус ташкил этилган кучлардан мақсадга мувофиқ, фойдаланиб, аҳолини табиий офатлар, авариялар, фожиялардан, душманни ялпи қиргин қуроли талофатидан сақлашни таъминлашга яратилган.

Аҳолини, халқ, хужалиги объектларини табиий офатлардан, авариялардан, фожиялардан муҳофаза қилишнинг самарали тизимини ташкил этиш, республикада табиий офатлар ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва оқибатларини бартараф этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4.05.1996 йил фармонида асосан Ўзбекистон Республикаси фавқулодда вазиятлар Вазирлиги ташкил этилди.

Қуйидагилар Ўзбекистон Республикаси фавқулодда вазиятлар Вазирлигининг асосий вазифалари ва фаолият йўналишлари этиб белгиланди:

фавқулодда вазиятларни бартараф этиш, аҳоли ҳаёти ва саломатлиги, моддий ва маънавий қадриятларини муҳофаза қилиш, шунингдек тинчлик ва ҳуқуқий даврда фавқулодда вазиятлар бўлганда уларнинг оқибатларини тугатиш ҳақида зарарларни қаматириш соҳасида давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва имплементациони олиш;

фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва бундай ҳолатдаги ҳаракатларни боғиқаришнинг давлат тизими (ФВДТ)ни ташкил этиш ва унинг фаолиятини таъминлаш;

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаро муҳофаазига қаршилик қилиш: Вазирликлар, идоралар, Қўрағалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, ҳоқимликларнинг аҳолини ва миллий бойликларни муҳофаза қилиш, авариялар, ҳалокатлар ва табиий офатлар туфайли вужудга қалган фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этишга дойр фаолиятини мувофиқлаштириб бориш;

Фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш учун молия, озиқ-овқат, тиббиёт ва моддий техник ресурсларининг давлат фавқулодда захира фондларини ташкил этишга дойр ишларни мувофиқлаштириб бориш;

Вазирлик ваколатига кирадиган масалалар буйича халқари хамкорликни таъминлаш этиши-,

Аҳолини ва халқ хужалиги объектларини муҳофаза этишини таъминлашга раҳбарлик қилиш ишларини олиб бориш. Ф.М. асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

Аҳолини табиий офатлар, катта авария фожеаларини, аҳолини ялпи талофат қуролларидан уҳимоя қилиш, қутқарув ва белица кечиктириб булмайдиган ишларни. талофат қурган жойларни қайта тиклаш ишларини таъминлаш қилиш;

тинчлик ва жанговор ушлатишда фавқулодда ҳолат содир булганда Ф.М. кучлари харакатларини бошқаришни раҳбар ходимларига ургатиш;

Аҳолини душман замонавий ялпи қиреин қуролларини қуллаганда табиий ишлаб чиқиш жараёнида жараёндаги ҳолатда содир буладиган фавқулодда шартушда узини химоя қилиш, оммавий мажбурий уқитишни таъминлаш қилиш.

Ф.М. юк,оридаги вазифалари бир-бири билан чамбарчас боғланган булиб, буларни ҳар бирини бажариш умумий йуналишдаги комплекс ишларни ҳал қилишга боғлиқдир, уларни қуйидаги 3 гуруҳга булиш мумкин:

Ф.М. биринчи асосий вазифаси аҳолини химоя қилишдир. Булар унинг инсоний ижтимоий вазифалари булиб, бу бизнинг жамиятимиз негиз идан келиб чиқади. Масалага бундай ёндошиш инсон ҳаёти давлатнинг бебахшо бойлиги булгани учунгина эмас, балки кишилар ҳаётини химоя қилиш иривард натижада Ф.М. бошқа вазифаларини бошқариш билан бирга мамлакатимиз муҳофафасини ҳам ҳал қилади. Маълумки, давлатнинг муҳофаа қобилияти унинг сиёсий-иқтисодий, ҳарбий, илмий ва маънавий имкониятларидан таркиб топади;

иккинчи вазифа-тинчлик ва жанговор вазиятда фавқулодда ҳолатда халқ, хужалик объектларини барқарор иш қобилиятини оширишга қаратилган. Агросаноат уюшаси объектларининг барқарор ишлаши мамлакат қуролли кучларини, аҳолини озиқ-овқат билан етарли таъминлаш ва саноатни ҳошим ашё билан таъминлашнинг асосий қисми аридан бери дидир.

Ф.М-нинг учинчи вазифаси масаласи қутқариш ва кечиктириб булмайдиган ишларни, авариялар, фожеалар, табиий офатлар содир булганда ва замонвий хужум қуроллари қулланиши натижасидан қурилган талофатни қутатишни таъминлаш қилиш билан боғлиқдир.

Бу турли масалалар биринчи ва иккинчи туркум масалалар билан узвий боғлиқдир. Қутқариш ва бошқа кечиктирилмайдиган ишлар мураккаб комплекс тадбирларни уз ичига олади.

Буларга: аҳолини пана жойларга жойлаштириш, уни бошқа жойга эвакуация қилиш, талофат қурганларга ёрдам қурсатиш, кишиларнинг ҳаёт фаолиятини таъминлаш, бойликларни қутқариш, жамоа ва шахсий химоя анжомларидан фойдаланишни, чорва, айвонлари ва ишлок, хужалик экинларини химоя қилиш, озиқ-овқат, ем-хашак, сувманбаларини химоялаш, ёнқинга қарши кураш, зарарли олдини олиш чоралари, карантин, таъмирлаш, қайта тиклаш, аварияга қарши ишларни,

санитария ишлови бериш, дегазация, дезактивация, аварияни олдини олиш ишларни уз вақтида хал к, хужалик объектларида амалга оширишни уз ичига олади.

Юқ,оридаги комплекс чораларни амалга ошириш учун объектларда Ф.М. нинг ^арбийлашмаган булинмалари-кучлари ташкил ^илинади.

Ишлаб чиқариш объектларидаги ташкил этилган 1\исмлар-к,утқариш булинмалари, дружиналар, звено ва постлардан иборатдир.

Ф.М. си кучларининг хаммаси уз вазифасига к,араб умумий ишларни бажарувчи ва ах,олига хизмат к,илувчи кучларга булинади. Умумий ишларни бажарувчи кучлар гуруҳ,и уз объектларидаги цугқариш ва бошқ,а кечиктирилмаган ишларни бажара оладиган а^оли х,ис.обига тузилади. Ф.М. кучлари тинчлик вак,тида ташкил к,илинади. Бу кучлар шахсий руйхатдаги кишилар билан тула тузилади ва шахсий х;имоя анжомлари, махсус асбоблар, техникавий транспорт воситалари билан таъминланади. Ф.М. кучлари галофат курган жойларда мураккаб шароитда, авариялар, фожиалар, табиий офатлар талофатини тугатиш ва к,айта тиклаш вак,тида х,авфли жойларда к,аътий ҳаракат ^илиш учун ута баланд рух;ий чидамли булишини таъминлаш учун уларни тайёрлаш ва уцйтиш биринчи галдаги вазифа х;исобланади.

Ўзбекистон Ф.Мси уз негизи ва вазифалари билан давлатнинг асосий ижтимоий мудофаа вазифасини бажариш билан бирга ум ум- хал к, ишидир, у Ўзбекистон Республикасининг сиёсий, иқтисодий манбаларига таяниб, ах;олини технологик, экологик ва ҳарбий хавфдан сак,лаб мамлакат буйича халк, хужалигини барқ,арор шилашини таминлайди.

Саволлари:

1. Фавк,улодда вазиятларни олдини олитида мустакил давлати.мизда к;андай тадбирлар курилмо^да?
2. Фавкулодда э^олат турлари нималардан иборат?
3. Кечицтириб булмайдиган ишлар нималардан иборат?

11 - мавзу: ХОЗИРГИ ЗАМОНХУЖУМ ҚУРОЛЛАРИ, ТАБИЙ ОФАТЛАР, КАТТААВАРИЯЛАР ВА ФОЖИАЛАРИНИНГ К/Х ИШЛАБ ЧИҚАРИШИГА ТАЪСИРИ.

Режа:

1. Ядро цуролини.нг талофат келтирувчи омиллари.
2. Кимёвий қуrolнингодамлар, хайвонлар ва усимликларга таъсири.
3. Виологик (бактериологик) цуrolнинг таъсири.

Адабиётлар: 9.

9

1. Ядро қуrolининг портлаши ташқ,и мухит объектларига 5 хил зарарловчи омиллар билан таъсир к\ъреатади: хаво зарб тулкини,ёруглик

нурланиши, утувчи радиация, жой ва ҳавонинг радиоактив зарарланиши ва электромагнит импульс.

Ҳаво зарб тулк,ини - ядро портлаши натижасида ҳосил булган олов шаридан ҳар томонга товушдан юк,ори тезлик билан тарқалувчи сик,илган ҳаво қатламидир. Ҳаво зарб тулк,ини аста кучсизланиб боради, охирида нормал босим тикланади. Қисилиш зонасининг олдинги чегараси зарб тулк,ининг fronti дсб аталади. Ҳаво зарб тулк,ининг юк,ори босми кгс/см^2 бирлиги билан улчанади. Си тизимидаги бирлик улчов-паскаль: 1 паскаль, 1 ньютон кучининг 1м^2 таъсирига тугри келади. 133,3 паскаль 1мм симоб устини босимида тугри келади. Агар юк,ори босим $0,5\text{ кгс/см}^2$ дан баланд булса, урмонларнинг бутунлай зарарланиши кузатилади. Нағижада дарахтлар илдизи билан сугирилиб кетади. Ҳаво зарб тулк,инидан очик, жойда турган одам ва ҳайвонлар каттик, шикастланади, кантузия булади ва улимгача олиб келади. Портлаш қуввати 100 Кт дан ортик, 65ълганда зарб тулк,ини frontiдаги минимал юк,ори босим $0,7-1,3\text{ кгс/см}^2$ гача булса, очик, жойда юрган кишиларнинг бутунлай ҳалок булиши мумкин. Роят огир кантузия ва жарох,атлар одам ҳамда ҳайвонларда агар босим 1 кгс/см^2 дан (100 кПа) юк,ори булса содир булади. Агар босим катталиги $0,4-0,6\text{ кгс/см}^2$ ($40-60\text{ кПа}$) булса, уртача огирликдаги шикастланиш булади.

Ёруглик нурланиши. Ёругликнинг нурланиши бу ядро портлаши натижасида оловли шар қатнашидан ҳосил буладиган ультрабинафша ва ультрак,изил нурлар оцимидан иборат. Ёруглик нурланиш олов шарининг шўълаланиши пайтдаги энергияси кал/см^2 да улчанади. (СИ бирлигида ж/м^2 , 1 кал/см^2 тахминан 40 кЖ/м^2 га тенг келади).

Жойларнинг радиоактив зарарланиши. Ер усти ва ер ости ядро портлашлари натижасида ядро зарядини ташкил қилувчи уран ва плутоний парчаланаётганда реакцияга кирмай долган олдиклари , цурол конструкцияси ва гунрок, элементлари сунъий радиоактивлик билан ифлослади. Мана шу курсатилган омиллар радиоактивликка эга булади.

Портлаш натижасида ҳосил булган олов шарининг совиши билан сунъий радиоактивликка эга уран парчаланиши қолдиклари ва кимёвий элементлар ортиб заррачалар конденсация жараёни содир булади. Мана шуларнинг ҳаммаси шамоли йуналишида ҳаво билан аралашиб сигарет тутини формасида кузга куринмайдиган РМ лар аста секин ер юзини қоплайди.

Радиоактив булут қуйидаги зарарловчи:

- а) умумий ташки нурланиши вужудга келтирувчи ганма-нурланишга;
- б) ташки таъсир қилганда теринит радиактив шикастланиши ва беттанурланувчиларнинг овқат хазми илги амда нафас олиги органлари орқали организм ичига утиши натижасида нур касаллиги вужудга келтириб чиқарувчи бетта заррачаларга.

в) алфа-нурловчиларнинг организм ичига утиши (киригиши) да уавфли зарачаларига булинади.

Ядро портлаганда булутдаги радиоактивлик қисқаяшовчи изотопларнинг парчаланиши натижасида тез камаяди.

Масалан: Радиоактивзаррачалардардиоактивлик 7 соатданкейин 10 марта, 49 соатданкейин - 100 марта, икких,авфтадансунг 1000 мартакамайди.

Ядропортлаганрайондагиутувчирадиациярадиоактивмоддадагиум уийташ^игамма-нурланишдозасинингкатталигивадавомлигигабоглик, холдаодамвах^айвонлардахархилдаражадагинуркасаллигикслтирибчиқаради. Касалликнингксчиши 4 даврғабулинади.

Бирламчирсакциялардавринурланишданкейиндархолбошланиб.би рнечасоатдан 2*3 суткагачадавомэтади. "Яшириндавр 3 дан 14 суткагачадавомэатади.

Нуркасалигинингқизгиндаври-касалликнинганик, ифодаланганбелгиларибиланхарактерланади. Бу касаллигининг огир-енгиллигига к.араб 2-4 х,авфтадан купрок, давом этади. Касалликнинг х,ал булиши даври клиник тузалиши ёки касалларнинг улиши руй беради.

Одагда енгил даражада касаллик 150-250 Р, Урта даражада нурланиш касалиги 250-400Р, ва огир шакли 400-600Р доза олгандэ содир булади. Бундай холда кучли бош огриги, кунгил айниши, ичида к,он кетиш, баъзан хушдан кетиш ва терига к,он цуйилиш содир булади. >;айвонларда нурланиш касаллигининг енгил шакли 150-250Р дозада ва огир формаси 400-750Р дозада ривожланади, катта дозада нурланишдан 10-15 кундан кейин нобуд булиши мумкин.

Кимёвий цуролнинг одахмлар ва х,айвонларга таъсири. Захарловчи моддалар узидан алох,ида кимявий моддаларни чик,ариб, оз к,улланилганда хам х,имояланмаган одам ва ^айвонларни, шунингдек ^аво, озик,-овк,ат, ем-хашак, ва сувни захарлаши мумкин.

Одам ва хайвонларни захарлаш учун мулжалланган ЗМ (захарли моддалар) лар ташқи белгилар билан бир к,анча синфларга булинади.

Токсин таъсири ва захарланишнинг ҳаракат белгиси қуйдагича:

1. Нербопаралитик, асосан нерв системасиини захарлайди буларга зарин-замон ва х-газлар туридаги ЗМ лар киради.

2. Теридаги йиринг-узоқ битмайдигаи яралар (иприт).

3. Умумзахарланиши организмнинг бутунлай захарланишига олиб келади (синил кислота, хлорциан).

4. Буеши, асосан нафас организмларини шикастлайди.

5. Ру.уйй кимёвий таъсир ли В/. (БИ-ЗЕТ) гурууларга булинади.

Бундан ташқари к,итиклайдиган таъсирли захарловчи моддалар (хлороцетоферол куздан сш ок,ишни келтиради СС- моддаси куздан ёш оқизади ва аксиртиради, адамсит аксиртиради) хам бор.

ЗМ ларни цуллаш белгилари ЗМ лар тулдирилган снарядлар, миналар, бомбалар, ракеталар ёрилганда бошқ,а портловчи к,уроллар портлашига Караганда анча кучеиз ва жарангеиз товуш чик,аради. Курол портлаган жойларда ок ёки кучеиз тутун, туман ёки будут х,осил булади. ЗМ лар ернинг, усимликларнинг ва бинолар устига ёгеимон томчи, дог ва томчилар куринишда чукади.

Нерв-паралитик таъсирили ЗМ фосфорорганик моддалардир, уларга зарин-метилфторфосфон кислоталар, изопропилнинг эфир фторангидриди киради, улар деярли х,идсиз суюк[^]ик.

Захарлилик даражаси. Зариннинг одамларни улдириш концентрацияси 2-5 минутлик таъсирида 1л [^]авога 0,02-0,05 мг/л, [^]айвонлар учун 0,005 мг/л, замоннинг захарлилик даражаси заринникига нисбатан 4-10. х-газларники 50-100 марта юк,оридир.

Тери-йиринг таъсирли ЗМлар билан зарарланиш. Иприт дихларди-этильсульфит-кимёвий тоза, рангсиз, ёгсимон сарик, к,унгир ёки [^]йХФХпсуюк[^]икдир.

Захарлилик даражаси. Одамлар учун ипритнинг хаводаги улдирувчи концентрацияси 2-5 минутлик таъсирида 0,3 мг/л, [^]айвонлар учун 10-15 минутлик таъсирида 0,25-0,30 мг/л тенг.

Бугувчи таъсирли ЗМ лар. Фосген-карбон кислотасининг дихлорангидриди-чириган мевани эслатувчи рангсиз суюк[^]лик.

Дифосген-хлоргумоли кислота нинг трихлорментил эфир, чириётган пичан х,идини эслатувчи рангсиз, ёгсимон суюк,лик-

Захарлилик даражаси. Фосген ва дифосген тахминан бир хил за харли к да ражасига эга.

Одамни улимга олиб келувчи минимал концентрация 1л х,аво х,исобига 2-5 минутлик таъсирида 1,5-3 мг га тенг, х,айвонлар учун 10-15 минутлик таъсирида 0,65-70 мг.

Умумзахарловчи таъсирили ЗМлар синил кислотаси аччи[^] бодом гх,идини эслатувчи рангсиз, учувчан сую[^]ик.

Захарлилик даражаси. Синил кислотасининг одамлар учун 2-5 минутлик таъсирида 1 л х,аво х,исобига улдирувчи цонцентрацияси 0,4-0,8 мг, отлар ва чучк,алар учун 0,5 мг, [^]ора моллар учун 0,6 мг га тенг.

Экинларни нобуд к,илишига мулжалланган кимёвий моддалар. К/Х экинларини, урмонларни, мевали ва бошқ,а дарахтларни шикастлаш ёки нобуд к,илиш учун душман томонидан махсус кимёвий моддалар- фитотоксикантлар хулланиши мумкин. Буларга гербицидлар, дефолиантлар, десикантлар ва арборицидлар киради. Арборицидлар сифатида-амманит сульфат, далофон ва бошқ,аларни ишлатиш мумкин. К,арайгай, тол, терак 2,25 мг га доза билан ишлов берилганда улар бутунлай куриши мумкин. Фенурон (мочевинани хосиласи) тупрокда 20-60 кг га солганда царарай, кейин, терак бутунлай к,урийди.

Биологик (бактериологик) к,уролнинг одам ва хайвонларга таъсири.

Биологик восита. БВ (биологик воситалар) одамлар, хайвонлар усимликлар ва ташк,и мухит объектларини ялпи зарарлаш воситаларига киради. Уларнинг асосини касал чик,арувчи микроорганизмлар- бактериялар томонидан ишлаб чиқариладиган токсинлар ташкил қилади. Захарланган х,ашоратлар ва каналар кулланиши мумкин, касал тарқатувчи бактериялар, вируслар ва юкумли инфекциялар деб аталади.чунки бу касалликлар одамга ва х,айвонларга (нафас олиш, овкат хазм қилиш, шикастланган тери, кузнинг шиллик к,аватлари орцали) утади.

Ем-хашак, озик,-овк,ат ва сувни токсинлар билан хам захарлаш

мумкин. Одам ва х,айвонлар захарланган иредметлар, касал кишилар хамда жониворлар билан учрашганда захарланиб қолади. Касаллик чорвачилик мах;сулотлари-сут, гушт, жун, тери, касал х;айвонлар, касаллик олиб юрувчи х,ашоратлар . орк,али тарк,алади. Одамлар ва хдивонлар учун умумий юк,умли касалликлар антропозоонозлар номиниолган. Буларга сибир я рас и, пситтакоз, манка, мелиоидоз, туляремия,ботулизм ва бошк,алар киради. Тэйр к,анча касалликлар х,айвонларнингалохида турига (қорамол чумаси, чучка чумаси, кушлар чумаси) ёкиодамга (вабо, тошма, ичтерлама) хосдир. Юкумли касалликлар биланзахарлангандан кейин унинг аломатлари бирданига эмас, балки бир нечакун, х,авфта ва ой мобойнида давом этиши мумкин булган яшириндаврдан сунг пайдо булади. Бу вақт ичида одамлар харакат қилишлари туфайли юкумли касаллик янги-янги территорияларга тарқалади.Кўллаш белгилари.

Душман томонидан бактериологик воситаларни куллаш белгилари қуйидагича:

- а) қурол ёрилганда паст овоз билан енгил туман ёки тутун уносил булиши билан, портлаган жойда йирик парча лар, қолдицлар ёки бомба қолдицлари (поргиен, форсунка ва бспицалар) аницланиши.
- б) туман ёки тутун изларининг паст учиб утаётгин самолёт кетидан пайдо булиши. ж
- в) цурол портлаган жойдаги утларда, тупроцда, атрофдаги 1Шрсаларда томчилар, ярим цотган ёки кукунсимон моддалар пайдо булиши.
- г) йилнинг одатдан ташицари пайтидан куп мицдордаги уагиоратларнинг, кемирувчиларнинг пайдо булиши.
- д) .япхил кути лар, пакетларнинг шу жойларда пайдо булиши.
- е) уй ва ёввойи .уайбонларниш, одамларнинг, ял-пи касалланиб улиши.

Бактериологик воситалар (БВ) аэрозоль холида к,улланганда бекитилмаган озик,-овк,атлар, ем-хашак, сув жуда интенсив

зарарланади.Шунингдек касал одам ва х,айвонлар чи^индилари орцали зарарланишимумкин.

Блологик воситаларининг ўсимликларга таъсири. Кишлок, хужалик экинлари, боғлар, ўрмонлар биологик воситалар (замбуруғлар, вируслар, бактериялар) билан зарарланиш мумкин. Ғалла экинлари касалликларида коракуя, маккажухори коракуяси, шоли пидикулярози; вирус касаллиги-булар донли, дуккакли, лавлагли, тамаки ўсимликлари зарарлайди. Картошка касаллиги фитофотороз-картошка раки. Ғуза касалликлари. Вуртициллез, сўлиш ёки вилт, гоҳммоз-бактериал касаллик.

Саволлар:

1. Қандай оммавий қ,иргии қуролларини биласиз?
2. Қимёвий қ,урол одам ва хайвонларга қандай таъсир этади?
3. Биологик қурол одам ва хайвонларга қандай таъсир этади?

12. Мавзу ФАВҚУЛОДДА ХОЛАТЛАРДА ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРДАГИ АХОЛИ ХАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ

Режа:

1. Аҳолининг Ф.М иншоатларида яшириниш.
2. Эвакуацияни режалаштириш.
3. Шахсий х,имоя воситалари.
4. Хайвонларни химоя қ,илиш.

Адабиётлар: 9

1. Аҳолики оммавий қ,иргин қ,уролларидан х,имоя қ,илиш Ф.М.нингасосий вазифаси х,исобланади. Аҳолини х,имоя қ,илишда комплекс чора-тадбирларни қ,уллаб барча х;имоялаш усул ва воситалариданунумлифойдаланиш натижасида уларни ялни қ,иргинқуроллардан самаралисакдаб қ,олишга эришиш мумкин. Ахрлини душманнинг замонавийзарарловчи хужум ^уроллари таъсиридан химояланишдаги асосий усуллари қуйидагилар:

Аҳолини химоялаш иншоатларига яшириниши, булиб жойлаштириш, қ,олган аҳолини шаҳардан ташқаридаги зоналарга олиб чик,иш ва бунда шахсий воситаларидан фойдаланиш қиради. Душманингоммавий зарар етказувчи замонавий қиргин қуролларидан аҳолини химояқилишда қуйидаги химоя қ,илиш усулларида фойдаланилади: мажбурийравишда ўқитиш душман хужум хавфини тугдирганлиги ҳақида Ф.М.сигналлари орқали огохлантириш, озик,-овқат маҳсулотлари, сув, ем-хашак, чорва моллари, экинларни РМлар ЗМлар БВлардан химоя қилиш; радиация, қимёвий ва бактериологик разведкани ташкил қилиш;дозиметрик назорат х,амда қимёвий ва бактериологик қ,уроллари буйичалаборатория назоратини угқазиш

чора-тадбирлари курилади. Аҳолини химоя иншоотларида яшириниши оммавий киргин куроллари вадущманинг бошка воситаларидан химоя қилишнинг энг ишончли усули хисобланади. Химоя иншоотлари шикастловчи омиллардан химоя қилиш учун мулжалланган махсус мухандислик иншоотларидир. Бу иншоотлар ўзининг химоя хусусиятига қараб, яшириниш жойлари (ПРУ -радиацияга қарши пана жой)га булинади. Бундан ташқари аҳолини химоя қилиш учун энг оддий пана жойлардан ҳам фойдаланиш мумкин. Одамларни ядро куралининг барча шикастловчи омилларидан химоя қилишни таъмин этадиган жой яшириниш жойлари бўлиб хисобланади. Яшириниш жойларнинг баландлиги камида 2 м бўлиб, кириш йуллари бўлади.

Пана жой химоя хусусиятига, катта-кичиклигига, жойлашган ерига, курилган вақтига ва филтрлаш воситалари билан жихозланишига қараб бир неча турларга булинади: 150 киши бекинса кичик, 150 дан 450 гача, - урта, 450 дан кўп бўлса катта яшириниш жойи хисобланади.

Филтрлаш-вентиляция системаси икки режимда, соф вентиляция ва филтрлаш-вентиляция қилиш режимларида ишлаши мумкин. Биринчи режимда ҳаво қуюқ радиоактив чанглардан (чангга қарши филтрда) тозаланади, иккинчи режимда эса ҳаво бошқа РМлардан ЗМ ва бактериал воситалардан (чанг ютувчи филтрда) тозаланади. Яшириниш жойларига соф вентиляция режими бўйича ташқи ҳавони узатиш миқдори ҳавонинг температурасига қараб $7 \text{ м}^3/\text{с}$ дан филтрлаш-вентиляция режими бўйича ҳар бир кишига $2 \text{ м}^3/\text{с}$ дан $8 \text{ м}^3/\text{с}$ гача миқдорда белгиланади. Яширин жойларидаги ҳавода углерод оксиди 1% дан, ҳаво намлиги 70% дан ҳарорат 23°C дан оширмаслиги керак. Ҳар бир яширинган киши учун бутун яшириниш муддатига ичиш учун камида 6 литр, санитария-гегйена бўйича 4 литр сув танланган бўлиши керак. Агар яшириниш жойларида 600 ва ундан кўпроқ, киши бўлса, ҳар хил ёнгини учираш хисобига $4,5 \text{ м}^3$ ҳажмда сув керак бўлади. Пана жойларнинг ишларини бошқариб туриш Ф.М.га топширилади. Ҳар битта пана жойга жойнинг коменданти жавобгар хисобланади.

2. Аҳолини бўлиб жойлаштириш ва эвакуация қилиш, бу киргин Куролдан химоя қилиш усулларида бири хисобланади. Аҳолини бўлиб жойлаштириш - бу йпюидаврида шаҳарларда уз ишини давом этириш учун қолган қорхоналарнинг ишчи ва хизматчиларнинг ташкилий равишда транспортда ёки пиёда олиб чиқиш ҳамда шаҳар ташқарисидаги зонада жойлаштириш демакдир. Эвакуация бу қолган аҳолини шаҳардан ташқаридаги зонага транспортда ва пиёда олиб чиқиш кетишдир. Бўлиб жойлаштириш ва эвакуация қилишни ташкил этиш, ишчилар ва уларнинг оила аъзоларини бўлиб жойлаштириш

х,амда эвакуация к,илиш ишлаб чик,ариш принципи буйича амалга оширилади, яъни халк, хужалик, объектлари нули билан ташкил к,илинади ва утказилади. Аҳолини булиб жойлаштириш ва эвакуация ^илиш эълон к,илингач, уни жуда цис^а муддатларда у^{тказиш} керак. Бу тадбирларни амалга ошириш учун ⁷ юкларни хамда энг зарур ишлаб чик,ариш ва хужалик юкларини ташиш билан банд булмаган турдаги жамоаг транспорти (темир йул, автомобиль, сув гранспортидан, шахсий транспорт)дан хам фойдаланилади. Автотранспорт 25-30 машина дан тузилган колонналарни чашкил к,илади. Ах,олининг бир к,исми, эвакуация цилиниши керак булган кишилар пиёда олиб чик,иб кетилиши мумкин. Пиёда тартибида харакатланаётган колонналардаги одамлар сони 50 дан 100 кишилик гурухларга так>симланиб, гурух, бошлиги сайланади.

Маршрутдаги колонна тезлиги 4-5 км/соат булиб, улар орасидаги масофа 500 м булиши керак. Шу маршрут буйича харакат к,илганда х,ар 1-1,5 соатда ИМ 5 минутлик кичик, танаффус килинади, харакатнинг иккинчи ярмида 1-2 соат дам мулжалланади.

3-Аҳолини ялпи қирғин к,уролларида химоя килиш мак,садида утказиладиган тадбирларнинг бирортаси хам шахсий х,имоя воситалари-дан фойдаланишни истисно к,илмайди. Бу турга кирувчи х,имоя восита-лари одамни РМ лар, ЗМ лар ва БВ лардан химоя к,илиш учун ишлати-лади. Уз вазифасига кура химоя к,илиш воситалари иккига булинади: нафас олиш органларини ва терини химоя цилишга булинади. Саноат йули билан чиқарилган противогаз ва респераторлар, шунингдек энгоддий х,имая воситалари, чангга к,арши газмол ник,облар х,амда одатда ах,олининг уз к,ули билан тайерладиган пахта-дока богичлар одамнинг нафас олиш органларини химоя к,илиш воситалари х,исобланади. филтрловчи противогазларга ГП-5; ГП-5М, ГП-4У. Фу^аролар противо-газлари; ДП-6, ДП-6м. ПДФ-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш болаларни противогаз-лари ва болалар ^имоялаш камсраси (КЗД) киради. Нафас органларини химояловчи оддий воситалар ва респераторлар Р-2, Ру-60, Астра-2, РПГ-67, Ф-62 ва "Лепесток"лардан фойдаланйлади. Терини химоя килишга кура химоя килувчй во< италар изоляция кийими ва филтр- ловчи х,имоя кийимларга булинади. Терини х,имоя к,илувчи изоляция воситалари резина к,ушиб тикилган газмолдан тайёрланади ва зарарланган учок^арда дезинфекциялаш ишлари утказилганда ишлатилади.

4. Хайвонларни радиоактив ва бактериологик чанглардан х;амда ЗМлардан химоя к,илишнинг энг яхши усули молхона деразаларини синтетик плёнкалар билан беркитиб ташлашдир. Этикларнинг зич ёпилишига эътибор к;илиш керак. Молхоналарда 5-7 кунга егарли ем-хашак, сув гамланади. Ем-хашак ва сувнинг бир кунлик меъёри: к,орамоллар учун 5-6 кг пичан, 20-30 л сув, бузоклар, цуйлар ва эчкилар

учун 0,5 -1 кг пичан, 1-2 л сув, чучк,аларга 2-3 кг ^онценгратлар ва 6-8 л сув берилиши керак.

Хайвонларни химоя к,илиш мак,садида сабзавот омборлари. силос х;андакдари, иссик, молхоналар, к,утонлар ва саройлар аввалдан жих,озланиши мумкин. Силос х,андак^арининг устига тусин ташлаб тул ёки похол билан ёпилади. Сунгра устки к,исмидан 40-50 см калинликда тупрок, ёч кизилади. Душманнинг хужум к;илиш х;авфи содир булиши биланок,, катта мух,им ишлаб чик,ариш объектлари атрофида-жойлашган хужаликлардан барча моллар кучирилади. Молларни эвакуация к,илишда автотранспортдан ёки пода килиб) хайдаш усулидан фойдаланилади. ^айвонларни химоя воситалари, нафас олиш, овк,ат х,азм ^илиш органларини химоя к,илиш мацеадида материаллардан к,улда оддий усулда ниқоблар тайёрланади. ^айвонларнинг терисини химоя к,илиш учун брезентдан, плёнкалардан, Буоп-к.онорлардан ясалган ёпкич ва бошк,а к,алин материаллардан фойдаланиш мумкин. хайвоннинг оёъ^ларини 3Млардан >имоя цилишда мойга шимдирилган брезент пайгюк^лар жуда цулай келади. Яйловдаги молларни химоя к,илиш учун ертулалар к,уриш; хужаликда бор булган иссик,хоналар ва к,утонларни жих,озлаш керак: Радиоактив зарарланиш х,авфи бор жойлардан молларни зарарланмайдиган зоналарга кучириш ёки х;айдаб утишга ҳаракат к,илинади. Бир кеча-кундуз сигирларни 25-30 км тезликда, қуйларни эса 15-20 км тезликда х,айдаш тавсия этилади.

Саволлар:

1. Аҳолини Я.К^ (ялпи киркин к,уроолари)дгш саклаш тадбирларига нималар киради?
2. Радиация! а қарши пана жойлар қандай булиши керак?
3. Аҳолини иима учун булиб жойлаштирилади?
4. Х,айзонларни радиоактж» за бактериологик чанглардан химоя нелишни энг яхши усули қандай усул?
- 5.

13 -мавзу: АХОЛИНИ ФУҚАРО МУДОФААСИ БУЙИЧА ЎҚИТИШ.

Режа:

1. Фуқаро мудофаасини ўқитишни ташкил цилиш.
2. Фуқаро мудофааси ўқ,итиш шакллари и а усуллари.
3. Фуқаро мудофаасининг раҳбар ходимларини тайёрлаш

Адабиётлар: 2,4,9.

1. Ф.М буйича ўқитиш к,ишлоқ, ва сув хужалик Вазирлиги тизимида аҳолини тайсрлаш низоми асосида олиб борилади. Ф.М буйича ўқитиш

-аҳолини душмакнинг ҳозирги замон зарарловчи воситалари таъсиридан Химояланишга тайёрлашнинг асосий тадбирларидан бири булиб Хисобланади. Ўқитиш Ф.М.нинг катта бошлиги ва унинг штаблари курсатмаси билан, шунингдек Ф.М. масалалари билан шугулланувчи маҳаллий органларининг қарори, буюруги билан ташкил этилади ва олиб

борилади. Ф.М га ургатиш бу фуқороларнинг барчасига баравар таалукли ва мажбурийдир. Ишчилар, деҳқонлар ва хизматчиларнинг Ф.М. га халқ, хужалик объектининг узида уцитиш масъулияти объект Ф.М бошлигига юкланади.

Ф.М. штаби орхали ук,иш тадбирларини ташкил этади, таъминлайди ва рахбарлик цилади, уз вацтида кунг билан ук,ишларини, машгулоглари олиб борилишини доимий назорат к,илади. Объектда бажарадиган вазифаларга . к,араб Ф.М буйича ишчилар, хизматчилар, жамоа ишчилари хуйидаги категорияларга булинади:

Ф.М. нинг рахбар таркиби: Ф.М нинг шахсий булинмалари составига киритилмаган ишчи, хизматчи, ижарачилари. Ишлаб чик,ариш ва объект Ф.М режасидаги курсатилган тадбирларни хисобга олган холда Хар бир категория шахсларини маълум дастур асосида укитиш мак,садга мувофикдир.

2. Укитишнинг тамойиллари, шакллари ва усуллари. Ф.М буйича ук,итишни утказиш ва ташкил цилишда умумий тамойиллар булиб, булар Харбий *х,олат* шароитида нихмага эътибор беришга укитиш: онглилик ва фаолик; тизимийлик ва кетма-кетлик, билимларга-қуникмаларга мусгахкам эга булиш; ук,итишга коллектив ва индивидуал ендошиш; ахлокий-рухий мустахкамликни ишлаб чик,иш хисобланади.

Ахолини Ф.М. буйича уцитиш сифати қ,улланилган уцитиш шакл ва усулларига боғлиқдир.

Укитиш шакли укитиш жараёнининг гашкилий гомонини ифодалайди. Улар ук,итилаёгганларнинг таркибини ва гурухларини; хмашгулотларнинг (дареларнинг) тузилишини ва уни олиб бориш жойини, вак,тини, муддатини, машгулот рахбарлари, ҳамда укиётганларнинг иш фаолиятини, ролини, назарга олиш керак. Ук,итиш шакли қуйидаги асосий гурухларга; синф машгулотлари, дала машгулотларининг тренировкалари, махсус ук,иш, командир ва штаб бошлик^арини укитиш ва комплекс ук,ишларга булинади.

Амалий иш (махсус жихозланган кабинетларда, ўқув шаҳарчаларида, агрегатларда, техник асбобларда гурухларига утказилади). Шунинг назарда тутиш керакки, ук,итишнинг шакл ва усуллари бир-биридан ажрадган холда узаро диалектик узулмас алок,ада булади.

Ахолини Ф.М буйича ук,итишда энг самара берадиган усулларида бири бу амалий машгулотдир. У ахоли томонидан у ёки бу усулларни бажаришда қуникмалар ҳосил цилиш ва малакасини ошир учун мулжалланган шахсий ва коллектив ҳимоя воситаларидан амалий фъойдаланиш, радиацион ва кимёвий разведка асбоблари билан ишлаш, нурланиш ва радиоактив зарарларини назорат қ,илиш, душман томонидан қ,улланилган ялпи киргин қурол (5ЦҚ,) асоратларини, ҳамда бошқ,а ҳужум воситаларининг табиий офатлари ва йирик ишлаб чиқариш

аварияларини тугатиш, аҳолини ЯҚД дан химоя к,илишда уларни амалий ургатиладиган норма гивларни ишлаб чик,иш ишларидан иборатдир. Машгулотлар пайтида асосий диктат этибор маънавий-сиёсий ва психологик тайёрлашга қаратиш керак.

3. Ф.М. бўлинмаларини, рахбарият таркибини, ишчиларни ижарачилар ва хизматчиларини тайёрлаш.

Рахбарият таркибини тайёрлаш. Рахбарият таркиби доимо уз билимини, амалий маҳоратини ошириш, объектидаги Ф.М. тадбир - чораларини утказиш ва ташкил к,илишни аниқ, билиши ҳамда уз функционал бурчини доимий такомиллаштириш керак. Шунингдек, машгулотлар, тренировкалар, амалий машгулотларни утказишдан ҳамда ташкил к,илишда услубий к,уланмалар билан таъминлаш, ЯҚД таъсиридан аҳолини химоя килиш буйича тадбирларни амалга ошириш; душманнинг хужум ок,ибаглариини тугатиш, табиий офатлар ва ишлаб чик.иш авариялари билан кураш олиб бориш, Ф.М. булинмалари ишчи хизматчилари ҳамда ижарачиларни ук,итишни уюштиришни олиб бориши лозим.

Объект рахбарлари таркибидан иборат булган ук,ув гуруҳи тузилади, унга Ф.М. бошлигини уринбосарлари, Ф.М. штаб бошлиги ва штаб хизматчилари, мутахассислар, Ф.М. булинмаларининг командирлари уларнинг уринбосарлари ва штаб бошли^лари киради. Рахбар таркибини у^итиш, бир жойга туилаш ёки уз рбъектининг ук,ув моддий базасида даврий машгулотлар олиб бориш билан амалга ошириш мумкин. Объект Ф.М. бошлиги, унинг уринбосарлари, штаб бошлиги ва бош мутахассислар рахбар таркиби билан машгулотлар олиб борадилар. Дастур урганиш вак,тида объект КШМ (команда штат машгулоъ1лари)даги харакаларга қараб баҳо қуйилади.

Командирлар таркибини тайёрлаш учун объектда махсус ук,ув гуруҳлар ташкил этилади ва улар махсус дастур буйича уқитилади. Бундай гуруҳлар билан машгулотларни Ф.М. штаб бошлик.лари, бош мутахассислар олиб боришади. Объект Ф.М. харори билан машгулотларни олиб бориш учун бошқа булинмалар командирлари ҳам жалб эти ини мумкин. Оддий составни тайёрлашни булинмаларнингкомандирлари ташкил этади ва амалга оширади. Объектда уч йил давомида умумий ва махсус тайёргарлик буйича уқитиш тегишли дастур асосида олиб борилади. Махсус тайёрлаш буйича машгулотлар объектининг ук,ув-моддий база с и да, ук,ув шаҳарчасидаги табиий участкада олиб борилиши керак. Махсус тактик машгулотлар бир хил булинмаларнинг шахсий таркиби билан олиб борилади, бу уларнинг амалий маҳоратини ошириш мак,садида маълум мутахассислик буйича бажарадиган вазифаларни ургатиш учун утказилади.

Бўлинмалар тайёргарликни махсус-тактик у^аиш билан якунланади. Укиш йилининг охирида махсус-тактик машгулотларнинг натижасига ва дастурни узлами ириш даражасига к,араб хар бир ўргатувчига ва бтун булинмага бахо қўйилади.

Ишчилар, ижарачилар ва хизмагчиларни тайёрлаш. Машгулотлар уч йил мобайнида, х,ар йил 20 соатдан олиб борилади. Кейинги йилларда машгулотлар ва амалий махорат гакомиллаштирилади.

Ўқув йилининг биринчи йилида душманнинг хозирги замон зарарловчи воситаларидан х,имояланишнинг асосий усуллари ва воситалари чуқ,ур урганилади. шунингдек химоя воситаларидан самарали фойдаланиш буйича амалий махорат оширилади. Иккинчи ук,ув йилида ядровий, кимёвий ва бактериологик манбаларда захарланиш1 зоналарида, махорат билан харакат к,илиш урганилади, шунингдек, узига ва узаро ёрдам курсатиш урганилади. Учинчи ук,ув йилида душман замонавий захарловчи воситаларини куллаганда ундан химоя к,илиш учун амалий махорат ва билим оширилади, мукамаллаштирилади. Учинчи ўқув йили охирида урганувчилар дастурдаги хамма материални билишлари ва Ф.М. ни хамма нормативларини аник, бажара олишлари керак.

Фукаро мудофаасининг амалий машгулотлари.

Бўлинмалар, рахбар таркиби ва ахолини ук,итаётганда амалий машгулотларга жалб к,илиш капа ахамиятга эга.

Амалий машгулотлар рахбар таркибни, Ф.М кучларини ва ахолини Ф.М вазифаларни бажаришга тайёрлашнинг юк,ори ва фаол шакли хисобланади. Амалий машгулотларда булинмаларнинг шахсий таркиби, хар бир ускуна ва агрега глардан, техника асбобларидан фойдаланишнинг энг мак,садга мувофик усуллари ни излашади ва гакомиллаштирилади, огохлантиршп, алок,а ва бошк,ариш масалалари ишлаб чик,ади.

Ф.М. амалий машгулотларни хозирги замон талабларига мое холда утказиш, ахолини душман томонидан к,улл а н и л а д и га н ЯКД ва бошца хужум воситаларидан х^амоя к,илиш, одамларда маънавий-сиёсий ва психологик < сифатлариний тарбиялаш, уруш вак,тида объектларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш кобилиятини ошириш имкониятини бе ради.

С а в о л л а р:

1. Укитиш кандай ташкил цилинади?
2. С⁷к,ҳгишъин; камдай шакл ва усуллари биласи.ч?
3. Ф.М.нинг амалий машгулотлари кандай олиб борилади?

14 Маму: ФАВҚУЛОДДА ХОЛАТЛАРДА ХАЛҚ ХЎЖАЛИК ОБЪЕКТЛАРИДА КЎТАРИШ ВА БОШКА КУНГА КОЛДИРИБ БЎЛМАЙДИГАН ИШЛАР

Режа:

1. Фавкулотда хазфи шароит содир булишини орохлантириш тартиби.
2. Корхонада фожа, авариялар содир булганда кутцарув ва бошк,а зарур ишларни бажариш.

Адабиётлар: 2,4,9.

1. Ўутқарув ва бошқа кечиктирилмайдиган ишларни радиоактив ифлосланган, кимёвий зах,арланган, бактериологик (биологик) х,авфи жойларда шу билан бирга вайрон булган бинолар деворлари цулаб тушиши х,авфи булган ва бошк,а темир бетон цисмлар йулларни тусиб долган, ёнгин чи^ан, тутун к,оплаган жойлардаги мураккаб шароитларда олиб боришга тугри келади. Бундай шароитда душман яна к,айта хужум цилиши, майдонларни сув босиши мумкинлигини хам унитмаслик керак. Юк,ори да гила рда н курилган зарар хажми агросаноат уюшмасидаги объектларни ах,оли зич жойлашган туманлардан ^андай узокда жойлашганлигига, корхонанинг ишлаб чик,ариш биноларининг к,урилиш сифатига, уларнинг тугри жойлашишига хам боглик,дир. Айник,са чорвачилик фермаларининг бинолари, экинзорларнинг хандай талофат куриши, уларнинг сув босишдан курадиган талофатини хам хисобга олиш зарур.

Қутқарув ва бошқа кечиктирилмайдиган ишларни бажарадиган кишилар ва уларга к,андай асбоблар билан ёрдам ва уларнинг к;андай тартибда бажариши лозимлиги бошлшукар томонидан режалаштирилади. Бундай ишларни бажаришга тугри келгундай булса, биринчи галда одамларни кутқариш, яраланган ва вайрон булган жойда к,олиб кетган кишиларни к,идириб топиш ва уларга биринчи ёрдам курсатиш, кишиларни х,авфсиз жойга кучириш энг зарур ишлардан х^{ис}о^бланади. Ахолидан ажратилган булинмалар, хизмат курсатиш булинмалари, чорва хайвонларини цутцариш, уларни хавфсиз районларга кучириш, чорва хайвонларини махсулотларни, ^ишлоқ, хужалик экинларини, уларнинг махсулотларини химоя к,илиш, биринчи галдаги вазифалардир. К,утк;арув ва бошк,а кечиктирилмайдиган ишларни бажаришдан олдин талофат курган жойда шароитни аник^аш ишларини олиб бориладики, бунда электроэнергия тармохларини узиш, газ кувирларидаги ёпк,ичларни бураб газ ок,имини гухгатиш, ёнгин чик,ишга сабаб буладиган махсулотларни Хавфсиз жойга кучириш билан бирга олиб борилади. Ёнгин чик,к,ан вак,тда унинг тарк,алишни чегаралаш, газ ва тутун х^плаган хоналардан кишиларни олиб чик,иш уларга хаво бериш энг зарур ишлардан Хисобланади.

Қутқариш ва бошка кечиктирилмайдиган ишларни бажаришда биринчи галда жойларни радиация билан ифлосланганлик даражасини анихлаш ва уни камайтириш чоралари, кучли захарли моддалар билан захарланган жойларни, асбоблар, омборлар махсулотларини, кишилар курсатиш, хишлок, хужалик агросаноатларида чорва хайвонларини, уларнинг махсулотларини, $x^{ишл\circ}\text{Ц}$ хужалик экинла^y(>ини ва махсулотларини хутхариш ва сахлаш, уларни хавфсиз жойга кучириш керак. Талофат курган жойларда радиация, кимёвий, бактериологик томондан шароитни анихлаш ишларни олиб бориш, вайрон булган бинолар хисмларини ажрагиб олиш, улар орасида ёки бинолар орасида Холиб кетган одамларнинг хидириб гопиш, уларга ёрдам бериш, хавфсиз жойга кучириш, ёнгин хавфи булган жойларни анихлаш, газ ва тутин босган жойларни анихлаш, пана жойлардаги тозалаш ва шамоллатиш ускуналарини ишга солиш, ахоли яшайдиган даҳаларнинг радиацияларини, захарли моддалардан, биологик хур^oллардан зарарсизлантириш, озих-овхач, ем-хашак захираларини, сув манбаларини радиациядан, захарли моддалардан тозалаш ишларини бажаришдан иботратдир.

Бундай ишларни амалга ошириб булингандан кейин олинган маълумотлар буйича корхона Ф.М. штаби бошлигига ахборот берилади. Бошлих уз навбатида район, вилоят бошлихларига маълумотни тез еткизиши лозим.

Улар вазиятни анихлаб, бажариладиган ишларни режалаштирадилар. Бу ишни бажаришга тайинланган кишилар керакли асбоб ва анжомлар билан таъминланган булиши, улар шу асбоблардан фойдаланишга ухитилган булиши лозим. Улар ФМ штаблари билан доимий алохада булиб олинган маълумотлар хахида хабар бериб туришлари лозим. Хужалик худудидаги зарур жойларда шароитни анихлаш максадида мунтазам текшириш ишларини утказиб туришлари керак.

Саволлар:

- 1-Қутқарув ва кечиктириб булмайдиган тиклаш ишларини бажаришдаги энг мух,им валифалар ?
2. Қутқарув ва кечиктириб булмайдиган ишларни бажаришда шароитни аницлаш усуллари?
3. Фавхулудда комиссия асосини ташкил килувчи шахслар?

15 - мавзу: ФУҚАРО МУДОФААСИ ТАДБИРААРИНИНГ ТАЪМИНОТИ.

Режа:

1. Таъминот турлари.
2. Маълумот туплашнинг асосий мацеади.
3. Рах,барларнинг тадбирларни хар томонлама таъминлашдаги вазифалари.

Адабиётлар: 2,4,9.

Қутхарув ва кечиктириб булмайдиган тиклаш ишларини фухаро мудафааси булинмалари томонидан хар томонлама тула бажариш учун кучларини тула-туқис таъминлаш асосий хал хилувчи омилдир.

Таъминоғни ташкил қилиш ва уни амалга ошириш тузилма командирлари, фухаро мудафааси штаблари бошликлари, хизмат бошликлари ва корхона фухаро мудафааси бошлиғи зиммасига кўлатилгандир. Қўтқариш ишларини амалга ошириш жараёнида қўйидаги таъминот турларини амалда бажариш лозимдир, булар маълумот туплаш (разведка), тиббиёт, агрохимё, моддий ва транспорт, техникавий, гидрометеорологик, харбий ҳолатда ялпи қирғин қўроқдан саклаш таъминотидир.

Маълумот туплаш (разведка) унинг асосий мақсади қўтқариш ишларини олиб бориш учун зарур бўлган вазифани бажариш учун харор ҳабул қилишда, маълумотларни ўз вақтида аниқлашдан иборатдир. Қўтқариш ишларини фухаро мудафаасини ҳамма булинмалари ба жара дилар.

Табиий офатлар содир бўлган жойларда разведкани мақсади уни марказини ва тарқалиш томонларини, ҳамда шу талофат қўрган қўрхоналар ва ҳавф остида қўладиган аҳоли яшайдиган жойларни, аҳоли тупланадиган жойларни, марказга техникани бориш йўлларини, биноларни, аҳолини, талофат қўрган кишилар, қўрва ҳайвонларини ва Хўтқариш ишларини ҳажмини аниқлашдир. Қўчли таъсир хилувчи захарли моддалар мавжуд қўрхоналарни қайта тиклашда шахсий химоя анжомларисиз ишлаш мумкинлигини аниқлашдир.

Разведка утқазувчи булинма таркибига қўрхона ни тузилишини яхши биладиган мутахассисларни ҳам қиритиш маслаҳаги берилади.

Душман ялпи ҳўрғин Хўрғинли ҳўлланган тарзда разведка уни жойини, вақтини ва ҳандай Хўрғин хўлланганини, нўрланиш даражасини, захарловчи модданинг хил и ни, унинг даражасини аниқлаш учун йўналиш томонларини, иншоотларида бактериологик моддани михдорини аниқлаш учун нўсхалар олиб текшириш учун лаборагорияга жўнатади.

Разведканинг вазифаси зарарланган жўйни чегараси, талофат қўрганларнинг михдори, қўчли зарарланган жўйларни, қўрхонани аҳволининг, қўмилиб ҳўлган ер ости жўйларни аниқлаш, одамларни Хидириб топиш, энергетика ва коммунал иншоотларнинг талофат даражасини аниқлашдир.

Разведка булинмаси фухаро мудафааси иш бажарувчи қўчлари ишини доимо назорат хил и боради.

Разведка утқазуш унинг бажарадиган вазифасига ҳараб умумий ва махсус турларга бўлинади.

Умумий разведкани разведка утқазувчи гуруҳ ёки умумий булинма томонидан амалга оширилади.

Бу ишда нурланишни назорат хилувчи постлар, кимёвий назорат олиб бориш, хисса фурсатда маълумот туплаш, хутхариш ишларини олиб бориш, каби ишлари билан шугулланади.

Махсус разведка нурланиш, кимёвий, ёнгин хавфи, тиббиёт ҳақидагйчтулих маълумотларни олиб боради.

Қишлоқ хужалик корхоналарида к,ушимча ветеринария, бактериологик ва фитопатологик разведка ҳам олиб борилади. Мурланишни аник,лаш разведкаси унинг даражасига хараб автомашинада ёки бронетранспортерда, махсус машинада олиб борилади.

Харбий ҳолларда нурланиш 20 МР/с куринишида булганда белги Хуйилади.

Разведкани ташкил хилиш корхона фухаро мудофааси бошлиги булинма командирларининг к;аътий вазифасидир. Разведка нинг аник, маълумотиға хараб к,утк,арии1 ишларини олиб бориш ҳак,ида к,арор Килинади ва у бажаришға киришилади. Булинма командири разведкани утказиш вак,тидан тайинланади ва унга керакли анжомлар ажратилади.

Разведка фухаро мудофааси штаби томонидан ташкил килинади.

Унинг вазифаси аниҳланади, уни бажариб туради, олинган маълумот ҳак,ида бошлихларға ахборот беради, иш берувчи кишиларға, хабар бериб туради.

Тиббий таъминот тузилма шахсий таркибининг соғлиги ва ишлаш к,обилиятини химоялаш учун зарурдир, ҳамда шахсий таркиб аъзоларига жароҳат олганда тиббий ёрдам курсатиш, уларни эвакуация хилиш, даволаб тез вахт ичида сафға хайтариш, улар орасида инфекцион касалликларни тарҳалмаслигини таъминлашдан иборатдир. Тиббий гаъминот ь тузилма ҳаракатларининг ҳамма босҳичларда даволаш санитария, гигиена, эпидемияға к,^арши даволаш, эвакуация тадбирларини утказишдан иборат. Фухаро мудофааси йигма командирларини хутхариш ишларини бошхариш даврида тиббий таъминотни унинг тиббий булими ёки санитария дружиналари томонидан амалға оширилади. К,ишлох хужалик корхоналарида тиббий таъминот уларнинг саноат фельдшерлик булинмаларига зарур булганда туман шифохонасидаги мутахасислар ёрдамида амалға оширилади. Умумий раҳбарлик Ф.М туман тиббий хизмати бошлиги томонидан амалға оширилади.

Моддий таъминот вазифадаги ишларни бажариш учун зарур булган фухаро мудофааси тузилмасига х^{имоя} воситаларига, озиҳ-овхат, алоҳа воситалари, ёкилги тайёрлаш, хурилиш ^{ва} бош^а зарур материаллар билан тула-туқис ва узлуксиз таъминлашдан иборат. Шу билан бирға шахсий таркибдаги кишиларнинг овхатланишни ташкил Хилиш, ичимлик суви, жомокор, алмаштириш кийимлари, ички кийим ва пойафзал билан таъминлаш кузда тугилади.

Моддий томонидан узлуксиз ва х^ар томонлама таъминотни ташкил хилиш, дутхариш ишларини ва бошха топширихларни мукаммал бажаришнинг гаровидир.

Моддий таъминот тартибини, тузилма хутхариш ишларга жалб хилиш хахидаги буйрух беришни Ф.М. бошлиги тайинлайди, ва бажарилишини назорат хилади. Моддий маблагнинг олинадиган жойи халх хужалик объектларнинг омборлари ва Ф.М катта бошлихларнинг хузуридаги захиралар хисобланади.

Транспорт таъминоти-фуцаро мудофаасининг булинмаларини Хутхариш ишларини бажариладиган жойларга сафарбар к,илишдаги транспорт таъминотини аник, х,исоблашга боглихдир.

Бу ишларни фухаро мудофааси штаблари, хокимиятлар, автотранспорт хизматлари ташкил цилади. Транспорт билан ташкилотлар, к,ишлок, хужалик корхоналари таъминланади ва зарур Холатда бошца ташкилотлардан хам сафарбар цилинади.

Транспорт таъминоти табиий офатлар, авариялар, фожиалар содир булганда хукумат харори билан автотранспорт дан ташхари, хаво, темир йул ва сув транспортлари билан х,ам таъминланади.

Фухаро мудофаасини биринчи ва иккинчи навбатдаги булинмалари хутхариш ишлари бажариладиган жойга автомашиналарда келтирилади. Кейин эса бошха воситалар ёрдамида руйхатдаги анжомлар Хам келтирилади.

Техника таъминоти. Барча техникавий инженерлик воситалари, машиналар ва автотранспортнинг доим мукаммал тайёр булишини таъминлаш учун хизматкилади. Фухаро мудофааси топширикларини бажаришдаги ишлатиладиган техникани таъмирлаш уни х^{ав}Ф^{си}:* жойга эвакуация хилиш, уларга хизмат курсагидан иборатдир.

Техник таъминотини вазибалари. К,утхариш ва химоялаш ишларини бажариш вахтидан ишдан чихх^{ан}» бузилган техникани бир жойга туплаш ёки доимий устахонага жунатиш, таъмирлаш корхоналарини захира х^{исмла}р билан таъминлаш, машиналарга курсатилган муддатда гула хажмда техник хизмат курсатишдзн иборатдир.

К^ишлох жойларда техника таъминотини район Ф.М техник хизмат курсатиш и ташкил хилади.

Гидрометеорология таъминоти, фухаро мудофааси ишларини амалга оширишда хавфли мегериологик, гидрогеологик шароитини хар томонлама хисобга олиш учун хизмат хилади.

Гидрометрологи к таъминот фухаро мудофааси тадбирларини бажаришда ернинг ханчалик х^{алин} музлаши, даре, канал ва йулар, сув омборларидаги сувнинг сарфланиши, х^Р халинлиги, музликларни Холати, об-хаво хакидаги маълумотлар гуплаб ундан тугри фойдаланишга хизмат хилади.

С а в о л л а р:

3. ФМ қамдай таъминотларини б и л а с и з?
4. Маълумот туплаш учун қандай текши рун утказилади?
5. Гидромсотрология таъминоти тадбирлариниш бажаришда қандай маълумотлар олинади?

МУНДАРИЖА

a. Кириш. Мехнатни муҳофаза хилишнииг назарий асослари	4
b. Мехнат казфсизлигининг ҳуқуқий" асослари.....	6
c. К,ишлок хужалигида мехнат хавфсизлиги ишларини ташкил қилиш	8
d. Меднат хавфеизлигини уқитиш ва тарғибот-ташвиқот этиш	11
e. Ишлаб чиқариш санитарии асослари	14
f. Захарли моддалар ва улардан химоялапиш чоралари	ИВ
g. Кишлоц хужалик ишлаб чиқаришда техника хавфсизлиги.....	23
h. Элктроханфсизлик. Ортиш, тушириш ва прайс порт ишларини бажаришда хавфеизлик чоралари	26
i. ЕНРИН хавфсизлиги	~..... - 29
j. Фавцулодда ҳолатларда жрёт фаолияти хавфсизлиги.....	34
k. Ҳозирги замон хужум қуроллари, табиий офатлар, катта авариялар ва фожиаларнинг қорхона ишлаб чиқаришига таъсири	36
l. Фавхулодда ҳолатларда қ^шлок жойлардаги аҳоли ҳаёт фаолияти хавфсизлиги.....	41
m. Аҳолини фухаро мудофааси бўйича уқитиш	44
n. Фавхулодда ҳолатларда халқ хужалик объектларида қўтариш ва бошқакун га қолдириб бўлмайдиган ишлар	47
o. Фухаро мудофааси тадбирларининг таъминоти	49

ДАРСЛИК ВА ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМАЛАР

№	Адабиётлар номлари	сони
1.	Лукоников А.В. Мехнат муҳофазаси. Тошкент, Ўқитувчи 1084 й.	
2.	Беляков Г.И. Охрана труда. ЙИ: В.О. Агропромиздат 1999 й.	
3.	Акимов Н.И, Илин В.Г. Қишлоқ хожалик ишлаб чиқариш объектларида граждан муҳофааси. Тошкент, "Мсхнаф 1988 у.	
4.	Акимов Н.И. Илин В.Г.Гражданская оборона на объектах сельскохозяйственного производства. М: Колос 1984 й.	
Ўқув қўлланмалар		
5.	Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси Т.Ўзбекистон И992в	
6.	Ўзбекистон Республикаси мехнат кодекси Т. Ўзбекистон 1996 у	
7.	Говипов Х.Е. Мехнат муҳофазаси Тошкент, "Мехнат" 2000й	
8.	Норхўжаев А.Қ, Икромов э.Ж. Фуқаро муҳофазаси Т. 2002 й.	
9.	Канарев П.М. и др. Охрана труда. М. Агропромиздат 1988 й.	
10.	Завцев В.П. Свердлов М.С. Охрана труда животноводстве.М:В.О. _ ьАгропромздар 1989 й.	