

O`ZBEKISTAN RESPUBLİKASI XALIQ BİLİMLENDİRİW MİNİSTRLİGİ

**A`JİNİYAZ ATINDAG`I NO`KİS MA`MLEKETLİK PEDAGOGİKALIQ
İNSTITUTI**

**Ta`biyattanıw ha`m Geografiya fakul`teti
«Geografiya ha`m ekonomikalıq bilim tiykarları» kafedrası**

«Geografiya oqıtıw metodikası» ta`lim bag`darı

4 A – kurs talabası

**Abdimuratov Uktam Satıbaldievichtin`
«Baday tog`ay ta`biyiy qorıqxanasına biogeografiyalıq sıpatlama»
temasındag`ı bakalavrlıq**

PİTKERİW QA`NİGELİK JUMISI

İlimiy basshı: g.i.k. dots. J.Jalgasbaev

Kafedra baslıg`ı: p.i.k. dots. R.T.Gaypova

No`kis-2015 j

Mazmunı.

Kirisiw.....	3
1.Qaraqalpaqstan Respublikası territoriyasının` tabiiy-geografiyalıq jaylasıwına ulıwma sıpatlama.....	6
1.1.Geologiyalıq rawajlanıwı ha`m geomorfologiyalıq sıpatlaması.....	9
1.2.Klimatı, gidrologiyası.....	20
1.3. Topırag`ı.....	24
2.Bap.2.1. Baday tog`ay qorıqxanasının` geografiyalıq jaylasıwı, o`simlik ha`m haywanat du`n`yası.....	29
2.2. Baday tog`ay qorıqxanası qubla Qaraqalpaqstan magistral kollektorının` ta`sirin bahalaw.....	33
2.3.Baday tog`ay qorıqxanasının` ekosistemasın saqlap qalıw ushın islenip atırg`an is ila`jlar.....	38
3.Bap. Baday tog`ay qorıqxanası o`simlikler du`n`yasının` floristikalıq analiz.	
3.1. Baday tog`ay qorıqxnanası paydalı o`simliklerine sıpatlama.....	42
Juwmaqlaw.....	53
O`mir qa`wipsizligi.....	54
Paydalang`an a`debiyatlar.....	61

KIRISIW

Qaraqalpaqstan Respublikası territoriyasının' ta'biyiy kompleksinin' belgili da'rejede o'zgeriwine alıp keldi. Bul gidrologiyalıq, gidrogiologiyalıq jag'daylardin' keskinlesiwine na'tiyjesinde A'miwda'rya deltasında jaylasqan ko'plegen ko'ller, o'zekler qurg'ap qaldı. Bul protsess o'z gezeginde usı territoriyadıg'ı jerlerdin' topiraqlarının' shorlanıwına duzlı topraqlardin' samal menen ko'teriliwine alıp keldi.

Jumıstın' aktualıg'ı: Baday tog'ay qorıqxanası 1971- jılı ashılğ'an, Maydanı: 6462 gektar (tog'ay o'simliklerinin' 4 tu'ri payda bolgan. Uzunlıg'ı: arqadan-qublag'a qaray 6 km shıg'ıstan batısqa qaray 17 km. Biyikligi: ten'iz suwı qa'ddinen 86-96 m . Qorıqxana territoriyası Aziya sho'line kirgiziledi regionallıq ko'z-qarastan bolsa ol Turan (Turkistan) wa'layatına kirgizilgen Aral boyı Kaspiy tog'aylarının' biri bolıp esaplanadı. Qorıqxananın' iyelegen maydanı A'miwda'r'ya deltasına jaqın tiykarınan Ko'kda'r'ya a'tirapında Qaraqalpaqstan Respublikasının' Beruniy rayonının' shegarasında jaylasqan. Qorıqxana sha'rayatında allyuvial jerlerde tog'ay o'simliklerinin' og'ada bahalı tu'rleri qa'liplesken.

Jumıstın' maqseti ha'm wazıypaları: Jan'a a'sirde Oraylıq Aziya regionında g'a'rezsizlikke erisip payda bolg'an ma'mleketlerinin' aldında awıl xojalıq jerlerinin' shorlanıwı, ishimlik suwlarının' sapasın jaqsılaw, drenaj suwların qa'wipsiz qollanıw ha'm tag'ı basqa mashqalaları og'ada u'lken dıqqat itibardı talap etedi. Siyasiy o'zgerisler dawamında umıtılıp qalg'an bul mashqalalar, waqıttın' o'tiwi menen o'z sheshimin tabadı, al kersinshe ha'zirgi zaman turmısına o'mirimizdin' barlıq tarawların u'lken keri ta'sirin tiygizip atır ha'm qıyınshılıqlar tuwdırmaqta. Ha'zirgi waqıtta Respublika ekotizimin qorg'aw baslı ma'selege aylang'an.

Bakalavr jumısının` du`zlisi: Bul jumıs Kirisiw, tiykarg`ı 3 baptan, 6 bo`limnen ha`m paydalang`an a`debiyatlardan turadı.

Kirisiw,

1-bap.Qaraqalpaqstan Respublikası territoriyasının` ta`biyy-geografiyalıq jaylasıwına ulıwma sıpatlama. Geologiyalıq rawajlanıw ha`m geomorfologiyalıq sıpatlaması. Klimatı, gidrologiyası. Topırag`ı.

2-bap. Baday tog`ay qorıqxanasının` geografiyalıq jaylasıwı o`simlik ha`m xaywanat du`n`yası. Geografiyalıq jaylasıwı, o`simlik ha`m xaywanat du`n`yası. Baday tog`ay qorıqxanası qubla Qaraqalpaqstan magistral kollektorının` ta`sirin bahalaw. Baday tog`ay qorıqxanasının` ekosistemasın saqlap qalıw ushın islenip atırg`an is ila`jlar.

3-bap. Baday tog`ay qorıqxanası o`simlikler du`n`yasının` floristikalıq analiz. Baday tog`ay qorıqxanası paydalı o`simliklerine sıpatlama. Juwmaqlaw. Paydalang`an a`debiyatlar.

1-bap Qaraqalpaqstan Respublikası territoriyasının` tabiiy-geografiyalıq jaylasıwına ulıwma sıpatlama.

2-Bap. Baday tog`ay qorıqxanasının` geografiyalıq jaylasıwı, o`simlik ha`m haywanat du`n`yası.

3-Bap. Baday tog`ay qorıqxanası o`simlikler du`n`yasının` floristikalıq analiz.

**Bakalvr jumısının` u`yrengenlik da`rejesi:** Dıqqat itibardı bul bakalvr jumısta en` keyingi maydanı ko`lemi kishkene bolg`an biraq tekg`ana O`zbekstan emes al pu`tkil Oraylıq Aziyanın` qala berse pu`tkil planetanın` ta`biyy ha`r qıylılıg`ın saqlap qalıw ushın ju`da` bahalı 4 zonag`a yag`nıy Baday tog`ay qorıqxanasının` a`tiraplarına qaratamız. Bull qorıqxana joq bolıp bartırg`an ekosistemanı saqlap qalıw ushın jaratılğ`an. Bull qorıqxana agressiv atmosferalıq jag`dayda qa`dimgi sho`listanda, qumlıqta, gallafit o`simliklerdin` ha`r qıylı formatsiyaları menen ta`riyiplenedi.

Bu`gingi ku`nde qoriqxanada tog`ay ekosistemasın saqlap qalıw ushın qolaylı turaqı ekologiyalıq sha`rayatlar jaratılmag`an. U`zliksiz tu`rde tog`aydın` barlıq jerleirnde a`sirese qoriqxananın` orayında Ko`qda`riyag`a jaqın jerinde, jerdin` duzlanıwı ku`sheyip baratır ha`m jer astı suwları 5 m den tu`sip ketken (UGV). Bul hesh bir tog`ay zarlıqq`a tuwra kelmıyug`ın sha`rayat ha`m tog`aydın` ag`ash puta sho`plerden o`siwine keskin ta`sir ko`rsetedi. Qurg`aqshılıq payda bolg`an (40-50%) qurg`aq to`beler (55%) ishten shirigenlik (70%) ta`biyatta sho`plikler qatlamı joq bolıp ketken ag`ashlardın` jan`alainwı toqtaltılğ`an. Buxara suwına ha`m basqada haywanlar awqatlanıw mu`mkinshiliklerinen ayırılğ`an.

**İzertleniw ob`ekti:** Qorshag`an ortalıqtın` tu`rler ha`r qıylılıg`ın saqlap qalıw ha`zirgi da`wirde en` aktual mashqalalardın` biri bolıp qalmaqta. Bunda territoriya bizin` Qaraqalpaqstan Respublikasında jaylasqan Baday tog`ay qoriqxanası bolıp sanaladı. Har jılı jawın shashının` az mug`darda bolıwı, bul qoriqxanalardın` jerdin` duzlanıwı joqarg`ı qatlamda 1-23 % ge deyn, al ag`ash tog`ay zarlıqlar barlıq jerlerde joq bolıp baratırğ`anlıg`ı ma`lim. Bul territoriya tiykarınan A`miwda`r`yanın` to`mengi jag`alawlarında jaylasıp tiykarg`ı xızmeti usı territoriyada jasawshı siyrek ushırasatug`ın haywanat ha`m o`simliklerdi saqlap qalıw ushın du`zilgen. Baday tog`ay qoriqxanası (6 mın` gek tar ) quraydı. Bakalavr jumısının tiykarg`ı izerlew ob`ekti qaraqalpaqstan respublikası ekotizimlerin u`yreniw, olardı abaylap asırıw arqalı ta`biyiy komponentlerdi jasaw sharayatların turaqlastırıw h.t.b. bolıp tabıladı. Bul pitkeriw jumısın jazıwda O`zbekstan Respublikasının` Prezidenti İ.A.Karimovtın` miynetlerinde, O`z RIA QQ bo`liminin` arxivlik fondlarına internet materialları, maqalalarınan paydalandım. Bul jumısta ja`rdem bergen ilimiy basshım g.i.k dots. J.Jalg`asbaevg`a minnetdarshılıg`ımdı bildiremen.

1-bap. Qaraqalpaqstan Respublikası territoriyasının` ta`biyy-geografiyalıq jaylasıwına ulıwma sıpatlama.

Qorshag`an ortalıqtın` tu`rler ha`r qıylılıg`ın saqlap qalıw ha`m turaqlı rawajlanıwdı ta`miynlew ha`zirgi da`wirdin` og`ada aktual` mashqalalarınan biri bolıp qalmaqta. Sebebi usı jag`daylardı ta`miynlew Braziliya ma`mleketinde qabıl etilgen xalıq aralıq qorshag`an ortalıqtın` tu`rler ha`r qıylılıg`ın saqlap qalıw ha`m turaqlı rawajlanıwdı ta`miynlew konventsiyasının` tiykarg`ı bir bo`limi bolıp sanaladı. Sonın` ushın ko`plegen ma`mleketler territoriyasında ekologiyalıq mashqalalardı sheshiw boyınsha u`lken ilimiy a`meliy jumıslar jolg`a qoyılmaqta. Sonlıqtanda ilim ha`m texnikanın` en` joqarı jetiskenlikleri menen qurallang`an adamlardıń son`g`ı da`wirlerdegi ta`biyatqa bolg`an qatnası pu`tkilley o`zgermekte. Adamlardıń ta`biyatqa usınday nadurıs qatnas jasawına baylanıslı Aral ten`izinin` qa`ddi shen`nen tıs tu`sip ekologiyalıq jag`day u`lken o`zgerislerge ushıradı. Usı protsessler na`tiyjesinde ten`izdi burıng`ı ultanında og`ada u`lken territoriyag`a iye Aralqum sho`listanı payda boldı. A`miwda`r`yada bir neshe jıllardan berli, a`sirese son`g`ı jıllarda suwdın` tamtarıslılıg`ı baslandı. Usı qolaysız ekologiyalıq qublıstın` na`tiyjesinde Aral ten`izi a`tirapındag`ı regionlarda hawanın` temperaturası bir qansha ko`terildi, bir qansha da`rejede ma`wsimlik o`zgerisler payda boldı. Bul o`zgerisler na`tiyjesinde hawa quramındag`ı ıg`allıqtın` mug`darı bir qansha pa`seydi, suw quramındag`ı ha`r qıylı zıyanlı mineral duzlardıń mug`darı ha`dden tıs artdı. Al jer astı suwlarının` jaylasıwı jag`dayı kem-kemnen bir qansha da`rejede teren`lese basladı, olardıń mineralizatsiyası bir qansha joqarıladı. Bulardıń barlıg`ı Qaraqalpaqstan Respublikası territoriyasının` tabiiy kompleksinin` belgili da`rejede o`zgeriwine alıp keldi. Bul gidrologiyalıq, gidrogeologiyalıq jag`daylardın`

keskinlesiwi na`tiyjesinde A`miwda`r`ya deltasında jaylasqan ko`plegen ko`ller, o`zekler qurg`ap qaldı. Bul protsess o`z gezeginde usı territoriyadag`ı jerlerdin` topıraqlarının` shorlanıwına, duzlı topıraqlardın` samal menen ko`teriliwine alıp keldi. Aral ten`izinin` qaytıwı na`tiyjesinde bir qansha territoriyanın` qurg`ap ketiwine, atawlardın` sholistanlıqg`a aylanıwına, yag`nıy ekologiyalıq jag`daylardın` o`zgeriwine alıp keldi. Bul qolaysız qublıslardın` ha`mmesi u`lkemizdin` o`simlikler ha`m haywanatlar du`n`yasının` o`zgeriwine ta`sir etpekte. Zu`ra`a`tli ot-sho`plerdin` birlespeleri ornına qurg`aqshılıqqa, duzg`a shıdamlı to`men zu`ra`a`tli xalıq-xojalıg`ında a`hmiyetke iye emes o`simlikler payda bolmaqta. Ayırım paydalı o`simlik (da`rilik, ot jem h.b) birlespelerinin` maydanı ju`da` azayıp, olardın` ornına ot jemlikke jaramsız jug`ımsız kserofit ha`m galofit o`simliklerinin turinin` ko`beyip barıwı ha`m olardın` bir qansha birlespelerdi du`ziw bayqaladı, biologiyalıq o`nimdarlıq bir qansha to`menlep ketti.

Qaraqalpaqstan Respublikası aymag`ı og`ada quramalı territoriyag`a iye bolıp a`tırıpındag`ı tegisliklerden ayırılıp turatug`ın qumlar tegislikler , pa`skeltek tawlıqlar ha`m gipisli sho`listan U`stirt tegisligi ushırasadı. A`miwda`r`ya deltasındag`ı o`simlik qatlamları ha`zirgi waqıtları da`r`ya suwlarının` kemeyiwi na`tiyjesinde Aral ten`izi qurg`awı ha`m A`miwda`r`ya suwının` ko`p mug`darda egislik jerlerdi suwg`arıw ushın sarıplanıw na`tiyjesinde ju`z berip atırg`an ekologiyalıq jag`daylar o`z gezeginde o`simlik ha`m haywanatlar birlespelerine de zıyanlı ta`sirlerin tiygizbekte.

A`miwda`r`ya deltası fizikalıq geografiyalıq o`zgeshelikleri menen xarakterli o`zine ta`n a`jayıp sulıwlıg`ı o`simlikler ha`m haywanatlar du`n`yasına onın` ta`biyatın turaqlı tu`rde saqlawdın` ha`m onı qorg`awdın` barlıq mu`mkin bolg`an ila`jların tabıw, bul ilimpazlardın` aldında turg`an u`lken wazıypalardın` biri bolıp sanaladı. Sonlıqtan Respublikamızdın` ekologiyalıq jaqtan jag`dayın u`yreniwdi aldımızg`a maqset etip qoydıq. Sebebi son`g`ı da`wirlerdegi ekologiyalıq qolaysız jag`daylar,

usi qolaysiz ekologiyaliq jag`daydin` zıyanlı ta'sirlerin kemeytiw mashqalaların sheshiw u`lken ilimiy a`meliy a`hmiyetke iye.

Bul pitkeriwshi jumısımızda Qaraqalpaqstan Respublikasının` sonın` ishinde A`miwdar`ya deltası Baday tog`ay ta'biyiy- geografiyalıq jag`daylarına tiyisli bar ilimiy maqalalar, a`debiyatlar mag`lıwmatlarınan paydalandıq. O`simlikler du`n`yasın u`yreniw boyınsha a`debiyatlar boyınsha salıstırıp floristikalıq ekologiyalıq analizlep beremiz, sonday-aq ko`birek tarqalg`an fitotsenozlarg`a olardıń baslı indikatorların sıpatlap, qay bag`ıtqa baratırǵanlıǵın yag`nıy qanday suktsessiyalıq o`zgerisler bolıp atırǵanlıǵın ko`rsetip o`temiz.

Sonın` menen birge bul territoriyada siyrek ushırasatug`ın o`simliklerdi anıqlap sıpatlama berip, olardı qorg`aw boyınsha usınıslar beriledi. Bul bakalavr pitkeriwshi jumıstı orınlaw da`wirinde song`ı ilimiy materiallarda analizlew menen bir qatarda O`zbekstan İlimler akademiyası Qaraqalpaqstan bo`liminin` bioekologiyalıq institutı jıynalg`an dala materiallar menen bir qatarda Qaraqalpaqstan Respublikası tabiyattı qorg`aw ha`m tog`ay xojalıǵı basqarmada jıynalg`an materiallar ilimiy jaqtan analizlew delta o`simliklerinin` u`yreniwge olardıń mashqalalarına bag`ishlang`an ilimiy materiallardı talıqlaw tiykarında jazılǵan.(su`wret №1)



1-su`wret. Baday -Tog`ay 2015

1.1.Geologiyalıq rawajlanıwı ha'm geomorfologiyalıq sıpatlaması.

Qaraqalaqstan jeri u'sti du'zilisi ha'm geologiyalıq qurılısı jag'ınan ayırıqsha ta'biyiy geografiyaalıq rayonlarg'a bo'linedi. Egin-shilikge qolaylı Xorezm oypatı A'miwda'r`yanın` bir neshe deltalarınan turadı. A'miwda'r`ya a`yyemgi waqıtlardan berli o`z arnasın bir neshe ret burıp o`zgertip aqqan. Olar a`yyemgi Tu`yemoyın qısnag`ınan baslap Sarı-qamısqa, Qırıqqızg`a, Xorezmge qaray ha'm Taxiataş qısnag`ınan baslap

Aralg`a qaray aqqan. A'miwda'r`yanın` son`g`ı an`g`arına ha`zirgi an`g`ar dep ataladı. Bul an`g`arlar tolıg`ı menen a`yyemgi waqıtlardan usı waqıtqa shekem diyqansılıq ornı bolıp kiyatır. Bul ushın Xorezm oypatının` u'stki qur-ılısı suw shıg`arıwg`a jaqsı imkaniyat beredi. Sebebi, oypat beti a`dep batısqa Sarıqamısqa qaray al Taxiataş qısnag`ınan baslap arqag`a Aral ten`izine kem-kemnen pa`seyip baradı.

Qaraqalaqstan jerinin` tu`slik jag'ınan arqa batısqa qaray Qızılqum sho`li sozılıp jatır. Qızılqumnın` beti Xorezm oypatınan a`dewir biyik bolıp, ol A'miwda'r`yag`a jaqın jerlerde 50-60 metrge shekem U`stirtlenedi.

Ha'tte, Qızılqumnın` etegi tekshelengen suw jag`alarınin` pishimin ko`rsetedi. Olarg`a xalqımız «Za`n`gi qoyan» «Eshkijar» dep ataq bergen. Tu`yemoyın qısnag`ınan arqag`a qaray yamasa Soqlı ko`li oypatına qaray Qızılqum beti kem-kemnen pa`sirek tu`se baslaydı. To`rtku`l qalası tusında arqadan batısqa qaray Sorbulaq ko`line jaqın jerdegi Qarataw, Ko`kshe uqsag`an to`belerge ha'm shiypatlarg`a aylandı. Son` bara-bara Sultan Wa`yis tawının` basında Qızılqum beti kem-kemnen pa`seyip, Taxiataş-No`kis qalaları arasında A'miwda'r`ya allyuvial sho`gindi jınıslırı menen jabıladı.

Al, Qaraqum u`stirtliginin` arqa etegi Qaraqalpaqstan shegarasınan Tu`yemoyın ha'm Du`ldil atalg`an qısnaqları aralıqlarında ushlasadı.

U`stirt qırı Qaraqalpaqstan batısındag`ı ko`p maydanlıqtı o`z ishine aladı. Bul Aral ten`izinin` batis jag`ası menen Xorezm ha`m Sarıqamıs oypatlarının` batis jag`ası boyınsha 60-100 metr biyiklikte tik jag`a jasaydı.

U`stirttin` u`sti tegislik bolıp, onda ha`tteki kiyikti mashina menen quwıp uslawg`ada boladı . Qır beti izvetsniyak untag`ınan ibarat taslaq bolıp, geyde azı-kem oypatlanıp yamasa do`n`eslenip to`beshikler jasaydı da, al gey jerde eski Alan` qalasının` qasındag`ı qudıqlarg`a uqsas ılaylang`an shuqırlar ushıraydı. Sonday-aq xalıq arasında hayran qalarlıq an`ızlardın` do`rewine sebep bolg`an «Barsa-kelmes» ko`lide usı U`stirtte jaylasqan. Ko`ldin` ortasındag`ı eki atawshag`a xalıq «Shaytanqala» dep ataq bergen . Onın` u`stine «Barsa kelmes» te qaramay bar, eger og`an adam baraman dese, uyma batpaq tartıp ketedi mish degen tu`rli so`z taralg`an . Bul mag`lıwmatlar Qaraqalpaqstan hu`kimetinin` sorawı boyınsha 1936-jılı «Sredazneft» trestinin` starshiy injineri A.M.Gavriliyan ta`repinen tekserilgen. Bul ko`ldin` sıırı 1939-jılı ha`m 1943-jılları S.P.Tolstovtı da qızıqtırg`an edi. Biraq ol «Barsa kelmes» te el jaylag`an hesh qanday belginin` joq ekenligin an`lag`an. Al, 1952-jılı Taxiyyatashtag`ı «Sredazgidrostroy» ta`repinen sho`lkemlestirilgen ekspeditsiya sostavında avtorda «Barsa kelmes» ko`lin izertlep ko`rgen edi. Biraq «Barsa kelmes» ko`linin` geologiyalıq qurılısının` ulıwma U`stirttin` geologiyalıq qurılısınan hesh qanday ayırmashılıg`ı joq ekenligin an`lag`an. Bul jo`nindegı an`ız so`zlerdin` payda bolıwı, ba`lkim 1912-jılǵı Emba dar`yası rayonında neft sanaatın sho`lkemlestirgen kapitalist Noveldin` rus patshalıg`ınan U`stitte neft izlew ushın patent alg`anlıg`ınan bolıwı kerek. Sebebi, bunday xabar sol waqıtta gazetalarda ja`riyalang`an edi.

Al, Sultan Wa`yis taw sisteması o`z aldına besinshi ta`biyiy rayon bolıp esaplanadı. Bul taw sisteması No`kis qalasının` tu`slik-shıg`ıs ta`repinde ju`zlegen shaqırım qashılıqta jatır. Taw beti shuqır , tuwra ha`m kese jairalang`an saylar menen bo`lingen. Tawlardı qurag`an jınıslardın` ren`ine yamasa formalarına qaray,

taw to`beleri Aqtaw, Jumırtaw, Ashshının` tawı, Qarataw, Qubataw sıyaqlı ha`r qıylı ataq alg`an.

Bul tabiiy rayonlardın` geologiyasın belgili geolog ilimpazlardın` gruppaları izertlegen ha`m ha`zir de ko`plegen ekspeditsiyaslar izertlep atır. Mısalı, 1913-1916-jılları Qaraqalpaqstandag`ı mezazoy ha`m kaynezoy jınısların A.D.Arhangelskiy geologiyalıq kartag`a tu`sirgen, al Sultan Wa`yis tawlıg`ın qurag`an ayyemgi jınıslardı 1914-jılı A.R.Churakov geologiyalıq kartag`a alıp, usı eki ilimpaz A`miwda`r`ya ıg`ının` geologiyalıq kartasın sızıp, 1931-jılı basılğ`an A.D.Arhangelskiydin` «A`miwda`r`yanın` ıg`ındag`ı geologiyalıq izertlew» degen miynetine tirkegen. Mine usı ta`rtipte 1936-jılı A.K.Pek, A.N.Churakov «Sultan Waysdag`» atlı kitabın jazıp basıp shıg`ardı. Ullı okt`yabr revalyutsiyasının` 40-jıllıq merekesine bag`ıshlanıp 1958-jılı basılğ`an «Buring`ı awqamnın` geologiyalıq qurılısı» degen 3-tomnan ibarat miynette Qaraqalpaqstan geologiyasının materialları ko`plegen avtorar ta`repinen jazılğ`an. Biraq, Qaraqalpaqstan geologiyasının materialları juwmaqlanbay atır. Qaraqalpaqstan jer qurılısı paleozoy mezozoy ha`m ha`zirgi kaynazoy erasında payda bolğ`an taw jınısların o`z ishine aladı. Paleozoy jınıs jatıqlarına Sultan Wa`yis tawların qurag`an biotik-slyudalı gneysler , mromırg`a aynalg`an izvestniyaklar , kvarts slanetsleri ha`m jer betine vulkan ta`sirinen atılıp shıg`ıp do`regen porfiritle jatadı. Bul a`yyemgi metomorfozlanıp payda bolğ`an jınıslar, teren`de suwg`an vulkannan payda bolğ`an granitti granodiorit ha`m tag`ı basqa intruziv jınıslardı o`z ishine aladı.

Bul jınıslar jas jag`ınan keyingi waqıtqa shekem a`yyemgi jınıslar dep atalatug`ın edi . Son` 1946-jılı P.P.Chuenko, A.İ.Smolko, 1947-1948-jılları Ya.S.Vesnevskiy-mramorg`a aynalg`an izvestniyaklerden iyin ayaqlı (braxiyupot) mollyuska bahanshaqların tawıp, so`ytip, Sultan Wa`yis taw jınıslarının` geologiyalıq jasın anıqlag`an . Qızıl saydan shıg`ısqa qaray jaylasqan gneysler ha`m mramorg`a aynalg`an ha`k jınısları Silur da`wirinin` orta gezinde , Qızıl saydan Aqtaw aralıg`ında jaylasqan kvarts slanetsleri menen mramorlar devon da`wirinin`

basında , al Aqtawdın` batısındag`ı Qoyan shıq , Sheyxja`lil ja`ne Jumırtawdı qurag`an kvarts slanetsleri , mramor qatlamları menen porfirir lavaları devon da`wirinin` ekinshi yarımında do`regenligi belgili boldı.

Qaraqalpaqstanda paleozoy erasının` tasko`mir ha`m perm da`wirinde do`regen jınıslar ele ashılıp anıqlang`an joq. Biraq Qaraqalpaqstan shegarasına jaqın oraylıq Qızılqumdag`ı Bukan tawında joqarg`ı paleozoy jınıslarınan qumnan , konglomerattan, qıyırshıq shıg`lımnan turatug`ınlıg`ı ma`lim. Bul jınıslar qurg`aqlıq jag`dayda sho`kken ,yag`nıy Qızılqum beti sol waqıtta qurg`aqlıq bolg`an dep da`lillewge boladı. Mezazoy erasının` triyas ha`m yura da`wirlerinde do`regen jınıslar Qaraqalpaqstannın` jerinde ashılıp jatqanı belgisiz. Sonda da 1953-jılǵı «Sredazneft razvedka» trestinin` jerlerdi buraw jumısı na`tiyjesinde Tu`yemoyında 477 m . Sultan-Sanjar duz ko`linde 500 m. Teren`likte yura jınısları o`simlik tan`bası bar qızg`ısh , aq , qara,qon`ır, targ`ıllang`an qatlamlar toplamı tu`rinde anıqlandı.

Por da`wirinin` birinshi yarımında payda bolg`an taw jınıslarınan haywanat nusqaları tabılmag`anlıqtan , A.D.Arxangelsk iy Xojako`l jag`asındag`ı ko`k tu`sli ılaydı soraw belgisi menen por da`wirinin` da`slepki aptalb garizontı dep ko`rsetken edi. Endi , 1958-jılǵı burawlawdan son` , O`zbekstan İlimler Akademiyasının` 1956-jılı №5 jurnalında basılǵan , G.J.Jukova o`z statiyasında : A`miwda`r`ya ıg`ında por da`wirinin` to`mengi aptalb sho`kpeleri –Tu`yemoyında 306 m teren`likte ushıraytug`ın ko`k peschanik, dolomit mayda qum , mergel ha`m shıg`lım konglomerat toplamınan turadı, al 180 m teren`likten ko`mirge aylanıp baratıg`an o`simlik ha`m haywanat qazbaları bar, qara qon`ır peschanik orpan` mayda qum qatlamları qabatlasıp toplanǵan, jınıs sostavı ha`m ishine alg`an haywanat nusqaları A`miwda`r`ya ıg`ındag`ı alb ten`izinin` Evropadag`ı Ural-Emmba ha`m Buxaradag`ı alb ten`izleri menen baylanısıp turg`anlıg`ın da`lilleydi dep jazadı.

Por da`wirinin` ekinshi yarımının` senoman-tu`ron basqısh sho`gindileri qumlı ılay jınıslardan turıp, Qızılqum u`stirtliginde jatqızılǵan. Olar da`r`ya betinen a`dewir biyik ha`m sostavı jag`ınan ken` , u`stirtlik boyınsha o`zgerip ushıraydı.

Misali, ol sho`gindiler Sultan Wa`yis tawına jaqın jerlerde qumlıq, peschanik bolsa, batisırag`ında . Bes to`bede, shıg`ıs ta`repindegi Tu`yemoyında, menshiklide totıqqan shıg`ım , mayda konglomerat toplamına aynaladı. Bul konglomerat sostavında bas ayaqlı mollyuska ammonit ha`m plastinka sag`aqlı mollyuska baqanshanaqları bar. A`sirese bes to`be-Taxiyatash qısnag`ı aralıg`ında ammonit baqanshanaqların ko`p tabıwg`a boladı. Usı aytlıg`an qumlı ılay konglomerat A`miwda`r`ya ıg`ında jılan qırda, Xojelide, Qırantawda, Moynaqda, Qon`ırattag`ı Qızıljar to`belerinde bar.

Turannan son`g`ı senon basqışındag`ı sho`gindi toplamlar fosforit qatlamshası menen baslanadı. Fosforit eki qabıqlı plastinka sag`aqlı mollyuska baqanshanaqlarının` bo`lekshelerinen turadı. Sol bo`leksheler Xojeli, Taxiyatash, No`kis do`geregindegi izvestniyak tası bretchiy sıyaqlı izvestniyak dep ataladı. Usı fosforit qatlamınan son` izvestniyaklı ılay sho`kken, onın` qalın`lıg`ı Tu`yemoyında, Menshiklide 30m ge shekem baradı, al arqag`a qaray aq por sıyaqlı mergelge aynaladı, biraq bul mergel Qızılqum betinen shamallanıp juwılıp ketken, ol tek guwa qaldıq esabında Sultan Wa`yis, Xojako`lge tu`ser jerdegi sayda, Nazarxan tusındag`ı aq buwırlıda, A`miwda`r`ya ıg`ındag`ı Porlı taw to`belerinde saqlang`an. Al sol mergel untaqları totıqqan untaq taslaq bolıp, No`kis aeroport, bes to`be tusındag`ı u`stirtliklerdi jawıp jatır. Mergel jınısınan son` qum ha`m peschaniyk sho`kken sol peschanik Tu`yemoyında 7 m qalın`lıqta baqanshaqlı izvesniyak tasına aynaldı.

Por da`wirinin` en` joqarg`ı basqış- datskiy gorizontı, aq ren`li baqanshaqlı izvesniyak qatlamı bolıp, Aral ten`izinin` batis jag`asındag`ı Aq tu`msıq, Shomanaydın` batisındag`ı U`stirt qırının` Ay bu`yir jag`asında jaylasqan. Mine usı aytlıg`an jınıs tu`rleri joqarg`ı por da`wirindegi ten`iz shuqırlıg`ının` ba`rha` o`zgerip turg`anın ko`rsetedi.

U`shinshi geogiyalıq da`wir ekige bo`linip sıpatlanadı: onın` to`mengi bo`limi paleogen , joqarg`ı bo`limi neogen dep ataadı.

Paleogen vaqtında toplangʻan shoʻgindi jinslar koʻk qonʻir ılay bolıp joqarılagaʻn sayın qızgʻısh gips kristallı ushıraytugʻın ılay toplamgʻa aynaladı , ol 100 m biyikten ibarat. Uʻstirt qırınınʻ tiykarlarınınʻ toʻmengi yarımın quraydı. Sol koʻk gipsisli paleogen ılayınan Qusqanataw, Beltaw, Qızılqumdagʻı Balıqbay qırı , Sultan Waʻyis tawınınʻ shıgʻısındagʻı Taʻji qazgʻan qudıgʻınınʻ qasındagʻı toʻbeler quralgʻan.

Neogen vaqtında shoʻkken jinslar bizinʻ Respublikamızda tek Uʻstirt qırında ushıraydı, olar Uʻstirt qırınınʻ joqargʻı yarımın quraydı, adep ol 2-3 m qalınʻlıqta gipisi qonʻir qızıl renʻde gipsisli ılaygʻa aynaladı. Bul gipsisli ılay Uʻstirt qırlarında turaqlı bolıp, geyde sarı qum, gipsisli peschanik, Aqjarda konlomerat, Konʻirat temir jol stantsiyası tusına jaqın jerlerde iri angidrit gips kristalları menen bayıydı. Shomanay tusındagʻı Qara toʻbe haʻm Qızıl taw tumsıqlarında 10 m qalınʻlıqqa shekem gipsis suglinogine aynaladı. Usı gipsisli gorizontqa xarakterli Shomanay tusında bor jinslarınan juwılıp kelgen fosforit galkaları, agʻash sınıqları, tagʻı tenʻiz suʻt emiziwshilerininʻ haʻm akula balıqlarınınʻ tis qaldıqları tasqa aynalgʻan tuʻrde tabıladı.

Bul gipsisli ılaydan sonʻ bor sıyaqlı aq mergel, onınʻ uʻstinʻgi jagʻına sargʻısh sargʻısh aq baqanshaqlı izvestniyak toplangʻan. Usı izvestniyak qatlam Sarmat tenʻizininʻ shoʻkpesi dep ataladı. Uʻstirt sol Sarmat izvestnyagi menen tegis jabılğʻan. Sonlıqtan Uʻstirt beti tegis haʻm taslaq. Bul jınıstınʻ jaylasıwı Sarmat aʻsirinen sonʻ Uʻstirt betinde qaytadan tenʻizdinʻ bolmagʻanlıgʻın da daʻlilleydi.

Al Qara qum uʻstin quragʻan 5-10 m qalınʻlıqta shoʻkken mergel jınısı Sarmat aʻsirinen sonʻgʻı aqshagʻıl aʻsirinde payda bolğʻan tenʻiz jagʻasınınʻ shoʻkpesi dep ataladı. Bul qızgʻısh mergeldi ılaydan haywanat nusqası tabılmagʻan, sonlıqtan da, bul mergeli ılay jinsların daʻslep A.D.Arhangelskiy «Xiywa qatlamı», «Tenʻiz koʻl» . A.S. Kushnar «Turon», A.N.Smolko «Aʻljik» jınıs toplamı dep haʻr bir izertleniwshiler olardı oʻzinshe atap sıpatlap jazğʻan. Keyingi waqıtta A.P.Yamanov «Unguz anʻgʻarı sırtındagʻı toplam , al Qızılqum uʻstindegı aq shagʻıl shoʻkpesi

«Qızıl qum» u`stindegi toplam dep sıpatlap jazıp, da`slepki atamalarg`a o`zinshe jan`a ataq berdi. Qara qum betinde qızg`ish mergeli ılay sostavındag`ı shıg`lım qum da`nesheleri totıqqan qaraltım tu`s beredi, al Qızılqum qatlamı-orpan`, mayda da`nesheli qumnan ha`m mergel galkalarınan do`regen konglomerat toplam bolıp, ol geyde ishine alg`an haywanat nusqaları menen ha`m qatlamının` qalın`lıq jag`ınan turaqsız bolıwı menen a`yyemgi A`miwda`r`ya ha`m Zarafshan da`r`yalarının` allyuviyyal sho`kpelerinen ajıraladı, sonday-aq duzshshı suwlı ten`iz jag`a shokpesi ekenin da`lilleydi. Ja`ne olardı to`rtinshi geologiyalıq da`wir basındag`ı Baku ten`izi dep atalatug`ın a`yyemgi Kaspiy ten`izine qaray aqqan da`r`yalarının` juwıw waqtında toplang`an sho`kpe dewge boladı. Aqshag`ıl a`sirinin` ten`iz jag`a sho`kpeleri, 1951-1958-jılları artezian suwların izlew waqtında Taxtako`pir ha`m Qon`irat rayonlarında 70 mteren`likten de ashılğ`an.

To`rtinshi geologiyalıq da`wir sho`kpe jınısları ken` Qızılqum, Qaraqum saxraların , U`stirt qırın ha`m Xorezm oypatın jawıp jatır. ximiyalıq duz sho`kpeleri dep ataladı ha`m Sultan Wa`yis taw u`stindegi prolyuviy-qıyırshıq untaqları, tegis u`stirtliklerdi japqan allyuviyal taslaqları,organizmler ta`repinen qayta islengen o`nimdarlı topıraq, samaldın` suwırınan do`regen o`rkeshlengen ko`shpe qumlardı ha`r ta`repleme sıpatlap jazıwg`a boladı. Biz bul jerde olarg`a tek qısqasha ulıwma tu`sinik beriw menen g`ana sheklendik.

To`rtinshi geologiyalıq da`wir basında sho`kken ko`l sho`kpesine Sarıqamıs ultanına sho`kken Sarmat a`sirinin` izvestniyagi ha`m mergeldin` untalıp, galkag`a (shag`ıl tasqa) aynalg`an bo`leksheleri menen qum ha`m ılay sho`gindi toplamlarına aytiladı. Sol a`yyemgi kum sho`gindilerine Xorezm oblastı. To`rtku`l, Beruniy rayonlarının` jerlerinde sho`kken jınıslar da jatadı. Olar shıg`lım qumlardan turadı. To`rtinshi geologiyalıq da`wirdin` basında Aral ten`izine jaqın jerlerde usı ten`izdin` qa`ddinen to`rt-bes m joqarıda jatırğ`an kardium eduliya mollyuskasın ishine alg`an galkalı qum Aral ten`izi sho`gindisi dep ataladı. Bul sho`gindi sho`kken waqıtta Aral ten`izinin` suwı ha`zirgi qa`ddinen to`rt-bes m joqarıda bolğ`an. Ol sho`gindi

jınıslardın` nusqalarının` Qon`ıratın` batisında Qarawımbet duz ko`li do`gereginde, Beltawdın` arqa ta`repinde ushırasdı . Bul sho`gindler Sarıqamıs ko`linin` ultanında da bo`lek-bo`lek maydanshalarda ushıraydı . Usı sho`gindilerge tiykarlanıp , Aral ten`izinin` ko`p jıllar izertlegen A.Berg o`zinin` 1908-jılı basılğ`an «Aral ten`izi» degen monografiyasında Aral ten`izi jaqında, to`rtinshi geologiyalıq dawiri ishinde do`redi ha`m bul ten`iz ishinde Sarıqamıs, Uzboy an`g`arları menen Kaspiy ten`izi arqalı Qaraten`izge baylanısqan , sonlıqtan Qara ten`iz molyuskası migratsiyalanıp keldi dep da`lillemekshi bolğ`an edi. Bul ilimiy pikirler jaqın waqıtqa shekem ko`p geologlar ha`m tariyxshılar ta`repinen quwatlanıp ta kelindi. Biraq 1913-1917-jılları A`miwda`r`yanın` ıg`ında geologiyalıq izertlewler ju`rgizgen. A.D.Arxangelskiy de bul ma`seleni izertlengen ha`m ol basqa ilimpazlar menen birge Bergtin` bul boljawın biykarg`a shıg`ardı. Bergtin` boljawları rustin` belgili shıg`ıstı izertlewshi ilimpazı V.V.Bartoldtı da jan`ılıstırğ`an edi. Bul ko`z qaraslar S.P.Tolstovtı da qızıqtırdı. Ol 1939-1943-jılları Uzboy da`r`yasının` an`g`arın tekseriw juwmag`ında ha`m 1948-jılğ`ı basılğ`an o`zinin` «A`yyemgi Xorezm tsivilizatsiyanın` izi menen» degen kitabında:«...Hesh qanday gu`man joq, geolog ha`m tariyxshılar arasındag`ı tartıstın` geologlardın` paydasına sheshilgenligine hesh guman qalg`an joq.Bartold natuwrı pikir tarattı. Uzboy da`r`yalarınan a`yyemgi da`wirlerde suw aqqag`an. Obruchevtin` «Adam ja`miyetinin` u`y nusqalarının` qaldıg`ı» dep oylag`an qorg`anları el jaylag`an orın emes. Olar buring`ı orta a`sirdegi U`rgenishten Xorasang`a tartılğ`an ka`rwan saraylar: ha`zir de sol joldan Xorezmnen Qızıl arvat qalasına ka`rwan ju`rip turadı», dep jazdı.

To`rtinshi geologiyalıq da`wirdin` usı ayılğ`an Sarıqamıs ko`li sho`gindisi ha`m kardiumlı Aral sho`gindisi dep atalatug`ın jınıslar qatarında Sultan Wa`yis tawlarınin` u`stindegi qıyrshıq untaq sheben, dresva yamasa taw qumı, gips suglinoklar, Qızılqum eteginde dlyuvıy, u`stirtlerdegi elyuvıy samal suwırıwdan payda bolğ`an

to`gin formalı barxan, tag`ı jal-jal bolıp jatqan o`rkeshlengen ko`shpe qumlar toplang`an.

Qaraqalpaqstan Respublikasının` territoriyası Aral a`tirapının` qubla batısında jaylasqan bolıp ol Oraylıq Aziyanın` birden-bir qızıqlı tabiiy tariyxıy rayonlarının` biri bolıp esaplanadı. Meridional jaylasıwda 167,9 mın` kv. km territorianı iyelep bul jerlerde Orta Aziya tegisliklerinin` barlıq tiykarg`ı landshaftları ushırasadı. Relikt u`shinshi da`wir U`stirt biyikligin qumlı ha`m shag`ın taslı Arqa-Batis Qızılqum tegisliklerin golotsenli ha`zirgi ha`m u`shinshi da`wirdegi A`miwda`r`ya deltasın, litoral`, Aral ten`izin o`z ishine aladı. Arqa ta`repinen bularg`a dala kompleksinin` elementleri kelip qosıladı. A`miwdar`ya deltasının territoriyası tabiiy ɵzgesheligi boyınsha basqa rayonlardan ku`shli ayrılıp turadı. A`miwda`r`ya deltası territoriyası arqa ha`m tu`slik sho`listan zonalarına aralıq (ekoton) bo`liminde jaylasqan.

Onın` jer maydanı 164,9 mın` km, xalqı 1 milion 420 mın`nan aslam adam. Xalıqtın` ortasha tıg`ızlıg`ı 1 km kv jerge 8,6 adam.

To`mengi A`miwda`r`ya tabiiy geografiyalıq rayonının` territoriyasının` ko`pshilik bo`limi absalyut ba`lentligi boyınsha oypatlıqlar ha`m tegisliklerge kirgiziledi biraqta ken` kɵlemlı tegislikler menen oypatlıqlar arasındag`ı salıstırmalı biyikligi boyınsha a`dewir ajırılıp turadı. To`mengi A`miwda`r`ya ta`biyiy geografiyalıq rayonının` rel`eflik du`zlisi boyınsha to`mendegi ginetikalıq tiplerge ajratıw mu`mkin.

1. Paleozoy ha`m mezozoy jınıslarınan du`zilgen erozion tektonikalıq tawlar. Bul tipke to`mengi A`miwda`r`ya rayonındag`ı en` a`yyemgi taw payda bolıw basqışına kirgiziletug`ın Sultan Ua`yis tawı, Qubataw ha`m Jumırtaw kiredi. Olar a`yyemgi waqıtlarda bir pu`tin bolıp turg`an Ural Tyan`-shan taw sistemalarının` qaldıg`ı esaplanadı. Keyingi geologiyalıq da`wirlerde uzaq waqıtlar juwılıw protsessi natiyjesinde olar ko`p jerlerde xaqıyqıy taw formasın jog`altqan.

Juwılıw protsessleri bul tawlarda ko`binese metamorfizatsiyalang`an slanetslerde ju`da` ku`shli boladı . Onın` kristalı taw jınıslarında a`dewir a`sten ekenligi seziledi. Na`tiyjede tawlardın en` ba`lent uchastkaları kristallı duzilgen jerlerine tuwra keledi. Metamorfizatsiyalang`an taw jınıslarının` jiye ushraytug`ın jerleri tawdın` ko`birek jemirilgen pa`s uchastkalarına tuwra keledi.

2.Por ha`m u`shlemshi da`wir jatqızıqlarınan du`zilgen qatlamlı, dinudatsiyalang`an ustirtlik penen platolar . Bul tiptegi relief formalarına Sultan Ua`yis tawdın` arqa tärepinde jaylasqan taw aldı platosı U`stirt platosı Beltaw Qusqanataw Qızıljar h.t.b tegislikler kiredi. Olardın` xarakterli belgisi pundamenttin qurawshı paleozoy erasının` jatqızıqlarınan ju`da` teren`de jaylasıwı menen bir qatarda onın` u`stin jawıp atırğ`an tiykarg`ı taw jınısları por ha`m u`shlemshi da`wir ten`iz jatqızıqları ko`binese qatlam-qatlam bolıp garizontal bag`ıtta jaylasqan. Ekinshiden olardın` jer beti ko`binese tegislik bolıp taw shın`ları menen to`beleri o`z aldına ajralıp turmaydı. Olar ko`pshilik jerlerinde ha`dden tısqarı tegislik xarakterine iye.

Sultan Wa`yis tawının` arqa ta`repinde arqa-batıstan tu`slik-shıg`ıs bag`ıtqa absaloyut balentligi 180-260 metrlik taw aldı platosı jaylaskan. Platonın uzınlıg`ı 65 km. Sırtqı ko`rinisi boyınsha bul plato Sultan Wa`yis tawının` arqa tarepindegi dawamına uqsas . Biraqta bul platoda Sultan Wa`yis tawına xarakterli a`yyemgi taw jınısları ju`da` teren`de jaylasqan olardın` beti ju`da` qalın` por da`wirinde ha`m u`shlemshi da`wirdin` basında bolğ`an ten`iz jatqızıqları menen jabılğ`an. Bul ten`iz jatqızıqları ha`zirgi wakıtta derlik garizontal qatlamlardı payda etedi . Ulıwma alg`anda bul platonın` jer betinin` du`zilisi oyılı-ba`lentli tegislik bolıp ol arqag`a qaray qıyalıqta payda etip jaylasqan.

3.Deltadag`ı allyuvial jatqızıqlarda ha`m ko`llerdin` akumlyatsiyası na`tiyjesinde payda bolğ`an tegislikler to`mengi A`miwda`r`ya territoriyasındag`ı allyuvial jatqızıqlardan du`zilgen tegisliklerge tiykarınan A`miwda`r`yanın` deltalıq bo`limi kirgiziledi. Bul territoriyanın` geologiyalıq du`zilisi ha`m geomorfologiyası boyınsha ilimiy izertlew jumısların alıp barg`an ko`pshilik ilimpazlar o`zlerinin` miynetlerinde

deltanın` ishinde geografiyalıq joylasqan ornı ha`m payda bolıw izbe-izligine qarap eki bōlimge; A`miwda`r`yanın` a`yyemgi ha`m ha`zirgi deltası bōlimlerine bōlip u`yrenedi.

A`miwda`r`yanın` eski deltası Tu`yemoyın qısnag`ınan baslanıp batısqa Xorezm oypatlıg`ı arqalı Sarıqamıs ko`line quyatug`ın bōlimi kiredi. Xorezm oypatlıg`ı Sarıqamıs ko`line da`r`ya suwları Go`neda`r`ya ha`m Da`r`yalıq arqalı quyılğ`an.

A`miwda`r`yanın` ha`zirgi deltası Taxiataş qısnag`ınan baslanıp Aral ten`izine shekem dawam etedi. Sırtqı ko`rinisi boyınsha u`sh mu`yeshli bolıp arqag`a karay kem-kemnen pa`seyip Aral ten`izi menen ushlasadı.

A`miwda`r`yanın` ha`zirgi deltasında qumlı-sazlı ha`m sazlı-qumlı tegislikler ken` tarqalgan. Bul tegisliklerdi jer beti a`yyemgi ha`m ha`zirgi wakıttag`ı suwg`arıw tarmaqları menen tilkimlengen. Bulardan basqa bunday tegisliklerge da`r`yanın` a`yyemgi ha`m ha`zirgi zamandag`ı tarmaqlarının` an`g`arları, qumlı to`beler ha`m ko`shpeli qumlar ta`n. Olar tiykarınan allyuvial qum sho`gindilerinin` ıdırıp, bir jerden ekinshi jerge samaldın` ushırıp alıp ketiwi, na`tiyjesinde payda bolğ`an.

To`mengi A`miwda`r`ya ta`biyiy-geografiyalıq rayonu geologiyalıq ko`z-qarastan alıp karag`anımızda Turan platformasının` ajıralmas bir bōlimi bolıp tabıladı. Ol tektonikalıq tōrepten a`yyemgi eralardan berli turaqlı bolıp qalg`an xa`reketsiz turaqlı territoriya bolıp tabıladı. Mezazoy erasına shekem bul jerler geosinklinallar esaplanıp, taw payda bolıw protsessi paleozoydın aqırında tamamlang`an. Sonlıqtanda platformanın` fundamenti mezazoyg`a shekemgi da`wirlerde jatqızılğ`an sho`gindi taw jınısları ha`k tas, metomorfizmge ushırag`an saz ılay (slanets), magma jınıslarınan granit, gneys, serpintiller quraydı. Bul fundament qatlam paleozoy erasında payda bolğ`an.

A`yyemgi qurg`aklıqtın` payda bola baslag`an ku`nlerinen-aq jerdin` beti juwılıw protsessine ushırıp, a`ste-aqırın jemirilip ugilip tegislene baslag`an. Al son` ala

platforma da`wiri baslang`anda, jer beti a`ste-aqırın sho`gip, paleozoy jınıslarının` u`stinde jan`adan mezazoy ha`m kaynazoy qatlamları toplana baslaydı.

Yura da`wirinde U`stu`rt penen qatar A`miwda`r`yanın` etekleri de sho`ge baslaydı. Ol Yura da`wiri jatqızıqlarının` organikalıq zatlarg`a bay 1000-15000 m ge ha`m A`miwda`r`yanın` eteginde 250-500 m ge shekem qalın`lıqta toplanıp qalıwına jag`day tuwdıradı. Qızılqumnın` ele bələntlikte ekenligine baylanışlı onın` territoriyasında juwılıw protsessi dawam etedi. Sonlıqtanda Qızılqumda Yura da`wiri jatqızıqlarının` jınısları ushıramaydı.

Paleogen da`wirine Respublikamızdın` territoriyasının` ten`iz sha`rayatında jatqızılğ`an ko`bine bir tu`rdegi jasıl ılay qatlamları ken` tarqalğan bolsa, neogen jatqızıqlarında bolsa ha`k taslardın` ko`birek ushırasatug`ınlıg`ın bilemiz. Territoriya boyınsha tarqalğan paleogen jatqızıqlarının` qalınlıg`ı 0 m den 600 m ge shekem jetedi. O`ytkeni paleogen da`wirinin` aqırında ha`mme jerde birden ko`teriliw protsessi ju`z berip , juwılıw protsessi aktivlesken. Paleogen da`wirindegi ko`teriliwden keyin Qızılqumda ko`p g`ana jerler ha`zirgi waqıtqa shekem ten`iz astında bolmag`an. To`rtlemshi da`wirge kelip Respublikamızdın` ha`mme territoriyasında ten`iz suwları pu`tkilley shegingen. A`miwda`r`ya da`r`yasının` eteklerine usı ku`nge shekem waqtı-waktı menen juwılıw ha`m jatqızıqlardıń toplanıw protsessleri xarakterli bolıp keledi. Qızılqumda bolsa paleogennen berli onda ko`teriliw protsessi jemiriliw protsessi menen orın almastırg`an. Sonlıqtan to`rtlemshi da`wir jatqızıqları Qızılqum ha`m U`stu`rt platosına karag`anda A`miwda`r`yanın` deltasında ko`p ushırasadı.

1.2. Klimatı

To`mengi A`miwda`r`ya ta`biyiy-geografiyalıq rayonında jaylasqan meteorologiyalıq stantsiyalardıń mag`lıwmatları boyınsha hawanın` ko`p jıllar dawamındag`ı vegetatsiya da`wirindegi temperaturalardıń jıyındısı orta esap penen 27°S, maksimal temperaturası bolsa 42°S ko`rsetedi. Al ayırım jıllarda dekabr`, yanvar` aylarında

hawanın` temperaturası  $-25^{\circ}\text{S}$ ,  $-30^{\circ}\text{S}$  g`a shekem bolg`anlíg`ı belgili. Paydalı temperaturalardın` jıyındısı tu`slik zonada 2100° ha`m arqa zonada  $1900^{\circ}$ . Jıl dawamında jawg`an jawın-shashının` mug`darı 80-100 mm aralıg`ında, al vegetatsiya da`wirinde hawanın` ıg`ahlılıg`ı 44-45 shamasında boladı. Arka-shıg`ıstan sekundına 10 m tezlik penen esken samallar bolıp turadı, ba`ha`rgi da`wirde mart, aprel` aylarında ko`bineşe ku`nler suwıqlaw ha`m erte egetug`ın eginler qolaysız bolıp keledi.

Bul ko`rilip atırğ`an regionnın` temperaturasının` rejiminde keskin kontinentallıq klimat o`z ko`rinisin tabadı. A`ridlik ku`shli, jıllıq ortasha jawın-shashın 80-100 mm di quraydı. Hawanın` ortasha jıllıq o`zgeriwi Respublikamızdag`ı Moynaq, Kon`ırat, Xojeli, Shomanay ha`m tag`ı basqa rayonlarg`a xarakterli, bunda yanvar ayının` ortasha temperaturası -6° - -8° ha`m to`men bolıp keledi.

Qaraqalpaqstannın` qubla rayonları A`miwda`r`ya Beruniy To`rtku`l, Ellikqala ha`m Xorezm oblastlarında yanvar` ayının` izoterması  $-4^{\circ}$ - $-6^{\circ}\text{S}$  a`tirapında.

A`miwda`r`yanın` ha`zirgi deltasındag`ı hawanın` ortasha jıllıq temperaturası  $8,9^{\circ}$  tan  $13,4^{\circ}\text{S}$  ge shekemgi aralıqta boladı. En` joqarı temperatura iyun`, iyul` ha`m avgust aylarında bolıp  $+26^{\circ}$  ha`m $+29^{\circ}$ quraydı. Yanvar` aynın` izoterması -6° g`a ten`, al onın` shegaraları meridional bag`darda Sultan Wa`yis taw dizbeklerinen o`tedi.

Temperaturanın` absaloyut ko`rsetkishleri boyınsha No`kiste  $40^{\circ}$  To`rtku`lde  $43^{\circ}$  jıllıq temperaturanın` amplitudası 60-70` qa ten` (№1 tabıltsa)

№1 tabıltsa

Hawa rayının` ma`wsimlerdegi ortasha temperaturası.

Meteostantsiya	Qıs	Ba`ha`r	Jaz	Gu`z

To`rtku`l	-4,9	14,3	28,2	11,1
No`kis	-6,9	13,1	27,1	10,4
Shimbay	-7,6	11,9	26,0	9,6
Moynaq	-7,4	9,3	26,3	11,0

A`miwda`r`ya alabındag`ı a`hmiyetli klimatlıq faktorlarda samallar u`lken orn iyeleydi, olar tiykarınan arqa shıg`ıs bag`darda esedi. Arqa-shıg`ıs ha`m arqa ta`repten esetug`ın samallardın` ortasha jıllıq tezligi 4/5 m/sek quraydı.

Geologiyası.Qaraqalpaqstan aymag`ının` geologiyalıq du`zilisin izertlew İ.A.Smolkonnnın` roli ulken. Ol 1932 jılı A`miwda`r`yanın` deltasında bolıp , U`stu`rt, Aqtumsıq ha`m Sultan Wa`yis tawlarının` geologiyalıq du`zilisi boyınsha, a`sirese Aral ten`izi boyındag`ı paleogen shogindilerinde nefittin` belgileri bar ekenligi tuwralı mag`lıwmatlar beredi. Bul ilimpaz Qaraqalpaqstan Respublikası territoriyası aymag`ının` neft ha`m gaz qazılma baylıqlarına bay ekenligin birinshiler katarında ilimiy tu`rde daliylep berdi.

1944-1946-jıllarda Respublikamız aymag`ında geologiyalıq su`wretke tu`siriw baslandı.Bunda A.D.Arangel`skiydin` , N.P.Lupovtnın` r`oli og`ada u`lken. Bu`l ekspeditsiya mag`lıwmatlarıda Xojeli, Qızıljar ha`m Moynaqtag`ı por da`wiri qatlamlarının` qaldıqları bolg`an ba`lentliklerdin` Ural menen Tyan`-Shan`dı bir waqıtları tutastırıp turg`an taw belgileri ekenligi ko`rsetildi.

1948 jılda baslap Respublikamız aymag`ında ken` ko`lemde geologiyalıq jumıslardın` alıp barılıwı na`tiyjesinde por, paleogen ha`m neogen da`wirlerdin` sho`gindileri menen neft ha`m gazge kelesheklik ko`z-qarastan tekserip ko`rdi. Ol Aqtumsıq, Oraylıq U`stu`rt, Barsakelmes, Assakeawdan ha`m Sarıqamıs sho`kpeleri mısasında geologiyalıq ko`z-qarastan tastıyqlandı.

Respublikamız Turan platformasında jaylasqan bolıp, ol mezazoy erasına shekem ju`da` xa`reketsheń geosinklinallar zonası sharayatında jasag`an. Tawdın` payda bolıw protsessi paleozoy da`wirindegi ha`k tas, metamorfizimge ushırag`an saz ılay slanets, magma jınısları-granit ha`m gneyslerden ibarat. Qurg`aqlıqtın` payda bolıwı waktınan baslap-aq jer beti jemiriliw, u`giliw ha`m juwılıw protsesslerine ushırap kem-kemnen tegislene bergen. Ha`tteki onın` ayırım jerleri sho`gip ,ten`iz basqan. Na`tiyjede a`yyemgi paleozoy sho`gindilerinin` u`stinde mezazoy ha`m kaynazoy erasındag`ı sho`gindileri, taw jınısları ha`r jerde ha`r qıylı qalın`lıqta toplang`an. Sonlıqtanda geologlardın` anıqlawına karag`anda fundamenttin` teren`ligi u`lkemizdin` aymaqlarında bir tegis emes. Tiras da`wirinde U`stirt sho`ge basladı ha`m ol jerde qızıl ren`li qum, tas ha`m saz ılaylı qatlamlar payda boldı. Bul sho`giw U`stirt ha`m A`miwda`r`ya eteklerinde yura da`wirinde de dawam etedi. Bul da`wirdegi sho`gindiler (qızıl ha`m qon`ır ren`li qum, ılay ha`m mergel`) aymag`ımızda bir tegis jaylaspag`an. Moynaq, Qızıljar ha`m Xojelide bul qatlam jer betine shıg`ıp jatır. Paleogen da`wirinde ten`izdin` jasıl ren`li ılay sho`gindileri barlıq aymaqlarg`a ken` tarqalg`an. Al, negogen da`wirindegi sho`gindiler de ha`k tastın` ko`p ushıraytug`ınlıg`ın ko`remiz. Neogen da`wirinin` aqırında Respublikamızdın` aymag`ı birden ko`teriliwi na`tiyjesinde juwılıw protsessi ku`sheyip, Oraylıq U`stirtte Qızılqumda ha`m A`miwda`r`ya eteklerinde paleogen sho`gindileri juwılıp , ha`tteki olar ayırım jerlerde joq bolıp ta ketken. Paleogen ko`teriliwinen keyin tap ha`zirgi da`wirge shekem Qızılqumnın` ayırım jerlerin ten`iz suwı baspag`an. Al ten`iz astında bolg`an bo`lekleride onın` sho`gindileri menen toltırılıp qurg`aqlıqqa aylang`an. U`stirtte bolsa jemiriliw, u`giliw ha`m juwılıw protsessleri u`stemlik etip, sarmat da`wiri sho`gindilerinin` ha`k taslı qatlamları ko`plep jer betine shıg`ıp qalg`anlıg`ın ko`remiz.

Respublikanın` aymag`ı mezazoy, kaynazoy eralarında ten`iz astında bolg`anlıg`ı ushın ko`pshilik orınlar sho`gindi jınıslı qatlamlar menen qaplang`an. Biraq, bul qatlamlardın` qalın`lıg`ı barlıq jerde birdey emes. Olar ayırım orınlarda

300-500 m den 5000-6000 m ge shekem jetedi. Geypara jerlerde bul sho`gindi jınıslar joq, ayyemgi fundament jer betine shıg`ıp atır.

Respublikamızdın` del`tası rayonnın` ishindegi ha`m jerde ataw sıyaqlı a`tırıpındag`ı tegislikler bo`leklenip turg`an tawlardı ha`m U`stirtliklerdi ushıratamız. Olar geologiyalıq da`wirdin` ha`r basqışında payda bolıwı menen bir-birinen ajralıp turadı. Mısalı. Sultan Wa`yis tawı, Qızıljar, Qubataw, Qusxanataw, Bo`rshitaw, Porlıtaw, Qırantaw ha`m Jumırtawlar ayyemgi bir putin Ural-Tyan-Shan` taw sistemalarınan` ajıralmas bir bo`legi bolıp esaplanatug`ın tiykarınan paleozoy jınıslarınan quralg`an u`stirtliklerden turadı.

Respublikamızdın` klimatı geografiyalıq jaylasıw ornı boyınsha orta klimat poyasına tuwra keledi.

En` bulıtlı aylarda (dekabr`, yanvar`, febral`) aspandı bulıt basıp turıwı itimal bolg`an kunlerdin` sanı 45-47 protsenttin` arasında boladı. Qıstan ozgeshe jaz ayları, a`sirese iyul`, avgust ha`m sentiyabr`de aspandı bult basıp turıwının` ju`dә az sanda bolıwı menen sıpatlanadı. Respublikamız Evraziya materiginin` oraylıq bo`liminde jaylasıp, du`n`ya okenalarınan a`dewir alısta bolıwı, klimattın` keskin kontinetallıg`ın ortasha jıllıq jawın-shashın mug`darına karag`anda ortasha puwlanıw mu`mkinshiliginin` 15-20 eseden de zıyat ekenligine baylanıslı atmosfera hawasının` ha`dden tiısqarı kurg`aq ekenliginin` o`zi de da`liyleydi. Sebebi Respublikamız aymag`ı Evraziya materigindegi en` az atmosfralıq jawın-shashınları menen sıpatlanatug`ın orınlardın` biri. Jıllıq jawın-shashın mug`darı a`sirese A`miwda`r`ya deltası menen Qaraqalpaqstan Qızılqumının` arqa bo`liminde ju`da az. Og`an salıstırğ`anımızda Qaraqalpaqstan U`stirti, Aral ten`izi ha`m Qaraqalpaqstan Qızılqumının` qubla bo`limindegi aymaqlarında jawın shashınlar ko`birek.

**Topırag`ı.** Respublikamız aymag`ındag`ı ushırasatug`ın topıraq qatlamları kontinental` sho`l klimatı sha`rayatında payda bolg`an. Biraqta onın` barlıq jerlerinde to`rtlemshi da`wirde derlik birgelikli klimat sha`rayatı bolg`anlıg`ına qaramastan,

aymaqlar boyınsha topıraqtın` payda bolıwı taw jınıslarının` bir tegis jaylasıwı sebepli onda ha`r qıylı topıraq tu`rlerin payda etken. Qaraqalpaqstan aymag`ındag`ı ko`pshilik topıraqlardıń qatlamları elimizdegı diyqansılıq maqsetinde ken` ko`lemde paydalanılıp atırğ`an basqa topıraqlardan mineral zatlarg`a bay, al organik zatlarg`a jarılıg`ı menen ajırılıp turadı.

Aymaqta jıllıq jawın-shashın mug`darının` ha`dden tısqarı az bolıp, og`an qarag`anda jıllıq puwlanıw mu`mkinshiliginin` bir neshe ese ko`pliginen topıraqtın` betinde ju`da` ko`p mug`darda duzlardıń toplanıp kalıwı Respublikamızda ushırasatug`ın topıraqlarg`a ta`n qa`siyetlerdin` biri. Sonlıqtan Qaraqalpaqstanda kebir-shor jerler jiyi-jiyi ushırasadı. Sonın` menen birge ha`tte diyqansılıqqa jaramlı topıraqlardıń quramında ko`pshilik jag`daylarda duzlardıń artıqmash ekenligi sezilip turadı.

Qaraqalpaqstan Respublikasının` geografiyalıq jaylasqan ornı sho`l zonasına tuwra keledi. Sonlıqtan og`an zonalıq topıraq, boz topıraq. Biraqta topıraqlardıń payda bolıwı ha`m rawajlanıwı A`miwda`r`ya menen tıg`ız baylanıslı aymaq esaplanatug`ın da`r`ya deltası o`zine ta`n alyuvial topırag`ı menen ajırılıp turadı. Salıstırmalı biyikligi boyınsha a`dewir ko`terinki ha`m pu`tkil Oraylıq Aziyanın` tegislik bo`liminin` en` arqa shetin iyelep jatırğ`an Qaraqalpaqstan U`stirti, A`miwda`r`yanın` deltası ha`m Qaraqalpaqstan Qızılqumındag`ı a`yyemgi qaldıq tawlar menen u`stirtliklerde sur-kon`ır topıraq rawajlang`an. Xaqıyqıy sho`l klimatına iye Qızılqumnın` oypatlıq bo`liminde boz topıraq payda bolg`an. Biraq jıllıq jawın-shashın mug`darının` ha`dden tısqarı az bolıwına baylanıslı, Qızılqumnın` ko`pshilik jerlerinde elege shekem tolıq ma`niste topıraq qatlamı payda bolıp u`lgermegen jer maydanları gezlesedi. Sonlıqtan da espe qumlar jaqsı bekinispegen qumlardag`ı payda bolg`an topıraqlardıń mexanikalıq quramı ko`binese kumlı bolg`anlıg`ınan Qaraqalpaqstan boz topıraqlar kumlı topıraqlar dep ataladı.

Taqırlı topıraqlar A`miwda`r`ya deltasının` arqa-shıg`ıs, batıs ha`m kubla-shıg`ıs bo`limlerinde ken` tarqalg`an. Olardıń iyelegen maydanı million hektarg`a jetedi. Biraq bulardıń ju`da` az bo`limi diyqansılıq penen o`zlestirilgen. Taqırlar

A`miwwda`r`ya deltasında ataw-ataw korinisinde ushırasadı. Taqırlardı Qaraqalpaqstan U`stirti ha`m Qızılqumda da ko`plep ushıratıwg`a boladı. Taqırlar diyqansılıq ushın o`zlestiriwge ku`ta` qıyın jerler esaplanadı. Sebebi ol ju`da` awır mexanikalıq quramg`a iye bolg`anlıqtan taqırlarda suwdı o`zine sin`iriw qa`biyleti joq boldı. Azıraq jawın-shashınlardan keyin de taqırlardıń u`stinde kishigirim suw jıyılıwın ko`remiz. Ig`allanıw tek g`ana jerdin` betinin` 3-4 santimetirinde de seziledi. 6-10 santimetr teren`liktegi qabat ku`ta` qurg`aq boladı. Usıg`an baylanıslı taqırlardı diyqansılıq ushın o`zlestiriw deltadag`ı basqa topıraqlarg`a qarag`anda qıyın tu`sedı. Bulardan basqa Qaraqalpaqstanda daqıl egiwge jaramsız espe qumlar orpan` jerler ushırasadı. Topırag`ı ele jaqsı rawajlanbag`an espe qumlar ha`m qum dizbekleri Respublikada 2 millon gektardan zıyat maydandı iyeleydi. Al A`miwda`r`yanın` deltası ha`m Qaraqalpaqstan U`stirtinde bolsa olar tek ha`r jer ha`r jerde g`ana kishigirim qum dizbeklerin payda etedi. Bo`rshitawda 2% ti quraydı.

Qaraqalpaqstanda kebirlikler daq tu`rinde, onın` barlıq aymaqlarında da ushırasadı. Kebirlikler pu`tkil Qaraqalpaqstan Respublikasının` jer qorının` 5% ke shamasın iyelep olar 600000 gektardan ko`birek maydandı o`z ishine aladı.

Iyelegen maydanı boyınsha Qaraqalpaqstanda sur kon`ır topıraqlar birinshi orında turadı. Bul tu`rdegi topıraqlar tiykarınan u`shinshi dāwir ten`iz sho`gindileri menen jabılğ`an a`yyemgi qaldıq tawlar, U`stirtliklerdin` betinde Qusqanataw, Qızıljar, Qırantaw u`stirtliklerine ta`n bolsa, al olardıń ken` ko`lemde tarqalıwına Qaraqalpaqstan U`stirtinde ko`remiz. Bo`rshitawda bul topıraqlar ken` tarqalgan. Bul rayon orografiyalıq jaqtan Aral ten`izine qaray az mug`darda qıyalıqqa iye. İlimpazlardın` pikiri boyınsha geomorfologiyalıq ko`z- qarastan A`miwda`r`ya tarmag`ının` tiykarg`ı ta`sir etiwshi ha`m ha`zirgi zaman bo`limine del`tanın` tiri bo`limi Porlıtawdan baslanadı.

A`miwda`r`ya deltası territoriyasındag`ı ta`biyiy jag`daylar tiykarınan ondag`ı ha`r qıylı dinamikalıq qubılıslar da`r`ya suwının` ha`m Aral ten`izinin` ko`lemi ha`r kaddi menen tıg`ız baylanıslı bolıp keledi. Biraqta 60- jıllardıń basınan A`miwda`r`ya


deltasında ku'shli antropogen protsessler tiykarında onın` tabiiy jag`daylarına u`lken ta'sir etip kelmekte. Bul qubılıs tiykarınan da`r`ya suwlarının` suwg`armalı jerlerde ushın awıl xojalıq eginlerin egis maydanlarının` arttırıp retlestiriw natiyjesinde payda boldı Bul ozgerislerdin` tikkeley ta'siri saldarınan A`miwda`r`ya deltasının` klimati og`ada keskin kontinental jag`daylı bola basladı, yag`nıy qısı og`ada suwıq ( $-32^{\circ}\text{S}$ ) da qar az, al jaz ayları ju`da` ıssı, iyul` ayındag`ı joqarı temperatura ( $+44^{\circ}\text{S}$ ) bolıp keledi. Jıl dawamındag`ı jawın-shashın mug`darı ortasha mug`darı og`ada az bolıp, ol tiykarınan ba`ha`r ha`m qıs aylarında 85-120 mm a`tirapında jawadı. Al o`z gezeginde jerden parlanatug`ın suwdın` mug`darı jawg`an jawın-shashın mug`darı menen salıstırg`anda 10-15 ese joqarı (Alisov, 1969 , Jitomirskaya, 1988). Aral ten`izinin` jaqınlıg`ına qaramastan A`miwda`r`ya deltasının` territoriyasında hawadag`ı ıg`allılıq og`ada en` az da`wiri iyun`-sentiabr` (10-15 %) en` ko`p da`wiri dekabr`-mart (50-60 %) aylarına tuwra keledi. Bul ıg`alılıqtın` mug`darı Aral ten`izi jaqınında bir qansha joqarı, al ten`izden qashıklag`an sayın onın` mug`darı keskin azayıp baradı. Bul territoriyadag`ı jıldın` barlıq ma`wsimi dawamında Arqa-Shıg`ıs ta`repten samal esip turadı. Ol shamaldın` jıllıq ortasha tezligi Moynaqtan 5,4 m/s bolsa, al bul ko`rsetkish No`kiste 4,1 m/s g`a ten. Biraq son`g`ı waqıtlarda Aral ten`izinin` qa`ddinin` bir qansha to`menlewine baylanıslı samaldın` tezligi bir qansha arttı ha`m dawıllı ku`nler sanı bir qansha ko`beydi.

A`miwda`r`ya deltasının` topırağ`ı quramında gumıs og`ada az, al topıraq tu`rleri ha`r kıylı. Bul ha`r tu`rlilik da`r`ya xizmetleri menen tıg`ız baylanıslı bolıp turg`an. Sebebi A`miwda`r`ya du`n`yadag`ı en` tentek da`r`yaldardın` biri bolıp barlıq waqıtta u`sh shakqapshasına iye bolg`an. 1960-jıldan Aral ten`izine kelip tu`sip turg`an suw jıldan-jılğ`a kemeyip basladı. Mısalı 1970-1980 jıllar $14,1 \text{ km}^3$, 1987 jılı 10 km^3 , 1988 jılı 18 km^3 , 1998 jılı 17 km^3 g`ana suw tu`sti. Usı sebepten Aral tenn`izi ha`zirgi ku`nde 18 metrden aslam to`menlep ketti, al suwdın` duzlılıg`ı 40-55 % ge shekem jetti. Usı qubılıslar na`tiyjesinde ten`izden bosap qalg`an jerlerdin` ulıwma maydanı 3,5 mln g`a asıp ketti. To`mengi A`miwda`r`ya jer sha`rayatı jer astı

suwlarının` teren`ligi ha`m duzlılıg`ının` o`zgeriwi, puwlanıw mug`darı jag`ınan topıraqtın` haywanat ha`m o`simliklerdin` ha`r qıylılıg`ı menen basqa tabiiy rayonlardan keskin pariq qıladı. Bul regionda Aral ten`izinin` ko`leminin` azayıwı A`miwda`r`ya suwının` mug`darının` kemeyiwine, egislik jerlerdin` duzlılıg`ının` o`zgerisleri sonday-aq adamlardın` iskerligi belgili iz qaldırdı, basqada faktorlar ko`plep ta`sir jasap atır. Bunday faktorlardın` biri jer astı suwları teren`ligi o`zgerisi ha`m onın` duzlılıg`ının` joqarılawı bolıp tabıladı. Sonın` saldarınan topıraq qatlamlarının` duz mug`darı keskin o`zgerip joqarılap ketti (Shamshetov, 1994, Jollıbekov 1995) A`miwda`r`ya deltasına og`ada ku`shli ta`sir jasap turg`an antropogen faktordın` zıyanlı ta`sirdin` bul territoriyada birinshi gezekte o`simlikler qatlamında og`ada anıq ko`rinedi. Bul territoriya o`simlikler qatlamın burınları tiykarınan gidrofit ha`m mezofit topardan turg`an bolsa al ha`zir bul territoriyada gidrofit ha`m mezofitler ornına galafitler , kserofitler ha`m psammofitler birlespeler sanı ko`beye basladı. Ulıwma bul regionda tog`ay, gipisli, qumlı ha`m shorlı tiptegi birlespeler du`zip o`siwshi o`simlikler ushırasadı. Olardın` ishinde og`ada ku`shli o`zgeriske ushırag`an tipler qatarına tog`ay o`simlikleri bolıp tabıladı, yag`nıy bul tiptegi o`simliklerdin` ayırım tu`rleri joqarıda keltirilgen ta`sirler sebebinen azayıp, al ayırım tu`rleri joq bolıw aldında tur. ((Baxaev 1985, Mamutov 1991 Novikova 1997) . Buring`ı waqıtları A`miwda`r`ya deltasında territoriyada tog`aylardın` ulıwma maydanı 300 mın` gektar a`tirapında bolg`an bolsa ha`zirgi wakıtta onın` ko`lemi shama menen 10 ese azayg`an (Baxaev ha`m tag`ı basqa 1994) . Usı territoriyadag`ı jaylasqan Nazarxan Bekbay Samanbay Shortanbay Erkin Shabbaz Qıpshaq Nurımtubek Tallı tog`ayları ko`lemi aytarlıktay qıskarg`an.

2 Bap. 2.1. Baday togʻay qorixanası onıń geografıyalıq jaylasıwı, o`simlik ha`m haywanat du`n`yası.

Baday togʻay qorixanası 1971- jılı ashılǵan, Maydanı: 6462 gektar (togʻay o`simliklerinin` 4 tu`ri payda bolgan. Uzunlıǵı: arqadan-qublag`a qaray 6 km shıǵ`ıstan batısqa qaray 17 km. Biyikligi:ten`iz suwı qa`ddinen 86-96 m . Qorixana territorıyası Aziya sho`line kirgiziledi regionallıq ko`z-qarastan bolsa ol Turan (Turkistan) wa`layatına kirgizilgen Aral boyı Kaspiy togʻaylarının` biri bolıp esaplanadı.(su`wret №2) Qorixananın` iyelegen maydanı A`miwda`r`ya deltasına jaqın tiykarınan Kɵkda`r`ya a`tirapında Qaraqalpaqstan Respublikasının` Beruniy rayonının` shegarasında jaylasqan. Qorixana sha`rayatında allyuvial jerlerde togʻay o`simliklerinin` og`ada bahalı tu`rleri qa`liplesken.Turang`a, Lox.İva drevovidnaya ha`m basqaları. (su`wret № 2)



2-suwret. Baday togʻay qorixanası jaylasıw sxema ko`rinisi

**Rel`efi.** Qaraqalpaqstan jerlerinin` tiykarın quraytug`ın tegislik bolıp esaplanadı sonlıqtan arqadan, arqa-batıstan arqa shıg`ısınan tosqınlıqsız hawa massaları o`tip keledi.

Jer astı suwlarının` jaylasıwı 1,5-2 m. Territoriya okean suwlarının` uzaqta jaylasqanı ushın klimatı keskin kontinentallı ha`m qurg`aq.

Qıs ma`wsimi ju`da` qa`ha`rli -33°-34°S absolyut minimumdı quraydı al jaz ma`wsimi bolsa qurg`aq bolıp keledi. En` ıssı ay iyul`, onın` ortasha temperaturası +27° +28°S bolıp esaplanadı. absolyut maksimum +40, +41° dan ibarat. Basım ko`pshiligi arqa shıgıs samalı esedi. Jıl dawamında jawın-shashın 70-90 mm a`tırıpında. Flora 120 tu`rdegi 35 tuqımlas ha`r qıylı o`simlikler orın alg`an. Relikt, endemik tu`rleri esapqa alınıp olar joq bolıp baratırğ`an o`simlikler qatarına kirgizilgen.

Qızıl eriantus (tretychniy region savann). Buze Tyul`pan (genafond saqlanıp qalıwı), Vil`gel`m iva (tog`ay o`simliklerinin` bo`legi), Topol` sizolistı, Topol` arayskiy. Tu`rkistan smirnoviyası, (qaraqum Qızılqum endemik). Ferula vonyuchaya (Qızıl kitap). Solodka galeya.

Tog`ay o`simlikleri jaylasqan maydanı 50 % kuraydı. Turan tog`ayları formatsiyası eni 1-15 km a`tıraptı o`z ishine aladı. A`miwda`r`yag`a jaqın jaylasqan territoriyada o`sedı. Turannın` joqarı ta`repi lox penen aralasqan. Tog`ayg`a tiyıp turg`an jerleri; Turannın` ha`r qıylı tu`rleri, iva, grpenbenshik, putalardan- shıngın, dereza ha`m basqaları. (su`wret -№7)



7-suwret. Baday tog`ay eski KO`k da`r`ya jag`alawları

Jiyde formatsiyası A`miwda`r`yanın` to`mengi ta`repin iyelegen. Sho`p o`simliklerinen; kareliniya, kendir`, trostnik, rogoz ha`m basqaların ko`riwge boladı.

Haywanat du`n`yası; Buxara suwını (xangu`l). Kaban..Tu`lki.Shag`al.Barsuk,Tog`ay-qoyanı.Qulaqlı kirpitiken.

1977-1978 jılları Qızıl kitapqa kirgizilgen Buxara suwını klimatqa iykemlestiriw boyınsha jumıslar baslandı. (su`wret № 6-8)



6-suuret. Baday tog`ayda Buxara suwınlarının` jaylawları



8-suuret. Buxara suwınları jasalma bag`ıw qorasında


Sonliqtan bul haywanattin` 12 bası qorıqخانag`a a`kelinip kirgizildi. Ha`zirgi waqıtta olardin` sanı 30 basqa jetti. Xiywa qırg`awılın jasalma ko`beytiw metodların islep shıg`ıw boyınsha fazanariy sho`lkemlestiriw jumısları jobalastırılmaqta.

2.2. Baday tog`ay qorıqخانası. Qubla Qaraqalpaqstan magistral kollektorının` ta`sirin bahalaw.

Jan`a a`sirde Oraylıq Aziya regionında g`a`rezsizlikke erisip payda bolg`an ma`mleketlerinin` aldında awıl xojalıq jerlerinin` shorlanıwı, ishimlik suwlarının` sapasın jaqsılaw, drenaj suwların ka`wipsiz qollanıw ha`m tag`ı basqa mashqalaları og`ada u`lken dıqqat itibardı talap etedi. Siyasıy a`zgerisler dawamında umıtılıp qalg`an bul mashqalalar, waqıttın` o`tiwi menen o`z sheshimin tabadı, al kerisinshe ha`zirgi zaman turmısına o`mirimizdin` barlıq tarawların u`lken keri ta`sirin tiygizip atır ha`m qıyınshılıqlar tuwdırmaqta.

2000 jılı O`zbekistan Respublikasında jerdin` shorlanıw joqarı därejede bolg`anlıqtan Qaraqalpaqstannın` u`sh regionında ; To`rtku`l, Ellikqala, Beruniy rayonlarında Qubla Qaraqalpaqstan magistral kollektorın (KKMK) (YuKMK) jan`adan qurıw boyınsha sheshim qabıl etildi, bul kollektordın` salınıwı Sovetler Soyuzı da`wirinde baslanıp siyasıy sebeplerge baylanıslı toqtatılğ`an edi. Bul kollektordın` tiykarg`ı wazıypası a`yyemgi Aqsha-da`r`ya salasınan drenaj suwlardı Sır da`r`yanın` a`yyemgi salası bolg`an Jan`a da`r`yag`a taslaw bolıp esaplanadı. Bul kollektordın` salınıwı Ja`ha`n bankı finans qarejetleri ja`rdeminde iske asırılıwı jobalasırılğ`an. Bunın` nәtiyjesinde Qaraqalpaqstannın` joqarıda ko`rsetilgen u`sh rayonınan A`miwda`r`yanın` tiykarg`ı salasına drenaj suwlarının` kuyılıwın toqtatıw ha`m da`r`ya suwının` mineralizatsiyasın da`rejesin 0,2 0,3 g/l tu`siriw. Keleshekte bul bag`darda jumıslarının` biri Qızılqum ha`m Beruniy nasos stantsiyaların qarjılandırılğ`an. Ha`zirgi waqıtta Beruniy nasos stantsiyasınan kollektor drenaj suwları Ko`k dar`ya arqalı taslanadı. Bul ag`ısı Baday tog`ay qorıqخانasın aylanıp

shıg`adı ha`m bul qorıqxananın` maydanının` 50 % jerlerine ta`sirin tiygizedi. (su`wret -№4).



4-su`wret. Baday tog`ay qorıqhanası suwg`arıw sxeması.

Beruniy nasos stantsiyasının` jabılıwı Ko`kda`r`ya salasının` pu`tkilley qurg`ap ketiwine alıp keledi TAsIS (2000-2002) jılları sho`lkemlestirilgen Ekologiyalıq topardın` maqseti etip izertlew jumısların o`tkeriw na`tiyjesinde keleshekte kollektordın` qorshag`an ortalıqqa ta`sirin anıqlap beriw bolıp qoyıladı. Tiykarg`ı qurılıstın` bahalılg`ın an`law menen birgelikte ekspertler toparı bul mashqalanı sheshiw boyınsha qosımsha jolların usınıs etti ha`m YuKMA qurılısına o`zgergerisler kirkiziw mu`mkin ekenligin aytıp o`tti. Bul usınıslardıń na`tiyjesinde ekologiyalıq jag`daydı esapqa alg`an halda Baday tog`ay qorıqxanasına ta`sir etiw bul usınıstın` rawajlanıwına qurılıstı iske asırıwshı bes tu`rli jolları ko`rip shıg`ıldı. Ayırım waqıtları Tasis ekspeditsiyasının` ha`m Ja`han Banki ekspertlerinin` juwmaqları ha`m ko`z-qarasları keskin qarama-qarsı boladı. Baday tog`ay qorıqxanasının` ha`zirgi ekologiyalıq jag`dayı .

İzertlenip atırğ`an a`tiraptın` fizika-geografiyalıq sha`rayatları ha`m YuKMK ta`siri boyınsha bul a`tirap 4 u`lken zonag`a bo`linedi.

1.Aral tenizinin` tegislikleri (qurg`ag`an ultanı)

2.Jan`a da`r`ya ha`m Aqshada`r`yanın` a`yyemgi salaları.

3.Taslandı suwlarının` Ayazqala ko`line tu`siw zonası.

4.Baday tog`ay qorıqxanası ha`m og`an tiyisli tog`ayzarlıqar, Lesxozdın` awıl-xojalıq territoriyası ha`m Gozsemzapas a`tirapları.

Dıqqat itibardı bul bakalavr jumista en` keyingi maydanı ko`lemi kishkene bolg`an biraq tek g`ana O`zbekstan emes al pu`tkil Oraylıq Aziyanın` qala berse pu`tkil planetanın` ta`biyyi ha`rqiylılıg`ın saqlap qalıw ushın ju`da` bahalı 4 zonag`a yag`nıy Baday tog`ay qorıqxanasının` a`tiraplarına qaratamız. Bul qorıqxana joq bolıp baratırğ`an ekosistemanı saqlap qalıw ushın jaratılğ`an. Bul qorıqxana agressiv atmosferalıq jag`dayda qa`dimgi sho`listanda, qumlıqta, galofit o`simliklerdin` ha`r qıylı formatsiyaları menen ta`riyplenedi. Ammodendreta conollis, Calligoneta caput-meduse, C,Aphyllae, Haloxyleta persicae, H. Aphyllae, Anabasi et salsae, Ckimacopterta. Halostachydetta belangerianae, Salsoleta dendroidis, Lucium ruthenicum ha`m tag`ı basqa.

Ha`zirgi waqıtta magistral kollektordan joba boyınsha jaylasıw sxeması (YuKMK) ha`zirgi waqıtta esten shıg`armawımız kerek Oraylıq Aziya ha`m A`miwdar`ya territoriyalarında ko`p g`ana tog`ay qorıqxanaları tu`p tiykarınan joq bolıp ketti. Ta`jikistan ma`mleketinde en` iri qorıqxana bolg`an «Tigrovaya volka» (47409 gektar) qorıqxanası ulıwma joq bolıp ketken. Tu`rkmenstanda «Amiwdarinskiy» (50 mın` gektar) ha`m «Kizilkumskiy» (3895 ga) qorıqxanaları kishi maydandı iyelep , ondag`ı tog`ayzarlıqlardın` ornında jan`adan egislik putalar bolıp esaplanadı. Ha`r jılı jawın-shashınnın` az mug`darda bolıwı, bul qorıqxanalardın` jerdin` duzlanıwı

joqarg`ı qatlamda 1-23 % ge deyin, al ag`ash tog`ayzarlıqlar barlıq jerlerde joq bolıp baratırğ`anlıg`ı ma`lim. (Kuzmina, Tereshkin, 1999) .

Sonlıqtanda Baday tog`ay qorıqhanası (6 mın` gektar) sho`listan territoriyada qumlıq jag`dayda xaqıyqıy ag`ashlardan ha`m putalardan turatug`ın gidramorfik territoriyalardın` en` aqırğ`ı uaziysı bolıp esaplanadı. Bul territoriyada elege deyin Buxara suwını, kaban, Xiywa qırğ`awılı ha`m basqada joq bolıp baratırğ`an haywanat tu`rleri saqlanbaqta. (su`wret № 3-9)



3-su`wret. Baday tog`ay qorixanasindag`i erkin xalinda ju`riwshi Buxara suwını



9-su`wret. Baday tog`ay qirg`awılı

Baday tog`ay qorixanasında gidromorfik ha`m yarım gidromorfik sha`rayatında rawajlanıwg`a iykemlesken o`simliklerdin` to`rt tu`rin ayırıp aytıp o`tiwge boladı.

1.Ag`ash tog`ayları- Turaga formatsiyaları ha`m lox tog`ayları «keyingilerinin` sanı ju`da` az mug`darda».

2. Putalar tog'aylari – formatsiyalari ... Keyingi formatsiya topıraq qatlamının` duzlanıwı da`rejesi o`sip baratırǵanlıqtan ken`nen rawajlanıp atır.

3. Sho`pler formatsiyası- ..... bul formatsiya ju`da` az ko`lemdi iyelep joq bolıp baratırǵan formatsiyag`a kirgizilgen.

2.3. Baday tog'ay qorıqxanasının` ekosistemasın` saqlap qalıw ushın islenip atırǵan is ila`jlar.

O`simlik qatlamlarının` 3 tu`ri belgilengen

-salıstırmalı tu`rde jaqsı saqlanıp qalg`an «20 %».

-sho`listanlıqtın` ha`r qıylı basqışında rawajlanıp atırǵan «50%»

-ulıwma qurg`ap atırǵan «30%».

Qorıqxananın` payda bolıwı Tu`yemoyın 1980 ha`m Taxiyatash 1974 gidrouzellerinin` salınıwı waqtına tuwra kelip qaldı.. Sonlıqtan da`r`yanın` qa`ddi keyingi 25 jılda 4-4,5 m tu`sip ketken. (Kuz`min Treshkin 2001) qorıqxananın` payda bolg`an waqtınan 1976 jılı baslap 1998 jıllarg`a shekem qorıqxana hesh bir ma`rte suw tasqınına ushıramag`an. Tek g`ana 1998 ayırım jerleri g`ana suwg`a tolg`an (1500 gektar) ha`m ba`ha`r ayına 2002 jılı (suw ko`p bolg`an ma`wsimde) . O`simlik qatlamlarının` 3 tu`ri belgilengen.

-salıstırmalı tu`rde jaqsı saqlanıp qalg`an 20%

-sho`listanlıqtın` ha`r qıylı basqışında rawajlanıp atırǵan 50 %


-ulıwma kurg`ap atırǵan 30 %

Bu`gingi ku`nde qorixanada tog`ay ekosistemasın saqlap qalıw ushın qolaylı turaqlı ekologiyalıq sha`rayatlar jaratılmag`an. U`zliksiz tu`rde tog`aydın` barlıq jerlerinde a`sirese qorixananın` orayında Ko`k da`r`yag`a jaqın jerinde, jerdin` duzlanıwı ku`sheyip baratır ha`m jer astı suwları 5 m den tu`sip ketgen (UGV) . Bul hesh bir tog`ayzarlıqg`a tuwra kelmeytug`ın sha`rayat ha`m tog`aydın` ag`ash puta sho`plerden o`siwine keskin ta`sir ko`rsetedi. Qurg`aqshılık payda bolg`an (40-50%) qurg`aq to`beler (55%) ishten shirigenlilik 70% ta`biyatta sho`plikler qatlamı joq bolıp ketken ag`ashlardın` jan`alanıwı toqtatılğ`an. Buxara suwını ha`m basqada haywanatlar awkatlanıw mu`mkinshiliklerinen ayırılğ`an.

Sonlıqtan bu`gingi ku`nde qorixanada ekosistemanı rawajlandırıw ushın kerekli sha`rayatlardı jaratıw olardıń saqlanıp qalıwı haqqında mashqala turg`an joq. Biz qorixananı saqlap qalar ekenbiz ha`zirgi ku`nde ken` ko`lemde qorixana territoriyasın , tog`aylardı qayta tiklew mashqalası menen shug`ıllanıwımız kerek. Bul mashqalanı iske asırıw ushın kerekli bolg`an sha`rayattı jaratıw ushın, tabiiy sha`rayatlarg`a sa`ykes keletug`ın gidrotexnikalıq is ila`jlardı o`tkeriwimiz kerek. Al bunday is ila`jlar bu`gingi ku`nde o`tkerilmese, keyingi 10-20 jılda xesh na`rseni saqlap qalıw mu`mkinshiligine de iye bolmaymız.

No`kis qalasına jaqın jaylasqan A`miwda`r`ya deltasında Taxiýatash ha`m Tu`yemoyın plotinasının` qurılıw jıllıq suwdın` ku`shli ha`m yarım jıllıq suwdın qa`ddine ta`siri. (gidropost Chatlı, Samanbay).

Baday tog`ay qorixanasına bu`gingi ku`nde jer astı suwlarının` mineralizatsiyası haqqında tolıq mag`lıwmat alıw ushın Tasis proekti boyınsha jer astı suwların baqlaw ushın bir neshe skvajinalar ornatılğ`an (su`wret № 10),



(10-su`yret.) Baday tog`ay jer astı grunt suvlardı izertlewdegi jaylasqan tochkalar sonın` menen birgelikte olar jer astı suqlarının` duzlanıw, da`r`ya ha`m kollektor suqların (Ko`k da`r`yada) baqlaw jumısların o`tkeredi. Onın` juwmaqları boyınsha ma`wsimlik monitoring o`tkerilgen waqıtları jer astı suqlarının` Baday tog`ay qorıqxanasın u`sh zonag`a bo`liwge tiykar boldı.

1.Ko`k da`r`yanın` ta`siri astında jer astı suqlarının` Baday tog`ay qorıqxanasında ortasha (1,7-5,5), jıl dawamında ortasha jer astı suqlarının` o`zgerisleri 1-2,5 m shekem.

2.Qorıqxananın` oraylıq bo`limi jer astı suqları jıl dawamında 3-5 m teren`likke, jıllıq minimal amplitudası 1,2-1,5 m

3.A`mwda`r`yag`a jaqın jaylasqan zonada 1,5-5 m jıllıq maksimal amplitudası 2,3-2,8 m jıl dawamında.

A`miwda`r`yag`a jaqın jaylasqan skvajinalardıń jer astı suqlarının` amplitudası maksimal da`rejede ha`m ol tikkeley da`r`ya suwdın` qa`ddine baylanıslı ekenligin

ko`remiz. Sonin` menen bir qatarda jer astı suwlarının` qorıqzanada oraylıq bo`liminde jaylasqan jerlerde jıl dawamında 5-5,5 m to`men boladı. Qalg`an skvajinalardıń maksimallıq ko`rsetkishi 1,5 deyin, olar tiykarınan atmosferalıq jawın-shashıng`a ha`m Ko`k da`r`ya ha`m A`miwda`r`ya suwlarının` qa`ddine, antropogen ta`sirlerge (ba`ha`rgi atızlardı juwıwg`a) baylanıslı emes.

Jer astı suwlarının` dinamikasını ko`rsetkishleri tiykarında alıng`an mag`lıwmatlarına , qarag`anda qorıqzananın` oraylıq zonası ha`zirgi ku`nde landshaftlardın` avtomorf sha`rayatında rawajlanıp atır. Bul degenimiz tog`ay ekosistemasın uslap turıwshı tog`ayzarlıqlar ekosisteması qorıqzananın` ko`pshilik bo`liminde o`zine ta`n emes ekatop jag`daydı, jer astı suwlarının` optimal talaplarg`a juwap bermeytug`ın sha`rayatta rawajlanıp atır.

Ayırım jıllar Ko`k da`r`ya suwlarının` duzlanıwı 4,6-13 g/l shekem baradı. Duzlang`an suwdın` Ko`k da`r`ya arqalı ag`ıp ketiwi, onın` tolıq qurg`ap qalıw jag`dayı menen barabar, qorıqzanag`a qaytalanbas zıyanlıq alıp keledi. Ko`k da`r`ya arqalı duzlang`an suwlardıń ag`ıp keliwi qorıqzananın` a`ste aqırın oraylıq ha`m arqa ta`repi qurg`ap bolıp bul ta`repinde tog`ayzarlıqlardan ayırıladı. Ko`k da`r`yanın` qurg`ap qalıwı menen birgelikte bul territoriyada birden qurg`aqlanadı ha`m jok bolıp ketedi.

3 Bap. 3.1 A`miwda`r`ya deltası Baday tog`ay o`simlikler du`n`yasının floristikalıq analiz.

Ha`r qıylı da`wirlerde Qaraqalpaqstan florası bir qansha avtorlar ta`repinen izertlengen. 1964 jılı O.N.Bondarenkon ta`repinen baspadan shıg`arılǵan anıqlag`ışında Qaraqalpaqstanda o`setug`ın 874 tu`rdi, al 1978 jılı U.Toremuratov Arqa batis Qızılqum ushın 830 tu`rdi, Sultan Ua`yis tawı ushın 1969 jılı R,Abdiraxmanov 240 tu`rdi, P.Zakirov 1971 jılı 246 tu`rdi, Qaraqalpaqstandag`ı to`beshikler ha`m kishkene pa`s tawlıqlar ushın B.Sherbaev (1982) 1105 tu`rde, al 1988 jılǵı «Flora i rastitel`nost` Karakalpaksii» degen miynetinde 97 tuxımlas 467 tuwısqa kiretug`ın 1110 tu`rdi keltirip o`tti.

Usı joqarıda keltirilgen mag`lıwmatlardı paydalana otırıp Baday tog`ay qorıqxanasındag`ı tu`rlerdin` tarqalıwına floristikalıq jaqtan analiz jasaymız.

Bul tek anıqlag`ıstın 1-2 tomındag`ı atı anıq ko`rsetilgenleri. Endi B.Sherbaevtın 1988 «Flora i rastitel`nost` Karakalpakiy» atlı miyneti boyınsha Baday tog`ayda da ushırasadı degen tu`rlerin keltiremiz.

Solay etip A`miwda`r`ya deltasında 167 da`rejeli o`simlikler bar ekenligi anıqlang`an 8 tu`r ag`ash, 17 puta deneli , 19 yarım puta 58 ko`p jıllıq sho`p deneli, 2 jıllıq 112 bir jıllıq sho`p deneli o`simlikler bolıp esaplanadı.

A`miwda`r`ya deltası da`rilik o`simliklerinin` tiykarg`ı o`mir su`riw formaları

Jasaw formaları	Tu`rler sanı
Terekler	1
Putalar	8
Yarım putalar	4
Ko`p jıllıq o`simlikler	67
Eki jıllıq o`simlikler	8
Bir jıllıq o`simlikler	32

Ulıwma o`simlikler o`sip rawjlanıw jag`dayları ta`biyy sha`rayatlar menen tikkeley baylanıslı. Bul baylanıstı biliw u`lken ilimiy praktikalıq ahmiyetke iye. Usı jag`daylardı bizler asirese, tog`ay o`simliklerinde biliwmiz za`ru`r boladı. Bunday mag`lıwmatlar to`mendegi tablitsada keltirilgen

Baday tog`ay-A`miwda`r`ya del`tası o`simliklerinin` tiykarg`ı ekologiyalıq toparları

Ekologiyalıq toparlar	Tu`rler sanı
Gidrofitler	4
Mezofitler	12
Kserofitler	43
Galofitler	26
Psammofitler	14

Bul joqarıda keltirilgen A`miwda`r`ya del`tası Baday tog`ayda ushırasatug`ın o`simliklerdin` floristikalıq analizlew arqalı, olardın` qaysı ekologiyalıq jasaw tipine kiriw jag`dayların bilemiz. Sebebi, usı territoriyanın` o`simlikleri tiykarg`ı ekologiyalıq ko`rsetkishi ol territoriyanın` qaysı bag`darı rawajlanıw jag`dayın ko`rsetedi.

A`miwda`r`ya del`tası o`simlikler du`n`yası da`slepki klassifikatsiyası E.P.Korovin 1961 ta`repinen belgilengen.

Ag`ash tog`aylar

Putı tog`aylar

Sho`p ta`rizli tog`aylar

Biraqta son`g`ı waqıtları bul klassifikatsiya bir qansha o`zgertilgen , (Zakirov, Zakirov 1978).

Klimatip Thermomezophyta

Edafotip-Potmophyta

Tsenotip-Potamodendra

Jon`g`ar talı formatsiyası

Vil`ms talı formatsiyası

Ariy toran`g`ılı formatsiyası

Qızıl jin`g`ıl formftsiyası

Ermanı jin`g`ıl formatsiyası

Qaramıq formatsiyası

Qarabaraq formatsiyaası

Boyan formatssiyası

Uriq formatsiyası

Kendir formatsiyası

Jantaq formatsiyası

Ajırıq formatsiyası

Bir jıllıq soralar formftsiyası

Bul joqarıda keltirilgen formatsiyalar Baday A`miwda`r`ya deltası tiykarg`ı o`simlikler birlespeleri duziwshiler ag`ash, puta, yarım puta ha`m sho`p o`simlikleri bolıp sanaladı. Son`g`ı mag`lıwmatlar boyınsha ag`ashlardın` 80-90% toran`g`ıl

birlespeleri quradı al qalg`an bo`limi jiyde ha`mde tallar formatsiyasına tiyisli.
(su`wret №5)



5-suwret. Toran`g`illar tog`ayı

Endi bizler A`miwda`rya deltası o`simliklerinen tiykarg`ı edifikatorlarına ekalogiyalıq sıpatlama beremiz.

Toran`g`illar tuqımlası

Toran`g`illar tuqımlasının` ulıwma du`n`ya ju`zinde 5 tu`ri ushırasadı. (Drobo 1948, Bondarenko 1954, Cherepanov 1995). Toran`g`ıl Baday tog`ay qorıqxanası ag`ash birlespelerinin` tiykarg`ı bo`limin quraydı. Onın` biyikligi 10-25 m ge shekem jetedi. Toran`g`ıllardın` ulıwma neshe jıl o`mir su`riwi turaqlı ilimpazlar arasında ha`r qıylı mag`lıwmatlar bar. İ.Ya.Zaktregerdin` 1972 pikirinshe toran`g`ıl ortasha 40 jıl jasaydı, al N.P.Gravenin` 1936 mag`lıwmatlarına qarag`anda bul o`simlik 55-65 jıl o`mir su`riwi mu`mkinshiligine iye. Biraqta son`g`ı ilim izertlew juwmakları boyınsha toran`g`ıl tog`ayları ulıwma 80-120 jıl jasaydı (Drobov 1950, Rat`kovskiy 1994).

Toran`g`il tiykarınan 1.Tuxımı menen 2.Tamırı menen ko`geretug`ınlıg`ı ha`m o`sip rawajlanıw jag`dayı ushırasadı.

Toran`g`il ag`ashı mart ayı aqırında bu`rtikshelerin shıg`arıp, aprel` ayı aqırı may ayı basında gu`lleydi. Bul da`wir toran`g`ıldın` japırag`ı shıg`ıp bolg`ansha dawam etedi. May ayının` aqırınan baslap iyul` ayının` aqırına shekem toran`g`ıllar tuxımı pisip jetilisedi. Bul pisip jetilisen toran`g`il tuxımı kolaylı da`r`ya qayırında qolaylı ekologiyalıq jag`dayda payda bolg`an jag`dayda rawajlanıwın dawam etedi. Egerde qolaylı jag`day payda bolsa bul tuxım oktyabr` ayına barıp o`sip shıg`ıp 2-3 japıraq shıg`aradı.

Toran`g`ıldın` o`sip rawajlanıw da`wirinde sırtqı ortalıqtın` ha`r qıylı faktorlarına shıdamlılıg`ı boyınsha a`debiyatlarda bir qansha mag`lıwmatlar bar. Ayırım ilimpazlar pikiri boyınsha toran`g`il o`simligi duzg`a shıdamsız, al bir topar ilimpazlar mag`lıwmatı boyınsha, bul o`simlik tiykarınan ortasha duzlang`an, ayırım jag`daylarda joqarı darejede shorlang`an topıraqlarda o`sip rawajlanıw qa`siyetine iye ekenligi ta`jiriybelerde da`liyllengen.

Tu`rkmen jiydesi.

Tu`rkmen jiydesi (jigildik) Orta Aziya, İran ha`m Afganistanda ken` tarqalg`an bolıp tog`ay birlespelerinin tiykarıg`ı edifikatorlarınan biri bolıp sanaladı. Onın` ulıwma biyikligi 5-10 m ge shekem jetedi. Baday tog`ay qorıqxanasında tereklerdin` ortasha biyikligi 4-6 m di quraydı. Jiyde tez o`siwshi ag`ash o`simlikleri tu`rine kiriwshi o`simlik bolıp sanaladı ha`m ku`shli rawajlang`an tamır sistemasına iye. Bul jaqsı rawajlang`an tamır sistemasında azot jıynawshı bakteriyalar bar.

Baday tog`ay qorıqxanasında jiydenin` da`slepki bu`rtikleri may ayının` aqırında payda boladı. Butonizatsiya da`wiri aprel` ayının` aqırına tuwra keledi. May ayının` ortalarınan baslap gu`llew da`wiri baslanadı. Jiyde gu`llew da`wirinde pal beriwshi o`simlik bolıp sanaladı. Onın` ha`r gektar jerinen 20-25 kg pal beriw mu`mkinshiligi bar ekenligi anıqlang`an. (Gluzov 1937, Sabirov 1972). Jiyde o`simligi baday tog`ay

territoriyasında ha`r kıylı ekologiyalıq jag`dayda ushırasadı. Ol duzg`a ha`m sho`lge shıdamlı ku`ndi jaqsı ko`redi ha`m ha`r qıylı mexanikalıq sostavtag`ı topıraqlarda o`sedı. Jiydenin` duzg`a shıdamlı ekenligi ko`plegen ilimpazlar ta`repinen izertlengen . (Leont`ev 1941, Shaxov 1948, Burıgin 1953) ma`selen Leont`ev ozinin` baqlaw jumıslarındag`ı mag`lıwmatlarga tiykarlanıp, jiyde duzg`a shıdamlılıg`ı boyınsha seksewil ha`m jin`g`ıldan keyingi 3-orında turadı.

Tallar tuxımlası

Tallar tuxımlası Orta Aziya territoriyasında og`ada ken` tarqalgan. Joqarı biologiyalıq ha`r tu`rlilikge iye bolıp sanaladı. İlimiy mag`lıwmatlarga qarag`anda 55 tu`ri bar. Al tallardın` jan`a sistemasın islep shıqqan sistematik Skvortsovtın` mag`lıwmatı boyınsha barlıg`ı bolıp 29 tu`ri ushırasadı. Baday tog`ay qorıqxanası territoriyasında taldın` 2 tu`ri. (Baxiev h.t.b 1994).

Jin`g`ıllar tuxımlası

Jin`g`ıllar tuxımlasının` ulıwma du`n`ya ju`zi boyınsha 90 nan aslam tu`ri ha`zirgi waqıtta belgili bolg`an. Baday tog`ay qorıqxanasının` territoriyasında jin`g`ıllardın` 6 tu`ri ushırasadı.

Jin`g`ıllar tuxımlası wa`killeri bul territoriyada to`men u`yrenilgen tu`rler qatarına kiredi. Jin`g`ıllar tuxımlası wa`killeri Baday tog`ay qorıqxanası territoiyasındag`ı og`ada ha`r qıylı ekologiyalıq jag`dayda o`sip rawajlanadı. Bul territoriyada o`setug`ın jin`g`ıllardın` ba`ha`rde ha`m gu`zde gu`lleytug`ın tu`rleri ushırasadı. Biraqta Baday tog`ayda ushırasatug`ın jin`g`ıl tu`rlerine arnawlı izertlew jumıslarının` bolmawına baylanıslı a`debiy mag`lıwmatlardan paydalanamız. Jin`g`ıl gu`llegennen keyin 15-20 ku`n o`tkennen keyin onın` tuxımları pisip jetilisedi. Jin`g`ıl tuxımları o`zinin` ko`geriwshenligi 2 -14 ayg`a shekem jog`altpaydı. Ulıwmalastırıp aytqanda jin`g`ıl tuxımlası wa`klleri duzg`a shıdamlı o`simlikler qatarına kiredi. A`sirese olardın` jazda gu`lleytug`ın tu`rleri.

Shen`gel putası.

Shen`gel Baday tog`ayda ken` tarqalg`an puta o`simligi bolıp o`simlikler birlespesi ekdifikatori ro`lin atqaradı. Shen`gel o`simligi Baday tog`ay jag`dayında may ayı aqırı iyun` ayı ortalarında gu`lleydi. Gu`llew da`wiri shama menen 15-20 ku`n dawam etedi, ha`m tuxım payda etedi. Shen`gel ha`r qıylı mexanikalıq sostavtag`ı o`sip rawajlanıw qa`siyetine iye. Sonday-aq shen`gel jaqtılıqtı jaqsı ko`riwshi ha`m suwg`a shıdamlı o`simlik. Bug`an bir mısıl retinde Moskva Universiteti botanik bag`ında shen`gel o`sip tur (Kiselova 1961).

Qaramıq tuxımlası.

Qaramıq tuxımlasının` Baday tog`ayda 2 tu`ri ushırasadı .Bul tu`r sırtqı ko`rinisi boyınsha bir-birine og`ada uqsas. Tu`rkmen qaramıg`ının` japırag`ı jalpaq, u`lken ha`m miywesi qara, japırag`ı og`ada mayda boladı. Bul tu`rler usı belgileri arqalı bir-birinen parıqlanadı. Bul eki tu`rde Baday tog`ay jag`dayında bir waqıtta may ayı aqırında gu`lleydi. Qaramıq tuxımlasının` wa`killeri topıraq tan`lamay ha`r qıylı mexenikalıq sostavtag`ı jag`dayda ushırasadı ha`m og`ada u`lken amplitudag`a iye. Bul tuxımlas wa`killeri duzg`a, qurg`aqshılıqqa ha`m suwg`a og`ada shıdamlı. Bug`an Sankt- Peterburgtag`ı botanika bag`ında o`siwi ayqın mısıl bola aladı.

Qarabaraq.

Qarabaraq o`simligi Baday tog`aydın` og`ada joqarı shorlang`an jerlerinde ko`p tarqalgan puta onınn` biyikligi 0,5-1,5 m boladı. Bul putanın` bioekologiyalıq o`zgeshelikleri tuwralı. Baday tog`ay territoriyasında arnawlı ilim-izertlew jumısları o`tkerilmegen. Sonlıqtanda bul o`simlik tuwralı mag`lıwmatlardı basqa zonadan alıng`an materiallarg`a tiykarlanıp jazıldı. Qarabaraq iyul`-sentyabr` ayları dawamında gu`lleydi ha`m tuxım payda etedi. Qarabaraq galofit o`simlik. V.A.Burıgin, V.V.Nikitinin` 1957 baqlawları boyınsha qarabaraq o`simligi duzg`a shıdamlılıg`ı boyınsha Sarsazan ha`m Soleros o`simliginen keyin turadı.

Baday tog`ayda ushırasatug`ın, puta o`simliklerine qısqasha bioekologiyalıq sıpatlama tiykarında to`mendegilerdi aytıwg`a boladı. Bul jerde keltirilgen ag`ash ha`m puta o`simlikleri ha`r qıylı tuxımlaslarg`a jatadı. Bıraqta ayırım biologiyalıq qa`siyetleri boyınsha ulıwma belgileri bar bolıp Baday tog`ayg`a iykemlesken. Bul belgilerdin` biri ag`ash ha`m putalardın` tamırları ja`rdeminde ko`beyedi. Bunday qa`siyetler toran`g`ıllarda, tallarda, jiyde de ha`m barlıq puta o`simliklerin de ushırasadı. Ekinshi bir-birine uqsas belgilerdin` biri, olardın` qurg`aqshılıqqa shıdamlılıg`ı bolıp tabıladı.

Baday tog`ay ag`ash, puta o`simliklerinin` o`zleri galofit bolmasa da belgili da`rejede duzg`a shıdamlı bolıp tabıladı. Sonday-aq bul da`rejedegi puta, ag`ash o`simliklerinin` tuxımlaslarının` pisiw da`wiri da`r`ya suwının` en` az da`wirine tuwra keledi. Ig`al qayır jerdlerde onın` tuxımları tez o`sip shıg`ıw qasiyetleri baqlanadı ekologiyalıq jag`daylardan keskin ajırılıp turadı. Ulıwmalastırıp aytqanda Baday tog`ay ag`ash, puta o`simlikleri o`zinin` tariyxıy rawajlanıw da`wirinde del`ta jag`dayındag`ı dinamikalıq qubılısqa iykemlesiwshilik belgilerin payda etken.

Aqsar.

Aqsar o`simligi yarım puta, soralar tuqımlası wa`kili. Bul o`simlik iyul` ayında gu`llep , sentyabr` ayında tuxım beredi. Bul o`simlikten alıng`an preparatlar ha`m eritpeler meditsinada asqazan, bawır, bo`teke keselliklerin emlewge paydalanıladı.

Dolana.

Altay dolanası puta yamasa terek sıyaqlı o`simlik bolıp roza gulliler tuqımlası wa`kili bolıp sanaladı. Bul o`simlik Qaraqalpaqstanda tiykarınan U`stirt ken`isliginin` Chink bo`liminde ken` tarqalg`an. U`shinshi da`wirdin` relikt o`simligi bolıp sanaladı. İyun` ayında gu`llep , sentyabr` ayında miywe beredi.

İlimiy meditsinada Altay dolanasının` miywesı guli ha`m japırag`ı paydalanıladı. Altay japırag`ınan tayarlang`an preparatlar nerv sisteması ha`m ju`rek qan tamır

sisteması xizmetin jaqsılaydı. Sonlıqtanda bul o`simlikten alıng`an preparatlar bawır, bu`yrek, ju`rek qan tamır ha`m oraylıq nerv sisteması kesellikleri bolg`an revmatizm, uykısızlıq, qan basımı keselliklerin emlewde qollanıladı.

Bir jıllıq juwsan.

Bir jıllıq juwsan bir jıllıq sho`p ta`rizli o`simlik bolıp onın` biyikligi 30-60 sm ge shekem boladı, quramalı gulliler tuqımlasına kiredi. Bul o`simlik Qaraqalpaqstan Respublikası territoriyasında, U`stirt ken`isligi, Qızılqumda, A`miwda`r`ya del`tasında og`ada ken` tarqalg`an. Bir jıllıq juwsannın` quramında efir mayları ha`r qıylı spirtler organikalıq kislatalar, dubıl` zatları, kumarinler alkalitler qantlar. Vitamin S ha`m K bar (Goryaev, 1952, Egeubaeva 2003), . Orta Aziya xalıq meditsinasında bul o`simliklerden tayarlang`an eritpeler juqpalı ishek keselliklerin emlewde paydalanılsa, al)Qıtay meditsinasında teri keselliklerin emlewde paydalanıladı.

Kermek.

Kermek o`simligi ko`p jıllıq sho`p ta`rizli biyikligi 80 sm ge shekem jetedi. Qaraqalpaqstan Respublikası territoriyasında kebirli sazlı qumlı tiptegi territoriyalarda ken` tarqalgan. Bul o`simlik iyul` ayında gu`lleydi, tuqımı avgustta pisedi. Kermektin` paqalı ha`m tamırında dubıl` zatları organikalıq kislotalar uglivotlar, fenollar, ha`r qıylı steroidlar, flavanoidlar, bar ekenligi anıqlang`an. Meditsinada bul o`simlikten alıng`an preparatlar asqazan awırıwları ha`m hayallar keselliklerin emlewde paydalanılatug`ın da`riler quramında ken` mug`darda paydalanıladı (Massagetov 1947 , Xalmatov 1964, Xaydav 1965).

Da`rilik maqsetler ushın kermektin` tamırı ish awırıw keselliklerin emlewde paydalanıladı.

Jantaq.

Jantaq ko`p jilliq sho`p o`simlik bolip, onun` biyikligi 35-100 sm ge shekem boladi. Jaqsı rawajlang`an tamır sisteması barlıq waqıtta jer astı suwlarının` mu`mkinshiligine iye. Sobıqlıqlar tuxımlası wa`kili. Bul o`simlik Qızılqum jaylawının` barlıq territorialarında a`sirese, ten`iz jag`alaw do`n`li qumlarda, Qarabaylı atawlarında, Beltaw, Jan`ada`r`ya jaylaw rayonında ken` tarqalıp ha`r qıylı birlespeler du`zedi. Ol aq seksewil, qara seksewil, byurgin, boyalısh, ju`zgin, koyan su`yek, cherkez, juwsan, qum pa`shegi, astragallar o`simlikler ha`m efemer ha`m efemeroydlar menen ozinin` tiykarg`ı birlespelerin du`zedi. Bul birlespelerdin` ko`pshiliginde jantaq edifikatorı yamasa subedifikatorı ro`lin atqaradı.

Da`rilik verbena.

Ko`p jilliq sho`p ta`rizli o`simlik. Boyı 30-70 sm den asadı, paxalı tik o`sedi, japırag`ı shetleri tilkimlengen, verbenalar tuxımlasına kiredi.

Da`rilik verbena gu`li qon`ır-qızıl. Ol iyun` –avgust aylarında gu`lleydi ha`m miyweleydi. Da`rilik verbena Qaraqalpaqstan Respublikası U`stirt ken`ligi, Qızılqum territoriyanında ken` tarqalg`an. O`z aldına birlespeler du`zip massiv payda etedi.

Da`rilik verbena o`simligi paxalında glikozidlar, saponinlar, kumarinlar ha`m kamfora, efir mayları, qant zatlari, flabonoid, karotin, vitamin S bar (Xalmatov 1964, Dadabaeva 1972, Atlas Arealov 1976, Gammerman Gorom 1977, Murav`eva 1978, Baxiev h.t.b 1985). Onun` ximiyalıq quramında ku`l 7-12 %, protein 3-13 %, belok 10-22 %, may 1-4%, kletchak 32-43 %, azotsız ekstrakt zatlari 36-44% mug`darında boladı. Xalıq meditsinasında verbena derlik jer u`sti bo`limlerinen tayarlang`an eritpeler dene temperaturası ko`terilgende, bawır, bu`yrek, sonday-aq teri keselliklerin emlewde ken` mug`darda pydalanıladı (Aliev 1963, İbragimov, İbragimova 1960, Murav`eva 1978).

Sonin` menen bir qatarda Baday tog`ay qoriqxanası territoriyasında jasawshı haywanlar tu`rleri ju`da` ko`p. Bul jerde jasawshı haywan tu`rlerinin` ayırımları xalıq aralıq qızıl kitapka (Xiywa kırıg`awılı, Buxara suwını (Xangu`l)kirgen (Reimov 1989, Ametov 2002). Baday tog`ay qoriqxanası territoriyasında jasawshı og`ada siyrek ushırasatug`ın haywanlardın` papuliyattsiyasının` bas sanı bir qansha joqarılamaqta. Baday tog`ay qoriqxanası esabatlari boyınsha og`ada siyrek ushırasatug`ın xalıq aralıq qızıl kitapqa Buxara suwınının` bas sanı ha`zirgi ku`nge kelip 120 dan ko`p ekenligi ma`lim. Bul mag`lıwmatlar bir topar xalıq aralıq eksportlar ta`repinen tastıyqlangan (Pereladova 2001).

Xa`zirgi waqıtta O`zbekstan Respublikası ta`biyattı qorg`aw komiteti) ta`repinen bul haywanlarga keltirilgen zıyanlardı o`ndiriw boyınsha bir qansha ila`jlar islep shıg`ılga`n. Bul sharalardın` biri jariyma bolıp sanaladı.

Haywanatlar du`n`yasına keltirilgen zıyan ushın salınatug`ın ja`riyma mug`darı.

№	Haywan tu`rleri	Shet puxaraları ushın (AKSh dolları)	O`zbekstan puxaraları ushın (mın` sum)
1	Buxara suwını	7000	21 mln
2	Shoshqa	300	9 mln
3	Qamıs pıshıg`ı	1800	500
4	Shag`al	1600	500
5	Tu`lki	1800	500
6	Qoyan		25
7	Bu`rkit	10000	7 mln 300
8	Drofa	30000	1 mln
9	Qırıg`awıl	6000	1 mln

Bizin` pikirimizshe bul joqarıda keltirilgen ja`riyma belgili da`rejede Baday tog`ay qorıqxanası territoriyası haywanatlar ha`m o`simlikler du`n`yasın qorg`awg`a belgili da`rejede ja`rdem etiwi mu`mkin. Biraqta son`g`ı da`wirlerdegi usı territoriyalardag`ı ekologiyalıq mashqalalar qorıqxana o`simlikler ha`m haywanatlar du`n`yasına belgili ta`sir jasadı. Bunın` zıyanlı ta`sirlerin kemeytiw boyınsha ha`zirgi waqıtta bir qansha ila`jlar islenip shıg`ılmaqta.

Juwmaqlaw.

Qorshag`an ortalıqtın` tu`rler ha`r qıylılıg`ın saqlap qalıw ha`zirgi da`wirde en` aktual mashqalalardıń biri bolıp qalmakta. Bunda territoriya bizin` Qaraqalpaqstan Respublikasında jaylasqan Baday tog`ay qorıqxanası bolıp sanaladı. Ha`r jılı jawınshashınnın` az mug`darda bolıwı, bul qorıqxanalardıń jerdin` duzlanıwı joqarg`ı qatlamda 1-23 % ge deyin, al ag`ash tog`ayzarlıqlar barlıq jerlerde joq bolıp baratırğ`anlğı ma`lim. Bul territoriya tiykarınan A`miwda`r`yanın` to`mengi jag`alawlarında jaylasıp tiykarg`ı xizmeti usı territoriyada jasawshı siyrek ushırasatug`ın haywanat ha`m o`simliklerdi saqlap qalıw ushın du`zilgen. Baday tog`ay qorıqxanası (6 mın` gektar) sholistan territoriyada qumlıq jag`dayda xaqıyqıy ag`ashlardan ha`m putalardan turatug`ın gidromorfik territoriyalardıń en` akırg`ı uaziysı bolıp esaplanadı. Bul territoriyada elege deyin Buxara suwını, kaban, Xiywa qırğ`awılı ha`m basqada joq bolıp baratırğ`an haywanat tu`rleri saqlanbaqta. Baday tog`ay qorıqxanasında gidromorfik ha`m yarım gidromorfik sha`rayatında rawajlanıwg`a iykemlesken o`simliklerdin` to`rt tu`rin ayırıp aytıp o`tiwge boladı.

Baday tog`ay qorıqxanasına bu`gingi ku`nde jer astı suwlarının` mineralizatsiyası haqqında tolıq mag`lıwmat alıw ushın Tasis proekti boyınsha jer astı suwların baqlaw ushın bir neshe skvajinalar ornatılğ`an, Son`g`ı da`wirlerde qorıqxana territoriyasında suwsız saldarınan bir qansha ekologiyalıq mashqalalar payda bolmaqta. Usı mashqalalardıń biri tog`aylardıń qurg`ap qalıwı na`tiyjesinde hayuwanatlardıń tiykarg`ı jasaw ortalıg`ı keskin da`rejede o`zgermekte. Bunı sheshiw boyınsha xa`zirgi da`wirde bir qansha xalıq aralıq sho`lkemlerdin`

basshılıg`ında Baday tog`ay qorıqxana jumısların qaytadan ko`rip shıg`ıp bir paydalı ila`jlardı islep shıg`arıw boyınsha u`lken jumıslar alıp barılmaqta. Eger bul jumıslardı waqtında islep shıg`ıw arqalı A`miwda`r`ya to`mengi jag`alawları ekologiyalıq jag`dayları belgili da`rejede jaqsılanıp qorshag`an ortalıqtın tu`rler ha`r qıylılıg`ın saqlap qalıwg`a boladı dep oylaymız. Sonın` menen bir qatarda ekologiya baqlaw jumıslardı sho`lkemlestirip siyrek ushıraytug`ın haywan ha`m o`simlik tu`rleri usı territoriyada saqlap qalamız. Sonlıqtan bu`gingi ku`nde qorıqxanada ekosistemanı rawajlandırıw ushın kerekli sha`rayatlardı jaratıw olardıń saqlanıw qalıwı haqqında mashqala turg`an joq. Biz qorıqxananı saqlap qalar ekenbiz ha`zirgi ku`nde ken` ko`lemde qorıqxana territoriyasın, tog`aylardı qayta tiklew mashqalası menen shug`ıllanıwımız kerek. Bul mashqalanı iske asırıw ushın kerekli bolg`an sha`rayattı jaratıw ushın, tabiiy sha`rayatlarg`a sa`ykes keletug`ın gidrotexnikalıq is ila`jlardı o`tkeriwimiz kerek. Al bunday is ila`jlar bu`gingi ku`nde o`tkerilmese, keyingi 20-25 jılda Baday tog`ay resursların saqlap qalıw mu`mkinshiligine de iye bola almaymız dep oylaymız.

O`MIR QA`WIPSIZLIGI

O`zbekistan Respublikası Ministrler Ken`esinin` 19.07.2011 j. №208 sanlı «Xalıqtı jer silkiniwler aqıbetinde payda bolatug`ın ayrıqsha jag`daylarda (ta`biy ha`m texnogen tu`rdegi) ha`reket etiwge tayarlaw kompleks da`stu`rin tastıyıqlaw haqqında»g`ı qararı, Joqarı ha`m orta arnawlı bilimlendiriw ministrliginin` 22.07.2011 j. №310 sanlı buyrıg`ın basshılıqqa alıp ha`m onı worınlaw maqsteinde A`jiniyaz atındag`ı No`kis Ma`mleketlik pedagogika institutı rektoratı buyrıg`ı (25.12.2012 j. №601 D/1) tiykarında «O`mir qa`wipsizligi» pa`ni barlıq ta`lim bag`darları boyınsha talabalarg`a oqıw protsessinde u`yretiw ushın, magistrlik dissertatsiya jumısı ha`m bakalavr qa`nigelik pitkeriw jumısların orınlawda pa`nnin` huqıyqıy tiykarları kirgizildi.

«Ja`miyette puxaralardıń huqıqları ha`m erkinliklerin qorg`aw ta`miyinlengende ol huqıyqıy, huqıyqıy puxaralıq ja`miyet baladı. Ha`r bir adam o`z

huquqların anıq biliwi olardan paydalana alıwı, o`z huquqı ha`m erkinliklerin qorg`ay alıwı lazım. Bunın` ushın da`slep ma`mleketimiz xalqının` huquyqıy ma`deniyatın asırıw za`ru`r» (I. Karimov. O`zbekstan XXI a`sirge umılmaqta, 31 – bet).

XX a`sirdin` 60 – jıllarınan baslap is ju`rgizip kelgen puxaralıq qorg`anıw sistemasının` tiykarg`ı wazıypası tınıshlıq da`wirinde ha`m urıs jag`dayında ma`mleket xalqın jalpı qırg`ın quralları ha`m basqa hu`jim qurallarınan qorg`aw, urıs jag`dayında xalıq xojalıg`ı obektlerinin` turaqlı islewin ta`miyinlew ha`mde apatshılıq oshaqlarında qutqarıw ha`m tiklew jumısların o`z waqtında na`tiyjeli a`melge asırıwdan ibarat edi.

1990–jıllarg`a kelip yadro urısı qa`wipi kemeyip, biologiyalıq qurallardan paydalanıw sheklep qoyıldı, jan`a – zamanago`y qural tu`rleri oylap tabıldı, olar adamlar ushın qa`wipli bolmay, ba`lkim ekonomikalıq obektlerdi isten shıg`arıwg`a qaratılğ`an edi. Bulardın` barlıg`ı puqaralıq qorg`anıw sisteması ornında jan`a bir sistema du`ziliw kerekligin da`llilep berdi.

Puqaralıq qorg`anıw ornın iyelewi mu`mkin bolğ`an iri ko`lemdegi ayırıqsha jag`daylarg`a a`welden tayarlıqtı ta`miyinlewshi jan`a arnawlı ma`mleket sisteması iyelewi, ol tınıshlıq ha`mde urıs da`wirinde xalıqtı ha`m aymaqlardı ayırıqsha jag`daylardan qorg`awı lazım edi. Bul sistema xalıqtı ayırıqsha jag`daylardan qorg`aw ha`m qutqarıw jumısların o`tkerip qoymay, basqa a`hmiyetli ilajlardı: ta`biyiy apatlardan qa`wipli aymaqlar kartaların du`ziw, seysmikalıq bekkem bina ha`m imaratlardı qurıw, qısqa, orta ha`m uzaq mu`ddetli boljaw jumısların sho`lkemlestiriwi ha`m xalıq tayarlıg`ın a`melge asırıwı lazım edi.

Usı worında ja`ne bir ma`seleni aydınlastırıp alıwg`a tuwra keledi. Ayırıqsha jag`day degen ne, onnan xalıqtı ha`m aymaqlardı qorg`aw degende neni na`zerde tutıwımız kerek?

Ayırıqsha jag`day – adamlar qurban bolıwı, olardıń den sawlıg`ı yaki qorshag`an ortalıq qa zıyan tiyiwi, materiallıq shıg`ınlar keltirip shıg`ılıwı ha`m de

adamlardın` turmis sharayatınin` izden shıg`ıwına alıp keliwi mu`mkin bolg`an yaki alıp kelgen avariya, apatshılıq, qa`wipli ta`biyg`ıy ha`diyse yaki basqa ta`biyiy apatshılıq na`tiyjesinde belgili bir aymaqta ju`zege kelgen jag`day.

Xalıqtı ha`m aymaqlardı ayırıqsha jag`daylardan qorg`aw – ayırıqsha jag`daylardın` aldın alıw ha`m olardı saplastırıw ilajları, usılları, qurallar sisteması, ha`reketler birlesigi.

Ayırıqsha jag`daylardın` aldın alıw – aldın ala o`tkerilip, ayırıqsha jag`daylar ju`z beriwi qa`wipin mu`mkinshiligi bolg`ansha kemeytiwge, bunday jag`daylar ju`z bergeni ta`g`dirde bolsa, adamlar den sawlıg`ın saqlaw, qorshag`an ta`biyiy ortalıqqa tiyetug`ın zıyan ha`m materiallıq shıg`ınlar mug`darın kemeytiwge qaratılğ`an ilajlar kompleksi.

Ayırıqsha jag`daylardı saplastırıw – ayırıqsha jag`daylar ju`z bergende o`tkerilip, adamlar o`miri ha`m den sawlıg`ın saqlaw, qorshag`an ta`biyiy ortalıqqa tiyetug`ın zıyan ha`m materiallıq shıg`ınlar mug`darın kemeytiwge, sonday – aq ayırıqsha jag`daylar ju`z bergeni zonalardı shen`berge alıp, qa`wipli faktorlar ta`sirin toqtatıwğ`a qaratılğ`an avariya – qutqarıw jumısları ha`m basqa keshiktirip bolmaytug`ın basqa jumıslar kompleksi.

Xalıqtı ha`m aymaqlardı ayırıqsha jag`daylardan qorg`aw tarawında qoyılğ`an en` tiykarg`ı jumıslardıń biri–da`slep Qorg`anıw ministrligi qasında puqaralıq qorg`anıw ha`m ayırıqsha jag`daylar basqarmasınin`, son` usı basqarma tiykarında O`zbekstan Respublikası Prezidentinin` 1996 jıl 4 marttag`ı PF–1378 Buyrıg`ı menen Ayırıqsha jag`daylar ministrliginin` du`ziliwi boldı.

Ministrlik is ju`rgize baslag`annan son` xalıqtı ha`m aymaqlardı ayırıqsha jag`daylardan qorg`aw tarawınin` huqıqiy tiykarın du`ziwshi bir qatar nızam ha`m qararlar qabıl etildi.

O`zbekstan Respublikası nızamları:

Xalıqtı ha`m aymaqlardı ta`biyiy ha`m texnogen qa`siyetli ayrıqsha jag`daylardan qorg`aw haqqında (1999 jıl 20 avgust) – 5 bo`lim ha`m 27 statiyadan ibarat. Nızam xalıqtı ha`m aymaqlardı ta`biyiy ha`m texnogen qa`siyetli ayrıqsha jag`daylardan qorg`aw tarawındag`ı sotsial mu`na`sibetlerdi ta`rtipke saladı ha`m ayrıqsha jag`daylar ju`z beriwi ha`m rawajlanıwının` aldın alıw, ayrıqsha jag`daylar keltiretug`ın shıg`ınlardı azaytıw ha`m ayrıqsha jag`daylardı saplastırıwdı maqset etip qoyadı.

Puxaralıq qorg`anıw haqqında (2000 jıl 26 may) – 4 bo`lim ha`m 23 stat`yadan ibarat. Usı nızam puxaralıq qorg`anıw tarawındag`ı tiykarg`ı wazıypalardı, olardı a`melge asırıwdın` huqıqıy tiykarların, ma`mleket organlarının`, birlespe ha`m sho`lkemlerdin` wa`killiklerin, O`zbekstan Respublikası puxaralarının` huqıqları ha`m ma`jbu`riyatların, sonday – aq puxaralıq qorg`anıw ku`shleri ha`m quralların belgileydi.

Adamnıń` immunitet jetispewshiligi virusı menen keselleniwiniń` aldın alıw haqqında (1999 jıl 19 avgust) – 13 stat`ya. Nızamda AIJS keselliginiń` aldın alıw tarawındag`ı ma`mleketlik ta`miyinlew, keselliktin` aldın alıw boyınsha jumislardı qarjı menen ta`miyinlew, puxaralardıń` ha`m ma`jbu`riyatlarına tiyisli ma`seleler ko`rsetilgen.

Gidrotexnika inshaatlarınń` qa`wipsizligi haqqında (1999 jıl 20 avgust) – 15 stat`ya. Usı nızamnıń` maqseti gidrotexnika inshaatların joybarlastırıw, qurıw, paydalanıwg`a tapsırıw, olardan paydalanıw, olardı rekonstruksiya qılıw, tiklew, konservatsiyalaw ha`m tamamlawda qa`wipsizlikti ta`miyinlew boyınsha iskerligin a`melge asırıwda ju`zege keletug`ın mina`sibetlerdi ta`rtipke salıw bolıp tabıladı.

Awıl xojalıq o`simliklerin zıyankesler, kesellikler ha`m jabayı ot - sho`plerden qorg`aw haqqında (2000 jıl 31 avgust) – 28 stat`ya. Usı nızamnıń` maqseti awıl xojalıq o`simliklerin zıyankesler, kesellikler ha`m jabayı ot - sho`plerden qorg`awdı ta`miyinlew, o`simliklerdi qorg`aw qurallarınıń` adam den sawlıg`ına, qorshag`an

ta`biyiy ortalıq qa`zıyanlı ta`sirinin` aldın alıw menen baylanışlı qatnaslardı ta`rtipke salıwdan ibarat.

Radiatsiyalıq qa`wipsizlik haqqında (2000 jıl 31 avgust) – 5 bo`lim ha`m 28 stat`yadan ibarat. Nızamnın` maqseti radiatsiyalıq qa`wipsizlikti, puxaralar o`miri, den sawlıg`ı ha`m mal – mu`lki, sonday – aq, qorshag`an ortalıq tı ionlastırıwshı nurlanıwdın` zıyanlı ta`sirinen qorg`awdı ta`miyinlew menen baylanışlı qatnaslardı ta`rtipke salıwdan ibarat.

Terrorizmge qarsı gu`res haqqında (2000 jıl 15 dekabr) – 6 bo`lim ha`m 31 stat`yadan ibarat. Usı nızamnın` maqseti terrorizmge qarsı gu`res tarawındag`ı qatnaslardı ta`rtipke salıwdan ibarat.

Qa`wipli islep shıg`arıw obektlerinin` sanaat qa`wipsizligi haqqında (2006 jıl 28 sentyabr`) – 23 stat`ya. Nızamnın` maqseti qa`wipli islep shıg`arıw obektlerinin` sanaat qa`wipsizligi tarawındag`ı qatnaslardı ta`rtipke salıwdan ibarat.

O`zbekstan Respublikası MK (1997 jıl 27 dekabr`) №558-sanlı qararı «O`zbekstan Respublikasında ayırıqsha jag`daylardın` aldın alıw ha`m olarda ha`reket etiwde ma`mleketlik dizimi haqqında»g`ı qararı menen biykar etilip bul qarar qaytadan 2011 jıl 24 avgustta O`zbekstan Respublikası MK №242-sanlı «O`zbekstan Respublikasında ayırıqsha jag`daylardın` aldın alıw ha`m olarda ha`reket etiwdin` ma`mleketlik dizimi jumısların bunnan bilay jetilistiriw» haqqında qararı menen tolıqtırılıp qayta shıqtı.

O`zbekstan Respublikası (2011 jıl 19 iyul`) №208-sanlı qararı «Xalıqtı jer silkiniwler na`tiyjesinde payda bolıw mu`mkin bolg`an ayırıqsha jag`daylarda (ta`biyiy ha`m texnogen) ha`reket etiwge u`yretiwdin` kompleks da`stu`rin tastıyıqlaw» haqqında qararı tiykarında barlıq orınlarda ayırıqsha jag`daylarda ha`reket etiwdin` kompleks da`sturleri islenip shıg`ılıp, o`qıw mashqulatlari alıp barılmaqta.

O'zbekstan Respublikasi Prezidentinin` qarari:

Tasqinlar, sel ag`imlari, qar ko`shiw ha`m jer ko`shkisi ha`diyseleri menen baylanisli ayriqsha jag`daylardan` aldın alıw ha`m olardıń aqibetlerin toqtatıw barısındag`ı – ilajlar haqqında (2007 jıl 19 fevral, PQ – 585 – sanlı). Tasqinlar, sel ag`imlari, qar ko`shiw ha`m jer ko`shki ha`diyseleri menen baylanisli jumislardı o`z waqtında ha`m na`tiyjeli sho`lkemlestiriw, sonday – aq olardıń aqibetlerin tezlik penen toqtatıw maqsetinde qabıl etilgen.

O'zbekstan Respublikasi Ministrler Kabinetinin` qararlari:

O'zbekstan Respublikasi Ayriqsha jag`daylar ministrliginin` jumısın sho`lkemlestiriw ma`seleleri haqqında (1996 jıl 11 aprel, 143 – sanlı). Qararg`a «O'zbekstan Respublikasi Ayriqsha jag`daylar haqqında»g`ı Nızam qosımsha etilgen. Ayriqsha jag`daylar ministrliginin` tiykarg`ı wazıypaları, huqıqları keltirilgen.

O'zbekstan Respublikasi Ayriqsha jag`daylarda olardıń aldın alıw ha`m ha`reket etiw ma`mleketlik sisteması haqqında (1997 jıl 23 dekabr, 558 - sanlı). Qarar menen O'zbekstan Respublikasi Ayriqsha jag`daylarda olardıń aldın alıw ha`m ha`reket etiw ma`mleketlik sisteması (AJMS) haqqındag`ı Nızam ha`m onın` du`zilisi tastıyıqlang`an, ministrlik ha`m idaralardıń xalıq ha`m aymaqlardı ayriqsha jag`daylardan qorg`aw boyınsha funktsiyaları keltirilgen.

O'zbekstan Respublikasi xalqın ayriqsha jag`daylardan qorg`awg`a tayarlaw ta`rtibi haqqında (1998 jıl 7 oktyabr 427 – sanlı). Qarar ma`mleket xalqın ha`m aymaqların ta`biyiy ha`m texnogen qa`siyetli ayriqsha jag`daylardan qorg`aw sistemasın rawajlandırıw maqsetinde qabıl etilgen. Qararg`a qosımsha keltirilgen «Xalıqtı ayriqsha jag`daylardan qorg`aw tarawında tayarlaw ta`rtibi haqqında»g`ı Nızam O'zbekstan Respublikasi xalqın ayriqsha jag`daylardan qorg`aw tarawında, sonday – aq ayriqsha jag`daylarda ha`reket etiwge tayarlıqtan o`tip atırg`an xalıq toparların tayarlawdın` tiykarg`ı wazıypaların, tu`rleri ha`m usılların belgileydi.

Ta`biyiy, texnogen ha`m ekologiyaliq qa`siyetli ayriqsha jag`daylardin` sipatlamasi haqqinda (1998 jil 27 oktyabr, 455 – sanli). Qarar menen tastoyqlang`an sipatlamag`a muwapiq ayriqsha jag`daylar ju`zege keliw sebeplerine ko`re texnogen, ta`biyiy ha`m ekologiyaliq qa`siyetli, usi jag`daylarda ziyani ko`rgen adamlar sanina, materialliq ziyani mug`darina ha`m ko`lemlerine qarap lokal, jergilikli, respublika ha`m transshegarali tu`rlerge bo`linedi.

O`zbekstan Respublikasinda adamlar ha`m haywanlardin` qutirw keselligine qarsi gu`resti ku`sheytiw ilajlari haqqinda (1996 jil 18 yanvar, 32 – sanli). Adamlar ha`m haywanlardin` qutirw keselligine qarsi gu`res ilajlarinin` na`tiyjeligin asirw, sonday – aq xaliq jasaw orinlarinda iyt, pishiq ha`m basqa u`y haywanlari ta`rtipke salw maqsetinde qabul etilgen.

G`alaba xaliqliq ilajlardi o`tkeriw qag`iydalarin tastoyqlaw haqqinda (2003 jil 13 yanvar, 15 – sanli). O`zbekstan Respublikasi aymag`inda g`alaba xaliqliq ilajlar o`tkeriliwi waqtinda ja`ma`a`t qa`wipsizligin ta`miyinlew ha`m ta`rtibin qorg`aw maqsetinde qabul etilgen.

Ayriqsha jag`daylardi boljaw ha`m aldini aliw Ma`mleket da`stu`rin tastoyqlaw haqqinda (2007 jil 3 aprel, 71 – sanli). Ayriqsha jag`daylardin` aldini aliw ha`m aqibetlerin saplastirw tarawinda alip barilip atirg`an jumislar o`nimliligini asirw maqsetinde qabul etilgen.

Joqarida ko`rsetilgen huquqiy hu`jjetler tiykarinda oqirw protsessinde talabalarg`a «O`mir qa`wipsizligi» pa`ninin` barliq bag`darlari boyinsha ken`ma`niste tu`sinikler berildi.

Paydalang`an a`debiyatlar

1. Ametov.A Qaraqalpaqstan qusları ha`m olardı qog`aw No`kis 1985j
2. Ballieva R. Traditsionnoe prirodopolzovanie Karakalpaki v svyazi poiskov vixoda iz ekologicheskogo krizisa. M. 1994g
3. Baxiev A. Aral bassiyni gidrorejiminin` o`zgeriwine baylanıslı tu`slik aral jag`alawlarının` o`simlik qatlamlarının` o`zgeriw dinamikası Tashkent 1977j
4. Baxiev. A, N.M.Navikova, N.Mamutov Pastbishat i senokosi nizov`ev Amudariy. N. 1989 .g
5. Baxiev A To`mengi a`mio`dariyanın` o`simlikleri, tu`r ekologiyası ha`m dinamikası Tashkent 1981j
6. Jollibekov b. tu`slik aral jag`alawlarının` antropogen ta`siri na`tiyjesinde topıraq qatlamları ha`m landshaftlarının` o`zgeriwi. M. 1992j
7. Kabulov S.K o`simliklerdin` la`mlikke iykemlesiwı jag`dayları. T. 1981j
8. Kamalov S.K. Kim. V.V. Tleuov R.T. A`mio`dariya deltası ha`m Aral ten`izi mashqalaları. T. 1984 j
9. Atrof-muhitni muxofaza qilish va tabiatdan foydalanishga oid normativ-huhukiy hujjatlar tulami. T.2008 y.