

**WO'ZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI HA'M ORTA ARNAWLI
BILIMLENDIRIW MINISTRLIGI**

**BERDAQ ATINDAG'I QARAQALPAQ MA'MLEKETLIK
UNIVERSITETI**

TEXNIKA FAKULTETI

“ARXITEKTURA HA'M QALA QURILISI”

kafedrası

« Qorg'awg'a ruxsat berilsin »

fakultet dekani _____ T.Uzaqov

“ _____ ” _____ 2016 jil

**Arxitektura bakalavr bag'dari` pitkeriwshisi Maxmudov Husniddinnin`
“Xo`jeli rayoni` G`a`ressizlik ko`shesi boyi`na mo`lsherlengen dem aliw bag`i
landshafti`nin` arxitekturali`q sheshimi” temasi boyinsha diplom joybarinin`**

TU`SINDIRIW XATI

Pitkeriwshi:

Maxmudov H.M

Kafedra baslig`i:

Qidirbaev. B.

Ilimiy basshi:

Oralov. A. S

Konsultant

Akimniyazov.Z.A.

Nokis-2016 jil

Mazmuni

Kirisiw	1
I-bap. Arxitekturaliq bo`lim	
1.1 Xo`jeli rayoni orayliq parkinin` arxitekturaliq sheshimi.....	5
1.2 Park maydanin zonalarg`a ajratiw.	7
1.3 Park dendro joybari, bas joba	9
II-bap. Qurilis konstrukciyalari bo`limi	
2.1 Park joybarinda qurilis konstrukciyalarinan paydalaniw.....	14
2.2 Balkanin` esabin normal kesimler boyinsha esaplaw.....	17
III-bap. Ekonomikaliq bo`lim	
3.1 Park dendro joybarinin ekonomikaliq ko`rsetkishleri.....	22
3.2 Gerbishli i`maratlarda quri`li`s ko`lemin, jumi`sshi`lar sarpin ha`m talap etilgen qarji` mug`dari`n SHNK 4.02.08-04 tiykarinda ani`qlaw.....	23
IV-bap. Miynet qa`wipsizligi bo`limi	
4.1 Qa`wipsizlik bo`limi, ma`qseti ha`m wazi`ypalari`	26
4.2 Quri`li`sta miynet ha`m sanitariya gigiyenasi.....	29
4.3 Texnika qawi`psi`zli`gi`	30
4.4 O`rt qawipsizligi.....	31
Juwmaqlaw.....	32
Paydalanilg`an a`debiyatlar.....	33

KIRISIW

Ha'r qanday do`retiwshiliktin`da tariyxi, ha`zirgi ku`ni ha`m keleshegi bolg`ani` si`yaqli` arxitekturanin` barli`g`i`nda usi`g`an ten`esek yesh adaspag`an bo`lamiz. Dunya civilizaciyasi qanday rawajlani`wi`nan qaramastan Orayli`q Aziya ma`mleketleri ishinde Wo`zbekstan o`zinin` dunyag`a belgili bolg`an cvilizaciyasi ha`m o`zine ta`nligi menen dunya arxitekturası ishinde aji`rali`p turadi. Bug`an sebep, wo`zbek xalqi`ni`n` mi`n` ji`llap asrap abaylap kiyati`rg`an arxitekturaliq a`n-a`neleri ha`zirgi ku`ndede dawam etip kelip ati`rg`anli`g`i` esaplanadi`.

Imaratlardi`, i`nshaatlardi` yaki` dem ali`w bag`lari`n, parklerdi joybarlap ati`rg`anda i`nsan ushi`n o`mirlik za`ru`r bolg`an, ja`miyetlik ha`m oni`n` ko`lemindegi rawajlani`w da`rejesin ani`qlag`an halda xarakter ha`m qolayli`qlardi`, i`li`miy jetiskenlikleri ha`m texnikasin esapqa ali`w arxitekturanin` tiykarg`i` sha`rtleri qatari`na kiredi.

Landshaft arxitekturası tariyxi neshe mi`n` ji`llardi` o`z ishine aladi` ha`m teren` tami`rlari` menen erte da`wirlerge bari`p taqaladi`. Da`slepki bag`-parkler ji`lli` ma`mleketlerde, quyashti`n` intensiv jandi`ri`wshi` nurlari`nan qorg`ani`w talap etilgen jerlerde: Misr, Assuriya, Vavilon ha`mde Jaqi`n Aziya-Eranda payda boldi`.

Zamanagoy glaballasi`w, ta`biyiy lanshaftlardi`n` qi`sqari`wi` ha`m antropogen landshaftlardi`n` arti`wi` na`tiyjesinde landschaft arxitekturası arxitektorlari`nin` a`dettegi ha`reketi shegarasidan shetke shi`qti`. XX a`srdin` ortalari`nda landschaft arxitekturası g`a`ressiz jo`nelis boli`p aji`rali`p shi`qti`. Zamanagoy landschaft arxitekturası tekqana bag`lar ha`m parklerdi` jarati`w menen sheklenbesten, al qala, rayon ha`m rayonlar ara maydanlardi` da espqa alg`an halda ashi`q maydanlardi`n` barli`q tu`rleri` menen jumi`s ali`p baradi`.

Parkler jaylasi`wi`na qarap ko`lemine qarap atqarati`n funkciyasi`na qarap ha`m ja`miyette iyelegen orni`na qarap tu`rlishe tu`rlerge bo`linedi:

- 1) Jaylasi`wi`na qarap parkler, qala perkleri, qala jani`ndag`i` parkler ha`m qala si`rti`nda jaylasqan parkler (rayon parkleri`, rayon orayi` parkleri).
- 2) Ilimiy izertlewler o`tkeriw parkleri ha`m Memoriyal parkler kiredi.

Qala parklerine dem ali`w parkleri kiredi. Al dem ali`w parkleri o`z na`wbetinde 2 tu`rge bo`linedi.

1- Ko`p funkciyali parkler.

2- Arnawli` parkler.

Ilimiy izertlewler parklerine; botanikaliq bag`lar, dendro parkleri, ko`rgezbe parkleri, etnografiyali`q parkler kiredi.

Memoriyal parkler yag`ni`y tarixiy memoriyal parkler.

Ko`p funkciyali` parklerge ma`deniyat ha`m i`sti`raxat parkleri kiredi.

Arnawli` parklerge; Zooparkler, balalar parkleri, akva parkler, sport parkleri, dem ali`w ha`m sayr etiw parkleri.

Ko`ship ju`riwshi parkler (luna parkler).

Kon`i`l ashar jaslar parki.

Qala sheti parklerge luga parkleri(bular gu`l o`simlikleri tabiyat gu`lleri menen baylanisli parkler) , gidroplar, lesa parkleri kiredi.

Qala si`rti`ndag`i` parklerge qori`qxanalar kiredi.

Etnografiyali`q parklerge a`skeriy tariyxiy parkler, milliy bag`-parkler do`retiwshilik estelikleri parkleri kiredi.

Ko`lemi boyi`nsha ki`shi`, orta, u`lken ha`m ju`da` u`lken parklerge bo`linedi. Ki`shi` parkler 5-15 ge arali`g`i`nda, orta parkler 15-50ge arali`g`i`nda, u`lken parkler 50-300ge arali`g`i`nda, ju`da` u`lken parkler 300ge den u`lken kiredi.

Ko`p funkciyali` parkler ko`lemi` 15ge dan 40ge shekem boli`wi` kerek. Rayon orayi parkleri 10ge dan 20ge g`a shekem boli`wi` mu`mkin. Uli`wma aytqanda maydani` 5ge dan ki`shi` bolsa bag` esaplanadi`. Arxitektura erteden ja`miyettin` bar qi`rlari`n sa`wlelentiriwde, ma`mleket talaplari`n qanaatlandi`ri`wg`a xizmet etken. Sol sebepli respublikamiz arxitektorlari ju`z berip ati`rg`an u`lken o`zgerslerge bahali` qu`dret o`z u`leslerin qo`siwg`a ha`reket


etpekte. Menda o'z diplom jumi'si'mda usi talaplardi' esapqa ali'p, landshaft arxitekturasin joybarlaw talaplari'nan kelip shi'qqan halda Xo'jeli rayoni' orayli'q parkini'n' arxitekturaliq landshaftli sheshimin jobalasti'ri'wg'a ha'reket ettim.

ARXITEKTURALIQ

BO`LIM

1.1 Xo`jeli rayoni orayliq parkinin` arxitekturaliq landshaftli sheshimi

Men Ga`ressizlik ko`shesi boyinda jaylasqan, yag`niy Xo`jeli rayoni orayliq parkinin` orni`na zamanagoy ko`rinistegi o`z joybari`mdi`, parkti`n` arxitekturaliq landshaftli` sheshimin islep shi`qti`m. Men bul temani ali`wi`mnan birden bir ma`xsetim insanlar o`z jaqi`nlari`, semiya ag`zalari`, doslari` menen bos waqi`tlari`n mazmunli`, quwani`shli` o`tkeriwi ushin qolyli klimitti jaratiw. Insan jasawi ushin, barliq tirishilik ushin en` za`zu`r elementlerden biri bul hawa yag`niy ximiyaliq belgileniwi kislarod O_2 esaplanadi. Adam dem aliw pratcesi dawaminda hawani jutip quraminan tirishilik ushi`n za`ru`r bolg`an kislarodti qabi`l etip, karbonad angidrid iys gazin aji`rati`p  $CO_2$  ni shi`g`aradi`. Al o`simlikler bolsa, kerisinshe fotosintez pratcesinde quyash nuri ja`rdeminde hawa quraminan karbonad angidrid gazi`n juti`p kislorod islep shi`g`aradi. Jer betinde jasi`l ortalı`q maydani` qa`nshelli ken`eyse ekologiyamizda, atmosfera hawa qatлами`da so`nshelli taza, su`wlarimiz ti`ni`q, aspani`mi`z ashiq boladi. A`lbette qorshag`an ortalı`qti`n` tazali`g`i` sag`lam turmmni`s ta`rizinin` kepili desek adaspaymiz Shini menen adam tabiyattin` bir bo`legi.




Solay etip, park ulıwma maydani 17600m²ti quraydı. Park o`z na`wbetinde bir neshe funkcionall zonalarg`a bo`linedi. Ti`ni`sh dem ali`w zonasi 5500m<sup>2</sup>ti, Akva zona 2500 m<sup>2</sup>ti, Attraksiyonlar zonasi 3600 m<sup>2</sup>ti, Sport zonasi 3000 m<sup>2</sup>ti, Balalar zonasi 2000 m<sup>2</sup>ti quraydı. Park joybari` oraylasqan usi`lda jobalasti`ri`ldi. Tiykarg`i ki`ri`w bo`liminen ken` jol arqali` park orayi`na bag`darlang`an. Orayda diyametri 100 mli aylana formasi`nda jasalma ha`wiz joybarlandi. Ha`wiz ortasi`nda park timsalin su`wretlewshi teren` skulpturali`q kompazitsiyali`q ko`rinis jaylasti`ri`ldi. Park orayi`na alti` ta`repten bag`darlang`an ko`pirler arqali` oti`w imkaniyatlari jarati`lg`an. Ha`wiz suwi`ni`n` beti ulıwma park jer betine sali`sti`rg`anda -3m oyda jaylasqan. Su`w a`tirapında kafeler, ha`r turli` kon`il ashar oyi`nlar jaylasti`ri`ldi. Ha`wiz teren`ligi -2.5m quraydı. Bul jerde muzikaliq fantanlar, suwda sayir etiw ushin katamaralar jaylastirildi. Oray a`tirapında funkcionall zonalar jaylastirildi. Bunday jobalasti`ri`wdan ma`qset oraydan qa`legen zonag`a tez ha`m qolayli` (an`sat) tu`rde jetip ali`w imkaniyatin jarati`wdan i`barat.

1.2 Park maydani`n zonalarg`a aji`rati`w

Zonalar atqarati`n funkciyasi`na qarap jaylasti`ri`ldi. Arqa shi`g`i`s ta`repte attraksiyonlar ha`m sport zonalari`, arqa bati`s ta`repte bolsa akva ha`m dem ali`w zonalari`, qubla shi`g`i`s ta`repte ti`ni`sh dem ali`w ha`m balalar zonalari` jaylasti`ri`ldi. Park i`maratlari`, landshafti` simmetriya ni`zamshi`li`qlari`n i`ti`barg`a alg`an jag`dayda joybarlandi.

Park maydanin zonalarg`a bolıw sizilmasi 17650m²




Sport zonasinda jabi`q sport zall i`marati` ha`m jabi`q fitnessklub i`marati` park orayi`nan shi`g`i`s ta`repte bir-birine simmetriyali ko`riniste jaylasti`ri`ldi`. Ashi`q stadiyonlar park orayi` a`tirapinda bassketboll, tennis ha`m fudboll maydanlari` jaylasti`ri`ldi`.

Attrakcion zonasinda diyametri 65mli` karyusell, avtodrom trassasi` ha`m tag`i`da basqa bir qansha attrakcionlar jaylasti`ri`ldi`.

Akva zonada jabi`q basseyn i`marati`, ashi`q basseynler ha`m ta`biyiy ko`l landshaft arxitekturasini`n`alpinariya rokariya usi`llari` menen joybarlani`p qolayli` suli`w ortalı`q jarati`ldi`.

Dem aliw zonasinda ti`ni`sh dem ali`w ori`nlari`, seyil etiw ori`nlari` dekorativ ko`riniske iye besetkalar, insolyatciyalar menen ta`minlendi. Landshaft jobasi`nda klumbalardan, rabatka usi`llari`nan orni` menen paydalani`ldi`.

Ma`deniy dem ali`w bo`liminde 1800 ori`nli` anfi teatr, 1200 orinli jabi`q teatr i`marati ha`m ko`gezbeler sarayi` i`marati` jaylasti`ri`ldi`. Bul i`maratlar ushin atqaratın funkciyasına qarap landshaft joybari islendi.



Balalar zonasi balalar taiyatına say landshaft jobasi tan`landi. Bul jerde balalar dem ali`p oynawi` ushi`n kachilalar, si`rpanshi`qlar, qum maydanshasi`,

ertek qaharmanlari` ko`rinisleri jarati`ldi. Landshaft ko`rinisi ushi`n bansay usi`li` yag`niy kishilestirilgen formalardan paydalani`ldi`.


Park maydani`na tiykarinan eki jerden kiriledi ha`mde bir neshe ku`tilmegen ha`diyseler ushi`n ki`ri`w h`am shi`g`i`w da`rwazalari ha`r ta`repten jaylasti`ri`ldi`. Tiykarg`i da`rwazalar aldi`nda siyimlilig`i 30 mashinag`a ten` ko`lemdegi avtostayankalar joybarlandi. Bu`l bolsa o`z na`wbetinde mashinali dem ali`wshi`lar ushi`n qolayli`q beredi.

Geoplastika-zamanagoy landshaft arxitekturasindag`i keleshegi parlaq jo`nelislerdin` biri. Qa`siyeti boyi`nsha geoplastika vertikal jobalasti`ri`wdi`n` tu`rlerin o`zinde sa`wlelentiredi, bu`l bolsa o`z na`wbetinde arxitekturaliq-estetikaliq ma`qsetlerge u`mtiladi.


Men o`z park joybari`mda geoplastikani akva park maydani`nda ko`l a`tirapinda ha`m oraydag`i jasalma ha`wizde paydalaniwg`a ha`reket ettim.

1.3 Park dendro joybari, bas joba

Park aymag`inda o`siwshi o`simlikler; terekler, putalar, gu`ller.



Terekler-u`lken eki toparg`a bo`linedi, japrag`i tu`siwshi ha`m qi`si`-jazi` jasi`l bolip turi`wshi` terekler. Japrag`i tusiwshi terekler: Boyarshnik, Iva, Katalpa,



Kashtan, Beryoza pushistaya ha`m tag`i` basqalar.

Qi`si`-jazi` jasi`l boli`p turi`wshi` terekler: Biyota vastochnaya, Mojjevelnik, Listvennica, Kiparis, Sasna krimskaya, Tuya zapodnaya, Viyar ha`m tag`i` basqa terek tu`rleri tan`landi`. Tereklerdi orni`n belgilewde olardi`n`


formalari`na qarap Soliter landshaft kompazitsiyasi usili tan`landi. Soliter bul

- tiykarg`i element, maydan dominantasi,
- aksent, bir tu`rdegi ti`g`i`z,
- eginler aldi`nda,
- eginler arasi`nda ortalı`qti` ajrati`w ushi`n,
- kompaziciyanin` tiykarg`i elementin



ku`sheytiriw ushi`n qollani`li`w tu`ri.

Men o`z joybari`mda tereklerdin` egiliw ta`rtibin jarati`wda turaqli`li`q ha`m peyzajli` usi`llardan paydalandim. Terekler metrik ritm usi`li`nda jol shetlerinde jaylasti`ri`ldi`.



Gu`ller ha`m gu`lli kompaziciyalar.

Gu`ller ha`m gu`l kompaziciyalarin sho`lkemlestiriw turaqli`, peyzaj, abstract ha`m badiyy ko`rinisli formalarda boli`wi` mumki`n. Gu`lli bezewdin` tiykarg`i tu`rleri – Klumbalar, rabatkalar, bordyurlar, miksbirdyurlar, toparli`, gu`l massivleri, jalg`i`z egiletin terekler,

parterler, tasli` biyiklikler (alpinariylar) esaplanadi.

Regular kompaziciyada gu`ller- gu`l parterleri, klumbalar, rabatkalar, bordyurler, miksbordyurler, gu`l formalari`nan payda etse boladi`.

Parter- park yamasa bag` maydani`ndag`i` gu`lzar, gu`lzarlardi payda etiwdegi en` i`ri` forma boli`p, ol u`sh variyanta jarati`li`wi` mumki`n:

- aralasti`ri`lg`an gu`l gazon parteri, kompazitsiyanin` bir bo`legin gu`ller quraydi`. Bul jerde gu`ller parterdin` ortasi`nda yamasa perimetri boyi`nsha jaylasti`ri`lg`an boli`wi` mumki`n.

- Nag`i`slang`an gu`lli parter, parterdin` uli`wmali`q betin iyelegende ha`m parterdin` barli`q beti boylap nag`i`sli su`wret formasi`nda jaylasti`ri`lg`anda. Gu`llerden basqa nag`i`sli` parterge jasalma materiyallar –ha`r tu`rli ko`rinistegi shiyshalar, shag`al, maydalang`an qi`zi`l gerbish, sari` ren`li qum ha`m basqada materiyallar ki`ri`ti`li`wi` mumki`n.

- Bir puti`n tegislik ko`rinishidagi bir tu`rdegi gu`lli gilem. Ol ki`shi` boyli` bir ji`lli`q gu`lli o`simliklerden quralg`an boli`wi` mumki`n yamasa ko`p ji`lli`q, islew beriw na`tiyjesinde 5-12 sm li` ti`g`i`z ju`zege keletu`g`in islew beriw jumi`slari`na shi`damli` dekorativ japraqli` o`simliklerden quralg`an boli`wi` mumki`n.

Gu`ller menen bezetiwidin` u`sh i`ri` bolmag`an formalari` parter elementleri ha`m basqada elamentler boli`wi` mumki`n.

Parter tu`wri geometriyalıq formadag`i ko`kelemzarlastirilg`an teritoriyalar boli`p, olardi` qa`liplestiriwde tiykarinan gazon tu`rindegi o`simlikler ko`pshilikti quraydi`. Gazon u`stinde gu`llerden ti`sqari` gu`lleytu`g`u`n putalar, ayi`ri`m terekler jaylasti`ri`ladi`. Parter teritoriya formasi`nda a`pu`wayi ha`m tratuwarlar menen aji`rati`lg`an quramali` ko`riniste boli`wi` mumki`n. Parter kompaziciyasına dekorativ basseynler, fantanlar, ha`ykeller ki`ri`ti`li`wi` mumki`n. Parter tiykarinan tegis maydanshalarda qa`liplestiriledi. Sol ushi`nda men o`z joybari`mda parter usi`li`nan ko`birek paydalandi`m.

Klumba – onsha u`lken bolmag`an geometriyalıq figuralar (aylana, ellips, kvadrat, u`shmu`eshlik, trapeciya) ko`rinishidagi simmetriyalıq gu`lxanalar. Klumbalar park yamasa baqti`n` orayli`q bo`liminde jaylasti`ri`ladi`, ko`binese arxitekturalıq i`maratlar aldi`nda jaylasti`ri`ladi`, olar parterda, su`w ha`wizleri aldında tiykgarg`i jerlerdi iyelewi mumki`n. Olardi`n` jarati`li`wi` bir tu`rdegi`

(lalalar, giatsintler, violalar) yamasa bir neshe tu`rdegi o`simlikler paydalani`ladi`, missal retinde: lalar ortasi`nda violalar, al violalar bolsa nag`i`s formasi`nda jarati`li`wi` mumki`n. U`lkenligi boyi`nsha olar u`lken ha`m ki`shi` boli`wi` mumki`n.  $2-3\text{m}^2$  dan  $50\text{m}^2$ g`a shekem, ko`binese olar  $10-15\text{ m}^2$  boladi`. Park joybari`nda monument jaylasqan boli`mde paydalani`ldi`.

Rabatkalar uzi`n si`zi`qli` ko`riniste jarati`lg`an gu`ller kompaziciyasi`, eni  $2-3\text{ m}$ , ko`binese $1-1,5\text{ m}$ boladi`. Oni`n` uzi`nli`g`i` gu`ller kompaziciyasi`ni`n` tabiyatiga qarap ha`m bezetilip ati`rg`an obekttin` ko`lemine qarap ani`qlaniladi`. Rabatkalar jollar boylap, ha`wizler, diywallar boylari`nda jaylasti`ri`ladi`.

Bordyur – klumbadag`i` yamasa gazon u`stindegi bir yamasa bir neshe gu`llerden quralg`an ko`rinis. (ken`ligi $10-30\text{sm}$).

Miksbordyur – aralasqan bordyur, bir-birine jalg`ani`p ketiwshi gu`ller menen bezetiliwshi en` qi`zi`qli` ko`rinislerdin` biri.

Gazon – masaqli` yamasa jerdi qaplap turi`wshi o`simliklerden quralg`an jer betinin` qaplamasi`. Isletiliw xarakterine qarap masaqli` gazonlar to`mendegishe boli`wi` mumki`n.

- parter gazoni` – pas boyli` qalin` bolg`an bir tegis jasi`l gilem. Bul tu`r turaqli` kompaziciyanin` tiykarg`i bo`limlerinde, fantan, manumentler a`tirapinda, dekorativ ha`wizler a`tirapinda egiledi.

- dekorativ gazon ko`p ji`lli`q, sayag`a, qurg`aqshi`li`qqa, mexanikali`q ta`sirlerge shi`damli` qa`siyetlerge iye. Bul gazon tu`rin ha`mme waqi`t tegislep kesilip turi`li`wi` kerek.

- mavritaniya gazoni` bul tu`rlerge aji`rati`wda ayri`qsha aji`rali`p turadi. Mavritaniya gazoni` tek tuqi`m egilgennen son` o`sip shi`g`i`w da`wrinde u`zliksiz, kiyinala talapqa qarap su`wg`ariladi.

- Sport gazoni arnawli` ma`qsetlerge mo`sherlenilidi. Bul tu`rge tepkilew, yeziliw, gorizantal su`ykelislerge ha`m basqa ta`sirlerge shi`damli` esaplanadi. Olar u`zliksiz i`ti`bardi` talap etedi, sebebi ha`mme waqi`t kesiw ha`m suwg`ari`w tami`rlardi`n` bekkem, ti`g`i`z boli`wi`na ja`rdem beredi.

Landshaft arxitekturasinda gazon o'simligi barli`q usi`llarda ten`dey qatnasi`wshi` tiykarg`i o'simlik tu`ri esaplanadi. Menin` pikirimshe tekqana parklarda yaki bolmasa ayi`ri`m i`marat aldi`ndag`ana emes, al pu`tkil qala i`shi`, jollar, ko`sheler a`tirapi gazon qaplamalari` menen qaplansa ekologiyenin` anag`urli`m tazalani`wi`na u`les qosqan bolar edi.

QU`RILIS KONSTRUKCIYALARI

BOLIMI

2.1 Park joybarinda qurilis konstrukciyalarinan paydalaniw

Park joybari` ken` ko`lemli quri`li`s tu`ri bolg`anli`qtan ha`mde qurami`nda bir neshe i`marat ha`m i`nshaat tu`rlerin o`z ishine qamrag`anli`g`i` sebeplide derlik barli`q konstrukciya tu`rlerinen paydalani`ldi`. Atap aytati`n bolsaq konstrukciya tu`rlerinen ag`ash, temir (fermalar, tavr, dutavr ko`rinisli temir konstrukciyalar h. t. b), beton, temirbeton (Kalonna, balka, ko`p gewekli plitalar, tavr kesimli balkalar h. t. b), tas-gerbish ha`m tag`i`da basqalar.

Ag`ash materiyallarinan paydalani`wda texnika ekonomikaliq jaqtan paydalani`w u`lken a`hmiyetke iye. Tiykarg`i tog`ay resurslari uzaq shi`g`i`s ha`m Sibir ortalıqlari`nda jaylasqan boli`p 70 % ten aslam jerdi iyilep turi`pti`.

Ag`ash materiyallari`nan effektiv paydalani`wda bahali` quri`li`s materiyali si`pati`nda paydalani`w bul ag`ash materiyalinin` joqari` bekkemligi, qatti`li`g`i`, islep shi`g`ari`w ha`mde awi`l xojali`q i`maratlari`nda paydalani`wda quri`li`s konstrukciyasi esabinda u`lken a`hmiyetke iye ekologoyali`li`g`i jag`i`nan tazali`g`i` ag`ash materiyalların ha`m konstrukciyaların jeke puqarali`q u`ylerin atap aytqanda katedj tipindegi jaylar quri`wda og`ada a`hmiyetli. Juk ko`teriwshi konstrukciyalar esabinda sosha, el, listvennica, pixta, kedr, beryoza, olxa, lipa ha`mde topl terekleri. Ag`ash materiyallarınan quri`li`sta waqti`nsha imarat ha`m inshaatlarda, apolopka esabinda paydalaniladi. Bul o`zinin` bekkemligi menen quri`li`s i`nshaatlari` si`pati`n joqari`lati`p beredi.

Ag`ash o`zi quri`li`sta tayar quri`li`s materiyali esaplanadi. Qurg`aq qarag`ay ha`m qara qarag`aylar ti`g`i`zli`g`i` joqari` 500kg m<sup>3</sup>g`a ten`. Ag`ash jaqsi` i`si`li`q saqlawshi` material boli`p bul o`z gezeginde diywallardin` ha`m kem qabatli` uylerdin` tam jappalari` ushi`n og`ada a`hmiyetli. Agash ku`shsiz ximiyaliq agressiv ortalıqqa shi`damli`. Ag`ash konstrukciyalari isenimli jen`il ha`m jeterli bekkemlikke iye.

Landshaft arxitekturasında ag`ash materiyallari dekorativ ha`r qiyli ko`rinislerdi jarati`wda, besedkalar quri`wda og`ada u`lken a`hmiyetke iye.

Landshaft arxitekturasin jarati`w ta`biyy materiyallardan ko`birek paydalani`wdi` talap etedi.

Temirbeton- beton ha`m og`an jaylasqan polat sterjenlardan i`barat boli`p bul beton ha`m sterjen bir puti`n konstrukciyani payda etedi ha`m olar birgelikte islesedi. Sebebi metal sozi`li`wg`a al beton bolsa qi`si`li`wg`a jaqsi` isleydi.

Aldi`nala zori`qti`ri`lg`an konstrukciyalar – bularg`a jumi`s atqari`wshi` elementke tayarlaw bari`si`nda jaylasti`ri`lg`an armaturalar mexanikaliq, elektrotermikaliq usi`llar ja`rdeminde tartti`ri`li`p ornati`ladi`.

Elektrotermikaliq usi`lda armaturani` 300-400⁰C g`a shekem elektr tog`i arqali` qi`zdi`ri`li`p tartti`ri`wdi` tu`sinemiz.

Mexanikaliq usi`lda armaturani` tartti`ri`w konstrukciya yamasa element formasi`na domkratlar ja`rdeminde mexanikaliq usi`lda tartti`ri`wg`a aytami`z.

Park orayi`nda jaylasqan u`zinlig`i 30 m bolg`an ko`pir i`nshaati` konstrukciyasi metall ferma ko`rinishidegi konstrukciya menen joybarlandi`. Ferma konstrukciya esabi Maksimal-Kremon metodi arqali` esaplendi. Ferma quramali` konstrukciyasi boli`p, ondag`i` ha`r bi`r konstrukciya bo`legine ha`r tu`rli ku`sh ta`sir jasaydi` (olar qi`si`li`wg`a, sozi`li`wg`a, mamentlik ku`sh ta`sirleri boli`wi` mumki`n). Bunday ta`sirlerge jaqsi` isleytin dutavrt kesimli metall konstrukciyasi tan`landi. Ko`pir shetleri beton konstrukciyasi` menen bekkemlendi.

Metall konstrukciyalardin` shegaraliq jag`day boyinsha esaplaw. Qisiliwshi elementler esabi, iyiliwshi elementler esabi soziliwshi elementler esabi.

Bekkemlengen fermalar balkalardi qolaylasqan bir turibolip, balkalardin` atqaratug`un wazipalarin orinlaydi. Al fermalar u`lken araliqlardi jabiwda qollaniladi.

Fermalar juk ko`teriwshi diywallar u`stine yamasa bolek turg`an kalonnalarg`a ornatiladi.

Fermalar o`z ara gorizantal vertikal baylaniwshi elementler menen baylanisip quralg`an. Fermalar parallel trapeciyali poligiyonal segmentli ha`m u`sh mu`yeshli ta`repli tu`rleri boladi.

Fermalardi esaplaw tartibi to`mendegishe. Ferma uzunlig`i ta`sir etip atirg`anjayilma juk tu`yinge ta`sir etip atirg`an tik ju`kke keltiriledi. Ferma elementlerinde payda bolg`an ishki ku`sh aniqlaniladi. Ferma ushin *Maxwel Kremone* diyagrammasin siziw grafikaliq usillari en` qolaylisi bolip, bul diyagramma ja`rdeminde fermanin` barliq elementindagi zorig`iqlar aniqlaniladi. Ferma sterjenleri sirtqi ku`shler ta`sirinde tiykarinan soziliw ha`m qisiliwg`a isliydi. Tayanish aralig`i onsha u`lken bolmag`an ferma elementlerinin`kese kesimi tavr kesimli yamasa eki u`shmu`yeshti biriktirip tayarlaniladi. U`lken araliqli ferma elementleri qostavr , shvellerden yamasa listli prokattan ken` teksheli qostavr ko`rinishine uqsas kese kesimli etip tayarlaniladi.

2.2 Balkanin` bekkemligin normal kesimler boyinsha esaplaw

Balka kese-kesiminin` aldin tan`lang`an o`lshemlerin ekinshi tayanshtag`I moment ta`sirine tekserip ko`remiz. Tayanish a`tirapinda plita soziliw halatinda bolg`ani sebepli esap tuwri to`rtmu`yeshli kesim ushin orinlandi:

$$h_0 = 1,8 \sqrt{\frac{M_2}{\gamma_{b2} R_b b_{bm,\delta}}} = 1,8 \sqrt{\frac{7930000}{0,9 \cdot 14,5 \cdot 20 \cdot (100)}} = 31,4$$

$a = 25$ mm ha`m  $d = 20$  mm dep qabil qilip, kesimnin` toliq biyikligin aniqlaymiz:

$h_{em,\delta} = h_0 + a + \frac{d}{2} = 31,4 + 2,5 + 1 = 34,9$ sm. Uzil-kesil kesimnin` o`lshemlerin $h_{em,\delta} \times b_{em,\delta} = 40 \times 20$ sm dep qabil qilamizbul jag`dayda $h_0 = 40 - 2,5 - 1 = 36,5$ sm boladi.

Balka bekkemligin to`mendegi sha`rt boyinsha tekseremiz:

$$Q \leq 0,3 \varphi_w \varphi_{b1} R_b b_{om,\delta} h_0$$

bul jerde $\varphi_{b1} = 1 - 0,01 R_b = 1 - 0,01 \cdot 14,5 = 0,855$; $\varphi_{w1} = 1,0$ boladi. Bul jag`dayda:

$$85,8 \cdot 10^3 \text{ H} < 0,3 \cdot 1 \cdot 0,855 \cdot 14,5 \cdot 20 \cdot 36,5(100) = 271,5 \cdot 10^3$$

Talap qanaatlandirarli, qabil qiling'an o'lshemlerge balka jeterli bekkemlikke iye eken.

Balkalar aralig'inda A-IIIklasli kepserlengen karkas penen, tayanishlarda Bp-I klasli orama sim tor menen armaturalaniladi.

Jumisshi armaturanin` ju`zesin 4 esapli normal kesim ushin aniqlaymiz:
Ekinshi ha`m orta tayanishlarda tuwri to`rtmu`yesh kesimli balka sipatinda  $M_2$  ha`m M_4 momentleri boyinsha, birinshi ha`m orta araliqlarda bolsa, tavr kesimli balka sipayinda  $M_1$  ha`m M_3 momentleri boyinsha.

Balkanin` tavr kesiminde nol sizig`inin` jag`dayin aniqlaymiz:

$$\begin{aligned} M &= \gamma_{b2} \cdot R_b \cdot b_f^1 \cdot h_{na} (h_0 - 0,5h_n) = 0,9 \cdot 14,5 \cdot 200 \cdot 6(36,5 - 0,5 \cdot 6)(100) = \\ &= 524,6 \cdot 10^5 \text{ H} \cdot \text{cm} = 524,6 \text{ kH} \cdot \text{m}; \quad M_1 = 100,9 \text{ kH} \cdot \text{m}. \end{aligned}$$

Demek, nol sizioq tavrdirin` polkasinan o`ter eken, sonin` ushin bul kesimnin` eninde $b_f^1 = 200 \text{ cm}$ bolg'an tuwri to`rtmu`eshli kesim sipatinda esaplaymiz.

Ekinshi armaturanin` kesimin maydanin aniqlaymiz:

1. Birinshi araliq ushin ($M_1 = 100,9 \text{ kH} \cdot \text{m}$):

$$\alpha_m = \frac{M_1}{\gamma_{b2} R_b b_f^1 h_0^2} = \frac{100,9 \cdot 10^5}{0,9 \cdot 14,5 \cdot 200 \cdot 36,5^2 \cdot (100)} = 0,029$$

Keste tiykarinda $\zeta = 0,985$.

Armaturanin` talap etilgen ju`zesi:

$$A_s = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{100,9 \cdot 10^5}{365 \cdot 0,985 \cdot 36,5 \cdot (100)} = 7,69 \text{ cm}^2$$

Keste tiykarinda armaturanin` sani ha`m diyametrin belgileymiz:

$$4 \text{ } \varnothing 16 \text{ A-III, } A_s = 8,04 > 7,69 \text{ cm}^2$$

Karkastin` ustingi sterjenleri konstruktiv ra`wishte belgileniledi:

$$2 \text{ } \varnothing 10 \text{ A-I, } A_s = 1,57 \text{ cm}^2$$

2. Oрта araliqlarda ($M_3 = 69,3 \text{ kH} \cdot \text{m}$):

$$\alpha_m = \frac{M_1}{\gamma_{b2} R_b b_f^1 h_0^2} = \frac{69,3 \cdot 10^5}{0,9 \cdot 14,5 \cdot 200 \cdot 36,5^2 \cdot (100)} = 0,02, \quad \zeta = 0,99$$

$$A_s = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{69,3 \cdot 10^5}{365 \cdot 0,985 \cdot 36,5 \cdot (100)} = 5,25 \text{ cm}^2$$

Kesteden 4 $\varnothing 14$ A-III, $A_s = 6,15 > 5,25 \text{ cm}^2$.

Karkaslardin` ustingi sterjenleri A-I klassli armaturadan islenip, maydani esaplaw joli menen aniqlaniladi. 2- ha`m 3-araliqta armatura ju`zesi 7-ha`m 12-kesimlerdegi minus momentler menen $M_5 = -3,3 \text{ kHm}$ ha`m  $M_6 = -4,4 \text{ kHm}$  boyinsha aniqlaniladi. Esaplaw en` u`lken moment boyinsha a`melge asiriladi.

3-araliqta:

$$\alpha_m = \frac{M_1}{\gamma_{b2} R_b b_f^1 h_0^2} = \frac{4,4 \cdot 10^5}{0,9 \cdot 14,5 \cdot 200 \cdot 36,5^2 \cdot (100)} = 0,013 \quad \zeta = 0,994$$

$$A_s = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{4,4 \cdot 10^5}{225 \cdot 0,994 \cdot 36,5 \cdot (100)} = 0,54 \text{ cm}^2$$

Konstruktiv ko`zqarastan to`mendegini qabil qilamiz:

$$2 \text{ } \varnothing 10 \text{ A-I, } A_s = 1,57 > 0,54 \text{ cm}^2.$$

3. Birinshi araliqtag'i tayanishta ($M_2 = -79,3 \text{ kH}\cdot\text{m}$, simtordin'kese armaturasidiyometri $d = 6 \text{ mm}$, kilasi A-III):

Talap etilgen armature ju'zesi

$$A_s = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{79,3 \cdot 10^5}{355 \cdot 0,869 \cdot 36,5 \cdot (100)} = 7,042 \text{ cm}^2$$

bolip, eni $b_f^1 = 200 \text{ sm}$ bolg'an polkag'a eki simtor ko'riniside jaylastiriladi. Polkanin' ha'r bir metrining bir sim tor ushin $A_s^1 = \frac{A_s}{b_f^1 \cdot 2} = \frac{7,042}{2 \cdot 2} = 1,76 \text{ cm}^2$

maydan tuwri keledi. $\frac{4Bp-1-200}{6A-III-150} 4520 \times L$ turdegi maydani **$A_s = 1,84 > 1,76 \text{ cm}^2$** bolg'an simtor qabil qilamiz. Simtorlardin' isshi kese sterjenlarning uzilish orinlari bir ta'repte tayanshtan $\frac{l_o}{4} = \frac{7750}{4} = 1940 \text{ mm}$, qaramaqarsi ta'repte $\frac{l_{ol}}{3} = \frac{7750}{3} = 2580 \text{ mm}$ araliqta belgileymiz.

4. Qalg'an orta tayanishlarda ($M_4 = -69,3 \text{ kH}\cdot\text{m}$):

$$\alpha_m = \frac{M_1}{\gamma_{b2} R_b b_f^1 h_0^2} = \frac{69,3 \cdot 10^5}{0,9 \cdot 14,5 \cdot 200 \cdot 36,5^2 \cdot (100)} = 0,199 \quad \zeta = 0,889.$$

$$A_s = \frac{M}{R_s \cdot \zeta \cdot h_0} = \frac{69,3 \cdot 10^5}{355 \cdot 0,889 \cdot 36,5 \cdot (100)} = 6,01 \text{ cm}^2$$

Joqaridag'i siyaqli $A_s^1 = \frac{A_s}{b_f^1 \cdot 2} = \frac{6,01}{2 \cdot 2} = 1,5 \text{ cm}^2$. Bug'an tuwra keletug'in sim tor

$\frac{4Bp-1-200}{6A-III-150} 4520 \times L$ bolip, **maydani $A_s = 1,84 > 1,5 \text{ cm}^2$** .

EKONOMIKALIQ

BO'LIM

3.1 Park dendro joybari`ni`n` ekonomikali`q ko`rsetkishleri

	Atali`wi`	birligi	mug`dari`	%
1	Uluwma maydani`	m ²	17650	
2	Ko`kelemzarlastiriw maydani`	m ²	15000	
3	Park jollari`	m ²	2650	
4	Mashinalar turar jayi` maydani`	m ²	1350	
5	Suw maydani`	m ²	600	
	Terek tu`rleri			
1	Tuya	dana	300	
2	Mojjevelnik	dana	300	
3	Listvenica	dana	300	
4	Tut	dana	565	
5	Sarv	dana	300	
	Buta tu`rleri			
1	A`pu`wayi qara arsha			
2	Sari` akaciya			
3	A`pu`wayi na`starin			
4	Shi`g`i`s biotasi			
5	Yapon behisi			
	Gazon tu`rleri			
1	Dekorativ gazoni`			
2	Sport gazoni`			
3	Parter gazoni`			

3.2 Gerbishli i`maratlarda quri`li`s ko`lemin, jumi`sshi`lar sarpin ha`m talap etilgen qarji` mug`dari`n SHNK 4.02.08-04 tiykarinda ani`qlaw.

Gerbishli i`maratlarda quri`li`s ko`lemin, jumi`sshi`lar sarpin ha`m talap etilgen qarji` mug`dari`n SHNK 4.02.08-04 tiykarinda to`mendegishe ani`qlanadi`.

Beriliwi:

Diywal uzi`nli`g`i` - 12metr.

Biyikligi - 3metr

Qali`n`li`g`i` - 0.38 metr

Esaplaw:

$$12 \times 3 \times 0.38 = 13.68 \text{ m}^2$$

Aynalar sani`: 3dana

Ayna eni : 1.4 metr

Ayna biyi`kli`gi`: 1.6 metr

$$1.4 \times 1.6 \times 0.38 \times 3 = 2.55 \text{ m}^2$$

$$13.68 - 2.55 = 11.13 \text{ m}^3$$

Berilgen 12 metrli`k diywali`mi`sqa  $11.13 \text{ m}^3$  gerbish sari`planadi` eken.

SHNK 4.02.08-04

1. Jumisshi miynet sarpi

$$5.4 \times 11.13 = 61 \quad 61 \text{ adam/ saat}$$

Demek, 61 adam 1 saat dawaminda 15 metrlik diywal o`riw mu`mkinshiligi bar.

2. Mashina sarpi

$$0.40 \times 11.13 = 4.45 \text{ mashina/saat}$$

Demek 4.45 mashina 1 saat dawaminda islew mu'mkinshiligi bar.

3. Gerbish $0.394 \times 11.13 = 4400$ dana

4. Aralaspa $0.24 \times 11.13 = 2.67 \text{ m}^3$

5. Ag`ash $0.0005 \times 11.13 = 0.0055 \text{ m}^3$

6. Suw $0.44 \times 11.13 = 4.9 \text{ m}^3$

Baxalari :

Jumis ku`shi  $61 \times 5104.25 = 311359.25 \text{ so`m}$

Gerbish $4400 \times 430 = 1892000 \text{ so`m}$

Aralaspa $2.67 \times 60000 = 160200 \text{ so`m}$

Suw $4.9 \times 400 = 1960 \text{ so`m}$

Ag`ash  $0.0055 \times 10000 = 55 \text{ so`m}$

$$311359.25 + 1892000 + 160200 + 1960 + 55 = 2365574.25 \text{ so`m}$$

$$2365574.25 \times 0.2 = 473114.85 \quad 473114.85 + 2365574.25 = 2838689.1$$

Tikkeley shig`in: $= 2838689.1$

$$2838689.1 \times 0.21 = 596124.711$$

Qosimsha shig`in: $= 596124.711$

MIYNET
QA`WIPSIZLIGI

BO`LIMI

4.1 Qa`wipsizlik bo`limi, ma`qseti ha`m wazi`ypalari`

G`aressiz Wo`zbekstan Respublikasi Joqari` ken`esi 8-dekabr 1992-jil XIII shaqi`ri`q X sessiyasinda tasti`yqlang`an jan`a bas qamusinda Wo`zbekstan puqaralari`na, o`zlerine maqul ha`m ja`miyetke paydali` bolg`an miynet menen shug`illaniwi o`ner u`yreniw, bi`li`m ali`w, do`retiwshilik qi`li`w, dem ali`w, den sawli`qti` saqlaw, dawalani`w huquqlarida kapalatlang`an.

Joybarlanip atrg`an Xo`jeli rayoni` orayli`q parki G`aressizlik ko`shesi boyi`nda jaylasqan. Park miynet qa`wipsizliginin` aldi`n ali`w, jumi`sshi` ha`m xizmetshilerdin` miynet pratcesinde densawli`qti` saqlaw, yag`niy ka`siplik kesellikler, tosi`nnan jaraxatlani`w siyaqli baxi`tsi`z qa`diyselerdin` aldi`n ali`wdan i`barat.

Dem aliw bag`i imaratlarinda seysmikag`a qarsi sharalar.

Akvapark ha`m park ishindegı imaratlarda juk ko`teriwshi konstruksiya sipatında polat ha`m temir betonnan karkas ramali, ram- baylanisiwshi, qattiliq yadrosina iye bolg`an toltiriwshi karkas ha`m basqa monolit temir beton, iri panelli tas gerbishli diywalı, ko`lemli temir beton bloklar sonday-aq aralas konstruktiv sistemalar paydalaniw usinis yetiledi. Akvapark ishindegı ha`r bir imaratta seysmik shoblar qollanbay, turli konstruktiv sistemalardan paydalaniw ruxsat yetilmeydi. Temir beton imaratlar arasinda monolit ha`m jiynalmali-monolit konstruksiya abzal yesaplanadi. Akvapark ishindegı xer bir imarat plani geometrik tuwri ha`m yarim aylanba formalardan sho`lkemlestiriw za`rur. Planda imarattin` bo`rtip shiqqan bo`lmeleri bolsa olardin` o`lshemi;

- toq gerbishli imaratlar 2m.

- monolit temir beton, iri panelli, ko`lemli blok ha`m karkasli imaratta 6 m den. Bir otsep shegarasinda (antiseysmik shoblar arasindag`i imarat bo`lmelerinin` ba`lentligi 6m (eki qabat) dan aspawi kerek.

Gorizontal seysmik ku`shler ta`sirinde yesaplanip jergilikli seysmik rawishte orinlanadi. Akvapark ishindegı ha`r bir imaratlarında konstruktiv shegaraliq o`lshemleri aliniwi kerek. Juk ko`teriwshi gerbish yaki tas diywallar, a`dette keramika, beton ta`biyg`iy taslar yamasa bloklardan tiklenip o`riliwde

qollanilatug'un aralaspalarg'a plastiklestiriwshi ham jabisiw kushin asiriwshi qosimshalar qosiladi.

Juk ko'teriwshi ha'm o'zin ko'teriwshi diywallardi tiklegende yamasa karkaslar arasin toltiriwda to'mendegi buyimlar ha'm shiyki zatlar qolaniladi.

A. markasi 75 ten kem bolmag'an tegis yaki tesikleri 14 mm ge shekem bosliqli pisken gerbishler.

B. Yesaplang'an seysmik 7 ball bolg'anda markasi 75 ten kem bolmag'an yesaplang'an jergilikli seysmik 8 ha'm 9 ball bolg'anda markasi keminde 100 bosliqlari 20% ke shekem bolg'an keramik taslar. Yeger diywal taslariq olda o'rilse aralas sement aralaspani markasi jazda 25% qista 50% alinadi.

Plitalar ornatilg'annan keyin araliqham joqarg'i bastirma qa'lpinde toliq boylama ha'm ko'ldelen' diywallar boylap monolit temir beton yamasa qaptallarinin' ten'lewde jiynalmali antiseysmik belbewler o'tkiziledi.

Bastrmalarg'a tayanatug'in antiseysmik belbewler, a'dette, diywaldin' toliq qalin'lig'i boyinsha jatqiziladi. Eger sirtqi diywallardin' qalinlig'i 50 mm den artiq bolsa onda belbewler ken'ligi 100-150 mm ge qisqartiw munkin. Belbaw ba'lentligi 150 mm den beton klassi V 12,5 den kem bolmawi kerek. Antiseysmik belbewlerdin' boylama armaturasi jergilikli seysmik 7-8 ball bolsa -4 Sh 10,9 balda -4 Sh 12,9 bolg'an joqari bolsa yamasa 9 ball bolsa 4 Sh 14 koyiladi. Diywallardin' tutasiw jerine armatura tori jatqiziladi. Boylama armaturanin' uliwma kesim maydani 1 sm 2 uzunlig'i 1,5 m alinip ba'lentligi boyinsha 7,8 ball zonalarda ha'r 700mm ge bir, 9 ha'm 10 nan artiq zonalarg'a ha'r 500 mm araliqqa bir sim tar mo'lsheerlenedi. Yesaplang'an seysmikligi 9 ha'm 9 ball bolg'an zonalarda ba'lentlik boyinsha ha'r 300 ha'm 200 mm araliqqa boylama armaturasin uliwma kesim maydani 1,5 sm 2 den kem bolg'an sim tor qoyiladi.

Bunday tutasiw zonalarindag'i ko'lemi boyinsha armatura protsenti, 0,15 den kem bolmawi shart. Gerbishten kolonnalar ornatiw tekg'ana 7 balli zonalarda ruxsat yetiledi. Bunda rastvor markasi 50 den kem bolmawi, kolonna ba'lentligi 4 m den aspiwi kerek. Kolonnalar eki bag'darda diywallarg'a bekkemlengen bloklar menen baylanistiriladi. Diywallardin' tutasiw orinlari temir beton o'zekler menen

kusheytiriledi, o'zek ha'm kesilisiw jerleri arasindag'i araliq 2 m den aspawı kerek. O'zek betonnin' klassi, B12.5 den diywal rastvorina markasi 50 den kem bolmawı kerek. Diywalı ku'sheytiriw u'shin qollanilatug'in vertikal sement yaki beton qaplamasinin'qalinlig'i 25mm den ha'm bekkemligi 100kg/sm² den kem bolmawı kerek. Qatlam diywal armaturasına bekkemlengen armatura tori sirtinan qaplanadı. Baylanisiwshi maydan diywal qaptal sirtinin' ha'r 1kv/m ge keminde 1sm² seysmikligi 9 ha'm 9 bolg'an zonalarda bolsa keminde 2sm alinwi kerek. Baylanistiriwshilar arasindag'i araliq 50 sm den aspawı kerek. Juk ko'teriwshi diywali imarattin' birinshi qabati ken' talap yetiletug'in dukan siyaqli bo'lmelerden bolsa, onin' birinshi qabati 3.2.10 jergilikli talaplarına muwapiq temir beton konstruksiyalardan isleniwi kerek. Lestnica tekshelerinin' balkalari diywalg'a keminde 250 mm mingizilip bekkemleniwi kerek.

Teksheler qosiqlar, jiynalmali marshlardi bekkemlew, lestnitsa maydanshasin bastirma menen baylanistiriwdi na'zerde tutiw kerek. Diywalg'a bekkemlengen konsol tekshelerin ruxsat yetilmeydi. Tas gerbish diywalli lestnitsa kletkasindag'ai esik ha'm tereze orinlari 8-9 balli zonalarg'a temir beton rama menen qaplaniwi za'rur.

4.2 Quri`li`sta miynet ha`m sanitariya gigiyenasi

Xo`jeli rayoni` G`aressizlik ko`shesi boyi`na joybarlani`p ati`rg`an ko`p funkciyalı` parki`nan paydalani`wda miynet qa`wipsizliginin` aldi`n ali`wda to`mendegiler ori`nlani`wi` kerek.

Jumi`sshi`lardi`n` densawlig`ina tu`wridan tu`wri ta`sir ko`rsetiwshi faktrlar qatari`na miynet sharayati`, hawa-rayi` jag`dayi`, jumi`s jerindegi ziyanlı ses ha`m tebreniwler, jaqti`li`qti`n` jetispewshiligi, ziyanlı shan` ha`m gazlardi`n` ha`ddentis asi`p ketpesligi kerek. Jumi`sshi`lar ushi`n kiyinip sheshiniw , gigiyena bo`lmesi ha`m juwi`ni`w xanalari sho`lkemlestiriliwi kerek. Sanitar gigiyena talaplarina juwap беретug`in awqat tayarlayti`n ha`m awqatlanati`n jerler jarati`lg`an.

Quri`li`sta tungi` jumi`slar ushi`n quri`li`s maydani` da`rejede elektr jari`tqi`shlari` menen tuwri` ta`miyinlengen boli`wi kerek. Bulardan ti`sqari`meditcinaliq ja`rdem ko`rsetiw mu`yeshi, u`liwma park maydani`na ki`ri`w ha`m shi`g`i`w jollari`, park maydani` orayi`nda jasalma ha`wiz jobasi` islenipatqan waqi`tta ha`wiz a`tirapin shegaralawshi tosi`nlar, quri`li`s u`skinelerin saqlawshi` ashi`q ha`m jabi`q tu`rdegi kladovkalar sanitariya quri`li`s talaplari`na a`mel qi`li`ng`an xalda ta`miyinlengen boli`wi` kerek. Ma`deniy dem aliw bag`i qurilisinda miynetti qorg`aw ha`m qawipsizligi. Miynetti qorg`aw bul tiyisli nizam ha`m basqa standart hujjetler tiykarinda a`mel qiliwshi miynet protsessindegi qa`wipsizligi, saw salamalilig`i ha`m jumis qa`biletin saqlawin ta`minlewge qaratilg`an ja`miyetlik ekonomikalıq, sho`lkemlestiriw, texnikalıq sanitariya-gigiyena ha`m yemleniw profilaktika ta`dbirlerin ha`m de uskeneler sistemasinan ibarat. No`kis gerbish o`riw zonasında miynetti qorg`aw missali o`riwshinin` jumis orni sho`lkemlestirgende trap ustindegi materiallar ha`m invertarlar arasinda o`riwshi ha`m ja`rdemshi arman berman juriwi ushin 60 sm ashıqlıq qaldiriw kerek. Gerbishti o`rip atirg`anda oriw ornina jetkizip beriw tiykarg`i operatsiya bolip yesaplanadi. Gerbishler 4 yamasa 3 diyywalli konteynerde tan`lanip, kran arqali o`riw ornina 15-18s° li o`z ta`repine qiyalıqqa qabillanadi. Sirtqi traptag`i jiynalg`an gerbishler menen diywal arasındag`i aralıq 60 sm ashıqlıq boliwi kerek.

4.3 Texnika qawı'psi'zli'gi

Texnika qawı'psi'zli'gi joybarlani'li'patqan park maydani' quri'li's jumi'slari' baslani'wi'nan 3 ay aldi'n buyrtashi' ta'repinen bas padrat sho'lkemine barli'q quri'li's jobalari' toil'q islengen ko'riniste beriliwi shart. Miynetti qorg'awda kerekli bolg'an i'lajlar jobalasti'ri'w da'wirinde eki basqi'shta sheshiledi; birinshi basqi'sh jobalasti'ri'w da'wrinde quri'li'sti' sho'lkemlestiriw jobasi'n duzi'w ha'm quri'li'stag'i' jumi'slar izbe-izligin ha'm uli'wma qa'wipsizlikti ta'miynlewshi i'lajlardan i'barat boli'wi'n, ekinshi bashqi'sh quri'li's waqti'nda jumi's pratcesinde qa'wipsizlikti ta'minlewshi jumi's jobasi'n duzi'w sha'rt.

Bul jobalarda ja'mi mashqalalar u'shke bo'linedi, yag'niy uli'wmamaydan qa'wipsizligi, ta'rtiplestiriw pratcesindegi qa'wipsizlik ha'm arnawli' mashqalalar boli'p tabi'ladi. Uli'wma maydan mashqalalari' quri'li's bas jobasi'nda ko'rilip, maydandi tan'law, tegislew ha'm diywal menen shegaralaw, adamlar ha'm mashina mexanizmleri ushi'n ki'ri'w ha'm shi'g'i'w jollari'n belgilew, jumi'sshi'lar ha'm quri'wshi'lar ushi'n kerekli bolg'an barli'q ja'rdemshi i'nshaatlardi', yag'niy sheshinip-kiyiniw, awqatlani'w ha'm juwi'ni'w xanalar' sanitariya qag'idalarina a'mel qi'lg'an halda jaylasti'ri'ladi, waqti'nshali'q paydalaniw ushi'n elektr tarmag'i', ji'lli' ha'm suwi'q suw ha'mde aqaba suw uzati'w tarmaqlari' siyaqli i'nshaatlardi' ani'q esaplar tiykarinda tuwri' jaylasti'ri'wdi' o'z ishine aladi'. Jumi'slar jobali' ha'm qa'wip qa'tersiz ali'p bari'li'wi', bas jobada qa'wipsizlik i'lajlari' qay da'rejede sheshilgeligine ha'm sol menen bir qatarda teritoriyaliq ortalı'q ha'm klimit sharayatlari' qa'nshelli toil'q esapqa ali'ng'anlg'i'na tuwri'dan tuwri' baylani'sli'.

4.4 O`rt qawipsizligi

Xojeli rayoni` orayliq parki joybari` o`rt qa`wipsizligi talaplari`na toil`q a`mel qi`lg`an halda o`rtke qarsi` i`lajlar esapg`a ali`ng`an. Park uli`wma maydani`na ha`r ta`repleme o`rt mashinalari ushi`n ki`ri`w darwazalari` ha`m ken`ligi 12m bolg`an jollar jobalastirildi. Bul jollar park aymag`i`ndag`i` ha`r bir imarat qaptali`nan o`tedi ha`m park orayi`ndag`i` ha`wizge shekem bara aladi`. Bul bolsa o`z na`wbetinde o`rt waqti`nda suw jetispewshiligi mashqalasi`nda ha`wiz suwi`nan paydalani`w imkaniyatini beredi. Dem aliw bag`i imaratlari qurilisinda qa`wipsizlik texnikasi ha`m o`rtke qarsi ilajlar.

O`rt qa`wipsizligin aldin aliw ilaji bolip barliq o`rtke qarsi talaplar ha`m og`an sa`ykes ilajlarin saqlaw bolip, tabiladi jumis islewshi qaniygege o`rt qa`wipsizligi boyinsha ta`rtipli instrukli ilajlar o`tkiziw za`rurligi boladi. qurlis orninda buyriqta ko`rsetilgen o`rt qawipsizliginin` juwap beriwshi adam ajratilg`an boliwi kerek. Qurilis maydaninda o`rt o`shiriwshiler komandasi o`rt bolgan jagdayda shakiriw ushin telefon yamasa radio baylanisi u`skenelengen boliwi kerek.

qurilis maydanin o`rt o`shiriwge qarsi o`rt inventarlari o`shiriw qurallari, waqitsha suw alip keliw menen ta`miynlengen o`rt o`shiriw gidrantlari menen islengen boliwi kerek.

Birinshiden o`rt o`shiriw qurallarina ognitushitel, suw saqlanatug`in bochka, qum menen idis u`skenelengen bel, shelek balg`alar bulardin` barli qizil ren`e boyalg`an bolg`an boliwi kerek. .

O`rt o`shiriwshi u`skeneler shitler aralastiriw orni o`rtten qorg`aw bo`limi aniqlanip beriledi.

Juwmaqlaw

Men Ga`ressizlik ko`shesi boyi`nda jaylasqan Xo`jeli rayoni` orayli`q parki`ni`n` orni`na zamanagoy ko`rinistegi o`z joybari`mdi`, parkti`n` zamanagoy, talaplarg`a say ha`r ta`repleme qolayli` arxitekturaliq landshaftli sheshim islep shi`g`i`wg`a ha`reket ettim. Men bul temani ali`wi`mnan birden bir ma`qsetim insanlar o`z jaqi`nlari`, semiya ag`zalari`, doslari` menen bos waqitlarin mazmunli`, quwani`shli` o`tkeriwi u`shin qolayli` klimitti jarati`w. Insan jasawi` u`shin, barli`q ti`ri`shi`li`k u`shin en` za`zu`r elementlerden biri bul hawa yag`niy ximiyaliq belgileniwi kislarod  $O_2$  esaplanadi. Adam dem ali`w pratcesi dawami`nda hawani` juti`p qurami`nan ti`ri`shi`li`k u`shin za`ru`r bolg`an kislarodti qabi`l etip, karbonad angidrid iys gazi`n aji`rati`p CO_2 ni` shi`g`aradi`. Al o`simlikler bolsa kerisinshe fotosintez pratcesinde qu`yash nuri ja`rdeminde hawa qurami`nan karbonad angidrid gazi`n juti`p kislorod islep shi`g`aradi`. Jer betinde jasil ortalig`a maydani` qa`nshelli ken`eyse ekologiyamizda, atmosfera hawa qatlami`da so`nshelli taza, su`wlarimiz ti`ni`q, aspani`mi`z ashi`q boladi`. A`lbette qorshag`an ortalig`a qiti`n` tazali`g`i` sag`lam turmis ta`rizinin` kepili desek adaspaymiz. Biz o`zlerimiz u`shin qolayli ortalig`a, bilip bilmey qolaysiz ortliqti jaratiwda, o`z qollarimizda. Qorshag`an ortalig`a, tabiyatqa aziraq itibarliraq bolsaq, ma`qsetke muwapiq bolar edi. Tabiyatqa, shig`indi zatlaridi biz adamlar shig`aramiz! Tek bul shig`indilardi ha`r jerge emes arnawli orinlarg`a taslasaq, ko`shelerimizdin` qalalarimizdin` taza ha`m ko`rkem boliwina o`z u`leslerimizdi qosqan bolamiz!!! Shini menen, adam tabiyattin` bir bo`legi.

Paydalanilg`an a`debiyatlar ha`m internet saytlari

1. Добронрарова.Е.А. Ланшафтная дизайн. Часть 1,2-Ташкент. ТАСИ. 2009,
2. I Karimov. Joqari ma`nawiyat – jen`ilmes ku`sh. T20
3. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ландшафтный архитектуре..
4. Ojegov S.S. O`ralov A. S, Raximov. K. J, Landshaft arxitekturası va dizayni.- Samarqand 2003.
5. D.U.Isamuhamedova, L.A.Adilova Shaxarsozlik asoslari va landshaft arxitekturası. Toshkent 2010.
6. B.A.Asqarov, SH.R.Nizomov Temirbeton va tosh - g`isht konstruciylari. Toshkent 2003
7. QMQ 4.02.08-04 Gerbish konstruciylari
8. Adilova L.A. Landshaft arxitekturası.I-II-tom. Oquw qollanba.-T.: „Wo`zbekstan”, 2009-jil.

Internet saytlari

1. [www. Lanshaft.ru](http://www.Lanshaft.ru)
2. www. Gardenr.ru
3. www. Land-desinge.ru
4. www. Flora-desinge.ru.
5. www.ziyonet.uz
6. www.comarch.com

