

**O'zbekstan respublikasi awil ha'm suw xojalig'i
ministirligi
Tashkent ma'mleketlik agrar universiteti Nokis filiali
«Zootexniya» fakulteti**

**« Zootexniya »qa'niygeligi
4a-kurs studenti**

«Qusshiliq» pa'ninen

РЕФЕРАТ

Orinlag'an:

Seytmusaeva. Z.

No`kis-2015

Awil xojaliq quslarinin`porodalari, poroda gruppalari ha`m olardin` xarakteri

Joba :

1. Quslar porodasin jaratiw tariyxı
2. Ma`yek jo`nelisindegi tawıq porodalari
3. Leggorin, rus oq tawıqlarınin`salıstırmalılıg`i
- 4 Go`shli kuslar porodaların jaratılıwı
5. Go`sh bag`darındag`i kusların` porodalari gruppalari.
6. Go`sh bag`darındag`i awıl xojalıq kuslarınin` krosslari ha`m liniyalari
7. Tu`ye tawıq, bedana,tsesarkalardin` go`sh o`nimdarlıg`i

Awıl xojalıq qusların porodalari, poroda gruppalari ha`m krosslari. Du`nyada ha`zir 100den artıq tawıqlar porodasi, 20-u`yrek ha`m tu`yetawıq, 40 lag`an g`az porodalari bar. Ma`mleketimizde ha`m tarqalg`an tawıq ha`m basqada awıl xojalıq quslar porodalari issi klimat sharayatına beyimlestirilgen. Leggorn, rus aq tawıg`i, Kornish, Plimutrok ha`m basqa porodalar arqa Kavkaz tu`ye tawıg`i shıyshe siyaqlı u`yrekler bar.

Ma`mleketimizde 4 ma`yek bag`darındag`i tawıqlar, 5 go`sh bag`darındag`i, 17 go`sh-ma`yek, 11 u`yrek, 18 g`az, 16 tu`yetawıq porodalari ko`beytirilmekte. Ko`p sanlı quslar porodaların qolg`a u`yretiw, jaratiw na`tiyjesinde ha`r tu`rli sharayatlarda jabayı tu`rleri jaratıldı. Poroda payda etiw protsessi ha`zirgi waqıtqa deyin dawam etpekte, jan`a quslar porodaların jaratiw ha`m oni qa`legen belgilerge bag`darlap, sho`lkemlestirilip barılmaqta. Bir-birine jaqın semeystvolıq juplasıwg`a jol qoymaslıq kerek.. Jan`a qusl porodasin jaratiwda formalanıw protsessinen aldin poroda gruppaların jaratiw bahalaw arqalı baylanisli boladı, Tawıq porodalari ma`yek-go`sh, urısqaq ha`m bezetiw tu`rdegi quslarga bo`linedi. Ha`zirgi waqıtta urısqaq ha`m bezetiwge mo`lsherlengen tawıqlardı ko`beytiriw kemirek mug`darda ko`beytiriledi.

Ma`yek bag`darındag`i tawıqlar porodasi. Bul tawıqlardı ko`beytiriwden tiykarg`i maqset ma`yek aliw. Sonin` ushin tiykarg`i xojalıqta paydali tawıqtan ko`p ma`yek aliw. Tiri salmag`ına qarap, aziqlıq sarplaniwin aniqlaydı. Tawıqtin` qansha tiri salmag`i kem bolsa, ma`yek islep shig`ariwg`a az aziqlıq sarplanadı. Birdey o`nim berse ha`m, ma`yek bawdarındag`i tawıqlardin` jinisıy jetilisiw alinıraqlı boladı ha`m uzaqlıq toxtamay ma`yek beredi.

Aq Leggorn – tawıg`i du`nya boyınsha ko`p ma`yek beriwshi, ko`p tarqalg`an tawıq bolıp. Bul tawıq poroda XIX a`sirde AQSh ta Italiyadan keltirilgen jergilikli quslar ko`beytiriw joli menen jaratılğ`an. Basi ortasha, pa`rleri japıraqlı siyaqlı, qulaqları sipirasi aq ha`m qon`ır boladı. Ko`kiregi jaqsi rawajlang`an. Gewdesi sozilinqi, qanatları ken`, kuyrig`i ko`terilgen. Qorazları ortasha 2,7 kg, tawıqları 1,8-20 kg. Tuxım beriwı-220-240 dana deyin ma`yek beredi. Ma`mleketimizde Leggorn tawıqları birinshi AQSh tan ha`m Angliyadan 1925 jilda keltirilgen olardı G`KrasniyG` ma`mleket xojalıqına 1962-1968 jıllarda beyimlestirilgen liniya ha`m joqarı o`nimdarlıqlıq tawıqlardin` krosslari Kanadadan Gollandiya, FRG ha`m Yaponiyadan keltirilgen. Ilimiy izertlew institutlarında na`silli zavodlarında ha`m qusshılıqlıq ta`jiriybe stantsiyalarında olardin` krossların jaratiw u`stinde jumislar alıp barılmaqta bul tawıqlar ma`mleketimizde ha`mme jerlerinde paydalanıw ushin ma`yek islep shig`ariwda paydalanıladı.

Rus aq tawıg`i- belgili poroda. Bul tawıq porodasin jaratiw 1920 jıllarda baslang`an. Leggorn tawıq porodasin jergilikli tawıq porodasi menen shag`ilistirilg`an. Bul tawıqtin` o`zi menen shag`ilistiriw ushin en` iri o`nimdar tawıqtan ko`beytiriwde paydalanılğ`an. 1953 jili poroda dep atalg`an. Bul porodanın` sırtqi dene du`zilisi ma`yek bag`darındag`i qa`siyetlege iye. Konstitutsiyası tig`iz, na`zik, ha`reketshen` bolıp. Pa`rleri aq, tig`ish, tumsig`i ha`m ayaqları sari ren`de jaqsi rawajlang`an. Qorazi 3 kg, tawıqları 2kg, ma`yek beriwı 200 dana bir jilda, onnan da ko`birek beredi. Ma`yekti inkubatsiyag`a qoyıw sipatı jaqsi. Ma`yektin` atalanıwı 92-97%. Shoje

shig'ariw 80-86% qoywan ma'yekten ashıp shig'adi. Bul porodag'a kırıwshı tawıqlar qurıq baspaydı. Na'silli aq tawıg'larının toparın, Yasnaya polyana, Stavropol u'lkesinde bulardıń tuxımın ko'beyttırıw ustinde jumıs alıp barılmaqta.

Nyu-Gempshir-Bul tawıq porodası AQSh jaratılǵan, rod-ayland tawıqları menen na'sil jumislari alıp bariw maqsetke bag'darlang'an halda onın ma'yeginin tez jetiliwshen'ligin asırıw tez arada pa'r payda bolıwı u'stinde jumıs alıp barılǵan.

Tawıqları-2,7kg, Qorazi 3,5 kg ma'yek beriwshen'ligi 200 dana ha'm onnanda ko'birek ma'yek beredi.

Erevan tawıg'i- Armeniyanın jergilikli poroda tawıg'i rod-ayland ha'm Avstraliya tawıg'i menen shag'ilistiriladi. Tawıqtın awırlıg'i 2,3kg, qorazi 3,2 kg, ma'yek beriwi 200 danadan ko'birek, ma'yek awırlıg'i 57-60 gr, bul porodadan liniyalar jaratılǵan, olardıń ma'yekliliǵı joqari.

Moskva tawıqları. – Bul tawıq poroda gruppasın Temiryazenv awıl xojalıq akademiyasının alımları sharvalardıń qatnawında jaratqan. Tawıqları 2,2-2,4 kg qorazları 3,5-3,6kg, ma'yekliliǵı 200 danadan ko'birek.

Orlov porodalı tawıqtı- Kurskiy, Orlov oblastlarının diyxanları ta'repinen jaratılǵan, bunda jergilikli poroda tawıqların urısqaq qorazlar menen shag'ilistiriladi.

Orlov tawıg'i iri, gewdesi u'ken, ko'kiregi ken, aldına shıqqan a'sirese qorazlarının. Bulshiq etleri, ko'kiregi, ayaqları, moyni jaqsı rawajlang'an. Tawıqları 2,5-3kg, qorazları 3,5-4 kg, Ma'yekliliǵı 120-150 dana. Ma'yekti ko'p beretug'inlari 230 danag'a deyin beredi.

Go'shli qus zatlarının jaratılıwı, liniya ha'm krosslardı tan'law xarakteri.

Go'shli quslar porodası ha'm gruppaları

1. Kornish (korpuel'skiy tawıqlar) Bul poroda porodalar arasında na'sil jumisin Xindistan urısqaq tawıg'in AQSh qa alıp kelindi. Gewdesi ku'shli, ko'kirek bulshiq eti jaqsı rawajlang'an. Aq kornish tu'ri en ko'p tarqalg'an bolıp, ol AQSh urısqaq aq Leggorn ha'm Nyu-Gempshir porodaları menen shag'ilistiriw joli menen jetistirilgen. Tawıqlar o'z-ara ko'beytiriw elkasi ha'm qanatlarında ash sari ren'li pa'rleri bolǵan quslar ajralıp shig'a basladı.

2. Aq kornish poroda tawıqlar. Evropo ma'mleketlerine 1956 jilda alıp kelinip, klimatqa beyimlestirilip baslang'an. AQSh standartı boyınsha jetiliske qorazlardın tiri salmag'i 4,8 kg alı au'liqta 3,8kg tap usı jastag'i tawıqlardıń salmag'i 3,6 kg, olar alı ayda 2,9 kg boladı. Bir jilda 110-130 danag'a deyin ma'yek beredi.

O'zbekstanda bolsa to'rt liniyasi Starbro –4 krossi (Kanada) ha'm ush liniyalı faybaytsri krossi Angliyadan olıp kelingeni. Fayrbayri krossi u'sh sintetiki liniyani : kornish, quyrig'i aq qizil tawıq tawıq ha'm susseks liniyaların o'z ishine aladı. Ata, ana formaların payda qiliw ushin aq quyrıqlı qizil qorazlar susseks tawıqları menen shag'ilistiriladi. Payda bolǵan eki liniyalı qospaq tawıqlar kornish qorazları menen shag'ilistiriladi. Na'tiyjede ush liniyalı qospaq broyler alinadi. Fayrbayri krossidan bolǵan kornishlar (aspirant Y.Mirzaliyev mag'liwmatları 1968 jil) to'mendegishe o'nimdarlıq qa'siyetleri menen harakterlenedi : bastirilǵan ma'yeklerden shljelerdin shig'ıwı 77-77,8%, 70 ku'nlik shojelerdin tiri salmag'i 1410-1470 gramm, shoje tawıqlar 1270 gramm, 1 kg semiriwı ushin 70 ku'nlik bolǵan sha 2,5kg azıqlıq sarplanadı. 12 aydag'i tir salmag'i 3,3 kg, ma'yek awırlıg'i 61,7 gramm.

3. Ha'zirgi waqıtta ma'mleketimizdin broyler sanaatında (kornish atalıq forma) ha'm plimutrok (analiq forma) formasında g'i tawıqlar liniyasınan paydalanılmaqta. Broyler jetistiriwde to'rt liniyalı krosslar : Starbo-4 (Kanada, Gibro, 7, Gibro-57, Gollandiya) ha'm eki liniyalı krosslar: Gotlo (Yaponiya) ha'm Stabro-15 (Kanada) en o'nimdar bolıp esaplanadı.

Starbro-4 krossi 1967 jilda Kanadadaqi Shever firmasidan alip kelingan. O'zbekistandagi qusshiliq xojalilariga na'silli qusshiliq zavodi ham broyler fabrikalariga Starbro-4 krossining ma'yekleri na'sil aliw ushin 1972 jilda Litvadagi G'TawrayG' na'silli na'silli qusshiliq sovxozlaridan alip kelingan.

Starbro-4 krossi da'slepki liniyalardagi o'nimdarligi

Liniya	63 ku'nlik shojelerdagi ortasha tiri salmag'i		465 ku'nlik tawiqlardagi ortasha tiri salmag'i, gr	Ma'yektin ortasha salmag'i, gramm	Ortasha pushlig'i dana	Shojelerdagi 150 ku'nga deyin saqlanishi %
	Qorazlar	Tawiqlar				
M	1950	1310	3420	60	130	96
N	1900	1300	1380	59	140	96
O	1800	1200	3350	60	160	97
R	1700	1100	3200	61	165	92

G'az porodasi ham g'az gruppalari. Xolmogor g'az porodalarini Rossiyaning oray qara topiraq zonalarida jergilikli aq ren'li g'azlardi Qitay g'azlari menen shag'ilistirilgan. Bul g'azlar en' iri belgili poroda bolip, ma'mleketimizdagi barliq joylarida ko'beytirileadi. A'sirese Voronej, Moskva, Kursk, Belgrad, Saratov, Xarkov, Vladimir oblastlarida ko'p tarqalgan. U'ken jastagi urg'ashilarin tiri salmag'i 7-8 kg, erkegi 8-10 kg, ma'yek beriwshenligi 35-40 dana, ag'irligi 180-220 gr.

4. O'zbekistan tuya'tawiqalari ma'mleketimizde jergilikli sari, bronza tura'degi ham ku'l ren'degi tuya'tawiqalar tarqalgan. Olar Samarqand, Qashqadarya, Surxandarya, Buxara, Xorezm oblastlarida ham Qaraqalpaqstanda da ko'beytirileadi. Tsesarka (tawiqalar tura'kimine tiyisoi quslar) olardi tiykarinan go'sh aliw ushin ko'beytirileadi., go'shi mazali boladi. Erkegi urg'ashisidan awirligi menen ajiraladi. 1,7-2,0 kg, balalari tez o'sedi 70-77 ku'nde 1,2-1,3 kg boladi. 1kg o'siwge 3,0-3,5 kg omixta jem sarplanadi. Tuxim beriw 90-100 dana, 1 jilda awirligi 42-40 gr. Bedanalar-Bul tez jetilishen quslar. Olardi gu'sh ham ma'yek ushin aliw ushin ko'beytirileadi. Yapon bedanalarini ko'p bularbarliq ma'mleketlerde ko'beytirileadi. Gewdesi uzin, quyrig'i hamqanatlari qisqa, ayaqlari ortasha. Olar qa'peste jaqsi saqlanadi. U'kenleri 120-140gr. Ma'yek beriw 250-300dana. Awirligi 10-12gr. Eki ayligta go'sh aliw ushin soyiladi. Go'shli kepterler. Tiykarinan olardi go'sh aliw ushin ko'beytirileadi. King degen porodasi bar. U'kenleri 600-700gr. Erkegi bolsa 900gr. Ha'r kepterden bir jilda 15-16bas jas kepterler alinadi, olar 6 ayda 600-700gr salmaqqa jetedi ham go'sh ushin soyiladi.

Qusshiliqta na'silshilik jumisi. Qusshiliqta na'silshilik jumislarin tiykarg'i haziypalari to'mendegilerden ibarat.

1. Quslardin poroda ham liniyalarin bekkemlew wzinde jaqsi qa'siyetlerin jaratiw, aziqtin sarplaniwin kemeytirgen halda olardin ma'yek ham go'sh o'nimdarlig'in asmiriw.

2. Seleksiya jumislarin jetilistiriw ham oni jan'a usillarini islep shig'iw.

3. Qusshiliq fabrikalari jamiyetlik xojaligi, shirket ma'mleket xojalilarinin fermalarin joqari o'nimdar, ha'reketshen qospaq quslar menen u'zliksiz ta'miyinlep turiw.

4. O'zbekistan sharwashiliq ilim izertlew instituti qasindagi qusshiliq seleksion-genetik stantsiyasi (STs) birdey sharayatqa beyimlesken joqari o'nimdarli, pushli ham go'shli Krosslardi jaratiw barisinda jumis alip bariladi. STs da seleksiya jumislarin jan'a usillarini islep shig'iw menen shug'illanadi.

Eki ma'mleketlik na'silshilik zavodi bar.

Bulardin biri Farg'anada Payziobod ma'mleketlik na'sil zavodi esaplanadi.

Ekinshisi. Qarasuw Ma'mleketlik na'silshilik zavodi bolip (Toshkent oblastinda).

O'zbekstanda na'silshilik jumislarin jaratiw ushin ilimiy oraylar bo'lek na'silshilik xojaliqlari quralg'an.

1. zveno. Ilim izertlew institutlari. Eksperemental xojaliqlar UzNIIJ misalinda
 2. zveno. Na'silshilik zavodlari (PPZ)
 3. zveno. Na'silshilik xojaliqlari repproduktori. Birinsh ha'm ekinshi ta'rtibi.
- Na'silli quslardi olar PPZ dan aladi. Shoje ashig shig'ariwshi stantsiya (IPS).

Liniyali ko'beyttiriw. Liniya boyinsha ko'beyttiriw. Porodani yamasa poroda ishindegilerdi jaqsilaw maqsetinde, mallardi liniya ishinde ko'beytiw. Liniyali ko'beyttiriw sxemasi ha'r qaysi sharwa mallardi tu'ri ushin arnawli islep shig'iladi.

Liniya degenimiz ne W Bazi bir belgili erkek haywannan tarqalg'an ha'm konstitutsiyasi ha'm de o'nmdarliqi jag'ingan og'an tarqan porodali haywanlardin joqari o'nimdar gruppasi.

Ma'yek jo'nelisindegi liniyalardi jaratiw etaplari.(basqishlari)

1.Liniya jaratiwdi a'melge asiriwda qusshiliqta na'silshilik jumislarin ha'mme jaylarda ju'rgiziledi ha'm qusshiliqtin u'nimdarlig'i ayriqsha esap penen onin xojaliq paydali belgilari boyinsha alip bariladi. Ma'yekliligi, ma'yektin sipati, awirliqi, qabiqiniw u'lkenligi, ma'yek quraminda qan dag'larinin bolmaslig'i ha'm ha'reketshenligi, bekkem konstitutsiyalig'i, tawiqlardan g'uriq bolmaslig'i ha'm shoje ashig shig'iw esapqa alinadi.

2. Jan'a liniyalardin na'sillik belgilerin bag'darlawda keyinshelik o'nimdarlig'in na'sil sipatlarin asiriwda erkek quslardan juplastiriwda bergen o'nimdarlig'i boyinsha bir-birine uqsas tawiqlardan paydalaniw mu'mkin.

3. Joqari o'nimdar liniyalardin ata-ana formalarin jaratiw ha'm olardi tekseriw.

4. Bir liniyadan tarqalg'an quslardi islep shig'ariwdi ken'eyttiriw ha'm en'jaqsi liniyalari menen ag'a-inileri menen juplastiriwda paydalaniw kerek..

5. Ata ha'm ana tawiqlar formalarin sanaat quslarin jaqsilaw ushin shag'ilistiriw (bir porodali liniyalar ara qospaq aliw maqsetinde).

6. Tejemli go'sh bag'darindag'i liniyalardi jaratiw ha'm a'melge asiriwda ha'm usi joqaridag'i etaplar arqali a'melge asiriladi.

3. Shag'ilistiriw. Qusshiliq ta'jiriybesinde hasil poroda, liniyalardi ko'beyttiriw degende, bir tu'rli porodali yamasa poroda gruppasindag'i erkek ha'm urg'ashi quslardi juplastiriwdi, shag'ilistiriw degende bolsa ha'r tu'rli porodalarg'a iye bolg'an erkek ha'm urg'ashi quslardi juplastiriwdi tu'sinbek kerek.

Na'sil aliw ushin shag'ilistiriw u'sh tu'rli boliwi mu'mkin, qayta-qayta o'zgerihshi yaki sin'diriwshi ha'm qan o'tkeriw joli menen shag'ilistiriw. Jan'a poroda payda etiw protsetsinde shag'ilistiriwdin ekinshi yaki u'shinshi buwinina deyin o'tkerilip, keinshelik qospaq erkek ha'm urg'ashi quslardi bir-birine tu'rlep, o'z-o'zinen ko'beyttiriw usili menen paydali ha'm kerekli belgilari bekkemlenedi.

Qayta-qayta shag'ilistiriw. Eki yamasa birneshshe ma'lim porodalardi ta'kirar shag'ilistiriw joli menen poroda payda boladi. En' sipatli yamasa u'shinshi buwin qospaqlar o'z-qzinen ko'beyttiriledi.Eger aldin'g'i jan'a qospaqlar tiyisli sipatqa iye bolmasa, olar da'slepki porodalarannin birine ja'ne qayta shag'ilistiriladi.

O'zgeriwshi yaki sin'diriwshi shag'ilistiriw usili. Bul usil jergilikli poroda quslarinin o'nimdarliq sipati xojaliqtin talaplarin qandira almag'an waqitta qollaniladi. Sorawlar :

1. Qusshiliqta na'sil jumislarin du'zilisini ayting
2. Ma'yek, go'sh jo'nelisinen quslardin liniyalarin jaratiw basqishlarin ayting
- 3.Qusshiliqta ko'beyttiriw usillaridan qaysi usillardi bilesiz Sanaat usilinda shag'ilistiriwdin a'hmiyeti nede
4. Qospaqlastiriw qanday maqsette qollaniladi.
5. Qusshiliqta na'silshilik jumisinin a'wmiyetin toliq tu'sindir

Oqiw metodikaliq materiallar

Tiykarg`i a`debiyatlar

1. Ioshos, N.I.Starchikov-«Ptitsevodstvo» M. «Agropromizdat» 1989
2. Fisinin G.A. Tardatyan «Promishlennoe ptitsevodstvo» M. «Kolos» 1990
3. Bogolyuskiy S.I. «Selektsiya selskoxozyaystvennoy ptitsi» M. «Agropromizdat» 1991
4. Islomxo`jaev S., Boboev K., “ulomov K. «Parrandachilikda Amaliy mashg`ulotlar» T. «O`zbekiston» 1996
5. Ioshos, N.I.Starchikov-«Ptitsevodstvo» M. «Agropromizdat» 1989
6. Fisinin G.A. Tardatyan «Promishlennoe ptitsevodstvo» M. «Kolos» 1990
7. Bogolyuskiy S.I. «Selektsiya selskoxozyaystvennoy ptitsi» M. «Agropromizdat» 1991

8.2. Qosimsha a`debiyatlar

1. Bojko P.V. «Proizvodstvo yaits i myaso ptits na promishlennoy osnove» M. «Kolos» 1984
2. Tretyakov N.P., Bessarobov B.F. «Pererabotka produktov ptitsevodstvo» M. «Agropromizdat» 1985
3. Fisinin V.I., Stolyar T.A., i dr. «Myasnoe ptitsevodstvo» I i II izd. M. Rosselxozizdat, 1981, 1989