



**O'zbekstan respublikasi awil ha'm suw xojalig'i
ministirligi
Tashkent ma'mleketlik agrar universiteti Nokis filiali
«Zootexniya» fakulteti**

**« Zootexniya »qanegeligi
3a–kurs studenti**

«Zoogigiena» pa`ninen

R E F E R A T

Orinlag`an:

Berdimuratov. A.

No`kis-2015

aziq birligin aliw mu'mkin. Bunday jaylaw atlarin orip beriw ha'm, usinday zagonlarg'a bo'lin bag'iw da mu'mkin. Bul bolsa haywanlardan alinatugin o'nimlerdin sipatin jaqsilaydi ha'm ko'beyttiredi. Jaqsi ha'm o'simlikke bay jaylawda shaxli haywanlardi ku'nine 8-10 saat bag'iw jeterli boladi, yaki saat 5-6 saattan 10-11 saatqa shekem ha'm 16-17 saattan 20-21 saatqa deydi jildin ma'wsimine qarap haywanlardi bag'iw ta'rtibin o'zgartiriw kerek. Ma'selen: ba'ha'r ha'm gu'zde tu'ski demdi qisqarttiriw ha'm azanda keshlew shig'iw ha'mde keshqurin ertele jaylawdan shig'iw kerek. Ku'nnin issi waqtinda bolsa salqinda bag'iw ju'da jaqsi.

O'simliklardin botanikaliq ta'rtibi, jerdin ta'biyiy sharayati, jaylawdin uzaq jaqinlig'ina qarap ha'r qiyli haywanlar ushin bir tu'rdegi jaylaw tan'lanbaydi.. iri shaxli haywanlar ushin jaqsisi o'simliklerge bay biyik o'sken da'nli ha'm sobiqli o'simlikler ha'm jasalma jaylawlardan paydalang'an maqul. Su't беретуг'in siyirlar ha'm buzawlardi da'nli jerlerde o'setug'in kem toyimli atlarga baqpag'an jaqsi. Sebebi bul o'simlikler arasinda ziyanli ha'm za'ha'rli o'simlikler boliwi mu'mkin. Batpaq jer topirag'inda Sa, R, So, Si ha'm basqal kem boladi. Na'tiyjede haywanlar osteomalit anemiya, ha'm lizuxa kesellikleri menen kesellenedi. Tog'ay xa'm qalin putaliqlar tu'binde o'sken atlarda kem toyimli boladi, ha'mde haywanlardin, terisi, tuyag'i, jelini, ko'zleri tiliniwi mu'mkin. Terekler japirag'in, simolali shaxalardi jew sebepli asqazan ishek kesellikleri, bu'yrek shamallawi ha'diyseleri boladi. Shirkeyler ko'p bolip, haywanlar ko'p kolaysizlanadi, jug'imli qan kesellikleri tarqaladi.

Qoy ha'm eshkiler ushin, qurqaq, shan'siz, mayda ha'm qalin o'sken ha'r qiyli otli jaylawlar jaqsi. Bular ushin tawli ha'm sho'l jaylawlardan jaqsi paydalaniladi. Qoy eshkiler ushin shor ha'm batpaq jaylawlar mu'mkin emes. Sebebi bunday sharayatda inha'mzion ha'm tuyaq kesellikleri ko'beydi. Tikenli o'simlardi pisken waqtinda, onday jaylawlarda bag'iw mu'mkin emes. Olardin tiken ha'm tuximlari qoylardin ju'nine jabisip pataslandiradi, terilerin jaralaydi, ha'tteki bulshiq et qabatlarina da kirip ketip haywanlardin nabit boliwina alip keledi.

Shoshqalar ushin salqin ha'm Terek tamirlari ko'p jaylaw jaqsi boladi. Buwaz ha'm balali shoshqalar ushin jasalma jaylawlar, qaysidur beded, jon'ishqa ha'm suligilgen jerler paydalidir.

Atlar ushin qurg'aq ha'm qatti, biyklew, ju'da o'sik o'simligi bolmag'ni jaylawlar maqul. To'men shuqir, batpaqli jaylawlarda qulinlar o'siwine ha'm tuyaq, ayag'inin rawajlaniwina jaman ta'sir qiladi.

Jas mallar, su'tli siyirlar, buyaaz ha'm balali shoshqalar, emizetug'in ha'm buwaz qoy, atlar ushin jaqin ha'm jaqsi jaylawlardi tan'law kerek.

Erte ba'ha'rde jaylawg'a mo'lsherlengen jerlerdi xojaliq basligi, zootexnik, vetvrach, ferma basligi qatnasiwindag'i topar tekserip shig'adi, yag'niy olar jaylaw o'simliklerin ko'redi xa'mde lager ha'm turar jay a'njamlarin tekseredi. Suw derekleri ha'm suw sipatin aniqlaydi. Jaylaw toliq ko'rip shig'ilg'annan keyin ha'r qiyli tu'rdegi haywanlar ushin bo'linedi. Jaylaw territoriyasin tayarlawga o'nimdarliqti asiriw jollari ha'm sanitariya sharayatin jaqsilaw kiredi. Jaylawdi go'n'nen, su'yekler, ha'r qiyli shigindilardan tazalaw, batpaqti quritiw, mineral to'gin menen o'simliklerdi aziqlandiriw, ko'p jilliq o'simlikler egiw, eski haywan qa'birleri a'tirapin oraw kerek.

Haywanlardi qisqi imart yaki lagerlerden jaylawg'a aydaw jollar, ko'pirler, du'zetiliwi, ko'l suwlari quritiliwi kerek. Jaylawdagi mallardan alinatugin o'nimdi ko'beyttiriw ha'm keselliklerden saqlawda ishiletug'in jaqsi suw menen ta'miyinlew tiykarg'i roldi oynaydi. Jayawg'a kelgenshe suw dereklerine haywanlardin keliwi ushin jay tayarlaw, qudiqlar tazalaw, tik qirg'aqlardi tegislew siyaqli jumislar orinlanadi. Suw ishetug'in jer jaylawdan siyir ha'm buzaw ushin 1,5-2 km, shoshqalarg'a 1-1,5, qoyga 3km den aspawi kerek.

Jaylaw sharayatinda sawiwda, dem aliwda, keshqurin ha'm qolysiz hawa rayi waqtinda haywanlar ushin turar jay u'skeneleniwi kerek. Bunday saqlaw gigiena ta'repinen ju'da paydali. Sebebi haywanlar ha'r dayim taza hawada saqlanadi, qisqi imaratlar ta'mirlenedi ha'm dezinfektsiya qilinadi.

Haywanlar o'nimdarlig'in asiriw ha'm keselliklerden saqlaw maqsetinde su't беретуг'in siyirlar, bug'alar xa'm 6- aylıqqa shekem bolg'an buzawlar ushin shiypon qilinip, samal esiw

ta'repi jabiladi. Jen'il tipdegi jabiqliq imaratlar qurilip, stoyla, buzawlar ushin ketekler, nawalar, kanalizatsiya, vodoprovod qilinadi.

Shoshqalar ushin u'sh ta'rep jabik baza shiypnolar ha'm olar ishine stanoklari quriladi. Qoylar ushin jen'il saray yaki jabiqliq pa'sten shiypnolar ishki a'njamlari menen quriladi. Lagerga jaqin jerde sharwashilar ushin qolay imaratlar quriladi.

Tawiq, sho'je ha'm tu'ye tawiqlardi jaylawda bag'iwdada ha'miyshe ha'm ha'reketlenetug'in (do'ngelekli jay) jaylar quriladi, qaysi bir jaqsi jaratilgan, ventilyatsiyasi tuxim tuwiw uyalari boladi.

Haywanlardi ko'klem jaylawg'a aydawdan aldind veterinariya – zootexniya ko'riginen o'tkiziledi. Bunda kem quwat, ariqlari ajratiladi, kesel ha'm kesellikte gu'man qiling'anlari veterinariya xizmetkerleri ta'repinen emlenedi. Kesel ha'm kem quwat mallar ajratilip bag'iladi. Eger haywan uzaq mu'ddetli juqpali kesellik penen kesellengen bolsa (tuberkulez, brutsellez) olardi allergiyaliq usilda tekseriledi. Qaysi mal kesellikke reaksiya berse olar ajratilip, bo'lek halinda zagonda bag'iladi, arnawli kisi tayinlanadi ha'm suwg'ariw jerleride bo'lek boladi. Eger xojaliq yaki jaylaw bazi jugimli keselliklerge qarag'inda qa'wipli dep esaplansa haywanlar jaylawg'a aydalawdan aldind emlenedi. Ma'selen: ku'ydirgi, qarasan, saramas ha'm baskalar. Inha'mzion keselliklerdi aniqlawda kaprologiyaliq tekseriw o'tkiziledi ha'mde usi tabilg'an gelmintke qarag'anda degelmintizatsiya qilinadi.

Qaramallardi jaylawg'a aydawdan 1,5-2 ay aldind teri beke qurtina qarsi da'rilenedi. Haywanlardi jaylawg'a tayyarlawda olardind tuyaqlari egelip, uzind bolsa kesiledi. Atlar bo'lek tag'alanadi. Mallardi qulaq nomeri tekseriledi, tiri salmag'i tartiladi ha'm olar jinsina, o'nimdarlig'ina, den sawligina qarap toparlarga ajratiladi.

Iri shahli haywanlar bag'iliwda to'mendegi toparlarga bo'linedi: Siyirlar, buwaz qasharlar ha'm bir jastan u'lken qasharlar, qashatug'in 6-12 aylig erkek ha'm urg'ashi buzawlar, 2-6 aylig buzawlar, 2 ayligga shekem bolg'an buzawlar bo'lek bag'iladi.

Qoyshiliq fermalarinda qoylar – qozili sawliqlar, anasindan ajratilg'an qozilar, qashirilawtugin qoylar, toqlilar otarina bo'linedi.

Atlar u'yirde bagilip, taylar biyeden ajratip bag'iladi. Haywanlar ta'biyiy sharayatqa, jaylawdin otqa baylilig'ina, suwdind barlig'ina qarap bo'linedi. Joqarida aytilg'anlar tay bog'annan keyin hayyaanlar shopanlarga dizim boyinsha tapsiriladi.

Malxana sharayatinda jaylaw sharayatina o'tiw 7-10 kun dawam etedi. Haywanlardi bir sharayatdan ekinshi sharayatqa tez o'tkizilse haywanlarga jaman ta'sir qiladi yag'niy o'nimdarlig'i pa'seyedi, den sawligina ziyann jetedi. Olardind birden kok otqa o'tiwi awqat sin'iriwi organlarinin buziliwina alip keledi. Hayyaanda ish ketiwi boladi, su'ti kemeyedi. Malxanadan dala sharayatina o'tilgende hayyaanlarda shamallow kesellikleri boladi.

Mallar jaylawg'a o'tiwde ertelep dag'al aziqlardan beriledi, keyin ko'k sho'pke a'xaxirin u'yretilip bariladi. Birinshi kunleri haywanlar 2-3 saat jaylawda bag'iladi ha'm keyinshelik 10-12 saatqa jetkeriledi. Malxanada turg'an haywanlar silos ha'm tamir miyweli aziqlar menen barqulla aziqlanip turg'an bolsa, olardi jaylawg'a birden o'tkizsededa qa'wipli emes. Jaylawg'a o'tkiziwde a'sirese jas mallarga, buwaz ha'm emizetug'in, ariq ha'm kesellengen mallarga abayli boliw kerek. Jaylawlarda mallardi Erkin, almastirmay bag'iw xojaliq ushinda sanitariya – gigiena ta'repinen de jaqsi emes. Jaylawdan rejelestirmesten paydalaniw menen hayyaanlardan alinatug'in o'nimdi ko'beyttirip bolmaydi. Sebebi haywanlar qa'legen atlardi jay qalg'an o'sip atirg'anlarind ayag'i menen basip ketedi. Ha'mde bunday jaylawlar jug'imli xa'm inha'mzion keselliklerdin tarqaliwina sebeb boladi.

Erkin halda bag'iwg'a qarag'anda zagon usilinda bag'iw bir qansha ta'repten qolayli, yag'niy jaylaw azeitqa bay boladi. Bir zagonnan ekinshisine o'tken son keyingi zagonlardag'i o'simlikler o'sip turadi. Zagornlardind sani jaylawlardind u'lken kishiligine, haywanlar toparlarinin quramina baylanisli bolip, jaylaw ortasha 6-8 zagong'a bo'liniwi kerek.

U'lken tog'ay jaylawlari 10-12 zagonga, tog'ay sho'l jaylawlar 12-20 zagong'a, sho'l zonlardag'i jaylawlar 20-30 zagong'a bo'linedi. Ha'r bir zagonnan jaz dawaminda 2-3 ma'rte paydalaniladi. Zagonlar bir birind ta'biyiy tosiqlar – jol, tik jarlar, saylar, darya menen yamasa

jasalma tosiqlar menen ajratiladi (sim, elektr tog'i h.t.b.) ha'mde suwg'ariwg'a, lagerge qaytiw ushin shig'iw jollari boladi.

Zagon usilindag'i jaylawlar inha'mzion keselliklerge qarsi gu'resiw ushin en'jaqsi usil. Akademik K.I. Skryabin biologiyaliq deha'mstatsiya ushin zagonlar jaqsi na'tiyje beredi dep aytip o'tken. Bunda tezek penen shiqqan gelmintlerdin' tuximlarin quyash nurlari za'roersizlendiriw qasiyetine iye boladi. Sonin' ushin haywanlar 5-6 ku'n bir zagonda bag'ili keyin ekinshisine o'tkiziliwi kerek. Bul yaaqit ishinde gelminlerdin' lichinkalari jetilmeydi. Lichinkalar jetilgennen son' qubla rayonlarda 3-6 ay, arqa rayonlarda jil dawaminda jug'iw qa'biletin saqlaydi. Bunday pataslangan zagonnan basqa tu'rdegi haywanlar ushin paydalanw kerek.


Jaylawlardi almastiriw qan keselliklerine qarsi gu'resiwde paydali. Qan parazit keselliklerdi tarqatiwshi keneler haywanlar denesinde 21-24 ku'n tursa, lichinkalar 7 aydan artiq aziqlanbay jasawi mu'mkin. Usi 7-8 ay dawaminda Kene menen za'rerlengen jaylawda haywanlar bag'ilmawi kerek. Birinshi zagonnan ekinshi zagong'a o'tkiziliwde kenelerge qarsi ha'mnnalardan o'tkiziw kerek. Haywanlar zagonnan shiqqan keyin atlar jerden 6-7 sm biyiklikten orip taslanip, tezekleri jayip taslanadi. Haywanlardi jaylawda bag'iw mu'ddeti, ma'mleketimizdin' wa'layatlarda ta'biyiy iqlim sharayatina qarap ha'r qiyli boladi. Tog'ay, sho'l jaylawlarda 150-270 ku'n, tundra ha'm sahra jaylawlarda bolsa jal dawaminda bag'iladi.

Jaylawda bag'iwda haywanlardi shiq tu'skende haywanlardi erte dalag'a aydamaw (jawinnan keyin da) kerek. Haywanlardi tu'ske shekem ta'biyiy ha'm tu'sten keyin jasawda jaylawda bag'iw kerek. Ko'k otti ekkennen keyin tezde suwg'armaw kerek. Ha'zirgi ku'nde rawajlang'an ma'mleketlerde elektr shopannan paydalanw ken' qollanilmaqta. Bunda diametri 2-3 mm lik simdi metal yaki ag'ash qaziqlarg'a jalgap, joqari ku'shleniwli, az quwatli toq jalg'ap qoyiladi, qaysidur haywan ushin qa'wipli emes. Birinshi ku'nleri haywanlar bilmesten 2-3 ma'rtege deyin simg'a tiyiedi, lekin 5-6 ku'nnen keyin bolsa uliwma jaqinlaspay qaladi, yag'niy olarda sha'rtli refleks payda boladi. Na'tiyjede haywanlar shopansiz ju'reberedi. Tek 2 - zagong'a, suwg'ariwg'a aydalsa shopan kerek boladi. 1 ga jerdi aylandiriw ushin 500m, 2 ga 600 m ha'm 3 ga 800 m sim ketedi.

Jaylawda bag'iwdin' en' tiykarg'i jumislarinan biri haywanlardi ishetug'in suw mekn ta'miyinlewdu. Haywanlardi waqtinda suwg'armasliq aziqlardi qabil etiwdi pa'seyttiredi, o'nimdarliq kemeyedi, awqat sin'iw buziladi, denesi qizadi ha'm t.b. jaylawlarda ku'nige keminde 3 ma'rte suwg'ariw kerek. Suwg'arg'anda kishi -kishi topar qilip gezek penen suwg'ariladi. Ko'pshilik jerlerde suwdi boshka ha'm tsisternalarda keltirilip alip ju'retugin nawalarda suwg'ariladi. Bul bolsa haywanlardi jaqsi otlawg'a ha'm ko'p ma'rte suwg'ariwg'a imkan tuwdiradi. Haywanlardi jaylawg'a bagiw ha'm suwg'ariw waqtin rejimge tu'sirilse haywanlar usig'an maslasadi.

Shirkeylerge qarsi gu'resiw – qan soriwshi eki qanatli shirkeyler (shibin, sonalar) ma'mleketimizde ken' tarqalg'an bolip, sharyaashiliqqa u'iken ziwn jetkizedi. Olar haywanlardi biyzawta qiladi, aziqlaniwna xalakt beredi, o'nimdarliqqi pa'seyttiredi. Su't aliw 20-25% , o'siwi 15-20% ke kemeyedi. Terini buzadi, juqa terilerin jaraqatlaydi. Bazida jas mallarg'a topilis jasag'anda haywanlar buwilip, qansirap o'linge deyin alip keledi. Ko'pshilik qan soriwshi shirkeyler keselliklerdi juqtiradi. Bil shirkeylerdin' topilis jasawi arqa rayonlarda iyunnin' ekinshi yariminda, qubla rayonlarda bolsa aprel, may aylarinda boladi. Olardin' topilis jasawi klimatqa baylanisli. Sonalar mallardi shaqpaydi, lekin olar tuxim qoyiyag'a keledi. Tuximnan 3-7 ku'nde lichinka shigadi. Keyin lichinka teri astina kirip 8-10 ay dawaminda ha'reket etedi. Gu'zde jetilgen lichinka terini tesip shig'ip jerge tu'sedi, pile oraydi ha'm 3-4 ha'pteden keyin sonna bolip ushadi, ha'm ja'ne tuxim qoyiwdi baslaydi. Sonalg'a qarsi gu'resiw maqsetinde haywanlardi qurg'aq, shamal tiyetug'in lagerlerde saqlaw ha'm lagerlerdi saya shiypolar menen ta'miyinlew kerek. Ko'pshilik xojaliqlarda bag'iwdi keshkige yamasa ertelep erte xa'm keshke deyin ko'shirmen maqul.

Qan soriwshi xasharatlar insektitsidler menen joq qilinadi: 0,5-1 % li xlorofostin' suwdag'i eritpesi, 1 % trixlormetafoz – 3 yaki karbofostin' suwdag'i emulsiyasi isletiledi. 1 m²



maydang`a 100 ml eritpe isletilip, ha`r ha`pte 10 ku`nde qaytariladi. Shirkeylerdin` topilisina saqlaw maqsetinde haywan u`stilerine 2-3 % li polixrolpinen, geksamid, karbofoslardi emulsiyalari ha`m su`rtip qoyiladi. Ha`r 3 ku`nde DUK, LSD-2 apparatlari menen sebiledi. Soyilatug`in ha`m su`t beretug`in mallardi polixlorpinen menen juwiw mu`mkinemes. Kesellik ken` tarqatpaw ushin teri asti sonasi menen kesellengen mallardi dalag`a arawli da`rilenbesten shig`armasliq kerek. Ha`mde olardi ushiw waqtinda haywanlardi sayada saqlaw ha`m waqti menen shomildiriw kerek.

Su`ttin` pataslanbaslig`i ushin, sawilatug`in siyirlardin` jelini ha`r qiyli da`ri menen islew berilgennen keyin jaqsilap juwiliwi ha`m tazalaniwi za`ru`r. Haywanlardi go`shke tapsiriw, soyiw ko`rsetilgen instruktsiyag`a tiykar a`mel qilinadi. Ma`selen: xlorofos penen islew berilse 15 ku`nnen keyin, u`sh xlor-metafos penen islew berilse 60 ku`nnen keyin soyiwg`a ruxsat etiledi.

Tiykarg`i a`debiyatlar:

1. Suvonqulov Y.A. "Qishloq xwjaligi haywanlari gigienasi" Toshkent, 1994 j.

Qosimsha a`debiyatlar:

1. Kuznetsov A.F., Demchuk M.V. – «Gigiena selskoxozyaystvennix jivotnix» Moskha`m, 1991
2. Medvedskiy V.I. «Soderjanie, kormlenie i uxod za jivotnimi». Minsk, 2007
3. Kochish И.И., Kolyujniy N.S., Volchkoha`m L.A., Nesterov V.V. «Zoogigiena» Moskha`m, 2008