

**O`ZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI HA`M ORTA ARNAWLII
BILIMLENDIRIW MINISTRILIGI
O`ZBEKSTAN RESPUBLIKASI AWIL HA`M SUW XOJALIG`I
MINISTRILIGI**

**TASHKENT MA`MLEKETLIK AGRAR UNIVERSITETI NO`KIS FILIALI
AGRONOMIYA HA`M AWIL XOJALIG`IN MEXANIZATSIYALASTERIW
FAKULTETI**

«5620500 – Awil xojaliq o`nimlerin jetistiriw, saqlaw ha`m da`slepki qayta islew
texnologiyasi» bakalavr ta`lim bag`darı 4 kurs studenti

URAZOVA DINARA

**«Chereshnya ha`m shiye miywelerin konservalaw
texnologiyasi » atamasindag`i**

PITKERIW QA`NIYGELIK JI`MI`SI`

Basshi: a.x.i.d, professor: _____ Ibragimov M.Yu.
Maslahatshiler:

«Jaqlawg`a ruxsat etildi»
“Awil xojaliq o`nimlerin tayarlaw, saqlaw
ha`m qayta islewdi sho`lkemlestiriw»
kafedrasi baslig`ı,
a.x.i.k., dotsent Z. Sultanova _____
«____» _____ 2014 jıl.

«Tastıyıqlayman»
Zootexniya fakulteti dekanı,
_____ R. Jumashev
«____» _____ 2014 jıl.

Pitkeriw qa`nigelik jumısı kafedradan da`slepki qorg`awdan o`tti.

_____ sanli is qag`azı “____” _____ 2014- jıl

No`kis-2014 jıl

M A Z M U N I

Kirisiw	4
I A`DEBIYAT SHOLIWI BO`LIMI.....	6
1.1 Chereshnyanin` biologiyaliq qa`siyetleri ha`m jetistiriw texnologiyasi.....	6
1.2 O`zbekstanda rayonlastirilg`an chereshnya sortlarinin` sipatlamasi.....	12
1.3 Miywe ha`m jemisli o`simliklerdin` sirtqi ortalik faktorlarina talabi.....	18
1.4 Chereshnya zu`ra`a`tini tovar da`rejesine jetkeriw ha`m saqlaw texnologiyasi.....	21
II. TIYKARG`I BO`LIM.	
II.1. Shiye ha`m chereshnya miywelerin konservalawg`a tayarlaw.....	24
II.2. Chereshnya miywelerin saqlaw texnologiyasi.....	31
II.3. Chereshnyadan sirop ha`m kompot tayarlaw texnologiyasi.....	35
II.4 Chereshnyadan sherbet islep shig`ariw texnologiyasi.....	39
II.5 Chereshnyadan murabba islep shig`ariw texnologiyasi.....	42
II.6 Chereshnya konservalarin saqlaw ha`m olarda ushrasatug`in bu`ziliw tu`rleri.....	44
II.7. Chereshnyani mizlatiw texnologiyasi.....	46
Juwmaqlar.....	49
III Insan xizmeti qa`wipsizligi.....	50
Paydalanilg`an a`debiyatlar.....	52

KIRISIW

O`zbekstanda ga`rezsizlikten son` aziq-ovqat o`nimlari, xususan miywe-schabzavotlar ko`lemini keskin kengaytirishga u`lken e`tibor berila boshlandi. Ma`mleketimiz Prezidenti I.A Karimovtin` 2009 jildi “Qishloq taraqqiyoti ha`m farovonligi jili”, dep aytqanlari, sonday-aq “Paxta ekin dalalarini qisqartiriliwi menen miywe-pomidorlar ha`m uzumni rivojlantirishga” qaratilgan MiInistrler Kabinetini Qarari ha`m basqa usig`an uqsas huku`metimizdin` nizam ha`m qararlari bunday aqilana siyasatnin` jarqin ko`rinisi [1,2,3].

Miywe-ovoshlardin` insan o`miri ha`m xalq xojalig`indag`ı a`hmiyeti ju`da` u`lken. Miywechilik ha`m baw-baqshashiliq tarmaqlari xalqtin` miywe-ovosh o`nimlerine bolg`an talabin jil boyı qandırıw menen birge konserva ha`m bakaleya sanaatin shiyki zat menen ta`minleydi. O`zbekstanda jildan-jilg`a miywe jetistiriw artip barmaqta.

Ma`lim bolg`aninday, insan organizmi ushın ju`da` zarur bolg`an qant, vitaminler, biologiyaliq aktiv ha`m mineral birikpelerdin` mug`darı miywe-ovoshlardin` aziqliq baxalıg`ı, toyımlılıg`ı ha`m shipelik qa`siyetlerin belgilep beredi. Biraq, saqlaw mu`ddeti chegaralang`anlig`i sebepli olardın` saqlaw mu`ddetlarini uzaytirish olardın` sapa ha`m mug`darın jog`altıwg`a sebep boladı ha`m aqibetinde olardı saqlaw ushın saprlanatug`ın qa`rejet artip ketedi.

Sonın` ushın qayta islewdın` tiykarg`ı waziypası qisqa mu`ddet saqlanıp atırg`an shiyki-zatti uzaq mu`ddet saqlanıp atırg`an o`nimlerge o`tkeriw esaplanadı.

Turli konservalang`an o`nimlerdi islep shig`ariw o`z nawbetinde jetistirilgen miywe-ovosh shiyki zati israpin birqansha kemeytiredi, jil dawamında xalqti miywe-ovosh o`nimlerine bolg`an talap ha`m ihtiyajin ta`minleydi.

Shiyki zatti saqlaw ha`m qayta islew protsessleri ha`m realizatsiya waqtında o`nim sapasin jaqsılaw ha`mde kemeytiriwge jol koymasliq, qayta islew ka`rxanalarin bekkemlew olardı shiyki zat zonasına jaqinlastiriw, jan`a zamanagoy suwıtqishlar sistemasin qollaniw ha`m rivojlandıırıw, qayta islengen o`nimlerdi

tasiw ha`m saqlaw ushın taraw tarmaqlarin transport ha`mde konteynerler ju`lerdi ko`teriwchi ha`m tu`siriwchi mexanizatsiya u`skeneleri menen toliq ta`minlew za`ru`r.

Miyweli eginler ichinde shiye ha`m chershnya miyweside o`z aldına a`hiyetke yie bolıp, bu`gingi kunde halqti taza ha`m qayta islengen xalatında shiyki zat menen ta`minlep kelmekte. Shiye ha`m chershnya miywesi quramında insan organizmi ushın zaru`r ha`r tu`rli vitaminler, qishqil birikpeler, organikaliq kislotalar ha`m basqa birikpeler bar. Bunnan tisqarı quramında qant 12,2-14,5 protsent, glyukoza 13 protsent ha`m qumirsqa kislota 16 protsentti quraydi.

O`zbekstanda shiye ha`m chershnya miywesi ju`da` erte, yag`niy may ortalarında pisip, zu`ra`a`tinin` jetiliwi sorttin` ertegi yaki kechkiligine qarap iyun aqirına shekem dawam etedi. Bir tup chershnyadan 130-300 kg g`a shekem o`nim aliw mu`mkin. Chershnyanın` zu`ra`atti ko`p beriwshi sortlari tiykarınan respublikamızdın` Andijan, Fergana, Samarqand ha`m Tashkent oblastlarında ko`birek jetistirip kelinbekte.

Bul miyweler ma`lim mu`ddette g`ana pisip jetilgenligi, sonday-aq onin` saqlanıwchanlig`i ju`da` pa`s bolg`anligi sebepli, shiye ha`m chershnyadan turli konservalar, yag`niy kompot, sherbet, murabba ha`m basqalar tayarlanadı. Bunnan tisqarı shiye ha`m chershnya miywesin keptirip saqlaw ham mu`mkin. Bul qayta islengen o`nimler menen xalıqtı shiye ha`m chershnya o`nimlerine bolg`an talabi qandırıp bariladı.

Menin` “Shiye ha`m chershnyani jetistiriw, saqlaw ha`m turli konservalar tayarlaw texnologiyasi” atamasındag`ı pitkeriw qa`nigelik ju`mısım ha`m bul baxalı shiye, chershnya miywesin jetistiriw ha`m qayta islep olardan turli o`nimler, tiykarınan shiye ha`m chershnya sherbeti, kompoti ha`m keptirilgen qaq tayarlaw texnologiyasini u`yreniwge bag`islang`an.

I. A`DEBIYAT SHOLIWI BO`LIMI

1.1. Shiye ha`m chereshnya` biologiyaliq qa`siyetleri ha`m jetistiriw texnologiyasi

Shiye ha`m chereshnya ortasha ha`m issi iqlim o`simligi. Kavkaz ha`m Qrimnin taw aldii ormanlarinda jabayı xalda o`sedı. Ukraina ha`m Moldaviyada jabayılasqan jeke-jeke tereklerin uchratıw mu`mkin. Ma`deniy chereshnya Qrimda, Dag`istanda, Azerbaijan, Armeniya ha`m Gruziyada, Ukrainanın` qubla rayonlarında, Krasnodar u`lkesinde, Molvadiyada, Orta Aziyada, sonin` ishinde, O`zbekstanda ken` tarqalg`an [10,14].

**Shiye ha`m chereshnya.** Shiye erte ha`m ha`r jılı miyweleydi. Shiye`nin` ayırım formaları nart shaqaları menen ko`beyedi, bul na`l alıwdı an`satlastıradı. Shiye jemisinin kompot, varen`e, sirop, marmelad, nalivqa, vino ha`m basqada o`nimler tayarlanadı. Shiye miywesinde optasha i, q-qu, t protsent qant, 0, ow-w, iw protsent kislota, 0, qy-0, ey protsent dubil` zatlari toplanadı.

Cerarus L. tuwsının` qt0 tu`ri bar. Basqa porodalarından ayırmashılıg`ı miywelerinin` uzın sabaqta jaylasıwı. ekinshi o`zgesheligi - miywelerinin` kishiligi. Shiye`nin` tu`p ha`m ag`ash ta`rizli formaları bar. Ag`ash ta`rizli formaları uzaq jasaydı. Shiye`nin` to`men`degi tiyqarg`ı formaları bar.

Magaleb shiyesi(*Cer.magaleb.Mill*). Sinonimlepi: xosh iyisli - antipka dushistaya. Taw jeplepde Orta Aziya,Zakavkaz`e, 'rım,Dagestan tog`aylarında ushırasadı. Tez miyweleydi, miywelerin jewge bolmaydı. Shiye ha`m chereshnya ushın sabılıwshı retinde paydalanadı.

Dala shiyesi (*Cer.friticosa pall*) ma`deniy shiyelerdin aldın ala tu`rlerinin` biri. Arqa Kavkazda, Batis Sibirde, Uralda, 'azaqstanda ushırasadı. q, t m biyikliktegi puta, tamır nart shaqaların payda etedi. Topıraqqa talabı k6shli emes, joqarı zu`ra`a`tli ma`deniy shiye sortlarına sabıwshı retin`de qollanıw mumkin.

Chereshnya (Cer.abium moench). Juda` joqarı sapalı desert miywe beredi. erte- may ayının` aqırında pisedi. eti qattı, miywelepi tasıwg`a japamlı. O`zbekistanda o`sirilgen miyweler sostavında - qw, t protsent qant, 0, we protsent

kislota, vitamin S, A, bar. Ayırım ag`ashları uzaq jasaydı - i 0 - q 00 jıl. Zu`ra`a`tliligi q t 0 - w t 0 kg (bir tu`p ag`ashtan) miyweleri shar ta`rizli, ju`rek ta`rizli, sari, qizil, ha`m qara ren`li, suw-lı, mazalı, kislotası az.

Chereshnya boyı 10-15 m g`a shekem jetetug`ın, shaqasi siyrek, juwan shaqalari kem bolg`an ba`lent terek. O`zbekstanda chereshnyanın` denesi issidan g`awjırap, qabıg`i jarılıp ketedi. Tinim halatındag`i bu`rtikleri kem boladı, sonın` ushın ham tiykarg`ı bo`limleri quwrap qalg`anda shaqalari jaqsı tiklenbeydi.

Chereshnyanın` ayrim terekleri 80-100 jıl jasaydı. Suwıqtan kem ziyanlanadı (Mirzaev M.M., Sobirov M.K., 1987).

O`zbekstan sharayatında bir tu`p chereshnyaden 150-300 kg g`a shekem o`nim alinadi. Miywesi erte – may aqırı-iyun baslarında pisedi. Qatti etli sortlari tasiwga chidamli. Miywesi domalaq, ju`reksıman, sari, qizil, toq qizil ren`de, eti suwlı, sirti bir tegis boladı. Miywesi quramında 12,2 protsent qant, 0,23 protsent tu`rli kislotalar, vitamin S ha`mde vitamin A boladı.

Chereshnya jaqtılıqqa ha`m ıssılıqqa talapshan boladı. Sonın` ushın bizde onın` gul bu`rtiklerin, jas na`llerin ha`m shaqaların ko`bine suwıq urıp ketedi.

Chereshnya miywesining konsistentsiyasi boyıncha suwlı, jag`ımlı, asxana ha`m eti tıg`ız sortlarga bo`linedi. O`zbekstan sharayatında ol erik ha`m shabdalga` qarag`anda suwıqqa birqansha chidamli, alchag`a qarag`anda chidamsizraq boladı.

O`zbekstanda chereshnyanın` jelgiliqlik sharayatqa en` jaqsı maslasqan sortların egiw kerek. Chereshnya basqa miyweli tereklerge salıstırg`anda keselliklerge ha`m ziyankeslerge birqansha chidamli. Tiyyarınan og`an quslar (40-90 protsent) ziyan jetkeredi.

Chereshnya topıraq-iqlim sharayatına ju`da` talapshan. Onimdarlı jerlerde jaqsı o`sedı ha`m qum aralasqan ayrim topıraqlarg`ada maslasıp ketedi. Sho`rlang`an, ig`allıg`ı artıqcha yaki jetispeytug`ın jerlerdi jaqtırmaydı, ku`chli ha`m o`rtacha bo`z topıraqli jerlerde jaqsı o`sedı.

Chereshnyanın` o`nimdarlig`i shaqalar sani ha`m olardıń saqlanıp qaliwına baylanıslı. O`siw shaqalarında 20-30 protsent, shaqalarda 70-80 protsent gulbu`rtik

jaylasadi. Chereshnyanin` jası u`lkeyiwi menen o`nimi shaqalarda toplanadı.

Chereshnya apreldın` birinchi yarımında gulley baslaydi, erte piser sortlari may baslarında pisedi. Vegetatsiya da`wiri 240-250 ku`n dawam etedi (Ribakov A. A, Ostrouxova S. A., 1981).

Bag`larg`a bir tu`rli chereshnya sortlari otırg`ızıw u`sinis etilmeydi, sebebi joqarı o`nim bermeydi. Sonın` ushın olar orasina chan`lawchi sortlar ham otırg`ızıw za`ru`r. Chereshnyaden turaqlı mol o`nim aliw ushın bir waqıtta gu`lleytug`ın sortlardı tanlap otırg`ızıw kerek. Qara chereshnya, Bahor, Frantsis, Ramon Oliva, Drogana jyoltaya, Sariq chereshnya, Qora Napoleon, Pushti Napoleon kibi en` qimbatli chanlawchi sortlar esaplanadı.

Chereshnya uzaq jasaytug`ın o`simlik, ayrim terekleri 80-100 jilg`a shekem jasaydı.

Jetistiriw. Chereshnya miywe bag`larının` o`nimdarlig`i uzaq jasawı ha`m o`nimdarlig`ı ma`lim da`rejede og`an islew beriwın` qanday da`rejede tu`wrı sho`lkemlestiriliwine baylanıslı. Bag` sho`lkemlestiriwde jol qoyilg`an qa`teler o`simliktin` kelesi jillarda ko`zge taslanıp turadi. Bul kemchiliklerdi tuzatish jildan-jilga qiyinlasadi yaki oni uliwmán du`zetiwge bolmaydi. Sol sebepli chereshnya bag`lari qatti islep chig`ilg`an rejege binoan jaratıladı ha`m ondag`i wazipalar, topıraq iqlim sharayati, o`simliklerdin` biologiyaliq qa`siyetleri ha`mde sho`lkemlestiriw xojaliq ma`seleler esapqa alıng`an halda du`ziledi. Na`llerdi o`tirg`ızıwdan aldın sortlardı tanlaw ha`m jaylastiriwg`a, topıraqtı tayarlawg`a ha`m o`tkeriw texnikasına u`lken itibar beriledi [8,11].

Na`l otırg`ızılattug`ın jerdin` sharayatına qarap, teren`lew 70x70 sm yaki 80x80 sm sxemada plantaj plug penen gewlenedi. Teren` gewlewde topıraqtıń 20-30 sm li ustki qatlam topıraq`ı bir ta`repke, onnan pa`stki bo`limindegi topıraq ekinchi ta`repke taslanadı.

Na`l egiw waqtında bolsa jerdin` ustki (o`nimdar) qatlam topıraq`ı menen na`ldin` tamır bo`limi ko`miledi, ekinchi tareptegi o`nimsiz topıraq butunley isletilmeydi, onın` ornına jerdin` ustki haydalma qatlamındag`i topıraq menen ko`miw u`sinis etiledi. Teren`liktin` astk`i qabatınan topıraq bolsa tegislenip

jiberileadi. Ol diametri 30, 60, 80 ha'm 100 sm, teren'ligi 100 sm g'a shekem bolg'an teren'like gewleydi. KPYa-100 agregatinda bir saatta 70 - 240 tag'a shekem teren' qaziw mumkin

Na'l otirg'zilg'annan keyin artiqcha shaqalar ushqi bo'limi otkir bag' qaychida qirqip taslanadi. Bunda orayliq shaqada jan shaqalarg'a qarag'anda birqansha uzunraq qaldiriladi. Bulardan keleshekte jan'a shaqa o'sip chig'adi ha'm jan'a yaruslar qa'liplestirileadi, o'z waqtinda putaw kerek, keru jag'dayda tereklerge forma beriw qiyin boladi.

O'nim beriwshi chereshnya bag'larin ta'rbiya beriw, bag'larda topiraqti islew rejimi bag' qatar aralarinan paydalaniw jerdi islew, sug'ariw, to'ginlew ha'm basqalarg'a tusinileadi.

Chereshnya bag'i qatar aralarini shudigarlaw putkil o'siw da'wiri dawaminda topiraqta igalliqti to'plaw ha'm oni bir normada saqlaw imkanin beredi. Qara shudigar topiraqtag'i hawa ha'm issiliq rejimini jaqsilaydi, ondag'i biologiyaliq protsesslerdi normal kechiriwge ha'm issiliq rejimin', aziqliq birikpeler, a'sirese nitratlardin' toplaniwina ja'rdem beredi, jerdi jabayi o'tlardan tazalaydi.

Suwg'ariw o'tkeriwden aldin qariqlar alinadi, sug'ariladi keyin jer jetiliwi menen topiraqlar bosatip qoyiladi. Bul menen topiraqtagi kapilyarlar buziladi ha'm er betindegi ig'al puwlaniw birqansha kemeyedi. Topiraqtin' ig'allig'i ha'm suwg'ariw miywelerdin' mug'darina ha'm sapasina ta'sir etedi. Kem normada, sonday-aq kechiktirip suwg'ariw, asirese mol o'nim beretug'in jillari o'nimnin' to'gilip ketiwine sebep boladi.

Bag'larda vegetatsiya da'wiridegi suwg'ariwlar sanina qarap o'nimnin' birqanshasi to'gilgenin tastiylaydi: 3-4 marta suwg'arilg'anda togilgen miyweler mug'dari 39,4 protsent; 1-2 marta-48,4 protsent, suwg'arilmag'anda bolsa 51,4 protsent bolg'an (R. R. Shreder atindag'i ITI).

Suwg'ariwlar miywe renin' jaqsilaydi. Kem suwg'ariw chereshnya quramidang'i qant ha'm kislotalar mug'darin kemeytirip, sapasinin' pa'seyiwine sebep boladi. O'zbekstanda bag'lardi suwg'ariwda to'mendegi usillari

paydalanıladı: pal alıp suwg`ariw, jildiratıp suwg`ariw, qariqlarda suwg`ariw, halqasiman ariqchalar alıp suwg`ariw qollanıladı (Султанова З., Утамбетов А., Хожасов А, 1996).

Eger bog`larg`a guzgi suw suwi berilse, o`siw da`wirindegi suwg`ariwlar sani kemeytiriledi. O`nim beriwchi bag`lar o`siw da`wirindegi to`rt ma`rte, qublada alti ma`rte, shag`altasli jerlerde bolsa on eki, on uch ma`rtege shekem suwg`ariliwi kerek.

Jer astı suwlari jaqin bolg`an otlaq topıraqta suwg`ariw mug`darı kemeytiriledi, ayrim waqıtları bolsa bir-eki suwg`ariwdin` ozi jetkilikli boladı. O`nim beretug`ın bag`lar ushın suwg`ariw normasi 800-8000 m<sup>3</sup>/ga shegarasında o`zgerip turadi.

Shag`al tasli, jer astı suwlari jaqin jaylasqan jerlerde bul norma gektarına 300-500 m<sup>3</sup>/g`a shekem kemeytiriledi. Guzgi suw beriw mug`darı gektarına 1200-1500-2000m³.

Chereshnyadan mol o`nim aliw ushın bag`larda joqarı agrotexnika kompleksin qollaniw joli menen orınlanıwi mumkin, bunda to`ginlew u`lken a`hmiyetke yie. To`ginlerden aqılana paydalanılsa, olar o`simliklerdin` jer u`stki bo`limleri ha`m tamır sistemasinin rawajlanıwına jaqsı ta`sir etedi.

To`ginlengen jerdegi chereshnya tereklerinin` shaqasi jaqsıraq o`sedi, o`nimi bolsa 20-25 protsentke shekem osedi, ayrim hallarda tamırlar regeneratsiyasi eki-uch ma`rte jaqsılanadi.

Ha`mme sharayat ten` bolg`anda, chereshnya terekleri to`ginlerdı, sonin` ishinde azot ha`m foforli to`gin tu`rlerin ko`birek talap qiladı. Miywe tereklerinin` jazg`i sortlari tek tiykarg`ı to`ginlerge talapshan boladı. Terekler birqansha qalin ha`m birqansha o`nim ko`p bolsa, maydan birligi esabına sonshama ko`p to`gin beriledi. Mineral to`ginler menen birge organikaliq to`ginler ha`m isletiledi, sebebi olar topıraqtın` fizikaliq qa`siyetlerin jaqsılaydı. O`nim beriwchi bag`lardı to`ginlewde har gektaridan 15 tonna o`nim aliw moljellengende 120 kilogramm azot, 60 kilogramm fosfor, 15-30 kilogramm kaliy ha`m u`ch jilda bir ma`rte 20-40 tonna shirindi saliw u`sinis etiledi. Shirindi isletilmegende mineral to`ginler dozasi

30-40 protsentke asırıladi. Shag'al tasli jerlerde to`gin normasini 50 protsentke ko`beytirip, azotti bolsa baha`rde iyunda ha`m iyulda beriledi.

Qirqiw miywe o`simlikleri o`mirinde olardin` o`siwin ha`m miywe beriwini kucheytiriw ushin, ziyandi ha`m naqolay osiwinin` aldin aliwi mu`m-kin. Miywe o`simliklerinde tiykarinan, bir jilliq shaqalar kesiledi. Shaqalardin` ha`r jilg`i uzunlig`i terek halatinin` ko`rsetkichi esaplanadi. Terektin tiykarg`ı o`nim shaqalari xar jili birqansha uzaysa, terek sonshama uzaq jasadı ha`m mol o`nim beredi. Bul eski ha`m miywe berip bolg`an shaqalar ornini basatug`in jas sortdalar da o`nim bergen sortlar qa`liplesiwi menen baylanıslıdır. Asirese o`siwdin besinchi h`a`m altinchi dawirlerindegi, yag`nıy o`siw pa`seyip ha`m o`nim beriwi kemeygen tereklerdi qirqiw za`rur.

Miywe tereklerini qirqiw ekige: shaqalardı qisqartiriw ha`m shaqalardı siyrekletiriwge bo`linedi. Ko`p jillik shaqalardı kesiw terekti jasartiriw dep ataladı. Miywe terekleri guz-qista, qis-ba`ha`rde ha`m shaqa ha`mde shaqlardin` uchqi bo`limlerine azıq birikpeler jetip barmastan qirqiladı. Qirqiw da`slepki eki mu`ddette terektin` tinim da`wirinde, japıraq chig`armag`an da`wirinde o`tkeriledi. Ha`zirde respublikamızda ha`m chet ellerde terektin` tinim da`wirinde qirqiw qabil qiling`an. Bunnan tisqarı terektin` japıraqsız halatında qirqiwdi o`tkeriw an`sat boladı, sonin` menen birge shaqa kesiwshilerde bul dawirde basqa isler menen onchelli ba`nt bolmaydı.

I. 2. O'zbekstanda rayonlastirilg'an shiye ha'm chereshnya sortlari sipatlamasi

Shiyenin` (Prunus serasus) Shpanka chyornaya sorti. Ha'r jili miyweleydi, qisqi suwiq ha'm jazg'i issi temperaturalarg'a chidamlı. Miyweleri mazalı ha'm hosh yisli. Miywelerinde vitaminler ha'm paydalı birikpeler ju'da ko'p. Qupaminda S, V₁, V₂, V₆, magniy kobal't, temir birikopeleri foliy kislotasi menen birge, balalarda anemiyanin` aldini aladi.



Suwret 1. Shiyenin` Shpanka chyornaya sorti.



Chereshnyanın` Krimskaya

Suwret 2. Chereshnyanın` miyweleri

Askorbin kislotasının` ko'p bolıwı organizmdı virus ha'm infektsiyalardan asraydı. Quramındag'ı ko'p mug'dardag'i kumarin birikpesi, qan quramındag'ı jaqsılap, tromblar payda bo'liwi kemeyedi, ju'rekti bekkemleydi. Infarkt ha'm

insul'tti basinan keshirgen nawqaslar dietasina shiye miywelerin qosiw, tez ta'wir bolıwına ja'rdem beredi. Foliy kislotası oraylıq nerv sisteması isini ha'm bas miydi qan menen ta'minleniwın normallastıradı.

Kuchli antioksidant bolıwı organizmnin` qartaywi ha'm qawipli saratan keselligin aldın aladı ha'm tu'rli nevrologiyaliq xa'steliklerdi dawalawda qollanıladı.

**Chereshnyanın` Bahor sorti** – ertepiser universal sort. O'zbekstanda chereshnya ma'wsımını baslap beretig`ın bul sort Frantsis ha'm Savri surxoni sortlarini chatistirip chig`arılğ`an. Suwiqqa ortacha chidamli, respublikamızdin` qurg`aq iqlimina maslasqan. Terekleri quwatlı, shaqasi domalaq, jayilip o'sedi, to'rtinchi jastan baslap o'nimge kiredi, o'nimdarlig`i ortacha – on jasinda 50 kg g'a shekem o'nim alinadi.

Miywesi 5-10 maylarda pisedi, iri (8 g), domalaq, ren'i toyg`ın qizil, tola pisip jetilgende qora boladı. Eti to`q qizil, tıg`ız, lekin mayin, jag`ımlı, ta'mi ju'da` jaqsı. Da`nesi mayda, etiden an`sat ajraladı. Tasiwg`a ha'm saqlawg`a chidamli, miywesi terekte solig`ancha to`gilmey turadi. Jan`aliginda jelinedi ha'm konserva qılınadı, kompoti 5 ballg`a bahalanadi. Bul sort respublikamızning ba'rche rayonlarında egiledi.

**Chereshnyanın` Krimskaya** (suwret 2) – ortapiser, joqarı sapalı asxana sorti. Shaqasi ken` ma'yeksıman, terekleri quwatlı, suwiqqa ortacha chidamli. Bes jasdan o'nim bere baslaydi. On jastan baslap ha'r tubinen 60-65 kg dan o'nim alinadi. Miywesi iri 6 g, ju'reksıman formada, toq qizil. Eti aqshil sari, tıg`ız, mazalı, da'mi jaqsı. Tasiwg`a chidamli. Miywesi tiykarınan jan`aliginda paydalanıladı (4, 7, 12).

**Chereshnyanın` Qora goshe** – O'zbekstan sharayati ushın perspektivalı, iri miyweli kon-servabap sort. Shaqasi teskari piramidasıman, terekleri quwatlı. To'rt jasinan o'nimge kiredi, o'nimdarlig`i jaqsı, 10 jillik tereginen 75 kg g'a shekem o'nim alinadi. O'rtacha kechpiser, miywesi 10-13 iyunda jetiledi.

Miywesinin` ortacha salmag`ı 4 g, domalaq, ken` ju'reksıman formada, ashiq qizil, tola pisip jetilgende qaramtir boladı. Eti toq qizil, tıg`ız, ortacha suwlı,

shireli, jag`ımlı mazali, bir az qishqıl. Shiresi qoyu, toq ren`de, da`negi ortacha, uzunchaq, etinen an`sat ajraladı. Chirayli toq qizil sherbetli kompot ha`m murabba tayarlanadı. 4,5 ballg`a bahalanadı. Oni qaqlaw ham mumkin [13,15].

Qora chereshnya – xalq selektsiyasi joli menen shig`arilg`an ma`xa`llyi sort, ortacha ertepiser, Samarqand oblastinda ken` tarqalgan. Terekler quwatlı bolıp o`sedı, uzaq jasaydı, suwiqqa birqansha chidamli, O`zbekstan sharayatına maslasqan. Uchinchi jasdán o`nim beredi, har jili o`nim beredi. Miywesi 5-15 mayda pisedi.

Miywesi tomtog, ju`reksıman, qora ren`de, ortacha salmag`ı 4 g. Eti toq qizil, mayın, suwlı, sershire, da`mi ju`da` jaqsı. Tasiwg`a chidamli ha`m jaqsı saqlanadı. Da`negigi mayda, etinen jaqsı ajraladı. Miywesi jan`aligında paydalanıladı, kompot, murabba tayarlanadı, bul o`nimler 4,5 ball menen bahalanadı. Qora chereshnya sorti O`zbekstannin` ba`rche oblastlari ushın rayonlastırılğ`an (3 - rasm).

Sari chereshnya (Drogana jyoltaya) – universal paydalaniw ushın jaramli, miywesinin` formasi ma`yeksiman, qurg`aqchiliqqa birqansha chidamli, to`rtinchi jastan baslap ha`r jili o`nim beredi. 10 jasqa jetkende o`nimdarlig`i 100 kg g`a jetedi. Bul sort qisman o`zini-o`zi changlaydi, tiykarınan bolsa Frantsis, Pushti




4-suwret. Sari chereshnya (Drogana jyoltaya)

Napoleon sortlaridan jaqsi changlanadi. Kechirek – 20-25 iyunda pisedi. Miywesi domalaq, sari ren`de, iri, ortacha salmag`ı 5 g. Eti aqshil sari, tıg`ız, suwlı (4-suwret).

Miywesinen kompot ha`m a`sirese murabba pisiriledi. Bul sort putkil respublika boyınsha rayonlastırılğ`an.





**5-suwret. Chereshnyanin` Qora chereshnya (1) va Sari chereshnya (2)
sortlari**



6-suwret. Shiyenin` sortlari

**Chereshnyanın` qora napoleon sorti** – ortacha, erta piser, universal sort. Shaqasi qalin, ken` piramidasiman, terekleri quwatli, kurg`aqchiliqqa salıstırmali chidamli, suwiqqa tupaqlilig`ı joqarı ha`m jelgilikli iqlimga maslasqan.

Beshinchi jasidan o`nimga kiradi. 10 jasdān baslap har tupidan 60-70 kg g`a shekem o`nim olinadi. Miywesi 25 mayda pishadi, iri (7 g), ju`reksıman formada, yonlari bir oz qisilgan, tola pisip etilgende qora rangli bolıp, yaltiraydi. Eti toq qizil, tıg`ızligi ortacha, suwlı, sershire, ta`mi jaqsı. Miywesi jan`aligida eyıladı ha`m kompot tayarlanadı.

Qora ertagi nayta – asxana sort. Shaqası domalaq, o`nimli ha`m suwiqqa chidamli boladı. 15 jasida har tupidan 100-110 kg dan o`nim olinadi. Bu ortacha ertepiser sort. Miywesining ortacha salmag`ı 4,2 g. domalaq-ju`reksıman formada, toq qizil, deyarli qora desa ham boladı. Eti sershire, toq qizil ren`de, mayin, mazalı, jaqsı ta`mli. Da`negigi mayda, etinen jaqsı ajraladı. 25 maylarda pishadi, jan`aligida eyıladı ha`m konserva qılınadı.

I.3. Miywe ha`m jemisli o`simliklerdin` sırtqı ortalıq faktorlarına talabı

Miywe ha`m jemisli o`simlikler ozinin` ka`liplesiw tariyxında sırtqı ortalıq sharayatlarına belgili talapshanlıq payda etken. Ha`r bir miywe porodası ha`m sortı o`zinin` jaslıq da`wirine (jas, garrı), jıl paslına, ma`wsimine qaray-(ba`xa`r, jaz, gu`z) sırtqı ortalıq sharayatlarına ha`r tu`rli da`rejede talapshan` bolıp keledi.

Jaqtılıq. Jaqtılıqqa talabı boyınsha miywe o`simlikleri - jaqtılıqtı su`yiwshi` a`njir, a`nar, xurma, badam, unabi, behi, erik, shabdal ha`m chereshnyalar; sayag`a shıdamlı miywe o`simlikleri` shiye, malina; o`rtasha talapshan` o`simlikler` - alma, grek g`ozası, qulpınay, qara smorodina ha`m krijovnikler bolıp u`sh toparg`a bo`linedi.

Miywe o`simliklerinin` jaqtılıqqa bolg`an talabına baylanıslı,- jaqtılıq suyiwshi o`simlikler siyrek egilip, qalınlasqan o`reler siyrekletip qırqıladı. Tın`ıshlıq da`wirinde o`simlikler jaqtılıq talap etpeydi.

Jıllılıq. o`simliklerdin` o`sip - rawajlanıwı, topıraq ha`m hawanın` belgili temperaturada bolıwın talap etedi. Temperaturalıq optimumnın` o`zgeriwi - o`simlik organizminin` o`mir suriwin irkedi, belgili da`rejede o`siwin toqtatadı ha`m nabıt bolıwına alıp keliwide mu`mkin.

Joqarı temperatura miywe ag`ashlarına ko`p zıyan keltiriwi mumkin. Temperatura et $^{\circ}\text{S}$ tan joqarı bolg`an jag`dayda ust`itsalar jabılıp fotosintez to`menleydi` hawa temperaturası  $w\theta - y\theta$  oC qa shekem qızg`an jag`dayda o`simlik miywelerinin` ku`yiwi bayqaladı, na`tiyjede gu`zgi ha`m qısqı alma sortlarının` sapası jog`aladı. Miywe ag`ashlarına ju`da` to`men temperatura, bunnanda ko`p zıyan keltiredi. Miywe ag`ashları tiykarınan tu`nde o`sedi, bul waqıtta ortasha temperatura o`siw ushın qolaylı bolıp keledi.

To`men temperatura- zat almasıwın ha`m basqada fiziologiyalıq protsesslerdi buzadı. Ag`ashlardın` qısqı tayarlıq ushın shınıg`ıwı u`lken a`hxmiyetke iye. Jas, sonday-aq, g`arrı ag`ashlardın` suwıqqa shıdamlılıg`ı - tolıq miywe beriw da`wirlerindegi daraqlarg`a qarag`anda to`men. !zzilegen ag`ashlardın` qısqa shıdamlılıg`ı, - sag`lam agashlarg`a salıstırğ`anda to`menleydi.

Tiykarg'ı miywe ha'm jemis o'simlikleri jaqtılıqqa talabı boyınsha to'mendegi ta'rtipte jaylasadı smorodina, krijovnik, malina, qulpınay, shiye, alma, almurt, qa'reli, chershnya, erik, grek g'ozası, behi, shabdal, badam, hurma, a'nar, a'njir, unabi, tsitruslar ha'm maslina. Sonlıqtan suwıq rayonlarda (sibir, arqa shıg'ıs) tek suwıqqa shıdamlı sortlar egiledi. Ku'nnin` waqtınan burın jılıwı, son` ja'ne suwıtıwı eriktin` gu'llewine ju'da` ka`wipli .

Suw - o'simliktin` tiykarg'ı bo`liminin` ha'm wlıwma salmag`ının` uw-ıy protsentin iyeleydi . Suwdın` qatnasında o'simlikte quramalı fiziko-ximiyalıq o`zgerisler, fiziologiyalıq protsessler, mineral ha'm organikalıq zatlardın` ha'reketi , ferment- lerdin` ta`siri, fotosintezdin` intensivligi, o'siw protsessleri o`tedi.

O'simlik alg'an suwdın` tek 0,qt - 0 , t protsenti azıqlanıw ha'm fotosintezge, qalg'an bo`limi transpiratsiyag'a sarplanadı. O'simliklerdin` qurg'aqshılıqqa shıdamlılıg'ı miywe porodalarına ha'm sortlarına qaray o`zgeredi. Gu'llew miywelewdin` da'slepki o'siw da`wirinde,- daraqlardın` suwg'a bolg'an talabı joqarı. Japıraq ha'm shaqalar o'siwin toqtatqannan keyin , gu`z ma`wsiminde qurg'aqshılıqtın zıyanı to`menleydi.

Ko`plegen o'simliklerge suwdın` jetispewi , sonday-aq topıraqtın` ha`dden ıg'allıg'ıda u`lken zıyan keltiredi. Jer astı suwlarınin` jaqın jaylasıwı, tez-tez suwg`arıw na'tiyjesinde topıraqqa xawa kislorodı kelip tu`speydi, aeratsiya toqtaydı, qayta tiklengen organikalıq ha'm neorganikalıq zatlar toplanadı, olar o'simlikler ushın za`ha`rli bolıp esaplanadı.

Ig'allıqqa talabı boyınsha o`zbekstanda jetilistiretug`ın miywe porodaları to'mendegishe jaylasadı qulpınay, malina, smorodina, behi, qa'reli, alma, almurt, grek g'ozası, chershnya, shiye, shabdal, erik, a'nar, badam, unabi, maslina. Ha`r bir poroda ishinde sortlar, - ıg'allıqqa talabı boyınsha bir-birinen ajırılıp turadı.

O`zbekistanda o'simliklerdin` vegetatsiya da`wirinde jawın-shashın kem boladı Sonın` ushın, bag`lar ıg'allıq penen tek - suwg`arıw arqalı g`ana ta`miyinlenedi.

Kurg'aqshılıqqa qarsı birneshe ila'jlar otkeriledi` o`simliklerdi ko`beytiwde qa`lemsheler analıq ag`ashlardın` joqarg`ı yarustag`ı shaqalarınan alınadı` bag`dı qorgawg`a - samal irkiwshi daraqlar o`siriw, jabayı sho`plerdi joq etiw, suwg`arıw, qurg'aqshılıqqa shıdamlı sortlardı egiw, o`siliklerge ta`rbiya beriw sıyaqlı agrotexnikalıq ha`m meliorativlik ila'jlar arqalı iske asırıw lazım.

**Xawa ha`m samal.** Miywe ha`m jemisli o`simliklerdin` o`mirinde xawa, a`sirese, uglekislota u`lken a`hmiyetke iye. Ust`itsalar ashıq waqıtta o`simliklerdin` jer u`sti bo`liminde kislorod jetispewi sezilmeydi, sebebi, fotosintez protsesinde o`simlikler kislorod bolip shıg`aradı. Atmosferag`a qarag`anda topıraqta kislorod mug`darı kem.

Zıyat ıg`allıq tamırlarg`a atmosferadan kislorodtın` kelip tu`siwin , topıraqtın` tıg`ızlanıwın ha`m jerdin` strukturasını biraz o`zgeriwine alıp keledi.

Xawa ha`mme waqıtta ha`reketke iye. Joqarı tezliktegi samal ag`ashlardın` sınırıwın, miywe ha`m japıraqlardıń tu`siwine, fotosintezdin` pa`seyiwine, ag`ashtın` shayqatılıwına, suw ha`m plastikalıq zatlardın` ha`reketi o`zgeriwine alıp keledi. Samalda tuhımlılar porodasınıń daraqları ko`p zıyanlanadı, shan`g`alaqlılardan` erik, shabdal, qa`reli, shiye, chereshnya, badam, grek g`ozası - shıdamlı bolıp esaplanadı.

*Samaldın` unamlı roli-* ag`ashlardag`ı ıg`allı hawanı joq etedi ha`m zamırıq kesellikleri menen zıyanlanıwın kemeytedi.

Bag`lar ushın samalsız ku`n ha`m, ku`shli samal ha`m zıyanlı esaplanadı. Bag`lardın`, ortasha  $\theta$ , t m/sek tezlik penen samallanıwı o`simliklerdin` ko`mir kislotası menen ta`miyinleniwin jaqsılaydı. Samaldın` zıyanlı ta`sirin kemeytiw ushın tiyisli rel`ef xam janbawırdı tan`law, atız korg`aw tog`ay aynalmaların (polosaların), oramların egiw usınıs etiledi. Miywe ag`ashları belgili ta`rtipte ha`m qalınlıqta egilse, samaldın` ku`shin bir qarsha kemeytedi.

I.4. Chereshnya zu`ra`a`tini tovar da`rejesine jetkeriw ha`m saqlaw texnologiyasi

O`nimdi teriw ha`m oni tovar da`rejesine jetkeriw qisqa mu`ddette, cheklengen waqıtta o`tkerilip, inventar ha`m materiallardı paydalaniw menen ajralip turadi. O`nimge kirgen ekinzardag`i jillik qa`rejetin` 40 protsentine jaqini bir ayliq terimge tu`wrı keledi. Sebebi chereshnya miyweleri ju`da` mayda bolıp, oni teriwde ju`da` ko`p qol miynetı, yag`nıy isshiler sani talap etiledi. Xojaliqlarda terim ma`wsımı rejelep alıp bariwg`a tiykarlang`an. O`nimdi teriw ushın kerekli ıdıs ha`m materiallardı jetkeriw, ashab-uskenelerdi aldınan esapqa qoyiw, miywe tasiw ushın transport mashinalarin belgilew, o`nimdi jiynap aliw ha`m realizatsiyalaw ushın isshi kushi ha`m qanigelerge bolg`an talaptı anıqlaw ushın jetistirilgen o`nimdi aldınan shamalap shig`ıwdı talap etedi.

Egin tu`rı, sortına, osiw sharayatına qaray awelgi jilg`a qarag`anda zu`ra`a`tliligi az yaki ko`p bolıwı mumkin. Chereshnya miyweleri tez buzilatug`ın o`nim bolıp, ol piskennen keyin qisqa waqıt ishinde jiynalıp aliniwi ha`m tezlik menen qayta islew ka`rxanası yaki keptiriw punktına tapsiriliwi kerek.

O`nimdi jiynap aliw ha`m satiwg`a tayarlaw da`wirinde to`mendegi ila`jlar a`melge asıriliwi lazım (4-rasm):

1. Alinatug`ın o`nimnin` mugdarına qarap, miywe teriw ushın kerekli u`skenelerdi (za`ngi, sebet ildirgishleri ha`m basqalardı) tayarlaw, eskilerin sazlap tayarlap qoyiw lazım;

2. Bostirmalardı sazlaw ushın birqansha qosimcha maydan kerekligin anıqlaw, jan`a bostirma yaki chayla quriwi lazım. Sonday-aq, stollar, ta`rezi, jang`ing`a qarsi u`skeneler, trafaretler menen u`skenelengen;

3. Miywelerdi jaylastitiw ushın kerekli ıdıslardıń mug`darı, tu`rini belgilew, bar ıdıslardı ko`zden kechiriw, dezinfektsiyalaw ha`m remontlaw, ıdıslar ushın qosimsha material jetkeriw;

4. Miywelerdi tasiw ushın birqansha transport u`skenelerini is turine qarap bo`linedi.

5. Avtotransport ushın kerekli janılǵı, maylaw materiallardı ha`m rezinalardı jeterli mug`darda jamg`arip qoyıw;

6. O`nimdi jiynap-terip aliw ha`m oni qayta islewdin` ko`lemi ha`m mu`ddetlerine qarap, bul ju`mislardı orinlawshı birqansha is kuchi (tajiriybeli) kerekligin aniqlaw ha`m bul isshilerdı qisqa mu`ddetli kurslarda oqitiw, ıdıslarg`a jaylastırıwshılar, sonı ayrim protsessleri boyıncha isshilerdı jayına tayinlaw rejesini tuzıw;

7. O`nimdi qadaqlawga tayarlıq ko`riw;

8. Bag`chiliq xojalıǵı sharayatına maslap bag`larda jıyın-terim da`wirinde orinlanatug`ın ju`mislardıń ha`mme tu`rleri boyıncha is norması ha`m o`nimdi belgilew ha`m a`melde jariyalaw;

9. Jiynalg`an o`nim mug`darın aniqlash;

10. Alıng`an o`nim mug`darı aniqlang`annan keyin bul o`nimdi bo`listiriw (tazalıǵında satıw, qayta islew, ma`mleketga satıw) rejesin du`ziw;

11. Miywe zu`ra`a`tini jiynap-terip aliw ha`m jo`netiw rejesine muapiq vagon ajratıw ushın buyurtpa beri w.

Terektegi miywelerdi bir ma`rte emes ba`lki, jetilisiwine qarap, birneche ma`rte teriw u`sinis etiledi. O`nim qolda teriledi, olardı jaylastırıw bolsa juwapkerli ila`j esaplanadı (Jo`raev R., Alimov O., 1999).


Miyweler bir-birini ezmesligi ushın tıg`ız etip jaylastırıladı, jaylastırıwda bolsa sortına, u`lkenligine, jetilgenligine qarap sortlang`an bolıwı kerek.

Sortlaw ha`m jaylastırıwda terip alıng`an miyweni ıdıslarg`a jaylastırıw ushın arnawlı maydanchalarg`a bastirmalarg`a ha`m qayta islew punktlarine tasiladı.

1



2



7-rasm. Miywelerdi teriwde isletiletig`ın za`ngi (1) ha`m sebetche-chelek (2) tu`rleri

Miywe o`nimleri 20 kg shekemgi sıyımlıqtag`ı yashiklerde tasıwg`a boladı, al en` jumsaq miywelerdi (jemisliler, shiye, chereshnya) 8-10 kg sıyatug`ın yashiklerde ha`m sebetlerde a`kelinedi. Zavod a`kelingen o`nimlerdi avtomobili, platformalı ta`rezilerde o`lshep ha`m onın` sapasın mazalılıg`ın, tovarlıq sortın ha`m organoleptikalıq ko`rsetkishleri boyınsha qayta islew ushın texnikalıq, ximiyalıq ha`m mikrobiologiyalıq ko`rsetkishlerge jaramlılıg`ı tekseredi. Qabıllang`an o`nim qısqa waqıtlı saqlawg`a yamasa birden qayta islewge

jiberiledi. Qısqa waqıtlı saqlawda o`nimlerdi qabıllaytug`ın maydanlarda miyweler inspektsiyag`a sortirovkag`a ha`m kalibrovkag`a tapsırıladı.

O`nimdi qolda (teriw) tasiw miyneti ko`p ji`mis. Qolda tasilatug`ın jay 200-250 metrden uzaq bolmaslig`i kerek.

Terilgen miyweni sortlaw jayına tasiw, olardı qayta islew ma`nzillerine yaki temir jol stantsiyasına jo`netiw ushın xojaliq ixtiyarında jeterli mug`darda mashina ha`m arba bolıwı kerek. Eger xojaliqta transport u`skeneleri jeterli bolmasa, onda olardı chetten tartiw maqsetinde shartnamalar du`zip qoyiw kerek.

Respublikamızda transport u`skenelerdin` turaqlı tu`rde osiwi ha`m jetilistiriliwi miywelerdi uzaq aralarg`a ha`mde jildin` qa`legen waqtında tasiwg`a qolay imkoniyatlardı jaratadı. Bul borada miywelerdi tasiwda izotermik vagonlar, avtomobil ha`m transport xizmetinen ken` paydalanılmaqta.

Ha`zirgi da`wirde transportlawg`a chidamsız miywelerdin` o`zi joq, sebebi olardı arnawlı vagonlarda ha`m samolyotlarda tasiw mumkin.

Hawa transportınan paydalaniw ekonomikalıq ta`repien tek na`zik, qimbatbahali miywelerdi tasiwda o`zini aqlaydı. Miywelerdi tasiwda olardı sirtqı temperatura ta`sirinen, atmosfera ig`allıg`ınan ha`m chan`nan qorgaw zarur.

Chereshnya miyweleri saqlaniwchanlig`i to`men o`nimler toparına kiredi. Olardı joqarıda qadaqlawda ko`rsetilgen, suwitatug`ın zamanagoy saqlag`ıshlarda 1-1,5 ayg`a shekem saqlaw mumkin (Shirokov E. P., 1989).

II. TIYKARG'I BO'LIM

II.1. Shiye ha'm chereshnya miywelerin konservalawg'a tayarlaw

Inspektsiya ha'm kalibrovka. Inspektsiya-dep o'nimlerdi qayta islew ekzemplary ushın jaramsızlıg'ın tekseriliwine: jırılǵ'anlıǵ'ına, ko'gerip ketkenligin, durıs emes formada, pispegen h.t.b. ayrılıp alınadı. Bir waqıtları inspektsiya o'z aldına protsess etip ajıratadı, o'nimler sapası boyınsha sortirovkalawda 0,05-0,1 m/s tezliginde ha'reket etetug'ın lentalı konveyrlerde orınlanadı. !dette isshiler inspektsionlı konveyrlerdin` eki qaptalında turadı, olar lentanın` ortasındag'ı o'nimdi an`sat alıw ushın isshiler arasındag'ı aralıq 0,8-1,2 m den bolıw kerek.

Operatsiyalardı izbe-iz o'tkeriliwi ha'm o'nimlerdi qayta islew protsessleri – tazalaw, kesiw, ısıtıp qayta islew, taqlap qoyıwdı an`satlastıradı, miywe ha'm ovoshlardı birdey razmerdegi partiyalarg'a bo'ledi. Bunday protsessti **kalibrovka** dep ataladı. Kalibrovka o'ndiriste shıg'ınlardı kemeytiwge ha'm o'nimlerdin` sapasın jaqsılawdan ibarat. Konserva zavodlarında ha'r qıylı tiptegi kalibrovka mashinaların ko'riwge boladı: barabanlı, troslı, rolikli, shnekli, valikli, lentalı, diskalı. Ma`selen: kartofel`di aylanmalı barabanda qaptalı setkalı ha'm ishki spirallı bag`darlag`ıshı bar mashinada kalibrovkalaydı. Baraban uzınlıg'ı boyınsha 3 sektsiyag'a bo'lingen, ha'r qıylı o'lsheemdegi kvadrat tesiksheleri bar.

Birinshi sektsiyada 4x4 sm tesikli qabıllag`ısh bunkerge mayda kartoshkalar tu`sedi, ekinshi sektsiyag'a sita txt sm tesikli – ortasha ha'm u`shinshisine yxy sm tesikli iri kartoshkalar shıg`adı. Baraban bunkerinin` astında lentalı konveyr o`tip turadı, slykes bunkerlerden shıqqan kalibrovkalang`an o'nimlerdi gezek penen alıp turadı.

Mayda shan`g`alaqlı miywelerdi kalibrovkalag`anda konserva zavodlarda 3-4 tesiksheli razmerdegi qaytarmalı-tapsırıwshı ha'reketin iske asırıwshı sitalar qollanıladı. Tuqımlı ha'm iri shan`g`alaqlı miywelerdi kalibrovkalaw ushın diametrine qaray valikli-lentalı kalibrovateller qollanıladı. O'nimler ku`shli

ha`rekette kalibrovalap aylanıwshı teksheleri valik penen qozg`alıp turg`an lenta arasındag`ı san`laq arqalı tu`sedi.

**O`nimlerdi sortirovkalaw ha`m juwıw, tazalaw ha`m maydalaw.** O`nimlerdi piskenligi, ren`i boyınsha bo`liwi sortirovka delinedi. Mexanizmli liniyada ha`r qıylı o`nimlerdi pispegenligi boyınsha ajıratıp beredi. Bul sortirovkalawshı mashinalardıń islew printsipi elektron sistema jırdeminde, miywenın` ren`in etalonlı svetofil`tr menen salıstırıwına tiykarlang`an.

O`nim inspektsiya ha`m sortirovkalawdan keyin juwıwg`a jiberiledi. Bir gezleri juwıw inspektsiya ha`m sortirovkalawdan aldında bolıwı mu`mkin. Bul tek o`nimler ju`d1 patas 8alında bolg`an waqıtta, sırtqı qo`z-qarastan ondag`ı defektlerdi anıqlay almag`anda isletiledi. Maselen: o`ndiriste qollanılatus`ın kompotlardı aldın sortirovkalap ha`m kalibrlep keyin juwadı.

Konserva o`ndirisinde qollanılatus`ın suw ishimlik suwı standartına juwap beriwi kerek. Bunda bir qatar organoleptikalıq, fizikalıq, ximiyalıq ha`m bakteriologiyalıq ko`rsetkishler sıpatında iyisi, mazası, ren`i, mutnostı, jestkostı, ishek palochkaları barlıg`ı tekserilip normalanadı. Juwıw protsessinde o`nimlerde mexanikalıq aralaspalar (topıraq, qum) jabısıp qalg`anların tazalap, keyin mikroorganizmlerden tazalap juwadı.

O`nim tu`rine ha`m pataslanıw d1rejesine baylanıslı juwıw ushın ha`r qıylı mexanizatsiyalang`an juwıw qurılımları qollanıladı, onda o`nimdi jaqsılap aralastırıp juwadı, u`lken basımda keletug`ın (0,2-0,3 MPa) suw naporı ja`rdemi menen miywelerdin` bir-birine su`ykelisip, pataslıqların joq qıladı. Suwdın` ko`bikleniwi ushın kompressorlı ventilyator ja`rdeminde berilip turg`an qısılg`an 8awa qollanıladı. Juwıw ushın ku`shli pataslang`an o`nimlerdi tazalawda kulachkovıy (judırıqlı) ha`m barabanlı juwıw mashinalar kollanıladı. Olar lenta tipli mashinadan ko`re jaqsı juwadı, biraq juwıwda o`nimlerdin` zaqımlanıwı gu`zetiledi, olarda jarıq, qırshılıwlar payda boladı.

Jumsaq miyweli ovoshlardı juwıwda (tomat, burışh, shiye, qa`reli, eriklerdi h.t.b) elevatorlı, ventilyatorlı ha`m shayqap juwıwshı mashinalar qollanıladı, al jumsaq jemislilerden: klubnika ha`m malinalardı dushlı qurılımları bar u`skenede

juwıladı. Juwılatug`ın mashinalar KUV, KMB, KMTs h.t.b. shifrları menen belgilenedi. en` ko`p tarqalg`an yugoslav firmasının` «edinstvo» AS-500, AS-550 ha`m AS-880 shifrları menen belgilengen juwg`ısh mashinaları bar. Bul mashinalarda a`kelingen o`nimlerdi aldın ala vannalarda juwıp, keyin juwıwg`a jiberiledi.

**Tazalaw ha`m maydalaw** – degende bul azıqlıq o`nimlerdi konservalaw texnologiyasındag`ı en` awır operatsiya esaplanadı. Tazalaw waqtında o`nimnin` jelinbeytug`ın bo`limleri alıp taslanadı. Bul operatsiyalardıń ko`pshiligi mexanizmli iske asırıladı. Mısalı ma`kkeni pochatkasınan alıw mashinası , tamır miyweli o`nimlerdın` qabıg`ınan tazalaw mashinaları. Ayrım jag`daylarda o`nimdi tazalawda qol miynetide qollanıladı.

**O`nimdi maydalawda** olarg`a belgili bir forma jaratıw ushın, ıdıs sıyımlılıg`ınan jaqsı qollanıw ushın, ja`nede: presslegende, qaynatıw protsesslerin an`satlastırıwda qollanıladı. en` qıyın tazalaw bolıp burıshtı tuxımınan ajratıw mexanizmli tazalaw esaplanadı. Ko`p zavodlarda bul operatsiyanı ha`zirge shekem qol menen konus sıyaqlı trubkalar ja`rdeminde iske asırıladı. Odessa konserva zavodında burıshtı tazalaw ushın ta`jiriybeli u`lgidegi mashinalar islenip shıg`ıldı. Konserva zavodlarında burıshtı tazalaw ha`m kesiwde venger mashinaları islep turıptı. Tasıg`ısh mashinalarg`a miywelerdi qoldan ju`kleydi. Al qalg`an barlıq operatsiyalar mexanizmli: miywelerdın` fiksatsiyası ushın olardı eziw, miywedegi serdtsevinanı aylanbalı pıshaq penen tesiw alıw, miywelerdi maydalap kesiw jımısları alıp barıladı.

Miywe ha`m ovoshlı o`nimlerdi ximiyalıq tazalawda iske asırıladı. O`nimlerdi qayta islewde ıssı kaustik soda eritpesinde qollanıladı. Issı siltinın` ta`sirinde protopektinde gidroliz payda bolıp, miywenin` qabıg`ının` betine jabısıp eritiwshi pektin payda etedi. Ja`nede qabıqtag`ı kletkalarda bul protsess juz beredi. Na`tiyjede qabıq miyweden ajıralıp, suw ag`ımı menen an`sat g`ana juwılıp bo`leklenip qaladı.

**Fasovkalaw, eksgaustirovkalaw ha`m germetizatsiya.** Konservalarđı tayarlawda –fasovanie, eksgaustirlew ha`m germetizatsiyalaw en` tiykarg`ı

protsess. Konservalarđi mashinalı ha`m qol menen fasovkalaydı. Fasovkalaw waqtında konservadag`ı komponentlerdin` o`z ara qatnasına itibar beriledi. Ju`da` ko`p konservalar bir komponentli esaplanadı: suyuq, pyure ha`m pasta sıyaqlı, qalın` birlikli massada, - ta`biyg`ıy miyweli soklar, shiresi bar soklar, o`tkerilgen jemisler, povidlo h.t.b. Ko`p konservalar w komponentten turadı: qattı bo`limi-miywe, ovoshlar, go`sh ha`m suyuqlı-sirop, tomatlı zalivka, rassol, bul`on. Ja`ne olarg`a konserva marinadları, - ko`k burshaq, ta`biyg`ıy la`blebi kiredi. Ko`p komponentli konservalarda, qattı bo`limi bir neshe tu`rdegi o`nim menen tolıqtırıladı beriledi. Mısalı: ovoshlı zakuskalı konservalar: farshlang`an burishtan yamasa baklajannan, geshirli farsh ha`m tomatlı sous boladı. Azıqlıq o`nimnin` tipine baylanıslı olardı w usıl menen fasovkalawg`a boladı.

Eksgaustirlew dep- (angl so`zinen exhaust- shayqaw, tartıw degendi an`latadı), o`nimi bar bankanı onın` germetizatsiyalawdan aldın, hawanı shıg`arıp taslaw protsessi ayıladı. Eksgaustirlegende o`nimnen bos hawanın` shıg`arıp taslawı esaplanadı. Germetizatsiyalang`an bankada hawa ko`bine keri ta`sirlerge alıp keliwi mu`mkin.

Birinshiden - hawanın` bolıwı ıssılıq penen qayta islew sterilizatsiya waqtında, o`nimdegi biologiyalıq aktiv zatlar buzıladı, mısalı: askorbin kislotası.

Ekinshiden – bankada hawa bar bolsa temirli ıdıslarda sterilizatsiya ha`m konservalarđı saqlaw protsesslerinde korroziyag`a ushıraw mu`mkin. Eksgaustirovkanın` w usılı bar: **ıssılıq** penen ha`m **mexanikalıq usılda**.

Issılıq penen eksgaustirovkalaw - bankalarđı o`nimleri menen germetizatsiyalawdan aldın ısıtıw. Bunda ısıtıw na`tiyjesinde hawa o`nimnen shıg`adı.

Idıstı germetizatsiyalaw. Ishine o`nim salıng`an bankalar qatırılmalı (ukuporochnıy) yamasa aylanbalı (zakatochnıy) mashinalarda, belgili konstruktsiyalarda germetizatsiyalap, da`rhal sterilizatsiyag`a jiberiledi. Shiysha bankalarđı germetizatsiyalaw usılı bankalardın` tipine baylanıslı. Biraq bankalardın` qaqpag`ın tu`rli usılda qatırıw mu`mkin, tiykarg`ı talap: rezinalı

prokladkalari bekem ha`m bankanın` moynında qattı qatıp turıw ha`m usı turısında onı transportirovkalag`anda ha`m saqlag`anda b1rxulla qalıw kerek.

Nıaqaqlardı basıwshı mashinalarda germetizatsiyalag`anda arnawlı rolikler ja`rdeminde yamasa qan`ıltır ıdıslar ushında sonday etip a`melge asırıladı. Nıaqaqlardı basıw protsesinde qaqaqlar deformatsiyalanadı, sonday qılıp nıg`ızlanıp kiyatırğ`an rezinalı shen`ber bankanın` moynına bekkem qısılıp qaladı, na`tiyjede qaqaqlar bankanın` moynında bekkem germetikli ortalıq payda etedi.

II- tiptegi bankanı qatırıw protsesinde banka moynına kiyilgen qaqaqqa arnawlı qısıwshı (objimnoy) tsilindrı kirgiziw jolı menen orıl anadı, moynındag`ı venchik diametrinen 1,5-3 mmge u`lken ta`rizde.

Sterilizatsiya-bul ulıwma termin, konservalardı ıssılıq penen qayta islep, mikroorganizmlerdi joqarı temperaturada joq etiw maqsetinde o`tkeriliwine aytamız. Qısqasha aytqanda sterilizatsiya degende konservalardı 100<sup>0</sup> S dan joqarı temperaturada qayta islew tu`siniledi.

Pasterizatsiya degende 100⁰ S da ha`m onnan to`men temperaturada islew beriw ayıladı. Sterilizatsiyalawdan maqset: tek konserva bankadag`ı barlıq mikroorganizmlerdi o`ltiriw emes, al saqlaw waqtında lpiwayı sharayatta rawajlanatug`ın ha`m konservalardı buzatug`ınların joq etiwden ibarat. Mikroorganizmlerdin` bir tu`rleri misalı: qamıs yamasa kartoshka palochkası konservalarda rawajlanbaydı ha`m olar qa`wipsiz bolıp esaplanadı. Solay etip sterilizatsiya protsesinde tek konservalardı buzatug`ın mikroorganizmler yamasa patogenli (kesillik payda etiwshi) ha`m toksigenli (za`ha`rleniwge alıp keliwshi) formaların joq etiw esaplanadı.

Sterilizatsiyadag`ı protsesslerdin` parametrleri.

Azıqlıq o`nimlerdi germetik taralarda ıssılıq sterilizatsiyası ja`rdeminde konservalang`anda belgili waqıt o`tkennen keyin ısıwına alıp keledi. Konserva bankalardı sterilizatsiyalawshı apparatqa salıp keyin temperatura aste-aqırınlıq penen ko`terip ha`m onı belgili shegerag`a shekem aparıp qoyıwı **sterilizatsiya temperaturası** delinedi. Kerekli temperatura belgili waqıt dawamında uslap turıp,

keyin a`ste-aqırınlıq penen tu`siriledi ha`m sterilizatsiyalang`an bankalardı apparattan aladı.

Sterilizatsiyalaw protsessin xarakterlewshi tiykarg`ı parametr-bul temperatura esaplanadı ha`m onı sterilizatsiya apparatında ko`terip, belgili mu`ddet uslap turıw kerek. Bul w parametr mikrobiologiyalıq esaplanadı, sebebi olar menen mikroorganizmlerdın` nabit boliwi anıqlanadı. Tiykarg`ı konservalardı 120⁰ S da toying`an suw puwının` basımı 0,1 MPa dı qurawı kerek.

**Sterilizatsiya temperatura tan`law.** Barlıq konservalang`an azıqlıq o`nimler mikroorganizmlerdin` rawajlanıwı ushın bir qolay azıqlıq ortalıg`ı bolıp esaplanadı. Biraq ha`mme o`nimlerde mikroblar birdey sharayatta rawajlana bermeydi, sebebi olar aktiv kislotalı ortalıqta ju`da` sezgir ha`mm ko`pshiligi olardın` bul ortalıqta jaqsı rawajlana almaydı, biraq az kislotalı o`nimlerde jaqsı ha`reket etedi. Ja`nede o`nimlerdegi kislotalardın` ta`sir etiwın ku`sheytiw ushın qızıw waqtı ku`sheytiriledi. Sonın` ushın da kislotalı o`nimlerdi ıssılıq penen sterilizatsiyalawda mikroblar tez o`ledi. Az kislotalı o`nimlerde mikroorganizmler jaqsı rawajlanadı ha`m ıssı temperaturag`a turaqlı boladı. Bunda kislotalı o`nimlerde mikroblar ıssılıqqa shıdamlı ha`m 100⁰ S dan joqarı 110-120⁰ S temperaturada sterilizatsiyalaw kerek.

Sonday qılıp sterilizatsiyanı waqtını azıqlıq o`nimlerdegi aktiv kislotlıg`ına qarap tanlawg`a boladı. Aktiv kislotalıqtı vodorodlı ko`rsetkish pH penen o`lsheydi, en` neytral ortalıg`ı pH - 7 ge ten`, al 7 den joqarg`ı ko`rsetkish: siltili ortalıq, al 7 den to`meni: qıshqıl bolıp esaplanadı.

Ja`nede barlıq konservalanatug`ın o`nimler pHı u den to`men ko`rsetkish penen xarakterlenedi. Eger azıq o`nimlerdin` kislotalıg`ı pH 4,2 ten joqarı bolsa az kislotlı esaplanıp, 100⁰S joqarı temperaturada sterilizatsiyalaw kerek. Az kislotalı konservalarg`a 100<sup>0</sup>S tan joqarı temperaturada (110-120<sup>0</sup>S) sterilizatsiyalaq talap etiledi, olarg`a barlıq go`shli ha`m go`shli-o`simlik konservaları, balıqlı, natural ovoshlı, ovoshlı soklar, tomatlı, ovoshlı salatlar kiredi. Al kislotalıg`ı to`men barlıq miyweli konservalar-kompotlar, soklar, djemlar, povidlo, varen`e ha`m ovoshlı marinadlar 100⁰ S temperaturada sterilizatsiyaladı.

Sterilizatsiya waqtın anıqlaw. Bunda konserva bankalardı qaysı waqıtqa shekem ıssılıq kerekli ko`rsetkishke jetkenge shekem aralıqtı sterilizatsiyalaw waqtı dep ayıladı. Bul waqıtta ısıtıw waqtı yamasa o`nimnin` tu`bine shekem ıssılıq o`tiw waqtı tu`sininedi. Issılıq o`nimdegi mikroorganizmlerdin` jaylasqan tochkasına shekem belgili waqıt ishinde barıp mikroorganizmlerdi joq etse, bunday waqıt o`lim yamasa letal`nıy waqıt delinedi. Sonday qılıp ulıwma sterilizatsiya waqtı 2 faktordan quralg`an: ıssızfızikalıq ha`m mikrobiologiyalıq.

II.2. Miywe ha`m chereshyanı saqlaw texnologiyası

Miywe ha`m ovoshlar adam organizmi ushın u`lken a`hmiyetke iye. Olardan jen`il sın`imli bolg`an qant, organik kislotalar, pektin zatlar, vitaminler ha`m mineral zatlardın` ko`pligi azıqlıq a`hmiyetin ja`nede artıradı. Miywe-ovoshlardın` pisip jetiliwi menen birikpeler mug`darı kemeyedi, bul bolsa vitaminlerdin` kemeyiwine alıp keledi. Miywe ju`zimler quramında jetiliw waqtında bir qatar o`zgerisler ju`z beredi. !sirese olarda qant mug`darı ko`beyip, kislota kemeyip qaladı. Bul o`zgerisler ha`mme miywelerde ha`r qıylı keshedi. Mıselen, ayırım miywelerde-alcha, chereshnya ha`m kislota mug`darı kerisinche artadı. Miyweler piskende olardın` quramında pektin ha`m oshlovshi zatlar kemeyedi. Vitaminler miywelerdin` pisiw da`wrinde ko`beyedi [15,16,17].

MiYWeler pisiwi menen olardın` tuqımlarında suw mug`darı kemeyedi ha`m qabıg`ı qalın`lanıp qon`ır yamasa jiger ren` tu`ske kiredi. Miywe pisgende ximiyalıq quramının` o`zgeriwi morfologik ha`m anatomik belgilerdin` o`zgeriwine ha`m alıp keledi.

Tolıq pispey terip alıng`an miywe-ju`zimlerdin` shiresi kem, ren`i unamsız boladı. Olar biraz waqıt saqlag`annan keyin bu`risip qaladı. Miywe-ju`zimlerdi isletiw maqsetlerine qaray olardı teriw ha`m u`ziw mu`ddetleri belgilenedi.

MiYWelerdi jaylastırıw usılı olardın` shıdamlılıg`ına ta`sir ko`rsetedi. To`gilgen halında jaylastırılğ`an miyweler qatarlap terip jaylastırılğ`anlarg`a qarag`anda jaman saqlanadı. Qag`azg`a oralg`an miyweler qırındıg`a oralg`an

miywelerge qarag`anda jaqsı saqlanadı, qag`azda belgili mikroiqlım hasıl bolıp, ol saqlaw ushın bir qansha qolaylı.

Samang`a jaylastırılğ`an miyweler tez buzıladı, sol sebepli ol sorbent bolg`anlıg`ınan tez dımıg`ıp qaladı. Shirigennen keyin iysi miywelerge o`tedi.

Saqlaw waqtında miywe sostavındag`ı kislotalar qantlarg`a salıstırğ`anda tez bolinedi. Bunın` na`tiyjesinde qant ha`m kislotalardıń ko`lemi o`zgeredi. Saqlawdın` aqırına barıp, miyweler birqansha shirin, keyin kislotalar jog`alıwı na`tiyjesinde mazasız bolıp qaladı. Ambardag`ı temperatura qanshama joqarı bolsa kislotalardıń bo`liniwi tez o`tedi.

Kislotanın` bir bo`limi erkin, basqa bo`limi bolsa baylang`an halda boladı. Sostavında kislotalar ko`p bolg`an miywelerde limon kislotası, sostavında kislotalar kem bolg`an miywelerde alma kislotası ko`p boladı. Onın` mug`darına qaray miywelerde, ortasha, ko`p ha`m ju`da` ko`p kislotalı toparlarg`a bo`linedi. Birinshi toparga-zemlyanika, almu`rt, 1njir, xurma; ikinshi toparg`a - alma. shabdal, shiye, ju`zim; ushinshi toparg`a-qa`reli, alsha, malina, krijovnik; to`rtinshi toparg`a - smorodina, 1nar ha`m limon kiredi. Kam miywele pisken miywelerge qarag`anda kislotanı tez jog`altadı.

Saqlawda miwelerdın` shıdamlılıg`ı ha`m immunitetligi 18miyetli.

**Saqlaw dawirinde miywelerdin` dem alıwı.** Miyweler dem alg`anda sırtqı ortalıqtan kislorodtı jutıp, karbonat angidridti bo`lip shıg`aradı. Na`tiyjede qand, kislota, may, siltili birikpeler oksidlenedi, beloklar ha`m en` aqırğ`ı o`nim karbonat angridrid bo`linedi, bunda m1lim mug`darı energiya ajıraladı. Miyweler jetile bergen sarı dem alıw kushi artıp baradı ha`m paydalanıw ushın jaraytug`ın da`rejede jetilgende joqarı boladı. Son` dem alıw pa`seyedi, bul miywenin` go`nergenin` ko`rsetedi. Saqlawda temperatura qansha to`men bolsa, dem alıw sonshama to`men boladı. Biraq 35-40⁰ ten joqarı bolmasa dem alıw pa`seyedi, son` temperatura ko`beyiwi ha`m fermentlerdın` bo`liniwi na`tiyjesinde dem alıw protsesi pu`tkilley to`qtaydı.

eger miywe muzlag`an, biraq sostavındag`ı suw suwımag`an bolsa, dem alıw dawam etedi. Mexanikalıq zıyanlang`an ha`mde kesellengen o`nim tez dem aladı.

Onın` joqarı qabatı ishki qabatına qarag`anda dem aladı. Dem alıw zu`r11tlıktin` ta`biyg`ıy sostavına baylanıslı. Uzaq saqlana almaytug`ın miywe da`slep tez, son`ınan bolsa to`men, jaqsı saqlanatug`ın o`nim bolsa bir normada dem aladı.

Dem alıw waqıtında ajralıp shıqqan ıssıqlıq u`lken 1meliy 18miyetke iye. Ol ambarda m1lim temperatura ta`rtibini payda etedi. Sonın` ushın ambarlar ko`binese ısıtılmaıdı, temperatura ko`terilse, bina samallatıladı. Miywe qanshama tez dem alsa. sonshama ko`p organik birikpeler sarplanadı ha`m ıssılıq ha`m sonsha ko`p ajraladı. Bunday sharayatda miyweler tez jetiledi ha`m pisip ketedi. Dem alıw ha`m suwdı puwlatıw na`tiyjesinde awırlıq kemeyedi. Bulonimnın` ta`biyg`ıy kemeyiwi esaplanadı. eger alma, almu`rt ha`m ju`zimler 0⁰ ta ha`m hawanın` salıstırmalı na`mligi 90-95 protsent bolg`an sharayatta saqlansa, bunda miwelerdin` ta`biyg`ıy kemeyiwi pa`seyedi. Saqlawg`a onsha shıdamlı bo`wlmag`an paydanın` ta`biyg`ıy kemeyiwi saqlawg`a shıdamlı miywelerge qarag`anda ko`p boladı. Saqlaw tartibine muapıq, miwelerdin` ta`biyg`ıy kemeyiw da`rejesin pa`seytiw mu`mkin.

Miywelerni saqlawda temperatura 1xmiyetli orın ieleydi. en` qolay jag`day olardın` tonlaw awhalına jaqın turadı. Terilgennen keyin qanshama tez qolaylı sharayatqa qoyılsa, olar sonshama jaqsı saqlanadı. O`zgerip turıwshı ha`m naqolay temperatura jaman ta`sir ko`rsetedi. Bunday sharayatda o`nim kesellenedi ha`m tez buzıladı.

Miywe-ovosh saqlanatug`ın saqlag`ishlar. Miywe-ovosh saqlanatug`ın saqlag`ishlardın` bir neshe tu`ri bar. Ayırımların kırıw arzang`a tu`sedi, olar beyimlesken muzlatqıshsız boladı, basqalarında ayırıqsha muzlatıwı xanaları boladı. Lekin, ha`r qanday saqlag`ish izotermik bolıwı kerek.

Miyweler muzlatqıshlı saqlag`ishlarda jaqsı saqlanadı. Saqlag`ishlardın` ıssılıg`ı termometr ha`m hawanın` qosımsha ızg`arlıg`ı psixometr ja`rdeminde ku`zetiledi. Toplang`an mag`lıwmatlar jazılıpp kitapqa registratsiyalanıp barıladı. Onnan tısqarı bina ishi miywe qoyıw ushın tekshe ha`m qutılar ushın taglikler menen to`lıqtırıladı, samallatıw trubaları tayarlanıp qoyıladı.

Saqlag`ish maydanı miywelerdi saqlaw usılına qarap anıqlanadı. Miyweler piramida tu`rinde to`gip saqlanatug`ın bolsa, u`sh qabatlı belgili teksheler qoyıladı. Bul qabatlar arasında u0 sm, teksheler arasında jol q metr.

Eger zu`r11t qutılarda saqlansa olar taqlap qoyıladı. qutılarda taqlap qoyıw usılı ju`da` ko`p, olar tuwrı to`rt bu`rshekli, shaxmat usılında, ekewden, u`shewden, to`rtewden, besewden qılıp taqlanadı. Kartoshka ha`m basqa ovoshlar barhama ha`m waqtınshalıq saqlag`ishlarda saqlanadı. Awıldı jıl dawamında ovosh ha`m miywe menen b1rhama ta`miyinlew ushın xojalıqlarda saqlag`ishlar qurıwdı ken` jolg`a qoydı.

Kartoshka, ovosh ha`m miywelerdi saqlawg`a mo`lsherlengen saqlag`ishlar ko`plegen ta`ripleri boyınsha parq qılıp, olardan en` kerekleri to`mendegishe:

- maqsetli paydalanıw,
- rejenin` o`zgeshelegi,
- qurılıs 2 konstruktuktsiyalıq a`hmiyeti,
- saqlaw sharayatın ta`rtipke salıw jolları,
- o`nimdi jaylastırıw usılları,
- ko`teriw-tu`siriw jumisların mexanizatsiyalastırıw,
- ekonomikalıq ko`rsetkishler.

Miywe ovoshlardı ta`biyi samallatatug`ın 1piwayı saqlag`ishlar menen bir qatarda jasalma samallatatug`ın saqlag`ishlardan paydalanıw ken` ko`lemde qollanıladı. Olarda saqlaw ta`rtibinın` turaqlılı ta`minlenedi ha`m og`an qarap miywe ovoshlardı uzaq mu`ddet dawamında sapalı saqlawg`a erisiledi. Muzlatqışlar tek iri awıl xojalıq ma`nzillerine emes, ba`lkim miywe ovosh jetistiretug`ın xojalıqlardan qurıladı.

Muzlatqışlarda miywe ovoshlardı tek ıdıslarda jaylastırıw za`ru`r. Bunın` ushın to`mendegi ıdıslardan paydalanıladı:

- 1) kishi ko`lemli yashikler olar bos saqlanatug`ın o`nimler,ju`zim, da`neli miyweler, pomidorlardı saqlaw ha`m tasıw ushın paydalanıladı.
- 2) orta ko`lemdegi yashikler tuqımdı ha`m tsitrus miyweler ushın.

3) iri ko`lemli konteynerler, mexanik ta`sirlerge shıdamlı bolg`an miywe ovoshlardı saqlaw ha`m tasıw ushın isletiledi.

Muzlatqışlarda miywe ovoshlardı saqlaw ushın jaylastırıw artıp tu`sirqalıw isleri 1melge asırıwda mexanizatsiyanı qollanıwda saqlaw paytında qol miyneti keskin kemeyedi ha`m jaqsı ekonomikalıq na`tiyjege erisiw imkoniyatın beredi.

II.3. CHERESHNYADAN SIROP HA`M KOMPOT TAYARLAW TEKNOLOGIYASI

Konserva o`ndirisinde siroptı tayarlaw ushin qanttın paydalanadı. O`ndiriske keletug`ın qant – qurg`aq, saxaroza mug`dari 99,75% ten to`men bolmawı kerek, ku`ldin` mug`dari-9,93% ten artıq bolmawı, qant tolig`i menen suwda eriwı kerek. Qanttag`ı kristall ren`i aq –jiltir boliwı kerek. Qantti jgutli qaltada 50-60 kg salmaqta qaltalaydı. Qurg`aq jerlerde, xawa ig`allig`ı 70% ten artıq bolmag`an jerlerde saqlaydı.

Texnologiyalıq protsess. Qantti «Pioner» elegishte elep, magnitli separator arqalı temir aralaspardı alıp, keyin o`lshep ha`m eki qabatlı qazang`a salıp u`stine ishimlik suw quyıladı. Qantli siropti ha`r tu`rli kontsentratsiyada bir qansha jemisli konservalar: kompot, varen`e, djem, jele, tsukat, sok tayarlanadı. Konservlardag`ı qantli siroptin` kontsentratsiyası to`mendegi kestedeki keltirilgen.

2 keste

Konservlardag`ı qantli siroptin` kontsentratsiyası

Konservalar	Qantli sirop, %
Djem, varen`e, jele, tsukatlar	70-75
Kompotlar	25-43
Shireli ha`m kupajlang`an sherbetler	25-40
Jemisli ishimlikler	35-45

Siropta berilgen kontsentratsiya mug`dari qantta (S kg) ha`m (V kg) tayar o`nim ushin to`mendegi formulada aniqlanadi. $C = \frac{Aa}{100}$, $V = A - S$ yamasa

$V = A(1 - \frac{a}{100})$ bunda A-siroptin` talap etiw mug`dari (kg), a-siroptin` konsentratsiyasi (%) te.

Qantli siroptin` ag`ariwi (jaqtalaniwi) – varen`e, kompot, jele ha`m tsukat tayarlawda en` tiykarg`ı texnologiyaliq usil bolip esaplanadi, al qalg`an jemisli konservalarda fil`trlew usinis etiledi.

Tayar siropta qanttin` massa u`lesin refraktometr j1rdemi aoqali yamasa tig`izlig`ı boyinsha areometrde aniqlanadi.

Jemisli dietaliq konservalar ushin qanttin` ornina onin` zamenitellerden – sorbit ha`m ksiliten qollaniladi. Sorbitti tayarlaw ushin oni tazalap, 200-300 g massadag`ı bo`leklerge bo`ledi.

II. 4. Chereshnyadan kompot tayarlaw texnologiyasi

**Kompot tayarlaw` texnologiyasi.** Kompotlar dietaliq ishimlikleri esaplanadi. Olardin` sapası ha`m azıqlıq bahası shiyki zattın` tu`rine, sapasına, tayarlaw` texnologiyasına ha`m basqa bir qatar dereklerge tig`ız baylanıslı. Sonin` menen birge miyw`e ha`m rezavor miyw`elerdin` sortı da a`hmiyetli orındı iyeleydi. Konserva tayarlaw`da olardin` konservalıq sortlarınan paydalaniw` kerek.

Jan`a u`zilgen, qaqlang`an, konservalang`an ha`m jan`a muzlatılğ`an miyw`e ha`mde rezavor miyw`elerden sheker qosıp termosterilizatsiya ja`rdeminde aling`an ta`biyi miyw`e konservaları kompot dep ju`ritiledi. Kompotlar paydalaniw` ushin tayar konservalar qatarına kiredi. Kompotlar derlik ha`mme miyw`e ha`m rezavor miyw`elerden o`z aldına yamasa aralastırıp tayarlanadı.

Kompot haqıyqıy aw`ırlıg`ının` 55-60% miyw`eler, qalg`anın suyıqlıq quraydı. Kompotlar 20-25% sheker, bahalı organikalıq kislota ha`m mineral zatlar, sonday-aq vitaminlerden ibarat boladı.

Kompot tayarlaw` ushın miyw`eler jan`a u`zilgen bolıw`ı, ha`r tu`rli qara daqlar, mexanikalıq zıyanlanıw`lar ha`m kesellik belgileri bolmaw`ı kerek. Miyw`eler kompot islew`ge shekem ma`lim mu`ddet saqlanıwı mu`mkin. (Oripov R., Sulaymonov I., Umurzoqov E., 1991).

Qayta islew ka`rxanasinin` islep shig`ariw quwatına baylanıslı tu`rde alma miyweleri kompot tayarlang`ang`a shekem ka`rxana saqlag`ishında ma`lim mu`ddet saqlanıwı ham mumkin. Shiye ha`m chereshnya miywelerin bunday waqıtlarda 1-1,5 oyg`a shekem saqlaw mumkin. Miyweler sortlanıp sortlarga` ajratıladı. Keyin bolsa jaqsılap juwıladı. Juwilg`an chereshnya miyweleri da`neginen ajratılmastan kompot, blanshirlanmastan bankalarga` jaylastiriladı. Chereshnya miyweleri bankalarga` tıg`ız jaylastiriladı, bunda olardıń eziliwine ha`m mexanikalıq zıyanlanıwına jol qoymaslıq lazım. Qant sherbeti sterilizatsiya waqtında ıssilik almasıwı, sonın` menen birge kompottin` da`min ha`m azıqalıq bahalıg`ın birqansha jaqsılaydı. Chereshnya miywelerin konservalawda qant ornına suw yaki tabiiy sherbet (konservalang`an miywelerdin` sherbeti) salıw mumkin. Konserva sanaatında sherbette qanttın` chereshnya ushın 60 protsentli kontsentratsiyalari qollanıladı. Sherbettin` temperaturası bankalarga` quyiliwı aldınan 80°C dan kem bolmaslıg`ı lazım. ıdıslar toldırılga`annan son` tıg`ız jabıladı.



8 suwret. Shiyenin` (Prunus serasus)
Shpanka chyornaya sorti kompotı



9 suwret. Shiyenin` (Prunus serasus)
Shpanka chyornaya sorti menen eriktin`
assorti kompotı

bekitiledi.

Shiyki zattin` turine ha`m ıdistin` siyimina qarap 10 nan 35 minutqa shekem 100°C da sterilizatsiya qılınadı. Shiye ha`m chereshnya miyweleri 85-95°S da uzaq waqıt pasterizatsiya qiliniwi lazım. ıdıs ishindegi miyweler ezilip ketpesligi ushın ıdıs aqaba suwda tezde suwıtiladı. Kompotti tayarlagannan son` 10-15 ku`ndan keyin ol paydalanıw ushın tayar halg`a keledi. Bul da`wirde sirop quramındag`i qant chereshya miywelerine o`tip, kompotqa o`zine ta`n da`m beredi, bir waqıttin` o`zinde Chereshnyanın` qirmizi ren`i bolsa sherbetke o`tip, og`an o`zine ta`n chirayli tovar ko`rinisin beredi (6,7-rasm).

Konserva zavodlarında qurgaq chereshnya miywelarinen ham kompotlar tayarlanadı. Bunda chereshnyag`a har tu`rli miyweler aralaspasınan qosıp yaki bir tu`rdegi miywelerden kompot tayarlaw mumkin. Qurg`aq miywelerden kompot tayarlawda olar jaqsılap juwılıp, 15-20 minut pa`s otqa qaynatıladı, kaynatılğanan son`, - qant, vanil` yaki limon tsedrasi salıp ja`ne 5-6 minut qaynatıladı. Chereshnya kompotlari a`dette hawanin` salıstırma ig`allıg`ı 75% bolg`an arnawli saqlag`ıshlarda saqlanadı (Bo`riev X. Ch. ha`m basqalar, 2002).

II.5. Miywelerden sherbet islep shig`ariw texnologiyasi

Konservalang`an miyw`e sherbetlerinde ha`mme azıqlıq zatları (sheker, kislota, mineral duzlar, vitaminler) jaqsı saqlanadı. Sherbetler quramında qant mug`darı 5-15%, organikalıq kislota mug`darı bolsa 0,3-3,0% ke shekem boladı.

*Miyw`e sherbetlerin* tayarlaw` texnologiyasına ha`m olardıń sapa ko`rsetkishlerine qarap tiykarınan u`sh tu`rge ajratıladı: tınıq, qoyıw` (tındırılmağ`an) ha`m qoyuw sherbetler.

Tınıq ha`m qoyuw sherbetler miyw`e ha`m rezavor miyw`eler tazalanıp juw`ılğ`annan soñ, ezilip ha`m presslenip alınadı. Sherbet aliw`da miyw`elerdi ezio`den aldın maydalanadı. Tuxımlı miyw`eler universal maydalag`ısh KDP-ZM ja`rdeminde, basqa miyw`eler arnaw`lı pıshaqlı maydalag`ısh penen maydalanıladı.

Chereshnya miywelerinen 65-75% ke shekem sherbet aliw mu`mkin (L.A.Trisvyatskiy I dr. , 1991; Buriev X.Ch, Jo`raev, 2002).

Sherbet aliw ushın chereshnya miyweleri da`slep arnawli mashinalarda yaki dush astında juwıladı. Son`ra shnekli isitqichlarda sterillang`an, izbe-iz ornatılğ`an eki tazalaw mashinasına tu`sedi. Da`slepki mashinada chereshnya miyweleri da`negigi ha`m qabıg`ınan tazalanıp, kashag`a aylantiriladı. Ekinchi mashinada kasha diametri 0,5 mm li tesiklerden o`tkeriledi. Ayrım sherbetlerge arnawli ıdıslarda qantli sirop (sirop) qo`siladı. Tsentrifuga ja`rdeminde sherbet aqırğ`ı qaldıq - iri qoyqalardan tazalanıp, gomogenizatorında taza sherbetke aylantiriladı. Aqırında sherbet qızdırılıp (50-60°S), deaeratsiya qılınadı (quramındag`ı kislorodi ketkiziledi), ıdıslarg`a salınıp pasterizatsiyalanadı (7-rasm).

Amelde chereshnyadan tek tındırılğ`an sherbetler en` ko`p islep shig`arıladı. Tındırılğ`an sherbet aliwda deaeratsiya qiling`an chereshnya sherbeti arnawli vannada tındırıladı ha`m pasterizatsiyalanadı.

Sherbet shig`ımını ko`beytiriw maqsetinde ezilgen chereshnya miyweleri biraz (80-85°S g`a shekem) isitiladı, bunda kletkanın` protoplazması koagulyatsiyalanadı ha`m kletka shiresi chig`ımı ko`beyedi. Biraq bunda sherbettin` xo`shda`mligi biraz pa`seyedi. Sherbet shig`ımın ko`beytiriw

maqsetinde muzlatiw, elektroplazmolizatsiya ha'm fermentler menen islewde qo'llaniladi. Muzlatilg'anda muz bo'lekcheleri kletka diywalini ziyanlaydi ha'm muz erigennen son' kletka shiresi an'sat ajraladi.



Sherbet islep shig'ariwda turli tu'rdegi konstruktsiyali presslerden paydalaniladi. Mexanikaliq (basımı 4 kg/sm²), gidravlikaliq press (bosımı 9-12 kg/sm²) ha'm shnekli (ju'zim sherbetin aliwda paydalaniladi) presslegishler ken' tarqalg'an. Presslew bir neshe basqishta alıp bariladi. Da'slepki presslewde en' qimbatlı shire ajralip shig'adi. Keyingilerinde suw aralastirilib presslenedi.

Sortlawdag'i protsess – sherbetti tindırıw esaplanadi. Bunda sherbetnin' kolloid birikpelerin cho'ktiriw a'piwayı usıl – tindırıp qo'yiwdan paydalaniladi. Bul protsess uzaq waqt dawam etip, tek iri sho'kpeleri tu'sedi. Sherbetlerdin' tiniwin tezleshtiriw maqsetinde mog'or zamarrıqlarınan yaki jelatin ha'm taninnen (qishqıl birikpe) paydalaniladi. Tayar chereshnya sherbeti chereshnyaga ta'n toq qizil ren'de boladi.

Konserva zavodlarında adsorbik qasiyetleri ku'shli bolg'an ilaylar (bentopitler) ken' qo'llaniladi. Asirese, turli tu'rdegi fil'trlerden paydalanıw na'tiyjeli usıl esaplanadi. Bunda fil'trlew bir neshe ma'rte ta'krarlanadi. Mikroblar o'tpeytug'in fil'trlerden o'tkerilgen sherbetti sterilizatsiylamasada boladi, bul bolsa sherbetnin' tabiy da'min ha'm xo'sh iyisligin saqlab qaladi (Bozorov T. ha'm basqalar 2009).

Ha'zirgi waqıtta ko'plegen konserva zavodlari sherbet islep shig'ariwg'a mexanizatsiyalang'an u'zliksiz tarmaqlar menen u'skenelengen.

Xa'zirgi ku'nde chereshnya sherbetleri zamanagoy u'zliksiz liniyalarda alinadi. Bunday liniyalar chereshnya sherbetlerin tiykarınan zamanagoy ekologiyaliq qawipsiz bolg'an qag'az-folga korobkalarg'a (Tetra-Pack) yaki zamanagoy shiysha ıdıslarg'a qadaqlawdi na'zerde tu'tadi. Bunday sherbetler ju'da' haridarbap, olardi saqlaw ha'm tasiw ju'da' qolay bolıwı menen bir qatarda olarg'a qadaqlang'an sherbetler uzaq mu'ddet ju'da' jaqsı saqlanadi (8-rasm).



9-suvret. Sherbet islep shig'ariwda mexanizatsiyalang'an u'zliksiz islew liniyasi:

1-juwıw mashinası; 2-ventilyatorlı keptitiw mashinası; 3-maydalag'ısh; 4-transportyor; 5-shekli presslegish; 6-tındırıw eparatorları; 7-tındırğ'ısh; 8-pasterizatsiya ha'm suwitiw qurılıması; 9-sherbetti saqlaytug'ın idis; 10-separator; 11-pasterizator; 12-presslewshi filtr; 13-shiyshalarg'a jaylastırıwshı maslsma; 14-ju'klewshi mashina.

II.6. Chereshnya dan murabba islep shig'ariw texnologiyasi

Chereshnya miywelارينen murabba tayarlaw, yag'niy qant qosıp konservlaw xalqimizda ju'da` qadimden ma`lim. Chereshnya ha`m basqa miyweler, sonday-aq jemisli miywelerdi qayta islewde olarg'a qant qosıp konservlaw o`ndırıste ken` qo`llanıladi. Bunda qant ja`rdeminde ortalıqtın` osmotik basımı joqarı boladı. Natiyjede mikroorganizmler quramındag`i suw so`rip alinadi ha`m olar nabit boladı. Qant qo`silg`an konservlaw usılı o`nimlerdi osmoanabioz u`sili menen qayta islew nızamına tiykarlanadı (Bo`riev X. Ch., Jo`raev R., Alimov O., 2002).

A`melde Chereshnyanın` har qanday sortinan sapalı murabba tayarlaw mumkin. Tek bunda chereshnyalardın` suwlılıq da`rejesi, qantdarlig`i ha`m pisiklik da`rejesine qaray qant kontsentratsiyasin tu`wrı anıqlap aliw jeterli. Chereshnya miywelerin qant qosıp konservlawda qanttın` kontsentratsiyası 65% dan kem bo`lmaslig`i talab qılınadı. Bunday konservlardın` da`mi ha`dden tisqari mazalı boladı. Sol sebepli olar konservlawda kemirek qant qosıp pasterizatsiya qılınadı. Bunda tayar o`nimnin` da`mi mazalıraq bolıp, qant astına sho`gip qalmaydi. Qant qo`silip pasterizatsiyalang`an konservlarga` murabbadan tisqari, sirop, marmelad, jem, shinni ha`mde basqalar ha`m kiredi.

Murabba miywe ha`mde qant siropinan tayarlang`an mazalı o`nim. Demek, chereshnya miyweesi putin sirop boyınsha bir tu`rdegi taqsimlangan ha`m pu`tinliginshe bolıwı lazıw.

Chereshnya murabbasın tayarlawda qant siropi menen miywe kletkasi shiresi ortasındag`i qatnasıqtı basqariw a`hmiyetli esaplanadı. Bunda qant siropın miywe kletkasi so`rib aladı, sonin` menen birge kletka shiresi qant siropına shig`adi. Bul protsesstin` ten` bolıp o`tiwi murabbanin` sapasin belgileydi. Eger qant siropi miywenin` ishine bir tegis yaki ha`mme bo`limine kirip barmasa, miywe jen`il bolıp qaladı ha`m natiyjede murabbanin` berine qalqıp shig`ip qaladı. Eger kletka shiresi ju'da` tez siropqa shig`ıp ketse, miywe burisip bujmayip qaladı.

Sonin`menen birge murabbanin` sapasi miywenin` sirtqı ko`rinisine, da`mine ha`m xo`sh iyisligine baylanıslı. Murabba tayarlanatug`ın chereshnya miywelerin` ha`dden tisqarı pisip ketiwi yaki pispegen bolıwı o`nimnin` da`mi ha`m xo`sh iyisligine unamsız ta`sir ko`rsetedi.

Chereshnya miyweleri murabba tayarlaw ushın tayarlang`annan son` qatip qalmaslig`i ushın issi siropta 3-4 saat saqlanadı. Bunda miyweler qantin o`zine sin`dırıp aladı.

Chereshnya miywelerindegi murabba tayarlawda olardı da`neginen ajratıw ko`p qo`llanıladı. Bunday miyweler ju`da` ha`m sapalı ha`mde xaridarbap boladı. Biraq imkoniyat bar bo`lmag`anda chereshnyanın` da`negi menen ha`m murabba tayarlaw mumkin (Shaumarov X, Islamov S., 2011).

Chereshnyadan murabba tayarlawda 40-60% li qant siropidan paydalanıladı. Qant siropi arnawli qazanlarda tayarlanadı. Suw 50°S isi-tilgandan son` ma`lim mug`darda qant ko`shiladı. Tayar bolg`an eritmaga 100 kg esapidan 4 gramm aziq-awqat al`bumini yaki 4 dana mayektin` belogi qosıq kaynatıladı. Ma`yek belogi sheker siropın patasliqlardan jaqsı tazalaydı. Payda bolg`an ko`bik alıp taslanıp, sirop fil`trlanadı.

Murabba arnawli qazanlarda yaki vakuum qurilmalarda qaynatıladı. Eger murabba uzaq pisirilse, miywe shiresi tezde siropqa aylanıp, miywe danalarını bu`ristirip, g`awjiratıp qoyadı ha`m murabbanin` ren`i ham tiniq bo`lmai. Sonday bo`lmasligi ushın murabba bir neshe ma`rte pisiriledi. Har sapar sirop bir neshe minut (2-3, 4-8 minut) qaynatılıp, sonınan bir neshe saat (8-10-12 saat) ottan alıp qoyıladı ha`m suwıtıladı. Sonınan siroptag`i sheker miywe ishine o`tip, olardı bujmastan saqlap qaladı.

Pisiriw waqtında murabba u`stinde jiynalg`an ko`bik waqtı-waqtı menen alıp turiliwi lazım. Qaynatiw aqırında sheker siropının` jabisqaqlıgın asırıw ushın kraxmal siropı qo`siladı (Bo`riev X. Ch., Rizaev R. M., 1996).

Sapalı chereshnya murabbası tayarlaw ushın onın` piskenligin tu`wrı anıqlaw a`hmiyetli esaplanadı. Tayar murabba siropi tamizilg`anda jayılıp ketpeydi, sirop jipke u`qsap sozıluwshan boladı, pisken miywe ıdısının` betine

qalqimastan, tinig`ıraq tu`ske kirip, sirop ishinde bir tegis tarqalg`an boladı. Tayar murabbanın` qaynaw temperaturası 106-107°S atrapında boladı. Sonın` menen birge murabbanın` piskenligin areometr yaki refraktometr ko`rsetkishlerine qarap aniqlaw mu`mkin.

Chereshnya murabbasında 70-75% kurg`aq birikpe boladı. Shiysha ıdıslarg`a salıng`an murabbalar qapqag`ı tıg`ız bekitilip, 90°C da 25 minut pasterizatsiyalanadı. Shiysha ıdıslarg`a qadaqlang`an chereshnya murabbaları ju`da` ajayip ko`rinedi ha`m olar ju`da` xaridarbap boladı.

Murabbani qurg`aq ha`m salqin (10°S dan 15°S g`a shekem bolg`an temperaturada) jayda saqlaw u`sinis etiladı. Pa`s temperaturada saqlang`an murabba shekerlenip qaliwi mumkin.

Chereshnya jeterlishe kislotali bolg`anlig`i sebepli onın` murabbasında shekerlenip qaliw kuzetilmeydi. Sonin` ushın og`an limon kislotasi yaki limon sherbeti qo`siw zaru`rligi bolmaydi.

Eger chereshnya murabbası shala qaynatilg`an bo`lsa, birqansha mu`ddetten keyin aship, ko`biklene baslaydi (Oripov R. va basqalar, 1991).

II.7. Chereshnya konservaların saqlaw ha`m olarda ushırasatug`ın buziliw tu`rleri

Chereshnyadan sheker qosıp tayarlang`an murabbalar ha`m olardıń basqa ıdıslardag`ı konservaların sonday temperaturada saqlaw kerek, ondag`ı o`nim muzlamasin, yag`nıy 0 °S dan pa`s bo`lmawı tiyis. Bunnan tisqari tu`rli birikpelerdin` ximiyaliq, fermentativ emes birikpelerdin` o`z-ara ta`sir tezligi toqtap temperatura, yag`nıy 15 – 20 °S dan aspaslig`i kerek. Hawanın` salıstırma ig`allıg`ı 75 protsent a`tirapında bolg`ani ma`qul. Bul sharayatta temir banka ha`m qapqaqlardıń za`nglewi itimali kemeydi.

Sterilizatsiyalang`an konservaları saqlawda bombaj yaki qapqaqlardıń bo`rtiwi en` ko`p ushırasatug`ın bu`ziliw esaplanadı. Bombajdin` biologiyaliq, ximiyaliq ha`m fizikalıq tu`rleri bar:

a) Biologiyaliq bombaj ıdıs qapqaqlarinin` tıg`ız jabilmaslig`inan yaki konservalardı jeterli da`rejede sterilizatsiyalamasliq aqibetinde ju`zege kelip, onda mikroorganizmler rawajlanadı ha`m gaz ajraladı, bunday o`nim aziq – awqat ushın jaramsiz esaplanadı.

b) Ximiyaliq bombaj – kislotanın` ıdıstin` temir bo`limine bolg`an ta`siri natiyjesinde ju`zege keledi. Bunda vodorod ajralip shig`ip qapqaq bo`rtedi. Bombajdin` bul tu`ri ko`binese qishqıl miywe – jemisli konservada ha`m marinadlarda ku`zetiledı.

v) Fizikalıq bombaj – onın` kelip shig`ıwınin` tiykarg`ı sebebi konservalardin` tonlawı bolıp, natiyjede ıdıstag`ı bar o`nim ko`lemi u`lkenlesedi ha`m qapqaq bo`rtedi. Sonday-aq, fizikalıq bombaj konservalardı tawli rayonlarda tasiwda ku`zetiledı. Sebebi ol jerdegı hawa atmosferasi basımı pa`s. Ximiyaliq ha`m fizikalıq bombaj ku`zetilgen konservalardan tek sanitariya – epidemiologiya xızmetkerleri ruxsatı menen paydalaniw mumkin.

Ashiw sterilizatsiyalaw waqtında tiri qalg`an termofil bakteriyalardin` konservalarda rawajlaniwi natiyjesinde orın aladı. Bunda gaz ajralmasada kislotalar to`planiwi ku`zetiledı. Tiykarınan xaqiyqıy ovosh konservalari ha`m sherbetleri ashiydi. Bul bu`ziliwdin` ju`zege keliwine sebep asirese, shiyki zatti juwiw, tazalaw ha`m ag`artiriwdag`ı itibarsizliktan kelip shig`adı. Ashig`an konservalar aziq – awqatga jaramsiz.

Sterilizatsiyalang`an konservalarda tu`rli qarayıwlar ku`zetiledı. Ju`da` joqarı temperatura ta`siri astında yaki uzaq dawam etken sterilizatsiyalaw aqibetinde bankalardag`ı bar o`nimler qarayıwi mu`mkin. Bul xalat konservalardı 30 °S dan joqarı temperaturada saqlawda ha`m ku`zetiledı. Qantlardın` karamelizatsiya protsesi, ıssı temperaturada qaliwi yaki qatıp qaliwına alıp keledi. Konservalardin` vakuumsiz jabiliwi arqalı ıdıstin` joqarı bo`liminde qarayıw payda boladı. Bul jag`dayda qapqaq astında qalg`an kislород menen o`nimdegı qishqıl ha`m basqa birikpeler oksidleniwi aqibetinde qara ren`li birikpeler ju`zege keledi (Bo`riev X. Ch., Jo`raev R., Alimov O., 2002).

II.8. CHERESHNYANI MUZLATIW TEXNOLOGIYASI

Chereshnya ko'p mug'darda muzlatilip paydalanilatug'in o'nim esaplanadi. **Muzlatiw** usulida miywe ha'm ovoshlar konservalanadi. Ishki temperaturasi - 6-8 S bolg'an o'nimlar muzlang'an esaplanadi. Bunday temperaturada mikroblardın rawajlanıwı diyerli toqtaydı. Muzlatilg'an miywe ha'm ovoshlar quramı ta'repinen o'zgermegen halda uzaq mu'ddet saqlanıwı mu'mkin. Muzlatilg'an o'nimlardin kislotalıg'ı asadı, dubil zatlar mug'darı bolsa kemeyedi. Biraq ayırıqsha aling'an muzlatilg'an o'nim jaqsı saqlanadi.

Muzlatiw tezligi o'nimnin sapasına ta'sir etedi. 23 - 24 ° S ha'm onnan to'men temperaturada tez muzlatilg'anda ju'da mayda muz kristalları payda bolıp, olar muzlatilg'an o'nim strukturasin buzbaydı. Tez muzlatilg'an o'nim eritilgende onın qa'siyetleri o'zgermeydi.

10 ° S temperaturada a'ste aqırın muzlatilg'anda iri muz kristalları payda bolıp, olar o'nim kletkaların bo'leklep jiberedi ha'm bunday o'nim muzdan tu'sirilgende awırlıg'ı biraz jog'aladı.

O'nimler 18 – 25 ° S qa deyin, ayırım 50 - 60 g'a deyin to'men temperaturada suwıtıladı. Bunda o'nim quramındag'ı suw muzlap, bioximiyalıq ha'mde mikrobiologiyalıq protsessler toqtaydı ha'm o'nim buzılmaydı. Muzlatıp saqlag'anda o'nimlerdegi biovitaminler ha'm basqa qımbatlı zatlar jaqsı saqlanadi.

Muzlatiw protsessi da'slepki waqıtta biraz intensiv boladı - 15 S ta o'nim quramı 79 % suw muzg'a aylanadi. Bunda kletka quramında suw emes ba'lkı kletkalar aralıg'ındag'ı suw muzg'a aylanadi. Miywe ha'm ovoshlar muzlatiwg'a belgili ta'rtipte tayarlanadi.

Muzlatilatug'in o'nimnin sapası muzlatiw protsessinin tezligine ha'm qanday usılda alıp barıwg'a qarap o'zgeredi. Muzlatiw 2 usılda: a'ste aqırınlıq penen ha'm tez muzlatiw usıllarına bo'linedi.

O'nim a'ste aqırınlıq penen o'nshelli to'men bolmag'an (-6 -10) temperaturada muzlatilg'anda, o'nimde iri muz kristalları payda boladı, olar muzlag'an o'nimnin kletkaların bo'leklep jiberedi ha'm bunday o'nim muzdan

tu'sirilgende awırlıg'ı jog'aladı, yag'nıy aldıng'a halatına kelmeydi ha'mde sapası to'menleydi.

Tez muzlatıw 15 - 25 S temperaturada alıp barıladı. Tez muzlatılğ'anda o'nim kletkalarındag'ı suw mayda muz kristalları halatına o'tedi. Bunday mayda muz kristalları muzlang'an o'nimnin' toqımaları strukturasın buzbaydı. Tez muzlatılğ'an o'nimler eritilgende onın' qa'siyetleri o'zgermeydi, sherbeti kletkada qaladı.

Muzlatılğ'an miywe ovoshlardın' sapası joqarı bolıwı ushın olardıń ayırımlarına muzlatıwdan aldın ıssılıq penen islew beriledi, yag'nıy blanshirlenedi. Blanshirlewden tiykarg'ı maqset, fermentler aktivligin to'menletiw.

Muzlaw ushın za'ru'r bolğ'an suwıqlıq suwıtıw mashinasında payda etiledi. Suwıtıw bo'linbeleri suyıq freon (organikalıq birikpe) eki ammiak penen suwıtıladı. Muzlatıwdı tezletiw ushın ventelyator ja'rdeminde suwıq hawa jiberiledi. Muzlatıwdın' aqırında o'nimnin' temperaturası -18 S qa jetedi. O'nimler belgili bo'lmede saqlanadı. Muzlatıw u'sh ku'n dawam etedi.

Tez muzlatılatusğ'ın plitalı qurılma ammiak eki namakob aylanıp ju'retug'ın ishi bos plitalardan ibarat. Muzlatıwda miywe ha'm ovoshlar karton qutılarg'a yamasa tsellofan qaltashalarg'a salınadı ha'm qurılmanın' plitaları u'stine qoyıladı. Bunday qurılmada az mug'dardag'ı o'nimler muzlatıladı.

A'dette, ovosh -18 S da miyweler -12 S tan joqarı bolmag'an temperaturada 12 ay g'a deyin muzlag'an halında saqlanadı. Bunda hawanın' salıstırma ıg'allıg'ı 95 - 98% tan kem bolmawı kerek.

Miywe ha'm ovoshlardı suwıtıp saqlag'anda bir qansha o'zgerisler sa'dir boladı. Birinshiden olar quramındag'ı suw o'zgeredi, ekinshiden miywe ha'm ovoshlardı saqlawda olardag'ı kraxmal yamasa sheker mug'darı o'zgeredi. Muzlatıwda birinshi muz kristalları kletkalar arasında payda boladı. Jetilgen miywelerde protopektinden payda bolğ'an pektin gidrofil qa'siyetine iye boladı. Ol erkin suwg'a baylanıstırıp, kristallar payda bolıwına tosqınlıq qılıwshı strukturanın' payda bolıwına alıp keledi.

O'nimdi muzlatılğ'an halda saqlaw efir mayının' o'zgeriwne alıp keledi.

Azıq awqat o`nimlaein muzlatıwda qollanılatusın tu`rlerdi u`sh tiykarg`ı toparg`a bo`liw mu`mkin.

- 1) Hawa ja`rdeminde muzlatıw;
- 2) Qaynap atırg`an suwıtqısh agentida muzlatıw;
- 3) Suyıq ortalıqta muzlatıw.

Muzlatıwdın` bull tu`rlerin eki jol menen a`melge asırıw mu`mkin boladı:

- 1) Kontaklı, qaysı bir o`nim tuwrıdan-tuwrı muzlatılğ`an ortalıqqa jaylastırıladı.
- 2) Kontaksız yag`nıy o`nim muzlatıwdan aldın ıg`allıq o`tkizbeytug`ın na`rsege oralğ`an boladı yamasa muzlatatug`ın ortalıqtan metall tosıq penen ajratılğ`an boladı.

**Miywe ha`m ovoshlardı muzlatıw texnologiyası.** Ha`zirgi ku`nde ha`r tu`rli miywe ha`m ovoshlar muzlatıladı. Miywe ha`m rezavor miyweli sherbetler ha`m muzlatıladı.

Muzlatıw ushın keltirilgen miywe rezavor miyweler ovoshlarg`a da`slepki islew beriledi, yag`nıy juwıladı, mikroblardan tazalanadı, sortlarg`a bo`linedi, qırshıladı.

Ig`allıg`ı jog`altılıp onsheli u`lken bolmag`an ıdıslarg`a jaylastırılıp muzlatıwg`a jiberiledi.

Chereshnya miyweleri pu`tinley, alma ha`m almurtlar qabıg`ınan ha`m tuxım da`ninen tazalanadı: Yarım ay formasında kesiledi ha`m 3 - 5 minut 0,1 % askorbin kislota ha`m 0, 1 % as duzı saqlag`an eritpege salınadı. Son` olar 90 - 95 S temperaturalı suwda 3 - 5 minut blanshirlenedi, suwıq suwda suwıtıladı, qadaqlanadı, 40 - 50 % li sheker sirop salınadı, son` muzlatıladı.

JUWMAQLAR HA`M USINISLAR

Pitkeriw qa`nigelik ju`mısı teması boyınsha to`plangan mag`lıwmatlarg`a tiykarlanıp men to`mendegi juwmaqlarlar islewge boladı:

1. Awıl xo`jaligında reformalardı teren`lestiriw ha`m awıl xojalıg`ı o`nimleri menen xalqtı ta`miynlew, turmıs da`rejesin ja`nede ko`teriw ushın Prezidentimiz Pa`rmanlari ha`m Hu`kimetimizdin` agrar tarawındag`ı ba`rche qarorların islep a`melge asiriwg`a ken` mu`mkinshilkikler bar.

2. Chereshnyani respublikamızda qayta islew ushın to`mendegi sortları en` joqarı samaraga yie esaplanadı: Podbel`skaya, Samarqant chereshnyasi, Lotovaya, Qora shpanka.

3. Jıyın terim da`wirinde chereshnya miywelerin uzaq turib qaliwig`a jol koymaslıq ha`m olardı qisqa waqıt ishinde qayta islew tsexlariga kiritip jiberiw kerek.

4. Qayta islewde shiyki zatqa qo`jilatug`ın talablarg`a itibar qilinsa ha`m miywelerdi uzaq saqlanbastan qayta islense, tayarlang`an o`nimlerdin` sapası sonshamalik joqarı boladı.

5. Chereshnyaden ha`r turli konservalar aliwda jan`a zamanagoy texnologiyalardan paydalanıp, qayta islengen o`nimlerdin` jan`a tu`rlerin ko`beytiriw bu`gingi bazar ekonimikalıq sharayatlarında ju`da` a`hmiyetli.

6. Tayar konservalardı zamanagoy usıllarda qadaqlaw bu`gingi ku`n talabi esaplanadı.

III Bap. INSAN XIZMETI QAWIPSIZLIGI

**Elektr tog`ınan paydalanıwda texnika qawipsizligi.** Miynetti jen`illetiwi menen bir qatarda, adamnıń den`-sawlıg`ına ha`m o`mirine ju`da ulken ziyan keltiredi. Basqa ziyanlı derekler ishinen elektr tog`ı a`spapsiz uzaqtan anıqlap bolmaslıg`ı menen ajiraladı. Elektr tog`ı menen jarahatlaniw ha`r qiyli sharayatlarda payda boliwi mumkin: anıq simlarga ha`m tok o`tkizgishlerge tiyiw, provodlardın elektr izolyatsiyası buzılǵanında, u`skenelerdin metall bo`limlerge tiygende, mumkin bolmag`an u`lken olshemdegi mashinalardi elektr o`tkiziwshi liniyalar astinan o`tiwinen.

Elektr qawipsizlik - bul sholkemlestiriwshi, texkaliq il1jlar katarına kiredi, izolyatsiyalawshi bo`limler adamlardi elektr tog`ı ta`sirinen saqlaydi.

Adam organizminen tok o`tiw n1tiyjesinde ximiyaliq, issiliq ha`m biologiyaliq ta`sir ko`rsetedi. Ximiyaliq t1siri n1tiyjesinde qan ha`m basqa organik suyiqliqlar bo`linedi, tarqatıladı.

Issiliq ta`sirinde denenin` ayrim orınlari ku`yip ketiwi m6mkin.

Elektr tog`ının biologiyaliq ta`siri organizmlerdin` tiri kletkaların ko`zg`aydı ha`m oyatadı, muskullardin` ma`jburiy 3isqariwi menen o`tedi (sudorojnoe). Elektr tog`ının jarahatlaniwi na`tiyjesinde bir qansha sebepler ta`sir etedi ` tok ku`shi, adam denesinin` qarsilig`ı, ku`shleniw mug`dari, toktin` tu`ri ha`m chastotası, tok joli, ta`sir etiw m6ddeti ha`m organizmnin` individual 3a`siyetleri (A.V.Lukovnikov, qoir).

Elektr tog`ınan jarahatlaniw 3a`wipi tiykarinan elektroqurilmalardi isletiw ortalig`ına baylanisli boladı. Elektr u`skeneleri tok o`tkeriwshi simlardin` ha`m tok o`tkeriwshi bo`limlerdin` joqari na`mlik ta`siri, agressiv parlar ha`m gazlardin` turaqli ta`siri, agressiv parlar ha`m gazlar ta`sirinde izolyatsiya a`sten ashilip qaladı. Sirtqi ortalıqtin` joqari ig`allig`ı adam organizminin` elektr tog`ına qarsilig`ın kemeytiriledi. Sirtqi ortalıqtin` xarakterine qaray xanalardin` elektr qa`wipsizligi u`sh gruppaga bo`linedi` joqari, qa`wpi bolmag`an, joqari qa`wipli ha`m j6da qa`wipli.

Joqari qa`wipli xanalar to`mendegi sha`rtlerdin` biri barlig`i menen belgilenedi` pollardin` tok o`tkeriwshinen`ligi(metall, topraqli, betonli), ig`allig`i (xanadag`i salistirmali ig`alliq 75 % ten ko`p bolsa) yaki tok o`tkeriwshi shan`, hawanin` joqari da`rejesi (30 oC tan joqari).

Ju`da qa`wipli xanalar to`mendegi sha`rtlerdin` biri bar boliwi menen belgilenedi hawa na`mligi 100% ke jaqin, ximiyaliq aktiv ortalig (kislota puwlari, siltiler), bir waqitta eki yaki onnan artiq joqari sha`rtler xanalarda bar bolsa.

Joqari qa`wpi bolmag`an xanalarg`a - joqari qa`wip alamlari bolmag`an xanalar kiredi.

PAYDALANILIG`AN A`DEBIYATLAR

1. Qishloq xo`jaligida islohotlardı teren`lashtirishga doir qonunlar va normaıy xujjatlar to`plami, 2-qism, Toshkent, 1998.
2. O`zbekstan Respublikasi Oliy Majlisida qabul qilingan qonunlar to`plami, Toshkent-“O`zbekstan”, 2006.
3. O`zbekstan Respublikasi xududida egiw ushın u`sinis etilgan qishloq xo`jalik ekinlari ma`mleket Reestri, Toshkent, 2001.
4. Bo`riev X. Ch., Rizaev R. M., Miywe uzum maxsulotlari biokimyosi va texnologiyasi.- Toshkent., - “Mehnat”, 1996.
5. Bo`riev X. Ch., Jo`raev R., Alimov O., Miywe ovoshlardı saqlaw va dastlabki qayta islew. Toshkent, “Mehnat”, 2002
6. Bozorov T., Qurbonov D., Mavlonova R., Qulmirzaev S. Miywe-ovosh va chorvachilik o`nimlarini qayta islew texnologiyasi, Toshkent, “Tafakkur”, 2009.
7. Jo`raev R., Alimov O. - Bozor iqtisodiyoti sharayatında qishloq xo`jaligi o`nimlerine tovar islew berish va reazilatsiya qilish, Toshkent, ToshDAU, 1999.
8. Mirzaev M.M., Sobirov M.K. Bag`dorchilik. Toshkent, “Mehnat”, 1987.
9. Oripov R., Sulaymonov I., Umurzoqov E. - Qishloq xo`jalik maxsulotlarini saqlaw va qayta islew texznologiyasi. Toshkent, “Mehnat”, 1991.
10. Ribakov A. A, Ostrouxova S. A., - O`zbekstan miywechiligi, Toshkent , “O`qituvchi”, 1981.
11. Rizaev R. M., Jo`raev R, -Miywelerdi teriw, tasiw va joylash, Toshkent, UzminTI, 1986.
12. Shaumarov X.B., Islamov S.Ya. Qishloq xo`jaligi o`nimlarini saqlaw va birlamchi qayta islew texnologiyasi. Amaliy va laboratoriya mashg`ulotlari o`tkeriw boyıcha o`quv qo`llanma. Toshkent, 2011.
13. Shirokov E. P., Texnologiya xraneniya i pererabotki plodov i obıııy s osnovami standartizatsiy, Moskva, Agropromizdat, 1988.
14. Shirokov E. P.,- Xranenie i pererabotka plodov i ovosıey, Moskva, “Agropromizdat”, 1989.

15. Shirokov E. P.,- Xranenie i pererabotka produktsii rastenievodstva s osnovami standartizatsii, Moskva, "Agropromizdat" 2000.
16. Trisvyatskiy L.A., Lesik B.V.,Kurdina V.N. Xranenie i texnologiya sel`skoxozyaystvennix produktov. - M.,Kolos, qout.
17. Ermatov A., Isamuhamedov E., Mexnatni muhofaza qilish`/Darslik/. - T.`O`zbekiston", 2002 - 384 b.