



O'zbekstan Respublikasi awıl ha'm suw xojalıg'ı ministrılgı

Tashkent ma'mleketlik agrar universiteti No'kis filialı  
Awıl xojalıg'ında menejment ha'm Zootexniya fakul'teti

Jaqlawg'a ruxsat etiledi  
«Zootexniya» kafedrası baslıg'ı  
\_\_\_\_\_ S.Eshmuratova.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 jıl.

Awıl xojalıg'ında menejment ha'm Zootexniya fakul'teti  
5410600-Zootexniya ta'lim bag'darı 4-kurs studenti İl'yasova Jamila  
Tadjibaevnanın' « Jergilikli tawıqlardıń konstitutsiya tiplerinin' ma'yek  
o'nimdarlıg'ına ta'sirin u'yreniw » atamasındag'ı

### **Pitkeriw qa'nigelik jumısı**

İlimiy basshı: veterinariya ilimleri kandidatu

R. Jumashov.

Ma'sla'hatshı:  
İnsan xızmeti qa'wipsizligi bo'limi  
boyınsha ulıwma texnikalıq pa'nler  
ha'm o'mir qa'wipsizligi  
kafedrası assistenti

B. Ramazanov.

No'kis-2016 jıl



|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kirisiw.                                                                                              | 4  |
| I. A`debiyatlarga`a sholiw                                                                            |    |
| 1.1 Tawiqlardan` ma`yek ha`m go`sh o`nimdarlig`ina ta`sir etiwshi faktorlar                           | 15 |
| II. Eksperimental bo`lim                                                                              | 17 |
| 2.1. Ta`jiriybe o`tkeriw ornina minezleme                                                             | 17 |
| 2.2. Jumistin` maqseti ha`m waziypalari                                                               | 18 |
| 2.3. Ta`jiriybe metodikasi                                                                            | 19 |
| 2.4. Zonaning` meterologiyaliq sipatlamasi                                                            | 20 |
| III. Izertlew na`tiyjeleri                                                                            | 22 |
| 3.1. Dietikaliq ma`yeklerdi jaratiwdag`i o`ndiristi sho`lkemlestiriw                                  | 22 |
| 3.2. Tawiqlardi bag`iw ha`m saqlawdin` jan`a texnologiyaliq usillari                                  | 29 |
| 3.3 Mayek o`rimdarlig`ina sapa ko`rsetkishlerine azıqlandıırıwdın` ha`m konstitusiya tipinin` ta`siri | 35 |
| 3.4. Mayek o`rimdarlig`ina, sapa ko`rsetkishlerine mikroklimattin ta`siri                             | 39 |
| 3.4 Ekonomikaliq na`tiyjeliligi                                                                       | 41 |
| IV. Juwmaqlawlar ha`m usinilar                                                                        | 43 |
| V. Miynetti qorg`aw                                                                                   | 46 |
| VI. Paydalanilg`an a`debiyatlar                                                                       | 47 |




## Kirisiw.

Qusshılıq taraw xalqımızdın' jeti g'a'ziynesinin' biri dep aytıadı. Haqıyqatında da xalıqtın' ku'ndelikli jasawı ushın en' za'ru'r bolg'an qımbatlı mayek, jen'il sin'iwshi tawıq go'shi ha'mde qayta islewde ha'm paydalanıwda tu'rli o'nimler alınadı, sonday-aq jerdin' zu'ra'a'tlıgın asırıwda onnan da'ris alınadı. V.Ashkaev. (1978 jıl).

O'nim bag'darındag'ı mayek, go'sh-mayek bag'darina mo'lsherlengen quslardın' Leggorn, Rus aq tawıqları, Lomon Broun ha'm basqa tawıqlardıń paroda ha'm paroda gruppaları ko'beyttirilmekte. Eger usı tawıqlardı ja'nede rawajlandırıw ushın onın' azıqlıq bazasın jeterli da'rejede aralas jem menen ta'miynlewde da'nshilik tarmag'ın rawajlandırıw en' za'ru'rli wazıypalardan biri. Aldın'g'ı jetiskenliklerdi qollawda respublikamızda xızmet ko'rsetip atır'g'an awıl-xojalıg'ı jetiskenlikleri ko'rgizbeleri ta'repinen shet el ma'mleketlerinde Germaniyada, Pol'sha, Belorussiya sıyaqlı ma'mleketlerde qusshılıqta qollanıp atır'g'an pa'n jetiskenliklerin qollaw jan'alıqların ko'rsetiw sistemalı a'melge asırıp barılmaqta. Bunnan basqada qusshılıqtı ja'nede jaqsılaw ushın O'zbekstan qusshılıq birlespesinde sho'lukemlestirilgen Vertex – agro qospa ka'rxana bug'an AQSh, Rossiya, O'zbekstan ma'mleketlerinen quralg'an ka'rxana. Respublikamızdın' barlıq oblastlarındag'ı rayonlarda fermer xojalıqlarında qusshılıq fermaları sho'lkemlestirilgen. Ha'zirgi ku'nde fermer xojalıqları xızmet ko'rsetip xalıq ushın mayek ha'm qus go'shi islep shıg'armaqta. Fermer xojalıqlarında qusshılıqtı rawajlandırıw ushın parodalı quslardı ko'beyttiriw, na'silshilikke itibar beriw, da'nshilikti jaqsılaw ha'mde pa'n jan'alıqların fermer xojalıqlarında qollaw arqalı bul tarawdı rawajlandırıw za'ru'r. V. Ashkaev (1978 jıl).

Qusshılıqtın' o'zine tiyisli biologiyalıq qa'siyetlerinen paydalanıw usılları arqalı azıq-awqat o'nimlerin jetistiriw ma'selelerin sheshiwde ko'birek na'silshilik isine quslardın' ıssı klimatına biyimlesken taza parodalardı jaratıw, qus o'nimlerin qusshılıq fabrikalarında bolg'an joqarı zamanago'y texnologiya tiykarında ha'm u'y qusların bir jayda saqlawda awır jumısların mexanizasiyalaw ha'm avtomatlastırıw tiykarında alıp barıw za'ru'r.



Qaraqalpaqstan Respublikası boyınsha barlıq tu'rdegi quslar bas sanı (esabında): **1-yanvar` 2016-jıl jag'dayında.**

Ja'mi barlıq tu'rdegi xojalıqlarda - 3103590 bas

Sonnan:

Fermer xojalıqlarında- 155831 bas

Xalıqta,jeke ja'rdemshi xojalıqta -2886384 bas -

A/x ka'rxanalarında - 61375 bas

**O'ndirilgen qus o'nimi:**

Jetistirgen mayek o'nimi (min' dana):

Ja'mi barlıq tu'rdegi xojalıqlarda – 206722

Sonnan:

Fermer xojalıqlarında - 11229

Xalıqta,jeke ja'rdemshi xojalıq -186515

A/x ka'rxanalarında - 8978



## **1. A'debiyatlarga sholiw.**

### **1.1. Tawıqlardıń mayek ha'm go'sh o'nimdarlıg'ına ta'sir etiwshi faktorlar.**

Quslar du'nya boyınsha ha'mme aymaqlarda tarqalg'an, olardıń 3000 min' tu'ri bolıp 3 tayıpag'a bo'linedi.

1. Ushiwshi yaki qanatlı

2. Juwiriwshi yaki qanatsız.

3. Pingvinler (u'ken qanatlı ushpaytug'in kuslar).

40-tayıpa tu'rlerge bo'linedi. straus tu'ri ha'm basqa tu'rleri bar. Birinshi ilimiy izleniw u'y quslarının kelip shig'iwın Ch.R. Darwin izertlegen. Onın' tastiyoqlawınsha u'y tawıqları jabayı bankiv tawıg'ınan kelip shıqqan. Onın' usı a'wladı bar. Bankiv tawıg'in u'y tawıg'i menen shag'ilistirilsa, na'sil beriwshi a'wlad alinadi. Bankiv tawıg'inin' awirlig'i 0,6-0,8 kg, bir jilda 8-12 kg dana ma'yek beredi. Tawıqlardı u'yg'e u'yretiw 5000 jil aldın Xındıstanda shig'is qubla ma'mleketlerine tarqalg'an.

Quslar swt emiziwshilerden parq qılıp olar ko'p bala beriwi, yag'niy (ma'yekten ko'p sho'je ashıp shig'iwı) dene temperaturası (41-42gradus) tez jetiliwshen', olardıń embrionının' rawajlanıwı ana qarnınan sirtında bolıwı, barlıq na'rseni qabil etiwı, o'simlik wa'mde haywanat a'lemine alinatwg'in azıqlardı kabil etiwı, ha'r jili pa'rlerin jan'alaydı. Bunnan basqada biologiyalıq belgilerden o'siwı, suwda u'yrek, chaykalardıń su'ziwı, tereklerge shig'ip, jatiwı za'ru'r.

Quslardın' organizmi basqa awıl xojalıq haywanları siyaqlı du'zilisi ju'da' quramalılıg'i menen parq qiladi. Bir tu'rdegi kletkalardıń gruppaları o'zinin' tekg'ana morfologiyalıq ha'm fiziologiyalıq sipatlarına qaray toqımaların payda etedi. Kuslardın' pa'ri u'sh qatlamnan du'zilgen su't emiziwshi haywanlarga uqsas bolıp. Lekin quslarda teri ha'm may bezleri bolmaydı. Quslarda eki bez bolıp, moyın arqasında ha'm dumg'ozada jaylasqan bir-birin qisip o'tken aqırg'i omırtqasında 2 bo'limnen du'zilgen, tawıqlarda bul bez kishirek domalaq bolıp o'zinen may suyıqlıg'in ajıratıwshi dumg'oza suyıqlıg'i kusti barlıq pa'rlerin maylaydı. Kuslar terisi u'sh qatlamnan du'zilgen:



epidermis, tiykarg'i bo'lim ha'm teri asti qatlami. Kuslardi denesi ha'r pa'rlar menen qaplang'an, bul sol kuslardi jaraqatlaniwdan, organizm temperaturasin barqulla issiliqtin' saqlanip turiwin ta'miyinleydi.

Qan aylaniw organlari (bo'limleri) organizmde en' za'ru'rli rol oynaydi, qan tiykarg'i waziypani atqaradi. Tawiqlarda uliwma qan mug'dari denenin' awirlig'inin' 8-9 protsenti quraydi. Quslardi soyg'anda qannin' yarimi sirtqa ag'adi, yarimi toqimalarda qaladi. Qan suyuqliqtan ibaratplazma, onda kletkalar qizilqan denesheleri, eritrotsitler, aqqan denesheleri, leykotsitler ha'mde qannin' tegis bo'lekleri trombositlerden ibarat. Bunnan tisqari organizmde ju'rek en' zu'ru'rli organ bolip, ol arqali organizmde qan aylaniwi payda boladi.

Ayiriw organlari (bo'limleri) na buyrek ha'm sidik bo'lip shig'ariw bo'limleri kiredi. Bu'yrek arqali organizmdegi artiqsha duz ha'm suwlar ha'mde za'ha'rli zatlar sirtqa shig'adi. Quslardi sidigi su't emiziwshilerdikiyen parq qiladi onda sidik kislotasi, duz kislotasi, fosfatlar kreatin saqlanadi.

Ko'beyiw organlari. Kuslarda embrion rawajlaniwi ma'yekte boladi. Jinisiy jetiliw kuslarda ma'yekke kirisiw menen baylanisli boladi. Ma'yek bag'darindag'i tawiqlardan' ma'yek beriwi 130-150 ku'nlik jasinda, go'shli porodalarda 180 ku'nde, u'yrek 6 ayliqta, g'az ha'm tu'ye tawiqlarda 6-7ayliqta baslanadi.

Issiliq almasiwi. Quslardin' barliq organizmi normal xizmet ko'rsetedi, eger issiliq payda boliw ko'lemi issiliqqa ten' bolsa, ondag'i waqit birliginde ten' issiliq sarp boladi. Kuslardin' dene temperaturasi bir ku'n dawaminda o'zgeredi. Ku'ndizi joqari, tu'nde bolsa 0,4-0,5gradus to'men boladi. Ma'yek beriwshi tawiqlardan' fiziologiyaliq jag'dayina sirtqi ortalıqtin' ta'siri tu'rlish boladi. Sirtqi hawanin' suwıqlig'i 9,5gradus bolsa, kuslardin' dene temperaturasi pa'seyedi, eger -1 gradus bolsa ma'yek qoyiw kemeyedi.

+ 26,5 gradus bolsa ma'yektin' kabig'i juqa boladi.

+ 39,0 gradus bolsa kuslarda joqari da'rejede o'limshilik ko'beyedi.

1. Awil xojaliq quslarinin' o'nimlari ma'yek, kuslar go'shi ha'm onin' ishki organlarinan alinatug'in o'nimlari xaliqtin' ku'ndelikli turmisina kerekli ha'm a'hmiyetli. A'sirese, onin' ma'yegi jas balalardin' o'siwinde, go'shtegi aminokislotalardin' barliq tu'rleri bolıwi en' kerekli ha'm a'hmiyetli dep




meditsinada bahalanadi. Aziqlaniw normasina karap ha'r ku'ni bir dana ma'yek qis ha'm gu'z aylarında jep turiw kerek, organizm bul ma'wsimlerde vitaminlerge ju'da mu'ta'j boladi. Bunnan tisqari kus go'shi pisirilgennen son', a'sirese u'lken jastag'i adamlar ushin en' shipabag'ish esaplanip, aminokislotalar ko'pliligi, baylig'i menen bahali. Quslardan g'az, u'yrekten, aling'an kuslar mayi ju'da paydali bolip, onin' quramında xolistirin zatlari bolmaydi.

Quslardin' ekster'erin teren'irek ta'jiriybe ha'm a'meliy jumislarda barlıq talabalar menen tolıq mag'lıwmatlardı jetkerip, tiyisli wazıypalar beriledi. Quslardin' ekster'eri ne – bul quslardı ekster'etine qarap onın' anıq o'nimdarlıg'ın biliw qıyın, lekin onı ko'rip mayek beriwi yaki bermesligin biliwi mu'mkin. Sol sebepli, ekster'erin u'yreniw quslardı tan'lawda na'silshilik ha'm sanaat qus fermalarında ta'jiriybede a'hmiyetke iye. N.İ. Starshikov (1989 jıl).

Quslardin' bazı bir ekster'eri belgileri jıldın' ma'wsimine baylanışlı bolıp o'zgeredi. Bunnan azıqlandıırıw, saqlaw fiziologiyalıq jag'daylarına baylanışlı. Ko'birek ekster'er belgilerinin' o'zgeriwi ko'beyiw organlarının' wazıypaları arqalı o'zgerip baradı. Mısal: tawıqlardı mayek tuwıw waqtında tiri salmag'ı, tuqımlıq ko'lemi mayek jolı ha'm awqat sin'iriw organları u'lkeyedi yaki ken'eyip baradı. Mayek beriwi tamam bolsa, terinin' pigmentasıyası tiklenedi. Denenin' jag'dayına qarap tawıqlardın' mayek beriwi anıqlanadı. Tawıqlardın' mayek tuwıw aldınan denesi ken'eyedi, tajısının' ren'i jumsaq tınıq qızıl boladı. Mayek tuwıp bolg'annan son' tajısı ag'arıp, qattı bolıp qaladı. İoshos, N.İ. Starshikov (1989 jıl).

Sesarkalarda tumsıg'ı astında teri payda bolg'an, erkeginde u'lken, urg'ashısında kishi boladı. Tawıqlar, tu'ye tawıqlar, sesarkalarda tumsıg'ı to'menge qayrılğ'an, suwda su'ziwge iykemlesken quslardiki bolsa g'azlarda tumsıq forması tuwrı murınlı, do'n' murınlı, jalg'anayaqlı bolıp keledi. Quslardin' ko'zleri ha'r tu'rli bolıp ha'm parodalarda forması ren'i birdey bolmaydı.

Quslardin' jasın anıqlaw. 1. Quslardin' jasın belgilewde onın' inkubasiyadan ashıp shıqqan ku'ni ayag'ındag'ı qıyılğ'an do'n'gelek nomerli yamasa qanatlarındag'ı nomeri arqalı anıqlanadı. 2. Ekster'eri boyınsha pixni



(shpora) uzunliqqa qarap 1 jasta pixni 1 sm, bir jilda 1-2 sm parodasina qo'yiladi.  
o'sedi.

Sho'jelerdin' jasın pa'rlerinin' rawajlanıwı menen ha'm belgileydi. Tez jetiliwshen' parodalarda 8 ha'ptelikte ha'reketleniwshi pa'rler quyrig'ına deyin jetip baradı.

Konstitusiya degende organizmnin' ulıwma gewde du'zilisın anatom – fiziologiyalıq du'zilis belgileri, jınısıy qa'siyetine baylanıslılıg'ı ha'm onı sırtqı ortalıqqa juwap bere alıwı dep tu'siniledi. İoshos, N.İ. Starshikov (1989 jıl).

Bekkem tu'rli konstitusiyag'a quslardın' ko'plegen g'az ha'm tawıqlardın' parodaları kiredi, bulardın' gewde du'zilisi bekkem su'yekleri jaqsı rawajlang'an bulshıq etlerinde maylar toplanıwı boladı. Bul tu'rge kiriwshi quslardın' xarakteri qa'siyetleri ko'kiregi ha'm tumsıg'ı ju'da' rawajlang'an, pa'rleri tıg'ız boladı. Bul tu'rge kiriwshi quslar onsha biyik emes, ko'beyiwi yag'nıy mayek beriwı az, kesh jetilisiwshen' bolıp keledi.

Tıg'ız konstitusiyalı quslarga ko'birek mayek beriwshiler, Leggorn, Rus aq tawıg'ı, u'yreklerden Hindstan ju'girgishi, g'azlardın' Kuban, Qıtay g'azları kiredi.

Quslardın' jumsaq, bos konstitusiyalı tawıqlar – iri bolıp, tiri salmag'ı awır boladı. Pa'ri siyrek, jası sho'jelerinin' o'siwi a'ste aqırınlıq penen ha'm bulshıq etleri ha'reketsiz, teri astı qatlamı jaqsı rawajlang'an, olardın' mayek beriwı az boladı. Go'shlik sıpatı ortasha. Bunday tu'rge go'shli paroda tawıqlar kiredi. Brama, kokinhin, Langshon, bazı bir g'az parodaları (tuluz g'azı) u'yreklerden Roun, Enl'sbyuri.

Na'zik konstitusiyag'a kiriwshi quslar bezetilgen parodalar bolıp, kishilew boladı. Su'yegi ha'm go'shi bunday quslarda jaman rawajlang'an, ayaqları jin'ishke, ha'reketsiz, sırtqı ortalıqqa tez juwap qaytarg'ısh. Olardın' o'nimdarlıg'ın kem bolıp, azıqlandıırıw, saqlawg'a talapshan' boladı.

2. Quslardın' o'nimdarlıg'ı ekster'eri ha'm konstitusiya du'zilisine baylanıslı bolıp, mayek, go'shli quslarda ko'birek ko'zge taslanadı, bul bolsa olardın' o'siw ha'm rawajlanıw da'wrinide rawajlanıp baradı, usı da'wirde jınısıy qa'siyetlerin saqlap qalıw ushın olardı azıqlandıırıw, saqlaug'a u'lken itibar berip,



sharayat jaratıw talap qılınadı. Ha'zirgi sharayatta qusshılıq tarawı sa tiykarında, rawajlanıp atırǵ'anı sebepli, ko'birek bekkem tipke kiriwshi quslardan paydalanıw ekonomikalıq jaqtan payda keltiredi, yag'nıy mayek ha'm qus go'shi ushın az miynet sarıplanadı. Mısal: 1 kg broyler go'shin islep shıǵ'arıw ushın 2,7-2,8 azıq birligi sarıplanadı, 10 dana mayek alıw ushın 1,6-1,8 azıq birligi sarıplanadı. Fisinin G.A. Tardan'yat (1990)

3. Awıl xojalıǵ'ı quslarının' barlıq tu'rlerinen adamlardıń ku'ndelikli tirishiligi ushın en' za'ru'r bolǵ'an mayek, qus go'shi ha'mde bir qansha o'nim alınadı.

Tawıq mayegi quramında barlıq tirishilik ushın kerekli toyımlı, biologiyalıq aktiv zatlar belok, 12-13 % uglevod, 12 % may, 1% karbon suwlar saqlanadı, mayek beloginde almasıw bolmaytug'ın aminokislotalar saqlanadı.

Qusshılıqta broyler go'shi jetistiriwde broyler sanaatı keyingi waqıtlarda shet ma'mleketlerde ken' rawajlanbaqta. O'zbekstanda da bul tarawdı rawajlandırıwǵ'a keyingi waqıtlarda bir qansha itibar berilmekte. Eger tawıq 24 saatta mayek tuwsa, onda tawıqlar ha'r ku'ni mayek tuwadı, eger onnan ko'p wakıt sarplansa, onda tawıq dem aladı. 1-2 ku'n dem alıp, son' ja'ne bir neshe ku'n mayek beredi. Waqıt o'tiwi menen tawıqlar ma'lim mug'darda mayekti dawamlı berse, onı mayek beriw sikli delinedi. N.Shatoxin, Ya Jiyanov, N.Samorodov (1989 j). Sikl (da'wir) qısqa yaki uzın bolıwı mu'mkin. 10-15 ku'n mayek berse uzın, 2-4 ku'n mayek berse qısqa boladı, eger da'wir ishinde mayek tuwmasa onı interval dem alıw ku'ni delinedi.

Awıl xojalıq quslarının' o'nimdarlıǵ'ı bir tu'rde bolmaydı. Mısal: tawıqlar bir jıldı 250-270 ha'tteki 300 dana mayek beredi, u'yrekler 140-180 dana, tu'ye tawıqlar 90-140dana, g'azlar bolsa 40-80 dana mayek beredi. Birinshi jılı tawıq ha'm tu'ye tawıqlardıń mayek beriwı 15-20 % bolsa ko'p bolıp, al ekinshi ha'm keyingi jıllarǵ'a salıstırǵ'anda quslar ortasha ko'rsetkishı boyınsha kem mayek beredi.

2. Quslardıń go'shin islep shıǵ'arıwın xarakterleytugın zatlar to'mendegiler: tiri salmag'ı, o'siw tezligi, pa'rleniw tezligi, ha'r bir ana tawıqtan alıǵ'an sho'je, semiriw sıpatları, quslardıń goshlılıǵı ha'm basqalar. Go'shtin'



sıpatına may kislotalıq quramına o'simlik ha'm haywan mayların azıqlıq rasio qosılıwı ta'sir etedi. Broyler sho'jelerin keteklerde baqqanda, maylı go'sh alınadı, olardı jerde saqlawg'a qarag'anda salıstırıp qaraladı. Paydalanıwg'a bolatug'ın bo'limleri sho'je terisi, ishki mayı, bawır o'kpesi, ju'regi, bu'yregi, bulshıq et ha'm asqazanı kiredi. Paydalanıwg'a bolmaytug'ın bo'limlerine su'yegi, tamag'ındag'ı go'shi, tamag'ı ha'm basqa bo'limleri kiredi.

Tawıq, tu'ye tawıq go'shi ju'da' toyımlı bolıp go'shtin' biologiyalıq bahalılg'ın beloklardın' saqlanıwı menen anıqlanadı. Almastırıp bolmaytug'ın aminokislotalar, metionin valin, leysin, triptofan, lizin, gistidin ha'm basqada ha'r tu'rli aminokislotalar boladı. Fisinin G.A. Tardan'yat (1990 j).

3. Qusshılıqtan alıng'an o'nimlerdi qayta islewden, mayek qabıg'ının' quslarg'a azıqlıq retinde beriledi. mayek qabıg'ınan un tayarlanadı. Olardan ha'm tu'rli azıqlar tayarlanıp paydalanıladı. Bunnan basqa da mayektin' sarıwızınan adamlardın' ha'r tu'rli keselliklerdi dawalawda, shamallowda isletiledi. Quslardı soyg'anda olardın' ekilemshi o'nimlerinden (bawırınan, pa'rinen, qaninan, su'yeginen) paydalanıladı ha'm tezeginen kopmost tayarlanadı. N.Shatoxin, Ya.Jiyanov, N.Samorodov (1989 j).

4. Quslardın' o'niminen, qus pa'rinen ha'r tu'rli jen'il sanaatında ko'pshilik zatların tayarlawda, ha'r tu'rli mayda na'rseler tayarlap adamlar ushın paydalanıladı. Bunnan tıskarı quslar da'risi jerdin' zu'ra'a'tlıligine tez ta'sir etiwshi esaplanadı. Onın' ximiyalıq quramında 34,5-41,3 % qurg'aq zat, ku'l 14-40 %, shiyki may 2,9-4,5 % azotsız ekstraktiv zatlar 46-48 % boladı. Ortasha 1 bas tawıq bir ku'nde 175-189 da'ris ajıratadı, go'shli tawıqlar 276-300 gr, tu'ye tawıqlar 450 gr, u'yrekler 423 gr, g'azlar 594 gr da'ris shıg'aradı. Fisinin G.A. Tardan'yat (1990 j).

Awıl xojalıq qusların parodaları, paroda gruppaları ha'm krossları. Du'n'yada ha'zir 100 den artıq tawıqlar parodası, 20 u'yrek ha'm tu'yetawıq, 40 lag'an g'az parodaları bar. Ma'mleketimizdin' awıl xojalıg'ında saqlanatug'ın quslar parodaları ıssı klimat sharayatında biyimlestirilgen. Leggorn, Rus aq tawıg'ı, Kornish, Pligmatrok ha'm basqa parodalar arqa Kavkaz tu'ye tawıg'ı shiyshe sıyaqlı u'yrekler bar. Mamleketimizde mayek bag'darındag'ı tawıqlardı



asıraw boyınsha 4, go'sh bag'darındag'ı 5, go'sh – mayek 17, u'yrek 11, g'az tu'ye tawıq 16 tu'rdegi parodaları ko'beytirilmekte. Ko'p sanlı quslar parodaların qolg'a u'yretiw, jaratıw natiyjesinde ha'r tu'rli sharayatlarda jabayı tu'rleri jaratıldı. Paroda payda etiw prosessii ha'zirgi waqıtta dawam etpekte, jan'a quslar parodaların jaratıw ha'm onı qa'legen belgilerge bag'darlap sho'lkemlestirilip barılmaqta. Bir-birine jaqın semeystvolıq juplasıwg'a jol qoymaslıq kerek. Jan'a quslar parodasın jaratıwda formalanıw prosessinen aldın paroda gruppaların jaratıw bahalaw arqalı baylanıslı boladı. Tawıq parodaları mayek-go'sh urısqaq ha'm bezetiw tu'rdegi quslarg'a bo'linedi. Ha'zirgi waqıtta urısqaq ha'm bezetiwge mo'lsherlengen tawıqlardı ko'beyttiriw kemirek mug'darda ko'beyttiriledi.

Mayek bag'darındag'ı tawıqlar parodası. Bul tawıqlardı ko'beyttiriwden tiykarg'ı maqset mayek alıw. Sonın' ushın tiykarg'ı xojalıqta paydalı tawıqtan ko'p mayek alıw. Tiri salmag'ına qarap, azıqlıq sarplanıwın anıqlaydı. Tawıqtın qansha tiri salmag'ı kem bolsa mayek islep shıg'arıwg'a az azıqlıq sarplanadı. Birdey o'nim berse mayek bag'darındag'ı tawıqlardıń jınısıy jetilisiwi erterek boladı ha'm uzaq waqıt toqtamastan mayek beredi.

**Aq Leggorn** – tawıg'ı du'n'ya boyınsha ko'p mayek beriwshi ko'p tarqalg'an tawıq bolıp bul tawıq paroda XIX a'sirde AQShta Italiyadan keltirilgen jergilikli quslar ko'beyttiriw jolı menen jaratılğan. Bası ortasha, parleri japıraq sıyaqlı, qulaq sıpası aq ha'm qon'ır boladı. Ko'kiregi jaqsı rawajlang'an. Gewdesi sozın'qı, qanatları ken', quyrıg'ı ko'terilgen. Qorazları ortasha 2,7 kg, tawıqları 1,8-2,0 kg. Mayek beriwshen'ligi jılına 220-240 danag'a shekem boladı. Mamleketimizde Leggorn tawıqları birinshi AQSh tan ha'm Angliyadan 1925-jılda keltirilgen. Olardı «Krasniy» mamleket xojalıg'ında 1962-1968-jıllarda biyimlestirilgen liniya ha'm joqarı o'nimdarlıq tawıqlardıń krossları Kanadadan, Gollandiyadan, FRG ha'm Yaponiyadan keltirilgen. İlimiy izertlew institutlarında na'silli zavodlarında ha'm qusshılıq ta'jiriybe stansiyalarında olardıń krossların jaratıw u'stinde jumıslar alıp barılmaqta bul tawıqlar mamleketimizde ha'mme jerlerinde paydalanıw ushın mayek islep shıg'arıwda paydalanıwda qollanadı.



**Rus aq tawıǵı** – belgili paroda. Bul tawıq parodasıń jaratıw 1920-jılı baslang'an. Leggorn tawıq parodasıń jergilikli tawıq parodası menen shag'ıstırılǵ'an. Bul tawıqtın' o'zi menen shag'ıstırıw ushın en' iri o'nimdar tawıqtın' ko'beyttiriwde paydalanılǵ'an. 1953-jılı paroda dep atalg'an. Bul parodanın' sırtqı dene du'zilisi mayek bag'darındag'ı qa'siyetlerge iye. Konstitusiya tıǵ'ız, na'zik, ha'reketsheń bolıp pa'rleri aq, tıǵ'ız tumsıǵ'ı ha'm ayaqları sarı ren'de jaqsı rawajlang'an. Qorazı 3 kg, tawıqları 2 kg, mayek beriwi 200 dana bir jıldı onnan da ko'birek beredi. Mayekti inkubasiyag'a qoyıw sıpatı jaqsı. Mayektin' atalanıwı 92-97 % sh. Sho'je shıǵ'arıw 80-86%. Bul parodag'a kiriushi tawıqlar qurıq baspaydı. Na'silli aq tawıqlarının' toparın, Yasnaya polyana, stavropol' u'lkesinde bulardın' tuqımın ko'beyttiriw u'stinde jumıs alıp barmaqta.

**N'yu-Gempshir** – bul tawıq parodası AQSh ta tarqalg'an, rod-ayland tawıqları menen na'silshilik jumısların alıp barıw maqsetke bag'darlang'an halda onın' mayeginen tez jetiliwshen'ligin asırıw tez arada pa'r payda bolıwı u'stinde jumıs alıp barılǵ'an.

Tawıqları 2,7 kg, qorazı – 3,5 kg mayek beriwsheń'ligi 200 dana ha'm onnanda ko'birek mayek beredi.

**Erevan tawıǵı** – Armeniyanın' jergilikli paroda tawıǵ'ı rod-ayland ha'm Avstriya tawıǵ'ı menen shag'ıstırıladı. Tawıqtın' awırlıǵ'ı 2,3 kg, qorazı 3,2 kg mayek beriwsheń'ligi 200 danadan ko'birek, mayek salmag'ı 57-60 gr, bul parodadan liniyalar jaratılǵ'an, olardıń mayek beriwsheń'ligi joqarı.

**Moskva tawıqları** – bul tawıq paroda gruppasın Temiryazev awıl xojalıǵ'ı akademiyasınıń alımları sharwalardıń qatnasıwında jaratqan. Tawıqları 2,2-2,4 kg qorazları 3,5-3,6 kg, mayekliligi 200 danadan ko'p boladı.

**Orlov parodası tawıqtı** Kurskiy, orlov oblastlarının' diyqanları ta'repinen jaratılǵ'an, bunda jergilikli paroda tawıqların urısqaq qorazlar menen shag'ıstırıladı.

Orlov tawıǵ'ı iri, gewdesi u'lken, ko'kiregi ken' aldına shıqqan a'sirese qorazlarının'. Bulshıq etleri, ko'kiregi, ayaqları, moynı jaqsı rawajlang'an.

Tawıqları 2,5-3 kg, qorazları 3,5-4 kg, mayekligi 120-150 dana. Mayekti 1 beretug'ınları 230 danag'a deyın beredi.









Qusshılıqta na'silshilik jumısı. Qusshılıqta na'silshilik jumısları tiykarg'ı wazıypaları to'mendegilerden ibarat.

1. Quslardın' paroda ha'm liniyaların bekkemlew, jaqsı qa'siyetlerin jaratıw, azıqlıq sarplanıwın kemeyttirgen halda olardıń mayek ha'm go'sh o'nimdarlıg'ın asırıw.

2. Seleksiya jumısların jetilistiriw ha'm onı jan'a usılların islep shıg'ıraw.

3. Qusshılıq fabrikaları jamiyetlik xojalıg'ı, shirket, mamleket xojalıqlarının' fermalarında joqarı o'nimdar, ha'reketsheń qospaq quslar menen u'zliksiz ta'miynlep turıw.

4. O'zbekstan sharwashılıq ilim-izertlew institutı qasındag'ı qusshılıq seleksion-genetik stansiyası (SS) birdey sharayatqa biyimlesken joqarı o'nimdarlı, pushlı ha'm go'shli Krosslardı jaratıw barısında jumıs alıp barıladı. SS da seleksiya jumısların jan'a usılların islep shıg'ıw menen shug'ıllanadı.

Eki mamleketlik na'silshilik zavodı bar. Bulardıń biri Ferg'anada Payziobod mamleketlik na'sil zavodı esaplanadı. Ekinshisi Qarasuw mamleketlik na'silshilik zavodı bolıp (Tashkent oblastında).

O'zbekstanda na'silshilik jumısların jaratıw ushın ilimiy oraylar bo'lek na'silshilik xojalıqları quralg'an.


1. zveno. İlim izertlew institutları. Eksperemental xojalıqlar UzNIİJ mısasında.

2. zveno Na'silshilik zavodları (GPZ).

3. zveno Na'silshilik xojalıqları reproduktorı. Birinshi ha'm ekinshi ta'rtibli.

Na'silshilik quslardı olar GPZdan aladı. Sho'je ashıp shıg'ıwshı stansiya (İPS).

Liniyalı ko'beyttiriw. Liniya boyınsha ko'beyttiriw. Parodanı yamasa paroda ishindegilerdi jaqsılaw maqsetinde, mallardı liniya ishinde ko'beytiw. Liniyalı ko'beyttiriw sxeması ha'r qaysı sharwa mallardı tu'ri ushın arnawlı islep shıg'ıladı.



Liniya degenimiz ne? Bazı bir belgili erkek haywanna tarqalg'an o' nimdar tartqan parodalı haywanlardın' joqarı o' nimdar gruppası.

Mayek jo'nelisindegi liniyalardı jaratıw etapları (basqışları).

1. Liniya jaratıwdı a'melge asırıwda qusshılıqta na'silshilik jumısların ha'mme jaylarda ju'rgiziledi ha'm qusshılıqtın' o' nimdarlıg'ı ayrıqsha esap penen onın' xojalıq paydalı belgileri boyınsha alıp barıladı. Mayekligi, mayektin' sıpatı, salmag'ı, qabıqlarının' u'lkenligi, mayek quramında qan daqlarının' bolmaslıg'ı ha'm ha'reketshe'nligi bekkem konstitusiyalıg'ı, tawıqlardıń qurıq bolmaslıg'ı ha'm sho'je ashıp shıg'arıw esapqa alınadı.

2. Jan'a liniyalardıń na'silshilik belgilerin bag'darlawda keyinshelik o' nimdarlıg'ın na'sil sıpatların asırıwda erkek quslardan jumsartırıwda bergen o' nimdarlıg'ı boyınsha bir-birine uqsas tawıqlardan paydalanıw mu'mkin.

3. Joqarı o' nimdar liniyalardıń ata-ana formaların jaratıw ha'm olardı tekseriw.


4. Bir liniyadan tarqalg'an quslardı islep shıg'arıwdı ken'eyttiriw ha'm en' jaqsı liniyaları menen ag'a-inileri menen juplastırıwda paydalanıw kerek.

5. Ata ha'm ana tawıqlar formaların sanaat qusların jaqsılaw ushın shag'ılastırıw (bir parodalı liniyalar ara qospaq alıw maqsetinde).

6. Tejemli go'sh bag'darındag'ı liniyalardı jaratıw ha'm a'melge asırıwda ha'm usı joqarıdag'ı etaplar arqalı a'melge asırılardı.


Shag'ılastırıw. Qusshılıq ta'jiriybesinde hasıl paroda, liniyalardı ko'beyttiriw degende bir tu'rli parodalı yamasa paroda gruppalasındag'ı erkek ha'm urg'ashı quslardı juplastırıwdı, shag'ılastırıw degende bolsa ha'r tu'rli parodalarg'a iye bolg'an erkek ha'm urg'ashı quslardı juplastırıwdı tu'siniw kerek.

Na'sil alıw ushın shag'ılastırıw u'sh tu'rli bolıwı mu'mkin, qayta-qayta o'zgeriwshi yaki sin'diriwshi ha'm qan o'tkeriw jolı menen shag'ılastırıw. Jan'a paroda payda etiw prosesinde shag'ılastırıwdın' ekinshi yaki u'shinshi buwınına deyin o'tkerilip, keyinshelik qospaq erkek ha'm urg'ashı quslardı bir-birine tu'plep, o'z-o'zinen ko'beyttiriw usılı menen paydalı ha'm kerekli belgileri bekkemlenedi.



Qayta-qayta shag'ılistırw. Eki yamasa bir neshshe ma'lim parodan ta'kirar shıg'ılistırw jolı menen paroda payda boladı. En' sıpatlı yamasa u'shinshi buwın qospaqlar o'z-o'zinen ko'beyttiriledi. Eger aldındı jan'a qospaqlar tiyisli sıpatqa iye bolmasa, olar da'slepki parodalarının' birine ja'ne qayta shag'ılistırıladı.

O'zgertiwshi yaki sin'diriwshi shag'alıstırw usılı. Bul usıl jergilikli paroda quslarının' o'nimdarlıq sıpatı xojalıqtın' talapların qandıra almag'an waqıtta qollanıladı.



## II. bap.

### II. Eksperemental bo'lim.

#### 2.1. Ta'jiriybe o'tkeriw ornına minezleme.

«Jergilikli tawıqlardıń konstitusiya tiplerinin ma'yek o'nimdarlıgına ta'sirin u'yreniw» atamasındag'ı pitkeriw qa'niygelik jumısının ta'jiriybe ornı retinde Xojeli rayonu «Qıyat» fermer xojalıg'ındag'ı tawıqlarda alıp barıldı. «Qıyat» fermer xojalıg'ında ha'zirgi ku'nde 100 bas tawıq a'tirapında bolıp bular na'tiyjeli bag'ılıp atır. Tawıqlardıń ha'r qıylı jastag'ı, sonnan ha'r qıylı tiri salmaqta bolıp ta'jiriybeli jumısları ushın tolıq tiykar boldı. Fermada islenetug'ın ayırım jumıslar mexanizasiyalang'an ha'm elektrlestirilgen. «Qıyat» fermer xojalıg'ının fermasındag'ı tawıqlar tiykarınan konsentrat azıqlar menen azıqlanıp, olarg'a qosımsha tu'rde vitamin unı, jaz aylarında bolsa maydalang'an sobıqlı eginler azıqlıq zatlardı tayarlawda traktorg'a tirkelgen otdı maydalawshı u'skene mexanizmlerden paydalanıladı.

Qarakalpaqstan Respublikası Xojeli rayonu «Keneges» APJ aymag'ında jaylasqan «KİYat» fermer xojalıg'ı.

Ulıwma jer maydanı - 77 ga

Jami qaramallar bas sanı - 120 bosh

Sonnan – 40 bası sawın sıyırlar

- 6 ayg'a deyin bolg'an baspaqlar - 10 bas

-1 jasqa deyingi bolg'an qasharlar – 30 bas

-Nasilli bug'alar semirtiwge bag'ılatug'ın - 25 bas

- Jaramsızlıqqa shıg'arılğ'an u'lken jastag'ı sıyırlar – 5 bas

Tawıqlar bas sanı - 75 bas sonnan qorazlar bas sanı -13 bas

Alınatg'ın mayek 1bas tawıqtan bir jılda – 120-130 dana

Xojalıqtın' azıq bazası ushın egiletug'ın jon'ıshqa - 20 ga,

18 gektar paxta egislik jeri.

4 gektar biyday egislik jeri

Da'n - ma'kke -15 ga , 10 ga - da'nli eginler ha'm 25 ga – jaylaw jerler.

Xojalıq satıp alatug'ın aralas ot – jemler - 40t shrot, 20t - sheluxa ha'm 25t

konsentrat azıqlar kiredi.



Xojalıqta o'rshıtılıp atırǵ'an parodalardan qara-ala, simmental, qızıl-sho'l, es  
parodası, shvis parodalarınan ibarat.

Texnikalar sanı 6

Sonnan:

DT – 75 (Qazaqstan) – 1 dana

T - 4A (Altay) – 1 dana.

DT 545 (Balgär) – 1 dana

T – 28, 1 dana

T – 40, 1 dana

TT3 – 80, 1 dana

Ulıwma jumısshılar sanı 12 adam.

Ulıwma satıp alınatug'ın jemler.

40 tonna gu'njara bir jılg'a

20tonna - sheluxa ha'm 25tonna konsentrat azıqlar kiredi.

8 tonna kepek (Salı, biyday)

Bizin' zonamızda ko'k ot-sho'plerdi tayarlaw ushın basqa jaqlarg'a salıstırǵ'anda klimat anag'urlım qolaylı sebebi qurg'ak ha'm azlı ko'p shamal esiw menen qatar, katnasıklı ıǵ'allıq az boladı. Bul sharwa fermaları ushın ot-sho'p tayarlawg'a ju'da' qolaylı bolıp keledi. Ha'zirgi waqıtta Qaraqalpaqstan Respublikası sharwashılıq xojalıqlarının' aldında turg'an wazıypaların' biri mallardın',quslardın' bas sanın ko'beytiw, go'sh, ju'n, teri, mayek ha'm tag'ı basqa o'nimlerdi jetistiriw menen qatar sapalı kus goshin ha'm mayek o'nimlerinin qayta islenetuın o'nimlerdi jetkeriw ha'm ta'miynlew bolıp tabıladı. Bul taraw boyınsha hu'kimetimiz ta'repinen jeterli da'rejede jumıs alıp barılıp atır. Bul joqarıdag'ı sorawlardı sheshiw ushın awıl xojalıq kuslarınan jaqsı, sapalı o'nim alıw ushın olarg'a jaqsı, zoogigienalıq jag'daylar tuwg'ızıw kerek.



## 2.2. Jumıstın' maqseti ha'm wazıypaları.

**Bakalavr pitkeriw qa'niygelik jumıstın' maqseti** – «Jergilikli tawıqlardıń konstitusiya tiplerinin' ma'yek o'nimdarlıg'ına ta'sirin u'yreniw» ge baylanıslılıg'ın anıqlaw ha'm analiz qılıw arqalı juwmaq shıg'arıw bolıp esaplanadı. Tawıqlardıń mayek o'nimdarlıg'ın asırıw menen birge olardıń sapasın jaqsılaw Bakalavr pitkeriw qa'niygelik jumıstın' maqseti bolıp esaplanadı.

**Pitkeriu qa'niygelik jumıstın' aktualıg'ı** - Jergilikli tawıqlardıń konstitusiya tiplerinin' ma'yek o'nimdarlıg'ına ta'sirin u'yreniw arqalı optimal qus ma'yegin jetistiriw bolıp tabıladı. Haqıyqatında da xalıqtın' ku'ndelikli jasawı ushın en' za'ru'r bolg'an qımbatlı ma'yek o'nimleri jen'il sin'iwshi ha'mde qayta islewde ha'm paydalanıwda tu'rli o'nimler alınadı

Aldımızg'a qoyg'an maqsetti orınlaw ushın to'mendegi wazıypalardı a'melge asırıw kerek.

1. Tawıqlardıń mayek o'nimdarlıg'ın ha'm sapasın asırıw ushın olardı saqlaw usılları, ku'ndelikli rasion mug'darın analizlew bolıp esaplanadı.
2. Ku'ndelikli alıp barılğ'an jumıslardı jazıp barıw, analizlew sutkalıq mayek o'nimlerin analiz qılıw ushın olardı qu'ndelikli o'lshew jumısların alıp barıw ha'mde o'nimdarlıg'ı boyınsha esap-sanaq jumısların ju'rgiziw.
3. Mayek o'nimdarlıq ko'rsetkishlerin asırıw maqsetinde azıqlar rasionın balanslastırıw arqalı joqarı o'nimdarlıqqa erisiw.
4. Ta'jiriybe ushın alıng'an tawıqlardı o'ndirislik ko'rsetkishlerin ekonomikalıq analiz qılıw ha'm na'tiyjeligin anıqlaw.
5. Ta'jiriybe son'ında juwmaq ha'm usınıslar shıg'arıw.


### 2.3. Ta'jiriybe metodikasi

Tajriybedegi tauıqlar ushın azıq rasion duziw. Ta'jiriybedegi tauıklardı u'sh (ha'r qıylı konstitusiyadag'ı) toparg'a ajratıw ha'm olardı tiyisli rasion tiykarında bag'ıw arkalı mayek o'nimdarlıg'ın asırıw ha'm onın' sapasın jaksılaw. Ta'jiriybe ushın tawıklar u'sh toparg'a ajratılıp birinshi topar 10 bas, ekinshi topar 10 bas, u'shinshi topardag'ılar 10 bas birdey jas ha'm tiri salmakka iye boldı.

Ta'jiriybedegi tawıklar barlıg'ı eki jasar bolıp jergilikli porodalar esaplanadı. Saklaw keshkurunları (setkalı) keteklerde, al kunduz kunleri bolsa fermer xojalıg'ının' tabiyg'ıy ot - sho'plerge shıgarıladı.

**Diagramma-1**

**Ta'jiriybe sxeması to'mendegishe**





## 2.4. Zonanın' meteorologiyalıq sıpatlaması.

Qaraqalpaqstan Respublikası hawa rayı keskin kontinentallılıg'ı menen ajiralıp turadı. Qaraqalpaqstan territoryası tiykarınan u'sh zonag'a bo'linedi.

1. A'miwda'r`ya del`ta jag'aları.
2. Qızılqum zonası
3. U'stu'rt zonası

Birinshi zona suwg'arılatus'ın zona bolıp barlıq Qaraqalpaqstan territoryasının' 14 prosentın quraydı. Klimat jag'dayı bir jilda ortasha jawın-shashın mug'darı 20-90 mm quraydı.

Xojeli zonasının' ortasha aylıq meteorologiyalıq ko'rsetkishleri.

| aylar | Temperatura<br>(T <sup>0</sup> S) | Jawın – shashın<br>Mug'darı (mm) | Ig'allıq (%) |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| I     | - 7,4                             | 8,1                              | 78,4         |
| II    | - 4,4                             | 5,3                              | 77,7         |
| III   | 3,7                               | 9,4                              | 73,6         |
| IV    | 13,9                              | 17,2                             | 34,2         |
| V     | 21,9                              | 8,4                              | 41,3         |
| VI    | 26,7                              | 3,6                              | 39,5         |
| VII   | 28,8                              | 0,4                              | 49,6         |
| VIII  | 27,1                              | 1,2                              | 39,4         |
| IX    | 19,1                              | 3,7                              | 44,7         |
| X     | 12,7                              | 4,8                              | 50,6         |
| XI    | 5,6                               | 7,8                              | 66,2         |
| XII   | - 2,5                             | 8,4                              | 79,1         |



### III. Izertlew na`tiyjeleri.

#### 3.1. Dietikaliq mayeklerdi jaratiwdag`i o`ndiristi sho`lkemlestiriw.

Mayek o`ndiriw sanaatinin` o`ndirislik texnologiyasi ha`m tiykari dietikaliq mayek o`ndiriw sanaatinin` texnologiyasi maqsetke muwapiq bolg`an ekonomikaliq qatnasiqlardin` izbe-izligin orinlawdi ha`m olardi jetilistiriwde toliq da`rejedegi biologiyaliq imkaniyatlari esapqa alg`an halda maksimal sandag`i mayeklerdi az shig`in shig`arip paydalaniw ushin ko`p aliw maqsetinde iske asadi. Mayek o`ndiriw sanaatinin` ha`zirgi texnologiyaliq tiykari qa`niygelesken iri xojaliqlardi ha`m o`ndiris birlespelerinde minalardan ibarat boladi.

- Joqari sapali gibrid quslardi paydalanadi.
- o`nimdi jıl dawamında ten` salmaqta ta`miynlew ushin mayek quslarin o`ndiriw ha`m er jetken tawıqlardi jıl dawamında ja`mlestiriw.
- Quslardin` jasin ha`m o`nimdarlig`in esapqa alg`an halda jasad atirg`an jaylardin` mikroklimatin joqari da`rejede retlestirip turiw.
- almasiw energiyasi boyınsha ten` da`rejedegi protein, amino kislota, mineral zatlar, vitaminler ha`m mikroelementler aralastirilg`an aziqlar menen quslardi aziqlandiriw.
- Joqari da`rejeli mexanizatsiyalasqan ha`m avtomatizatsiyalasqan sanaat protsesslerinin` o`ndiris quralların paydalaniw.
- O`nimnin` sapasin ta`miynleytug`in o`ndiristi ilimiy jobalastiriw o`ndiris qu`shinin` na`tiyjeli paydalaniw az qarji jumsap ha`m az materialliq qurallardi jumsap joqari sapada mayek o`ndiriw.

Mayek o`ndiriw texnologiyasinin` en` basli waziypalarinin` biri olardin` bas sanin aman saqlawg`a ha`m keselleniwdin` aldin aliwg`a karatilg`an boladi.

Juqpali keselliklerdin` aldin aliw ushin ha`zirgi texnologiya minalardi esapqa aliw tiyis:

- quslardi olardin` jas gruppaların esapqa alg`an halda toaprg`a bo`liw
- bir topardag`i quslardin` bas sanina maksimal da`rejede kontsentratsiya ornatiw
- bir waqıtta bir jastag`i quslardi o`ndiris zonasına jiynaw



- quslardi ta'rbiyalawda gigienaliq talaplarg'a ha'm veterinar-sanitariy jag'daylarina qarap quslardi jaylastiratug'in orinlardi paydalaniw profilaktikalıq rejimlerde saqlaw.

Joqari qa'niygelesken xojaliqlarda (qus fabrikalari) o'nim o'ndiriwdin' tiykarg'i tsexlar bolip esaplanadi.

Solardin' en' tiykarg'ilari ma'yek o'ndiretug'in tsex, ata-analar padasi, inkubatoriya ha'm sho'je tawıqlar bunnan tisqari mayek saqlaytug'in sklad, jem isleytug'in tsex shig'indilardi joq etiw tsexlari on'law xanalari zootexniyalıq ha'm veterinariyalıq laboratoriya siyaqli basqa da tsexlar boladi. Dtetikalıq mayeklerde o'ndiriwdin' tiykarg'i maqseti – barlıq texnologiyalıq protsesslerde bir xojalıq shen'berinde iske asiriw mu'mkin. «O'ndiriwdin' sheklengen tsiklindegi xojalıqlar» yamasa arnawlı qa'niygelestirilgen o'ndiris birlespeler sheberindegi xojalıqlar. Barlıq o'ndiris tsexlari yamasa bulardin' birlespeleri o'ndiristin' kem-kemnen u'zliksiz o'siw ushin proporsional printsiplerge tiykarlang'an boladi. U'lken xojalıqlardin' sho'lkemlesken o'ndiris strukturasin jaqsilaw ushin jasi jetken quslardi ha'm jan'a shıqqan sho'jelerde jetilistiriwdegi tsexlardin' jumis sapasi u'lken ta'sir jasaydi.

- mayek tuwatug'in tawıqlar sanaati boyınsha olardi saqlaw mu'ddeti mayek tuwiw qa'bileti o'zine tu'ser bahas

- analıq todalar boyınsha mayek tuwiw qa'bileti inkubatsiya mayeklerinin' shig'isi ha'm sapasi bir ku'nlik sho'jenin' tu'ser bahasi.

- jan'a shıqqan sho'jeler boyınsha bir sutkalıq sho'jelerde mo'lsherlengen o'zine tu'ser bahasi o'ndiriw.

Aziq ushin arnalg'an mayeklerde o'ndiriwde o'ndiris quslarinin' siyimlılig'i ha'm ondagi tawıqlardi saqlaw mu'ddetin tsexlardan o'ndiris ko'lemi, anna tawıqlar topari ha'm sho'jelerde jetilistiriw jumislari tiykarg'i xizmetin atqaradi.



### 3.2. Tawıqlardı bag`ıw ha`m saqlawdın` jan`a texnologiyalıq usılla

Tawıqlardı saqlawdın` bunday usılı awıl xojalıq shirketlerinde, fermalarda tuqım o`ndiriu`shi xojalıqlarda ken` paydalaniladi. Tawıqlar saqlanatug`ın orınlardıń astına to`seytug`ın ma`kke kabiqlari arpa, biyday, sali, ag`ash untaqlari paydalaniladi. Pollardı bunday etip to`sewge olar ku`shli da`rilenedi ha`m haktin 0,5-1 kg suyuqlig`i 1 m kv jerge isletiledi. Bunday pollarda isley eki jol menen a`melge asiriladi. Birinshi oni 20-25 sm qalin`liqta isletiledi. Ekinshi aldi burin 6-8 sm qalin`liqta islep aladi da aradan 7-10 ku`n o`tkennen keyin 20-25 sm qalin`liqta ekinshi qabati isletiledi. Ha`zirgi qus saqlaytug`ın orınlardı bunkerli azıq beriw usıllari jiyi paydalaniladi. Bunday qurılmalar qus saqlanatug`ın orınlarda arnawlı transheyalarda tayarlaydı. Olardı tazalaw quslardı shig`arg`annan keyin iske asadı. Qus saqlaytug`ın orınlarda mayeklerdı jıynaw ushin aylanbali bakteriyalardı paydalaniladi. Jıldın` suwıq ma`wsimlerinde ku`s saqlanatug`ın orınlardı jıllılıq penen ta`miynlenedi.

Ha`zirgi ku`nde sanaat PKS – 6 ha`m PKS – 10 qurılmaların` komplektlerin kelitirip shig`aradı. Olardıń birinshisi 5-6 min` tawıqtı saqlawg`a mo`lsherlengen 12-13 ms 5 metrlik ken`liktegi 84 m uzınlıqtag`ı orıng`a al ekinshisi 8-10 min` tawıq siyatug`ın eni 18 metrlik uzınlıg`ı 96 m qoralarg`a arnalg`an. Tawıq qoralardı qolaylı mikroklimati ha`m jaqtılıq rejimin saqlaw tawıqlardıń ko`p mayek o`ndiriwdin` baslı sha`rti bolıp tabiladi. Tawıq qoralardı qolaylı mikroklimati ha`m jaqtılıq rejimin saqlaw tawıqlardan ko`p mayek o`ndiriwdin` baslı sha`rtleri bolıp tabiladi. Tawıq qoralardı qolaylı  $T^0 18^0 S$ , al kletkali bakteriyalarda  $18-20^0 S$  bolıw kerek. Qoralarda hawa almastiriwshi u`skeneler hawani tazalap turiwda jıldın` jılı waqıtlarında  $5-5,9 m^3$ , al suwıq waqıtlarında  $1,4-1,8 m^3$  qa ten` boladı. Qoralarda jaqtılandiriwdin` intensivligi tawıq o`nilerin jetistiriwge onsha tasir jasamaydı. Bunday o`nimlerdı 10-15 lyuks ha`m onnan da sho`p jaqtılandiriw intensivliginde ten`dey natiyje беретug`ın biliwimiz kerek. Quslardıń qoralari jaqtılandiriw ushin 1 m kv jerge 3-4 volt esabınan 60 liq 75 lik lampalardı paydalanadı. Tawıqlardı mayekke shig`arg`an waqıtlari yag`niy 120-140 jastag`ı tawıq ushin jatılıq kem-kemnen ha`ptesine 15-



30 minut ko`beytileadi ha`m ol sutkasina mayek tawiqqlar ushin 15 s, ma  
tuwiwshi tawiqqlar ushin 17 saatqa jetkeriw tiyis.

### **Ana tawiqqlardi ta`rbiyalaw.**

Qa`niygelesken xojaliqlarda ana tawiqqlardi ta`rbiyalaw olarg`a waqtinda jjem beriwdin` texnikalasqan grafikalerinde baylanisli boladi. Ana Tawiqqlardi ta`rbiyalawda sho`lkemlestiriwde ha`m o`nimdarlig`in jaqsilawda, olardin` jas o`zgesheliklerine, temperaturasına hawa ig`allig`ina hawa mug`darinin` sapasına, jaqtilandiriw rejiminin` durislig`ina qatan` itibar beriw kerek. Sho`jelerdin` birinshi 10 ku`nliginde termoreguliyatsiya jetispegen boladi. Jilliliq jetispewi na`tiyjesinde sho`jeler aziqlanbaydi ha`m ha`lsiz boladi. Joqari da`rejedegi jilliliqta sho`jelerdin` o`siwine rawajlaniwina keri ta`sir jasadidi. Aradan 11-30 ku`n o`tkennen keyin sho`jelerdin` o`siwi tez bayqaladi. Olardin` salmag`i 3-3,5 ese ko`beyedi. Bul da`wirde sho`jeler tez jo`nlesedi. Olar ishki qozg`awshilardi bayqap otiradi ha`m qorqaq boladi. 2 – ayg`a qarap tawiq pa`rlarinin` o`siwi qa`lipleseedi. Olar mamiq pa`rlar menen almasadi. Olar o`zlerinde jilliliqti saqlawdi qa`liplestiredi. Sho`jelerdi aziqlandiriwda sha`rtli refleksler qa`lipleseedi ha`m olar ortalıqtin` jag`dayina tez biyimlesedi. 3 – ayliqtan baslap 1 – mayekti tuwg`ang`a shekem sho`jelerdin` o`siwi biraz qisqaradi. Bull da`wirde sho`jelerdin` organizminde mayek tuwiwg`a qa`lipleseiw protsesleri baslanadi.

Sho`jelerdi ta`rbiyalaw dawamında optimal da`rejedegi sirtqi ta`sirinde qollap quwatlap turiw za`ru`r. Olar quslardan joqari sapadag`i o`nim aliw jag`dayin imkaniyat jaratip beredi. (47-48 tablitsalar). Hawanın` ig`allig`i birinshi 15-30 ku`nde 65-70<sup>0</sup> onnan keyin kem-kemnen 55-60<sup>0</sup> qa tu`siriledi. Zıyanlı gazlerdin` qurami NH<sub>3</sub> – 0,01 mg/l; H<sub>2</sub>S – 0,003-0,005 mg/l, SO – 0,15 % aspawı tiyis.

Sho`jelerdi ta`rbiyalawda differentsiyalli jaqtılıq rejimi paydalaniladi. Olar sho`jelerdin` jinisliq jaqtan rawajlanıwın tezlesiwge yamasa keshiktiriwi mu`mkin. Mayek kletkaların stimallastiriladi ha`m mayektin` salmag`i artadi, 1-shi ku`nnen baslap 140 ku`n dawamında kem-kemnen qisqariw usili qollaniladi. Eger birinshi ha`ptede jaqtılıqtin` ko`lemi 21 saat 30 minut ibarat bolg`an bolsa



en` son`g`i ku`nleri 1 saatq qisqaradi. Yag`niy ha`r ha`ptede 20-30 m. qisqaradi degen so`z. Sho`jeler 60 ku`nnen baslap 140 ku`nge jetkendegige shekem jaqtılığı bir qa`lpinde uslap turiw mu`mkin. Olar sho`jelerdin` jinisliq jetilisiwin ta`miynleydi.

Sho`jelerdi ta`rbiyalawdin` bir qansha usili bar. Polda, kletkada ha`m kombinatsiyalang`an usilda. Sho`jelerdi ta`rbiyalaw u`lken mug`dardag`i yag`niy 8-10 min` bas ha`m onnanda ko`p bolg`an sho`jeler arnawli orinlarda jaylastiriliwi tiyis. Olardi 3 ku`nlik sho`jeler yamasa 1,5 ku`nlik sho`jeler waqtinan baslap bir oring`a jaylastiriw mu`mkin.

### **Sho`jelerdi polda ta`rbiyalaw usili.**

1 xanada 1-shi ku`nnen baslap 140 ku`nge shekemgi araliqta yamasa 60 ku`nge shekemgi araliqtag`i sho`jelerdi bo`lip saqlaw arqali iske asadi. Son` 61 ku`nnen baslap 140 ku`nge shekemgi sho`jeler akkimizotizatorlarda saqlanadi. Quslardi bir orinda saqlaw jaqsi na`tiyje beredi. Qusxanalarda sho`jeler 1,5-2 min` bastan ibarat bolsa broyler 10 yamasa 20 qurilmasi paydalanadi, jjem beriwdi suw beriwdi da`rislerin tazalaytug`in mexanizatsiyalasqan u`skeneler paydalaniladi. Bunday qusxanalar arnawli jılıtqish orayi arqali yamasa teplogeneratori arqali jılıtiladi. Sho`jelerdin` 140 ku`nlik tarbiyalawg`a ketken shig`in, ha`r bir tawiqqa 2 -2,5 kg dan qalin`liqtag`i 7-10 sm ge ten` boliwi kerek. Ha`r bir briderge 500 sho`je jaylastiriladi. Olardin` aynalasina 60-70 sm uzunliqtag`i 35 sm lik biyikliktegi shirmalar ornatiladi. Onin` ishine da`n salinatug`in idislar, suw salinatug`in idislar ornatiladi. 5-6 ku`nge shekem broyler arasindag`i shirmalar alinip taslanadi. Keyin sho`jeler o`z hanasinda erkin ju`re aladi. Bull waqitta sho`jelerdi vokumliq suwlandiriwdin` mug`darina azaytiriladi. Sebebi olar u`sti ashiq idislardan ishe baslaydi. 15-20 ku`nnen baslap mexanizatsiyalasqan da`n jetkeriw liniyalar yamasa bunkerler usilda da`n beriwusillari paydalaniladi. Al 30 ku`nlik sho`jelerde broylerlerden azat qiladi ha`m joqari ko`teriledi. Son`g`i waqitlari sho`jelerdi broyersiz ta`rbiyalaw usillari ken` paydalanilmaqta bul jag`dayda xananin` temperaturasin optimal da`rejede saqlaw ushin teplogeneratorlar yamasa elektroklorifalar paydalaniladi. Sho`jelerdin` o`siwinde suw idislari, jjem beriw orinlari olardin` boylarina qa`liplestiriledi. 1 m/kv oring`a



7-8 sho`jeden aspawi tiyis. Sho`jelerdi ta`rbiyalawda baska sxemaliq ta`rtip iske asiw mu`mkin bolg`an 60 ku`nge shekemgi sho`jelerdi 1 m/kv jerge 20-25 sho`je, al 61-140 ku`nlik sho`jelerdi 1 m/kv jerge 9 sho`jeden ornastiriwga boladi. «Smena - 10» qurilmasin 12 metrlik xanag`a, al «Smena - 20» qurilmasin 18 metrlik xanada ornatadi, tag`ida PAS komplekt qurilmasi 10-15 sho`jelerdi jetilistiriw ushin qollaniw mu`mkin.

Sho`jelerdi kletkaliq usilda jetilistiriw u`lken xojaliqlarda ken` o`ris aladi.

Bul sistema boyinsha jaqsi qolayli sanitariyalıq qolayli jag`daylar ju`zege keledi.

Bunda tawıq da`nlerin u`nemlep ha`m sol jerge isleytug`in jumislardin` jumis islew jag`daylarinin` jaqsılaw imkaniyati bar. Sho`jelerdi kletkada jetilistiriwde ha`m kletkani bateriyalarg`a o`tkeriwge sho`jelerdin` tinish jag`dayin ta`miynleydi.

Barlıq ko`terilgen ilimiy izertlewler ha`m qus ta`jiriybelerde minalardi ko`rsetedi yag`niy sho`jelerdi aynasız xanalarda saqlaw olardi xanadan xanag`a yamasa bir batariyadan keyingi batariyag`a o`zlestiriw jaqsi na`tiyje bermeydi. Sho`jelerdi ta`rbiyalawda en` baslı diqqat olardin` da`nleri erkin, suwlardi erkin jewine jaqsi jag`day jaratiw ha`m bir kletkadan ekinshi kletkag`a o`tiwine u`lken diqqat awdariladi. Tawıq qoralardag`i hawa almastiriwin sho`jelerdin` birinshi ku`ninen baslap aq jolg`a ko`yiw kerek. Olardi aniqlap qarap ha`reketlenetug`in ha`m jig`ilg`an sho`jelerdi alıp taslap ku`tiw lazim. Jaqtılıq rejimin saqlaw ju`da` ha`m a`hmiyetli.

### **İnkubatsiyalawda biologiyalıq bag`lawdin` orni ha`m a`hmiyeti.**

Sanaat negizinde qurilg`an ekonomikalıq iri ma`mleketlik shirket xojaliqlarında qusshiliq fabrikalarında bul protsesslerdin` ha`mmesi yag`niy olar bir neshshe bolıp yaki fermerlerden ibarat bolsa ha`m bir ka`rxanag`a birlesedi. Qusshiliq ka`rxanalari ha`r tu`rli bag`darlar boyinsha o`nim islep shig`aradi. İnkubatsiyadan sipatlı ma`yek beriwshi joqari da`rejede ma`yek beriwshi tawıqlar. (Smetov. S.İ. Parrandashilik kitobi. M. Kolos qoui).

Ma`yekti inkubatsiyalaw. İnkubatsiya na`tiyjesi deni saw shoja shig`ariw protsenti boyinsha bahalanadi ha`m ol tiykarinan to`mendegi eki sha`rtli.



Ma'yektin' biologiyaliq jaqtan sipatliliqi ha'm inkubatsiya texnologiyasi ba protseslerdin' tuwri atqariliwina baylanisli.

Biologiyaliq jaqtan sipati ma'yek tuwri formasi onda embrionnin' normal rawadlaniwi ushin za'ru'r boliwi kerek. Bunday ma'yekti tek g'ana zooveterinariya tiykarinda bag'ilg'an deni saw tawiqlardan alinadi. Inkubatsiya rejimi ha'm inkubatoridin' shoje ashatug'in shkaflarg'a qoyiw, ashilg'an shojelerdi shkaflardan aliw, olardi bahalaw ha'm o'siriw ushin tan'lap aliw ha'm inkubatordi tazalap dezinfektsiya qiliw.



Ma'yekti bir jaydan ekinshi jayg'a ko'shiringende qatti silkitpeslik kerek, suwıq ha'm issi bolmawı kerek. Inkubatsiya ma'yeginin' hawa kamerasi u'lken bolmaydi poshag'i qatti bolip jarilmaw kerek.

Mayda patas juwilg'an, tuwri emes, qabig'ında o'simteler bar bolg'an ha'm poshag'i sing'an ju'da' juqa qan ha'm go'sh qaldıqları bolg'an, hawa kamerasi orninan qozg'alg'an ha'm ha'reketshen' yamasa hawa kamerasi u'lken burıng'i ma'yek sariwzi ju'da' ha'reketshen' tez aylaniwshi ag'i ren'siz ko'kshil, jarilg'an boladi. Ma'yekti saqlawda mu'ddeti ma'yek bolg'an ku'nnen baslap 7 ku'n kameradag'i hawa ha'reketi 8-12S<sup>0</sup> ig'allig'i ut.i0 protsent boliwi mu'mkin. Temperaturadag'i keskin o'zgertiw ma'n qilinadi. Jazda mikroklimat jaratiw qiyinlig'i sebepli omborga konditsonerler ornatiw za'ru'r.

#### 1- keste

##### Inkubatorlarda temperatura ig'allıq rejimi.

| Ko'rsetkishler                                    | Inkubator ati                                                                       |      |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                   | Universal. Modernizatsiya ma'yek qoyatug'in 9-6 Ku'nnen keyin inkubatsiya shkafinda |      | İPK-90 |
| Inkubatsiya da'wiri boyınsha qurg'aq temperatura. |                                                                                     |      |        |
| 1-18                                              | 37,6                                                                                | 37,6 | 37,5   |
| 1-7                                               |                                                                                     |      | 37,5   |
| 7-8                                               |                                                                                     |      |        |
| Inkubatsiya da'wiri boyınsha ig'allang'an         |                                                                                     |      |        |



|                                |                            |      |      |
|--------------------------------|----------------------------|------|------|
| temperatura °C                 |                            |      |      |
| 1-18                           | 29                         | 29   |      |
| 1-6                            |                            |      | 29,5 |
| 7-18                           |                            |      | 29,5 |
|                                | Shoje shig`atug`in shkafta |      |      |
| Qurg`aq<br>temperaturada °C    | 37,2                       | 37,2 | 37,0 |
| ig`allang`an<br>temperatura °C | 29,0                       | 29   | 29   |

2. Inkubatsiya da`wirinde rejimi ha`m baqlap bariw. Na`wbetshi operatorlar keshe-ku`ndiz ha`r saatta ig`al ha`m ig`alliq termometrler ko`rsetkishi jurnalga jazilip bariladi. Sonday-aq inkubatsiya rejimi ha`m sho`jelerinin` rawajlanishi baqlanadi. Bunin` ushin ha`r bir partiya ma`yek ha`m ha`r bir shkaftan 2-3 ten belgili ig`allar inkubatsiyanin` 6-9 ku`nleri ovoskop arqali tekserilip ko`riledi, shig`indi ma`yekler sho`je ashiliw da`wirinde, murtak qatip qalg`an ha`m tunshig`ip qalg`an ma`yekler sani aniqlanadi, lekin shig`indi ma`yekler inkubatsiya aqirinda na`wbetlerden alin taslanbaydi. Ma`yeklerdi ko`rip shig`iw waqtinda ma`yekli navlar tartiladi. !dette inkubatsiya da`wirinde ma`yek qq-qe protsent qw ku`ndi yamasa 0,7-0,8 protsentten awirlig`i jog`aladi.

Inkubatsiya da`wirinde ma`yekten sho`je shig`ariw inkubatsiya aqirinda ma`lim boladi.

## 2- keste

### Inkubatsiya shig`indi ma`yek shig`iwinin` shamalaw normativi.

| Ko`rsetkishler                         | Protsent esabinda |                  |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                        | Minumum (kam)     | Maksimum (ashiq) |
| Atalanbag`an                           | 5                 | 12               |
| halqali                                | 1                 | 1,5.2.0          |
| Murtagi qatip qalg`an                  | 3                 | 4                |
| Murtagi tunshig`ip qalg`an             | 4                 | 5                |
| kemshilikler                           | 1                 | 2                |
| Ja`mi shig`indilar                     | 12                | 23               |
| Shig`iwi mu`mkin bolg`an<br>shojeler % | 88                | 77               |



İnkubatsiya na'tiyjelerin esapqa aliw. İnkubatsiya boyinsha barliq mag'liwnı vedomotta qoyiladi. Bul vedomosta ha'r waqit inkubatsiya tsexinda saqlanip, onda shar bir partiya boyinsha mag'liwmatlar qaytariladi. Sho'je asiriwda jaramaytug'in ma'yekler inkubatsiya tsexinda tovarniy naklodnoy boyinsha omborga tapsiriladi.

İnkubatsiyag'a qoyilatug'in ma'yek partiyasini, inkubatsiya vedomostina ko'rsetilgen tartip nomeri beriledi ha'm usi nomer tawiq o'mirin aqirina deyin saqlanadi. Tsex baslig'i inkubatsiyag'a qoyilatug'in ma'yeklerdin' na'tiyjeliligi, aktler vedomostlar boyinsha buxalteriya wakili islerinde inkubatsiya haqqında komissiya akt du'ziledi. Ma'yekten sho'je alip shig'iwda biologiyaliq ko'rsetpelerinin' a'hmiyeti. Go'shli porodali qus ma'yeginin' inkubatsiya qoyiw rejimi usi kestede keltirilgen.

### 3- keste

#### İnkubatsiyalaw normalari

| İnkubatsiyalaw ku'nleri                | Hawa temperaturasi °C | Hawa ig'allig'i, % | Ig'alliq tarmaqlarda issiliq °C |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1-3,5                                  | 38,3                  | 64                 | 32                              |
| 3,5-3,7                                | 37,8-37,7             | 54-49              | 30-29                           |
| 8-10                                   | 37,5-37,6             | 49-50              | 28-29                           |
| 11ku`nen asip shig'iwg'a ko'shirlenshe | 37,0-37,8             | 44-42              | 27                              |
|                                        | 36,4-37,7             | 64,17              | 32                              |
|                                        |                       |                    |                                 |

Ma'yek o'ndiriw sanaatinin' ha'zirgi texnologiyaliq tiykari qa'niygelesken iri xojaliqlardi ha'm o'ndiris birlespelerinde minalardan ibarat boladi.



### 3.3. Mayek o`rimdarlig`ına sapa ko`rsetkishlerine azıqlandırdıw ta`siri

Quslar u`sh usılda azıqlandırdıladı.

1 usıl-qurg`aq.

2 usıl-ıg`al

3 usıl-aralas. Bizler o`z ta`jiriybemizde aralas azıqlandırdıw usılınan paydalandıq. Qurg`aq kombikormadan paydalandıq Tawıqlardı saqlawdın` ha`zirgi texnologiyası gibrid sho`jelerdi paydalanıwg`a tiykarlang`an boladı. Olardı qurg`aq vitaminlikombikorma menen azıqlandırdıw olardıń o`sip o`niwine jag`daylar jaratıp beriw miynetti ilimiy sho`lkemlestiriw mexanizatsiyalaw ha`m avtomatlastırıw sıyaqlı tiykarg`ı o`ndirislik protsesslerdi rawajlandırıwdan ibarat. Mayek beriwshi tawıqların o`ndiriw bızın` elimizde ken` rawajlang`an.

4 - keste

#### Ta`jriybe jumısları ushın qollanılğ`an 1- kunlik azıq (rasion)

| Rasion quramı, % |                           |     |
|------------------|---------------------------|-----|
| 1                | Ma`kke jarma              | 40  |
| 2                | Arpa                      | 20  |
| 3                | Ju`weri                   | 20  |
| 4                | Biyday                    | 17  |
| 5                | Vitaminli mineral qosimta | 3   |
|                  | Jami                      | 100 |

4 - keste

#### Ta`jriybe jumısları ushın qollanılğ`an 1- kunlik azıq (rasion)

| Rasion quramı, gramm |                           |     |
|----------------------|---------------------------|-----|
| 1                    | Ma`kke jarma              | 40  |
| 2                    | Arpa                      | 20  |
| 3                    | Ju`weri                   | 20  |
| 4                    | Biyday                    | 17  |
| 5                    | Vitaminli mineral qosimta | 3   |
|                      | Jami                      | 100 |

Rasion quramındag'ı elementler 100% -ke jetkerilgen (Ma'kke jarma Juweri, Arpa, Sulu, Ma'kke, biyday maydası ha'm Vitaminli mineral qosimtadan turadı.) Jami 100 gramm bolıp bir sutkada bir bas tawıq ushın beriledi.

## 5 - keste

### Tawıqlardın' ku'nlik ratsion mug'darinin' jug'ımliliq da'rejesi ko'rserkishleri


| Ot-jem                    | Mug'dari, g | Aziq birligi, g | Sin'iriletug'in proteyn, % | Kaltsiy, mg | Fosfor mg | Natriy mg |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Ma'kke jarma              | 40          | 0,53            | 10                         | 10          | 260       | 30        |
| Arpa                      | 20          | 0,18            | 11,6                       | 60          | 340       | 40        |
| Ju'weri                   | 20          | 0,17            | 11,2                       | 10          | 230       | 30        |
| Biyday                    | 28          | 0,15            | 15,8                       | 130         | 1110      | 130       |
| Vitaminli mineral qosimta | 2           | -               | -                          | 80          | 50        | 20        |
| <b>Ja'mi</b>              | <b>110</b>  | <b>1,03</b>     | <b>12,19</b>               |             |           |           |

Bul kesteden ko'rinip turg'anınday 3 konstitusiya tipine baylanıslı tawvqlardın' azıq rasionı birdey bolıp ratsion quramında 5 elementden turadı (ma'kke jarması, arpa, ju'weri, biyday kepegi ha'm Vitaminli mineral qosimta) ha'm ja'mi 100 gramm bolıp bir sutkada bir bas tawıq ushın beriledi. Usı ratsion tiykarında bag'ılg'anda alıng'an mayeklerdi analiz qılınıp, onın' sapası anıqlanadı. Sapa ko'rsetkishleri boyınsha to'mendegi na'tiyjeler alındı.

## 6 - keste


### Konstitusiya tiplerinin' ma'yek o'nimdarlıg'ına sapa ko'rsetkishlerine ta'siri

|   | Ko'rsetkishler                            | Bekkem tip<br>P=10 | Tıg'ız tip<br>P=10 | Bos tip<br>P=10 |
|---|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Tawıqlardın' jası<br>(jasar)              | 2                  | 2                  | 2               |
| 2 | Tawıqlardın' ortasha tiri salmag'ı, gramm | 1740               | 1740               | 1740            |
| 3 | 1 – bas tawıqtın' 1 jıldag'ı mayek        | 120                | 135                | 120             |



|   | o`nimdarlig`ı                                                        |          |          |          |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 4 | Ulıwma ta`jriybedegi<br>(P=10) tawıqlar mayek<br>o`nimdarlig`ı, dana | 1200     | 1350     | 1200     |
|   | Mayek awırlıg`ı,<br>gramm                                            | 48       | 52       | 46       |
|   | Mayektin` sarı bo`legi<br>%                                          | 33       | 35       | 32       |
|   | Mayektin` aq bo`legi<br>%                                            | 54       | 54       | 54       |
|   | Mayektin` qabıq<br>bo`legi %                                         | 13       | 11       | 14       |
|   | Mayek sortı.<br>1 – sort %<br>2 – sort %                             | 76<br>24 | 85<br>15 | 75<br>25 |

Bul kestedede tawıqlardıń jası,tiri salmag`ı u`sh toparda da birdey bolıp, 2 –jasar, 1740 grammg`a deyin boldı, 30 kun ishinde ma`yek beriwshen`ligi bekkem tiptegi tawıqlarda -14 dana, Tıg`ız tiptegi tawıqlarda -19 dana,Bos tiptegi tawıqlarda - 12dana ma`yek alındı , yag`nıy tıg`ız tiptegi tawıqlardıń ma`yek o`nimdarlıg`ı basqa tiptegi tawıqlardan joqarı boldı Basqada ko`rsetkishleri boyınsha tıg`ız tiptegi konstitusiyalı tawıqlar joqarı ko`rsetkishke iye boldı. Ha`r qıylı konstitusiya tiplerindegi o`nimdarlıq biri-birinen parq qıldı. Bunı to`mendegi diagrammadan ko`riwge boladı.



yag'nyy tıg'ız tiptegi tawıqlardıń ma'yek o'nimdarlıg'ı basqa tiptegi tawıqlardan joqarı boldı Basqada ko'rsetkishleri boyınsha tıg'ız tiptegi konstitusiyalı tawıqlar joqarı ko'rsetkishke iye boldı. Ha'rqıylı konstitusiya tiplerindegi o'nimdarlıq biri-birinen parq qıldı.


Mayek bag`darındag`i jergilikli tawıqlar ratsionına vitaminli – minerali qosımta «(premiqs) makien tawıqlar ushın sap halında jem sipatında qollanılmaydı.

#### Mineralli-vitaminnin` (qosimna) jumsaliw normasi.

| № | Qus tu`ri     | Birbas qusqa 1 sutkaliq dozasi grammda |  |
|---|---------------|----------------------------------------|--|
| 1 | Tawıqlarg`a   | 1 – 2                                  |  |
| 2 | Tu`yetawıqlar | 3 – 4                                  |  |
| 3 | U`yrekler     | 2 – 3                                  |  |
| 4 | G`azlar       | 3 – 4                                  |  |
| 5 | Bo`dene       | 1 – 1,5                                |  |
| 6 | Kepterler     | 1,5 – 2                                |  |

Esletpe: 1 shay qasıq – 3 – 4 gr

Awqat qasıg`ı – 10 – 12 gr




Vitaminli-mineralli premiksi tek g'ana suwtilg'an jemge qosiladi. Organizmgemge kerit ta'siri joq.

Quslarning o'nimdarlig'i olarning balansli azeitlandirivg'a baylanisli. Sonliqtan quslar ratsionina vitaminli mikro, makroelementlerdi aralas jemlerge aralastirip beriv kerek. Yag'niy aralas jemge qosimtasi qosip tayarlanadi. Turaqli tu'rde azeitlandirg'anda ha'm ku'timin bergende g'ana tawiqlardan joqari o'nim yag'niy jil dawaminda na'silli mayek bag'darindag'i tawiqlardan 300 ge deyin 1 jilda mayek aliwv'ga mu'mkinshilik boladi. Premiks penen azeitlandiriv quslar organizminde zatlarning sin'imliligini jaqsilaydi, mayekning dietikaliq bahalilig'in mayekning inkubatsiyaliq sapasini, mayekning jasawshan'lilig'in, mayek qabig'ining kattilig'in ta'miynleydi. Mayekni siniwdan, tawiq pa'rinin erte tu'lewinen, pa'rdin siniwinan raxit ha'm ko'z keselliginen quslarning saqlaydi.

1kg mineralli-vitaminli premikisinda


#### Vitaminler

1. A – 800 000 ME
2. D<sub>2</sub> – 150 000 ME
3. E – 2,0 g
4. V1 – 0,3 g
5. V2 – 0,35 g
6. V3 – 3 g
7. V4 – 25 g
8. V5 – 4 g
9. V6 – 0,2 g
10. V7 – 2, 0 g
11. S – 5 g
12. K – 0,2 g



## Makro ha`m mikroelementler.

1. Temir Fe – 1,5 g
2. Mis - 0,5 g
3. Marganets – 7,0 g
4. Tsink - 5,0 g
5. Kobalt - 0,15 g
6. İod - 0,1 g
7. Selen - 0,01 g
8. Kaltsiy Ca -80,0 g
9. Magniy Mg – 10,0 g
10. Fosfor P - 50,0 g
11. Natriy Na - 20,0 g



### 3.4. Mayek o'rimdarlig'ina, sapa ko'rsetkishlerine mikroklimattin ta'siri

Tawiqlardan saqlawdın ha'zirgi texnologiyası gibrid sho'jelerdi paydalanıwg'a tiykarlang'an boladı. Olardı qurg'aq vitaminlikombikorma menen azıqlandıruw olardıń o'sip o'niwine jag'daylar jaratıp beriw miynetti ilimiy sho'lkemlestiriw mexanizatsiyalaw ha'm avtomatlastırıw sıyaqlı tiykarg'ı o'ndirislik protsesslerdi rawajlandırıwdan ibarat. Mayek beriwshi tawıqların o'ndiriw bizin elimizde ken rawajlang'an. Sharwashılıq fermer xojalıqlarında tawıq mayegin o'ndiriw qosımsha da'ramat ekenligin biliwimiz za'ru'r. Mayek jetistiriwdi qa'niygelestiriw ku's o'nimlerin jetilistiriwge ha'm zootexnikalıq ekonomikalıq ko'rsetkishlerdi rawajlandırıwg'a imkaniyat jaratıp beredi.

Tawıqlardı ta'rbiyalaw dawamında optimal da'rejedegi sirtqi hawahi optimallastiriw ta'sirinde qollap quwatlap turiw za'ru'r. Olar quslardan joqari sapadag'i o'nim aliw jag'dayin imkaniyat jaratıp beredi. Hawanın ig'allig'i birinshi 15-30 ku'nde 65-70<sup>0</sup> onnan keyin kem-kemnen 55-60<sup>0</sup> qa tu'siriledi. Zıyanlı gazlerdin quramı NH<sub>3</sub> – 0,01 mg/l; H<sub>2</sub>S – 0,003-0,005 mg/l, SO – 0,15 % aspawı tiyis.

Tawıqlardı ta'rbiyalawda differentsiyallı jaqtılıq rejimi paydalaniladi. Olar sho'jelerdin jinisliq jaqtan rawajlanıwin tezlesiwge yamasa keshiktiriwi mu'mkin. Mayek kletkaların stimallastiriladi ha'm mayektin salmag'i artadi, 1-shi ku'nnen baslap 140 ku'n dawamında kem-kemnen qisqariw usili qollaniladi. Eger birinshi ha'ptede jaqtılıqtin ko'lemi 21 saat 30 minut ibarat bolg'an bolsa en son'g'i ku'nleri 1 saatq qisqaradi. Yag'niy ha'r ha'ptede 20-30 minut qisqaradi degen so'z. Sho'jeler 60 ku'nnen baslap 140 ku'nge jetkendegige shekem jaqtılıqtı bir qa'lpinde uslap turiw mu'mkin. Olar sho'jelerdin jinisliq jetilisiwin ta'miynleydi.

Tawıqlardı ta'rbiyalawdin bir qansha usili bar. Polda, kletkada ha'm kombinatsiyalang'an usilda. Sho'jelerdi ta'rbiyalaw u'lken mug'dardag'i yag'niy 8-10 min bas ha'm onnanda ko'p bolg'an sho'jeler arnawlı orinlarda jaylastiriliwi tiyis. Olardı 3 ku'nlik sho'jeler yamasa 1,5 ku'nlik sho'jeler waqtinan baslap bir oring'a jaylastiriw mu'mkin.



### Ma'yek beretug'in tawiqardi saqlawda mikroklimattın' ta'siri

| № | Qus tu'ri     | Hawa temperaturasi<br>°S | Ig'allıq<br>% | Jaqtılıq<br>saat | Hawa tezligi<br>m/s | NH <sub>3</sub><br>mg/l<br>normada | SO <sub>2</sub><br>% | H <sub>2</sub> S<br>mg/l |
|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Tawıqlarg'a   | 15-16                    | 60-70         | 14-16            | 0,5                 | 0,01                               | 0,15                 | 0,003                    |
| 2 | Tu'yetawıqlar | 12-16                    | 60-70         | 8-14             | 0,5                 | 0,01                               | 0,15                 | 0,003                    |
| 3 | U'yrekler     | 7-15                     | 65-80         | 15-16            | 0,5                 | 0,01                               | 0,15                 | 0,003                    |
| 4 | G'azlar       | 7-15                     | 65-80         | 15-16            | 0,5                 | 0,01                               | 0,15                 | 0,003                    |
| 5 | Bo'dene       | 14-16                    | 55-60         | 12-16            | 0,5                 | 0,01                               | 0,15                 | 0,003                    |
| 6 | Kepterler     | 14-16                    | 55-60         | 12-16            | 0,5                 | 0,01                               | 0,15                 | 0,003                    |

Quslardin' o'nimdarlig'i olardga jaratilgan mikroklimatqa baylanisli. Sonliqtan qusqanalarda joqaridagi korsetilgen belgili mugdardagi hawa quramin taminlew zarur

Hawanın' ximiyalıq quramıda tawıqlar organizimine o'z ta'sirin tiygizedi. Hawa gazlerdin' mexanikalıq aralaspası onın quramının' 78, 13 % azot, 20,96 % kislorod, 0,88 % geliy, orgon, neon, kripton ha'm basqa inert gazleri, 0,03 % uglekisliy gaz. Hawadag'ı suw parları 0,01-4 % quraydı. Hawanın' ha'r qıylı bo'legi tawıqlarg'a ha'r qıylı ta'sir etedi.

**Azottın'** tawıq organizmine tikkeley ta'siri joq. Onın' hawadag'ı tiykarg'ı xızmeti kislorod ha'm uglekisliy gazler menen reaksiyag'a kirisedi. Azot basqa ximiyalıq elementler menen aralasıp, beloktın' quramına kiredi.

**Kislorod** awıl-xojalıg'ı haywanları ha'm qusları ushın u'lken a'hmiyetke iye, al organizmnin' dem alıwı ushın za'ru'r. Ol qang'a aralasıp kletkalarg'a deyin baradı. Haywan ha'm qus organizmindegi barlıq ximiyalıq prosessler tek kislorodtın' qatnasıwında iske asadı. Organ, tkan', ıssılıqtın' payda bolıwı. Bizin' planetamızda hawadag'ı kislorodtın' sanı o'zgermeydi, sebebi awıl-xojalıq haywanlarınan, quslardan, adamlardan sırtqa shıg'atug'ın uglekisliy gaz ko'k o'simlikler ushın za'ru'r. Olar SO<sub>2</sub> qabıllap o'zinen kislorodtı sırtqa shıg'aradı. Malxana, qusxanalardın' hawasında kislorodtın' sanı 18-16 % azaysa, haywan



ha'm quslardin' densauligina o'nimdarlig'ina tez ta'sir etedi. Quslar kislorod azayıp ketiwine shıdamsız boladı. Kislorod 18 % ke tu'sse olarda dem alıw qıyınlasadı.


**Ugleksiliy gaz (uglekislota)** – organizmge qabıllang'an kislorodtın', tkanlarda paydalanıp okisleniwi na'tiyjesinde payda boladı, organizmnen qabıllang'an hawanı sırtqa shıg'arg'anda  $\text{SO}_2$  o'kpe arqalı sırtqa shıg'adı. Uglerod okisi (ugarnıy gaz) atmosferalıq hawada joq, biraqta qusxanalarg'a traktor menen azıqlıq zat a'kelingende, to'seklerin, tezeklerin tasıg'anda olar matordın' sırtqa shıg'ıp turg'an trubalarınan shıg'adı. Uglerod okisi haywan, qus ha'm adam ushın ku'shli uwlı zat. Ol qandag'ı gemoglobin menen baylanıslı kislorodtın' o'kpeden tkanlarg'a barıw mu'mkinshiliklerinen ayıradı. Bir metr hawada 0,4-0,5 ml uglerod okisi aralassa ol organizmdi uwlardı.

**Ammiak** atmosferalıq ko'p ushıraspaydı, az sanda boladı. Sharwashılıq, qusshılıq xojalıqlarında ammiak jen'il ha'm awır da'retlerdin' aralaspasınan payda bolıp, waqtında olar artilmasa malxana, qusxana to'sekleri tayarlanbasa, qusxana hawasında olardin' sanı ko'beyip ketedi.


Bir metr hawada 0,5 mg ammiak payda bolsa ol tek ma'yek o'nimine ta'sir etip qoymastan ulıwma organizm den sawlıg'ına tasir etiwı mu'mkin. Ammiak silekey qabıqların turaqlı tınıshsızlandıra otırıp, dem alıw jolları keselliklerin, oraylıq nerv sisteması keselliklerin payda etiw mu'mkin.

**Serevodorod** atmosferada joq. Biraqta beloktın' ıdırawı, sasıwı, buzılıwınan kelip shıg'adı. 1 metr hawada 0,0015 mg  $\text{H}_2\text{S}$  payda bolsa nerv sisteması dem alıw jolları kesellenedi. Bir metr hawada 1 mg  $\text{H}_2\text{S}$  ushırasa quslar shıg'ıng'a ushıraydı. Qusqanada serevodorodtın' sanın azayıwı yamasa joq qılıw ushın katalizatordı durıs jolg'a salıp qus to'seklerin tez-tezden o'zgertiw menen qatar, gazlerdi o'zine sin'dire alatug'ın to'seklerden paydang'an maqul.

Quslar o'zin qorshap turg'an ortalıqqa u'yreniwge ha'reket etedi. Jergilikli jerdin' hawası uzaq waqt dawamında sol jergilikli jerdin' klimatına aylanadı. Klimattın' ha'r qıylılıg'ı jergilikli jerdin' geografıyalıq jaylasıwına, rel'fine (tawlı, tegisligine) ko'l, da'r'ya, okeanlardın' jaqın uzaqlıg'ına tu'sip turg'an ku'n nurlarına shamalga ha'm basqada faktorlarga baylanıslı. Belgili bir



oring'a u'yrenisken awıl-xojalıq haywanlarınan fiziologiyalıq funksiyalarda jerge qa'liplesede, u'yrenisedi. Haywanlardı o'z ornınan basqa zonag'a ko'shirsek olardın' sol jerge u'yrenisiwi ushın belgili bir waqıttı, da'wirdi talap etedi. Bunday jag'dayda haywanlarg'a a'sirese sawın sıyırlarg'a jaqsı jag'day tuwg'ızıw menen qatar, olardın' rasionalına azıqlanıwındag'ı ku'shli itibar beriledi. Haywanlar saqlanatug'ın jabıq qoralarda, olardın' o'nimdarlıg'ın den sawlıg'ın ha'm tag'ı basqa ko'rsetkishlerin jaqsılaw maqsetinde jaqsı jag'daylardı tuwg'ızıw mikroklimat dep qoyıladı.



### 3.4. Ekonomikalıq na`tiyjeligi.

#### Jergilikli tawıqlardıń konstitutsiya tiplerinin` ma`yek o`nimdarlıg`ına ta`sirin tiykarlaw

Ha`r qanday ilimiy jumıs ekonomikalıq na`tiyjeligi menen juwmaqlanadı ha`m analizlenip izlenip atırg`an usıldın` na`tiyjeligi anıqlanadı. Bizin` ilimiy jumıstın` ekonomikalıq na`tiyjeligi to`mendegishe boldı.

8 - keste


#### Mayek o`nimdarlıg`ına sapa ko`rsetkishlerine azıqlandıırıwdın`ha`m konstitutsiya tipinin` baylanıslıg`ı to`mendegishe boldı.

| №  | Ko`rsetkishler                                                 | Bekkem tip<br>P=10 | Tıg`ız tip<br>P=10 | Bos,qopal<br>,tip P=10 |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | 1 – bas tawıqtın` 1 jıldag`ı mayek o`nimdarlıg`ı               | 120                | 135                | 120                    |
| 2. | Ulıwma ta`jriybedegi (P=10) tawıqlar mayek o`nimdarlıg`ı, dana | 1200               | 1350               | 1200                   |
| 3. | 1 – mayektin` satılıw bahası                                   | 400                | 450                | 400                    |
| 4. | Ulıwma tawıqlardıń 1 jıldag`ı mayegi satılıw bahası, sum       | 480000             | 607500             | 480000                 |
| 5. | Ulıwma tawıqlardıń 1 jıldag`ı mayegi ushın ketken qa`rejet sum | 395000             | 395000             | 395000                 |
| 6. | Aling`an payda (+), zıyan (-) sum                              | + 85000            | + 212500           | +85000                 |
| 7. | Rentabellik da`rejesi, %                                       | 21.5               | 51.6               | 21,5                   |

Bul tablisadan ko`rinip turg`anınday xa`r-bir topardag`ı 10- bas tawıqtın` ortasha ekonmikalıq ko`rsetkishleri keltirilgen. Ulıwma ta`jriybedegi rentabelligi menen analiz qiling`anda,tıg`ız konstitutsiya tiptegi -51.6%, bekkem ha`m bos tipdegilerde 21,5 %, yag`nıy tıg`ız tiptegi, ,bekkem ha`m bos tipke salıstırg`anda 30,1% -g`a joqarı ko`rsetkishke iye boldı.

Ha`r qıylı konstitutsiya tiplerindegi o`nimdarlıq biri-birinen parq qıldı. Bunı to`mendegi diagrammadan ko`riwge boladı.

Diagramma-3





#### IV. Juwmaqlawlar ha'm usinilar.

1. Qusshiliqtin` o`zine tiyisli biologiyaliq qa'siyetlerinen paydalaniw usillari arqali azıq-awqat o`nimlerin jetistiriw ma'selelerin sheshiwde ko`birek azıqlandırıw ha'm konstitusiya tipine itibar beriw tiyis.


2. Qusshiliqtin` o`zine tiyisli biologiyaliq sharayattag'i issi klimatına biyimlesken jergilikli parodalarinan paydalaniw, qus o`nimlerin sharwashiliq xojalıqlarında qosimsha o`nim aliw maqsetinde joqari zamanago`y texnologiya tiykarında alıp bariw za`ru`r.

3 Tawıqlardı saqlawdın` ha'zirgi zaman jan'a texnologiyası gıbrid tawıq sho'jelerden paydalaniwg'a tiykarlang'an bolıp, maksimal ma'yek jetistiriwge bag'darlang'an. Olardı qurg'aq vitaminli kombikorma menen azıqlandırıw olardıń o'sip o'niwine jag'daylar jaratıp beriw, miynetti ilimiy sho'lkemlestiriw, o'ndiristi mexanizasiyalastırıw ha'm avtomatlastırıw sıyaqlı tiykarǵı o'ndirislik prosesslerdi rawajlandırıwdan ibarat. Ma'yek beriwshi tawıqlardı rawajlandırıw bizin` elimizde ken' rawajlang'an.

3. Mayek salmag'i (gramm). bekkei tipte - 48 (gramm).tıǵ'ız tipte - 52 (gramm). Bos tipte -46 (gramm) boldı. salıstırılǵ'anda tıǵ'ız tipte ko'rsetkish anag'urlım joqarı boldı yag'nıy 4-6 gramg'a joqarı boldı. mayektin` sari bo'legi (%) bolsa +2,0, mayektin` aq bo'legi (%) – ortasında pariq joq ekenligi, mayektin` qabıq bo'legi (%) -2 ekenligi belgili boldı. Mayek sortı: - 1 – sort (%) bekkem tipte – 76% .tıǵ'ız tipte – 85%. Bos tipte -75% boldı. salıstırılǵ'anda tıǵ'ız tipte ko'rsetkish anag'urlım joqarı boldı yag'nıy 9-10% joqarı boldı. 2- sort (%) bekkei tipte – 24% .tıǵ'ız tipte – 15%. Bos tipte -25% boldı. salıstırılǵ'anda tıǵ'ız tipte ko'rsetkish anag'urlım to'men boldı yag'nıy 9-10% to'men boldı.

4. 1-bas tawıqtin` 1 jıldag'ı mayek o'nimdarlig'i bekkei tipte –1200 dana.tıǵ'ız tipte – 1350 dana. Bos tipte -1200 dana boldı. salıstırılǵ'anda tıǵ'ız tipte ko'rsetkish anag'urlım joqarı boldı yag'nıy 150 dana ma'yek jıl dawamında ko'p jetistirildi.

5.Ulıwma ta'jriybedegi rentabelligi menen analiz qılınǵ'anda,tıǵ'ız konstitusiya tiptegi rentabellik ko'rsetkish -51.6%, bekkem ha'm bos tipdegilerde




21,5 %, yag'nıy tıg'ız tiptegi, bekkem ha'm bos tipke salıstırg'anda 30,1% -s joqarı rentabellik ko'rsetkishke iye boldı.

Ha'rqlıy konstitusiya tiplerindegi o'nimdarlıq biri-birinen parq qıldı.

### Usınıs

Tawıqlardıń biologiyalıq qa'siyetlerin bilgen halda Qaraqalpaqstan jag`dayında jergilikli tawıqlar ushın ratsiong`a toyımlı azıqlar menen bir qatar olardıń konstitusiya tipine ayırıqsha itibar beriw kerek yag'nıy tıg'ız tiptegi ma'yek bag`darındag'ı tawıqlardı tallap alıwımız kerek



## V. Miynetti qorg`aw.

Tawıqlar bag`ilip atirg`anda gigiena ha`m miynet qa`wipsizligine itibar qiliw, sonday-aq diagnostika, emlew yamasa profilaktikalıq jumislardi alıp bariwda olardi ha`reketsizlendirip qoyiw u`lken a`hmiyetke iye. Tawıqlardi ta`rbiyalag`anda elementar (a`piwayi) qa`wipsizlik ilajlarına itibar qilinbasa hizmet ko`rsetiwin sharwadar ha`m haywanalar jaraqatlaniwına sebep boladı. (H.E.G`ayipov. 2000-j).

Texnika qa`wipsizligi ha`m islep shig`ariw sanitariyasi jumislardi du`ziw, basqariw ha`m juwapkershilik xojalıq basshılarına, sonday-aq bo`lim boyınsha ha`mme a`meliy jumislardi orınlaw bas zootexnik ha`m bas veet vrashqa ju`klenedi. Bo`lim ha`m bas fermalarda bo`lim basqariwshilari ha`m ferma baslıqlarına, zootexnik ha`m veterinariya shıpkakerine ha`mde ushastkalarda, brigadalarda, tsexlarda-ushastka, brigada, tsex baslıqlarına ju`klenedi. Qag`ıydag`a muwapiq 18 jasqa tolmag`an ha`m ju`kli hayallardin` awıl-xojalıq islerinde xızmet ko`rsetiwi qadag`an etiledi.

Qusshiliq fermasında tiykarinan miynetti qorg`aw isleri mayek o`ndiriww da`wirinde elektr energiyasınan saqlaniw tiyis. Miynet qa`wipsizligi elektr energiyasınan saqlaniw sharalari to`mendegishe:

Qusshiliq xojalıqlarında elektr energiyasınan ken` ko`lemde paydalaniwda jolg`a qoyilg`anlig`i sebepli elektr togi ta`sirinde orın alıw mu`mkin bolg`an baxitsız ha`diyse ha`m olardan saqlaniw a`hmiyetli ma`seleler qatarına kirip barmaqta. Elektr toginin` en` qa`wıplı ta`siri sonnan ibarat, bul qa`wıptı aldınraq seziw, imkaniyati joq. Sonin` ushında elektr togi qa`wıpine qarsi sho`lkemlestiriw ilajların belgilew, tosiq u`skeneleri menen ta`miynlew jeke ha`m ja`miyet qa`wipsizlik tizimlerin orınlaw ju`da` a`hmiyetli. Uliwma elektr togi ta`siri tek bir g`ana biologiyalıq ta`sir menen sheklenip g`ana qalmastan, ba`lki elektr jayı ta`siri magnit maydani ta`siri ha`m statik elektr ta`sirlerine bo`linedi, olardi biliw ha`r bir Adam ushin kerek ha`m za`ru`rli mag`liwmatlarına kiredi.

Qusshiliq xojalıqlarında kontsentrát azıqlardi maydalawda mexanizmlerden ha`m elektr togınan saqlaniw.



Elektr toginan Adam organizmi termik elektrolitik ha'm biologiyaliq ta'siri menen sheklenip qalmastan, ba'lki ayirim organlardin' ku'yiwi qan tamirlari, nerv ha'm kletkalardin' qiziwi menen ayrim jag'dayda o'mirge qa'wip tuwdiradi.


Elektrlik ta'siri bolsa qan yamasa kletkalar sostavindag'i duzlardin' bo'liniwi na'tiyjesinde qannin' fizikaliq, ximiyaliq qa'siyetlerinin' o'zgeriwine alip keletug'in ha'reket esaplanadi. Bunda elektr togi orayliq nerv sistemasi ha'm ju'rek qan tamir sistemasin kesip o'tpesten, denenin' ayrim bir bo'limlerine g'ana ta'sir etedi. (Yuldashev, 1988 yil).

Elektr toginin' biologiyaliq ta'siri bul tiri organizm ushin ta'n bolg'an qa'siyet esaplanadi. Bul ta'sir na'tiyjesinde mu'skullardin' keskin qisqariwi na'tiyjesinde, insan organizmindegi bioelektrik protsessler buziladi.

Sirtqi ortalıqtan joqari ku'shleniwdegi elektr togi yag'niy insan organizmindegi biotikler rejimi buziladi, na'tiyjede insan organizmi tok uriwi yag'niy basqariwsiz qalg'an organizmde o'mir ha'reketinin' ayrim bir funktsiyalari orinlanbay qaladi.


Elektr toginan jaraqatlaniwdin' aldın aliwg'a qaratilg'an tiykarg'i ilajlar to'mendegiler.

1. Ku'shleniw astında bolg'an o'tkizgishlerdi qol jetpeytug'in etip jaylastiriw.
2. Elektr tarmaqlarin ayirip jaylastiriw.
3. Elektr qurilmalari korpusında elektr toginin' payda boliwina qarsi ilajlardı belgilew.
  - a) kem ku'shleniwge iye bolg'an elektr tarmag'ınan paydalaniw.
  - b) eki bo'limi qorg'aw qabıqlar menen ta'minlew.
  - v) potentsiallardı ten'lestiriw.
  - g) jerge ulap qorg'aw.
  - d) nol simında ulap qoyiw.
  - e) qorg'awdı o'shiriw qurilmalari.
4. Anrawli elektr qorg'awdin' dizimlerinen paydalaniw.
5. Elektr qurilmaların qa'wipsiz isletiwdi sho'lkemlestiriw. Elektr tarmaqlarin bo'lek jaylastiriw degende elektr tarmaqlarin o'z-ara transformator



ja`rdeminde tarmaqqa bo`lip jiberiw tu`siniledi. Bunin` na`tiyjesinde ajratil, tarmaqlar u`lken qorg`aw izolyatsiyasi qarsilig`ina iye boldi, sonin` ushin o`tkizgishlerdin` jerge qarag`anda siyimlilig`i kishkene boliwi qa`wipsizlikti ta`miynlewde u`lken rol oynaydi.

Qusshiliq xojaliqlarinda kontsentrat aziqlar maydalawshi u`skenelerdi o`z waqtinda ko`zden keshiriw, tiyisli remont jumislarin islew, ha`mde profilaktikalıq jumislardi alıp bariw miynet qa`wipsizliginin` tiykarg`i talaplarina kiredi.



### **Paydalanilg`an a`debiyatlar.**

1. Ioshos, N.I. Starshikov – «Ptitsovodstvo» M. «Agropromizdat» 1989.
2. Fisinin G.A.Tardatyan «Promisilennoe ptitsevodstvo» M. «Kolos» 1990.
3. Bogolyuskiy S.I. «Selektsiya selskoxozyaystvennoy ptitsi» M. «Agropromizdat» 1991.
4. Isxomujaev S, Boboev K, G`ulomov K. «Parrandashilikda Amaliy mashg`ulotlar» T. «Uzbekiston» 1996.
5. Bojko P.V. «Proizvodstvo yaits i myaso ptits na promishlennoy osnove» M. «Kolos» 1984.
6. Tretekov N.P. Bessarobov B.F «Pererabotka produktov ptitsevodstvo» M. «Agropromizdat» 1985.
7. Fisinin V.I. Stolyar T.A. i dr. «Myasnoe ptitsevodstvo» I i II izd. M. Rosselkhozizdat, 1981, 1989.
8. [WWW.ZZ.RU](http://WWW.ZZ.RU).
9. [WWW.AGRONEWS.RU/](http://WWW.AGRONEWS.RU/)
10. A.K.Ashirov, V.M.Popova «Shorvashilik» Tashkent «Uqituvshi» 1980 yil.
11. N.Shapoxin, Ya.Jiyanov, N.Samorodov «Veterinariya-sanitariya ekspertizasi» Tashkent «Mehnat» 1989 yil.
12. H.E.G`ayipov «Mehnat muhofazasi» Toshkent «Mehnat» 2000 y.
13. V.Alikaev «Awil xojaliq haywanlarinin` zoogigienasi» Moskva «Kolos» 1978 jil.
14. A.V.Bakay «Jivotnovodstva» Moskva «Agropromizdat» 1991.
15. F.F.Fomin «Ekonomisheskiy spravoshnik jivotnovoda» Odessa «Izdatelstva Mayak» 1980.
16. Turg`anbaev .R. «Awil – xojaliq haywanlarin azıqlandırırw» Tashkent, 2004 jil,