

**BERDAQ ATINDAG'I QARAQALPAQ MA'MLEKETLIK
UNIVERSITETI**

TEXNIKA FAKULTETI

«INFORMATIKA» PA'NINEN

Referat

**TEMA: MICROSOFT WINDOWS OPERATIONS SYSTEMASI.
STANDART PROGRAMMA**

ORINLAG'AN:

Ernazarov B.

QABILLAG'AN:

Pirimbetov A.

No'kis-2016

Tema: MICROSOFT WINDOWS OPERATIONS SISTEMASI

JOB

Kirisiw

**I bap: MICROSOFT WINDOWS OPERATIONS SISTEMASI.
 JUMIS STOLI HA'M AYNALARI**

II bap: MA'SELELER PANELI HA'M BAS MENYU BO'LIMLERI

III bap: FAYLLAR MENEN ISLEW.

IV bap: HU'JJETLERDI REDAKTORLAW HA'M FORMATLAW

V bap: MICROSOFT WORD TA TABLITSALI HU'JJETLERDI JARATIW

PAYDALANG'AN A'DEBIYATLAR

КИРИСИҶ

Informatika ataması latinsha **informatic** so'zinen kelip shıqqan bolıp, tu'sindiriw, xabar etiw, bayanlaw ma'nisin an'latadı. Ingliz tilinde bul atamag'a Computer science (kompyuter texnikası haqqındag'ı pa'n) sinonimi sa'ykes keledi.

Informatika kompyuter texnikasının' rawajlanıwı sebepli ju'zege keldi. Informatika esaplaw texnikasın jaratıw ha'm qollaw, informatsiya ha'm onı qayta islew texnologiyaları menen baylanıslı bolg'an barlıq na'rselerdi o'z ishine aladı. Informatikanın' tiykarg'ı resursı — *informatsiya*.

Informatsion sistema— belgilengen maqsetke erisiw jolında informatsiyanı jıynaw, saqlaw, qayta islew ha'm uzatıw ushın qollanatug'ın usıllar, qurallar ha'm shaxslardıń o'zara baylanısqań ortalıg'ı.

Informatsion texnologiya — bul informatsion mag'lıwmattı bir ko'rinisten ekinshi, sıpat ta'repten jan'a ko'riniske keltiriw, informatsiyanı jıynaw, qayta islew ha'm uzatıwdın' usıl ha'm quralları jıyındısınan paydalanıw protsessi.

Informatsion texnologiya o'zi ushın tiykarg'ı ortalıq bolg'an informatsion sistemalar menen tikkeley baylanıslı. Sebebi informatsion texnologiya informatsion sistemalarda bar bolqan mag'lıwmatlar u'stinde orınlanatug'ın ha'r qıylı quramalıqtag'ı operatsiyalar, a'meller ha'm algoritmlerdi orınlawdan ibarat bolg'an ta'rтіplestirilgen protsess.

§1 MICROSOFT WINDOWS OPERATSION SISTEMASI JUMIS STOLI HA'M AYNALARI


Reje:

1. WINDOWS OS haqqında mag'lıwmat
2. Windows XP operatsion sistemasının' jumis stoli
3. Windows aynaları menen islew

WINDOWS XP grafikalıq o'nimnin' ko'rinisi, dawıs ha'm zamonago'y texnologiyaları boyınsha jaratılǵ'an multimedia qosımshalar imkaniyatların jaqsılaydı. Universal Serial Bus (USB) shınası ja'rdeminde sırtqı qurılımlardıń an'sat jalǵ'anıwın tamıynleydi, televidenie ha'mde jeke kompyuterdin' imkaniyatların birlestiriwge imkan jaratadı.

Windows XP isletilgen halda qurılımlarg'a to'mendegi minimal talaplar qoyıladı:

- protsessor — Pentium- 750MHz ha'm onnan joqarı;
- operativ yadtın' ko'lemi — 64 Mbayt ha'm onnan u'lken;
- sistemanın' standart ornatiwı ushın qattı diskte (vinshesterde) 500 Mb bos orın bolıwı kerek;
- kompakt-diskler ha'm DVD diskleri ushın diskovod;
- monitor — VGA yaki onnan da joqarı anıqlıqqa iye bolǵ'an qurılma;
- kiritiw qurılımları — Microsoft Mouse mısı yaki og'an mas basqa qurılma.



Windows XP operatsion sistemasının' jumis stoli

Eger kompyuterde WINDOWS XP OS ornatiłǵ'an bolsa, ol kompyuter jag'ılıwı menen iske tu'sip ketedi ha'm natiyjede ekranda onın ko'rinisi payda boladı:

WINDOWS XP ekranının' tiyqarg'ı bo'limleri:

- jumis stoli-tiyqarg'ı oblast;
- ma'seleler paneli («**Пуск**» tu'ymesı menen baslanatug'ın qatar) — a'dette ekrannın' to'mengi bo'liminde jaylasadı.

Jumis tamamlang'annan son', mısıhtı «**Пуск**» tu'ymesinde basıp «**Завершение работы**» bo'limin tan'law kerek, payda bolǵ'an sawal-juwap aynasında «**Виключит компьютер**» (Kompyuterdi o'shiriw) buyrıǵ'ın tan'lap, «**Да**» (Awa) tu'ymesin basıw za'ru'r. Bunday izbe-izlik Windows-98 sistemasında o'z jumısın tuwrı tamamlaw ha'm waqtınsha faylların bekitiw ushın imkan beredi.

Kompyuterdi o'shiriwden aldın ha'mıyshe barlıq ashılǵ'an qosımshalardı jawıp «Завершение работы» rejimin isletiw za'ru'r.

Windows operatsion sistemasinin' jumis stoli

Windows-XP jumis stolında sistema qosımshaların' znashokları ha'm belgileri (yorlıklar) jaylasqan. Sistemanın' standart ornatiwın'da bul to'mendegi qosımshalar: «**Мой компьютер**» (Menin' kompyuterim), «**Сетевое окружение**» (Tarmaq ortalıǵ'ı), «**Корзина**», «**Вход в Интернет**». Lekin Siz, za'ru'rlikke qarap, jumis stolında paydalanıp atırg'an qosımshaların'ız yarlıkların shıǵ'arıp alıwın'ız mu'mkin. Bunin' ushın mısıh ko'rsetkishin stoldın' qa'legen bos ornına alıp barıp, mısıhtın' on tu'ymesin basıw za'ru'r. Payda bolǵ'an buyırıqlar diziminde «**Создат**» buyrıǵ'ın tan'lap, na'wbettegi payda bolǵ'an izimde «**Ярлык**» qatarın basın'. Ekranda «**Создание ярлика**» sawal-juwap aynası payda boladı, onda «**Обзор**» tu'ymesin aktivlestiriw kerek ha'm payda bolǵ'an lfeidshep ha'm fayllar dizimi ishinen kerekli qosımshanın' buyırıq faylın tabıw za'ru'r. Eger izlenip atırg'an element tuwrı bolsa «**Далее**» tu'ymesin basıw kerek.

Keyingi aynada «**Готово**» tu'ymesin basın'. Usı jerdin' o'zinde belginin' atın o'zgeritiw mu'mkin. Na'tiyjede belgi tayar boladı.

Eger jumis stoli tu'rli qosımshalar ha'm Programmalar belgiluri menen tolıp ketse, onı «tazalaw» mu'mkin. Bunin' ushın ko'rsetkishti artıqsha elementke alıp barıp, mısıhtın' shep tu'ymesin basıw ha'm tu'yeni

to'mengige jibermesten, ko'rsetkishti **«Korzina»** u'stine jiljitiw za'ru'r, **«Korzina»**nın u'stinde mishtın tu'ymesin to'menge jibeerin'. Bul a'mel menen Siz artıqsha belgini **«Korzina»**g'a alıp tashlaysız. Egerde waqıt o'tken sayın **«Korzina»** jan'a fayllar ha'm kataloglar menen tolıp barsa, onı da tazalaw mu'mkin. Bunın ushın **«Korzina»** belgisi u'stinde mishtın shep tu'ymesin eki marte basıw kerek.

«Korzina» nı tozalaw ushın **«Fayl»** menyuındag'ı **«Ochistit korzinu»** buyrug'ı u'stinde mishtın shep tu'ymesin bir marte basın'.

Aynalar menen islew

WINDOWS sisteması nege bunday dep atalg'anlıgın ziyrek oqıwshı programma menen da'slepki jumıs paytındaaq bayqag'an bolsa kerek. Bul sistemada islew protsessinde kompyuter Siz benen aynalar ja'rdeminde baylanıs ju'ritedi. Ma'selen, qosımshalar ayna ko'rinisinde payda boladı ha'm t.b. Demek, ayna WINDOWStın tiykarg'ı ob'ekti eken. Aynanın bir neshe tu'rleri bar: *kataloglar (papkalar) aynası, baylanıs aynası, qosımshalar aynası, mag'lıwmatlar sisteması aynası.*

Kataloglar aynası xu'jjetler ha'm qosımshalardı izlew, tan'law ha'm ju'klew ushın isletiledi. Kataloglar aynası WINDOWStın basqa ob'ektleri znashokları ha'm aynanı basqarıw elementlerin o'z ishine aladı.

Qosımshalar aynası tiykarınan hujjetler menen islewdе qollanadı. Bul aynalar qosımshalarg'a hu'jjet sipatında ju'kletilgen informatsiyanı ha'm qosımshalardı basqarıw elementların o'z ishine aladı.

Baylanıs aynası tek basqarıw elementlerin o'z ishine alıwı menen basqa aynalardan parq qıladı. Olar ja'rdeminde operatsion sistema ha'm onın qosımshalın basqarıw mu'mkin.

Mag'lıwmatlar sisteması aynası operatsion sistema ha'm qosımshalar jumısı haqqındag'ı mag'lıwmatlardı o'z ishine aladı.

Endi kataloglar aynasının tiykarg'ı bo'limlerin anıqlastırıp alamız. Bunı **«Korzina»** aynası misalında ko'rip shıg'amız. Birinshi qatar (ko'pshilik ja'daylara bul ko'k re'degi qatar) — *ayna atı*. Egerde usı qatardag'ı qosımshanın su'wretine basılsa, ayna jaylasıwın ha'm o'lshemlerin belgilewshi buyırıqlar dizimi payda boladı.

On joqarı mu'yeshinde u's tu'ymeshe bar:

Birinshisi — **«Svernut»**. Ol qosımsha aynasının ma'seleler panelindegi to'rt mu'yesh tu'ymeshe fomasında jiynap aladı. Mısh tu'ymesin «ayna» u'stinde bir ma'rte basıw aynanın alding'ı o'lsheми ha'm jaylasıwın tikleydi. (Bu to'rtmu'yesh tu'ymeshele barlıq minimallastırılğ'an aynalar ko'rinisi ushın onın o'lshemin avtomatik ra'wishte o'zgertedi).

Ekinshisi — **«Razvernut»**. Ol qosımsha aynasın tolıq ekrang'a (yaki hu'jjet aynasın tolıq qosımsha aynasına) jayıp taslaydı. Sog'an a'hmiyet beriw kerek, ma'seleler paneli ayna maksimallastırılğ'an jag'dayda da ko'rinip turadı. Mısh **«Razvernut»** piktogramması u'stinde basılğ'annan keyin onın ornında basqa eki kvadratlı piktogramma payda boladı. Payda bolğ'an piktogrammanın u'stinde mısh basılsa, ayna alding'ı jag'dayına qaytadı.

U'shinshisi — **«Zakrit»**. Ol qosımshanı jabadı ha'm orınlanıp atırg'an jumıstın saqlap qalınbag'an natiyjelerin saqlaydı. (Bul operatsiya klaviaturada Alt+F4 tu'ymeshele kombinatsiyası ja'rdeminde a'melge asırıladı.) Qosımshanı jabıw ushın qosımshanın sistema menyui tu'ymesin eki ma'rte basıw da mu'mkin.

Aynadag'ı keyingi qatar — menyuler qatarı. Onda bir neshsheden buyırıqlardı o'z ishine alg'an menyuler jaylasqan. Bular **«Fayl»**, **«Pravka»**, **«Vid»**, **«Perexod»**, **«Izbrannoe»**, **«Spravka»** menyuları.

Aynanın shetlerinde vertikal ha'm gorizontall aylandırıw tasmaların ko'riw mu'mkin. Aynanın to'mengi bo'liminde *jag'day qatarı* jaylasqan. *Menyular qatarı astında piktogrammalar qatarı* bar. Bul qatarda ko'p isletiletug'in buyırıqlar belgileri jaylasqan.

Onnan keyin a'dette adres qatarı jaylasadı.

«Vid» menyuiine kirip, aynadag'ı payda bolğ'an ob'ektlerdin belgilerin o'zgertiw mu'mkin. **«Krupnie znachki»** buyrıg'ı ob'ektlardı u'lken piktogrammalar fomasında ko'rsetedi. **«Melkie znachki»** buyrıg'ı ob'ektlardı mayda formada, **«Spisok»** — ob'ektlardı dizim fomasında, **«Tablitsa»** — ob'ektlardı og'an tiyisli mag'lıwmatlardı (ko'lemi, jaratılıw waqıtı, sa'nesi) menen birgelikte ko'rsetedi.

Jumis stolında jaylasqan yorlıklar o'lshemin o'zgeretpekshi bolsan'ız, jumıs stolın bos ornında mishtın on' tu'ymesin basasız. Payda bolğ'an dizimnen **«Svoystva»** buyrıg'ın tanlan'. Payda bolğ'an aynada **«Parametri»**, son' **«Nastroyka»** bo'limine kirin'. **«Rabochiy stol»** bo'liminde ko'rsetkish **«Menshe»** ta'repke su'rilse, ekrandag'ı yarlıklar o'lsheми u'lkenlesedi, kerisinshe, **«Bolshe»** ta'repke su'rilse—kishkenelesedi.

Aynanın **«Fon»** bo'limine o'tilse, jumıs stolının su'wretin, yag'niy *fondı* o'zgertiw mu'mkin. Aynadag'ı ekran u'lgisinin astında eki u'stin bar: birinde nag'ıslar dizimi, basqasında—suwretler dizimi ko'rsetilgen boladı. Kerekli su'wretti tan'lap alıp, onı ekran u'lgisine qoyğ'annan son', **«Primenit»** tu'ymesin mısh penen bassan'ız su'wret o'zgeredi. Aynanın **«Zastavka»** bo'liminde zastavka o'zgetiledi. Usı protsess joqarıdag'ı fondı o'zgertiw kibi a'melge asırılardı. O'zin'iz jeke islep, ha'r eki bo'limnin uqsas tarizde islewine isenesiz.

§2 MA'SELELER PANELI HA'M BAS MENYU BO'LIMLARI

Reje:

1. Ma'seleler paneli
2. "Pusk" bas menyu bo'limlari

Ma'seleler panelinde shep ta'repte «**Pusk**» tu'ymesini, on' ta'repte saat, klaviaturanin' indikatorlari keltirilgen. Eger mish ko'rsetkishin waqt indikatorina alip borilsa, sa'ne ko'rsetiledi. Egerde mishtin' shep tu'ymesini waqt indikatorinda eki marte basilsa, «**Svoystva: Data\vremya**» aynasi payda boladi.



Bas menyu

Bul jerde sa'neni, saatti o'zgertiwin'iz mu'mkin. Ay ati, jil, saat, minut, sekund raqamlari turg'an aynalar qasinda pa'ske, joqarig'a qarag'an ko'rsetkishler (u'shmu'yeshler) bar. Joqarig'a qarag'an u'shmu'yesh u'stinde mish basilsa, raqam o'sedi, to'menge qarag'an u'shmu'yesh u'stinde basilsa — raqam kemeyedi.

Misht klaviatura indikatorinda basip, alipbeler dizimin ashiv kerek: lotin yoki kirillshe alipbege o'tiw mu'mkin.

Egerde mish ko'rsetkishin «**Pusk**» tu'ymesine alib barsan'iz, Sizge jumis baslawdi usinis etiwshi «**Nachnite rabotu s najatiya etoy knopki**» degen xabar payda boladi.

«**Pusk**» tu'ymesini Bash menyudi ko'setedi. Menyudan qosimshalar ha'm hujjetlerge mu'rajat etiledi. «**Pusk**» tu'ymesini basilg'anda, Bas menyudin' to'mendegi ko'rinishi payda boladi. Bas menyudegi Optsiyalar (bo'limlar, arnawli a'meliy programmalar) to'mendegi waziyalardi orinlaydi:

«**Sozdat dokument Microsoft Office**» opsiyasi — Office qosimshalarinda jan'a hu'jjet yaratadi;

«**Otkrit dokument Microsoft Office**» opsiyasi — Office qosimshalarinda jaratilg'an ha'm yadta bar bolg'an hu'jjetlerdi ashiv beredi.

«**Programmi**» opsiyasi kompyuterge ornatilg'an a'meliy programmalar menyuin ko'rsetedi. Usi menyude paydalanishilar ta'repinen isletiletug'in programmalar dizimi, «**Provodnik**» ha'mde «**Seans MS-DOS**» sistemalari bar. Mish ko'rsetkishin usi opsiya boyinsha ha'rektlendirgenin'izde ekranda ja'ne bir dizim payda boladi. Bul programmalar bloginin' dizimi. Siz qa'legen blokni tan'lag'anin'izda onin' ishinde jaylastirilg'an programmalar dizimi payda boladi ha'm mishti olardan birinin' u'stinde bassan'iz, usi programma iske tu'sip ketedi. Sol waqitta ma'seleler panelinde tuwri to'rtmu'yeshli tu'ymeshe (ayna) payda boladi ha'm ol usi programma orinlanip atirg'anin' an'latadi. Tu'ymeshe aktivlestiriv ushin mish ma'lim to'rtmu'yesh u'stinde basiladi.

«**Dokument**» opsiyasi paydalanishilar ta'repinen isletilgen oqirgi 15 hu'jjet dizimin ko'rsetedi. Dizimdeki hu'jjetlerdi ashiv ushin mish ko'rsetkishi usi hu'jjet ati u'stinde bosiladi. Dizimdi kompyuter yadidan o'shriw ushin «**Nastroyka**» opsiyasin' aktivlestirin' ha'm «**Panel zadach**» bo'limin tan'lap, u'stinde mishtin' shep tu'ymesin bir marte basin'. Payda bolg'an aynanin' «**Dokument**» bo'liminde «**Ochistit**» tu'ymesini bar.

«**Nastroyka**»—Windows-98 ortalig'in sazlaw ha'm onni paydalanish talaplarina maslastiriv ushin xizmet qiladi.

«**Panel upravleniya**» (Basqariw paneli) bo'liminde ba'zi qurilmalardin' imkaniyatlari, a'sirese, parametrlerin Siz jeke talaplarin'izg'a mas ra'wishte o'zgertiwin'iz mu'mkin. Ma'selen, usi bo'lim ja'rdeminde mishtin', klaviaturanin' parametrin o'zgertiwin'iz mu'mkin.

«**Printer**» bo'liminde printerdi ornatiw ha'm sazlaw isleri orinlanadi. Printerdi kompyuterge jalgag'annan son' kompyuterge jan'a qurilma haqqinda mag'liwmat beriw ha'm usi mag'liwmatti yadtin' bir omna jazip qoyiw kerek. Bul protsess installyatsiya protsesi delinedi. «**Nastroyka**» opsiyasindagi «**Printer**» bo'limin islu tu'siremez (mishti «**Printer**» qatarinda bir ma'rte basamiz). Payda bolg'an aynada «**Ustanovka printera**» qatarin aktivlestiremiz. Kompyuter shig'arg'an baylanis aynalarinda berilgen sawallarg'a izbe-iz juwap berip baramiz. Sistema disketani sorag'anda printer komplektine kiriwshi installyatsion disketani diskovodqa salamiz. Eger kompyuter printerge kerek bolg'an drayverdi (mag'liwmatlardi bir ko'rinishen basqa ko'rinishke awariwshi programma) o'z yadidan taba alsa, Sizin' ja'rdemin'iz kerek bolmaydi. Jumis juwmag'inda sistema Sizden bir sinaw betin (probnaya stranitsa) shig'ariw za'ru'r-za'ru'r emesligin soraydi. Jaqsı juwaptan keyin bir betti printerge salıp, natijeni alasız, eger bettegi mag'liwmatti oqıy alsan'gız — printerdi jaqsı ornataqsız, keri jag'dayda joqaridagi a'mellerdi ja'ne bir ma'rtorinlaysız.

«**Panel zadach**» bo'liminde ma'seleler panelinin' forması tan'lanadi. Bunin' ushin «**Panel zadach**» aynasinda «**Parametri paneli zadach**» bo'limi tan'lanadi. Paydalanıw mu'mkin bolg'an opsiyalar:

• «**Raspolojit poverx vxex okon**» opsiyasi ma'seleler panelinin' barlıq waqitta (qosimshanin' aynasi maksimalastirilg'an jag'daydada) ko'riniw turıwin tamıynleydi.

• «**Avtomaticheskı ubrat s ekrana**» opsiyasi ma'seleler panelin jasirıp turadı. Onı ko'rinetug'in qiliw ushin mish ko'rsetkishin ekran shetine, ma'seleler paneli jaylasqan oring'a jiljitiw kerek.

• «**Melkie znachki v glavnom menyuu**» opsiyasi «**Pusk**» menyuindegı su'wretsheler o'lshegin kemeytedi.

«**Otobrajat chasi**» opsiyasi a'seleler panelinin' o' ta'repinde saatti ko'rsetedi. «**Nastroyka menyuu**» bo'liminin' «**Pusk**» bo'liminde «**Programmi**» dizimine qosimshalar atın qosıw ha'mde alıp taslaw mu'mkin.

«**Poisk**» bo'limin paydalanishinin' kompyuterinde izlew sha'rtleri boyinsha fayllar ha'm kataloglardı, sondayaq, Internet tarmag'ında kompyuterdi izlew ushin arnalg'an.

Meyli Siz ju'da' ko'p mug'dada fayllar jarattin'iz, sonin' ushin fayldi tez tabiw waqit o'tiwi menen problema bolip qaliwi mu'mkin. Fayllar izlewin onin' ha'r tu'rdegi sha'rtlerin (fayldin' o'lishemi ha'm o'zgartiliw sa'nesi) kiritkennen son' a'melge asiriw mu'mkin. Fayllar izlewi to'mendegi izbe-izlikte a'melge asiriladi: **«Fayli i papki»** bo'limin tanlag'annan keyin sawal-juwap aynasi payda boladi. **«Imya razmeshenie»** bo'limi fayl ha'm katalogtin' atin (eger ol aniq bolsa), paydalaniwshi qaysi diskte yaki katalogta izlemekshi ekenligin aniqlastiriw imkaniyatın beredi.

Fayldin'yaki katalogtin' atı «?» yaki «*» belgilerin isletiw mu'mkin. «?» belgisi qa'legen belgi, «*»-qa'legen qatar ornın basadı

«Data izmeneniya» bo'limi ja'rdeminde fayldin' jaratılǵan ha'm o'zgartilgen sa'nesi kiritiliwi mu'mkin. Bunda eger **«Vse fayli»** opsiyası tan'lansa, izlew protsesinde faylın' o'zgartiliw sa'nesi inabatqa alınbaydı.

Fayllardı diskte yaki u'lken ko'lemdegi kataloglarda izlew ko'p waqit aliwi mu'mkin. Sonin' ushin onı baslawdan aldın, izlew protsesin imkanı barınsha qısqartılǵanına isenim payda etiw kerek.

Egerde izlew ju'da' ko'p dawam etip atırǵan bolsa yaki kerekli ob'ekt tabılǵan bolsa, izlewdi tuxtatish ushin **«Stop»** tu'yemesin basıw kerek.

«Spravka» bo'limi ja'rdem talap etilgende isletiledi. Eger Siz ba'zi na'rselerdi tu'sinbey turg'an bolsan'gız yaki qandayda bir piktogramma, buyırıqtın' islew protsesi esin'izden shıqqan bolsa, sistema Sizge, a'lbette, ja'rdem beredi.

Windows-98 ja'rdemshi mag'lıwmat alıwdın' bir neshe usılın ta'miynlep beredi. Olardan biri **«Pusk»** menyuinin' **«Spravka»** bo'limin tan'law ja'rdeminde a'melge asiriladi. **«Spravka»**—u'sh bo'limli mag'lıwmatnama formasında islengen— **«Soderjanie»**, **«Predmetny ukazatel»** ha'm **«Poisk»**.

Siz ulıwma tavsif boyınsha mag'lıwmattı **«Soderjanie»** bo'liminnen alıwın'ız mu'mkin. Ol mag'lıwmatnamadag'ı ha'r bir temanın' qısqasha ta'riypin o'z ishine alg'an, joqarı bag'anadag'ı baplardı korsetetu'ın mazmun. Ha'r bir bap kitaptın' su'wretshesi menen, ha'r bir kishi tema— bet su'wretshesi menen an'latılǵan.

«Predmetny ukazatel» (Tema ko'rsetkishi) bo'limi Sizge mag'lıwmat temasın so'z yaki termin boyınsha izlew imkanın beredi. Mag'lıwmat indeksleri alfavit tartibinde sanap o'tilgen barlıq gilt so'zleri menen alingan kitaptın' real indeksine uqsas. Bul bo'lim, paydalanıwshi arnawlı temanı **«Soderjanie»** bo'liminde taba almag'an jag'dayda, ju'da qolay.

Egerde atama yaki tu'sindirimeni basqa jol menen tabiw mu'mkin bolmasa, **«Poisk»** bo'limin tan'law kerekli mag'lıwmattı tabiw imkaniyatın beredi. Bul usıl bir arnawlı imkaniyat boyınsha barlıq temaları tabiw kerek bolg'an jag'dayda qolay.

WINDOWS-98 sisteması sawal-juwap aynasının' qa'legen oblastı boyınsha mag'lıwmat alıw ushin usı aynanın' qa'legen oblastında mıshtın' on tu'yemesin basıw kerek. Onda **«Chto eto takoe?»** ba'ndi ko'rsetiledi. Mıshti kerekli ba'nt u'stine alıp kelip basılsa, mag'lıwmattın' qısqa ko'rinisi ko'rinedi.

«Vipolnit» opsiyası qa'legen programma yaki fayldı iske tu'siriw ushin isletiledi (Eger kerekli programma **«Programmi»** bo'liminde bolmasa, bul opsiya ju'da' za'ru'r).

«Zavershenie raboti» bo'limi jumıs tamamlang'annan son', kompyuterdi ziyansız o'shiriwdi tamiynleydi. Bunnan tisqari, usı bo'lim kompyuterdi jan'adan jumısqa tu'siriw yaki tarmaqta jan'adan dizimnen o'tkeriw imkaniyatlarına iye.

§3. FAYLLAR MENEN ISLEW. «MOY KOMPYUTER» HA'M «PROVODNIK» QOSIMSHALARI

Reje:

1. «Moy kompyuter» qosımshası
2. Provodnik qosımshası

Windows XP sisteması kompyuterde mag'lıwmatlardı saqlaw strukturaların basqarıw ha'm ko'rip shıǵıwdı eki usılda orınlaydı: **«Moy kompyuter»** ha'm **«Provodnik»** qosımshaları ja'rdeminde.

«Moy kompyuter» qosımshası kompyuterdin' fayllı strukturasın ha'm disklerin, katalog ha'm faylların, usınin' menen birge, **«Panel upravleniya»** ha'm **«Printer»** (Baspag'a shıǵarıw qurılmalrı) qosımshaları aktivligin muwapıqlastırıp basqarıw imkaniyatların jaratıp beredi. **«Moy kompyuter»** fayllardı o'shiriw, qayta ataw, ornın o'zgeritiw, olardan nusqa alıw ushin isletiliwi de mu'mkin.

Jumıs stolındag'ı **«Moy kompyuter»** ob'ektinde mıshti eki ma'rte bassan'ız, qosımsha aynası ashıladi. **«Moy kompyuter»** aynası ashılǵanda, onda fayllar strukturasının' joqarı bag'anası ko'setiledi. Barlıq ashıw mu'mkin bolg'an diskler ku'lren' ob'ektlar bolıp, qalg'an resurslar — sarı katalog ko'rinesinde payda boladı.

Eger (S:) disk belgisi u'stinde mıshtın' shep tu'yemesi bir ma'rte basılsa, aynanın' to'mengi bo'liminde jaylasqan jag'day qatarında disktegi bos orın mug'darı ko'rsetiledi.

Disktegi fayllar ha'm kataloglardı ko'rip shıǵıw ushin disktin' su'wretshesi u'stinde mıshti eki ma'rte basamız. Na'tiyjede aynada disk ishindegi informatsiya payda boladı. Eger disk ishindegi katalog u'stinde mish eki ma'rte basılsa, ayna o'zgerip, monitor ekranında katalog ishindegi informatsiya payda boladı. Basqa ob'ektlerde de eki ma'rte mıshti basıw mu'mkin:

eger bul qosımsha bolsa — qosımsha iske tu'sedi;

eger bul hu'jjet bolsa — sa'ykes qosımshadag'ı hu'jjet ashıladi.

Fayllı strukturanın bag'anaların ko'rsetiw ushin ekrang'a «**Panel instrumentov**» ti shig'arıw mu'mkin. Bunin' ushin «**Vid**» menyuinen «**Panel instrumentov**» buyrug'ın tan'lan'. Bir neshe u'skeneler ko'rsetilgen qatar shig'adı. Keyin «**Perexod na odin uroven vverx**» sarı piktogrammasın basıp, aldındı bag'anag'a o'tin'.

«**Adres**» qatarınan tu'rli disklerge, kataloglarga, u'lken kataloglarga o'tiw ushin alternativ usıl isletiliwi mu'mkin. Bunin' ushin Siz adres qatarı aqırında turg'an «**Vniz**» ko'rsetkishin bassan'ız, tu'rli diskler ha'm kataloglar dizimi shig'adı. Kerekli ob'ekt u'stinde mishtı bassan'ız, aynada ob'ekttegi informatsiya ko'rsetiledi.

Siz ayna ishindegı ob'ekter ko'rinisleniwi tu'rlerin «**Vid**» menyuin yaki u'skeneler panelinin' on' ta'repinde jaylasqan to'rt piktogrammanı isletip o'zgertiwin'iz mu'mkin. Olar to'mendegiler: «**Krupnie znachki**», «**Melkie znachki**», «**Spisok**» ha'm «**Tablitsa**»

«**Moy kompyuter**» de ob'ekter ko'rinisleniwi ta'rtibin o'zgertiwdin' eki usılı bar:

«**Vid**» menyuindegi «**Uporyadochit znachki**» diziminde ob'ekter tan'lanıwının' sha'rtlerin tan'law kerek.

— «**Tablitsa**» rejiminde ha'r bir u'stinnin' to'besinde «**İmya**», «**Razmer**», «**Tip**» ha'm «**İzmenen**» tu'yimesheleri keltirilgen.

• U'stinnin' zagalovkasında sa'ykes o'sip barıw yaki kemeyiw ta'rtibinde ob'ekterdi tan'law ushin kerekli tu'yimesheni basıw kerek.

«**Vid**» menyuinde «**KakWeb stranitsa**» buyrug'i bar, onı aktivlestirip, qosımshanı Web betindey u'skenelew mu'mkin.

«**Fayl**» menyuinde fayllar, kataloglar, diskler menen isleytug'ın buyırıqlar jıynalg'an: «**Otkrit**», «**Nayti**», «**Formatirovat**», «**Svoystva**» ha'm t.b.

«**Pravka**» menyuinde formatlaw jıynalg'an: «**Kopirovat**», «**Vstavit**», «**Virezat**», «**Videlit**» ha'm t.b.

«**Perexod**» menyuinde o'tiw buyırıqları jıynalg'an: «**Nazad**», «**Vpered**», «**Na odin uroven vverx**», «**Nadomashnyuyu stranitsu**», «**Putevoditel po kanalam**», «**Poisk v Web**» ha'm t.b.

«**İzbrannoe**» menyuinde Sizge Internet xızmetlerin isletiw imkanın beretug'ın buyırıqlar jıynalg'an.

«**Spravka**» menyuinde qosımshalar ha'mde sistema boyınsha o'zin'izdi qızıqtırg'an sorawlarg'a juwap tabıwın'iz mu'mkin.

«**Moy kompyuter**» qosımshasın u'yreniw protsesinde Siz any bir ma'seleni sheshiwshi fayllar ayrıqsha kataloglarda ja'mlengenin ko'rdin'iz. Endi jan'a, ma'selen, Sizin' fayllarnızdı saqlaytug'ın katalog jaratamız. Bunin' ushin kompyuter ekranında keltirilgen ayna payda bolg'anda, C: diski belgisi u'stinde eki ma'rte mış basıladı. Son, «**Fayl**» menyuinde «**Sozdat**» buyrug'i aktivlestiriledi. Payda bolg'an dizimnen «**Papka**» qatarı tan'lanadı.

Payda bolg'an aynada o'zin'iz qa'legen attı kiritsez ha'm, a'llette, ENTER tu'yimesi menen tastırıqlaysız. Katalog tayar. Usı katalogqa ba'zı fayllardı ko'shiriw ushin basqa katalogta'gı yaki disktegi kerekli fayllar belgilenip, «**Pravka**» menyuindegi «**Kopirovat**» buyrug'i ja'rdeminde nusqa alınad ha'mde «**Pravka**» menyuindegi «**Vstavit**» buyrug'i ja'rdeminde sol katalogqa kiritiledi. Bul a'meldi u'skeneler panelinde jaylasqan piktogrammalar ja'rdeminde de orınlaw mu'mkin.

«**Fayl**» menyuindegi «**Formatirovat**» buyrug'i ja'rdeminde disketalardı formatlaw mu'mkin. Formatlaw protsesi tamamlang'annan keyin ekranda informatsiya aynası shig'adı. Onnan Siz disketada qansha buzılg'an orın barlıg'ın bilip alıwın'iz mu'mkin.

Disketalarg'a informatsiya jazıwdan aldın yaki qattı disktin' buzılg'an orınların tekseriw ushin «**Proverka diska**» qosımshası isletiledi. Onı iske tu'siriw ushin «**Pusk**» tu'yimesi basılıp, «**Programmi / Standartnie/ Slujebnie/ Proverka diska**» izbe-izligi orılanadı. Tekseriw protsesinde anıqlang'an buzılg'an sektorlar sol qosımsha ta'repinen bir jola du'zetip ketiledi.

«**PROVODNIK**» (BASLAWSHI) qosımshası menen islew

«**Provodnik**» qosımshası Windows operatsion sisteması standart programmaları quramına kırıwshi programma bolıp, disk ha'm fayllar menen islewdi an'satlastırw ushin xızmet qıladı.

«**Provodnik**» qosımshasında kompyuterdegi bar informaciyalardı fayllı strukturasın ierarxiyalıq formada ko'riw mu'mkin.

«**Provodnik**» qosımshası «**Moy kompyuter**» qosımshasına uqsas bolıp, tek «**Servis**» menyui barlıg'ı menen parq qıladı. «**Provodnik**» menyuinde to'mendegi bo'limler bar:

Fayl, Pravka, Vid, Perexod, İzbrannoe, Servis, Spravka.

«**Servis**» menyui ja'rdeminde fayllardı izlew mu'mkin. Bul a'mel «**Pusk**» tu'yimesi arqalı shig'arılatusın «**Poisk**» opsiyasında da orılanadı. Bul menyude tarmaq diskin jalg'aw ha'm alıp taslaw a'melleri de orılanadı.

Basqa programmalar kibi «**Provodnik**» programması da o'zinin' aynasın jabıw, o'ishemin o'zgertiw, jasırıw tu'yimleri ha'mde o'z menyuiine iye. Ayna eki: on ha'm shep bo'leklerden ibarat. Shep bo'lekte disk ha'm kataloglar dizimi, on' bo'lekte bolsa shep bo'lektin tan'lang'an ob'ekter ishinde bar katalog ha'm fayllar dizimi jaylastırıladı. Shep bo'lekte ob'ekter aldında «+» belgi jaylasqanı usı disk yaki katalog ishinde katalog jaylasqanın bildiredi. Bul belgi u'stinde mishtın' shep tu'yimesi basılsa «—» belgige aylanadı ha'm dizimnen ishki kataloglar atları da orın aladı. Papka ishinde bir neshe ishpe-ish jaylasqan papkalar bolıwı mu'mkin. «—» belginin' u'stinde mishtın' shep tu'yimesi basılsa belgi ja'ne «+» belgige aylanadı.

§4. MICROSOFT WORD TEKST REDAKTORI

Reje:

1. Microsoft Word tekst redaktori haqqında tu'sinik.
2. Microsoft Word aynası
3. Hu'jjetlerdi jaratıw
4. Hu'jjetlerdi saqlaw
5. Hu'jjetlerdi baspag'a shıg'arıw

Microsoft Word tekstler redaktori ko'p a'melli programmadan ibarat tekst redaktori bolıp, Microsoft Office XP paketinin' tiykarg'ı programmalarınan biri esaplanadı. Tekstti redaktorlawdın' tiykarg'ı basqışların to'mendegishe ayıp o'tiw mu'mkin: hu'jjetdi jaratıw, saqlaw, o'zgeriw, bezew, bir neshe hu'jjetten bir pu'tin xujjet jaratıw ha'm t.b.

Usı tekst redaktorının' imkaniyatların to'mende keltirilgen ba'zı a'mellerden de biliw mu'mkin:

- Teksttin' orfografiyası ha'm grammatikasın tekseriw.
- Tablıtsalar menen islew, olardıń shegaraları ha'm ishki ren'in tan'law.
- Su'wret sızıw.
- Elektron hu'jjetlerdi jaratıw, saqlaw, redaktorlaw ha'm t.b.
- Elektron poshta qutısınan alıng'an xabarlawdı redaktorlaw ha'm basqa imkaniyatlar kiredi.

Word XP tekst redaktori iske tu'siriw uchın jumıs stolındag'ı onın' yarlıgın, yag'niy to'mendegi su'wrettin' u'stine mış ko'rsetkishin alıp kelip, shep tu'ymesin eki ma'rte tezlikte basın'. Eger bul su'wretti jumıs stolınan taba almasan'ız, ekrannın' to'mengi bo'liminde jaylasqan qatar (Ma'seleler panelin) degi «**Pusk**» menyui u'stine mış ko'rsetkishin alıp kelip shep tu'ymesin bir ma'rte basın'. Natiyjede to'mendegi ayna payda boladı. Ashıl'g'an menyudan «**Programmı**» bo'limin, son' on' ta'repte payda bolg'an dizimnen **Microsoft Word** qatarın tanlan' ha'm mıştin' shep tu'ymesin bir ma'rte basın'. Bul a'mellerdi orınlag'annan son' Word XP tekst redaktori iske tu'sedi ha'm Microsoft Word interfeysi aynası payda boladı.

Qolaylıq jaratıw maqsetinde ba'zı atamalarđ kelisip alıwımız lazım. «Mıştin' shep tu'ymesin basamız» so'zin «mıstı basamız» dep aytamız. Egerde mıştin' on' tu'ymesin isletiw zarurlıgı tuwılıp qalsa, bul jag'daydı o'z aldına ayıp o'temiz. Bir buyırqtı, so'zdi yaki tu'ymeni «aktivlestiremis» («aktivlashtiremis») degende olar u'stine mış ko'rsetkishin alıp kelip, shep tu'ymesin bir ma'rte basıw na'zerde tutıladı.

- 1) Aynanın' en' joqarısında programma atı jazıl'g'an qatar bar (1). Usı qatardıń on' ta'repinde, mu'yeshde u'sh basqarıw piktogrammaları (ramziy belgiler) jaylasqan (2):



Olardan birinshisi — «**Svernıut**» atlı piktogramma. Eger onın' u'stinde mış basılsa, qosımsha aynası ma'seleler paneli qatarına («**Pusk**» tu'ymesini jaylasqan qatarg'a) to'rtmu'yeshlik formasındag'ı tu'yme ko'riniside (aynaday) jıynap alınadı. Mıştin' shep tu'ymesin «ayna» u'stinde bir ma'rte basıw aynanın' alding'ı o'lshemin ha'm jaylasıwın tikleydi.

Ekinshisi — «**Razvernıut**» tu'ymesini. Eger onın' u'stinde mış basılsa, qosımsha aynası pu'tin ekrang'a (yaki hujjet aynası pu'tin qosımsha aynasına) jayıp taslanadı. Sog'an a'hmiyet beriw kerek, m'seleler paneli ayna ul'keygen halda ko'rinip turadı. «**Razvernıut**» piktogramması u'stinde mış bir ma'rte basıl'g'annan keyin eski piktogramma ornına jan'a, eki u'stpe-u'st jaylasqan kvadrat formadag'ı piktogramma payda boladı. Payda bolg'an piktogrammanın' u'stinde mış basılsa, ayna alding'ı jag'dayına qaytadı.

U'shinshisi — «**Zakrıı**» piktogramması. Ol sol qosımsha aynasın jabadı ha'm orınlanıp atırg'an jumıstın' saqlap qalınbag'an natiyjelerin saqlaydı. Word XP tı jabıw ushın ko'rip shıg'ıl'g'an birinshi qatar basında jaylasqan qosımshanın' sistema menyui tu'ymesin eki ma'rte basıw da mu'mkin.



- 2) Aynadag'ı keyingi qatar — Menyolar qatarı (3):

Onda ko'rsetilgen menyu tu'rlerinin' qa'legen biri u'stinde mış ko'rsetkishin keltirip, shep tu'ymesini basılsa, orınlanıwı mu'mkin bolg'an a'meliy buyırqlar dizimi shıg'adı. Tan'ap alıng'an a'meliy buyırq orınlanıwı ushın onın' u'stinde mıştı bir ma'rte basıw za'ru'r.

Barlıq menyu tu'rlerine qarashlı a'meliy buyırqlardıń tez-tez isletiletug'ınları an'sat tan'lanatug'ın piktogrammalar menen belgilanıp arnawlı standart: ha'mde: formatlaw u'skeneler panellerine jaylastırıl'g'an.




Aynanın' shetlerinde vertikal ha'm gorizontallıq tasmların ko'riw mu'mkin (4). Bul tasmlar hu'jjetin' ekrang'a sıymag'an bo'limin ko'riw imkanın beredi.

Gorizonttal tasmada jaylasqan shep ta'reptegi ushmu'yeshlik u'stinde mishtin' ko'rsetkishi basilsa, hu'jjettin' shep ta'repi, on' ta'reptegi u'shmu'yeshlik u'stinde mishtin' ko'rsetkishi basilsa — hu'jjettin' on' ta'repi ko'rsetiledi.

Vertikal tasmadagi tepaga va to'menge karagan u'shmu'yeshliklar tekstin' yunalishlariga mos bo'limdi kursatib beriledi. Tasmada jaylasqan tu'ymelerdin' eki shettegisi sa'ykes rawishte alding'1 betke o'tiw ha'm keyingi betke o'tiw a'mellerin orinlaydi. Klaviaturada bul a'meldi Page Up ha'm Page Doun tu'ymeleri orinlaydi. Ortada jaylasqan tu'yme basilsa, ekranda to'mendegi tablitsa payda boladi

Bul tablitsanin' ha'r bir yasheykasi ma'lim bir buyriq piktogrammasi. Bul tu'yme usi buyriqlarg'a tez o'tiw ushin islutiludi.

3) Aynanin' to'mengi bo'liminde jag'day qatarı (5) jaylasqan bolıp, onda hu'jjet neshe betten ibaratlıg'1, ekranda hu'jjettin' nesinshi beti ko'rsetilgeni, kursor neshinshi qatar, neshinshi orında turg'anlıg'1 haqqında ha'm basqa ma'gliwmatlar ko'rsetiledi.



Word aynası ishinde hu'jjet aynası jaylasqan. Onin' da en' joqarisında hu'jjet atı ko'rsetilgen qatar bar, mu'yeshte bolsa sizge tanıs bolg'an piktogrammalar jaylasqan.

Bul aynada gorizonttal ha'm vertikal sızıqlar bar. Sızıqtın' aq bo'limi qag'azdag'1 tekst jaylasıwı oblastı. To'mengi eki «**zajim**» ja'rdeminde bul oblast shegaraları o'zgeriledi. Joqarıdag'1 «**zajim**» bolsa xat bası ornın ko'rsetedi. Onin' jaylasıwın da o'zgertiw mu'mkin.

Gorizonttal tasmalar qatarı basında to'rt piktogramma jaylasqan. Olar hu'jjet ko'rinishin' bir jag'daydan ekinshisine tez o'tiw piktogrammaları.



Hu'jjetlerdi jaratiw

Da'slep tekst nelerden quraladı onin' elementleri qaysılar kibi sorawlarg'a juwap berip o'temiz.

Tekst — simvol, so'z, qatar, abzats, bet kibilerden du'zilgen.

Simvol (belgi) — bul tekstin' en' kishi elementi. Ol o'lshew, jazılıw usılı (a'piwayı, qalın', jazba, sızıqlı), ren', shrift, pozitsiya kibi qa'siyetlerge iye.

Simvollar izbe-izligi to'mendegi ob'ektlardi quraydı: so'z, abzats, tekst beti.

So'z — bul eki ta'repten ajratıwshı simvollar (bos simvol, toshka, vergul ha'm t.b.) menen shegaralang'an simvollar izbe-izligi. Keltirilgen qa'siyetlerge qosimsha: birinshi simvol barlıg'1 ha'mde simvollar sanı sheklengenligi (so'z uzınlıg'1).

Qatar — usı atlı kod penen tamamlang'an simvollar izbe-izligi. Qosimsha qa'siyetler: qatar bası ha'm aqırı, tekste qatar ta'rtip raqamı, qatar uzınlıg'1, qatarın' shep ha'm on' shegarası barlıg'1.

Parsha — tekstin' belgilep alıng'an bo'limi.

Abzats — abzats belgisi menen ajratılğ'an simvollar izbe-izligi. Abzats simvolı baspag'a shıg'arılmaydı, tekste ENTER tu'ymesı basılğ'anda kiritiledi. Abzatstın' qosimsha qa'siyetleri: shep ha'm on' shegaraları, abzats basındag'1 jılıw, qatarlar sanı, qatarlar ortasındag'1 interval, bettegi jaylasıwı.

Bet — bul bet kodı menen tamamlanıwshı qatarlar toplamı. Qosimsha qa'siyetleri: bet ta'rtip raqamı, bettegi qatarlar sanı.

Tiykarg'1 global ob'ekt — tekstin' o'zi. Qosimsha qa'siyetleri: tekst bası ha'm aqırı, teksttegi qatarlar sanı, tekstin' bette jaylasıwı.

Kompyuterge tekst kiritiw qag'ıydaları to'mendegishe:

- Simvol kursor turg'an orıng'a kiritiledi.

- Mish ko'rsetkishi kursordi kerekli orıng'a tez alıp barıw ushin isletiledi ha'm tekst teriw protsesinde qatnaspaydı.

- **ENTER** tu'ymesin tek abzats aqırında basıw za'ru'r.

- Tekstti ortag'a jaylastırıw, abzats jılıwın to'mengi ha'm tekstti bir ta'repke su'riw ushin «**Probel**» tu'ymesinen paydalanıw usınıs etilmeydi.

- Tekst teriw protsesinde onı tez-tez yadta saqlap turıw lazım.

- Betlerde ta'rtip raqamı klaviaturadan kiritilmeydi.

- Toshka ha'm u'tirden aldın bos simvol qoyıw usınıs etilmeydi.

Endi tekste ha'reketleniw ushin isletiletug'ın tiykarg'1 tu'ymelerdi ko'rip shıg'ayıq:

Bir bos qatar kiritiw ushin kursordi alding'1 qatarın' aqırg'1 simvolınan keyin to'menge, ENTER tu'ymesı basıladi.

Bir qatardı ekige bo'liw ushin jan'a qatar bashlanıwı kerek bolg'an pozitsiyag'a kursordi alıp barıp, ENTER tu'ymesı basıladi.

Eki qatardı birlestiriw ushin kursordi birinshi qatarın' aqırg'1 simvolınan keyin, Delete tu'ymesı basıladi.


Word tekst redaktorında jan'a hu'jjetler jaratiw bir neshe usıllar menen a'melge asırıladi:

1. Standart piktogrammalar qatar piktogramması u'stinde mış basıladi. Ekranda «taza qog'az» payda boladı. Jan'a hu'jjet ashılıwın aynanin' bet qatarında Dokument so'zi janındag'1 ta'rtip raqamının' o'zgeriwinen bilemiz.

2. Tap usı a'meldi «**Fayl**» menyuindegi «**Sozdat**» buyrıg'ı arqalı da a'melge asırıw mu'mkin. Bul jag'dayda ekranda to'mendegi ayna payda boladı.

Bul aynalardı soraw-juwap (dialog) aynaları dep ataydı. Bul aynada sistema sizge bir neshe shablonlardı usınıs etedi. Ma'selen, esabatlar forması, fakslar, xatlar, jazıwlar ha'm basqa hu'jjetler shablonları usı jerde ja'mlengen. Siz o'z esabatın'ızdı bar shablong'a salıp jaratıwın'ız mu'mkin.

Jazıw mashinkasında tekst jazılğ'anda qag'azg'a shegara qoyıladı. Bunda karetkä ma'lim orıng'a kelgennen keyin, qatardan qatarg'a avtomatik ra'wishte o'tedi. Sog'an uqsas a'mellerdi WORDta orınlaw ushın «**Fayl**» menyuinen orın alg'an «**Parametri stranitsı**» buyrıg'ın isletiw lazım.



Payda bolg'an aynanın' «**Polya**» bo'liminde qag'azg'a shegaralar (joqarı, to'mengi, shep, on' ta'replerden) qoyıladı. Bunın' ushın ha'r bir aynanın' janında joqarıg'a ha'm to'menge qarag'an u'shmı'yeshlikler bar. Olar sa'ykes ra'wishte shegara enin asıradı ha'm kemeytedi.

«**Pereplet**» aynasında qaplaw ushın orın qaldırıladı. **Ot kraya do kolontitula** bo'liminde bettin' shetinen bettin' ta'rtip raqamı jazılıwı kerek bolg'an orıng'a shekem aralıq ko'rsetiledi.

«**Zerkalnie Polyia**» jazıwı aldına belgi qoysan'ız, hu'jjetke betler kitaptag'ı kibi bir-birine mas ko'rsetiledi.

Hu'jjetin' bir bo'limi ushın maydanlardı o'zgertiw kerek bolsa, usı betlerdi belgilep (Bunın' ushın usı bo'lim baslang'an orınnan, klaviaturadag'ı Shift tu'ymesin bosqan halda klaviaturadan to'menge qarag'an ko'rsetkish tu'ymesin basıp, kerekli pozitsiyag'a shekem alıp borıw za'ru'r), Fayl menyuindegi «**Parametri stranitsı**» aynasınan' «**Polya**» bo'liminde shegaralardı belgilew kerek. Son' «**Primenit**» diziminen «**K videlennomu tekstu**» parametrin tan'law lazım. Belgilengen betlerden aldın ha'm keyin avtomatik tarizde bo'lim u'ziliw belgileri qoyıladı. Eger hu'jjet bo'limlerine bo'lingen bolsa, kerekli bo'lim u'stinde mishti bir ma'rte basıw kerek yaki bir neshe bo'limdi belgilep, maydanlardı o'zgertiw kerek.

Ha'r waqıtta bir qıylı shegara qollasan'ız, bir ma'rte shegaralardı ornalıp, «**Po umolchaniyu**» piktogrammasın mışh ja'rdeminde aktivlestirip qoyın'. Keyingi hu'jjetler jaratıw protsesinde bet shegaralın o'zin'giz o'zgertiw kiritpegenin' izshe o'zgermesten turadı.

Joqarıdag'ı aynanın' «**Razmer bumagi**» bo'liminde qag'az o'lsheıni, onın' jag'dayı (gorizontal jaylasıw, vertikal jaylasıw) o'zgeritedi.


A4 formatı (210x297mm) qag'azdan (Siz kurs isleri, referatlar, diplom isleri ushın isletetug'ın qag'az) ko'p paydalanıladı. Usı qag'azdın' ten' yarımı— A5 formatı, ekewi bolsa— A3 formatın quraydı.

Qag'azg'a tekstti tuwrı ha'm ko'ndelen' jag'daylarda basıp shıg'arıw mu'mkin. Buni «**Orientatsiya**» bo'liminde anıqlap ketiw za'ru'r. «**Kniynaya**» — tuwrı basıp shıg'arıwdı, «**Albomnaya**» — ko'ndelen' basıp shıg'arıwdı an'latadı.

Jazıw mashinkasınan parqı, kompyuterde bir neshe qıylı shriftler bar. Formatlaw panelinde jaylasqan aynası janındag'ı u'shmu'yeshlikti basıp shriftler dizimin shıg'arıp, kerekli shrift tan'lanadı ha'm ol aktivlestiriledi. Bul aynanın' janında shriftler o'lsheми aynası jaylasqan. Onnan joqarıdag'ı usıl menen kerekli o'lsheмdi tan'lap alıp, son' alfavit tu'rin tan'law kerek. Klaviaturada eki qıylı: kirill ha'm latin ha'ripleri bar. Kerekliyin tan'lap alıw ushın ekrannın' to'mende jaylasqan ma'seleler panelindegi klaviatura indikatorı u'stine mıshtı alıp barıp, dizim ashıladı ha'm payda bolg'an dizimnen kerekli alfavit tan'lap alınadı.

Hu'jjetlerdi saqlaw

Hu'jjet tayar bolg'annan son' onı saqlap qoyıw lazım. Bunın' ushın «**Fayl**» menyuindegi «**Soxranit kak**»



buyrug'ın isletemiz:

Ektranda payda bolg'an aynanı analiz etip shıg'ayıq. Papka aynasında hu'jjetı eslep qalıw lazım bolg'an katalog yaki disk atı turadı. Su'wrette «**Moi Dokumentı**» katalogı keltirilgen. Eger dizimnen katalogtın' atı almasırlılmasa, kompyuter ha'mıyshe hu'jjetı «**Moi Dokumentı**» katalogına saqlaydı. Eger hu'jjetı disketada saqlaw talap etılse, dizimnen disk atı tan'lap alınadı (Disk 3,5 A).

«**İmya fayla**» aynasında hu'jjetke at beriledi. Onı kirill yaki latin alıpbesinde berıwin'ız mu'mkin. At bir so'zden; ga'pten, sannan ibarat bolıwı mu'mkin. «**Tip fayla**» aynasında fayl tu'ri tan'lanadı. Ol doc, rtf, html fayl yaki Word redaktorının' alding'ı versiyalarında saqlanıwı mu'mkin.

Barlıq za'ru'r mag'lıwmatlar kiritilgennen son', «**Soxranit**» tu'yemesi basıladı. Eger qandayda bir qa'telik o'tıp ketken bolsa, «**Otmena**» tu'yemesi basıladı.

«**Papka**» aynasınan keyin jaylasqan piktogrammalar to'mendegilerdi bildiredi:



— bir bag'ana joqarı o'tiw, yag'nıy katalogtın' ishinen joqarı qatlamg'a shıg'ıw;

— «**İzbranno**» katalogın tan'law;

— jan'a katalog jaratıw;

— katalog ha'm fayllardı dizim ko'rınisinde su'wretleydi;

— katalog ha'm fayllardı tablitsa ko'rınisinde (ko'lemi, jaratılğ'an sa'nesi, waqtı ha'm t.b.) su'wretlew;

— katalog ha'm fayllardı q'asiyetlerin payda etiw;

— buyırıqlar ha'm rejimler piktogramması.


Bul hu'jjetı qayta islew tamamlang'annan keyin onı jabıw za'ru'rıgı tuwıladı. Bunın' ushın «**Fayl**» menyuindegi «**Zakrit**» buyrug'ın aktivlestiriw lazım.

Programma jumısın tamamlamastan barlıq ashılğ'an fayllardı jabıw ushın SHIFT tu'yemesin basıp, «**Fayl**» menyuinde «**Zakrit vse**» buyrug'ın aktivlestiriw kerek.

Hu'jjetlerdi baspag'a shıg'arıw

Hu'jjetti baspag'a shig'arıwdan aldın, ol qag'azda qanday jaylasıwın aldınnan ko'rip qoyıw maqsetke muwapıq. Bunday imkaniyattı «**Predvaritelnyy prosmotr**» buyrug'ı jaratıp beredi. Da'slepki ko'riw rejimine usı piktogramma arqalı da kiriw mu'mkin. Da'slepki ko'riw rejiminen shig'ıw ushın payda bolg'an aynanın' piktogrammalar qatarında «**Zakrit**» piktogrammasın ishletiw za'ru'r.

Hu'jjetti basıp shig'arıw ushın «**Fayl**» menyuının' «**Pechat**» buyrug'ı aktivlestiriledi. Natiyjede to'mendegi ayna payda boladı .



Eger bul hu'jettin' tek ma'lim bo'limin (bir neshe betti) basıp shig'arıw za'ru'r bolsa, bul betlerdi «**Stranitsy**» bo'liminde ko'rsetiw kerek. Ma'selen, «**Nomera**» elementi tan'lan'g'anda basıp etiliwi lazım bolg'an bet yaki bir neshe bettin' raqamları ko'rsetiledi.

Eger bir bettin' ma'lim bo'limin basıp shig'arıw lazım bolsa, kerekli bo'limdi belgilep, joqarıdag'ı aynada «**Videlennyy fragment**» qatırı aldındag'ı shen'berde belgi qoyıladi.

«**Chislo kopi**y» aynasında nusqalar sanın aldınnan belgilep qoyıw mu'mkin.

Bir neshe nusqada basıp shig'arılıp atırg'an hu'jettin' da'slep birinshi betinin' barlıq nusqaları, keyin basqasınin' barlıq nusqaların basıp shig'arıw za'ru'r bolsa, joqarıdag'ı belgini alıp taslaw kerek.

Tek tok yaki jup betlerdi basıp shig'arıw ushın «**Fayl**» menyuinen «**Pechat**» buyrug'ın tan'law kerek. Son' «**Vivesti na pechat**» diziminen «**Nechetnie stranitsy**» yaki «**Chetnie stranitsy**» belgisin tan'law lazım.

Bir jola bir neshe hu'jjetti basıp shig'arıw ushın «**Otkrit**» tu'ymesı basıladi. «**Papka**» diziminen kerekli hu'jjetler saqlanatug'ın katalog tan'lanadi. Basıp shig'arıw lazım bolg'an hu'jjetler belgilenedi. «**Komandi i rejimi**» tu'ymesin basıp, son' «**Pechat**» tu'ymesı yamasa buyrug'ı tan'lanadi.

Bar hu'jjetti tolıq basıp shig'arıw ushın standart u'skeneler paneli qatarındag'ı piktogramması tan'lanadi.

§4. HU'JJETLERDI REDAKTORLAW HA'M FORMATLAW

Reje:

1. Microsoft Word hu'jjetlerdi redaktorlaw
2. Microsoft Word hu'jjetlerdi formatlaw
3. Tekstke qosimsha mag'lıwmatlar kiritiw

Bar hu'jjetti redaktorlaw ushın Word programmasında ayrıqsha buyruqlar toplamı kiritilgen. Olardıń barlıg'ı «**Pravka**» menyuinde ja'mlengen.

Su'wretlerden yaki tekstten nusqa alıw, ornın o'zgeritiw mu'mkin. Tekst ha'm su'wretlerdi bir hu'jjetine o'zinde, sondayaq, bir hu'jjetten basqasına, ha'tte basqa betke ko'shiriw ha'm olardan nusqa alıw mu'mkin. Bul islerdi yaki a'mellerdi ornılawdan aldın tekst ha'm su'wretler belgilep alınadi.

Tekst ha'm su'wretlerdi mısh ja'rdeminde belgilew:

- teksttin' qa'legen bo'limin ajıratiw ushın jılıjitiw a'melin isletiw kerek;
- so'zdi belgilew ushın kursordı so'z u'stine alıp kelip, mıshtın' shep tu'ymesin eki ma'rte basıw kerek;
- su'wretti ajıratiw ushın kursordı su'wret u'stine alıp kelip mıshtın' shep tu'ymesin eki ma'rte basıw kerek
- teksttin' qatarın belgilew ushın kursordı qatardın' shep shetine alıp kelip, ol on'g'a bag'ıtlang'an strelka formasın qabıl qılğ'annan keyin, mıshtın' shep tu'ymesin bir ma'rte basıw kerek;
- teksttin' bir neshe qatarın belgilew ushın kursordı qatardın' shep shetine alıp kelip, ol on'g'a bag'ıtlang'an strelka formasın qabıl qılğ'annan keyin, kursordı to'menge yaki joqarıg'a jılıjitiw kerek;

· gapt belgilew ushin CTRL tu'yimesin basıp turg'an halda ga'p u'stinde mishtin' shep tu'yimesin bir ma'rte basıw kerek;

· abzatstı belgilew ushin onın' shep jag'ına kursordı alıp kelib, ol on'g'a bag'ıtlang'an strelka formasın qabıl qılğ'annan keyin mishtin' shep tu'yimesin eki ma'rte basıw kerek; ja'ne bir usılı — abzats u'stine kursordı alıp kelib, mishtin' shep tu'yimesin ush ma'rte basıw;

· pu'tin hu'jjetti belgilew ushin kursordı tekstin' shep shetine alıp kelip, ol on'g'a bag'ıtlang'an strelka formasın qabıl qılğ'annan keyin mishtin' shep tu'yimesin ush ma'rte basıw kerek;

· kolontitullardı belgilew ushin «**Vid**» menyuindegi «**Kolontitul**» buyrug'ın tanlaw kerek; «**Razmetka**» jag'dayında turıp, kolontitullar teksti u'stine kursordı alıp kelip, mishtin' shep tu'yimesin eki ma'rte basıw kerek; son' kolontituldın' shep qaptalına alıp kelip, ol on'g'a bag'ıtlang'an strelka formasın qabıl qılğ'annan son', mishtin' shep tu'yimesin u'sh ma'rte basıw kerek;

· tu'sindirmeler ha'm snoskalardı belgilew ushin aynanın' sa'ykes oblastında mishti basıp, ko'rsetkishti tekstin' shep jag'ına alıp kelip, ol on'g'a bag'ıtlang'an strelka formasın qabıl qılğ'annan son', mishti u'sh ma'rte basıw kerek;

· tekstin' vertikal blogin (tablitsa yasheykasi ishindegı tekstten tısqarı) belgilew ushin jılıtıw dawamında ALT tu'yimesin basıp turıw kerek.

A'mellerdi biykar qılıw.

Biykar qılınıwı za'ru'r bolg'an a'meller dizimin shıg'arıw ushin «**Otmenit**» tu'yimesi aldındag'ı u'shmu'yeshlikli ko'rsetkish basıladı.

Mish biykar etiliwi kerek bolg'an a'mel u'stinde bir ma'rte basıladı.

A'meldi biykar etiw protsesinde dizimde onnan aldın turg'an barlıq a'meller biykar etiledi.

Aqırğ'I biykar etilgen a'meldi qayta orınlaw ushin «**Otmenit**» tu'yimesi basıladı.

Su'wretler yaki tekst bo'legin ma'lim aralıqta yaki basqa hu'jjetke ko'shiriw, olardan nusqa alıw.

Bunın' ushın ko'shiriliwshi yaki nusqa alınıwshi tekst bo'legi yaki su'wretti belgilep alıw kerek.

Belgilengen bo'lekti ko'shiriw ushin «**Virezat**» tu'yimesin basıw lazım.

Belgilengen bo'lekten nusqa alıw ushin «**Kopirovat**» tu'yimesin basıw lazım.

Eger tekst yaki su'wretten basqa hu'jjetke nusqa alıw kerek bolsa — usı hu'jjetke o'tiledi. Kursordı tekst yaki su'wret kiritiletug'ın orıng'a qoyıladı. «**Vstavit**» tu'yimesi basıladı.

Su'wretler yaki tekst bo'legin ayna isinde ko'shiriw, olardan nusqa alıw.

Ko'shiriw ushın ko'shiriliwshi yaki nusqa alınıwshi tekst yaki su'wretti da'slep belgilep alıp, kerekli orıng'a jılıtıw (mishtin' shep tu'yimesi basılğ'an halda belgilengen tekst bo'limin yaki su'wretti su'yrep alıp barıw) lazım. Manzilge jetkennen son' tu'yme qoyıp jiberiledi. Eger ko'rilgen halda tek nusqa alıw talap etilse, jılıtıw datsıfıvı CTRL tu'yimesin de basıp turıw kerek.

Onnan tısqarı belgilengen bo'lekti jılıtıw ushın mishtin' on' tu'yimesinen paydalanıw mu'mkin. Mish tu'yimesi qoyıp jiberilgennen son' ekranda ko'shiriw ha'm nusqa alıw buyrıqları payda boladı.

A'hmiyet bergen bolsan'ız piktogrammalar dag'ı buyrıqlar toq qara (aktivlesken) yaki ku'len' (aktivlespegen) halda boladı. Bul na'rse tekst belgilengen yaki belgilenbegenligine baylanıslı. Aktivlespegen buyrıqlar orınlanbaydı.

«**Pravka**» menyuindegi «**Ochistit**» ha'm «**Videlit vse**» buyrıqlarında toqtalıp o'temiz. «**Ochistit**» buyrug'ı belgilengen tekstti, tablitsanı, su'wret, diagrammanı alıp taslaydı. «**Videlit vse**» buyrug'ı pu'tin tekstti, onın' ishine kirgen tablitsa, su'wret, diagrammalardı belgilep beredi.

Tabıw, almashtırıw, o'tıw buyrıqları

Tekstte sizdi qızıqtırıp atırg'an tekst bo'limi (so'z, ha'rip, san, ga'p, h.t.b.) bar yaki joqlıg'ın anıqlaw «**Pravka**» menyuindegi «**Nayti**» buyrugı ja'rdeminde a'melge asırıladı:

Bunın' ushın usı aynanın' «**Nayti**» aynasına izlenip atırg'an tekst bo'limi kiritiledi. Son' «**Nayti dalee**» tu'yimesi basılса, kursor izlenip atırg'an tekst bo'limi birinshi ma'rte ushırag'an orıng'a o'tıp aladı.

«**Pravka**» menyuindegi «**Zamenit**» buyrug'ı joqarıda keltirilgen aynanın' almashtırıw bo'limin ashıp beredi.

«**Zamenit na**» aynasında jan'a tekst bo'limi kiritiledi ha'm «**Zamenit**» tu'yimesi basıladı. Eger tekst bo'limi redaktorlanıp atırg'an tekstin' barlıq ushırag'an oukshtvu jan'a tekst ishedshshtu almashtırılıtsı talaz etilsu — «**Zamenit vse**» tu'yimesi basıladı.

«**Pereyti**» buyrug'ı — kursordı talap etilgen ob'ekt (anıq raqamalı bet, tu'sindirme, ssılka, qatar ha'm t.b.)g'a alıp o'tedi.

Tekstti formatlaw

Tekstti redaktorlaw protsesinde siz, a'llette, formatlaw ma'selelerine dus kelesiz. Formatlaw degende — tekst ma'nisin o'zgerıpey turıp, onın' formasın o'zgertiw tu'siniledi. Word redaktorında formatlaw buyrıqları jıyındısı «**Format**» menyuinde jamlengen.

Menyuidegi birinshi buyrıq «**Shrift**». Buyrıq orınlang'annan son' payda bolg'an aynadan ko'rinip turıptı, ol «**Shrift**», «**Interval**» ha'm «**Animatsiya**» kibi u'sh bo'limnen ibarat.

Shrift bo'liminde tekstte qollanaturg'ın shrift tu'ri, o'shemi, ren'i, jazılıw forması tan'lanadı. Onnan tısqarı, indekslerdi joqarıda yaki to'mende jazıw, barlıq ha'riplerdi u'lken etip yaki saya menen jazıw ha'm basqa a'meller orınlanadı. Barlıq parametrlar tan'lang'annan son' OK tu'yimesi basıladı. «**Po umolchaniyu**» tu'yimesi — kompyuter ha'r iske qosılğ'anda da'slep tan'lang'an shrift, tan'lang'an parametrlar menen (basqa buyrıq berilmegenshe) isletiliwin ta'miynleydi.

Interval bo'liminde ha'ripler ortasidag'ı aralıq, olardin' jiljiwı o'zgeriledi.

Animatsiya bo'liminde teksttin' belgilengen bo'limine animatsion effektlur qollanıladi. Bunin' ushin dizimdegı animatsiya effektlarinin biri tan'lanıp, son' OK tu'yimesi basıladi.

Keyingi buyırıq **«Abzats»** buyrugı. Onın' ja'rdeminde belgilengen abzatstın' qatarları arasındag'I aralıq dizimnen tan'lap alıw jolı menen o'zgeriledi. Usınin' menen birge tekstin' shep ha'm on' shegara boyınsha, ortada, barlıq en boyınsha tegislew piktogramması ha'mde shep ha'm on'g'a oidotsdfk piktogrammasida isletiledi.

«Spisok» buyrug'ı orınlanıwı natiyjesinde belgilengen abzatslarg'a ta'rtip raqamları yaqi markerler qosıp qoyıladi.

Bunin' ushin payda bolg'an aynada **«İzmenit»** tu'yimesi basıladi. Natiyjede ayna ko'rinisi o'zgeredi ha'm onda Marker tu'yimesin basıp, qa'legen belgini tan'lap alıw jetkilikli. Ta'rtip raqamların ornatiwda uqsas a'meller orınlanadi.

Piktogrammalar qatarında bul buyırıqqa to'mendegi su'wretsheler sa'ykes keledi.

«Granitsı i zalivki» buyrug'ı belgilangan tekst, abzats, bet, tablitsa yaqi su'wretke shegara qoyıp, shegara ishindegı ren'di o'zgertiw imkani beredi.

Buyırıq orınlanıwı natiyjesinde payda bolatug'ın ayna u'sh bo'limnen ibarat.

«Granitsa» bo'liminde shegara tu'rin **«net»** (shegarasız), **«ramka»**, **«ten»**, **«obemnaya»**, **«drugaya»**, sızıqlar tu'rin (kene, jin'ishke, punktir ha'm t.b.), sızıqlar ren'in (16 ren') ha'mde sızıqlar qalın'lıg'ın tan'law imkani bar. **«Obrazets»** aynasında tekst u'stinde orınlanıp atırg'an barlıq a'meller natiyjesi keltirilip barıladi.

«Stranitsa» bo'liminde joqarıda ko'rsetilgen barlıq a'meller betke qollanıladi.

«Zalivka» bo'liminde ren', nag'ıs, nag'ıstın' ren'I tan'lanadi.

Bul jerde de **«Obrazets»** aynasında barlıq a'meller natiyjesi keltiriledi. Bul aynada barlıq o'zgerisler kiritilgeninen keyin, OK tu'yimesi basıladi.

«Kolonki» buyrug'ı bir bag'analı tekstti bir neshe bag'analı tekstke aylandırıw imkani beredi. Bunin' ushin tekst belgileniwi, son' **«Kolonki»** buyrug'ın aktivlestiriw za'ru'r.

Payda bolg'an aynada bag'analar tu'rin tan'law mu'mkin. Tekstei basqa bir tu'rdegi bag'analar'ga bo'liw talap etilse, *Chislo kolonok* aynasında bag'analar sanın tan'law za'ru'r. Eger bir waqıttın' o'zinde bag'analar'ı bir-birinen sızıq penen ajıratıw lazım bolsa, *Razdelitel* so'zi janında belgisin qoyıw kerek.

Bul buyırıqqa piktogrammalar qatarında su'wret sa'ykes keledi.

«Kolonki» buyrug'ı ja'rdeminde kolontitullar, tu'sindirmeler, ramkalar ishindegı tekstti bag'ana ko'rinisinde su'wretlew mu'mkin emes. Bunday jag'daylarda **«Tablitsa»** menyuinen paydalanıwdı usınıs etemiz.

Tekstke qosimsha mag'lı wmatlar kiritiw

Ko'p jag'daylarda hu'jjet betlerine sa'ne (waqıt) ha'mde raqamlar qoyıw, redaktorlawshıg'a bolsa qosimsha qolaylıqlar jaratıw kerek boladi. Usı ha'm basqa imkoniyatlar **«Vstavka»** menyuinde a'melge asırıladi.

Eger hu'jjetı redaktorlaw protsesinde sizge bos bet kerek bolsa, **«Vstavka»** menyuindegi **«Razrıv»** buyrug'ın kiritiw lazım. Bos betti jan'a betten, sol betke, taq betlerge, jup betlerge qoyıw mu'mkin. Tap sol a'meller bir bag'anag'ada tiyisli.

Hu'jjet betlerine raqam qoyıw ushin **«Nomera stranits»** buyrug'ı isletiledi. Buyırıq aynasındag'ı **«polojenie»** aynasında kerekli varianttı tan'laysız.

«Nomer na pervoy stranitse» aynasına belgisi qoyılsa, hu'jjetin' birinshi betine ta'rtip raqamı qoyıladi. Barlıq o'zgertiwler kiritilgeninen keyin OK tu'yimesi basıladi.

Hu'jjetke sa'ne qoyıw ushin **«Vstavka»** menyuindegi **«Data i vremya»** buyrug'ın isletiw lazım. **«Formatı»** aynasında sa'ne ha'm waqıt tu'rin tan'lap alıp, OK tu'yimesin basasız.

Kompyuterdin' klaviaturasına jaqsılap itibar bersen'iz, ondag'I simvollar sanı sheklengenligine isenim payda etesiz. Tekstti terip atırg'anda, ± simvolı kerek bolıp qaldı. Bunday hallarda teriwdi toqtatıp turg'an halda **«Simvolı»** buyrug'ın isletin'

Zfnvf bolg'an buyırıq aynasitan kerekli simvoldı belgilep **«Vstavitı»** tu'yimesin basın'. Eger kerekli simvol tabılmasa, **«Shriftı»** aynasınan basqa shrift tan'lan'. Talab etilip atırg'an simvol a'llette tabıladi, onı belgilep **«Vstavitı»** tu'yimesin basın'. Aynanı jabıw ushin **«Zakrııtı»** tu'yimesi basıladi.

«Vstavka» menyudag'ı **«Risunokı»** buyrug'ı ja'rdeminde tekstke grafik ob'ektler kiritiw mu'mkin: su'wretler, diagrammalar, avtofiguralar, skanerde nusqa alıng'an fotosu'wretler.

Ta'rtip penen buyırıqta ushırag'an bo'limlerdi ko'rip shıg'ayıq. **«Kartinkiı»** bo'liminde — *Clip Callery* qosımshasınan su'wret tan'lap, kerekli orıng'a qoyıladi. Bunin' ushin su'wret kiritiliwi lazım bolg'an orıng'a mışh ko'rsetkishin alıp barın'. **«Risunokı»** buyrug'ının' **«Kartinkiı»** bulimin' aktivlestirin'.

Payda bolg'an aynada *Grafika* (Clip Art) bo'limin tan'lan'. Sizge za'ru'r bolg'an su'wretler kategoriyasın belgilep, payda bolg'an su'wretlerden birinin' u'stinde mışhtın' shep tu'yimesin eki ma'rte basın'. Su'wret kerekli orıng'a barıp tu'sedi. Su'wret talap etilgen o'lishemde bolmasa, onın' u'stinde bir ma'rte mışhtı basıp, payda bolg'an ramkada kvadratshalar u'stine mışh ko'rsetkishin alıp barın', ko'rsetkish forması o'zgeredi. Mışh tu'yimesin qoyıp jiberimesten kerekli ta'repke su'yren'. Son' tekst u'stinde mışhtı bir ma'rte bassan'ız, su'wret a'tırapındag'ı ramka jog'alıp ketedi.

Buyırıqtın' «**İz fayla**» bo'limi ja'rdeminde kompyuterdegi yaki disketadag'ı qa'legen katalogta joylasqan grafik fayldı tekstke kiritiw mu'mkin.

«**Avtofigura**» bo'limin isletsen'iz tekstke tayar geometrik formalar kiritiw imkaniyatın qolg'a kiritsez. Ma'selen, tuwrı to'rtmu'yeshlik, shen'ber, tu'rli sızıqlar, ha'r qıylı formalı ko'rsetkishler, blok-sxemalar elementleri, juldızsahar, bayraqshahar ha'm t.b. Figuralar o'lshehin o'zgertiwr talap etilse joq arıda su'wret ushın orınlag'an a'mellerdi ta'kirarlan'. Figuralar shegarasın, aylanıwın, ren'in, sayasın ha'mde ko'lemli effektlerdi qollaw ushın avtofiguradı belgilep, su'wret piktogrammaları qatarındag'ı «**Risovanie**» knopkalardan paydalanıw kerek:

1. Grafik ob'ektlar ha'm tekst ortasındag'ı ta'rtipti ornatiw, grafik ob'ektlardi toparlaw, tarqatiw, qayta toparlaw, tu'rin ornatiw, tu'rdegi tegislew, bo'listiriw, aylandıriw, o'zgertiw, avtofiguralardi o'zgertiw ushın xızmet qıladi.
2. Ob'ektti tan'laydı.
3. Tan'lang'an ob'ektti qa'legen mu'yeshke aylandıriw.
4. Tayar geometrik figuralar.
5. Sızıqlar sızıw.
6. Ko'rsetkishli sızıqlar sızıw.
7. Kvadrat yaki tuwrı to'rtmu'yeshlik sızıw.
8. Ellips yaki aylana sızıw.
9. Aktiv aynada jazıw jaratiw
10. WordArt qosımshasınan paydalanıw
11. Belgilengen ob'ekt ishindegi ren'di o'zgertiw, alıp taslaw.
12. Belgilengen ob'ekt sızıqları ren'in o'zgertiw, qosıw yaki alıp taslaw.
13. Belgilengen tekst shriftinin' ren'in o'zgertiw.
14. Sızıq tu'ri (belgilengen sızıq tu'ri ha'm qalın'lıg'ın o'zgertiw).
15. Shtrix tu'ri
16. Ko'rsetkish tu'ri
17. Saya
18. Ko'lem

«**Risunok**» buyrug'ındag'I **Obekt WordArt** bo'limin isletiw ja'rdeminde tekstti shıraylı figuralarg'a keltiriw mu'mkin.

§5. MICROSOFT WORD TA TABLITSALI HU'JJETLERDI JARATIW

Reje:

1. Word ta tablitsalar sızıw
2. Tablitsadan yasheylalardi, qatarlardi ha'm bag'analardi joq etiw
3. Kontekst menyı ja'rdeminde tablitsalardi formatlaw

Tablitsa vertikal ha'm gorizontaal sızıqlardan ibarat. Olar kesisip, reshetka payda etedi. Usı reshetka ishindegi ha'r bir ketekshe yasheylal delinedi.

Qatar — bu lgorizontaal sızıqta joylasqan yasheylalar, bag'ana — bul vertikal sızıqta joylasqan yasheylalar.

Tablitsalardan sanlardı bag'anada tegislew ushın paydalanıw mu'mkin; bul jag'dayda olardi tan'law ha'm olar u'stinde esaplaw a'mellerin orınlaw a'piwayılasadı. Sondayaq tablitsalardi teksttin' abzatsların ha'm olarg'a sa'ykes su'wretlerdi tegislewde isletiw mu'mkin. Bos tablitsanı jaratiw ushın «**Dobavit tablitsu**» piktogrammasın (standart u'skeneler panelinde joylasqan) basıw kerek, son' za'ru'r bolg'an qatarlar ha'm bag'analar sanın mış ko'rsetkishin jılıjitiw jolı menen belgilew kerek.

Tablitsalar mag'lıwmatti ta'rtiplew ha'm betke grafika ha'm tekstti bag'ana halatında jaylastırıw arqalı sho'lkemlestirilgen qızıq maketlur jaratiw ushın isletiledi. A'piwayı tablitsanı, ma'selen, bag'ana ha'm qatarlar sanı bir qıylı bolg'an tablitsa jaratiwdın' qısqa jolı «**Dobavit tablitsu**» tu'yemesin isletiw.

Quramalı tablitsanı, ma'selen, tu'rli biyikliktegi yasheylalardi ha'mde qatar ha'm bag'anaları ha'r qıylı bolg'an tablitsanı jaratiw ushın «**Narisovat tablitsu**» tu'yemesinen paydalanadı. Bul usıl qolda tablitsa sızıwg'a uqsaydı.

Jan'a tablitsa jaratıp, bos yasheylalardi toltırıw mu'mkin ha'm, kerisinshe, bar tekstti tablitsag'a aylandıriw mu'mkin. Sondayaq, tablitsanı bar mag'lıwmatlar ja'rdeminde, ma'selen, mag'lıwmatlar bazası yaki elektron tablitsalar ja'rdeminde du'ziw mu'mkin.

A'meldeagi tekstti tablitsag'a aylandıriw ushın onı ajıratıp alıp, son' «**Tablitsa**» menyuinde «**Preobrazovat v tablitsu**» buyrug'ın tan'law kerek.

Tablitsadan yasheylalardi, qatarlardi ha'm bag'analardi joq etiw

Yasheylalardi o'shiriwden aldın yasheylal belgilerin ko'rsetiwshi rejimdi o'shiriwdeza'ru'r. Qatarlardi o'shiriwden aldın qatar belgileridi belgilarini rejimd o'shiriwdeza'ru'r.

O'shiriwi za'ru'r bolg'an yasheylal, bag'ana ha'm qatar belgilenedi. «**Tablitsa**» menyuinde «**Udalit yacheyki**», «**Udalit stroki**» yaki «**Udalit stolbts**» buyırıqları qat'lanadı.

Yasheylalardi uchirishde za'ru'r parametr tan'lanadı ha'm joq etiledi.

Tablitsa boyınsha jılıjıw ha'm klaviaturadan kiritiw

Tablitsanı o'zgertiw ushın u'skeneler panelindegi «**Tablitsı i granitsı**» panelin isletiw kerek. Bul u'skeneler panelin shıǵ'arıw ushın standart u'skeneler panelinde «**Tablitsı i granitsı**» tu'ymesin basıw kerek.

Tablitsa shegaraların o'zgertiw yaqi joq etiw ushın «**Tablitsı i granitsı**» panelinde shegaralardıń jan'a tu'rın, sondayaq, enin, sıziqtın' tu'ri ha'm ren'in tan'law lazım, son' «**narisovat tablitsu**» piktogramması ja'rdeminde jan'a shegaranı sıziw kerek. Shegaralardıń jan'a tu'rın bir neshe yasheykag'a tez qollaw ushın yaqi shegaralardı tez o'shiriw ushın paneldegi shegaralar palitrasınan paydalanıw mu'mkin (Sızıq tu'ri, sıziq eni ha'm shegara ren'i piktogrammaları). Ba'zı yasheykalarg'a dıqqattı qaratıw ushın olardıń ishın tu'rli ren'lerge boyaw kerek. Yasheykalardıń shegarası ha'm ishindegi ren'inin' standart kombinatsiyasın tan'law ushın «**Avtofomat tablitsı**» tu'ymesı basılıwı kerek.

Payda bolǵ'an aynadag'ı dizimnen tuwrı kelgen formattı tan'law lazım. Format ko'rınisi on' ta'reptegi bo'limde ko'rsetilip turadı.

«**Tablitsı i granitsı**» u'skeneler panelindegi tu'ymelardun quramalı tablitsalardı jaratıw ha'm redaktorlawda paydalanıw qolayırAQ.

Yasheykalar arasındag'ı sıziqlardı alıp taslaw ushın «**Lastik**» piktogramması basıladı, son' o'shırgish alıp taslanatug'ın sıziq u'stinnen ju'rgiziledi. Yasheykalardı birlestiriw yaqi bo'liw ushın olardı belgilep, son' «**Obedinit yacheyki**» yaqi «**Razdelit yacheyki**» buyırıqları tan'lanadı. Payda bolǵ'an sawal-juwap aynasında bir bag'ana yaqi qatar ishine bo'liniwi yaqi neshe qatar ha'm bag'ana birlesiwi kerekligi ko'rsetiledi.

Tablitsanın' yasheykalaridag'ı informatsiyanı alfavit boyınsha, ko'lemi ha'm sa'nesi boyınsha sortlaw mu'mkin. Tablitsadag'ı informatsiyanı sortlaw ushın da'slep sortlanatug'ın yasheykalardı belgilep alıp, keyin «**Tablitsı i granitsı**» panelindegi «**Sortirovat po vozrastaniyu**» yaqi «**Sortirovat po ubivaniyu**» piktogrammaları basıladı. Tablitsalardan esaplaw a'mellerin orınlawda da paydalanıw qolay. Ma'selen, bag'anada turg'an sanlardı qosıw ushın bul sanlardın' astında turg'an yasheykada mısıhtı bir ma'rte basıp, «**avtosumma**» piktogrammasın basıw kerek. Natiyje belgilengen yasheykag'a jaylastırıladı. Basqa tu'rdegi esaplaw a'mellerin orınlaw ushın «**Tablitsa**» menyuindegi «**Formula**» buyrug'ınan paydalanıw kerek.

§1 MICROSOFT WINDOWS OPERATIONS SYSTEMASI JUMIS STOLI HA'M AYNALARI

WINDOWS XP grafikali q o'nimnin' ko'rinishi, dawı s ha'm zamonago'y texnologiyalari boyı nsha jaratilg'an multimedia qosı mshalar imkaniyatları n jaqsı laydı . Universal Serial Bus (USB) shınası ja'rdeminde sı rtqı qurılmalardı n an'sat jalg'anı wı n tamiynleydi, televidenie ha'mde jeke kompyuterdin' imkaniyatları n birlestiriwge imkan jaratadı .

□2 MA'SELELER PANELI HA'M BAS MENYU BO'LIMLERI

Ma'seleler panelinde shep ta'repte «Pusk» tu'ymesı, on' ta'repte saat, klaviaturanın' indikatorları keltirilgen. Eger mış ko'rsetkishin waqıt indikatorına alıp borılsa, sa'ne ko'rsetiledi. Egerde mıştın' shep tu'ymesı waqıt indikatorında eki marte basılsa, «Svoystva: Data\vremya» aynası payda boladı. §3. **FAYLLAR MENEN ISLEW** □MOY KOMPYUTER□ ha'm «provodnik» qosimshalari Windows XP sistemasi kompyuterde mag'lı wmatlardı saqlaw strukturaları n basqarı w ha'm ko'rip shı g'ı wdı eki usı lda orı nlaydı : «Moy kompyuter» ha'm «Provodnik» qosı mshalari ja'rdeminde.

□moy kompyuter□ qosimshasi kompyuterdin' faylli strukturasin ha'm disklerin, katalog ha'm fayllarin, usinin' menen birge, «panel upravleniya» ha'm «printerı» (baspag'a shig'ariw qurilmalari) qosimshalari aktivligin muwapiqlastirip basqariw imkaniyatlarin jaratip beredi. □moy kompyuter□ fayllardi o'shiriw, qayta ataw, ornin o'zgertiw, olardan nusqa aliw ushin isletiliwi de mu'mkin. §4.

HU'JJETLERDI REDAKTORLAW HA'M FORMATLAW bar hu'jjetti redaktorlaw ushin word programmasında ayırıqsha buyırıqlar toplami kiritilgen. olardin' barlig'i «pravka» menyuinde ja'mlengen.

Su'wretlerden yaki tekstten nusqa alı w, ornı n o'zgertiw mu'mkin. Tekst ha'm su'wretlerdi bir hu'jjettine o'zinde, sondayaq, bir hu'jjetten basqası na, ha'tte basqa betke ko'shiriw ha'm olardan nusqa alı w mu'mkin. Bul islerdi yaki a'mellerdi orı nlawdan aldı n tekst ha'm su'wretler belgilep alı nadı .

□5. **MICROSOFT WORD TA TABLITSALI HU'JJETLERDI JARATIW** tablitsa vertikal ha'm gorizontali siziqlardan ibarat. olar kesisip, reshetka payda etedi. usi reshetka ishindegı ha'r bir ketekshe yasheyka delinedi.

Qatar — bu lgorizontali sızıqta jaylasqan yasheykalar, bag'ana — bul vertikal sızıqta jaylasqan yasheykalar.

Tablitsalardan sanlardı bag'anada tegislew ushın paydalanıw mu'mkin; bul jag'dayda olardı tan'law ha'm olar u'stinde esaplaw a'mellerin orınlaw a'piwayılasadı. Sondayaq tablitsalardı teksttin' abzatsların ha'm olarg'a sa'ykes su'wretlerdi tegislewde isletiw mu'mkin.

PAYDALANILG'AN A'DEBIYATLAR

1. Abramov V.G., Trifonov N.P., Trifonova G.N. Vvedenie v uazık Paskal. -M.: Nauka, 1988.-320s.
2. Nemnuugin S.A. Turbo pascal, uchebnik. İzd. Piter., 2001, -496 s.
3. Pilshikov V.N. Uprajneniua po uazıku Paskal-M.: MGU, 1986.
4. Faronov V.V. Programmirovanie v personalnom EVM v srede Turbo-paskal.-M.:MGTU,1990. –443s.
5. Informatika va programmalash. O'quv qo'llanma. Mualliflar: A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev, O'zMU, 2005 uil, 145 bet.
6. V.V.Faronov «Turbo Pascal». S-Pb 2004. İzd. «BXV-Peterburg»
7. Otarov A., Allanazarov J. A`meliu informatika tiukarlari. No`kis Bilim 2002 j
8. Vladimir Popov. «Paskal i Delfi». Samouchitel. S-Pb.: «Piter» 2004 j. 544 str.
9. □Laboratori u praktikum po informatike□ pod redaktsieu prof. V.A.Ostreukovskogo. M.: □ı sshaua shkola□2003 j.