

O'ZBEKISTAN RESPUBLİKASI JOQARI HA'M ORTA ARNAWLI BİLİMLENDİRİW  
MİNİSTRLİGİ

O'ZBEKISTAN RESPUBLİKASI AWIL HA'M SUW XOJALIG'I MİNİSTRLİGİ



AGROINJENERIYA FAKUL'TETI

“MELIORATSIYA HA'M SUW XOJALIG'I” KAFEDRASI

AWIL XOJALIG'I GIDROTEXNIKA  
MELIORATSIYASI  
pa'ninen

# REFERAT

TEMA: AWIL XOJALIQ EGINLERIN SUWG'ARIW USILLARI HA'M  
TEXNIKASI

ORINLAG'AN :

3-kurs suw xojaligi ha'm  
melioratsiya ta'lim bag'dari studenti

QABILLAG'AN:

Duysenbaeva X  
t.i.k. Djumanazarova A.T


NO'KIS -2016

## Awi`l xojali`q eginlerin suwg`ari`w usi`llari`

### REJA

1. Topi`raq u`stinen suwg`ari`w.
2. Topi`raq arasi`nan suwg`ari`w.
3. Jamg`i`rlati`p suwg`ari`w.
4. Tamshi`lati`p suwg`ari`w
5. Aerozol suwg`ari`w usi`li`.
6. Subirrigatsiya usi`li`.

Awi`l xojali`q eginleri to`mendegi usi`llarda suwg`ari`ladi`.



Qatar aralari` islenetug`i`n eginler (g`awasha, la`blebi, ma`kke, ju`weri, geshir, pali`z eginleri ha`m basqalar) *qari`q ali`p* jer betinen suwg`ari`ladi`. Masaqli` da`n, bir ji`lli`q ha`m ko`p ji`lli`q ot-sho`plik eginler shel ali`ni`p *basti`ri`p* ha`m sali` ati`zlarg`a bo`linip basti`ri`p suwg`ari`ladi`.

Qari`qlap suwg`ari`wda qari`qlardi`n` uzi`nli`g`i`, bir qari`qqa beriletug`i`n suw mug`dari`, olarga suw bo`listiriwde qollani`latug`i`n materiallardi` tuwri` tan`law u`lken a`hmiyetke iye.

Qari`qlarg`a suwdi` shi`m, qag`az salfetka menen bo`listirgende ha`r bir qari`qqa suwdi` birdey etip bo`listiriw imkaniyati` bolmaydi`. Sifon naylardan, iyilgish suwg`ari`w shlangalari`nan, *topi`raq asti`nan* suw bo`listiriw usi`llari`nan paydalani`w joli` menen suwshi`ni`n` is o`nimin asi`ri`w ha`m barli`q qari`qlarg`a birdey etip bo`listiriw mu`mkin. Eger, qari`qqa shi`m yamasa qag`az salfetka ja`rdeminde suw bo`listirilse bir suwshi` bir gektar jerdi suwg`ari`w ushi`n 3-4 saat sari`plasa, sifon naylardan paydalani`lg`anda 1,5-2 saat, *topi`raq asti`nan* suw bo`listiriw usi`li`nda ju`da` az waqi`t jumsaladi`.

Qari`qlardi`n` uzi`nli`g`i` ha`m olarg`a beriletug`i`n suw mug`dari` ati`zlardi`n` qi`yali`g`i` ha`m *topi`raqti`n`* suw o`tkeriwshen`ligine baylani`sli` ha`r qi`yli` boladi`.

Suwg`ari`latug`i`n uchastkani`n` relefi ha`m qi`yali`g`i`na, izey suwlar jaylasi`w teren`ligine, *topi`raqti`n`* mexanikalı`q qurami` ha`m suw o`tkiziwshen`ligine qaray suwg`ari`w texnikasi` tan`lanadi`.

**Topi`raqti`n` suw o`tkizgishligi ha`m suwg`ari`latug`i`n uchastkani`n` qi`yali`g`i`na qarap qari`qlardi`n` uzi`nli`g`i` ha`m suwdi`n` ag`i`s mug`dari`**

| Ati`z betinin`<br>qi`yali`g`i` | Topi`raqti`n`<br>suw<br>o`tkeriwshen`<br>ligi | Qari`qti`n`<br>uzi`nli`g`i`, m | Suw ag`i`si` mug`dari`, l/s           |                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                                |                                               |                                | Da`slepki 2-3<br>suwg`ari`w<br>ushi`n | Keyingi<br>suwg`ari`wlar<br>ushi`n |
| U`lken (0,02-0,01)             | to`men                                        | 120-150                        | 0,1-0,2                               | 0,05-0,15                          |
| Ortasha (0,01-0,005)           | -//-                                          | 110-120                        | 0,3-0,5                               | 0,15-0,25                          |
| Az (0,005-0,001)               | -//-                                          | 100-110                        | 0,5-0,7                               | 0,25-0,30                          |
| U`lken (0,02-0,01)             | to`men                                        | 110-120                        | 0,2-0,4                               | 0,10-0,20                          |
| Ortasha (0,01-0,005)           | -//-                                          | 100-110                        | 0,4-0,6                               | 0,20-0,25                          |
| Az (0,005-0,001)               | -//-                                          | 80-100                         | 0,6-0,8                               | 0,25-0,30                          |
| U`lken (0,02-0,01)             | to`men                                        | 80-100                         | 0,4-0,7                               | 0,20-0,30                          |
| Ortasha (0,01-0,005)           | -//-                                          | 60-70                          | 1,0-1,7                               | 0,25-0,40                          |
| Az (0,005-0,001)               | -//-                                          | 50-60                          | 1,0-1,2                               | 0,40-0,50                          |

Ha`r bir ani`q jag`day ushi`n qari`q uzi`nli`g`i` to`mendegi formula ja`rdeminde ani`qlawg`a boladi`

$$L \cdot \frac{10000 \times q \times t}{m \times d}$$

Bul jerde:  $L$  = qari`q uzi`nli`g`i`, m;

$q$  = suw sarpi`, l/s;

$t$  = suw beriw dawamli`li`g`i`, saat;

$m$  = suwg`ari`w normasi`, m<sup>3</sup>/ga;

$d$  = qatar arasi` ken`ligi, m

Bir qari`qqa beriletug`i`n suw sarpi` to`mendegi formula ja`rdeminde ani`qlanadi`:

$$q = 1,28 \times i \times h^2$$

Bul jerde  $q$  = suw sarpi`, l/s; 1,28 = turakli` san;  $i$  = qari`q ultani` qi`yali`g`i`;  $h$  = bir qari`qqa beriletug`i`n suw qali`n`li`g`i`, sm


$$h = 0,6 \times H - 2$$

Bul jerde 0,6 = qatar arali`g`i`, m;

$h$  = qari`q teren`ligi, sm;

$H$  = ati`z tegisluginin` ani`qli`g`i`.

Qari`qqa suw beriw dawamli`li`g`i` az suw o`tkeriwshi topi`raqlarda 24-36 saat, jaqsi` suw o`tkeriwshen` topi`raqlarda 12-16 saat boladi`. Qari`qqa suwdi` o`zgeriwshi ag`i`s penen beriw to`mendegishe a`melge asi`ri`ladi`: suw qari`q aqi`ri`na jetkenshe 0,5-0,6 l/s, aqi`ri`na jetkende suw sarpi` 2 ese kemeyttiriledi.



Jen`il topi`raqli`

Awi`r topi`raqli`

1- su`wret. Qari`qlap suwg`ari`wda topi`raqti`n` i`g`allani`w konturi`:

a – jen`il topi`raqta; b – awi`r topi`raqta.



Qari`qqa suw beriwdi to`mendegishe mexanizatsiyalasti`ri`w mu`mkin: jer asti`nan suw bo`listiriw, Sharov-Xeynkin sxemasi` boyi`nsha jabi`q sistemadan paydalani`w mu`mkin; iyilgish shlangalardan paydalani`w; diskret impulsli suwg`ari`w sistemasi`n qollani`w.

Sonday aq PPA-165U, KP 250, TAP-150 markali` mashina ha`m agregatlari` suw bo`listiriwdi mexanizatsiyalasti`ri`wg`a ha`m suw i`si`rapgershiligin kemeytiwge ali`p keledi.

Qari`qlap suwg`ari`w shor ha`m awi`r mexanikali`q quramg`a iye topi`raqlarda, sayi`z jaylasqan minerallasqan izey suwlar, suwg`ari`w suwi`da minerallasqan ha`m ku`shli samallar boli`p turatug`i`n aymaqlarda jaqsi` na`tiyje beredi.

**Shel ali`p basti`ri`p suwg`ari`wda** shellerdin` eni 25-30 sm, uzi`nli`g`i` 150-200 m boladi`. Joni`shqa, biyday, tari` h.b. eginler shel ali`p basti`ri`p suwg`ari`ladi`. Sali`ni` suwg`ari`w injenerlik emes, yari`m injenerlik ha`m injenerlik tiptegi sistemalarda a`melge asi`ri`ladi`. Injenerlik emes ha`m yari`m injenerlik sali`gershilik sistemasi`nda ati`zlar u`lkenligi 0,05-0,3 ga, injenerlik tiptegi sistemalarda 3-4 ga ha`m onnan u`lken. Injenerlik tiptegi sistemalarda ati`zlar ken`ligi 200-250 m ha`m uzi`nli`g`i` 1000 metrge shekem jetedi.


**Eginlerdi topi`raq arasi`nan suwg`ari`w** usi`li` barli`q texnologiyali`q protsesslerdi mexanizatsiyalasti`ri`wg`a imkaniyat beredi. Bunda qol miyneti kemeyedi, suwdan paydalani`w koeffitsienti artadi`, zu`ra`a`tlilik ko`beyedi. Bul usi`lda suwg`ari`w ushi`n 35-40 sm teren`likte qari`q boylap ha`r 80-120 sm arali`qta ha`r 20 sm de tesiksheleri bolg`an trubalar jatqi`zi`ladi`. Suw basi`m asti`nda berilgende topi`raqqa usi` tesiksheler arqali` suw shi`g`i`p oni` i`g`allaydi`. Bul suwg`ari`w dizimi arqali` ati`zg`a to`gin ha`m beriw mu`mkin.



## 2-su`wret. Topi`raq arasi`nan suwg`ari`w usi`li`


1- truba; 2- 3–9 mm diametrli suw shi`g`arg`i`sh; 3- suwg`ari`w qari`g`i`.

(o`lshemler sm esabi`nda).



3- su`wret. Topi`raq arasi`nan suwg`ari`wda trubalardi` jaylasti`ri`w sxemasi`

1-i`g`allandi`ri`wshi` truba; 2- to`kpe qum; 3- suwg`ari`w trubasi`; 4- to`kpe topi`raq.



4- su`wret. Topi`raq arasi`nan suwg`ari`wda topi`raqti`n` i`g`allani`w konturi`.

Topi`raq arasi`nan suwg`ari`wda suw 40–45 sm teren`likte jaylasti`ri`lg`an i`g`allandi`ri`wshi` trubalar sistemasi` arqali` o`simlik tami`ri` tarqalg`an topi`raq qatlami`na tikkeley jetkizip beriledi.. Topi`raq arasi`nan suwg`ari`w keleshegi bar usi`l esaplani`p, jaqsi` kapillyarli`q qa`siyetine iye bolg`an ha`m topi`raq asti` qatlami` kem suw o`tkiziwshen` topi`raqlarda joqari` na`tiyje beredi. Topi`raq arasi`nan suwg`ari`w jer betinen suwg`ari`w usi`li`na qarag`anda to`mendegi abzalli`qlarg`a iye: jerden paydalani`w koeffitsientinin` joqari`li`g`i`, suwdi` puwlani`wg`a i`si`rap boli`wi`ni`n` keskin pa`seyiwi (0,98–0,99), suwg`ari`w normasi`ni`n` 15–40%ke kemeyiwi, ashi`q suwg`ari`w tarmaqlari`n quri`wg`a talapti`n` bolmawi`, jabayi` o`simlikler tuxi`mlari`ni`n` tarqalmawi`, mineral *to`ginlerdi* suw menen aralasti`ri`p, tikkeley o`simlik tami`ri` tarqalg`an qatlamg`a beriw mu`mkinshiligi, suwshi`ni`n` jumi`s o`nimdarli`g`i`ni`n` arti`wi`, suwg`ari`wdi` avtomatlasti`ri`wg`a jag`day jarati`li`wi`, topi`raqti`n` u`stingi qatlami`ni`n` ti`g`i`zlanbawi`, qatar aralari`na islew beriwdin` kemeyiwi, topi`raq aeratsiyasi`ni`n` ku`sheyiwi ha`m basqalar boli`p esaplanadi`.

Jabi`q tu`rdegi suwg`ari`w sistemasi` to`mendegi quramli`q bo`limlerden ibarat: suw ali`w quri`li`ci`, suwg`ari`w tarmag`i`, baylani`s liniyalari`, avtomatlasti`ri`w sistemasi`, dala jollari`, ihota terekzarlari` ha`m basqalar.

Ig`allandi`ri`wshi` trubalardi`n` diametri 20–50 mm boli`p, olardi` ha`r 20 sm. de 1–2 mm diametrli suw shi`g`ari`w temiksheler spiral jag`dayda jaylasti`ri`lg`an. Trubalardi`n` uzi`nli`g`i` 150–250 m a`tirapi`nda qabi`l qi`li`ng`an. Trubalardi`n` aqi`ri` kollektor-truba menen o`z-ara tutasti`ri`lg`an, oni`n` *to`mengi bo`leginde* ornati`lg`an bo`leksheni ashi`w arqali` sistema juwi`p tazalani`p turi`ladi`.

**Jamg`i`rlati`p suwg`ari`w** delingende arnawli` mashina, quri`lma ha`m agregatlar ja`rdeminde suwdi` topi`raq qa`ddi ha`m o`simlikke jasalma jamg`i`r formasi`nda jetkizip beriw tu`siniledi.

**Jamg`i`rlati`p suwg`ari`w sapasi`n** jamg`i`rlati`w jedelligi, jamg`i`r tamshi`si`ni`n` o`lshemi, suwg`ari`latug`i`n dala boyi`nsha jamg`i`rdi`n` bir tegis bo`listiriliwi uqsag`an ko`rsetkishler – jasalma payda qi`li`natug`i`n jamg`i`rdi`n` xarakteristikasi`n belgileydi. Jamg`i`rlati`p suwg`ari`w protsesinde topi`raqti`n`



qolay suw rejiminin ta'miyinleniwi topi'raq strukturasi'ni'n buzi'lmawi', o'simlik organlari'ni'n shikaslanbawi', topi'raq u'stinde qatqalaq ha'm suw ag'i'mi' ju'zege kelmewi suwg'ari'wdi'n sapali' o'tkizilgenligin ko'rsetedi.

Jamg'i'r tamshi'si'ni'n o'lishemi jol qoyi'latug'i'n jamg'i'rlati'w jedelligi, suwdi'n puwlani'wg'a i'si'rap boli'wi', topi'raqti'n ti'g'i'zlani'wi', suwg'ari'w normasi'ni'n topi'raq u'sti ag'i'mi' payda bolg'ang'a shekem jol qoyi'latug'i'n mug'dari'na ta'sir etiwshi ko'rsetkish esaplanadi'. Ma'selen, suw tamshi'si'ni'n diametri 1,0–1,5 mm ha'm jamg'i'rlati'w jedelligi 0,5 mm/min. bolg'anda suwg'ari'w normasi'ni'n jol qoyi'latug'i'n mug'dari' 130–700 m<sup>3</sup>/ga, 2,0 mm bolg'anda bolsa 50–190 m<sup>3</sup>/ga. ga ten' boladi'. Jamg'i'rlati'w apparati'nan suw erkin ag'i'mda tu'skende tu'rli o'lishemdegi tamshi'lar payda boladi', ag'i'm tezligi qanshelli u'lken bolsa, suw sonshelli ko'p mayda tamshi'lar payda qi'ladi'. O'simlik ha'm topi'raqqa qolay esaplang'an suw tamshi'si'ni'n diametri 0,4–0,9 mm. di quraydi'.

Jamg'i'rlati'w mu'ddeti ha'm xarakteristikasi'na ha'mde topi'raq ha'm o'simliklerge ta'sir etiwine baylani'sli' a'**dettegi ha'm impulsli' jamg'i'rlati'p suwg'ari'wlarg'a bo'linedi.**

A'dettegi jamg'i'rlati'p suwg'ari'wda topi'raqti'n 0,5–0,6 m. li esapli' qatlami'nda qolay suw zapasi' payda qi'li'w ha'm jerge jaqi'n hawa qatlami' mikroklimati'n jaqsi'law maqsetinde eginler 6–12 ku'n aralati'p suwg'ari'p turi'ladi'. Ispulsi' jamg'i'rlati'p suwg'ari'wda hawa i'g'alli'g'i' defitsitin kemeytiriw maqsetinde eginler ha'r ku'ni temperatura en' joqari' bolg'an waqi'tta (saat 12 dan 15 gacha) suwg'ari'p turi'ladi'.

**Jamg'i'rlati'p suwg'ari'w mashinalari' ha'm agregatlari'.** Jaqi'ng'a atar jamg'i'rlati'p suwg'ari'w apparatlari'na DT-75M, T-4, T-150 traktorlari'na ornati'li'p isletiletug'i'n eki konsolli jamg'i'rlati'w agregatlari' DDA-100M ha'm DDA-100MA kiredi. Olar jerdin' qi'yali'g'i' 0,003 ten u'lken bolmag'an jerlerde texnikali'q, baw-baqsha, pali'z, ot-sho'p ha'm da'nli eginlerdi suwg'ari'wda ken' qollani'ladi'. DDA-100M agregati'ni'n suw sarpi' 100 l/sek. DDA-100MA



agregatiniki bolsa 130 l/sek. qa ten', suwg'ari'w normasi' agregatti'n' dalada bir neshe ma'rtebe aldi'ng'a ha'm arqag'a ju'riwi arqali' ta'miynlenedi.

Ortasha atar jamg'i'rlati'p suwg'ari'w mashina ha'm quri'lmalari'. DKSh-64 «Voljanka» do'n'gelekli jamg'i'rlati'w trubalari'ni'n' uzi'nli'g'i' 395,6 m ha'm diametri 130 mm. ge ten' boli'p, o'z betinshe islewshi eki qanattan ibarat. Ha'r bir qanati'nda 34 metall do'n'gelekler, suw sarpi' 0,9–1 l/sek. tan bolg'an 32 ortasha atar jamg'i'rlatqi'sh apparatlari' ornati'lg'an. Mashina jabi'q tarmaqtan gidrantlar ja'rdeminde suw aladi'. Dalada kese ha'reket qi'ladi'.

DMU «Fregat» mashinasi' «A» formasi'ndag'i' ko'p tayani'shqa iye boli'p, jabi'q tarmaqqa qosi'lg'an qozg'almas gidrant a'tirapi'nda aylanba ha'reket qi'li'p, tiykarlani'p, jalpi' egilgen ot-sho'p eginlerdi suwg'ari'wda qollani'ladi'. Suw uzati'w trubasi'na 38–50 ta ortasha atar jamg'i'rlati'w apparatlari' ornati'lg'an. Jamg'i'rlati'w jedelligi 0,2–0,32 mm/min. Mashinani'n' jumi's o'nimdarli'g'i' trubani'n' uzi'nli'g'i' ha'm suwg'ari'w normasi' mug'dari'na baylani'sli' boli'p, belgilengen suwg'ari'w normasi' mashinani'n' ha'reket tezligin o'zgarttiriw arqali' ta'miynlenedi. Mashina mineral to'ginlerdi aralasti'ri'w ha'm uzati'w quri'lmasi' menen u'skenelengen.




5-su'wret. Ortasha jawi'nlati'wshi' DKSh «Voljanka» agregati'



6- su'wret. Ortasha jawi'nlati'wshi' «Fregat» agregati'


Jawi`nlati`p suwg`ari`w jen`il qumli`, quramali` relefli, u`lken qi`yali`qqa iye, suw resurslari` kem jerlerde jaqsi` na`tiyje beredi.



7-su`wret. Tamshi`lati`p suwg`ari`w sistemasi`ni`n` sxemasi`ni`n` sha`rtli sxemasi`.

1-suw ali`w uzeli; 2-basi`m payda etiwshi nasos; 3-bas sori`wshi` klapan; 4-filtr; 5-suw o`lshew quri`lmasi`; 6-manometr; 7-baylani`s liniyalari`; 8-to`ginlerdi aralasti`rg`i`sh uzatqi`sh; 9-magistral truba; 10-bo`listiriwshi trubalar; 11-arali`qdan basqari`li`wshi`, sori`li`wshi` klapan; 12-suwg`ari`w trubalar; 13-suw shi`g`arg`i`sh-tamshi`latqi`sh; 14-suwg`ari`w ta`rtibin ani`qlawshi` datchik; 15-basqari`w pulti`.

**Tamshi`lati`p suwg`ari`w usi`li`** awi`l xojali`g`i` a`meliyati`nda qollani`li`p ati`rg`an sali`sti`rmali` jan`a suwg`ari`w usi`li` boli`p, bunda *arnawli`* filtrler ja`rdeminde tazalang`an suw tamshi`latqi`shlar arqali` tamshi` formasi`nda topi`raqqa berilip, o`simliktin` tami`r sistemasi` en` ko`p tarqalg`an topi`raq qatlami`n lokal i`g`allandi`ri`wg`a erisiledi.



**8-su`wret. Eginlerdi tamshi`lati`p suwg`ari`w sistemasi`nda shlanglardi`n` dalada jaylasti`ri`li`wi` ha`mde shlangqa ornati`latug`i`n ha`r qi`yli` tami`zg`i`shlar**

**Tamshi`lati`p suwg`ari`wdi`n` abzalli`g`i`:** jer betinen ha`m *jamg`i`rlati`p* suwg`ari`wlarg`a sali`sti`rg`anda to`mendegi abzalli`qlarg`a iye: suwdan tejimli paydalani`w (a`dettegi suwg`ari`wg`a sali`sti`rg`anda 1,5–2 *ma`rtebe* kem); suwdi`

filtratsiya ha'm puwlani'wg'a en' kem mug'darda sari'p boli'wi'; shi'g'i'ndi shi'g'ari'lmasli'g'i'; irrigatsiya eroziyasi'ni'n' juzege kelmewi; qatar aralari'ni'n' ti'g'i'zlanbastan, ba'rhamma jumsaq jag'dayda boli'wi'; topi'raqti'n' qolay i'g'alli'g'i'ni'n' ta'miyinleniwi; *to'ginlerdi* topi'raqqa lokal kirgiziw imkaniyati'ni'n' barli'g'i'; quramali' relefli ori'nlarda qollaw mu'mkinshiligi; na'tiyjelilikdin 20–50% ke arti'wi' ha'm basqalar.

Sistemani'n' quramli'q elementleri: suw ali'w ha'm tazalaw quri'li'clari'; nasos stantsiyasi', *to'ginlerdi* aralasti'ri'w quri'lmasi', suwg'ari'w tarmag'i', baylani's liniyalari', avtomatlasti'ri'w sistemasi', ihota terekleri', dala jollari' ha'm basqalar. Suwg'ari'w tarmag'i' polietilen yamasa asbesttsementten tayarlang'an suw uzati'w magistral trubasi', bo'listiriw trubalari', polietilennen tayarlang'an iyiliwshen' suwg'ari'w trubasi' ha'm tamshi'latqi'shlardan ibarat boladi'.

Tamshi'lati'p suwg'ari'wda suwg'ari'w normasi' 300 m<sup>3</sup>/ga bolsa, qari'qlap suwg'ari'wda 900-1200 m<sup>3</sup>/ga. G'awasha zu'ra'a'tligi qari'qlap suwg'arg'anda 28,4 ts/ga bolsa, tamshi'lati'p suwg'ari'lg'anda 40 ts/ga ten' boldi'.

**Bag' ha'm ju'zimzarlardi' tamshi'lati'p suwg'ari'w usi'li'** taw aldi' aymaqlari'nda ha'm oypatli' jerlerde u'lken a'hmiyetke iye. Bul usi'lda suwg'ari'w ju'zim zu'ra'a'tligin 2 ese asi'radi', suw sarpi' 2-3 ma'rte kemeyedi. Trubalardi' topi'raq u'stinen o'tkeriw mu'mkin ha'm olardi' terekke asi'p qoyi'wg'ada boladi'. Har bir tu'p a'tirapi'nda tamshi'latqi'shlar ornati'ladi' ha'm usi'lar arqali' tu'ptin' a'tirapi'na suw tamshi' hali'nda tu'sip turadi'.

Suwg'ari'w texnikasi'na baha beriwde reje boyi'nsha suwg'ari'w normasi' a'meldegi normag'a bo'linedi:

$$CM = \frac{m_{реже}}{m_{амелде}}$$

Xojali'qta suwdan paydalani'w da'rejesin belgilewshi ko'rsetkish bul suwdan paydalani'w koeffitsienti boli'p esaplanadi':

$$SPK = \frac{P_p \cdot a}{P_o \cdot p}$$

bul jerde:  $P_p$  – suwg'ari'w rejesinin' ori'nlani'wi', %;



$P_b$  - xojali`qta suw bo`listiriwdin` ori`nlani`wi`, %;

$a$  ha`m  $p$  – xojali`q suwg`ari`w sistemasi`ni`n` a`meldegi ha`m rejedegi paydali` jumi`s koeffitsienti.

**Tamshi`lati`p suwg`ari`wdi`n` kemshilikleri:** Sistemani` payda etiwde tiykarg`i` qarji`lardi`n` sali`sti`rmali` ko`pligi; truba ha`m tamshi`latqi`shlardi`n` ximiyali`k birikpeler menen pataslani`wi` ha`m suw o`tkizbey qoyi`wi`; suwg`ari`latugi`n dala mikroklimati`n basqari`w mumkinshiliginin joqli`g`i`; bag` ha`m ju`zimzarlardi` payda etiwde sistemani` jan`adan quri`w lazi`mli`g`i` ha`m basqalar.

Ha`r gektar maydandi` tamshi`lati`p suwg`ari`w ushi`n 5000 AQSh dollari` mug`dari`nda kapital qa`rejet jumsali`wi`n talap etedi.

**Aerozol suwg`ari`w** (ayi`ri`m a`debiyatlarda *mayda dispers jamgi`rlati`w yamasa duman hali`nda suwg`ari`w dep ju`ritiledi*) suwg`ari`wdi`n` en` jan`a usi`li` boli`p, awi`l xojali`g`i` eginleri ushi`n qolay mikroklimati`n juzege keltiredi.



9-su`wret. Jon`i`shqani` sinxron impulsli` jamg`i`rlati`p suwg`ari`w komplekti (KSID-10a) menen suwg`ari`w

Aerozol suwg`ari`wda hawani`n` jerge jaqi`n qatlami`ni`n` keri i`g`alli`g`i` asi`ri`ladi`, o`simlik jer u`stingi organlari`ni`n` temperaturasi` 612 gradusqa pa`seytiriledi. Bunday suwg`ari`w ku`nnin` en` i`ssi` waqti`nda ha`r bir eki saatta qyta-qayta o`tkizilip turi`ladi`. Bir ma`rte suwg`ari`wdi` gektar esabi`na 0,8–1 m<sup>3</sup> suw beriledi. Aerozol suwg`ari`wda arnawli` quri`lmalar ja`rdeminde suw diametri 400–600 mmk bolg`an ju`da` mayda tamshi`larg`a aylanti`ri`ladi`. Qurg`aq hawa ha`m i`ssi` samallar boli`p turatug`i`n rayonlar, topraq i`g`alli`g`i` arti`qsha

bolg'an sha'rayatlarda bag', miyweler ha'm pali'z eginleri, ot-jem, texnikali'q eginlerdi suwg'ari'wda bul usi'ldan tez-tez yamasa u'zliksiz paydalani'w joqari' na'tiyje beredi.

Jamg'i'rlati'p suwg'ari'w sapasi'n jamg'i'rlati'w jedelligi, jamg'i'r tamshi'si'ni'n o'lshemi, suwg'ari'latug'i'n dala boyi'nsha jamg'i'r di'n bir tegis bo'listiriliwi, na'tiyjeli suwg'ari'w koeffitsienti, jeterlishe suwg'ari'l mag'anli'q koeffitsienti uqsag'an ko'rsetkishler belgileydi.

**Subirrigatsiya** izey suwlar qa'ddin ko'teriw arqali' topi'raqti' i'g'allaw, yag'ni'y suwg'ari'w boli'p, bunda topi'raqti'n aktiv qatlami'na izey suwlar topi'raq kapillyarlari' arqali' ko'terilip keledi ha'm o'simliklerdin' suw ta'miynati'n jaqsi'laydi. Izey suwlar qa'ddin jasalma ra'wishte basqari'w arqali' usi' protsess a'melge asi'ri'ladi', topi'raqti'n hawa ha'm azi'q rejimlerine ta'sir etiledi. Usi' suwg'ari'w usi'li' Orayli'q Aziya regionini'n izey suwlari' jer betine ta'biyiy jag'dayda ko'teriletug'i'n jerlerde qa'dimnen qollani'li'p kelingen. Buni'n ushi'n eki ta'repleme isleytug'i'n suwg'ari'w-izey qashi'ri'w tarmaqli' meliorativ sistemalar payda etilgen. Tarmaqqa tosi'qlar ornati'w, sonday-aq, olardi' suwg'ari'w suwi' menen qosi'msha ta'miynlew arqali' olardag'i' suw qa'ddi ko'teriledi ha'm o'simliktin' turi, jerdin' jag'dayi'na topi'raq jag'daylari'na baylani'sli' jag'dayda izey suwlar 0,7–1,5 m teren'likte tuti'p turi'ladi'. Subirrigatsiyani' izey suwlari'ni'n minerallasqanli'q da'rejesi 4-5 g/l. ge shekem bolg'an jerlerde qollaw maqsetke muwapi'q esaplanadi'.

### **G'awasha qatar aralari'na qara polietilen plyonka to'sep suwg'ari'latug'i'n dalalarg'a qoyi'latug'i'n talaplar:**

Ha'zirgi waqi'tta tiykarg'i' maydanlarda g'awasha a'dettegi usi'lda, yag'ni'y qari'q arqali' suwg'ari'lmaqta. Bul usi'lda suwg'ari'wda suwdi'n bir bo'limi oq qari'qlarda puwlani'wi ha'm topi'raqti'n to'mengi qatlamlari'na sin'ip ketiwi na'tiyjesinde biykarg'a sarplanbaqta. G'awasha qatar arasi'na islew beriw din mu'ddetinen keshigiwi de suwdan paydalani'w na'tiyjeliligin to'menletip jiberedi.

Eginlerdi suwg'ari'dag'i bunday unamsi'z jag'daylardi'n aldi'n ali'w ushi'n g'awasha ha'm basqa qatar arasi' islenetug'i'n eginlerdi suwg'ari'wdi'n zamanago'y agrotexnikali'q usi'llari'n islep shi'g'i'w ha'mde olardi' fermerler a'meliyati'na ken'nen usi'ni'is etiw za'ru'r.

Belgili, O'zbekistan Respublikasi Prezidentinin 2013-jil 20-aprelde "Suwg'ari'latug'i'n jerlerdin' meliorativ jag'dayi'n jaqsi'law ha'm suw resurslari'nan ratsional paydalani'w is-ila'jlari' tuwri'si'nda" g'i' qarari' qabi'l qi'li'ndi'. Qararda suw unemlewshi suwg'ari'w usi'li' bolg'an g'awasha qatar arasi'na qara polietilen plyonka to'sep suwg'ari'w texnologiyasi' u'lken maydanlarda qollani'w na'zerde tuti'lg'an.

G'awasha qatar arasi'na polietilen plyonka to'sep suwg'ari'w texnologiyasi' suwg'ari'w suwi'na bolg'an talabi'n ha'm energiya qarejetlerin kemeytiwshi ha'mde topi'raq o'nimdarli'g'i'n asi'ri'w imka'niyati'n beriwshi real texnologiyali'q ha'm texnikali'q sheshim boli'p esaplanadi'.

Bunday suwg'ari'w texnologiyasi' 2010-2011 ji'llarda respublikami'zdi'n barli'q oblastlari'nda o'ndiris si'nawlari'nan o'tti, oni'n na'tiyjeliligi joqari' ekenligi da'lillendi. Si'naw na'tiyjeleri ma'lim boldi', yag'ni'y suwg'ari'w texnologiyasi' suw sarpi'n 30-35 % ke, energiya qa'rejetlerin 10-15 % ke kemeytiw, paxta o'nimdarli'g'i'n bolsa 5-6 tsentnerge asi'ri'w mu'mkinshiligin beredi.

Ta'jiriybe dalalari'nda o'tkerilgen izleniwler na'tiyjeleri ko'rsetiwinshe, plyonka to'segishti qollani'p suwg'ari'wda a'dettegi usi'lg'a sali'sti'rg'anda joqari' ekonomikali'q payda menen birge to'mendegi qolayli'li'qlarg'ada iye;

- *Topi'raqti'n qari'q uzi'nli'g'i' boyi'nsha birdey i'g'allani'wi'n ta'miyinlew;*
- *Qatar aralari'na islew beriw sani'ni'n kemeyiwi esabi'nan jani'lg'i'-maylaw materiallari' da u'nemlenedi;*
- *Ig'al ha'm parnik gazlerinin puwlani'wi kemeyedi;*
- *Dala betinin 50 % ti plyonka menen qaplang'anli'g'i' ushi'n mineral to'ginler jog'ali'wi kemeyedi;*
- *Irrigatsion nurlani'w qi'sqaradi';*



- *G`awashani` suwg`ari`w normasi` ha`m suw usi`ni`li`wi` kemeyedi;*
- *G`awashani`n` vegetatsiya da`wirinde mo`lsherlengen topi`raqti`n` suw-fizikaliq qasiyetlerinin` optimal boli`wi` saqlanadi`;*
- *Mo`lsherlengen topi`raqtag`i` karbonat angidrid ha`m metan gazlerinin` joqari` kontsentratsiyasi` payda boli`wi` esabi`nan g`awashabap azi`qli`q rejim jaqsi`lanadi`;*
- *G`awashadan sapali` ha`m joqari` zura`a`t ali`wg`a qolay sha`rayat jarati`ladi`;*

Plyonka g`awasha qatar aralari`na arnawli` plyonka to`sewshi mashina ja`rdeminde to`seledi. Plyonka to`segish mashinasi`ni`n` konstuktsiyasi` UzMEI ha`m UzPITI ilimpazlari`ni`n` usi`ni`slari` tiykari`nda “BMKB-Agromash” OAJ konstruktorlari` ta`repinen jarati`lg`an boli`p, 2015-ji`li` oni`n` sanaat u`lgilerin` islep shi`g`i`w rejelestirilgen.



10-su`wret. G`awasha ati`zlari`na qara plyonka to`sep suwg`ari`w

Plyonka to'segish g'awasha qatar aralari 90 sm qil'p egiletug'in dalalar ushi'n mo'lskerlengen. Oni'n jumi's sapasi ha'm na'tiyjeligi ha'r ta'repleme dalalarda o'tkerilgen gu'z, qis ha'm ba'ha'rgi agrotexnikali'q ila'jlardi'n sapali o'tkeriliwine baylani'sli'. Sol sebepli g'awasha qatar aralari'n qara polietilen plyonka to'sep suwg'ari'latug'in dalalardi' sapali shu'digarlaw, su'riwdi bir tegis ha'm belgilengen teren'likte o'tkeriw ha'mde talap etiletug'in mineral ha'm jergilikli to'ginlerdi normasi'nda beriw, g'awasha paqali' ha'm basqa o'simlikler qaldi'qlari'nan tazalawg'a o'z aldi'na itibar beriw kerek.

G'awasha qatar aralari' qara polietilen plyonka to'sep suwg'ari'latug'in dalalardi'n qi'yali'g'i 1° tan aspawi' kerek. Qi'yali'q arti'qsha bolsa qari'q uzi'nli'g'i boyi'nsha topi'raq bir tegis i'g'allanbaydi'.

Plyonka qatar aralari'na qari'q profili boyi'nsha jerkerilgenligi ushi'n qatar aralari'ni'n 90 sm ha'm g'awasha qatarlari'ni'n tuwri' boli'wi' plyonka to'segishtin jumi's sapasi'na baylani'sli'. Qatar arali'g'i ken'ligi bir-birinen ko'bi menen  $\pm 3$ sm pari'q qil'wi' mu'mkin.

Plyonka g'awashani'n biyikligi 15-20sm, paqali' qatqan ha'm mayi'sqaq bolg'anda to'seledi. Ko'p jilli'q ta'jiriybelerdin ko'rsetiwinshe bul da'wir topi'raq-klimat sha'rayati'na baylani'sl bolg'an jag'dayda, tiykari'nan g'awasha vegetatsiyasi'ni'n baslani'wi'nda o'tkerilgen birinshi suwg'ari'wdan kiyingi waqi'tqa tuwri' keledi. Suwg'ari'lg'annan son', qatar aralari'na a'llette sapali islew berilgen boli'wi' kerek. Plyonkani'n sapali' to'seliwi ko'p jag'dayda qatar aralari'ndag'i topi'raqti'n bir tegis jaqsi' maydalang'anli'g'i'na baylani'sli'.

Plyonka to'seletug'in qari'qlarda maydalang'an topi'raqti'n fraktsion qurami' shigit egiwge tayarlang'an dala topi'rag'i'ni'n fraktsion qurami'na to'mendegidey agrotexnikali'q talaplarg'a toli'q juwap beriw, yag'ni'y o'lsheми 100mm den u'lken bolg'an keseklerden awlaq boli'wi', o'lsheмиleri 50 mm bolg'anlardi'n mug'dari' 5% ten aspawi' ha'm o'lsheмиleri 25 mm bolg'an fraktsiyalar mug'dari' bolsa 80% ten kem bolmawi' kerek.

Uli`wma alg`anda gu`z, qi`s ha`m ba`ha`rgi agrotexnikalı`q ila`jlar o`z waqti`nda, sapali` o`tkerilgen dalalarda g`awasha qatar aralari`na qara polietilen plyonka to`sep suwg`ari`w texnologiyasi`ni`n` na`tiyjeligi joqari` boladi`.