

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM
VAZIRLIGI**

SAMARQAND DAVLAT ARXITEKTURA – QURILISH INSTITUTI

**«INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLLOGIYALARI »
KAFEDRASI**

REFERAT

MAVZU: «POWER POINT DASTURI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR»

**BAJARDI:103- GURUX TALABASI XAYDAROV. B
TEKSHIRDI:SHOIMOV .K**

SAMARQAND 2015 Y.

Режа:

1. Малумотлар базаси.
2. Бир киши ва куп киши фойдаланадиган малумотлар базаси.
3. Маолумотларни кайта ишлашнинг намунавий операциялари.

Таянч сщз ва иборалар:

Маолумот, маолумотлар базаси, режали маолумот, маолумотлар базасини бошыариш, оператив (тезкор) ысобот, машина-сервер, ахборотлар базаси интеграцияси, интерактив режим, файл сервер.

1. Малумотлар базаси.

Маолумотлар базасини нисбатан самарали ташкил этиш бу - маолумотлар базасида мантииан щзаро боьланган тщцламларини ташкил этищдир



1.1-раем. Машина ичидаги ахборотлар базасининг мазмуни.


Малумотлар базасини бошыариш учун уни ташкил этиш ва юритишда соьалаштирилган самарали дастурий восита- Маолумотлар базасини бошыариш тизимидан фойдаланилади (1.2-расм).

Маолумотлар базаси ыайтарилмайдиган маолумотларнинг яхлитланган жамламаси саналади. Унинг асосида мазкур соъанинг барча масалалари ьал этилади. Маолумотлар базасида кщп ыиррали кириш ва айнан бир хил маолумотлардан турли мижозлар фойдаланиш имкони мавжуд.

Ташкил этиладиган Маолумотлар базаси тузилмаси предмет соъаси маолумотларининг ахборот-мантиый моделини акс эттириши лозим. Маолумотлар базасидаги мантиый цзаро боълиылик маолумотлар модели намунасига мувофиы ташкил этилади.

Меёрий-малумотномали ва бошыа маолумотлар ыоида бщйича апоъида массивларда жойлаштирилади. Бу массивларни юзага келтириш ва юритиш технологияси цз хусусиятига эга. Мазкур массивлар Маолумотлар базасининг бошланьич юкланиш босыицида ташкил этилади.

Оператив (тезкор) ьисобот маолумотлари маолумотлар базасига вазифаларни ечиш тартиби мувофиы киритилади. Маолум бир ьисоб-китоб ыилингач (масалан, омборхонада ыолган товарларни ьисоб-китоб ыилиш), тщпланган тезкор ьисобот маолумотлари йщы ыилинади ёки архивда саыланади.



Фойдаланувчи вазифаларида маолумотлар базаси тщпламини ишлаб чиыиш чизмаси.

Бир киши ва кчп киши фойдаланадиган маолумотлар базаси.

Маолумотлар базаси фойдаланувчининг битта шахсий компютер монополия ихтиёрида бўлиши мумкин. Бундай ҳолатда у фаёат мазкур ШК хотира дискасига жойлаштирилади ва ахборот базасига бир ваътда бир неча фойдаланувчининг кириши таоминланмайди.

НТК тармоғи мавжуд бўлган ҳолда кчп фойдаланадиган режимда, «машина-сервер»да жойлашадиган марказлашган маолумотлар базасини саёлаш ва фойдаланиш имконияти туёилади. Бундай ҳолатда ҳар бир фойдаланувчи шз шахсий компютери орыали барча мижозлар учун умумий бўлган марказлашган ахборот базасига киришга рухсат олади.

Тармоғи технологиясида ҳар бир фойдаланувчи шз ШКда локал маолумотлар базасини ташкил этиши мумкин. Бу маолумотлар базаси фаёат мазкур автоматлашган иш жойида зарур бўлган ахборотни саёлайди. ШК тармоғида маолумотлар базасини ташкил этиш ва фойдаланиш банклар, биржа, инвестиция жамъармалари ва бошья бозор ийтисоди структураларининг ахборот тизимлари самарадорлигини тезда ошириади.

Фойдаланиладиган техник ва дастурий воситалар шаклига боёлиы ҳолда турли иш технологияси амалга оширилиши мумкин. Маолумотларни тармоғи ли ишлаб чиёишнинг турли тамойиллари мавжуд: «файл-сервер» ва мижоз-сервер».

«Файл-сервер» тамойили тармоғи операцион тизими ядроси ҳамда марказлашган ҳолда саёланувчи файллар жойлашган ва «файл-сервер» учун атгратилган компютерга мшлжалланган. Бундай архитектура учун «файл- сервер»даги маолумотларнинг умумий базасига жамоа ҳолда кириш хусусияти хос. Фойдаланувчилардан бири томонидан файл янгиланган таётирда бошьяаларнинг киришга ёарши ёимояланади. Сшралган маолумотлар «файл-сервер»дан ишчи бекатга штказилади ва улар маолумотлар базасини бошьяариш тизими воситалари билан ёайта ишланади.

«Мижоз-сервер» тамойили. Мазкур тамойилга асосан, маолумотларни шплаб чиёиш вазифаси мижоз-ишчи бекати ва маолумотлар базасининг машина сервери шртасида бўлиши мшлжалланган. Маолумотларни ёайта ишлашни мижоз сшрайди ва у тармоғи бўйлаб маолумотлар базаси серверига >затилади. Сшров шша ерда ёидирилади. Ёайта ишланган маолумотлар тармоғи орыали сервердан мижозга узатилади. «Мижоз-сервер» архитектураси учун хос хусусият -бу маолумотлар базасидан сшров учун SQL дастурлаш тили дан фойдаланиш. Бу тармоғи мижозларига турли хил умумий маолумотлар билан ишлаш имконини беради.


Машина ичидаги ахборотлар базасини ташкил этиш ва юритиш воситалари.

Машина ички ахборотлар базасини ташкил этиш ва юритиш воситаларига киришнинг дастурий воситаси, маолумотлар базасини ташкил этиш ва юритиш ҳамда маолумотларнинг бошья массивлари киради. Бундан ташыари, машина ичидаги ахборотлар базасини ташкил этиш ва юритишда маолумотлар базаси ва бошья машина ташувчидаги маолумотлар билан ишлаш бщйича фойдаланувчининг технологик йщриномасидан фойдаланилади.

Ахборотлар базасини ташкил этиш ва юритишнинг дастурий воситалари.

Умумий ьолда дастурий воситаларга сервис дастурий воситалар, умумий маьсад учун универсал амалий дастур воситалари ва махсус амалий дастурлар киради.

Маолумотлар базасини бошыариш тизими (МББТ)-ахборотлар базасини яратиш ва юритиш учун алоьйда аьмиятга эга. МББТ умумий маьсадларга мщлжалланган универсал амалий дастурий воситаларга мансуб. МББТ - бу машина ташувчидан мантиыйий цзаро боьланган маолумотларни ташкил этиш ва юритиш учун мщлжалланган нисбатан кенг тарыалган ва самарали универсал дастурий восита саналади. МББТ ягона маолумотлар базасида нусха олинмайдиган маолумотларни интеграциялашни ва улардан кщп маьсадларда фойдаланишни, базадаги барча маолумотлар бутунлигини ва тщърилигини таоминлайди ва маолумотларга рухсатсиз киришдан ьимоялайди (1.3-расм).



. Машина ичидаги ахборотлар базасини ташкил этиш ва юритиш воситалари таркиби.

МББТ маолумотлар базасидан сщровларни ташкил этишнинг ташкил этиш дастури бщлмаганг фойдаланувчига мщлжалланган ыулай воситаларига эга.

МББТ асосида Абни ишлаб чиыйш, маолумотлар базасини ташкил этиш тузилмаси бщйича масалаларни тайёрлашга мщлжалланган. Бу масалалар бевосита ахборотлар таоминотининг номашинавий соъаси билан боъланган. Ишлаб чиыарилган маолумотлар базасига мувофиы уни МББТ воситалар билан ташкил этиш ва ишга тушириш амалга оширилади.

Ахборотларни киритиш ва назоратлашнинг махсус дастурий воситалари — катта ахборот базаси учун илк массивларни яратиш ва маолумотларни базага тщплашдан олдин ыайта ишлаш босыичида фойдаланилади. Базадан олдин ыайта ишлаш воситаси компрютерга киритиладиган ахборотнинг ыаыюнийлигини ва катта массивдаги маолумотларни юклашга тайёргарликни автоматлаштириш назоратини таоминлайди.

Маолумотларни ыайта ишлашнинг сервис воситалари-ахборот базасига хизмат кщрсатиш бщйича кщмакчи вазифаларни таоминлаши лозим. Улар базанинг дастурий воситаларига тегишли. Булар маолумотлар файллари ва *ташувчи-машиналар* билан ишлаш *бщйича* турли утилиталардир. Улрага ыуйидагилар мансуб: нусха олиш, арихвлаш, тиклаш, антивирус воситалари, тармоы утилиталари ва бошыалар.

Фойдаланувчининг амалий дастурлари универсал алгоритмлаш тилларидан бирида яратилади. Бундай дастурларда, одатда, уларда ишлаб чиыиладиган маолумотлардан мустаыил бщлиш таоминланмайди. Айрим жойларда битта фан соъасининг турли масалаларига оид ахборот массивларида маолумотлар такрорланади. Бу хол турли масалалар бщйича бир хил маолумотларни бир неча марта киритишга олиб келади ва дастлабки маолумотларга щзгартиришлар киритганда анча муаммоларни келтириб чиыаради. Амалий дастурлар, шунингдек, МББТда универсал алгоритмик тилда яратилиши мумкин.

^

Маолумотларни ыайта ишлашнинг намунавий операциялари.

АТни лойиъалашнинг муъим вазифаларидан бири маолумотларни ыайта ишлашнинг технологик жараёнлари ишлаб чиыйшдир. Ушбу технологик жараёнлар-АТ ишлаши маысадларини амалга оширувчи маолумотларни ыайта ишлашнинг технологик жараёнларининг щзаро боълиы ыолдаги жамлигидир.

Маолумотларни ыайта ишлашнинг операциялари (МЫИТО) ыуйидагича тушу ни л ад и:

$$\text{МЫИТО} = \langle v, f, w, r, b \rangle,$$

v - маолумотларни айрим ташувчидаги (машина ёки номашина) жамлигини номма-ном шқида намоён этувчи МЫИТО кириши;


f - шзгарувчи, яони ахборотларни киритиш, чиыаришда шзгариши бщйича хатти-харакатларининг ыатойй белгиланган изчилиги;

w - тузилмалашган маолумотлар жамлигини шқида намоён этувчи МЫИТО чиыиши;

r — f шзгарувчини бажарилиши учун талаб этувчи захиралар (моддий, меънат машина ваыти);

b - шзгарувчида фойдаланувчи ыисоблаш техникаси.


Маолумотларни ыайта ишлаш технологик операциянинг чизма талыини 1.4-расмда берилган.



1.4-расм. Маолумотларни ыайта ишлашнинг технологик операциялари.

Маолумки, бу жараён услубий жиъатидан худди лойиъалашнинг техник операцияси каби талыин этилади: бошланъич ва якуний маолумотларнинг маоноли ажратилиши, уларни амалга ошириш учун зарур харакатлар, восита ва захиралар изчилигидир. Бироы, лойиъалаш технологик операцияларининг ички мазмуни турлича бщлиб, натижаси лойихали ыарор ыарорлар), маолумотларнинг ыайта ишлашнинг технологик операциялари эса-бошыарув ыарорларини ыабул ыилиш учун ахборот бщлмоъи лозим.

Маолумотларни ыайта ишлашнинг технологик тармоъи (МЫИТТ) маолумотларни ыайта ишлаш технологик жараёнларни акс этиради. МЫИТТнинг шзаро боълиылиги, тегишли компртерларда ахборотлар кириши ва чиыиши мос келиши билан белгиланади. МЫИТТ таорифида лойихалашнинг технологик тармоъидаги каби тамойил муъим шрин тутади. Бу лойиъалаш ишларни модуллашнинг)%лубий тамойиллари ва уларни бошыаришнинг маолумотларни ыайта ишлаш технологик жараёнларига тарыалишига имкон беради. Биров, лойиъалашнинг айрим технологик тармоъи натижаси-маолумотларни ыайта ишлашнинг технологик тармоъидир, деган тасдиы адолатлидир. Иытисодий ахборотни ыайта ишлашнинг технологик операциялари тегишли операциянинг шзгарувчиси бажарадиган вазифаларга боълиы ьолда намунавий операцияларнинг ыуйидаги синфларига (1.5-расм): тшплаш ва рщйхатдан штыязиш, машина ташувчиларига кщчириб штыязиш, ишга солиш, назорат ыилиш, жамлаш, саралаш, ыайта ишлаш, тузатиш, чиыариш ва тузилмали шзгартириш кабиларга ажратилади.




. Иътисодий ахборотларни ыайта ишлашнинг намунавий операциялари таснифи.

Бу бщдимда иътисодий ахборотларни ыайта ишлашнинг технологик операция синфларидан ър бирининг щзига хосликлари, ахборотлар базасининг интеграция даражаси, ыайта ишлаш режими, дастурий амалга ошириш усулига боълиы ълда иътисодий ахборотнинг ыайта ишлаш технологик операциясини бир неча таснифларини келтириб щтаммиз.

Ахборотлар базаси интеграцияси даражаси бщйича автоном файллар, маолумотлар базаси ва таъсимланган маолумотлар базасидан фойдаланиш борасида (1.6-расм) иътисодий ахборотни ыайта ишлашнинг намунавий операциялари фаръланади.

Иътисодий ахборотларни ыайта ишлашнинг намунавий операцияларининг функционал синфлари ахборотлар базасининг интеграциялашув даражасига боълиы. Масалан, маолумотларни кузатиш алгоритми маолумотлар базасидан фойдаланилган ва шунга щхшаш алгоритмлар билан ыиёсланганда мураккаблашади.




иътисодий ахборотни ыайта ишлашнинг намунавий операциялари таснифи.

Ахборотларни ыайта ишлаш режими - пакетли, интерактив ва ваътнинг аниы миыёсида ыайта ишлашни щз ичига олган иътисодий

ахборотни ыайта ишлашнинг намунавий операцияларига бщлинади (1.7- расм).

Намунавий операциялар фаыат ЭЪМда бажариладиган -араёнлардагина бщлинади. Бироинчи режимда фойдаланувчининг иш -сараёнига аралашуви имкониятлари чекланган. Интерактив режим иш жараёнида ЭЪМ ва охирги фойдаланувчи шртасидаги мулоыат билан тавсифланади. Аниы ваыт режими тезкор узлуксиз жараёнлар, масалан технологик жараёнларни бошыаришда фойдаланилади.



1.7-раем. Ыайта ишлаш режими бщйича иытисодий ахборотларни ыайта ишлашнинг намунавий операцияси таснифи.

Дастурий амалга ошириш усули бщйича шзтга хос дастурлар, намунавий тадбирлар, дастурлаштириш тизимлари ва операцион тизимлар таркибидаги стандарт воситалар ёрдамида амалга оширувчи иытисодий ахборотни ыайта ишлашнинг намунавий операциялари фарыланади. Шз навбатида дастурлаштириш тадбирий-йщналтирилган, нотадбирий- Гпцналтирилган ва макротизмларга бщлинади. Дастлабки тадбир таркибига алгоритмлаш тили, тегишли траслятор ва стандарт дастурлар кутубхонаси киради. Дастурлаштиришнинг тадбирий-йщналтирилган тизимларига СИ++, Паскал, Бейсик ва бошыаларни мисол йелтириш мумкин. Дастурлашнинг нодастурий-йщналтирилган тизими дастурларнинг тилига тегишли транслятордан иборат. Бу икки кичик синфнинг асосий фарыи шундаки,нодастурий тизимларда кириш ва чиыиш маолумотларни баён этиш ыамда маолумотларни ыайта ишлаш ыусусиятининг параметрик топшириыи асосида дастурларни созлашни талаб этиладиган ыайта ишлаш даражасида амалга оширилади. Тадбирий тизимларда эса маолумотлар манипуляцияси бщйича барча операциялар дастурига очий-ойдин киритилиши лозим.

Операцион тизимларнинг стаидартли воситаларига маолумотларни ыайта ишлашнинг намунавий жараёнлари, масалан, саралашни амалга оширувчи тизимларнинг алоъида унсурлари киради.

Кщчиришга лаёыатлилиги даражаси бщйича иытисодий ахборотларни ыайта ишлашининг намунавий операцияларини амалга ошириш

:• шчириладиган ва кшчирилмайдиганларга бщлинади. Яратилган истурларни бир техник воситалардан бошыасига кшчириш имконияти АТни п: йиъалаштиришни соддалаштиради, унинг меънат сиъими ва ыйматини ыисыартиради.

Аниы бир ЭЪМга йщналтирилган дастурий тизимлар кшчирилмайди. Ластурларнинг кшчиришга лаёбатлилиги махсус мувофиылаштирилган алгоритмик тиллардан фойдаланиш ыисобига таоминланади. Масалан, Си махсус алгоритмик тили машина мустаыиллиги хусусиятига эга. Агар икки еки ундан ортиы ЭЪМ учун бу тилда трансляторлар ишлаб чиыарилган ошлса, мазкур ЭЪМларда фойдаланиладиган операцион тизимлар бир-бирига мувофиы келса, унда Си тилида ёзилган дастур исталган мана шу ЭЪМларда гажарилиши мумкин.

Дастурларнинг кшчириш лаёбатини таоминлаш учун

- ыификациялашган алгоритмик тиллардан фойдаланилганда, тегишли трансляторлар бу тилларнинг стандарт версияларини ыщллаши ва ыисоблаш тизимининг энг кам комплектациясига йщналтирилиши лозим.

Маолумотларни тщплаш ва рщйхатдан щтказиш

Маолумотларни ыайта ишлашнинг технологик жараёнлари, уларни тщрлаш ва рщйхатдан щтыязишдан бошланади. Бу босыичнинг моъяти маолумотлар ташувчисида бошыариш обоекти аъволини ифодаловчи кшрсаткичларнинг миыдорий ва сифатий рщйхатдан щтыязишдан иборат. Бунда щлчашлар, ыисоб-китоблар ва бошыалар бажарилиши мумкин. Маолумотларни тщрлаш ва рщйхатдан щтыязиш операцияларини бажариш учун ыар хил аниы ыолатда уларнинг щтыязиш жойи, ишлаб чиыариш ыусусияти, фойдаланиладиган техник воситалари таркиби ва ыоказоларга мос келувчи услублардан фойдаланилади.

Олинадиган бошланъич ахборотнинг тщлаыонлиги, ишончилиги ва щз ваытида эга бщлинишига обоектни бошыаришнинг аниы бир вазифалари асосида нафарыат тщъри ыарорлар ыабул ыилиш, балки умуман бошыариш самарадорлигига ыам боълиы. Шу боис, маолумотларни тщплаш ва рщйхатдан щтыязишни ташкил этишнинг энг муъим вазифаси маолумотларни тщърилиги, тщлаыонлилиги, жамлиги ва нозидцияитлилигини таоминловчи назораттизимларидан фойдаланишдир.

Ахборотларни тщплаш ва рщйхатдан щтыязиш боыичи катта меънат талаблиги билан ажралиб туради, бошыариш обоектининг турли бщлинмаларидаги кщплаб мутахассислар иштирокини талаб этади.

Ахборотларни тщплаш ва рщйхатдан щтыязиш операциялари ыам ыщлда, ыам техник воситалар ёрдамида бажарилади. Маолумотларни ыщлда тщплаш ва рщйхатдан щтыязишда тегишли хизматлармутахассислари ва техник воситаларсиз алоъида ижрочилар ёки ыоъоз ташувчида ишловчи ыурилмалар ишлари натижаларини акс эттирувчи сифат, обырлик ва ыажм тавсифларни рщйхатдан щтыязади. Бундай ёндашув катта меънат сиъимини талаб этади ва бундан кейинги маолумотларни машина ташувчига

- гчиришни кшзда тутати, бу ьол умуман ыайта ишлашнинг технологик
- -пени самарадорлигини сезиларли даражада камайтиради.

Ахборотни машинада тшплаш ва ршйхатдан штыазиш автоматлашган : • автоматик усулда бажарилади.

Бошланьич ахборотни шакллантиришнинг автоматлашган усули, : “ггшиялар, маолумотларни ршйхатдан штыазишда уларни машина "1_ ачига ёки бевосита ЭЪМга киритишга имкон берувчи техник воситалар гсда ' * да амалга оширилади.

.Ахборотларни ЭЪМга интерактив - шзжаро таосир режимида киритиш ' билан ршйхатдан штыазиш кенг тарьалган. Бу ьолда мутаъассис :г : нал ьурилма клавиатурасидан фойдаланиб, бевосита ЭЪМ хотираси :• магнит ташувчига маолумотларни киритади. Техник воситаларни __ -аш ишларнинг меънат талаблигини ьисыартиради, олиндиган ахборот ~: ечилигини оширади, терминал воситалардан фойдаланиш эса ~ланьич маолумотларни шакллантиришни ташкил этишни сифат - -о:план янги даражага кштаради.

Ахборотларни тшплаш ва ршйхатдан штыазишнинг автоматик усулини **внося** иштирокисиз бошланьич маолумотларни шакллантиришга имкон храли Ршйхатдан штыазиш ьурилмалари ахборотлар юзага келадиган § .itда шрнатилиши лозим. Махсус кшрсаткичлар ваьт,болсим ёки гатни шлчайди, ьисоб нуьтаси орыали штган ьисмлар сонини : : ^слайда ва ьоказо. Шу тарзда олинган ахборотлар, бирор-бир машина __ ачнга чиьарилиши ёки ЭЪМга алоьа каналлари бшйлаб узатилиши кин. Бунда тшпланган маолумотлар махсус табло ва дисплей та агида тасвирланади.

Автоматик усулда тшплаш ва ршйхатдан штыазиш ташкил этиш учун «ангина ташувчилар ёки алоьа каналларини тайёрлаш тизимлари билан : - ■ ан шлчаш ьурилмалари ёки айрим кшррсаткичларни намоён этувчи кшринишдаги ахборотларни ршйхатдан штыазувчилари ■ - : траторлари)дан фойдаланилади. Таокидлаш жоизки, ахборотларни : _ атдан штыазувчилар узлуксиз ишлаб чиьариш ва технологик --:-гнларни бошыаришнинг автоматлаштирилган тизимларида айниьса сьяг ьпцлланилади. %.

.Ахборотларни тшплаш ва ршйхатдан штыазишни тшлий аа-т; атлаштириш зарурий вазифа, бироь уни ьар доим ьам амалга ошириб ' _ ■ айди, шу боис амалиётда айни пайтда ишларни ташкил этишнинг бир зеча ;• с> лларидан фойдаланиш мумкин.

'Ъ .му'ман, маолумотларни тшплаш ва ршйхатдан штыазиш тизими а Г эротлар юзага келишининг барча нуьталарини ьамраб оlinиши ва талаб ?ггоаднган даражадаги ишончлилик ьамда тшлаьонликни таоминлаш лозим. ~i5 этиладиган техник воситалар миьдорини танлаш ва белгилаш ахборот тшшланиши нуьталари юзага келиш частота ва ьажмлари сони, унинг тузьилиши, ьайта ишлаш муддатлари, захиралари чекланган бажарилиши ^азо;ггларидаги ишлаб чиьариш тавсифига боьлиьдир.