

Berdaq atindagi Qaraqalpaq mamleketlik universiteti

TA'BIYATTANIW FAKULTETI

Biologiya kafedrası

ULIWMA PARAZİTOLOGİYA

PA'NINEN lektsiya teksti

Fan o'qituvchisi:

doc. Qurbanova A.

No`kis 2016

1-lektsiya

PARAZITOLOGIYA PA'NININ QISQASHA RAWAJLANIW TARIYXI

Kirisiw

2.Parazitologiya pa'ninin uaziypalari

3.Parazitizm ha'm parazitler haqqında uliwma tu'sinikler

4.Parazitologiyanın biologiyalıq ha'm arnawlı pa'nler menen baylanisi

Adam ha'm haywanat den-sawlıǵına zıyan keltiretug'ın parazitler a'yemgi waqıtlarda da belgili bolǵan. Ayırım parazitler haqqındaǵı mag'lıwmatlar grek ilimpazları Gippokrattın (460-375), miynetlerinde birinshi bolıp pa'nge "askaridoz" degen tu'sinikti kirgizgen. Ol adamlarda ushırasatug'ın askarida (o'tkir quyırıq-ostritsa), jalpaq qurtlardın ayırım tu'rleri menen birge haywanlardın parazitin (exinokokkti) ha'm t.b anıqlag'an.

Biraq Gippokrat gelmintlerdi invazion keselliklerdin qozdırıwshısı emes, al ol o'z-o'zinen payda bolatug'ın qandayda bir keselliktin aqıbeti, dep naduris tu'sinikte bolǵan. Bizin eramızdan burın jasag'an grek filosofi Aristoteldin (381-322) minetlerinde qaramallardaǵı-exinokokkoz, shoshqalardaǵı-tsistitserkoz, adam askaridası, o'tkir quyırıq qurtlar haqqındaǵı mag'lıwmatlar jazg'an.

Eramızdan aldınǵı 16-27 jıllarda jasag'an Rim ilimpazı Borronda ko'zge ko'rinbeytug'ın parazitler organizmlerge kirip kesellikti qozǵaydı dep ko'rsetken, biraq emlew qudaydan dep oylaydı.

Bul ilimpazdın pikiri boyınsha haywanlardı batpaqlıq, tog'aylarda baqqanda awız ha'm dem alıw organları arqalı mal organizmine ko'zge ko'rinbeytug'ın parazitler kirip kesellik payda etedi dep oylaydı. Bizin eramızdan aldınǵı ha'm eramızdın da'slepki jıllarında qotır keselligine qarsı altın-gugirt, gelmintozlarg'a qarsı sarımsaq piyaz ha'm t.b qollang'an.

Parazitler haqqındaǵı ayırım mag'lıwmatlar bir qansha ilimpazlardın qoljazbalarında bar, biraq olar parazitlerdi quday jaratqan ha'm jiberen apatshılıq dep, bul keselliklerdi «emlew» ushın qudayǵa sıyınıw kerek dep tu'sindirgen. Ko'p a'sirler dawamında ilimpazlar tek ko'zge ko'rinetug'ın parazit qurtlardı ha'm sırtqı parazitlerdi ta'riplew menen shug'ıllang'an. Parazitler haqqındaǵı da'slepki mag'lıwmat bergenlerdin biri bizin jerles babamız Abu Ali İbn Sino bolıp esaplanadı.

Abu Ali İbn Sino o'zinin «kitob-oli shifo» shıǵarmasında adamlardın isheginde parazitlik etetug'ın shınjır, tuqım ta'rizli qurtlar tuwdıratug'ın keselliklerdi asqabaq tuqımı menen emlew haqqında mag'lıwmatlar bergen.

XVII a'sirge deyin parazitologiyalıq izertlewler izbe-iz bolmadı, tek ara-tura xabarlar berilgen. XII a'sirden XVIII a'sirge deyin uliwma parazitologiya jazba ilim boldı. Bul a'sirdin ortalarında İtaliya ta'biyat izertlewshisi ilimpaz Redi parazitler boyınsha ta'jiriybe o'tkerip ha'm shıbın-shirkeylerdin ma'yekten rawajlanıwın da'lillep parazitler o'zi-o'zinen payda bolmaytug'ının da'lilledi.

Solay etip XVII a'sirdin ortalarında İtaliya ta'biyattanıwshısı Redi parazitler o'z-o'zinen payda boladı degen ko'z-qarasqa soqqı beredi. Golland ta'biyat izertlewshisi Levenguk (XVII-a'sir aqırında) mikroskoptı payda qılıp biologiyada jan'a da'wirdi ashtı. Biraq XVII-XVIII a'sirlerde parazitlerdin tek morfologiyalıq du'zilisın u'yrendi. Parazitologiya pa'n sıpatında XIX a'sirdin ortalarında qa'liplesti.

L.Ya.Boyanus (1818) mollyuskalarda tserkariylardı trematod lechinkası bolsa kerek dep oylaydı. Bunı K.M.Ber tastıyıqlap, biraq tsestodlardın biologiyasın u'yreniw qıyın bolıp olardin lichinkasın patologiyalıq element dep ko'rsetedi. XIX-a'sirdin 50-jıllarına kelip Kyuxenmeyster ta'jiriybe o'tkizip shoshqa jin'ishke ishegindegi lenta ta'rizli qurtın tsistitserkin anıqlaydı. Rus ilimpazı P.S. Pellas gelmint ha'm nasekomalardın jan'a tu'rlerin u'yrenip gelmintler o'z-o'zinen payda boladı degenge soqqı beredi. E.A.Ostrovskiy o'tken XIX-a'sirdin 50-jıllarında exinokokkoz rawajlanıw sxemasın u'yrendi. A.P.Fedchenko birinshi ret Orta Aziyada gelmintlerdi jıynap-drakunkulez (rishta) rawajlanıw sxemasın u'yrendi, E.K.Brandt XIX a'sirdin 70-80-jıllarında adam ha'm haywanatlar paraziti haqqında kitap jazadı. N.I.Mechnikov iyt ha'm u'y haywanların

bu'rgesi ha'm ju'n jewshileri jalpaq qurtlardin' aralıq xojayni ekenin anıqlaydı. İ.İ.Mechnikov nematodlardın' xojayın almasıwın anıqlap, parazitariq keselliklerde allergiya boladı dep, bezgek keselinin' qozdırıwshıları invaziya keselliklerine kiredi dep ko'rsetti.

N.A. Xolodkovskiy (1861-1921) rus tilinde gelmintler boyınsha birinshi atlası jazdı. D.L.Romanovskiy (1861-1921) a'piwayılardıń ha'm qannın' da'neshelerin boyawdın' jan'a usılların islep shıqtı. Sog'an qaramastan L.S. Tsenkovskiy (1822-1887), V.Ya.Danilevskiy (1852-1939), E.İ.Martsinovskiy (1871-1934), V.A.Dogel (1882-1955), V.L.Yakimov (1870-1940) ha'm t.b meditsinalıq ha'm veterinariyalıq protozologiyanın' rawajlanıwında u'ken u'lesler qostı.

Tek XX a'sirdin' baslarında parazitologiya tez pa't penen rawajlanıp ilim-izertlew institutları, ta'jiriybe stantsiyaları, laboratoriyalar, al joqarı oqıw orınlarında parazitologiyalıq laboratoriyalar du'zilip kadrlar tayarlanbaqta. XX a'sirde parazitologlardın' 4 mektebi payda boldı. Akademik K.İ. Skryabin (1878-1972) -ilimiy gelmintologiya mektebin jaratıp, devastatsiya ta'liymatın islep shıg'ıp 700 ilimiy miynet jazdı. Bunın' oqıwshıları V.S Ershov, K.M.Rıjikov, İ.V.Orlov, N.İ.Shixobolova, K.İ. Abuladze, M.A.Sultanov ha'm.t.b., Akademik E.N.Pavlovskiy (1884-1965) ulıwma parazitologiya mektebin du'zip, transmissivlik keselliklerdin' ta'biyg'ıy ortalıg'ı ta'liymatın islep shıqtı. Onın' oqıwshıları P.A. Petrisheva, A.S. Monchadskiy, G.S.Pervomayskiy, G.G.Smirnov, İ.G. Goluzha ha'm t.b., Professor V.L.Yakimov (1870-1940) veterinariyalıq protoparazitologiyalıq mektebin du'zip, onın' oqıwshıları N.A.Kolabskiy, V.F. Gusev, S.N.Nikolskiy, N.A.Zolotarev, P.S. İvanova ha'm t.b. Professor V.A.Dogel (1882-1955) ekologo-parazitologiyalıq mekteptin' tiykarın salıp, balıq parazitlerin u'yreniw metodikasın islep shıg'ıp 300 den aslam miynet jazdı. V.A.Dogel «Ulıwma parazitologiya» degen kitabı ushın ma'mleketlik sıylıq aldı. Onın' oqıwshıları A.P.Markevich, Yu.İ.Polyanskiy, İ.S.Markov, İ.E.Bıxovskaya-Pavlovskaya, E.M.Xeysin, S.S.Shulman, S.O.Osmanov ha'm t.b.

E.İ.Martsinovskiy Moskvada 1920-jılı «Tropikalıq institut» sho'lkemlestirip bezgek keselligine qarsı gu'res jolların islep shıqtı. 1935-1936 jılları GMDA da bezgekten 9 mln. adam o'lgan bolsa, 1960-jılı bul kesellik buratala joq etildi.

Bizin' Respublikamızda birinshi ma'rtebe A.P.Fedshenko Samarqand ha'm Buxarada rishtanın' biologiyasın u'yrenip og'an qarsı gu'res ilajların islep shıqtı.

Usılar menen bir qatarda meditsinalıq parazitologiya tarawında prof. İ.İ.Xodukin, prof. L.M.İsayev ha'm basqalar ta'repinen a'sirese bezgekti ha'm basqa parazitariq keselliklerdi jog'altıwda u'ken jumıslar isledi. İ.İ.Xodukin, L.M.İsayov, bezgek shıbınların u'yrenip olarg'a qarsı gu'res jolların islep shıg'ıp ulke tabıslarg'a eristi.

Prof. L.M.İsayev baslaması menen O'zbekstanda bezgek keselligine qarsı gu'res alıp baratug'ın oraylar ha'm meditsina institutı sho'lkemlestirildi.

Keyingi da'wirlerde O'zbekstanda parazitologiyanın' rawajlanıwına ko'p g'ana ilimpazlardan A.T.Tulaganov, E.X.Ergashev, M.A. Sultanov, S.O.Osmanov, J.A.Azimov, N.A.Dehqanxodjaeva, M.Alimjanov, E.İ.Gan, N.V. Badanin, N.M.Matchanov, S.N. Babajanov, V.S. Salimov, G.S.Polatov, A.O.Oripov, Sh.A.Azimov, R.X.Xaytov, M.N.Kadirova, İ.N.Rasulov, V.M.Sadiqov, Z.N.Narbaev, O.Uzaqov, O.M.Mavlonov, Sh.Xurramov, T.Q.Kabilov, O.Dawranov, A.R.Razmuratov, S.Dadaev, B.A.Allamuratov, A.Urazbaev ha'm t.b. u'ken u'lesler qostı.

Ha'zirgi waqıtlarda ulıwma parazitologiyalıq ilim izertlew ha'm milliy parazitolog kadrlardı tayarlaw jumısları O'zbekstan Respublikası pa'nler Akademiyası Zoologiya ha'm parazitologiya , Veterinariya, meditsina, awıl xojalıq institutlarında, O'zbekstan milliy Universitetinde, Tashkent, Samarqand, Termiz, Qaraqalpaq ma'mleketlik universitetlerinde ha'm No'kis ma'mleketlik pedinstitutında tu'rli tarawlar boyınsha jaqsı alıp barılmaqta.

Parazitologiyanın' baslı wazıypalarınin' biri sharwashılıq komplekslerinde arnawlı ha'm balıqshılıq, fermerlik xojalıqlarında ha'm adamlarda invazionlıq keselliklerdi boldırmawdan ha'm onın' aldın alıwdan ibarat. Sonlıqtan jan'a texnologiyalıq talaplardı veterinariya-sanitariyalıq qag'ıydalardı qatan' saqlap invaziyalang'an haywanlardı, adamlardı elimizge a'kelerde qatan' tekserip awırıwdı emlewde jan'a medtexnologiyasın islep shıg'ıw kerek.

İnvaziyalıq ha'm infektsiyalıq keselliklerdin' bir qanshaları ta'biyg'ıy ortalıq (jabayı ta'biyatta tarqalg'an) toparlarga kiredi. Bunday juqpalı toparg'a kiretug'ın keselliklerdin' qozdırıwshılarının'

ta'biyattag'ı sırın ha'm aylanısın, jug'ıw jolların, olarg'a qarsı gu'res jolların ulıwma xalıqqa tu'sindiriw, parazitologıyanın' baslı ma'selelerinin' biri.

Xojayın organizmine parazit iskerliginin' ha'm kesel tuwdırıwshılıq ta'siri belgili mug'darda sapalıq (tu'rlik) quramı menen, parazitotsenoz tu'rlerinin' qarım-qatnası menen, al ja'ne parazit penen xojayın organizminin' bir-birine qatnası menen ha'm olarg'a sırtqı ortalıq faktorlarının' ta'siri menen belgilenetug'ını anıq. Sonlıqtan xojalıqlarda, oqıw orınlarında, ju'rgizilip atırg'an parazitke qarsı ilajlardın' paydalılıg'ın arttırıw ushın belgili parazitotsenozdı jazıp qoymastan olardın' aynalınsın ashıp, tu'r arası, tu'r ishi ha'm adam arası qatnasları jolların anıqlaw ha'm usı tiykarda adam ha'm haywanlarda ushırasatug'ın invaziyalıq keselliklerdin' aldın alıw ilajların jaslar sanasına sin'diriw kerek.

2.Parazitologiya pa'ninin' uaziypalari

O'zbekstan xalqın invazionlıq keselliklerden saqlaw ha'm adam turmıs da'rejesin jaqsılaw ushın xalıq xojalıg'ın rawajlandırıwdın' tiykarg'ı bag'darında ha'zir, keleshekte mallardı, quslardı, balıqlardı ha'm t.b. ko'beytip o'nimdarlıg'ın arttırıp go'shti, su'tti, ma'yekti, ju'ndi, balıq produktların ko'beytiw ha'm sol arqalı adamlardın' den-sawlıg'ın bekkemlew ilajları belgilengen.

Belgilengen bag'darlamalardı iske asırıw ushın xojalıqtın' ishki mu'mkinshiliklerin bir qansha jaqsı paydalanıw ha'zirgi da'wir talabı.

Haywanlardın', piroplazmidiozı, babazidozı, teyleridozı, koktsidiozı, toksoplazmidiozı, knidosporidiozı, mastigoforozı, tsiliatozı, gelmintozı ha'm t.b adamlardın' leyshmaniozı, tripanosomozı, lyambliozi, trixomonadozı, amebiozı, balantidiozı, molyariyalıq plazmodiozı, gelmintozı ha'm t.b. qa'wipli ziyan keltiredi.

Jıl sayın elimizde sharwashılıq, qushılıq, balıqshılıq produktlarının' salıstırma salmag'ı sanaat tipindegi arnawlı xojalıqlardın' jaqsı islewi na'tiyjesinde artıp barmaqta.

3.Parazitizm ha'm parazitler haqqında ulıwma tu'sinikler

Bizin' planetamızda jasag'an ko'pturli haywanlar ha'm o'simlikler bir-biri menen tu'rli qatnaslarda boladı. Olarda tirishilik qubılıslarının' tiykarında zat almasıwı bolıp organizmnin' kletkalarında, toqımalarında o'tetug'ın assimilyatsiya (o'zlestiriw) ha'm dissimilyatsiya (tarqalıw) qubılıslarına tiykarlang'an. Awqatlanıw usılına qaray barlıq tiri organizmler u'lken eki toparg'a bo'linedi: 1) organikalıq emes zatlardan awqatlıq zatlardı sintezlewshi organizmler avtotroflar (o'simlik); 2) avtotroflıq o'simlikler menen sintezlengen organikalıq zatlar menen awqatlanıwshı organizmler-geterotroflar (haywanlar ha'm ko'pshilik bakteriyalar). O'z gezeginde geterotroflar saprofitlerge, jirtqıshlarg'a ha'm parazitlerge bo'linedi.

Solay etip ulıwma bizin' planetamızda jasag'an tiri organizmler ko'p tu'rli qatnasılarda bolıp awqatlanıw usılına qaray avtotroflar ha'm geterotroflar bolıp ekige bo'lingen. Geterotroflar o'z gezeginde saprofitlerge, jirtqıshlarg'a ha'm parazitlerge bo'linedi. Saprofitler o'lgen organizm toqımaları ha'm organları tarqatıw zatları menen awqatlanadı. Jirtqıshlar a'dep o'ltirip alıp (geyde bunı basqa haywanlar isleydi), al keyin o'lgen organizmnin' o'zi menen, toqımaları menen ha'm suyıq shireleri menen awqatlanadı.

Parazitizm-bul tu'rli, genetikalıq organizmlerdin' qarama-qarsı birge jasasıwı bolıp, bulardın' parazit dep atalg'an birewi, basqasın xojayındı awqatlanıw tiykarı ha'm turaqlı yamasa waqıtsha jasaw ortalıg'ı iretinde paydalanıp, xojayın organizminde immunologiyalıq reaktsiyanı (allergiyanı ha'm basqa) awırıwlıq qubılıslardı boldıradı. Grekshe-jatıp isher degendi an'latadı. Parazit-parazitotsenoz tu'rlerinin' qarım-qatnası indeferentlik (neytral), sinergatikalıq (birin-biri toltırıwshı) yamasa qarama-qarsı (birin-biri basıwshı). Parazitlerdin' kesel tuwdırıw mug'darı parazitotsenoz tu'rlerinin' sanlıq-sapalıq qatnaslarına ha'm sırtqı ortalıqtın' jag'daylarına baylanıslı. Latınsha – invasio-organizmge xu'jim qılıw, kiriw.

Joqarı oqıw orınlarında biolog-studentler bul kurstı o'tkende bir ta'repten parazitlerdin' morfologiyalıq, biologiyalıq o'zgeshelikleri menen ha'm sistematikası menen, ekinshi ta'repten

invazionlıq keselliklerdin` o`zgeshelikleri menen ha`m sistematikası menen, ekinshi ta`repten invazionlıq keselliklerdin` qozdırıwshıları, tarqalıwı, klinikalıq ko`rinisi, ekonomikalıq shıg`ınları menen ha`m olarg`a qarsı gu`resiw jolları menen, sanitariyalıq aldın alıw ilajları menen tanısadı.

Tiri ta`biyatta parazitizm ken` tarqalg`an qubılıslardın` biri bolıp xojayın denesinde ko`pshilik waqıtlarda birew emes, bir qansha ko`p tu`rli parazitler menen zıyanlanadı ha`m bunday jag`daylarda parazitlerdin` jıyıntug`ına-parazitotsenoz delinedi.

Parazitologiya biologiya pa`ninin` bir tarmag`ı bolıp, parazitizm qubılısı olardın` sırtqı ortalıq faktorlarına baylanıslılıg`ın, adam, haywan, o`simliklerde ushırasatug`ın parazitlerdi ha`m olar tuwdıratug`ın keselliklerdi, ha`m olarg`a qarsı gu`res jolların u`yretedi.

Parazitologiya parazitlerdin` morfologiyasın, anatomiyasın, gistologiyasın, fiziologiyasın, embriologiyasın, ekologiyasın, geografiyasın, tarqalıwın ha`m ulıwma sıpatlamasın, filogeniyasın, sonday-aq parazit ha`m xojayın ortasındag`ı o`z-ara qatnasıqların u`yrenedi.

Parazitotsenoz tu`rлерinin` qarım-qatnası, biyta`rep yamasa indeferentlik, doslıq ha`m qarama-qarsı yamasa birin biri basıwshı antogenistlik qatnasta boladı. Biyta`rep qatnasta jasaytug`ın organizmler qon`sı jasasada, tosattan bo`lek-bo`lek bolıp tirishilik etedi, bir-birine payda da, zıyanda keltirmeydi. Bularg`a marjan polipleri, ten`iz juldızları ha`m t.b mısıl bola aladı. Doslıq qatnasıqtıg`ı simbiozda jasag`anda organizmler bir-birine paydalı yamasa tek birewi paydalanıp ekinshisi biyta`rep qatnasta simbioz xalında jasaydı. Bir-birine paydalı simbiozg`a mutualizm delinip eki organizm de bir-birine payda keltirip jasaydı. Ma`selen at aktınası bezlerinen za`ha`r shashıp shayan ta`rizlini dushpanınan qorg`aydı. Al onın` o`zi na`wbetinde shayanta`rizlinin` qısqıshlarına jabısıp, onı transport iretinde paydalanıp, awqatlanıwı ushın o`zine qolaylı jerlerge baradı.

Akademik K.İ. Skryabin parazitlerdi ha`r ta`repleme u`yretetug`ın pa`ndi eki toparg`a bo`lip: Parazitlik o`mir keshiriwshi haywanlar (zooparazitler) ha`m o`simlikler (fitoparazitler) bolıwı mu`mkin. Olar haywanatlar ha`m o`simlikler organizminde tu`rli jag`daylarda jasaydı.

Parazitologiya – parazitlerdi, olar tuwdıratug`ın keselliklerdi, ha`m olar menen gu`res jolların u`yrenetug`ın pa`n. O`simliklerden kelip shıqqan parazitlerdi mikrobiologlar, virusologlar, mikologlar, epizooigologlar ha`m fitopatologlar u`yrenedi. Qa`dimgishe da`stu`r boyınsha parazitologiya degende tek parazitlik o`mir keshiretug`ın haywanlar dunyasının` wa`killerin, qurtları, nasekomalardı, kenelerdi ha`m a`piwayılardı tu`sinip olar tuwdıratug`ın invazionlıq yamasa parazitarlıq keselliklerdi olar menen gu`resiw usılları ha`m quralları haqqındag`ı pa`ndi tu`sinedi.

Veterinariyalıq parazitologiya haywan parazitlerdi ha`m olar tuwdıratug`ın keselliklerdi u`yrenip, invazionlıq keselliklerdin` gu`res jolların ha`m aldın alıw ilajların islep shıg`ıp, olardın` tolıq joq bolıwına yamasa devastatsiyasına, deyin aparadı. Awıl xojalıq mallarınan basqa (qusları qosa) veterinariyalıq parazitologiyanın` quramına-mamıq ju`nli haywanlar, suwınlar, balıqlar, bal ha`rreleri, qorıqlardaг`ı haywanlar, sonday-aq haywanat bag`ındaг`ı, an`shılıq xojalıqlardaг`ı haywanlarda kiredi.

Parazitologiya kursın o`tkende adam parazitlerin ha`m olar tuwdıratug`ın keselliklerdi, olarg`a qarsı gu`resiw jolların u`yrenetug`ın ilimge meditsinalıq parazitologiya delinedi.

Bir ta`repleme simbiozda eki organizm birge jasasıp, olardın` tek biri payda aladı, ekinshisi payda ha`m zıyan ko`rmey jasaydı. Bunday qatnasıqlarg`a ijarada ha`m kommensal bolıp jasawdın` mısalı boladı. Ijarada bolıp birge jasag`anda, organizm ekinshisinen u`y sıpatında paydalanadı. Mısalı: Gorchak balıg`ı uwıldırıqların tissiz malyuskanın` baqanshag`ı ishine qoyıp, dushpanlarınan qorg`anadı.

Komensalizm tu`rindegi qatnasta bir organizm ekinshi organizmnen qalg`an kereksiz awqat esabınan jasaydı, biraq og`an zıyan qılmaydı. Bug`an, sinoikiya delinip birge jasaw degendi an`latadı. Mısalı: kishkene saqıynalı qurt, shayanta`rizlilerge jaylasıp alıp, shayanta`rizlilerden qalg`an awqat esabınan awqatlanadı. Ayrım jabısqaq balıq arqa qalashı menen akulag`a jabısıp a`ste ha`reketlenip onnan qalg`an awqat esabınan awqatlanadı. Bunda jabısqaq balıq akulalar esabınan basqa qolaylı orınlarg`a taraladı, bug`an einoikiya delinedi.

Eki organizm qarama-qarsı jasawda bir-birine zıyan keltiredi. Bularg`a jırtqıshlıq ha`m parazitizm mısıl bola aladı. Biraq jırtqısh penen parazit bir-birinen ayrıladı. Jırtqıshlar ha`mme waqıt o`z oljalarınan ku`shli bolıp, olardı o`ltirip ba`rin yamasa toyg`ansha jep onın` esabınan tirishilik

etedi. Ayrım jag`daylarda giperparazitizm yamasa o`te parazitler ushıraydı. Bunda bir parazit ekinshi parazitin` denesinde parazitlik qıladı. Ma`selen ayrım bir kletkalı haywanlar mikrosporidiyalardan nazemalar toksakara degen nematodanın` jınıs organlarında yamasa monieziya denesinde parazitlik qıladı.

Geyde jalg`an parazitizm ushırap ayrım organizmler evolyutsiyalıq rawajlanıw da`wirlerinde ekinshi organizm denesine tosattan tu`sip, bul organizm denesinde uzaq jasay almaydı. Mısalı: jawın qurtı qara mallardın` ishegine o`tpenen tu`siwi mu`mkin. Dushshı suwda jasaytug`ın silukler mayda suw haywanları ushın jırtqısh, al iri su`t emiziwshiler ushın parazit bolıp esaplanadı. Jasaw ornına qarap sırtqı parazitler- ektoparazitler ha`m ishki-endoparazitlerge bo`linip ishki organlarda yamasa boshlıqlarında jasaydı. Sırtqı parazitlerdi, parazitlik etiw muddetine qaray waqtınsha ha`m udayı parazitlerge bo`linedi.

Waqtshalıq parazitler sırtqı ortalıqta jasaydı ha`m ko`beyedi. Haywanlarg`a tek awqatlanıw ushın topıladı, mısali: sonalar, keneler, xa`m t.b.

Udayı parazitler a`dette xojayın organizminin` ishki organlarında yaki onın` terisi u`stinde uzaq waqt parazitlik qıladı, ayrım waqıtları xojayın denesinde o`mirinshe jasaydı. Bularg`a ko`p parazit qurtlar, bokalar lichinkası, biytlar, qıshıtpa keneleri kiredi.

Parazitlerdi o`z esabınan awqatlandırğ`an organizmler parazitlerdin` xojayını bolıp esaplanadı. Parazitlerde definitiv yamasa tiykarğ`ı, aralıq , qosımsha ha`m rezervuar xojayınlar bolıp bir-birinen parq qılınadı. Geyde obligat bolmasa fakultativ xojayınlar da ushıraydı. Rawajlanıwı ushın qolaylı jag`day bolğ`an organizm parazitdin` obligat yamasa haqıqıy xojayını bolıp esaplanadı. (bawır qurtınin` haqıqıy xojayını qoy) biraq parazitdin` rawajlanıwı ushın qolaylı jag`daylar bolmag`an organizmler fakultativ xojayın dep esaplanadı -(u`yreklerde drepanidoteniyler). Parazitin` jınıshlıq pisiw da`wiri o`tetug`ın haywan organizmi tiykari xojayın, al lichinkalıq da`wirinde jasaytug`ın ha`m ko`beyiwi jınıssız jol menen o`tetug`ın haywanlar- aralıq xojayın dep ataladı. Rezervuar xojayın dep basqa haywanlarg`a juqtırıw mu`mkinshiligi bolğ`an, kesel qozdırıwshılardı saqlag`an haywanlarg`a ayıladı. Taspa qurtlardan (*Diphyllotrium latum*) mısasında onın` tiykarğ`ı xojayını-adam, pıshıq, iyt, birinshi aralıq xojayını shayan ta`rizlilerden-sikloplar, qosımsha xojayını-balıqlar ha`m rezervuar xojayını jırtqısh balıqlar bolıp sanaladı.

Parazitler xojayınlerge awız boshlıg`ı ha`m teri qatlamı arqalı o`tiwleri mu`mkin. Parazitlerdin` organizmlerge teri arqalı o`tiwi ekzogenlik jol, awız arqalı o`tiwi endogenlik jol bolıp esaplanadı. Ta`biyatta parazitlerdin` endogenlik jol menen o`tiwi ken` tarqalg`an. Ekzogenlik jol menen jug`ıwshı parazitlerge nematodalardan – *Ancylostoma*- lichinkaları topıraqtan adam terisi arqalı qan aylanıw ha`m keyinirek turaqlı jasaw ornı jin`ishke ishekke o`tiwleri mu`mkin.

Trematodalardan shistozomaların` lichinkaları teri arqalı jug`adı. Bir kletkalılardıń qan sporalıları, leyshmaniyalar, tripanosomalar, nasekomalardan-sonalar arqalı ekzogenlik jol menen jug`ıwshı parazitler toparın payda etedi.

Endogenlik jol menen as sin`iriw ha`m dem alıw organlarında, sonday-aq bawır miy ha`m bulshıq etler ishinde jasawshı parazitlerge –askaridalar, taspa qurtlar trematodalar ha`m akantotsefallar kiredi. Ayrım parazitler xojayın organizmine jınıs, murın, qulaq organları arqalı o`tedi. Geyde parazitler jatır diywalı arqalı rawajlanıwshı to`lge o`tedi (exinokokk, ankilostoma, protostrongilid ha`m t.b). Akademik E.N.Pavlovskiydin` ko`rsetiwinshе qan sorıwshı buwın ayaqlılar arqalı jug`atug`ın parazitlarlıq keselliklerge transmissiv kesellikler dep ataladı. Mısali bezgek keselligi, leyshmanioz, taspalı terleme ha`m t.b . kesellik qozdırıwshısı menen xojayın arasındag`ı qatnasqa baylanıslı to`mendegi transmissiv kesellikler toparlarına bo`linedi.

1. Zoonozlar tek haywanlarg`a tiyisli kesellik qozdırıwshıları quslarda bezgek keselliklerin payd etedi.

2. Antropozoonozlar adamda, ha`m haywanlarda tarqalatug`ın keselliklerdin` qozdırıwshıları. Bunda kesellik qozdırıwshılardı tasıwshılar haywanlardan adamlarg`a ha`m kerisinshe adamlardan haywanlarg`a juqtıradı (leyshmanioz, taspa ensofoliti ha`m t.b).

3. Antropozoonozlıq keselliktin` qozdırıwshısı tek adam organizminde boladı: trixomonodoz, ish burıw, bezgek, oba ha`m t.b

Parazitlerdin` kesel tuwdırıw mug`darı parazitotsenoz tu`rlerinin` sapalıq quramına, jasaw ornına ha`m sanlıq qatnasına, al ja`ne organizminin` qorg`anıw halına, sırtqı ortalıqtın` jag`daylarına baylanıshı. Sonlıqtan parazitizm qubılısların bo`lek u`yrenbey, al olardıń bir biri menen baylanısında ha`m bir-birine ta`sirinde u`yreniw kerek.

Parazitlerdin` xojayın organizmine ta`siri ko`p tu`rli bolıp, bular mexanikalıq ta`sir etip tu`rli za`ha`rli toksinlerdi islep shıg`aradı. Patogenli mikroblardı, viruslardın` organizmge kırıwine jol aship berip, o`zleri xojayınnıń toqıma ha`m organlarında jasap organizmdi ha`lsiretedi. Ko`pshilik askaridalar, sestodalar, xojayın isheginde jasap tıg`ılıp qalıp awqatlıq zatlardı o`tkermeydi.

Exinokokktın` lichinka quwıqshaları o`kpe, bawırdın` ko`leminin` u`lkenlesiwine alıp keledi, toqımalarđ qısıp taslaydı. Senur lichinkalıq da`wirinde bas ha`m arqa miylerde ornalasıp, isiklerdi payda etip miydi morfologiyalıq za`llep iskerligin buzadı. Ko`plegen trematodalar, tsestodalar, nematodalar, akantotsefallar, shayanta`rizliler, keneler ha`m nasekomalar payda qıl`an mexanikalıq ta`sirler arqalı xojayın organizmine zıyanlı mikroblar, viruslar kiredi ha`m basqa tu`rdegi keselliklerdi payda etedi.

Parazitlerde evolyutsiya da`wirlerinde tu`rli jabısıw organları payda bolg`an. Mısalı bir kletkalı haywanlardan infuzoriyalar ha`m gregarienalarda ushırasadı. Parazit monogenetikalıq sorıwshılarda qarmaqlar ju`da` ko`p tu`rli ushırap, olar a`sirese parazit denesinin` artqı ta`repindegi diskalarda birneshsheden jaylasqan boladı.

Taspa qurtlarda ha`m ilmekler jaqsı rawajlang`an, olar skolokstin` orta bo`liminde arnawlı «du`mpek» te bir neshe qatar bolıp ornalasadı. İlmeklerdin` jaylasıwı, u`lken-kishiligi, pishini ha`m sanına qarap taspa qurtlardın` tu`rleri bir-birinen ayrıladı. Sonın` ushın tsestodlar klassında qarmaqshalar tiykarg`ı sistematikalıq belgi bolıp esaplanadı. Tsestodalarđın` lichinkalarında ilmekshelerdin` sanı 6-10 g`a deyin boladı. Akantosefalarda ha`m ilmekler ku`shli jetiliske tiykarg`ı jabısıwshı organı bolıp esaplanadı, olar arnawlı tumsıqlarda jaylasqan. Nematodalarda ilmeksheler basqa gelmiplerdegige qarag`anda ju`da` az mug`darda ushıraydı. İlmeksheler tiykarınan xitinli tisshele tu`rinde awız boslıg`ı ha`m onın` a`tırıpında boladı. Buwınayaqlılardıń pa`njeleri ushında jaylasqan tırnaqshalar ha`m jabısıwshı organ xızmetin atqaradı.

Ayrım endopazitlerde as sin`iriw organlarının` jog`alıp ketiwine sebep, bul parazitler tayar suyıq awqatlıq zat, qan, limfa, suyıqlıg`ı shireleri ishinde awqatlanadı. Parazitler tayar awqatlı osmatikalıq usılda qabıllaydı. Parazitlerde germofroditizm ha`m jınsıy organları xızmeti ku`sheygen bolıp, urpaq qaldırıw qubılısı joqarı da`rejede rawajlang`an. Ayrım jınslı parazitler ha`mme waqıt bir-biri menen jınsıy qosılıw mu`mkinshiligi joq, sonlıqtan olardıń na`sil qaldırıwı qıyınlasqan ha`m tu`r sıpatında jasawı sheklengen boladı. Bunday qolaysızlıqtı evolyutsiya da`wirlerinin` payda etkeni, so`ytip parazitler ayrım jınslıqtan germofroditlikke o`tken ko`pshilik parazitler urpaq bergishi bolıp ko`p mug`darda ma`yek saladı.

Parazitler awqatlı ortalıqta jasag`anlıqtan olardıń jınsıy organlarının` rawajlanıwına ha`m xızmetinin` ku`sheyiwine sebepshi bolg`an. Ko`p na`sil qaldırıw a`sirese parazit qurtlarda ushırasıp tu`r sıpatında rawajlang`an. Kishkentay trixenella urg`ashısı 10 min`g`asha lichinka tuwsa, ankilostoma 4-5 jıl dawamında 25-30 mln ma`yek tuwadı.

Adam askaridası bir ku`nde 250 min`, 5-6 aylıq tirishiligi dawamında 50-60 mln dana ma`yek saladı. Urpaq bergish taspa qurtlarda ha`m na`sil qaldırıw ku`shli. Ma`selen: shoshqa taspa qurtı o`z tirishiligi dawamında 200-300 mln dana ma`yek salsa, sol a`wladqa kiretug`ın qaramal taspa qurtı ku`nde 600 mln, 10-15 jıllıq dawamında 10 mlrd 700 mln ma`yek shıg`aradı. Sarg`ishlar tiykarg`ı jabısıwshı organlar xızmetin atqaradı. Olar monogenetikalıq sarg`ishlılarda ushıraytug`ın sarg`ishlar gewdesinin` aldın`g`ı ha`m artqı betinde jaylasqan.

Trematodalarda eki sarg`ish bolıp, olar awız ha`m qarın sorıwshılar dep ataladı. Taspa qurtlardın` ko`pshilik tu`rlerinin` bas ta`repinde tiykarınan to`rt sorıwshılar boladı. O`zine ta`n sorg`ishlar buwınayaqlılarda da boladı. Mısalı: shayan ta`rizlilerde maksillalar esabınan payda bolg`an sarg`ishlardı ko`riw mu`mkin. Parazitlik tirishilik etiwdin` na`tiyjesinde ko`pshiilk haywanlardın` as sin`iriw organlarında tu`rli o`zgeriwshilik payda bolg`an. Sog`an qaray parazitlerdin` awqatlanıw qa`siyeti erkin jasawshı haywanlardan keskin ayrıladı. Mısalı: qan menen

awqatlanıwshı su'liklerdin', kenelerdin' ishek diywalı mayısqaq, iyilgish sozilg'ish bolıp azıqlang'anda qarın bo'limi ulkeyedi ha'm awqatlıq zatları ko'birek sıydıradı.

Bunday parazitler bir ma'рте awqat zatların toplam alıp uzaq waqt (2-3 jıl g'asha) awqatlanbay jasay aladı. Bunnan basqa qan menen azıqlanıwshı birqansha parazitler-su'likler qannın' uyımawı ushın og'an arnawlı bezlerden gemofilin yamasa xirudin zatın bo'lip shıg'aradı. Ayrım parazitlerde joqarıdag'ı ko'rsetilgen o'zgerislerdin' kersinsheside bolıp, olarda as sin'iriw organları jog'alg'an boladı. Onday parazitler azıq zatların ulıwma gewdesi u'sti arqalı sorıp aladı (taspa qurtlar). Trematodalarda ishek birqansha qısqarg'an boladı.

4.Parazitologiyanın' biologiyalıq ha'm arnawlı pa'nler menen baylanisi

Tu'rli parazitlerdin' sistematikası, qurılısı, rawajlanıwı, ekologiyası parazitologiyanı zoologiya menen baylanıstıradı. Invazionlıq keselliklerdin' patogenezin tu'siniw patologiyalıq fiziologiya, anatomiyalıq mag'lıwmatlarına tiykarlang'an. Boyaw usılların qollanıw mikrobiologiya menen farmokologiya, bioximiya, ekonomika, matematika ha'm t.b baylanıstıradı. Haywanlardın' parazitlerin tekseriw vetsanekspertiza menen baylanıslı. Invazionlıq keselliklerdin' profilaktikası haywanlardı yamasa adamlardı gigienalıq usılda tutıw ha'm tolıq bahalı rejim menen jasawg'a ta'rbiyalaydı.

Parazitologiya ko'plegen biologiyalıq, meditsinalıq ha'm veterinariyalıq arnawlı pa'nler menen tıg'ız baylanısqan. Parazitlerdin' sistematikası, morfologiyası, biologiyası ha'm sıpatlamasın u'yreniw menen zoologiya pa'ni shug'ıllansa, tu'rli keselliklerdin' patogenezini, klinikasını, diagnostikasını ha'm emlew jolların u'yreniw menen patologiyalıq anatomiya, patologiyalıq fiziologiya, immunologiya, virusologiya, mikrobiologiya, terapiya, farmokologiya, epizootologiya, xirurgiya, bioximiya, veterinariyalıq sanitariya ekspertizası, zoogigiena ha'm basqa pa'nler shug'ıllanadı. Sonday-aq olardag'ı izertlew usıllarınan parazitologiya ken' paydalanadı.

Joqarı oqıw orınınn' biolog talabaları parazitologiya pa'nin o'tkende bir ta'repten haywanat-parazitlerdin' morfologiyası, biologiyalıq o'zgeshelikleri menen, ekinshi ta'repten haywanat invazionlıq keselliklerinin' geografiyalıq tarqalıwı, ekonomikalıq shıg'ını, asqınıw o'zgesheligi patogenezini, klinikalıq ko'rinisi, patologiyalıq, anatomiyalıq o'zgerisleri, diagnostikasını ha'm qarsı gu'resiw jolları menen tanısıp turmısta paydalanıw mu'mkinshiligine iye boladı.

Parazitlerdin' jınısıy o'nimleri artıp barıwı menen olardınn' jınısıy organları du'zilisleri ulkeyip, sanı ko'beygen boladı. Sonday-aq trematodalarda geyde ko'leminin' tiykarg'ı bo'legin jınısıy organlar bo'limleri iyelep turadı. Taspa qurtlarda pu'tkil proglattidler denesin jınıs organları iyelep onda bir urg'ashı, bir erkek jınısıy musheleri birqatar jaylasqan.

Ha'zirgi waqıtta 2 mln nan artıq haywanlardın' tu'ri belgili bolsa olardınn' 6% in parazitler tutadı, yag'nıy bir kletkalı haywanlardın' 6000 nan aslam tu'ri, sarg'ishlar klassınan 4000 g'a jaqın tu'ri, monogeniyalardınn' 2500 tu'ri, taspa qurtlar klassının' 3000 tu'ri, tikenbaslılar klassının' 500 ge jaqın tu'ri, nematodlar klassının' 3000 nan artıq tu'ri ha'm buwinayaqlılar tipine bir qansha onlag'an mın' tu'rleri parazitler bolıp esaplanadı.

2-lektsiya

PRAZITIZIMNIN' HA'R QIYLI KO'RINISLARI

1.Parazitarliq keselliklerdin' epizotologiyasi ha'm organizmge jug'iw jollari

2. Akademik E.N.Pavlovskiydin' transmissivlik keselliklerdin' ta'biyg'iy orayı haqqında tag'liymati.

Parazitarliq keselliklerdin' epizotologiyasi degende bul keselliklerdin' kelip shig'iw sebeplerin, tarqalıw jolların rawajlanıw ortalıg'ın ha'm bul keselliklerdin' basılıw jag'dayların tu'sinemiz.

Parazitarliq keselliklerdin' tarqalıwı, ta'biyg'iy jag'daylarg'a (klimatqa, topıraqtın' sıpatına, suwdın' ha'm jaylawdın' tipine), omırtqasız haywanlardın' ha'm o'simliklerdin' quramına, haywanlardın' jasına, jınısına, tu'rlerine, bir-biri menen qatnasına, olardı o'siriw, rawajlandırıw jag'daylarına ha'm t.b faktorlardın' jıyındısına baylanışlı boladı. Bir invazionlıq kesellikler ko'pshilik jerlerde ushırasadı (koktsidiozlar, miksosporidiozlar) basqaları bir qansha regionlarda, xilodenelloz, monogenioz ha'm t.b ushırasadı. Birqansha kesellikler ta'big'iy ortalıqlarda tarqalg'an.

Ko'pshilik parazitarliq keselliklerdin' tarqalıwına ha'm onın' azg'ınıw klimatlıq ko'riniwine, jıl ma'wsimi qusag'an epizotologiyalıq faktorlar ta'sir etedi. Mısalı trixodiniyazistın' mywsimlik dinamikası ushın Orta Aziya jag'daylarının' birewlerinde ba'ha'rden baslap jazg'a deyin ku'sheyshe, gu'zden baslap qıs dawamında pa'seyedi. Keselliktin' keskin ko'riniwi erte ba'ha'rde, xronikalıq da'wir jazda, gu'zde ha'm qısta boladı.

Invazionlıq keselliklerdin' epizotologiyasın ha'm olardıń qozdırwshılarının' tirishilik aylanasın biliw parazitke qarsı emlew ha'm profilaktikalıq ilajlardı sapalı ju'rgiziwge mu'mkinshilik beredi.

Ta'biyatta parazitarliq keselliklerdin' ha'm onı qozdırwshılardıń tiykırı awırıw haywanlar, adamlar bolıp, olar sırtqı ortalıqqa ootsistalardı, ma'yeklerdi, tsistalardı shig'aradı.

Haywan ha'm adam organizmlerine parazitler yaki olardıń invazion elementleri xa'reketsiz (ko'pshilik gelmintler menen) ha'm xa'reketli (ankilostomatid penen, gipoderma lichinkaları menen) ra'wishte kiriwi mu'mkin.

Invazion kesellikler qozdırwshıları adamlarg'a ha'm haywanlarg'a tiykarınan alimentar, tiyisiw (kontakt), perkutan, murın tesigi, ko'z, ana jatırında ha'm transmissiv jollar menen jug'adı.

Alimentar jol parazitin' ma'yegi ha'm lichinkaları adamlar, sharwa malları organizmine passiv xalatta ot-jemler menen, suw, aralıq xojayın arqalı, awız, asqazan ha'm ishekke tu'sedi. Son'ın' ala olar arnawlı evolyutsiya da'wirinde iykemlesken toqıma ha'm organlarg'a o'tedi, ornalasadı. Parazitar keselliklerdin' usı jol menen jug'ıwına haywanlardı azıqlandırıw, saqlaw qag'ıydalarının' buzılıwı sebep boladı. Alimentar jol menen gelmintozlar, koktsidiozlar ha'm balantidiozlar jug'adı.

Kontakt-jol parazitler haywannan saw mallarg'a birge bag'ıw, zatlardan (er, toqım, jabıw ha'm t.b.) paydalanıw, sonday-aq mallardı bag'ıwshı adamlar arqalı o'tedi. Kontakt usılda haywanlarda ko'binese qotır, trixomonozlar o'tedi.

Perkutan jol-ankilostomatid lichinkaları ha'reketli xallarda haywannın' terisine kirip za'rerlendiredi. Sonday-aq, qan sorıwshı buwın ayaqlılar-piroplazmid, triponasomlar, onxotserk, parafilariya lichinkalarında teri arqalı juqtıradı.

Murın tesigi, ko'z arqalı-haywanlar estroz, rinestroz, telezioz ha'm t.b bir qatar kesellik qozdırwshıları jug'adı.

Ana qarnında ayırım kesellikler qozdırwshıları, parazitlerdin' lichinkaları anadan balag'a kindik (platsenta) arqalı o'tedi. Usı usıl menen neoaskaridlar ha'm taksokarlar jug'adı.

Transovarial jol parazitler aralıq xojayınlarının' ma'yekleri arqalı ekinshi buwing'a o'tedi. İksodid keneler denesinde jasaydı, olardıń ma'yekleri (piroplazmidozlar payda etiwshiler) arqalı kelesi buwing'a o'tedi. Son' onnan shıqqan lichinka haywanlarg'a xu'jim jasap olarg'a kesellikti juqtıradı.

Invazion keselliklerdin' jug'ıwshı sırtqı ta'biyat-topıraq, suw, hawa, haywanat ha'm o'simlik dunyası u'lken xızmet atqaradı. Olar parazitlerge xojayınları arqalı ta'sir jasaydı.

Haywannın jasawın ta'miyinlewshi sharayat sırtqı ta'biyat faktorları dep ataladı. Olar o'z na'wbetinde abiotik (temperatura, ıg'allıq, quyash nurları, atmosfera basımı ha'm t.b) ha'm biotik (haywanlar, o'simlikler) faktorlarg'a bo'linedi.

Sonın menen bir tu'rdin patogenligi ta'biyg'iy-klimatlıq zonalarda harqıylı. Mısalı: M. rfeifferi bir jerde keseldi ko'p tuwdırsa, ekinshi zonada ju'da az boladı.

İnvaziya ko'rsetkishi-haywanlardın parazitarlıq keselliklerinin jug'ıwı mug'darı tu'rlish bolıp, bul eki ko'rsetkish penen ko'rinedi: payız yamasa ekstensivligi ha'm terbelisi yamasa intensivligi menen belgilenedi.

İnvaziyanın payız yamasa ekstensivligi belgili tu'rdin ulıwma bas sanı menen salıstırg'anda za'llengen haywannın sanı menen belgilenedi. Mısalı: xa'wız xojalıg'ındag'ı karp balıg'ının 25% koktsidiyalar menen za'llengen. İnvaziyanın intensivligi yamasa terbelisi bir haywannın parazit penen za'lleniwi mug'darı: mısalı balıqtın Eimeria carPELLI menen za'lleniw belgili maydanda mikroskop ob'ektivi (x10x8) arqalı 10 ret jılıstırg'anda azı bir, al ko'bi on dana ootsista bolsa terbelis 1-10 dana boladı.

Akademik E.N.Pavlovskiydin transmissivlik keselliklerdin ta'biyg'iy orayı haqqında tag'liymatı.

Ko'pshilik invazionlıq ha'm infektsiyalıq keselliklerdin qozdırıwshıları jabayı haywanlarda jasap bul awıl-xojalıq haywanlarına, adamlarg'a zıyan keltiredi. Bular E.N. Pavlovskiy ta'repinen ta'biyg'iy ortalıq kesellikleri dep atalıp bular eki toparg'a bo'linedi. Birinshi topardag'ı keselliklerdin qozdırıwshıları kesel haywannan (donordan) sawg'a (retsipientke arnawlı) tasıwshılar (qan sorıwshı shıbın menen keneler)arqalı berilse, olar tuwdırg'an keselliklerge transmissivlik kesellikler delinedi (transmissiya- beriliw).

Transmissivlik keselliklerdin ta'biyg'iy ortalıg'ı-bul ushın qozdırıwshı, onın arnawlı tasıwshısı ha'm haywan (qozdırıwshını saqlawshı) o'z urpag'ının almasıwı da'wirinde adam iskerligine ha'm u'y haywanlarının bolıwına baylanısı sheksiz, uzaq waqt ta'biyg'iy jag'dayda bolsa g'ana esaplanadı.

Bulardı ta'biyg'iy ha'm sinantroplıq oraylar, al ja'ne invazionlıq keselliklerdin oraylıq tarqalıwı dep qa'liplestiriwge boladı.

Ta'biyg'iy oray bolg'anda tariyxıy jag'daylarda keseldin qozdırıwshıları menen juqtrwshıları qozdırıwshını alıp ju'riwshi haywanlar menen, qolaylı jag'daylarda ol qozdırıwshılardı qabıl alıwshı haywanlardın belgili geografıyalıq landshaftag'ı ken'islik maydanına aytiladı.

Sinantroplıq oray (grekshe –syn-birge, qasında, anthropos-adam) bolg'anda jasawı adam iskerligine baylanıslı bolg'an u'y haywanlarının ha'm adamlar ta'biyg'iy orayg'a tu'se qoysa tasıwshılar olardı transmissivlik keselliklerdin qozdırıwshıların juqtırıwı mu'mkin. Sonday-aq, kesellik baslaması sinantrop ta'biyg'iy orayg'a tarqalıwı mu'mkin. Bulardı biliw talabalar ushın teoriyalıq ha'm a'meliy a'hmiyetke iye ha'm ayırım jabayı haywanlardın qozdırıwshılardı alıp ju'rgen belgili sheklengen maydanına aytiladı.

U'y haywanları ha'm adamlar ta'biyg'iy orayg'a tu'se qoysa tasıwshılar olardı transmissivlik keselliklerdin qozdırıwshıların juqtırıwı mu'mkin. Sonday-aq kesellik baslaması sinantrop ta'biyg'iy orayg'a tarqalıwı mu'mkin. Bulardı biliw talabalar ushın u'ken teoriyalıq ha'm a'meliy a'hmiyetke iye.

3. Lektsiya

PARAZITIZIMNIN' KELIP SHIG'IWI

1.Parazitizm h'am parazitler h'aqqında tu'sinik

2.Simbioz qubılısı

3. Parazitizm qubılısı

4.Qan sporalları (Haemosporidia) otryadı

5.Piroplazmidalar (Piroplasmida) otryadı

Parazitizm h'am parazitler h'aqqında tu'sinik (parazit) degen grek so'zi bolıp, birewdin' esabınan awqatlanıwshılar degen mag'nani an'latadı (Para- janında, sitos-awqatlanıw). Əiyemgi Rimdegi jumıs islemey, tonawshılıq menen shug'ıllanatug'ın adamlardı {parazit} dep atag'an. Son' bul so'z meditsinag'a o'tken.

Erkin jasawshılardan parazitlerdin' ayırmashılıg'ına birinshi Leykart (qiuo)sıpatlama bergen (Parazit degen maqluq o'zinin' awqatın h'am jatag'ın basqa tiri organizmnen tabadı). Bulardın' jırtqıshlardan parqı xojayinin o'ltirmeydi. Bul sıpatlamani ko'pshilik parazitolog alımlar tən aldı, Kollerı (qoww) de parazitizmdi usı mag'nada sıpatladı. Minchin (qoqw), Doubl (qoqo), Yakimov (qoeq), Xolodkovskiy (qoe) ler bul sıpatlamag'a parazitlin' o'z xojayinine keltiretug'ın zıyanın qostı. Skryabin (qowe) bılay təriypledi' {Parazitizm organizmler arasındag'ı biologiyalıq ozara qatnasıqlardın' bir tipi bolıp, olardın' birewi-{parazit}, ekinshisi {xojayin} denesinin' sırtında waqıtsha yamasa turaqlı yaki organ h'am toqımaların' ishinde jasap, xojayinnin' esabınan awqatlanadı, bıraq onın' ornına og'ın h'esh qanday payda keltirmeydi}. Xolodkovskiydin' anıqlaması boyınsha {parazit xojayinnen tek g'ana awqat h'am jasaw ornın tawıp qoymay, og'an tikkeley fizikalıq zıyan keltiredi} eken. Filipchenko (qoeu) burın'g'ı aytlıg'anlarg'a qosımsha, {parazit bir waqıtta patogenlik nətıye berse, ekinshi jag'dayda h'esh qanday zıyansız bolıwıda mu'mkin}.

Parazitler xojayinge keltirgen payda h'am zıyannan basqa o'zleride xojayin tərepinen zıyan ko'redi. Onı (immunitet) dep ataydı. Bul pikirler h'esh kim tərepinen ayılmadı.

Braun (qiie) {Parazitizm bul sistematalıq, fiziologiyalıq emes, al taza {ekologiyalıq} tu'sinik} dep esaplaydı. Bul durıs sıpatlama rawajlanbay qaldı.

Pavlovskiy (qoe) {Organizm jasaw ortalıg'ı} degen kitabında (Xojayin birge jasawshı eki organizmnin' bir tərepi bolıp qalmay, parazitlin' jasaw ortalıg'ı) boladı.

Moshkaovskiy (qory) (parazit sırtqı ortalıq menen qatnas jasaw usag'an awır wazıypanı xojayinge ju'kleydi). Solay etip, parazit sırtqı ortalıq faktorlarına juwaptı xojayin arqalı iske asıradı. Pavlovskiy (qoe) anıqlaması boyınsha {parazit eki tərepleme ortalıqta jasaydı} birinshi tərıptegi ortalıq-bul o'zi jasap atırg'an xojayinnin' denesi, al ekinshi tərıptegi ortalıq-bul xojayin jasap atırg'an sırtqı ortalıq boladı. Bul anıqlamadan parazitlerde jer u'sti yamasa suw organizmler sıyaqlı o'z aldına ekologiyalıq topar bolıp esaplanadı deydi A.A.Filipcheko (qoeu).

Parazitizm qubılısı bul h'er tu'rli formada boladı, olardın' arasına shegara qoyıw qıyın. Sonın' ushın parazitizmnin' kelip shıg'ıwın izertlegen maqul. Sonlıqtan V.A.Dogel (qoyw) parazitizmge onsha anıg'ıraq emes, bıraq ken'irek tu'sinik beriwge h'əreket etti. Onın' pikirinshe {Parazitler-bular basqa tiri organizmlerdi jasaw ornı h'am awqatın' deregi sıpatında paydalanatug'ın, sonın' menen qatar o'zinin' xojayinlerine sırtqı ortalıq menen o'zara qatnastı tərıplew wazıypaların tolıq yamasa yarım ju'kleydi}.

Parazitizmge anıqlama beriwde E.N.Pavlovskiy (qory) o'zinin' {Adam parazitologiyası boyınsha qollanba} kitabında durıs sıpatlama berdi. {Parazitler dep jasaw tsiklinde biologiyalıq h'am ekologiyalıq jaqtan tıg'ız baylanıslı tu'rlerdin' sın'arında jasawshı h'aywanlarg'a aytamız. Ol organizmnen awqatlanadı h'am jasawshı aymag'ı sıpatında paydalanadı h'am t.b.}

Solay etip, parazitizm ko'binshe ekologiyalıq tu'sinik bolıp esaplanadı. Sog'an baylanıslı {Parazitologiya tek parazitlerdin' o'zin h'am olardın' xojayinlerin u'yrenip qoymastan, bir organizmnin' ekinshinde jaylasıwının' aqıybeti sıpatında payda bolatug'ın ozara qatnaslar h'am ko'nligiwlerin izertlew shərt}.

Usı ko'z-qarastan Xegner (qowu) {parazitologiyanın' wazıypası parazititi u'yreniw emes, ol zoologiya h'em botanikanın' wazıypaları boladı. Parazitın' xojayinine keltirgen zıyanın izertlew parazitologiyanın' emes, al meditsina, veterinariya h'em awıl-xojalıq ilimlerinin' izertlew obekti bolıp sanaladı. Parazitologiyanın' o'z aldına pën sıpatında u'yreniw obekti bolıp parazit h'em xojayın arasında o'zara qatnasıqlar yag'ny olardıñ o'mirindegi o'zgerislerdin' nätıyjelerin tekseriw boladı}.

Ulıwmalıq parazitologiyanın' wazıypaların bunday bah'alaw h'er qıylı parazitler menen gu'resiwdin' әmelıy ilajların islep shıg'ıw ushın baza bolıp esaplanadı.

Organizm menen ortalıq arasındag'ı qatnasıqlardı izertlew arnawlı ekologiya pëninin' obekti boladı. Onda parazitologiyanı ulıwmalıq ekologiya pënenin' o'z aldına bolıp shıg'arıwdın' keregi barma? Әlbette bar. Bul jerde ekologiya pëni organizmnin' o'zi jasap turg'an ortalıqqa iykemlesiw usag'an reaksiyasın u'yrenedi, al parazitologiya eki organizmnin' bir-birine tәsirin h'em olardıñ nätıyjesinde payda bolg'an o'zgerislerdi u'yrenedi. Bul jerde parazitın' jasaw ortalıg'ı tiri organizm-xojayın, sonlıqtan bul tiri ortalıq parazitge zıyanlı tәsirler jasaydı. Bul birinshi tәrepi.

Al ekinshi tәrepi, eki organizm arasındag'ı o'zara qatnasıqlardı u'yreniw ushın ekologiyalıq usıllar jetkiliksiz boladı. Sonlıqtan bul jerde ekologiyag'a belgisiz h'er qıylı ko'p arnawlı usıllardı qollanıwg'a tuwra keledi.

Solay etip, u'yreniw obekti h'em usılı ko'z-qarasınan qarag'anda, parazitizmnin' barlıq qubılısların u'yreniw parazitologiyanı o'z aldına pën etip bo'lip shıg'arıwg'a tiykarlang'an, nızamlı h'em aqılq'a muwapıq pikir bolıp esaplanadı.

2. Simbioz qubılısı

Eki organizmnin' birge jasawında olardıñ bir-birine keltiretug'ın payda-zıyanı tәrepinen qarasaq o'zara qatnasıqtın' e tu'ri boladı mutualizm, kommensalizm h'em parazitizm.

1. Mutualizm-birge jasawshı ki organizm barqulla bir birine payda keltiredi-
2. Kommensalizm-eki organizmnin' birewi payda ko'redi, al ekinshisi-zıyan ko'rmeydi-
3. Parazitizm-eki organizmnin' birewi payda aladı, al ekinshisi zıyan ko'redi.

Parazitizmdegi ekologiyalıq printsipti simbioz qubılısın sıpatlawg'a da qollanıw mu'mkin. Simbioz qubılıslarınin' h'er tu'rli formalarında sırtqı ortalıq menen qatnastı tәrtiplewge eki organizmde birgelesip qatnasadı. Bul qubılısda eki organizm de o'z aldına jasaw uqıbına iye emes. Moshkovskiy (qory) bul qubılısqa to'mendegishe anıqlama berdi Bul sonday eki tu'rdin' birge jasaw tipi bolıp, sırtqı ortalıq menen o'zara h'әreketke eki sherik birgelesip kirisedi, eki organizmnin' säykeslengen iskerliginin' nätıyjesinde qatnastı tәrtiplewi ju'z beredi. Bul qubılıs basqalarday tosattan birden bolmaydı. Simbiozdın' to'mendegi tu'rleri bar

Sinoykiya-(sin-birge, oikos-u'y)-sheriklerdin' birewi o'zinin' kishkene h'em shaqqan bolıwı sebepli ekinshisine joldas sıpatında ornalasadı yamasa basqa organizmnin' jasaw ornına kirip aladı. On ayaqlı rak ten'iz kirpitikeninin' qasında jasaydı.

Epiykiya-eki organizmnin' birewi ekinshisinin' u'stine kvartirant sıpatında ornalasıp aladı. Mәselen, sorıwshı infuzoriyalar ganaruslar menen birge jasaydı.

3. Parazitizm qubılısı

Parazit h'em erkin jasawshı organizmlerdin' arasında o'tken zvenolar boladı.

a) Fakultativ parazitizm-erkin h'alında jaqsı jasaydı, biraqta tosattan o'zine qolaylı xojayinge tap bolıp qalsa, olardıñ ayırımlarında tikkeley parazitizmge o'tip kete beredi. Bunday h'aywanlardın' tirishilik tsiklinde parazitizm basqışın o'tiw shәrt bolmaydı.

Mәselen, topıraqta erkin jasaytug'ın Rabditis degen do'n'gelek qurt adamnın' isheginen tabılg'an. Fakultativ parazitizm qubılısı parazitizmnin' kelip shıg'ıw mәselesinde baslı mısıl boladı. Fakultativ parazitizm {o'tirik parazitizm} tu'sinigi menen de säykes keledi. Mәselen, shıbınlardıñ lichinkaları dәrisde, dәretlerde yamasa shiyki zatlardın' ishinde erkin jasay aladı. Olar waqıtsha xojayın ishegindegi asqazan shiresinin' tәsirine de shıdam bere aladı. Fakultativ parazitizm shәrteki (obligat) parazitizmnin' o'tkel etapı boladı.

b) Parazitlerdin' kategoriyaları. Parazitler lokalizatsiyasına qaray eki kategoriyag'a bo'linedi'

Ektoparazitler-xojayinnin' sırtqı qabıg'ında, terisinde h'əm sag'aqlarında jasadı.

Endoparazitler-xojayinnin' ishki qubılıslarında, toqımalarında h'əm kletkalarında jasadı. Endoparazitler quwıslıq, toqımalıq h'əm kletka ishinde jasyatug'ın parazitler bolıp bo'linedi.

Parazitlerdin' ayırım toparları ekto h'əm endo parazitler boladı. Məselen, İnfuzoriyalar, Monogeneyalar (polistoma) h'əm t. b.

v) Waqıtsha parazitizm-xojeyin denesinde uzaq jasadıyug'ın h'əm og'an bekkem baylanıp qalmag'an parazitlerge ayıladı. Olar xojayin denesinde ko'beymeydi h'əm rawajlanbaydı, onnan tek awqatlanadı. Mısalı, peshsheler tek qandı sorg'an waqıttag'ana parazit boladı. Balıqtın' karpod rachogi, balıq su'ligi (piscicola) qandı sorıp bolıp xojayindi taslap ketedi.

g) Statsionar parazitizm-xojeyin denesinde uzaq waqıt yamasa barlıq tirishilik dawamında saqlanıp qalatug'ın parazitlerge ayıladı. Xojayin parazitni barlıq waqıtta o'zi menen birge alıp ju'redi.

Statsionar parazitizm ekige bo'linedi

Dəwirli (waqtı-waqtı) parazitizm-parazitler o'zinin' tirishiliginin' belgili bo'legin xojeyinnen tısqarida o'tkizedi.

Turaqlı parazitizmde-parazitler o'zinin' barlıq tirishiligin xojayinnin' denesinde o'tkizedi.


Dəwirli parazitizm qubılısı turaqlı parazitizmnen ko'birek ushırasadı. Dəwirli parazitizm lichinkalıq h'əm imaginal parazitizmge bo'linedi. Təbiyatta son'g'ı parazitizm ko'birek ushırasadı.

4.Qan sporahları (Haemosporidia) otryadı

Ju'zden aslam tu'rdi o'z ishine aladı. Qan sporahlılarında spora da'wiri joq. Bezgek paraziti rawajlanıwının' bir da'wirinde adamnın' qızıl qan kletkalarında (eritrotsit) parazitlik etedi ha'm adamda (ushkunlik) bezgek keselin payda etedi. Rawajlanıw tsikli quramalı, jınıssız ko'beyiw menen almasıp, jınıslı ko'beyiw adamnın' qızıl qan kletkalarında o'tedi, al jınıslı ko'beyiw

bezgek peshshesi-anofelestin' denesinde boladı. Solay etip, bezgek parazitinin' aqırğ'ı xojayını peshshe, al aralıq xojayını adam boladı.

Bezgek parazitini adamnan' adamg'a taratıwshı bezgek peshshesi-Anopheles boladı. Peshshe adamdı shaqqanda peshshenin' tu'kirik bezindegi bezgek parazitinin' sporozoitları adamnın' qanına o'tedi. Sporozoitlerdin' u'lkenligi 5-8 mkm bolıp, kishkene qurtqa uqsag'an. Bular koktsidiyadan pari qılıp, bezgek plazmodiylarının' tirishilik da'wiri xojayınlar -shıbın ha'm adam organizminde o'tip sırtqı ortalıqqa shıqpay rawajlanadı. Adamlar arasında bezgek keselin tuwdırıwshı sporahlılar plazmodium dep ataladı. (14-su'wret).



14-su'wret.

Plazmodium (Plamodium) tuwısına kiretug'ın bezgek plazmodiyanın' rawajlanıw tsikli. 1-sporozoitlar, 2-4-bawırdag'ı shizogoniya (2-

bawır kletkasına kirgen sporozoit, 3-ko'p yadrolı o'sip atırg'an shizont, 4-merozoitlarga taralıp atırg'an shizont), 5-10-eritrotsitte bolatug'in shizogoniya (5-saqıyna pishindegi jas shizont, 6-jalg'an ayaqları bar jas shizont, 7-8-rawajlanıp atırgan shizontın' ishinde yadronın' bo'liniwi, 9-10-shizontın' merozoitlerge taralıwı ha'm olardıń eritrotsitlerden shıg'ıwı, 11-jas makrogamont, 11a-jas mikrogamont 12-pisip jetisken makrogamont, 12a- pisip jetisken mikrogamont, 13- makrogameta, 14- mikrogamont, 15-mikrogametanın' payda bolıwı (flagellyattsiya), 16-kopulyatsiya, 17-zigota, 18-ha'reketshil zigota (ookineta), 19-ookinetanın' peshshenin ishek diywalına kiriwi, 20-peshshenin' ishekliginin' sırtqı diywalında ookinetanın' ootsistag'a aylanıwı, 21-22-yadroları bo'linip o'sip atırg'an ootsista, 23-sporozoitları bar pisip jetisken ootsista ha'm qaldıq deneshe, 24-ootsistadan shıg'ıp atırg'an sporozoitlar, 25-peshenin' tu'krik bezindegi sporozoitlar.

Bezgek keselligi eramızdan aldın belgili bolg'an. Ol waqıtları kelip shıg'ıw sebebi, ha'm adamlarg'a jug'ıw jolları belgisiz bolg'an. Sog'an qaramastan bul keselliktin' batpaqlıqlarg'a baylanıslı ekenin bilgenlikten batpaq ısıtpası degen at alg'an. Bezgek plazmodiumların birinshi ret 1879 jılda orıs ilimpazı V.İ.Afanasev ol kesellikti shıbınlardıń juqtırıwın, 1895 jılı anglichan ilimpazı R.Ross ha'm italiyalıq ilimpaz J.Grossi da'lillegen.

Adamlarda malyariya bezgek keselin payda etiwshi plazmodiyalar to'rt tu'rli boladı.

1. Plasmodium vivax-3 ku'nlik malyariya shaqırıwshısı (14-su'wret).
2. Plasmodium malariae-4 ku'nlik malyariya keselligin shaqırıwshısı.
3. Plasmodium falciparum-tropikalıq malyariya keselligi shaqırıwshısı.
4. Plasmodium ovale-oval malyariya keselligi shaqırıwshısı.

Adamda malyariya keselligin payda etiwshi parazit-plazmodiyanı 1880 jılı frantsuz ilimpazı A.Laveran tapqan edi.

Malyariya plazmodiyalarınin' ha'mme tu'ri adam organizminde shizogoniya yag'nıy jınıssız ko'beyiw, al plazmodiya tasıwshısı bolg'an su'yir shıbınlar- Anophelles organizminde jınısıy ko'beyiw-sporogoniya protsessleri iske asadı. Plazmodiya menen adamdı shag'ıw waqtında parazitlerdi adamg'a o'tkeredi, olarda sporozoitlerdin' uzınılg'ı 11-15 mkm bolıp, qan menen bawırg'a o'tedi, bawır toqımalarında toqıma parazitlerine (ekzoeritrotsit plazmodiyalar) trofozitlarga, son'ınan shizontlarga aylanadı. Shizontlar 5-15 ku'n ishinde ko'p sanlı bo'lshekleniw, bo'liniw na'tiyjesinde (plazmodiya tu'rine kirip) 10000-50000 merozoitlar-jas parazitler payda boladı. Bul protsess meditsinalıq parazitologiyada toqıma yamasa ekzoeritrotsitar shizogoniya dep ataladı. Bawır toqıması zaqımlang'annan son' toqıma merozoitları qang'a o'tedi ha'm tez arada eritrotsitler ishine kiredi. Eritrotsitar shizogoniya ju'zege keledi.

Eritrotsitler ishine kirgen merozoitlar o'siwshi, ko'beyiwshi parazitlerge-trofozitlarga aylanadı, son' bo'liniwshi- ko'beyiwshi shizontlar payda boladı. A'dette eritrotsitar shizontlardan bo'lshekleniw na'tiyjesinde 8-24 merozoitlar hasil boladı. Eritrotsitler jemiriliwinen son' merozoitlar qan quramındag'ı basqa eritrotsitlerge o'tedi. Bul tsikl Plasmodium malariae -de 72 saat, al plazmodiyanın' basqa tu'rlerinde 48 saat o'tken son' bezgek tutadı.

Bunın' sebebi, qan plazmasına bir neshshe min'lag'an merozoitlar menen birge melanin-za'ha'rli zatlarda shıg'ıp qandı za'ha'rleydi. Bul qubılıs bir neshshe reet shizogoniyalıq ko'beyiw qaytalanılg'annan son' kesel qanında jınısıy gametotsitler payda bolıp eritrotsitler ishindegi merozoitlerdin' urg'ashı makrogametotsitler ha'm erkek mikrogametotsitler payda bola baslaydı.

Gametotsitlerdin' keyingi rawajlanıwı anofeles shıbınının' asqazanında o'tedi. Anofeles adamnıń qanın sorıg'anda gametotsitler shıbıng'a o'tedi. Shıbınının' ishinde mikrogametotsitlerdin' rawajlanıwı na'tiyjesinde 4-8 dana qamshılı, 5-6 dana mikrogametalar payda boladı. Makrogametotsitlerdin' yadrosı qosılıp, zigota payda qıladı. Zigota ha'reketshen' bolıp, ol ookineta dep ataladı. Ookineta shıbın asqazanı diywalın tesip kirip elastikalıq qabıqqa oraladı ha'm ootsistag'a aylanadı. Ootsista o'sip, yadrosı bir neshshe ma'rte bo'linedi. Ha'r bir yadro bo'legin tsitoplazma orap aladı ha'm na'tiyjede min'lap ju'da' mayda sobıq ta'rizli

sporozoitlar payda boladi. Son` ootsistalar perdesi jariladi ha`m ishindegı sporozoitlar (10000 shekem) shıbının` dene boslıg`ına tu`sip, gemolimfa suyıqlıg`ı arqalı barlıq organlarg`a taraladı. Mine usınday shıbınlar adamdı shaqqanda shıbın tu`kirigi menen birge sporozoitlarda adam qanına o`tedi.

Sporozoitlar bir yadrolı uzınsha sekilde bolıp u`lkenligi 10-15 mikrong`a ten`.

Bezgek jer ju`zinde ju`da` ken` tarqalg`an kesellikler. Bezgek keseline ushırag`an adamda ku`shli anemiya (kemqanlıq) boladı. 1 mm<sup>3</sup> qandag`ı eritrotsitler sanı normadag`ı 5 mln nan 1 mln g`a deyın sanı tu`sip ketedi.

Bezgek keselliginde dene ıssılıg`ının` joqarı ko`teriliwi belgili waqıt o`tip qaytalap turadı. Onın` qansha waqıttan son` qaytalanıp turılıwı bezgektin` tu`rine baylanıslı boladı. Temperaturanın` ko`teriliwi bir neshshe basqışlardan turadı.

1. Birlemshi yaki baslang`ısh bezgek, birinshi topılıw birlemshi kompleks.
2. Bezgek ısıtpası topılıwları aralarındag`ı latent da`wir.
3. Kesh baslanıwshi retsidivler da`wiri.
4. Sozılmalı xronik bezgek (superinvaziya) ha`m invaziya da`wiri keselligi.
5. Para bezgek.

Malyariya keselliginde jasırın da`wir ha`rquylı boladı, mısalı: tropikalıq bezgekte 9-16 ku`n, 4 ku`nlik bezgekte 3-6 ha`pte, Plasmodium vivax payda etken bezgekte 7-21 ku`n, Plasmodium vivax shtamma payda etiwshi bezgekte, ol 8-14 ayg`a sozılıwı mu`mkın.

Baslang`ısh yamasa birlemshi bezgek aldın`g`ı da`wiri ortasha 2 ay dawam etedi. En` da`slep aldın`g`ı belgiler: bas awırıw, da`rmansızlanıw, dene qaqsaı payda boladı, 3-4 ku`n o`tip bezgek keselligine ta`n bolg`an ısıtpa ju`zege keledi. A`dette qaltıratpa tiyiw, ıssılıq ko`teriliw ha`m terlew da`wirleri boladı.

Birinshi qaltıratpa tiyiw da`wirinde nawqastın` eti uyısıp, son` denesine qattı qaltıratpa tiyedi. Onın` ayaq-qolları muzlap, erini ha`m murnının` ushı ko`geredi, adamnın` terisi g`azdın` terisine uqsap «tu`k-tu`k» bo`rtik bolıp ko`rinedi. Nawqastın` bası qattı awıradı, ko`n`li aynıydı. Geyde qusadı, aradan 2-3 saat o`tip, dene temperaturası 39-40 gradusqa jetedi. Adamnın` qan tamırı tez-tez uradı, arterial qan basım, a`sirese vena qan basımı ko`teriledi. Nawqas ko`p siyedi.

Isıtpa shıg`ıw da`wiri bir neshe saattan bir sutkag`a shekem sozıladi. Bul da`wirde nawqastın` awhalı a`dewir awırlasadı, dene ıssılıg`ı 40-41<sup>0</sup> shekem ko`teriledi. Nawqastın` ju`zi qızarıp, tınıshsızlanadı, tez-tez dem ala baslaydı. Qan basımı to`menleydi. Ju`rek urıwı pa`seyedi. Ishtey jog`aladı. Tilin aq perde basadı. Geyde qarnı awırıydı ha`m ishi o`tedi. Adamnın` dene ıssılıg`ı ko`teriliw waqtında sandıraqlaw ju`zege keledi, sidikte belok, eritrotsitler ha`m gıalin tsilindrleri tabıladı.

Terlew da`wiri baslang`anda adamnın` temperaturası pa`seyedi, nawqas qattı terlep, awhalı biraz jen`illesedi, kewli sergeklenip, uyqılay baslaydı. Tropikalıq bezgekte nawqas kem terleydi yamasa ulıwma terlemeydi.

Bezgek keselligi topılıwı ortasha 6-8 saattan 10-12 saatqa shekem sozıladi, ısıtpa ko`binese belgili bir waqıtta, ku`nnin` birinshi yarımında ko`terile baslaydı.

Solay etip Plasmodium vivax bezgeginde 1,5 jıldan 2-3 jılg`a shekem dawam etedi. Plasmodium ovale bezgegi 3-5 jıl, Plasmodium malariae 10 jılg`a sozıladi.

Bezgek keselliginin` asqınıwlarınan, bezgek koması ju`da` qa`wipli esaplanadı. Koma halatı tropikalıq bezgek keselliginde, o`z waqtında em almag`an adamlarda bolıwı mumkim. Koma halatına tu`sken nawqaslardın` ortasha 40% ti o`ledi.

GMDA ma`mleketlerinde bezgek keselligi XIX a`sirdin` aqırı XX a`sirdin` birinshi yarımında Kavkaz, Oraylıq Aziya, Volganın` orta ha`m quyıw ag`ımında ha`m de Ukraynada ken` tarqalg`an edi. 1935 –jıldın` o`zinde ayırım regionlarda 9 mln kisi bezgek penen kesellengenı belgili. Bul da`wirde adamlardın` bezgek penen keselleniwi Afrika, Qubla Amerika, Aziya ha`m Evropada ju`da` ko`plep ma`mleketlerde ken` tarqalg`an edi. 1930 jıllarda tek Hindistannın` o`zinde ha`r jılı 100 mln artıq adam bezgek penen kesellengen.

Bezgek keselinin` qozdırıwshısın u`yreniw ha`m og`an qarsı gu`res ilajların islep shıg`ıwda rus ilimpazlarınan V.Ya. Danilevskiy, I.I.Mechnikov, V.I.

Beklemishev, V.M. Afanasev, S.M. Isaev, frantsuz ilimpazı N.A. Laveran, ingliz ilimpazı R.D. Ross, R. Garnem, İtaliya ilimpazı D.V. Grassi, Vastenelli ha'm basqalardıń xızmetleri u'ken.

Oraylıq Aziya sonın ishinde O'zbekstanda bezgekke qarsı birqansha jumıslar alıp barılǵan. Birinshiden bezgek penen kesellengen adamlardı ma'jburiy emlew kurslarınan o'tkizgen. Bezgek shıbını o'z ma'yegin qaldıq suwlarına qoyadı. Sonın ushın bezgek shıbınının ko'beyiwinin aldın alıw ma'selesinde qalg'an suwlardı ha'm batpaqlıqlardı qurıtıwı. Bezgek shıbınları, olardıń ma'yegi, lichinkaları ha'm quwırshaqları tu'rli usıllar menen qırıp taslanadı. Keyingi jıllarda bezgek shıbınına qarsı biologiyalıq gu'resiwge ayrıqsha itibar berildi. Tiykarınan ıssı klimatlı jaylarda bezgek shıbını lichinkaların jog'altıw ushın ha'wiz ha'm ko'llerde tiri tuwatug'ın Gambuziya balıǵı Amerikadan a'kelinip ko'beyttirildi. Bul ilajlardı o'tkeriwdin na'tiyjesinde 1960 jıldan baslap GMDA ma'mleketlerinde sonın ishinde O'zbekstanda bezgek keselligi pu'tkilley joq etildi. Biraq bezgek penen adamlardıń keselleniwi Qubla ha'm Oraylıq Amerika, Aziya ha'm a'sirese Afrika ma'mleketlerinde ha'zirgi ku'nlerde ken tarqalg'an. Ja'ha'n sawlıqtı saqlaw ma'kemelerinin mag'lıwmatlarına qarag'anda ha'zirgi waqıtlarda ha'r jılı jer sharında 5-6 mln bezgek shıbınlarınan juqtırg'an adamlar bezgek keselliginen dunyadan o'tpekte. Solardan 1 mln aslamı 4-5 jastag'ı ballarg'a tuwrı keledi. Ha'zirgi waqıtta Anofeles rodına kirgen shıbınlardıń 400 den aslam tu'ri belgili bolıp, solardan 25-30 tu'ri bezgek keselinin qozdırıwshılardıń tasıwshı bolıp esaplanadı.

Kesellikke diagnoz qoyıwda klinikalıq ko'rınisler, epidemiologiyalıq analiz u'ken a'hmiyetke iye. Degen menen laboratoriyalıq usıl menen bezgek plazmodiysı tabıw sheshiwshi xızmet oynaydı. Onın ushın nawqastan qan alıp, su'rtpе ha'm tamshı tayarlanadı. Preparat mikroskop astında tekseriledi. Olarda bezgek plazmodiysının ha'r qıylı tsikllerin ko'riwge boladı. Qannın ulıwma analizinde gipoxrom anemiya tabıladı, keselliktin o'tkir da'wirinde qanda eritrotsitlerdin jas, ele jetilispegen formaları, retikulotsitler, normoblastlar tabıladı. Poykilotsitoz ha'm anizotsitoz ko'rinedi. Leykopeniya, neytropeniya, monotsitoz ha'm limfotsitoz bolsa, keselliktin awır formasında eozinofiliya payda boladı. Emlew juqpalı keselliklerdi emlew hanalarında o'tkeriledi.

Keselliktin aldın alıw sharaları to'mendegilerden ibarat:

1. Nawqas adamlardı ha'm parazit tasıwshılardı sapalı ha'm durıs emlew.
2. Suw saqlag'ıshlarda, batpaqlıqlarda bezgek tarqatatug'ın shıbın ha'm lichinkaların joq etiw, gidrotexnikag'a tiyisli arnawlı jumıslardı a'melge asırıw, shıbınlardıń ma'yek qoyıp ko'beyiwine imkan bermew.

Bezgek penen nawqaslang'an adamlar ha'm gameta tasıp ju'riwshilerdi anıqlaw ushın olardan qan alıp tekseriledi. Bezgek guman etilgen nawqaslar, endemik oshaqtag'ı ısıtpası ko'terilgen ha'mme adamlardıń qanı tekseriledi. Nawqaslar ha'm gameta tasıwshılar arnawlı esapqa alınadı ja'ne 2 jıl dawamında qadag'alanıp turadı.

Ma'mleketimizde bezgektin endemik oshaqları joq etilgen. Eger bezgek ele ushırasıp turatug'ın ma'mleketlerge adamlardıń barıwına tuwra kelse, olarg'a jeke ta'rtpе ximioprofilaktikalıq sharalar qollanıladı. Bezgek ushırap atırg'an ma'mleketlerden qayıp kelgen puxaralar za'rur muddetke dispanserlik baqlawda turadı.

Adamlardı shıbın shag'ıwdan saqlaw ushın denege shıbıng'a qarsı kremler su'rtpе, jazda peshshehanalardan paydalanıw kerek.

Bezgek keseli menen gu'res jolları: 1. Batpaqlıqlardı qurg'atıw; 2. Batpaqlı suwlarg'a neft sebiw; 3. Bezgek keseli menen kesellengen adamlardı emlew (xinin, axrixin da'rileri menen); 4. Genetikalıq gu'res usılın qollanıw (onda peshshenin erkegin rentgen nurına tutıladı, sonda erkegine jınıs kletkalarının qa'dimgi rawajlanıwı buzıladı. Olar analıqtı tuxımlandırg'anda analar rawajlanıwg'a uqıpsız yamasa na'sil bermeytug'ın ma'yeklerdi saladı. Bezgek keseli GMDA ellerinde de joq etilgen kesellik. Bul kesellik elede tropikalıq ellerde taralıp, jıldı ko'p adam kesellenedi, o'limshilik te boladı.

Uliwma alg`anda sporaliılar tipinin` kaktsiyadiyalari (Eimeria rodi) ha`m gemosparidiyalari (Haemogregarina rodi) wa`killeri balıqlarda ko`plep parazitlik qıladı. Balıqlarda epizootologiyalıq a`hmiyetke koktsidiya rodının` wa`killeri iye boladı.

Ko`p ellerdin` ha`wiz balıqshılıq hojalıqlarının` karp ha`m sho`p jewshi balıqlarında Eimeria cyprini, Eimeria carpelli, Eimeria cheni, Eimeria sinensis ko`plep keselliklerdi tuwdıradı. Sonın` menen bir qatarda ten`iz balıqlarında seld, salaka ha`m. t.b. koktsidiaz kesellikleri anıqlang`an. Bizin` O`zbekstan ha`wiz balıq hojalıqlarında orta esap penen jas balıqlardın` 30% ten ko`biregi koktsidiazdan ba`ha`r ha`m jaz ma`wsimlerinde qırılıp ketetug`ınlıg`ı anıqlandı.

5. Piroplazmidalar (Piroplasmida) otryadı

Su`t emiziwshilerdin` eritrotsitlerinde parazitlik etip, rawajlanıwdın` bir tsiklin su`t emiziwshilerde, ekinshi bo`legin qan sorıwshı jaylaw kenelerinde (Ixodidae) o`tkeredi. Bul otryad babeozidlar (Babasiidae), teyleridler (Theileridae) tuwısın o`z ishine aladı. Ha`zirgi mag`lıwmatlar boyınsha bularg`a 170 tu`r kiredi.

Bulardan babeziya ha`m teyleridlerdin` barlıq wa`killeri eritrotsitlerde parazitlik qılıp, qaramallar, atlar, tu`yeler, shoshqalar ha`m iytlerge u`lken za`lel jetkizedi. Kesellengen haywan qanın sorıg`an kene parazitti o`zine juqtıradı. Keneler organizminde jınsıy gametalar jetilip, olar o`z-ara qosıladı ha`m zigota ookineta payda boladı. Ookineta kene ma`yekliginde ha`m ondag`ı rawajlanıp atırg`an ma`yeklerge o`tip sporotsistag`a aylanadı. Sporotsista ishinde sporozoitlar rawajlanadı. Sporozoitlar kenelerdin` silekey bezlerinde toplanadı. Bunday keneler saw haywanlarg`a jabısıp olardın` qanın sorıg`anda sporozoitler kene silekeyinen haywanlar qanına o`tedi.

Sporozoitlar eritrotsitlerde jınsız ekige bo`liniw jolı menen ko`beyip, piroplazmidoz keselligin tuwdıradı. Bul kesellik sharwashılıqqa u`lken ekonomikalıq za`rer jetkizedi. Kesellengen mallardın` 40-50%-i nabıt boladı. Piroplazmidozg`a qarsı gu`resiw ushın onın` tarqatıwshısı jaylaw kenelerin joq etip kesellengen mallardı emlew, ayırım mag`lıwmatlarg`a qarag`anda teyleriya menen kesellengende 60-80% haywanlar o`ledi. Kesel mallardın` su`tin ishiwge bolmaydı. Ayırım wa`killeri –Babesia canis eritrotsitlerde izbe-iz ko`beyedi. (13B-su`wret).

4-lek

TEMA: ПАРАЗИТЛАРДИН' ХОЖЕЙИНИҲЛЕРИ МЕНЕН БАЙЛАНИС ЖОЛЛАРИ

1.Parazitlerdin' xojayin denesine kiriw jollari

2.Parazitlerdin' jasaw tärzine iykemlesiwi

3.Parazitizmnin' tarqalıwı

Parazitler xojayininin' denesine eki jol menen, yag'nıy sırtqı qabıg'ı yamasa awzı, son' awqat sin'iriw jolı kiredi yamasa bulardın' barlıg'ın ekzogen h'əm endogen jollar menen kiriw dep ataydı. Sebebi ektoparazitler o'zinin' tirishilik xojayin qabıg'ının' ishinde yamasa sırtında o'tkizedi. Sonın' ushın bul qubılıs ekzogen xarakterde boladı. Mısalı maldın' do'ngelek parazitinin' mäyekleri maldın' terisine jabısıp, son' parazit terini tesip, onın' astı menen migratsiya isleydi, yag'nıy ol on'esh diywalı omırtqalardın' arqa-miy kanalı arqalı aylanıp jäne maldın' arqa terisine qaytıp kelip, sırtqı ortalıq menen baylanısıp jasaydı.

İshki parazitizm adam askaridası mısasında ko'rinedi. Ekskrement menen shıqqan mäyeklerden payda bolg'an lichinkalar awız arqalı, yag'nıy endogen jolı menen ishekke tu'sedi. Onı tesip kapillyarg'a o'tedi, son' o'kpege baradı. O'kpede bir neshe ku'njasap, traxeya, jutqınshaq, on'esh arqalı ishekke qaytıp keledi h'əm ishekke u'lken qurtqa aylanadı. Quwıslıq parazitleri ishektin' diywalı tesip, o'zinin' turaqlı organına baradı. Quwıslıq parazitlerdin' ko'pshilik qabıq arqalı denegе kiredi. Gelmintler xojayin denesine kiriw usılı boyınsha ekige bo'linedi geogelmintler h'əm biogelmintler. Birinshisi, aralıq xojayini bolmag'an parazitlerdi tikkeley substrattan aladı, al ekinshisi, parazitlerdi aralıq xojayinlerden aladı.

Parazitlerdin' xojayinin taslap ketiwidin' h'er tu'rli usılları bar. Larval parazitizmde lichinkalardı xojayini menen qosıp basqa h'aywan jep qoyg'anda o'z ornin taslap ketedi. Ko'pshilik ishek parazitleri sırtqa xojayinnin' artqı shıg'arıw tesigi arqalı ekskrementler menen qosılıp shıg'adı.

Ektoparazitler xojayin denesinen u'zilip tu'sip ketedi, al olardın' ayrımları o'zi o'lip ketkenshe xojayininen h'esh ajıralmaydı.

Kontaminativ zıyanlanıwda-balpaq tıshqanlar tisleri menen ju'nin tazalag'anda bu'rge ekskrementinin' bir bo'legin awzına saladı, nätijjede ishegine tripanosoma paraziti tu'sedi, son' onnan parazit qang'a o'tedi.

İnokulyativ zıyanlanıw-da qan parazitleri omırtqalı h'aywanlar isheginin' aldın'g'ı bo'liminde jiynalıp, onnan juqtırıwshı omırtqalı xojayindi shaqqan waqtında onın' qanına o'tedi.

Bıraz parazitler xojayinnin' siydik jolı jınsıy organının' diywalları, murın quwıslıqları arqalı sırtqa shıg'ıp ketedi.

3.Parazitizmnin' tarqalıwı

Parazitizm ta'biyatta og'ada ken' tarqalg'an. Du'nyada ilimge belgili q.w00.000 tu'rdin' y-uF in parazitler quraydı. qoy0 jıl'g'a belgili bolg'an mag'lıwmatlarga go're parazitlerdin' sanı y0-u0 mın' tu'rdi quradı.

Giperparazitizm

Semiz h'əm zapas awqatlıq zatlarg'a bay parazitler ekinshi därejeli mayda parazitler ushın awqat deregi bolıp esaplanadı. Solay etip, parazitizm eki därejeli boladı. Bunı giperparazitizm dep ataydı. Ol siyrek bolatug'ın qubılıs, bıraq täbiyatta ushırasadı. Mısalı, sorıwshı infuzoriyalar (Allantosoma) attın' isheginde parazitlik etiwshi kirpikli infuzoriyalardın' (Entodiniomorpha) sırtında jasaydı.

Giperparazitimnen basqa parazit h'alında jasaytug'ın nasekomalarda sinparazitizm yamasa soparazitizm qubılısı ushırasadı. Bul qubılısda xojayinnin' bir sın'arına mäyeginin' u'stine parazitlerdin' bir neshe tu'rleri o'zlerinin' mäyeklerin yamasa lichinkaların qoyadı. Olar biri-birine jarısıp bir-birine zıyan keltiredi.

5-lektsiya

Parazitlerdin' jasaw ta'rzine iykemlesiwi

1.Tirishiliktik parazitlik h'alı menen baylanıslı organizmnin' tiyqarg'ı tirishilik xızmetlerinin' o'zgeriwi.

2.Morfologiyasi

3.Parazitlerdin' embrional h'am larval stadiyalarının' iykemlesiwi

4.Tu'rdin' tarqalıwına parazitlerdin' iykemlesiwi

Barlıq organizmler tirishiliginin' tiyqarg'ı biologiyalıq momentleri sın'ardı h'am tu'rdi saqlap qalıwǵa bag'darlang'an iykemlesiwler boladı. Sın'ardın' tirishiligin saqlaw awqatlanıwǵa h'am ko'beyiwge baylanıslı. *ər qıylı sharayatlar, waqıt h'am orınlarg'a baylanıslı. Tirishiliktin' bul eki tärepi h'er tärepleme äh'miyetge iye. Geyde olar biri-birine qarama-qarsı kelip qaladı. Tu'rdi saqlap qalıw tikkeley onın' sın'arların' sanına baylanıslı boladı, biraq sanın' ko'beyiwi awqattın' jetispey qalıwına sebep boladı. Bul proyess sın'arlardıń rawajlanıwı ushın unamsız jag'day tuwǵızadı. Bunday qarama-qarsılıqlar tu'rlerdi taza orınlarg'a ko'shiriw arqalı joq etiledi. Organizmler aldında turg'an qıyınshılıqlardı iykemlesiw arqalı jen'edi, nätijjede tu'r saqlap qalınadı. Biraqta, barlıq organizmlerdin' iykemlesiw mu'mkinshiligi sheksiz emes. Ayrım organizmler basqa ortalıqda jasap kete almaytug'ın uqıpta boladı.

Tu'rdi saqlap qalıw ushın zäru'r bolg'an ekinshi faktor-ko'beyiw boladı. Bul belgi onsha quramalı emes. Parazitlerde kerisinshe boladı. Organizmnin' parazitlik jag'dayda o'tiwine baylanıslı awqatlanıw mashqalası äpiwayılasadı. Awqat mol bolg'annan son', oganizmnin' ko'beyiw uqıplılıǵı u'lkeye baslaydı. Biraq, jasaw ornının' ken'islik h'am waqıt boyınsha sheklengen bolıwına baylanıslı bul protsess tıǵız bolıp ketedi. Tu'rdi saqlap qalıw ushın sın'arlardı basqa jaqqa ko'shiriw mäselesi tuwadı. Bul mäsele parazitler ushın quramalı h'am qıyın bolıp keshedi. Usıǵan baylanıslı parazitlerde tu'rdi saqlap qalıwdı tämiyinlew ushın sırtqı ortalıq arqalı taza xojayın sın'arlarına tarqalıwına tirishilik beretug'ın quramalı iykemlesiw (adaptatsiya) tu'rleri payda boladı.

2.Morfologiyasi

Forması. Haywanat du'nyasında basqa organizmlerge qarag'anda parazitlerde iykemlesiw mu'mkinshiligi ku'shli bolıp keledi. Parazitler ko'p sanda h'am h'er tu'rli bolıp keledi. İykemlesiw ektoparazit h'am endoparazitlerde h'er tu'rli xarakterde boladı. Olardıń birewi dene formasının' o'zgeriwi. Ektoparazitlerdin' denesi arqa-qarın bag'ıtta qısılg'an bolıp keledi. Bul forma parazitlerdin' xojayın denesine jaqsılap jabısıwına mu'mkinshilik tuwdıradı. Olardıń Ayrımlarında dene qısqarg'an boladı, al geybirewlerinde segmentli metameriyanın' tegislenip barıwı seziledi, buwınlardıń joyıtılıw qubılısıda bayqaladı.

İshek parazitlerinde qısqarıw proyessine qarag'anda uzayu protsessi ko'birek ko'rinedi. Sonday-aq, olarda buwınlarg'a bo'liniw protsessi de biraz bayqaladı. Nöuwıslıq parazitlerinde o'zgeriw basqasha boladı. Olar sırtqı ortalıqtan ajrag'an h'alda bolıp, mäyek kletkasına usap sırtqı ortalıq menen qatnas jasap turadı. Olardıń shar formalı denesi awqattı sorıp alıwǵa iykemlesken boladı.

Razmeri. Parazitlerdin' jasaw tärezi oladın' u'lken-kishi bolıwına onsha täsir etebermeydi. Solay bolsada, parazit denesinin' u'lkeyiwi h'am kishireyiw faktleri ushırasadı. Nematodalardıń denesi og'ada u'lken bolıp keledi, uzınlıǵı q mm den i-i,r metr (eni q,t-w,t sm) shekem baradı. En' u'lkeni (i,r m) kashalottın' platsentasındag'ı gigant nematoda boladı.

Parazitlerdin' awqattı sheklenbegen дәrejede sorıp alıwı, olardıń denesinin' u'lkeyiwine sebepshi boladı.

Ren'i. Endoparazitlerdin' denesinde pigmentatsiya bolmaydı. Sonlıqtan, olardıń ren'i aqshıl yamasa sarılaw bolıp keledi. Olardıń ren'i ishekliktin' ren'ine säykes bolıp keledi. Ko'pshilik gelmintlerdin' ren'i, olardıń mäyeklerinin' ren'ine baylanıslı h'er qıylı boladı.

Ektoparazitlerde de ren' onsha bilinbeydi, al pər jewshi parazitlerde xojayinlerinin' ren'ine səykes azg'ana o'zgeris boladı.

Dene du'zilisı. Parazitlerde jabısıw organları u'iken rol atqaradı. Olar eki tu'rli boladı ilmek h'əm sorg'ışh. Birinshi tiptegi organlar parazitlerdin' bir kletkalılardan baslap buwınayaqlılarg'a (nasekoma) shekem tarqalg'an. Ekinshi tip muskulaturada jaylasqan h'ər qıylı u'ikenliktegi shuqırshalar tu'rinde boladı. Bul organlar tsestodalarda ko'p tarqalg'an. Neuramalı sorg'ışhlardı botridiyalar dep ataydı. Olardan basqa klapanlar, rasporki, stiletler, atılıwshı sabaqlar, jabısqan yamasa toqılğ'an sabaqlar, denenin' sabaq tərızli o'simshesi, paxallar, ko'shki (yakor) h'əm t. b. tu'rleri bar.

Awqat sin'iriw. Parazitlik tərızde jasaw organizmlerdin' awqat sin'iriw organlarına belgili dərjede təsir etedi. Ko'pshilik qan sorıwshı parazitlerde awqat sin'iriw organlarının' ayırım bo'limlerinin' gipertrofiya bolıwına alıp keledi. Ayırım qan sorıwshılarda qandı qoyıltpaytug'ın arnawlı sekret islep shıg'aratug'ın bez rawajlanadı. Məselen, su'lik qurtlarda girudin degen sekret boladı. Geybir parazitlerde gregarina isheklik reduktsiya bolıp, awqattı denesinin' sırtı menen sorıp aladı.

Nerv sisteması. Barlıq parazitlerde, əsirese endoparazitlerde nerv sisteması biraz əpiwayılacaq. Sol sebepli seziw organlarında joyıtılğ'an.

Bo'lip shıg'arıw sisteması. Parazitlerdin' bo'lip shıg'arıw sistemasında arnawlı o'zgerisler ko'rinbeydi. Ayırım jag'daylarda bo'lip shıg'arıw organı reduktsiyag'a ushırag'an boladı. İpiwayı endoparazitlerde pulsatsiya vakuolı joq bolıp ketken.

Quwıslıq h'əm toqıma parazitlerinin' dem alıwı xojayinnin' qon'sı toqımasındag'ıday O_w xojayinnin' qanı menen keledi. Bul protsess ishek parazitlerinde basqasha boladı. Olarda zat almasıw anaerob tipinde boladı. Energiya uglevod h'əm maylardın' bo'liniwi arqalı payda boladı. Askaridalarda glikogennin' bo'liniwi nətiyjesinde enerjiya payda boladı. Həzir ko'pshilik omırtqasızlardın' qanında gemoglobinge usas zat bolıwı anıqlang'an. Onın' dem alıwdın' almasıwında ədewir əh'miyeti bar.

Həreket organları. Parazitlerdin', əsirese ishki parazitlerdin' h'əreket organları parazitizmge iykemlesiw waqtında azlı-ko'pli reduktsiyag'a ushırag'an. Og'an mısıl raklardın' qol-ayaqların ayıtsaq boladı. Parazit nasekomalardın' (bitler, bu'rgeler, pər jewshiler) ko'plegen otrıadlarında qanatlar ekinshi ret jog'alg'an. Parazit mollyuskalardın' ayaqlarında reduktsiyag'a bolğ'an.

Jinsiy sistema. Parazitlerdin' o'z xojayinine baylanıp qalg'anlıg'ı basqa jınıstag'ı sın'arlar menen ushırasıwına mu'mkinshilik bermeydi. Bul protsess germafrodizmge (qan jınıslıqqa) alıp keledi. Ol eki tu'rli jol menen kelip shıg'adı. Ol ko'binshe erkin jasawshı germafrodit ata-babalarından o'tken boladı. Məselen, erkin jasawshı Turbelleriya dan kelip shıqqan germafrodit trematoda h'əm tsestoda klassların parazit wəkillerin aytsaq boladı. Ayırım nematodalardag'ı (Rabditis) germafroditizm basqa xarakterge iye. Barlıq nematodalardın' erkin jasawshı ata-babası ayırım jınıslı bolğ'an. Bul jerde germafroditizm tek parazitizm protsessi menen baylanıslı. Germafroditizmge qarsı atanaq shag'ılıslıw protsessi ushıraydı. Ayırım jınıslı erkek h'əm urg'ashı sın'arlar bir-birin tawıp birigip, (diplozoonlar) o'mirinshe solay qaladı.

Parazitler erkin jasawshı ata-babalarına qarag'anda o'nimli boladı, sebebi parazitler tinbastan awqatlana beredi.

3.Parazitlerdin' embrional h'am larval stadiyalarinin' iykemlesiwi

Parazitlerdin' embrional rawajlanıwında parazitizmge tiyisli arnawlı belgiler ju'da az. Bunin' sebebi parazitlerdin' ko'plegen tu'rlerinin' mayerleri sırtqı ortalıqda erkin jasaydı, yag'nıy olar xojayinnin' taserin ko'rmeydi. Mäselen, adam askaridasının' forması erkin jasawshı nematodalardın' formasınan ko'p ajıralmaydı. Embrional parazitizmde embrion menen xojayin organizmi arasındag'ı tıg'ız baylanıs ju'da siyrek boladı. Bul protsess parazit h'alında jasaytug'ın nasekomalardın' perde qanatlılar otryadlarında (naezdnik h'.t.b.) ko'birek bayqaladı, sebebi olardın' lichinkalıq dawiri basqa nasekomalarda o'tedi, yag'nıy lichinka o'z xojayini esabınan awqatlanadı. Embrional rawajlanıwda parazitizm h'am tiri tuwıwshılıq taserinde uqsaslıq belgiler bar. Nasekomalar arasında yarım qattı qanatlılarda tiri tuwıwshılıq orın alg'an.

Larval parazitizm bul stadiyalarda modifikatsiya isleydi, al erkin jasawshı erte fazalarg'a parazitizmnin' taseri h'esh ko'rinbeydi. Solay etip, ko'p parazitler er jetiw dawirine jaqınlasqanda parazitizm taserinde denesinin' o'zgeriwi barlıq waqıtta ilgerilep baradı. Lichinkalar ko'pshilik waqıtta parazitizmnin' modifikatsiyalıq taserinen qashadı, ko'binshe olar ata-babalarının' sol stadiyalardag'ı rawajlanıw ko'rinisiu'n saqlaydı. Solay etip, lichinkalıq dawiri (stadiya) parazitizmge qolaylasqan waqıttag'ana parazitlik qasiyetlerdin' o'zine tən belgilerin o'zine qabıl ete baslaydı. Bul aw'h'al eki kategoriyadag'ı belgilerde, yag'nıy qorg'aw xarakterindegi belgilerinde h'am h'areket organlarında ko'rinedi. Parazitlerde ko'p taralg'an h'areket organları qalıpleseı. Sonlıqtan, lichinkalar sonday organlardın' payda bolıwın talap etedi. Larval organlarga trematoda tserkariyaların' quyırıqların mısıl etip aytsaq boladı. Bul organ olardın' erkin jasawshı ata-babalarında burın bolmag'an. Sonlıqtan lichinkanın' quyırığ'ın parazitizmnin' taserinde payda bolg'an desek qäte bolmaydı.

Parazitlerdin' ko'beyiwi, tirishiliginin' dawamlılıg'ı h'am rawajlanıw tsikli

4.Tu'rdin' tarqalıwına parazitlerdin' iykemlesiwi

Tirishiliktin' parazitlik jag'dayga'teren' iykemlesiwi tu'rdin' saqlap qalınwı ushın jetkiliksiz boladı. Barlıq parazitlerdin' sırtqı ortalıqda jasag'an dawirinde e biologiyalıq wazıypa boladı. 1. Sırtqı ortalıqtın' zıyanlı faktorlarına qarsı turıw. 2. Rawajlanıwın xojayin organizminde jasawg'a uqıplı bolg'an stadiyag'a jetkeriw~ 3. Xojayindi izlep tabıw h'am onın' denesine kirip alıw. Birinshi eki mäsele parazitinn' erkin fazaların' sırtqı ortalıqtın' h'er tu'rli unamsız faktorlarına shıdamlılıg'ın arttırıtug'ın iykemlesiwler menen tämiyinlew. Son'g'ı u'shinshi mäseleni sheshiw ushın parazitlerdin' jınısıy sistemasındag'ı o'zgerislerge baylanıslı o'nimlilikke ko'beytiw, rawajlanıw tsiklin quramalasırıw, olarg'a awladlardın' nawbetlesip almasıwı h'am xojayinlerdin' almasıwın en'giziw usag'an arnawlı iykemlesiwler xızmet isleydi. Bunday iykemlesiwler biri-biri menen baylanıslı, olar tez-tez birin-biri toltıradı h'am säykeslendirı. Parazitlerdin' sırtqı ortalıq faktorlarına shıdam beralmay o'lip ketiwin olardın' ko'beyiw uqıplılıg'ının' ku'sheyiwi toltıradı.

6-Lektsiya
MIKSOSPORIDIYALARDIN' TIRISHILIGI, RAWAJLANIWI HA'M XOJAYINGE
JUG'IW ADAPTATSIYASI

1. Sporaların` qa`liplesiwı ha`m jınıslı qubılıs.
2. Sporaların` du`zilisi
3. Xojaying`a jug`ıwg`a iykemlesiwshilikleri
4. Miksporidiyalardıń` zıyanlıg`ı ha`m olardıń` a`hmiyetli ua`killer
5. Miksporidiyalardıń` kelip shig`ıwı ha`m evolyutsiyası

Miksporidiyalardıń` vegetativlik rawajlanıwında plazmodiyalar bolıp, olardıń` u`lkenligi ha`rıqlı, 11 mm den 15 mkm ge deyin baradı. Miksporidiyalardıń` en` belgili o`zgeshelikleri olardıń` yadrolarının` tu`rli sapada bolıwı bolıp esaplanadı. En` u`lken yadrosı somatikalıq yamasa vegetativlik bolıp bul o`z plazmodiyasının` tirishilik iskerligin retlestiredi. Kishkeneleri generativlik yamasa jınıs yadroları bolıp sporoblastlar yadroları bolıp keyinirek sporalarg`a aynaladı.

Jaqın waqıtlarg`a deyin miksporidiyalardıń` plazmodiyaları ko`p yadrolı organizm retinde qaralıp kelingен. Biraq elektron mikrokopiyalıq izertlewlerge qarag`anda jınıs yadrolarının` aynalıwında tsitoplazma bo`limi toplanıp, plazmodiya tsitoplazmadan nag`ız kletkalıq membrana menen bo`lingen, tsitoplazmada plazmodiyalıq bo`leklengen generativlik kletkalar payda boladı, al onıń` o`zi ko`p kletkalı organizm bolıp esaplanadı. Xojayinnin` ishki organları quwıslıqlarında, toqımalarında parazitlik etiwshi plazmodiyalar morfologiyalıq jaqtan bir-birinen keskin ayırıladı. Balıqlardıń` o`tlerinde yamasa sidik quwıqlarında g`ı plazmodiyalar durıs emes yamasa do`n`gelek pishinge iye. Ektoplazmasının` sırtqı qabattı mo`ldir boladı. Da`nesheli endoplazmada bir qansha ko`p ju`zlegen yadrolar ha`m generativlik kletkalar, endoplazmatikalıq torlar, mayda mitoxondriyalar ha`m tu`rli qosımtalar boladı. Bul plazmodiyalar ha`reket etiwı ha`m jalg`an ayaqlardı payda etiwı jag`nan amebalardı eske tu`siredi. Jalg`an ayaqları ken` halda geyde shaqalanıp turadı. Xojayınlerdin` bulshıq etlerinde, basqa toqımalarında ornalasqan plazmodiyalar qa`dingishe ha`reket etpey, u`lken bolıp domalacaq ta`rizli formag`a iye. Olardag`ı yadrolar ha`m generativlik kletkalar bir qansha mın`g`a deyin baradı. Ko`pshilik waqıtta u`lken plazmodiyalar qalın` tutastırıwshi toqımalıq qabıq penen qorshalıp parazitti xojayın organizminen ajratıp og`an tsista delinedi. Biraq basqa a`piwayılardıń` tsistası menen salıstırğ`anda sha`rtli emes alıng`an.

Plazmodiyalar kletka ishinde de jaylasıwı mu`mkin, misalı: Henneguya oviperda shortan balıg`ı uwıldırğ`ı ishine o`tedi, biraq ko`pshilik jag`daylarda kletka ishı parazitizmi rawajlanıwdın` erte stadiyasına ta`n. Bulshıq etlerde parazitlik etetug`ın miksporidiyalar a`dep bulshıq et jipshelerinin` plazmasında kletka ishinde parazitlik etedi. Biraq bulshıq et jipsheleri buzılıp o`lgennen keyin plazmodiya sorkoplazma sırtında qalıp, toqımalıq parazit bolıp qaladı. Plazmodiyalar xojayın esabınan awqatlanadı. Quwıslıq parazitleri awqatlıq zatlardı dene u`sti arqalı aladı. Olarda pinotsitoz jazılğ`an ha`m diywal qası as pisiriwı bolsa kerek. Sebebi plazmodiyalar u`stinde ko`p jin`ishke o`simsheler bolıp onıń` u`stinde qıshqıl fosfotaza ornalasqan. Toqımalıq tu`rlerde awqatlanıw tu`rli jollar menen boladı. Ko`l baqası terisi astında parazitlik etetug`ın - Myxobolus ranae nın` plazmodiyası fagotsitozg`a iye bolıp, xojayinnin` ayırım kletkaların` tutup aladı. Myxobolus exigus, Henneguya psorospermica plazmodiyaları ha`m miksporidiyalar sag`aq kapilyarında ornalasıp eritrotsitler menen awqatlanadı. Ayırım Myxosoma cerebrialis, Myxobolus musculli ha`m t.b jaqın toqımalarlag`ı tarqalıw zatların` o`zlestiredi.

Plazmodiyalar ameba ta`rizli bolıp, jınıslı ko`beyedi. To`l urpaq yadrosının` birinshi bo`liniwı onıń` baslanbawı bolıp, onıń` gaploidlıq yadroları birigip, bir diploidlıq yadronı payda etedi. Yadrolardıń` keyingi bo`liniwindeki poliploidlıq, somatikalıq ha`m diploidlıq jınıslı

kletkalarg'a qal'iplesedi. Sonliqtan bir qansha waqitqa deyin ko'beyiw o'tpeydi, al tek plazmodiyalardin' u'lkenligi artadi. Biraq bunday o'sim sheksiz bolmaydi. Aqirinda plazmodiyalar ten' emes bo'limlarga tu'rli sandag'i somatikaliq ha'm generativlik yadrolari payda boladi. Sirtqi burtikleniw ana organizminen tez ajiraladi, al ishki burtigi ol o'lgennen keyin bosanadi.

Tag'i bir ayrig'sha ishki burtikleniw bolip, bunda burtik ana organizminen bo'linbeydi, al onin' tsitoplamasi ishinde qaladi. Usunday pansporoblastag'i ha'r bir ten' plazmodiyalardan sporoblastlar qal'iplesip keyin bul sporalar'ga baslama beredi. Qal'iplesip atirg'an bul pansporoblastlarda sporalar'ni san'i olardag'i saling'an generativlik kletkalardin' san'ina baylanisli boladi. Bir ana plazmodiyada ko'plegen pansporoblastlar rawajlaniw mu'mkin. Biraq olar xesh waqitda o'z aldina organizm bola almaydi. Ishki burtikleniw arqali payda bolg'an bul dene ko'p kletkali ana plazmodiyada rawajlaniw organlari xal'ina ele jetilispegen (S.S.Shulman, 1984).

Sporalardin' qal'iplesiwi ha'm jinishi qubilis. A'piwayi jag'dayda pansporoblast bir g'ana generativlik kletkalardan rawajlaniw mu'mkin. Keyinginin' yadrosi mitotikalik jol menen bo'linip, eki diploidliq yadrog'a baslama beredi. Olardin' ha'r biri o'z gezeginde eki ret bo'linedi. Juwmag'inda pansporoblastin' tsitoplazmasinda 8 diploidliq yadrolar payda boladi. Bulardin' ekewi usi waqtin baslap bo'liniw toqtatip bul pansporoblastin' somatikaliq yadrosi onin' vegetativlik xizmetinin' «boslig'i» bolip esaplanadi. Qalg'an 6 yadro tag'i bir mitoz bo'linip, juwmag'inda 12 gaploidliq yadrolar payda boladi. Olar 6 dan usi waqitqa deyin qal'iplesip bo'leklenip ayrilg'an eki sporoblastlarda toparlanadi. Keyinginin' pansporoblastan o'zgesheligi bularda somatikaliq yadrolar bolmaydi. Sporoblastlardin' yadrolari aynalasina tsitoplazma bo'limlari bo'leklenip ha'm sporoblastlarda ko'p kletkali boladi, son' ha'r biri sporag'a baslama beredi.

Sporalardin' qal'iplesiwi da'wirinde sporoblast kletkalarinin' qal'iplesiwi menen baylanisli. Solay etip u'sti betinde jatqan eki kletka sporanin' baqanshaqlarina aynaladi. Olar qal'ipleskennen keyin bul kletkalardin' yadrolari buziladi. Basqa eki kletka sporoblastin' polyuslarina jilisadi. Bulardin' ishinde (atiliwshi) jibi bar polyarliq kapsula rawajlanadi. Bul kletkalardin' yadrolari spora quwisligh'ina iyerilip keyin jog'aladi. Sporoblastin' orayina jaqin eki gaploidliq yadrosi bar ameba ta'rizli urpaq jatadi. Ayırım - Myxobolus tu'rlerinin' ameboidliq to'linin' tsitoplazmasinda yodofillik vakuol bolip, ishinde glikogenge bay awqatliq zat uglevodlar boladi. Sporanin' qal'iplesiwi pitkennen keyin pansporoblastin' tsitoplazmasinin' du'zilisi ha'm onin' somatikaliq yadrosi buziladi. Miksosporeidiyalardin' jinishi ko'beyiwi ko'p waqitlarga deyin tartisli bolip keldi. Ha'zirgi ko'rsetiwler boyinsha jinishi ko'beyiw autogamiya tipi boyinsha ju'rip bul ameba ta'rizli 3 urpaq gaploidliq yadrolarinin' birigiwi waqtin baslap iske asadi. Birigiw spora aniq qal'ipleskennen keyin boladi, al geyde xojayin isheginde ameba ta'rizli urpaq sporadan bosag'annan keyin baslanadi. Birigiw na'tiyjesinde diploidliq sinkorion payda boladi. Ayqaspali tuqimlaniw miksosporeidiyalarda bolmaydi.

Sporalardin' du'zilisi. Miksosporeidiyalardin' sporalarinin' sirtqi ko'rinisi baqanshaqlarinin' san'i menen ha'm formalari menen aniqlanadi. A'piwayi jag'daylarda bul eki baqanshaqlar ekvatorliq birigiw ju'yesi menen belgilenedi. Sporalardin' baqanshaqlari ameba ta'rizli urpaqtı qorg'aw xizmetin atqarip, mexanikalik bekkemligi menen ayiriladi. Bul ko'pshilik jag'daylarda baqanshaqlardin' du'zilisine baylanisli. Ameba ta'rizli urpaq baqanshag'i menen qorg'ang'an ha'm kebiwden saqlaydi.

Nemets parazitologi Sheper Klaustin' ko'rsetiwinshe- Myxosoma cerebralis tin' sporasi ha'wiz tu'binde 12 jil tiri saqlang'an. Ko'pshilik miksosporeidiyalardin' sporalari u'ydegi temperaturada keptirilgende eki jilg'a deyin tirishilik uqipligh'in saqlag'an. Baqanshaqlar tu'rli ximiyaliq ta'sirlerge shidamli. Kapsulanin' jin'ishkergen aldın'g'i aqirinda kapsula quwisligh'ina kiretug'in jerdi jabatug'in u'lken emes qaqpaqsha boladi. Qaqpaqshanin' orayinda basqa ximiyaliq quramdag'i tig'insha boladi. Eki polyarliq kapsulanin' qaqpaqshasi ju'yege jaqin baqanshaq diywalindag'i arnawli tesik arqali sirtqa shig'adi. Spora xojayin ishekligine tu'skennen keyin alda ornalasqan qalpaqsha as pisiriw fermentlerinin' ta'sirine ushirap

qalpaqsha buzıladı. Bul polyarlıq sabaqtın` atılıwı ushın a`hmiyetli bolsa kerek. Atılğ`an sabaqsha sporanı xojayın ishekligi diywalına jabıstırıw ushın xızmet atqaradı. Tek usıdan keyin ameba ta`rizli urpaq bosanıp shıg`adı, biraq onın` shıg`ıwg`a tayarlıg`ı sporanın` balıq asqazanınan o`tiwi waqtında baslanadı. Urpaq dumalaqlanıp u`lkenligi kishireyedi. Sonın` menen bir waqıtta olardıń` yadroları birigip sinkariondı payda etedi. Xojayın ishekliginde sporanın` baqanshag`ının` ashılıwı o`ttin` ta`sirinde bolsa kerek ha`m ameba ta`rizli urpaq ishek quwıslıg`ına shıg`adı. Parazitler o`zinin` turaqlı jasaw ortalıg`ına barıwı o`t parazitini, o`t ag`ımı arqalı, al basqaları qan ag`ımı boyınsha baradı.

**Xojaving`a jug`ıwg`a iykemlesiwshilikleri.** Balıqlarg`a miksosporidiyalardıń` jug`ıwı eriksiz tu`rde bolıp, sırtqı ortalıqtağ`ı tarqalg`an sporalar tosattan jutıladı. Usıg`an baylanışlı silekeyli sporoviklerde bir qatar morfologiyalıq ha`m biologiyalıq adaptatsiya islenip parazitтин` xojayın organizmine o`tiwine mu`mkinshilik beredi. Bul bag`darda a`sirese sporanın` du`zilisi u`lken a`hmiyetke iye. Qatan` baqlawlarğ`a qarag`anda belgili jag`daylarda sporalar xojayinge an`sat jug`ıw ushın iykemlesken. Sonlıqtan balıqlar ishinde jasaytug`ın awqatlıq zatlardı suw qalın`lıg`ınan alatug`ın miksosporidiyalar tu`rinin` sporalarında qalqıw ushın arnawlı iykemlesiwler bar. Henneguya ha`m t.b. baqanshaqları uzın, jin`ishke o`simshelerdi payda etedi.

Myxobolus tın` ko`pshilik tu`rлерinin` sporaları ju`da` juqa diywal menen ha`m kishkene yamasa juwan gilkildek qabıq penen oralıwı menen ayırıladı. Barlıq usı formaları ha`m basqa o`zgeshelikleri salıstırma salmag`ın azaytadı yamasa sporanın` bet ko`lemin arttıradı, bul suw qalın`lıg`ında qalqıwg`a mu`mkinshilik beredi. Bunday a`ste sho`giwshi sporalar planktonnan awqatlanıwshı balıqlar menen awqatlıq zatlardı alg`anda spora balıqqa jug`adı. Bentostan awqatlanatug`ın balıqlarda parazitlik etiwshi miksosporidiyalarda bunday iykemlesiw joq. Sonlıqtan olardıń` sporaları tez sho`gip suw tu`binde balıqlarg`a jug`adı. Uwıldırıq shashatug`ın balıqlardıń` tıg`ız jaylasıwı balıqlarg`a miksosporidiyalardıń` tez jug`ıwına jag`day tuwdıradı.

4. Miksosporidiyalardıń` zıyanlıg`ı ha`m olardıń` a`hmiyetli ua`killeri

Miksosporidiyalar balıqlarda awır keselliklerdi payda etip balıq o`siriwshilikke ko`p zıyan beredi. Muxosoma cerebrales jas forel balıqlarının` shemirshek toqımasında, bulshıq etlerinde, bas miyinde parazitlik etedi, tenlikti saqlaw organın isten shıg`aradı. Na`tiyjede forel balıg`ında «aylanba» keselin payda etip, balıq aynalıp-aynalıp sharshaydı, onın` u`stine omırtqaları qıysayadı, denesinin` quyırq ta`repinde qara tan`ba payda boladı, son` balıq o`ledi. O`lgen balıqlar shirigennen son` denesindegi sporalar suwg`a shıg`adı ha`m ekinshi balıqlar za`lledenedi. Myxobolus cyprini-sazan, karp balıqlarının` sag`ag`ında, bulshıq etlerinde, bawırında, bu`yreginde parazitlik etip, qan azayıw keselin payda etedi.

Kudoa rodına kiretug`ın miksosporidiyalar ten`izden awlanatug`ın balıqlarg`a ko`p zıyan beredi. Za`lledengen balıqlardıń` bulshıq et toqıması irip ketedi ha`m awqat zatı ushın jumsawg`a bolmaydı. Ja`ne Myxobolus, Henneguya-rodlarına kiretug`ın miksosporidiyalar karp, sudak, shortan balıqlarının` sag`ag`ında parazitlik etip, dem alıw protsessin buzadı. Miksosporidiyalar menen gu`reste aldın-ala ilajlar qollanıladı. Suw saqlag`ıshlarda, ha`wizlerde saw balıqlardı kesellengen balıqlardan ajratıw kerek. Zıyanlang`an suw saqlag`ıshlardıń` ha`m t.b suwın qısta qurıtıp, onın` tu`bine so`ndirilgen ha`k ha`m basqa ximiyalıq zatlar menen zıyansızlandırıladı.

Miksosporidiyalar haywan denesinde tu`rli keselliklerdi tuwdırıp parazitlik etken toqımaların` ha`m organlardıń` pu`tinligin buzadı. Bulardıń` ko`pshilik wa`killeri ha`m t.b. shu`yel keselliklerdin` qozdırıwshıları-Myxobolus muelleri, Myxobolus stepanovi, Myxobolus rachmani, Myxobolus caudatus, Myxobolus kovalı, Chloromyxum markewitschi, Chloromyxum zerawshani, Henneguya markewitschi, Theolohanellus otebike B.Allamuratov ta`repinen (1974, 1984, 1995) Oraylıq Aziya balıqlarında ko`plep tabıldı.(17, 18, 19-su`wretler)

Quwıslıq miksosporidiyaları toqımalıqqa qarag`anda az zıyanlı. Mısalı, shortannın` sidik quwıqshasında parazitlik etetug`ın- Myxidium lieberkuehni plazmodiyası quwıqsha diywalın az g`ana buzıp xojayının` ulıwma xalında ko`rinbeydi. Foreldin` o`t parazitini Chloromyxum truttae o`t quwıqshasının` keskin ulkeyiwine alıp kelip, onın` xızmetin buzıp sarı awırıwg`a sebepshi

boladı, ayırım jag`dayda balıqtın` o`liwine alıp keledi. Plazmodiyalardıń o`t yamasa sidik ag`ımlarında ornalasıwı olardıń tıg`ılıwına, diywallarının` juqarıwına sebepshi boladı. Karp balıg`ının` bu`yrek tu`tiklerinde parazitlik etiwshi –Hoferellus cyprini plazmodiyası ulıwma intoksikatsiya shaqırıp, o`liwge sebepshi boladı. Bulshıq etlerde ornalasqan- Telohanellus pyriformis, Myxobolus pfeifferi, Myxobolus muelleri ha`m t.b. plazmodiyaları bulshıq et toqımasın buzadı. Za`lallengen jerlerde isikler, jaralar payda bolıp, ekinshi ret infektsiyanın` kiriwine sebepshi boladı. Bul tuwıstın` bir qansha qa`wipli keselligi su`wendegi shu`yel keselligin Myxobolus pfeifferi, Myxobolus muelleri shaqıradı. Bulardıń plazmodiyaları bulshıq et jipsheleri sarkoplazmasına o`tiwi bulshıq ettin` qayta tuwılıwına sebepshi bolıp, g`az yamasa tawıq ma`yegine usag`an isiklerdi payda etedi. Isik orınlarında qabırshaqlar tu`sip balıqlar az ha`reketli bolıp keyin o`ledi. Za`lallengen balıqlardıń go`shin jewge jaramsız boladı. Su`wen balıg`ının` Myxobolus pfeifferi den toparımenen o`lgenligi belgili, al Myxosoma cerebralis - shemirshekti buzadı.

5.Miksosporidiyalardıń kelip shıg`ıwı ha`m evolyutsiyası

Miksosporidiyalardıń vegetativlik rawajlanıwına qarag`anda kelip shıg`ıwı jag`ınan sarkodalılar tipi menen baylanıslı bolıp, qanday da bir parazitlik amebadan baslama alsa kerek. Amebalarg`a jaqın a`yemgi silekeyli sporalılar mayda ha`reketshil plazmodiyalar tu`rinde bolıp, olardıń ishinde a`piwayı du`zilistegi sporalar qa`liplesken.

Bunday formadag`ı tu`rler bul da`wirge deyin saqlanbag`an, biraq balıq o`t quwıqshalarında parazitlik etetug`ın miksosporidiyalar ishinde a`piwayı belgileri menen tu`rler ushırasadı. Bul-Ceratomyxa tuwısının` wa`killeri mayda plazmodiyalarında barlıg`ı bolıp 3-4 yadrolar boladı. Basqa-Sphaeromyxa rodı ushın turpayı juwan baqanshaq penen jabılğ`an a`piwayı du`zilistegi spora ta`n. Bulardıń sporasının` qarama-qarsı aqırlarında ornalasqan kapsulalarında jumsaq spiralg`a oralğ`an juwan ha`m qısqa polyarlıq sabaqlar boladı. Solay etip, sporalardıń du`zilis forması qorshag`an toqımaların` basımına qarsı turıp, isheklikke tu`skende uzın jin`ishke atılıwshı sabaqları menen ishek diywalına bekkem jabısıp turıwı onın` evolyutsiyasının` islegeni bolıp esaplanadı.

Juwmaqlap aytqanda miksosporidiyalardıń evolyutsiyası tiykarg`ı bag`darlarında toqımalıq parazitizmge o`tiwi arqalı o`niminin` artıwı, xojayinge jug`ıwı ushın spora du`zilisinin` quramalasıw jag`daylarına alıp kelgen.