

O'ZBEKISTAN RESPUBLIKASI AWIL HA'M SUW
XOJALIG'I MINISTRLIGI

TASHKENT MA'MLEKETLIK AGRAR UNIVERSITETI
NO'KIS FILIALI

ZOOTEXNIYA FAKULTETI

4^A kurs

“Awil xojaliq o'nimlerin saqlaw ha'm qayta islew texnologiyasi”

Ta'lim bag'dari

**“Miywe baw-baqsha o'nimlerin
qayta islew texnologiyasi”**

pa'ninen

Referat

ORINLAG'AN

“_____”

“Hamdullaev I”

QABILLAG'AN

“_____”

“Sultanov J”

NO'KIS-2015

Mazmuni

Tema : Baw-baqshalardin' ximiyaliq qurami ha'm olardi qayta islewdegi a'hamiyeti

Kirisiw..... 3

1. Miywelerdin' ximiyaliq qurami..... 4

2. Ovoshlardin' ximiyaliq qurami..... 7

3. Miywe ha'm ovoshlardi qayta islew usılları..... 10

**4. Miywe ovoshlardin' ximiyaliq qurami
ha'm olardi qayta islewi..... 13**

Juwmaqlaw

Paydalang'an a'debiyatlar

Kirisiw

O`zbekstan Respublikası Prezidentinin` 09.01.06 dag`ı №PF-3709 “Miywe-palızshılıq tarawında ekonomikalıq reformalardı teren`lestiriw shara-ila`jları haqqında”g`ı pa`rmanı, 2008 jıl 20 oktyabrdegi “Egin maydanların optimallastırıw ha`m azıq-awqat eginlerin islep shıg`arıw ko`lemin asırıw haqqında”g`ı pa`rmanı, 2009 jıl 26 yanvardag`ı “Azıq-awqat tovarların islep shıg`arıw ko`lemin ken`eyttiriw ha`m ishki bazardı toyındırıw boyınsha qosımsha sharalar haqqında”g`ı qararı, sonday-aq “Ja`ha`n finanslıq-ekonomikalıq krizisi, onı o`zbekstan sharayatında joq etiwdin` jolları ha`m sharaları” shıg`armasında basılğ`an usınıslarg`a muwapıq respublikamızda 2011 jılğ`a shekem sotsial-ekonomikalıq ha`m islep shıg`arıw iskerligi shen`berlerin jetilistiriw, islep shıg`arıw ko`lemin ja`nede asırıw ha`m awıl xojalıg`ı eginleri assortimentin ken`eyttiriw, bunın` tiykarında xalıqtın` azıq-awqat tovarlarına bolg`an talabın tolıq qanaatlandırıw ha`m awıl xalıqının` da`ramatın asırıwg`a erisiw da`stu`ri belgilep alındı.

Bul da`stu`rdi a`melde qollaw ha`m awıl xojalıg`ı islep shıg`arıwında tu`p reformalardı ju`ritiw ushın usı tarawdı jetik iyelegen ta`jriybeli qa`niygelerge bolg`an talap artıp baradı. Ha`zirgi ku`nde da`n, miywe-palız, texnikalıq ha`m basqa eginlerdi jetistiriw, tasıw, saqlaw ha`m qayta islew ma`seleleri jeterlishe u`yrenilgen dep bolmaydı. Bunnan tısqarı tarawdag`ı aldın`g`ı pa`n-texnika jetiskenliklerin islep shıg`arıwg`a ken` engizilmey atır. Bul kompleks bolajaq qa`niygelerdin` teoriyalıq bilimlerin bekkemlewi menen bir qatarda, miywe-palızlarg`a biremshı islew beriw ha`m qayta islew menen baylanıslı za`ru`r ta`jriybelerdi iyelewge mu`mkinshilik beredi.

Komplekste ko`zde tutılğ`an lektsiya ha`m a`meliy sabaqlardı o`tkeriw protsessinde talabalar ovosh-miywelerdi qabıllaw, olardan u`lgi alıw ha`m u`lgilerdi analizlew, olardı qayta islep, xalıq paydalanatug`ın o`nimleri (miywe-palız konservaları, keptirilgen miyweler ha`m basqalar) tayarlaw texnologiyaları menen jaqınnan tanısadılar.

1. Miywelerdin` ximiyalıq quramı.

Miywe ha`m ju`zim insan organizmi ushın u`lken a`hmiyetke iye. Olarda jen`il sin`etug`ın qant zatları, organikalıq kislotalar ha`m pektin zatlar ko`p. İnsan organizmine ju`da` za`ru`r bolg`an vitaminler ha`m mineral zatlardın` ko`pligi miywe ha`m ju`zimnin` azıqlıq a`hmiyetin ja`nede asıradı.

Miywelerdin` energetikalıq bahası olardag`ı suwdın` mug`darına baylanıslı. Sol sebepli miywelerdin` energetikalıq bahası ovoshlardıkinen joqarı turadı.

Miywelerdegi ximiyalıq quramınin` ko`p bo`legi suwdan ibarat. Miyweler quramındag`ı suwdın` mug`darı 70-90% tin quraydı. Miyweler quramında suw mug`darı ko`p bolıwı ha`m azıq zatlardın` barlıg`ı mikroorganizmlerdin` rawajlanıwı ha`m o`mir iskerligin aktivlesiwi ushın qolay sharayat jaratadı. Bul bolsa o`z gezeginde miywelerdi tez buzılıwına alıp keledi.

Bunnan tısqarı miyweler quramında suwda eriytug`ın uglevodlar tiykarg`ı orındı iyeleydi. Uglevodlardan glyukoza, fruktoza, saxaroza ha`m galaktozalar en` ko`p ushıraydı. Miyweler quramında suwda erimeytug`ın uglevodlardan kraxmal ushıraydı.

O`zbekstanda jetistiriletug`ın miyweler quramındag`ı uglevodlardın` mug`darın basqa qon`sı ma`mleketlerdikine salıstırg`anda joqarı boladı.

Tsellyuloza (kletchatka) miywe kletkaları qabıg`ının` tiykarg`ı bo`legin quraydı (miywelerde 0,35-1,7%, ju`zimde 0,9%). Miywelerinin` qabıg`ında gemitsellyuloza da boladı (0,36-2,69%). Pektin zatlar da gemitsellyuloza qatarına kiredi.

Miywelerde pektin zatlardan protopektin, pektin ha`m pektin kislota ushıraydı. Miyweler quramında pektin zatının` mug`darı tu`rlishe. Tek awırlıqqa salıstırg`anda almada 0,25-1,80, erikte 0,05-1,50, ayvada 0,55-1,70, almurтта 0,50-1,50, shabdalıda 0,04-1,29, alshada 0,4-0,9, qa`relide 0,30-1,60, ju`zimde 2,5-4,5 protsent pektin zatı boladı.

Miyweler quramında alma, limon ha`m vino kislotalar ko`p mug`darda, shovul, benzoy, salitsil ha`m basqa bazı kislotalar kemrek mug`darda boladı. Tuxımlı miywelerde, erik, shabdalı ha`m qa`reli sıyaqlı shan`g`alaqlı miywelerde ha`mde ju`zimde alma kislotası ko`p ushıraydı. Tsitrus o`simlikleri miywelerinde ha`m a`narda

limon kislotası ko`p mug`darda boladı.

Ayvanın` quramında miywe awırlıg`ına salıstırg`anda 0,35-1,0%, almada 0,32-0,1%, almurta 0,15-0,3, erikte 0,3-1,7, shabdalıda 0,3-0,1, shiyede 0,1-2,6, qa`relide 0,15-1,5, ju`zimde 0,25-1,5, a`narda (suwında) 0,1-4,5, a`njirde 0,1-0,4% organikalıq kislota (alma kislotag`a aylantırıp esaplag`anda) boladı.

Aslawshı zatlar miywenin` kletka shiresinde bolıp, miywege tisti qamastıratug`ın da`m beredi. Aslawshı zatlar oksidlengende toq ren`li flobatsen degen zattı payda etedi.

Miywelerdin` pisip jetiliwi menen aslawshı zatlardın` mug`darı kemeyedi, bul bolsa olardıń da`min jaqsılaydı.

Ulıwma awırlıg`ına salıstırg`anda almada 0,03-0,25, shiyede 0,03-0,39, chershnyada 0,03-0,24, shabdalıda 0,01-0,29, ayvada 0,05-0,6, erikte 0,02-0,15, almurta 0,9-0,17, qa`relide 0,03-0,7, ju`zimde 0,25-1, a`narda (qabıg`ında) 28,3% ke shekem aslawshı ha`m boyaw zatlar barlıg`ı belgili.

Miywelerde azotlı zatlar - beloklar, aminokislotalar, amidler, ayırım glyukozidler, ammiak tuwındıları ha`m azot kislota duzları ushıraydı.

Miyweler quramında glyukozidler ha`m fermentler de ushıraydı. Sonın` menen birge miywelerde ju`da` az mug`darda efir mayları boladı. Efir maylar miywelerdi bakteriyalar ha`m ko`geriwlerden qorg`ap turadı. Miywelerdin` ximiyalıq quramına ha`r tu`rli boyaw zatlar - pigmentler de kiredi.

Miywelerdin` almasırap bolmaytug`ın quramlıq bo`legi vitaminler esaplanadı. Miywelerde tiykarınan S (askorbin kislota), V<sub>1</sub> (vitamin), V<sub>2</sub> (riboflavin), RR (nikotin kislota) vitaminleri boladı. S vitamini ko`p miywelerde ushıraydı. A`sirese tsitrus miyweler ha`m a`nar quramında ko`p boladı. Bul vitaminin` mug`darı miywe ha`m ju`zimlerdi saqlaw da`wirinde kemeyip, uzaq saqlang`anda bolsa pu`tkilley parshalanıp ketedi.

V₁ vitamini g`oza, a`njir, kishmish, almurt, qa`reli sıyaqlı miywede, quramında ko`birek mug`darda boladı. V<sub>2</sub> vitamini bolsa badam, g`oza, almurt, erik, qa`reli, a`nar, ju`zim sıyaqlı miywelerde ko`birek ushıraydı. RR vitamini limon, shabdalı, erik, g`ozada ko`p boladı.

Miywe ha`m ju`zimde A provitamini (karotin) de bar. Ol erik, shabdalı, alsha

sıyaqlı miywelerde ko`p mug`darda boladı. Bunnan tısqarı, miywe ha`m ju`zimlerde bir qatar basqa vitaminler de ushıraydı.

Miywelerde bir qatar mineral zatlar - fosfor, sulfat, borat, silikat kislota ha`m bir qatar organikalıq kislotalardıń dúzları formasında boladı. Ulıwma alg`anda miywelerdin` quramında 60 dan artıq mineral zat barlıg`ı belgili.

Miyweler quramında olardıń pisiwi da`wirinde bir qatar o`zgerisler ju`z beredi. A`sirese olardıń quramındag`ı uglevodlar mug`darı ko`beyip, kislota mug`darı bolsa kemeye baradı. Biraq bul o`zgerisler ha`mme miywelerde birdey keshpeydi. Ayırım miywelerde shiye, chershnya ha`m taw shiyede kislota mug`darı kerisinshe, ko`beyip ketedi. Miyweler piskende olar quramındag`ı pektin ha`m aslawshı zatlar kemeyedi. Vitaminler pisiw da`wirinde ko`beyedi.

Miyweler pisiwi menen olardıń tuxımları quramında da o`zgeris boladı. Pisken miywelerdin` tuxımları quramında suw kemeyedi ha`m qabıg`ı qalın`lasıp, qon`ır yamasa qon`ırraq ren`ge kiredi.

Miywe piskende ximiyalıq quramının` o`zgerisi onıń morfologiyalıq ha`m anatomiyalıq belgilerinin` de o`zgerisine alıp keledi.

Miywelerdin` sapası tiykarınan degustatsiya (tatıp ko`riw) jolı menen anıqlanadı. Bunday usılda olardıń sırtqı ko`rinisi, u`lken-kishiligi, ren`i, iyisi, etinin` konsistentsiyası, kislotalılıg`ı sheker mug`darı ha`m mazası sıyaqlı sapa ko`rsetkishleri de a`lbette esapqa alınıwı kerek.

Miywelerdin` sapası ha`m saqlanıwına olardı jıynap-terip alıw mu`ddetleri de u`lken ta`sir ko`rsetedi.

Jaqsı pisip jetilmesten terip alıng`an miywe ha`m ju`zimlerdin` shiresi kem, mazasız ha`m ren`i de bir qıylı boladı. Olar biraz waqıt saqlang`annan son` bu`risip qaladı, sebebi miywe tolıq pisip jetilgennen son` onıń kletkaları suw o`tkizbeytug`ın jag`dayg`a keledi. Bunday miywelerdi uzaq jerlerge alıp barıw qıyın boladı.

Miywelerdin` qanday maqsetler ushın isletiliwine qarap olardı teriw ha`m u`ziw mu`ddetleri belgilenedi. Sog`an qaray miywelerdin` pisip jetiliwi to`mendegi da`wirlerge bo`linedi: 1. Paydalanıw ushın jaraytug`ın da`rejede jetiliw. 2. Terimge kelgen jetiliw. 3. Texnikalıq jetiliw. 4. Fiziologiyalıq jetiliw.

Paydalanıw ushın jaraytug`ın da`rejede jetiliwinde normal biologiyalıq jetiliw protsessi tamamlanıp, olar tolıq pisip jetilip, o`z sortına sa`ykes maza, iyis, ren` ha`m et payda etedi. Bul da`wirde miyweler terilmese, olardıń sapası pa`seyedi ha`m buzıla baslaydı.

Terimge kelgen jetiliw da`wirinde ju`zim ha`m miyweler paydalanıwshılarg`a ızg`arlıg`ında en` jaqsı jag`dayda jetkeriliwi kerek. Bul da`wir ekige, yag`nıy miyweler da`rriw paydalanıw ushın jaraytug`ın ha`m endi pise baslag`an waqıtta terip alıw da`wirine bo`linedi.

Texnikalıq jetiliw da`wirinde miyweler qayta islew sanaatının` talaplarına juwap beretug`ın jag`dayda boladı. Miywe ha`m ju`zimlerdin` texnikalıq jetiliwi tiykarınan olardıń jag`dayına qarap belgilenedi.

Fiziologiyalıq jetiliwde miywelerdin` tuxımları tolıq jetilgen, qaramtır tu`s alıp za`ru`r azıq zatlardı toplağ`an boladı.

Miywelerdin` ren`i olardıń piskenligin ko`rsetiwshi tiykarğ`ı belgilerden bolıp xızmet etedi.

2. Ovoshlardın` ximiyalıq quramı

Uglevodlar. Ovosh ha`m palız o`nimlerinin` qurg`aqlıq zatının` tiykarğ`ı bo`legin uglevodlar, kraxmal, sheker, kletchatka ha`mde pektinli zatlar quraydı. Olardıń da`mi, mazası, jumsaq qattılıq da`rejesi ha`m basqa bir qatar qa`siyetleri quramındag`ı uglevodlardın` mug`darına ha`m o`zgerisine baylanıslı. Kraxmal zapas azıq zat bolıp, kartoshkada en` ko`p, sobılıqlı palızlarda, geshir, keshki sort qawınlarda ha`m basqa o`simlik o`nimlerinde ushıraydı. Ko`p palızlar pisiw da`wirinde quramındag`ı kraxmal mug`darı kemeyip baradı.

Keshki qawın sortları ha`m bazı palız tu`rleri saqlap qoyılğ`anda shiresi artıp qalıwının` sebebi olar quramındag`ı kraxmaldın` shekerge aylanıwınan. Pisken qawın quramında kraxmal derlik ushıramaydı. Qabaq quramında kraxmal ju`da` ko`p toplanadı.

La`blebi, qawın, pıyaz ha`m geshir quramında saxaroza, g`arbız, qıyar, kapusta ha`m qabaqta glyukoza mug`darı ko`p boladı. Kapusta, pomidor ha`m baklajanda

fruktoza ko`p boladi.

Paliz o`nimleri quramindagi`ı zatlardın` tiykarg`ı bo`legi uglevodlarga`a tuwra keledi. Uglevodlardan glyukoza, fruktoza ha`m saxaroza sıyaqlı eriwshen` qant zatı ko`p ushıraydı. Qawın quramındag`ı qant zatının` jartısı saxarozag`a tuwrı keledi.

Qawının` qısqı sortlarında uzaq waqıt dawamında qant zatı kemeymeydi, biraq monosaxaridler menen disaxaridler ortasındag`ı o`z ara qatnas o`zgerip, saxarozag`a artıp ketedi. Belgili waqıttan keyin bolsa saqlanıp atırg`an qawınlar quramındag`ı qanttın` ulıwma mug`darı sezilerli da`rejede kemeyedi.

Paliz o`nimlerin saqlaw dawamında dem alıw aktivligi joqarı bolg`anlıg`ı ushın eriwshen` uglevodlar parshalanadı, sol sebepli olardın` mug`darı kemeyip ketedi.

Ovoshlar quramında tsellyuloza (kletchatka) gemitsellyuloza ha`m pektin zatlar da ushıraydı. Tsellyuloza pektin-tsellyulozalar qabıq payda etiwde qatnasadı. Tsellyuloza kapusta ha`m geshirde 1,0% ti, pomidorda 0,9% ti ha`m pıyazda 0,8% ti quraydı. Ovoshlar quramında tsellyuloza ko`p bolıwı olardın` sapasın pa`seyttirip jiberedi.

Qawın ha`m qabaqta pektin zatlar 0,1-0,4% ti qurasa, g`arbızda 1,2-2% ke shekem jetedi. Qawında tsellyuloza ha`m gemitsellyuloza mug`darı basqa paliz o`nimlerine salıstırg`anda kem boladı. Bul bolsa qawın etinin` jumsaqlıg`ın asıradı ha`m jip sıyaqlı talalar bolmawın ta`miyinleydi.

Saqlaw da`wirinde pektin zatlar ha`m gemitsellyulozalar mug`darı kemeyedi. Pektinli zatlar kletkanı qattılastıradı ha`m toqımalarg`a bekkemlik beredi. Pisip jetilmegen palızlarda pektin zatlar protopektin formasında ushıraydı, palızlar pisip jetilgennen son` fermentler ta`sirinde suwda eriytug`ın pektinge aylanadı. Na`tiyjede kletkalar ortasındag`ı baylanıs bosasadı ha`m palızlar jumsap qaladı.

Azotlı birikpeler. Ovosh ha`m paliz o`nimleri quramındag`ı azotlı zatlardın` ko`pshilik bo`legin belok quraydı. Ko`pshilik palızlarda azotlı zatlar 1-2% ke jetedi. Sobılıqlı paliz o`nimleri ha`m chesnok quramında 6-7% azotlı zatlar ushıraydı.

Palızlar quramındag`ı beloklarda barlıq za`ru`rli aminokislotalar bar. Azotlı birikpelerdin` kemrek bo`legin erkin aminokislotalar ha`m amidler, ju`da` kem bo`legin nuklein kislotalar, glyukozidler, quramında azot tutıwshı vitaminler quraydı.

3. MIYWE HA`M OVOSHLARDI QAYTA ISLEW USILLARI

Respublikamızda jetistirilip atırǵan joqarı sortlı ha`r tu`rli miywe ha`m palızlardın` ximiyalıq quramı, yag`nıy qant mug`darı, ha`mde vitaminge baylıǵı jag`nan arqa zonalarda jetistirilgen miywe-palızlardan anag`urlım joqarı turadı. Miywe-palızlar insan organizmi ushın u`lken a`hmiyetke iye. Olar quramında insan organiziminde jen`il sin`etug`ın qant zatları, organikalıq kislotalar, vitamin ha`m mineral zatlardın` ko`pligi, qa`nshelli a`hmiyetli ekenligin bildiredi.

Miywe ha`m palızlar tez buzılatug`ın o`nimler esaplanadı. Sol sebepli olardı o`z waqtında qayta islew, paydalanıwshılardıń bul o`nimlerge bolǵan talabın jıl boyı qanaatlandıruw mu`mkinshiligin jaratadı. Miywe ha`m ovoshlardı qayta islewdi ilimiy tiykarlaw ha`r bir aymaqtın` ta`biyiy resursları ha`m hawa sharayatınan kelip shıǵıp alıp barıladı. Miywe ha`m ovoshlardı qayta islewde ilimiy ha`m a`meliy jaqtan tiykarlang`an usılların xojalıqlarg`a ken` endiriw, jetistirilgen o`nimlerdi qayta islew protsessinde jog`altıwlar mug`darın keskin kemeyttiredi ha`m qayta islew ka`rxanaları na`tiyjeliligini o`siwine ja`rdem beredi.

Qayta islewdiń tiykarǵı maqseti miywe ha`m ovoshlardın` sapasın pa`seyttirmesten quramındag`ı adam organizimi ushın paydalı bolǵan barlıq komponentlerin maksimal da`rejede saqlawdan ibarat. Miywe ha`m ovoshlardı qayta islew usıllarına qarap bir qatar qosımshalar duz, sheker, priprava qosılmaları, kislota, uksus ha`m basqalar, usınılg`an normada qosıladı. Bul qosılmalar miywe ha`m palızlar quramındag`ı vitamin ha`m basqa fiziologiyalıq aktiv zatlardı saqlag`an halda olardıń kaloriyası, da`mi ha`mde xoshboylıǵın anag`urlım asıradı.

Miywe ha`m ovoshlardı qayta islew usılları olarda biologiyalıq ha`m fiziologiyalıq protsesslerdi toqtatıp, fitopatogen mikroblardı pu`tkilley jog`altıp, o`nimlerdin` sırtqı ortalıq penen baylanısın uziwge qaratılǵan. Miywelerdi ha`m palızlar tiykarınan fizikalıq, mikrobiologiyalıq ha`m ximiyalıq usıllarda qayta islenedi.

Palız ha`m miywelerdi qayta islew ushın za`ru`r bolǵan arnawlı qayta islew ka`rxanaları, tsexlar, punkt ha`m konserva zavodları bolıwı, bul ka`rxanalar za`ru`r a`spab-u`skeneler, preparatlar, ximikatlar ha`m basqalar menen ta`miyinlengen bolıwı kerek.

Qurg`atılǵ`an qawınnıń` ximiyalıq quramı (payız esabında)

Qawın sortları	S vitamini, mg	Ulıwma qant mug`darı	qurg`aq zatlar
«Ko`kshe»	22,35	75,7	81,9
«Toq sarı gulobi»	16,4	66,3	91,4
«Gu`rbek»	21,6	62,3	82,1
«O`mir baqıy»	15,4	54,3	82,9
«Nan go`sh»	83,7	59,8	86,0
«Ko`k gulobi»	39,8	51,4	86,0
«Gulobi»	34,7	49,6	76,0
«Taslaqı»	78,0	55,8	89,3
«Ollaxomma»	72,5	38,4	76,0

Qurg`atılǵ`an o`nimnin` tayarlıǵ`ı kesilgen qawın bo`leklerinin` jag`dayına qarap anıqlanadı. Qaq iyiliwshen`, alaqanda qısılg`anda, onnan shire aqpawı ha`m quramındag`ı ıǵ`allıq 20 payızdan artıq bolmawı sha`rt. Sonday-aq, shiyki zattı keptiriw maydanına sortlarga` ajratılǵ`an jag`dayda keltiriliwi kerek. Bul jumısqa xojalıqtın` tuxımshılıq zu`ra`a`tshisi basshılıq etedi.

Qawın etinen paydalanıw jumısların konserva ka`rxanalarında da sho`lkemlestiriw mu`mkin. Bunın` ushın ka`rxanada arnawlı keptiriw maydانشaları bolıwı kerek. Qawın qurg`atatug`ın maydansha ko`lemi ha`m keltiriletug`ın shiyki zat mug`darına qarap, jumıs bir smenada sho`lkemlestiriledi.

Miywe sherbetlerin tındırıw ushın to`mendegi usıllar qollanıladı:

1. Fizikalıq usıllar - bunda o`nimnin` ximiyalıq quramı ha`m qa`siyetleri o`zgermeydi. Bul usıllar qatarına tındırıw, filtrden o`tkeriw, tsentrifugalaw, elektroseparatsiyalaw, bentonit ılayı menen tındırıw usılları kiredi.

2. Fermentativlik usılında o`nim quramında ta`biyi yamasa jasalma qosılǵ`an fermentler ta`sirinde bioximiyalıq ha`m fizika-ximiyalıq o`zgerisler payda boladı, sherbettin` kolloid sisteması buzıladı, quramında sho`kpeler payda boladı (sedimentatsiya).

Ferment preparatlar menen tındırıw. Zamariq bakteriyalarınan tayarlang'an ferment preparatları sherbetlerdi, a'sirese, tındırıw qıyın bolg'an (qa'reli, alma) sherbetlerin tındırıw ushın qollanıladi. Ferment preparatlardıń tındırıw qa'siyetin olardıń **pektolitikalıq** ta'siri menen tu'sindiriw mu'mkin. Preparatlar quramında pektinaza (poligalakturonaza) fermenti ta'sirinde pektin eriytug'in birikpelerge az bo'legi parshalanadi. Fermentativlik usılda tındırılǵ'an ju'zim sherbetinde 75% ten, alma sherbetinde 55% ten artıq pektin qaladı.

Ferment preparatlarda **proteolitikalıq** fermentleri de bar. Olar ta'sirinde ju'zim sherbetinde beloklar mug'darı 15% ke, alma sherbetinde 25% ke kemeyedi. Sherbetlerdi tındırıw ushın 0,02-0,03% mug'darda tazalang'an ferment preparatları qosıladı. Tındırıw protsessi 20°S da 3-4 saat, 40-50°S da bolsa 1-2 saat dawam etedi. Tındırıwdıń baslang'ısh basqıshında sherbet qovushqaqlıǵı pa'seyedi. Fermentlerdi inaktivatsiya ha'm beloklardı koagulyatsiyalaw ushın sherbetler 80-95°S g'a shekem ısıtıladı.

3. Kolloid-ximiyalıq usıllarda sherbetlerdin' kolloid sisteması ximiyalıq zatlar, adsorbent yamasa temperatura ta'sirinde buzıladı. Bunday usıllarg'a kleylew (okleyka), kupajlaw, termousıllar (tez ısıtıw, muzlatıw ha'm eritiw), koagulyantlar (spirt) menen islew, bentonit ılayı ja'rdeminde tındırıw ha'm basqalar kiredi.

4. Ximiyalıq usıllar - sherbettegi ta'biyiy zatlar bir-biri menen yamasa qosılatug'in ximiyalıq zatları menen birigiwine tiykarlang'an.

Kleylew - kolloid zatlar eritpelerin qosıp sherbetti tındırıw usılı. Bul eritpeler sherbet quramındag'ı ta'biyiy kolloidlarg'a ta'sir etip olardı sedimentatsiyag'a alıp keledi. Bunday qa'siyetlerge iye bolg'an zatlar qatarına jelatin, agar, balıq kleyi, algin kislotanın' natriy duzları kiredi. A'melde miywe sherbetlerdi tındırıw ushın jelatin isletiledi, bazıda tanin menen birge qosıladı.

Eritpede jelatin molekulaları on' zaryadlang'an boladı. Pektin bo'leksheleri teris zaryadlang'anlıǵı sebepli olar jelatin menen birigedi, na'tiyjede bo'leksheler u'lkeyip sedimentatsiya baslanadı. Jelatin eritpeleri birdey zaryadlang'an belok kolloidlardıń koagulyatsiyasına da sebepshi boladı. Bunnan tısqarı, kolloid eritpeler qosılǵ'anda beloklar aslawshı zatlar menen erimeytug'in zatlardı payda etedi.

4. Miywe ovoshlardin' ximiyaliq qurami ha'm olardi qayta islewi

Miywelerdin` mexanik sostavi to`mendegishe (uliywa salmag`ına qarag`anda protsent esabında): alma ha'm almu`rtta: eti-ou,r, qabıg`ı -q,i, tuxım diywalları perdesi- 0,3, keseshe -0,1, miywe sabag`ı: 6-0,1, erik (tiykarg`ı sortları) te: eti - 85,75 - 91,54, shan`g`alag`ı 14,25-8,46, da`nesi-2,39-4,4; basqa miywelerde (tuxım salmag`ının` miywe salmag`ına salıstırg`anda protsent esabında): shiyede -13,3-19,4, alshada -13,7-14,0, shabdalda-10,2-12,3, almu`rtta-6,1-7,3, jiydede-11,3-34,6. !nar miywelerinin` shiresi 65-75 % quraydı. Ju`zim danalarının` salmag`ı (tuxımı menen birge) ha` bir bas ju`zimnin` 93,5-98,5 %tin`; tuxımlardın` salmag`ı 0-8 %ti; etinin` salmag`ı 80-85 %ti quraydı. Qabıq salmag`ının` orta esapta 1,5 % ti mumsıman qatlam.

Miywe ha'm ju`zim salmag`ının` ko`p bo`limin suw quraydı. Miyweler sostavında 72,9 % ten 90,5 % ke shekem ju`zimde bolsa 70-80 % suw bar. Miyweler sostavında suwdın` ko`p bo`liwı olardın` tez buzılıwına sebep boladı. Sonın` ushın, miywe ha'm ju`zimlerdi saqlaw ila`jları ko`rilmese, terip alıng`annan keyin olardı uzaq saqlap bolmaydı.

Miywe ha'm ju`zimlerdin` ximiyaliq sostavi ha` tu`rli. Olardın` ko`pshiligi suwda eriydi. Bul birikpeler qant, organik kislotalar, ko`p atomlı spirtler, pentozalar, pektin, ashlawshı ha'm boyaw birikpeler, fermentler ayırım azotlı birikpeler, mineral duzlar ha'm vitaminler. Miywe ha'm ju`zimler sostavındag`ı kraxmal, tsellyuloza, gemitsellyuloza (protopektin ha'm t.b.), organik birikpeler, azotlı birikpeler, boyaw birikpelerinin` bir bo`limi, maylar.

Miywe ha'm ju`zimler sostavındag`ı kislotalar, pektin ha'm ho`sh iyisli (aromatik) birikpeler ha'mde fermentler adamnın` awqat sin`iriwine ja`rdem beredi. Miywe, ju`zim sostavındag`ı vitaminler ko`p bolg`anlıg`ınan olar ayrıqsha bahag`a iye.

Miywe ha'm ju`zimler sostavındag`ı uglevodlardan en` u`lken a`hmiyetke iye bolg`anları: glyukoza, fruktoza, saxaroza ha'm galaktozalar.

**Glyukoza (ju`zim shekeri)** kraxmaldın` qantqa aylaniwında payda bolatug`ın ren`siz birikpe. Mazası mazalı bolıp, adam organizmi onı an`sat sin`iredi.

Fruktoza (miywe shekeri) ha'm glyukozag'a u'qsap suwda ha'm spiritte erip, sherbet payda etedi, qaynatilg`anda bo`linedi. Fruktoza ju`da` gigroskopik bolıp, bul birikpe sostavında fruktoza bolg`an basqa o`nimlergede o`tedi. Fruktoza adam organizmi jaqsı sin`iretug`ın qantlardan biri. Diabet keselligi menen awırg`an biytaplar u`shın ol qant ornında isletiledi.

**Saxaroza (la`blebi, sheker qamıs shekeri)** tiykarınan qant la`blebiden alınadı. Qantlar kushsiz kislotalar yamasa invertaza fermenti ta`sirinde suwdı biriktirip, tu`rli mug`darda glyukoza ha`mde fruktozag`a bo`ledi. Bul protsess inversiya dep ataladı, natiyjede payda bolg`an eki qanttın ibarat aralaspag`a invert qant deyiledi. Invert qant gigroskopik, onı adam organizmi jaqsı sin`iredi.

Organik kislotalar. Miywelerdin` mazası olardın` sostavındag`ı kislotalar boliwına ha`m baylanıslı. Miyweler sostavında organik va mineral kislotalar bar. Organik kislotalar erkin jag`dayda nardan duzlar formasında, mineral kislotalar bolsa birikken jag`dayda o`rta duzlar formasında boladı.

Miywelerde organik kislotalardan - alma kislota, limon kislota ha`m vino kislotalar (miywe kislotaları) ko`pshilikii quraydı. Qumursqa kislotaı (oqsalat kislota), benzoy kislota, salitsil kislota ha`m basqa kislotalar kem mug`darda ushırasadı.

Alma kislota basqa kislotalar menen aralas jag`dayda, derli ha`mme miywelerde ushırasadı. Tuhımlılar, shabdal ha`m qa`reli siyaqlı shan`g`alaqlı miywelerde ha`mde ju`zimde bul kislota ko`p.

Limon kislotası alma kislotası siyaqlı ken` tarqalgan. Tsitrus o`simlikler miywelerinde tek limon kislotası (y-i prots.) boladı, tiykarınan jabayı 1narda bu kislota ju`da` ko`p (o prots.). Biraq malina, qulpınay ha`m ju`zimde limon kislota bolmaydı.

Vino kislotası miywelerde kemden kem ushırasadı. Ol tek ju`zimda ma`lim mug`darda bolıp, alma kislota menen aralas jag`dayda, erkin jag`dayda qisman nordon kaliy duzi (vino tası) formasında ushırasadı.

Azotlı birikpeler. Miywe, jemisli-miywe ha`m ju`zimlerde azotlı birikpelerdin` derli ha`mme toparları: beloklar, aminokislotalar, amidlar, ayrım glyukozidler, ammiak ha`m nitrat kislota duzlari bar. Olardın` ko`p qismını beloklar quraydı. Adam organizmi azotlı birikpeleni jaqsı (ut prots) sin`iredi. Miyweler sostavındag`ı azotlı birikpelerdin` ayrımlarınan azıq-awqat o`ndirisinde paydalanadı.

Azotlı birikpelerdin` mug`darı miywelerdin` uliwma salmag`ına salıstırg`anda: tuxımlı miywelerde -0,20-1,20 prots., shan`g`alaqlı miywelerde -0,40-1,30 prots., zemlyanıkada -1,37-1,66 prots., ju`zimde -0,015-0,90 protsti, jang`aқта -8,68-19,90 prots-ti, badamda -21-34 prots-ti ha`m pistede-17-22 prots-ti quraydı.

**Glyukozidler ha`m fermentler.** Qantlar spirtler, aldegidler, fenollar, qishqıl kislotalar, sulfid ha`m nitrit birikpeleri glyukozidler dep ataladı. Qışqıl ha`m boyaw birikpeler -antotsianlar ha`m glyukozidler qatarına kiredi. Ko`pshilik glyukozidler taxir ha`m nordon boladı. Glyukozidler, bir ta`repten, azıq birikpeler deregi bolıp xizmet etse, ekinshi ta`repten, za`ha`li biraq o`simlikte birar wazıypanı orınlawg`a xizmet etetug`ın birikpelerdi erkin halda tutıp tu`radı.

Juwmaqlaw

Bul pa'n miywe baw-baqsha o'nimlerin qayta islew texnologiyasin u'reniwimizdegi maqsetimiz, bundag'i miywe baw-baqsha o'nimlerinin' saqlaw jaylastiriw usillarin ha'm miywe ovosh o'nimlerinin' ximiyaliq quramin olardag'i mag'liwmatlardi o'zlestiriwimiz za'ru'r. Bunda ximiyaliq birikpelerdin' boliwi kislotalardi u'renemiz.

Miywelerdin` energetikalıq bahası olardag`ı suwdın` mug`darına baylanıslı. Sol sebepli miywelerdin` energetikalıq bahası ovoshlardıkinen joqarı turadı.

Miywelerdegi ximiyalıq quramının` ko`p bo`legi suwdan ibarat. Miyweler quramındag`ı suwdın` mug`darı 70-90% tin quraydı. Miyweler quramında suw mug`darı ko`p bolıwı ha`m azıq zatlardın` barlıg`ı mikroorganizmlerdin` rawajlanıwı ha`m o`mir iskerligin aktivlesiwi ushın qolay sharayat jaratadı. Bul bolsa o`z gezeginde miywelerdi tez buzılıwına alıp keledi.

Uglevodlar. Ovosh ha`m palız o`nimlerinin` qurg`aqlıq zatının` tiykarg`ı bo`legin uglevodlar, kraxmal, sheker, kletchatka ha`mde pektinli zatlar quraydı. Olardın` da`mi, mazası, jumsaq qattılıq da`rejesi ha`m basqa bir qatar qa`siyetleri quramındag`ı uglevodlardın` mug`darına ha`m o`zgerisine baylanıslı. Kraxmal zapas azıq zat bolıp, kartoshkada en` ko`p, sobılıqlı palızlarda, geshir, keshki sort qawınlarda ha`m basqa o`simlik o`nimlerinde ushıraydı. Ko`p palızlar pisiw da`wirinde quramındag`ı kraxmal mug`darı kemeyip baradı.

Respublikamızda jetistirilip atırg`an joqarı sortlı ha`r tu`rli miywe ha`m palızlardın` ximiyalıq quramı, yag`nıy qant mug`darı, ha`mde vitaminge baylıg`ı jag`ınan arqa zonalarda jetistirilgen miywe-palızlardan anag`urlım joqarı turadı. Miywe-palızlar insan organizmi ushın u`lken a`hmiyetke iye. Olar quramında insan organiziminde jen`il sin`etug`ın qant zatları, organikalıq kislotalar, vitamin ha`m mineral zatlardın` ko`pligi, qa`nshellı a`hmiyetli ekenligin bildiredi.

Azotlı birikpeler. Miywe, jemisli-miywe ha`m ju`zimlerde azotlı birikpelerdin` derli ha`mme toparları: beloklar, aminokislotalar, amidlar, ayırım glyukozidler, ammiak ha`m nitrat kislota duzlari bar. Olardın` ko`p qismını beloklar quraydı.

Paydalang'an a'debiyatlar

1. X.Ch.Bo'riev, R.Jo'riev, O,Alimov "Meva uzum mahsulotlarining biokimiyosi va texnologiyasi",T.,”Mehnat”,1996 y
2. X.Ch.Bo'riev, R.Jo'riev, O,Alimov "Meva-savzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish." T.,Mehnat,.2002 y.
3. E.P.Shirokov, V.I.Polegaev-Texnologiya xraneniye i pererabotka produktsiy rastenievodstva s osnovami standartizatsiy. Moskva.”Agropromizdat”,2000
4. Texnologiya pererabotki produktsiy rastenievodstva.Kollektiv avtorov.Pod red.M.N.Lichko, M.,”Kolos”.,2000.
5. www.ziynet.uz.
6. www.agro.uz.