

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI

UDK: 746.345:687.01

Qo'lyozma huquqida

YUSUPOVA SHAHNOZA QAMARIDDIN QIZI

QUROQ TEXNIKASINI TIZIMLASHTIRISH VA LIBOSLARNI
LOYIHALASHDA QO'LLASH

5A150901-Dizayn (Kostyum dizayni)

Magistrlik

Akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya

Ilmiy rahbar:

F.f.n., dotsent Rahmatullaeva.U.S

Ilmiy maslahatchi:

Dotsent. Yunusxadjaeva.X.M

Toshkent-2016

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI

Fakultet_Yengil sanoat texnologiyasi
Kafedra_Kostyum dizayni
O'quv yili_2014-2016

Magistratura talabasi_Yusupova.Sh.Q
Ilmiy rahbar_Rahmatullaeva.U.S
Mutaxassisligi_5A150901

Quroq texnikasini tizimlashtirish va liboslarni loyihalashda qo'llash

MAGISTRLIK DISSERTATSIYASI ANNOTATSIYASI

-Mavzuning dolzarbligi:Quroq texnikasidan foydalanib, yangi libos turlarini loyihalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir;

- Ishning maqsadi va vazifalari: Quroq texnikasini tizimlashtirish va uni tasviriy san'at asarlari bilan uyg'unlashtirish;

-Tadqiqot ob'ekti va predmeti:Tadqiqot ob'ekti tasviriy san'at na'munalarini o'rganish, tahlil qilish va quroq texnikasi bilan bog'lash;

-Tadqiqot natijalarining ilmiy jixatdan yangilik darajasi:Quroq texnikasi tizimlashtirildi, tasviriy san'at asarlari asosida yangi libos na'munalari yaratildi;

-Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati va tatbiqi:quroq texnikasi elementlarini qo'llab ayollar ustki liboslari to'plamini yaratish va ommaga tadbiq etish amaliy ahamiyatga ega;

- Ish tuzilishi va tarkibi: Dissertatsiya kirish, 3 bob,16 ta paragraf,65 ta rasm,38ta jadval, xulosa, ilova va adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Dissertatsiya hajmi 102 bet;

-Bajarilgan ishning asosiy natijalari: Magistrlik dissertatsiyaning bajarilishi quroq texnikasining tadqiq etilishi bilan bog'liq bo'lib, unda quroq texnikasining kelib chiqishi va turlari o'rganildi.

-Xulosa va takliflarning qisqacha umumlashtirilgan ifodasi: quroq texnikasini tasviriy san'at asarlari bilan uyg'unlashtirish asosida ayollar liboslari yaratildi.

Ilmiy rahbar: F.f.n.,dotsent Rahmatullaeva.U.S

Magistratura talabasi: Sh.Q.Yusupova

**MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

TASHKENT INSTITUTE OF TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY

Faculty: "Technology of light industry" Department: "Costume design" Scientific researcher: Rahmatullaeva.U.S Study year: 2014-2016 Student of master course: Yusupova.Sh.Q Specialty: 5A150901

Systematization of the quilt techniques and used the design of clothes

ANNOTATION OF MASTER'S DISSERTATION

-Actuality of the theme: Quilt technology, a new type of dress is one of the most urgent tasks of the present project;

-Aim and tasks of the research: Quilt and equipment, systematization and harmonization with the works of fine art;

-Object and subject of the research: The object of the study fine arts achievements of study and analysis to link arms and equipment;

-Novelty of the work: Quilt systematization, fine art on the basis of a new clothing samples;

-Significance of the research: Quilt technology to create a collection of items on the top of the women's dresses and the implementation of practical importance to the public;

-Structure of the work: Introduction, Chapter 3, 16 paragraph, 65 pictures, 38 tables, conclusion with the application and a list of publications. Page of the dissertation are 102;

-Results of the work: Aim of the Master dissertation is quilt technique with regard to the origin of the quilt technique and types were learned;

- Conclusions and Recommendations summarized in a brief statement: Quilt and equipment, fine art created on the basis of harmonization with women.

Scientific researcher: c.p.sc.Ass. Prof.Rahmatullaeva.U.S _____

Student of master course: Sh.Q.Yusupova _____

MUNDARIJA

Kirish

I-bob. Adabiyotlar sharxi

1.1 Quroq texnikasi tarixini o'rganish va tahlil qilish.....	8
1.2 Quroq texnikasining turlarini o'rganish va tahlil qilish.....	19
1.3 Quroq texnikasidan kompozitsiyani yaratishda foydalaniladigan uskunalar, ranglar va matolar tahlili.....	30

I-bob bo'yicha xulosa

II-bob. Tajriba - sinov qismi

2.1 Quroq texnikasini tizimlashtirish	34
2.2 Quroq texnikasini tasviriy san'at asarlari bilan uyg'unlashtirish va uslublash.....	50
2.3 Zamonaviy moda tendensiyalarida -quroq texnikasining o'rnini tahlil qilish.....	54
2.4 Quroq texnikasidan foydalanib ayyollar liboslarini loyihalash.....	60
2.5 Quroq texnikasining tikilish ketma-ketligi.....	62

II-bob bo'yicha xulosa

III-bob. Loyiha qisimi

3.1 Kolleksiya konsepsiyasini ishlab chiqish.....	66
3.2 Ayollar ustki kiyimlari (plash) haqida ma'lumotlar	66
3.3 Konstruktiya usulini tanlash va asoslash.....	82
3.4 AK, BK xisoblash va qurish uchun dastlabki ma'lumotlar va MKni qurish.....	83
3.5 Yangi modelni texnologiyasi va taklif-model andozasini ishlab chiqish.....	86
3.6 Taklif modelni razmerlararo va bo'ylararo orttirish.....	90
3.7 Materialarni sarf meyorini xisoblash.....	92
3.8 Liboslar to'plamini reklamasini ishlab chiqish (BREND-NAME tanlash).....	95

Xulosa

Adabiyotlar ro'yxati

Ilova

Kirish

Dissertatsiyamavzusiningasoslanishivauningdolzarbligi: Bizgama'lumki, jamiyatimizdayuzberayotganyangilanishlar, sa'natsoxasidajadalborayotganrivojlanishlar, milliy madaniyatimizrivojigakengyo'lvaimkoniyatochibbermoqda. O'zbekistonRespublikasiPrezidentiI.A.Karimovta'biribilanaytganda : ” Bugungikundaxalqarohamjamiyatsafidamunosibvamustahkamo'rinegallaborayotganO'zbekistonimizning, uningtarixanqisqadavrdaqo'lgakiritganulkanmarralariga, el-yurtimizningma'naviyildilzlar, urf-odatlarvaan'anaviy, birso'z bilanaytganda, o'zbekxarakteri, o'zbektabiatigabutundunyodaqiziqishvahurmattoboraortibbormoqda”[1].Yurtboshimiztomonidanta'kidlabo'tilganushbuso'zlalabattadizaynsohasigahamtegishlidir.

Tadqiqotmavzusiningdolzarbligiquyidagiomillarbilanizohlanadi:

Birinchidan, azaldanma'lumvamashhurbo'lganhunarmandchilikningo'zigaxosturlaridanbiribo'lganquroqtexnikasiningtarixini,qo'llanilishsohalarini, o'zigaxohususiyatlarinivazamonaviymodaolamidagiahamiyatiniorganishvatahlil qilishlozim;

Ikkinchidan, bugungikundadizaynolamidaushbutexnikaniqo'llayotgandizayneruchunushbutexnikahaqidaaniqma'lumotlarzarurdir;

Uchinchidan,esaquroqtexnikasiningbarchaturlario'rganilibularnitizimlashtirishdizaynyo'nalishiuchunyangilikbo'lishianiq.Natijada har bir dizayner ushbu texnikaning turlari va bajarilish yo'llari haqida aniq ma'lumotga ega bo'ladilar;

To'rtinchidan,quroqtexnikasiniyanabiryangituriniyangiusuliniyaratishmaqsadidaunitsviriysan'atarlaribilanuyg'unlashtirishdaniborat.

Tadqiqot maqsadi:Quroq texnikasini tizimlashtirib, yana bir yangi usulini yaratib, ayollar liboslarida qo'llashdan iborat.

Tadqiqot ob'ekti va predmetining belgilanishi: Tadqiqot ob'ekti tarixiy va zamonaviy quroq texnikasining na'munalari, tasviriy san'at asarlaridan na'munalar, rasmlar, yozma manbalarni o'rganish asosida keltirilgan ma'lumotlardan olingan. Tadqiqot predmeti esa o'rganilgan ma'lumotlarni tizimlashtirish va quroq texnikasini tasviriy san'at asarlari bilan bog'lash.

Tadqiqot vazifasi:

- quroq texnikasining kelib chiqish tarixini o'rganish;
- quroq texnikasining turlarini o'rganish va tahlil qilish;
- quroq texnikasining turlarini tizimlashtirish;
- matolarni fizik-mexanik xususiyatlarini tadqiq etish;
- zamonaviy moda tendensiyalarida quroq texnikasining o'rnini va ahamiyatini tahlil qilish;
- quroq texnikasini tasviriy san'at asarlari bilan uyg'unlashtirish va uslublash;
- quroq texnikasidan foydalanib ayollar liboslarini loyihalash.

Tadqiqot asosiy masalalari va farazlari:quroq texnikasining bugungi kungacha yaratilib kelingan turlarini mavjud adabiyotlardan o'rganib, to'laroq tasavvurga ega bo'lish. Hamda ularning barcha turlarini sxematik ravishda tizimlashtirish va bunda quroq texnikasini o'rganish va ishlash uchun qulaylikni yaratish maqsadga muvofiq.

Tadqiqot qo'llanilgan uslublarning qisqacha tavsifi: Tarixiylik, qiyosiy taxlil, analiz va sintez va umumlashtirish, tajriba-sinov, uslublash, konstruktiv-texnologik va boshqalar.

Tadqiqot natijalarining nazariy va amaliy ahamiyati: Mavzu atroflicha o'rganilib, xulosa chiqarildi. Mavzuning dolzarbligiva quroq texnikasini tizimlashtirish va uni liboslarda qo'llash asosiy vazifalardan biri ekanligi asoslandi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:Quroq texnikasining turlari tizimlashtirilgan, uni yangi usuli tadbiq qilingan va ayollar ustki liboslarida qo'llanilgan.

Natijalarning e'lon qilinganligi: Tadqiqot natijalari 2 ta magstrlar ilmiy maqolalari to'plamida, 1 ta respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallarida,

“Toshkent moda haftaligi”ning “#Beyong” yosh dizaynerlar tanlovida liboslar to’plami namoyish etilgan.

Dissertatsiya tarkibining qisqacha tavsifi:Dissertatsiya kirish, 3 bob,16 ta paragraf,65 ta rasm, 38ta jadval, xulosa, ilova va adabiyotlar ro’yxatidan iborat. Dissertatsiya hajmi 102 bet.

I-Bob.Adabiyotlarsharxi

1.1 Quroqtexnikasitarixinio'rganish

Quroq mayda yoki qiyqim mato bo'laklarini bir-biriga ulab ro'zg'or uchun kerak bo'ladigan buyumlar, bezaklar yaratish texnikasi bo'lib, qadimdan jahondagi turli xalqlar orasida keng tarqalgan.Yevropada ushbu texnika ‘‘Пэчворк’’(ingliz tilida ‘‘patchwork’’ - mato bo'laklaridan yaratilgan buyum) nomi ostida mashhur. Amerikada bu texnikani ‘‘Quilting’’(ingliz tilida ‘‘quilt’’ – qavilgan ko'rpa) deb atashadi. Yillar davomida hunarmandchilikning bu turi san'at darajasiga ko'tarildi. Bugungi kunda quroq texnikasini intery'erda, uy ro'zg'or buyumlarida, liboslarda, turli san'at asarlarida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, quroq texnikasida yaratilgan divanlar qoplamlari, pardalar, dasturhonlar, gilamlar, kravat choyshablari, tasviriy san'at asarlari intery'er uchun dekor sifatida qo'llanilmoqda [2](I-bob.1-2-3-rasm). Ma'lum bo'lishicha, quroq texnikasida hech qanday qiyinchilik yo'q, har qanday hunarmandchilik turi ham odamdan iste'dod, sabr va orastalikni talab qiladi. Quroq texnikasida buyumlar yaratishda har qanday mato turlaridan foydalanish mumkin, albatta bu ijodkorning ilhomlanish manbaiga bo'g'liqdir. Quroq texnikasini bajarish mobaynida har hil turdagi va ranglardagi mato bo'laklari birlashtirilishi natijasida yaxlit, umuman boshqa bir murakkab ko'rinishdagi rasm hosil bo'lgan bir buyum paydo bo'ladi[38].



I-bob.1-rasm. Quroq texnikasida tikilgan stol uchun salfetkalar.



I-bob.2-rasm .Choyshab. Quroq texnikasi tikilgan joylaridan titib chiqilib ajoyib faktura hosil qilingan.



I-bob.3-rasm. Quroq texnikasidan foydalanilgan sumkalar.

Qadimdan dunyodagi juda ko'p xalqlarda mayda qiyqim matolardan yaxlit mato yaratib kelingan. Ma'lumotlarga qaraganda, eramizdan avvalgi 980-yilda yaratilgan misr ornamentlarini o'zida aks ettirgan, charm bo'laklaridan tikilgan buyum topilgan. Tokiyo shahridagi muzeylardan birida esa taxminan shu yillarda yaratilgan qiyqimlardan tashkil topgan libos eksponat sifatida namoish etilmoqda. 1920-yilda arxeolog Artur Shteynom tomonidan Buyuk Ipak yo'lidagi Yuzming Budda g'oridan IX-asrda yaratilgan gilam topilgan bo'lib, u ziyoratchilar kiyimining bo'laklaridan yaratilgan. Xar hil mato bo'laklaridan fragmentlar tikish texnikasi qadimgi Rimdan ma'lum. O'sha davrda bu o'lkada yostiqlar, matraslar va ko'rpalar tikishda ushbu texnikadan foydalanishgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra quroq tikish texnikasi XI asrdayoq Yevropada keng tarqalgan. O'sha vaqtlarda jangchilar liboslarining aksariyatlari qavilgan quroq texnikasida bo'lgan. Bu ularni jang vaqtida sovuqdan yaxshi himoya qilgan [3]. Yaqin vaqtlargacha mato bo'laklaridan buyum tikish texnikasi Anglyada paydo bo'lgan deb hisoblanardi, keyinchalik hunarmandlar qo'l ishining bu turini Amerikaga olib ketdilar. U yerda esa bu texnika juda rivojlandi va milliy san'at maqomiga ega bo'ldi. Lekin ushbu texnikani mato bilan ish yurituvchi hamma yerda tarqalgan deyish ham mumkin. Mato bo'laklari, bichimlardan qolgan qoldiqlarga nisbatan bo'lgan muhtojlik, ehtiyotkorlik va tejamkorlik hissi mato bo'laklaridan buyum tikish texnikasining yaralishiga turtki bo'ldi.[39]

Angliyadaquroq texnikasining kelib chiqish tarixi

XVI asrda Angliyaga hind paxtasidan yaratilgan har xil naqshli, bo'yalgan matolar kirib kela boshladi. Angliyaliklar intery'erda kashtali va bo'yalgan choyshablarni zamonaviy bezak sifatida qo'llashdi. 1712-yilda Angliyada Hindistondan keltirilgan matolar sotuvi taqiqlanishi tufayli satin matosi yetishmovchiligi yuzaga keldi va buning natijasida mato qoldiqlaridan yaxlit buyum tikish an'anasi yuzaga keldi. Shu yo'l bilan hukumat mamlakatdagi jun va shoyi matolarini ishlab chiqarish fabrikalarini saqlab qolishni niyat qilganlar. Satin matosi Angliyaga faqat noqonuniy yo'llar orqali kirib kelgan va uning narxi keskin oshib ketgan. Satin matosidan bichilgan liboslarni bichimlaridan qolgan qiyqimlarni tashlab yubormay ulardan boshqa buyumlar yaratishga harakat qilishgan[4].

Shimoliy Amerikadaquroq texnikasining kelib chiqish tarixi

Amerikada qavilgan buyum ko'chmanchilar bilan birga XVII asrning 20-yillarida kirib kelgan. Matolar tanqisligi tufayli qavilgan ko'rpalarni eski kiyimlar bo'laklari yordamida yamashgan. Keyinchalik mato tanqisligi mato qoldiqlaridan qavilgan buyumlar tayyorlash an'anasini yuzaga keltirdi va bu an'ana "Kvilt" deb nomlandi. Kvilt so'zi ingliz tilida "quilt" qavima ko'rpa degan ma'noni anglatadi. Yillar mobaynida bu texnika rivojlanib bordi, har bir kvilt ustasi o'ziga xos naqshga va ranglar kombinatsiyasiga ega bo'lgan buyumlarni yaratishga harakat qilishdi. Asosan, amerikalik uy bekalari kviltning ustki qismini qishda tikishgan. Kvilti qavish uchun esa bahorda barcha qo'shni uy bekalari yeg'ilishgan, kechga tomon ishtan qaytgan erkaklar ham ularga qo'shilishgan. 1750-yilgacha yaratilgan Amerika kviltlarining barchasi quroq texnikasidagi naqsh yo'nal'shlari shakllanib bordi. Ularni ko'pchiligining nomlanishi har kungi real hayot bilan bog'liq edi. Masalan, "arra tishi", "uskunalar uchun savat", hududlarda "Ogayo va Texasa yulduzi" degan nomlar ma'lum edi. Keyinchalik, ya'ni 1859-yillarda applikatsiya mashhur bo'ldi. Quroq texnikasida yaratilgan ko'rpalar kundalik hayotda ishlatiladigan buyumlar

bo'lganligi sababli, ular juda kam saqlanib qolgan edi, appllikatsiyali kviltlar esa maxsus tadbirlarga atab tikilgan edi[5].

1876-yilda, Filadelfiyadagi ko'rgazmada yangi texnikada yaratilgan Amerika ishi namoish etildi. Uning nomi "crazy" ingliz tilidan tarjima qilinganda betartib degan ma'noni anglatadi. Quroqning bu texnikasini "atirgul", "karusel", "speral", deb ham atashadi. Bu texnika shoyi matolardan va qo'shimcha kashtalardan tikilgan. Kreyzi texnikasi bejirim matolardan ya'ni parcha, bahmal, shoyilardan kompozitsiyalar yaratish imkonini berdi. Mato bo'laklarini birlashtirishda xar hil kashtalardan foydalanishgan, buyumni esa appllikatsiya va rasmlar bilan boyitishgan. 1879-yilda "Peterson" nomli illyustratsiya jurnalda qo'l ishining ushbu turi ta'riflandi. Quroqning bu yo'nalishi Yapon va Sharq matolaridan keng foydalanilganligi sababli yapon shoyisi deb nomlandi. Buyum faqat bezak uchun mo'ljallandani edi. Chunki, mato bo'laklari juda kam choklar bilan tikilgan edi, atroflariga esa bahroma, popuk, to'r, popuklar bilan bezak berilgan edi. Shu sababli ularni yuvib bo'lmas edi [6].

Yangi texnikalar Amerika bozorlarida butun bir yo'nalishni keltirib chiqardi. Ya'ni ko'ngillilarga kvilt tikish uchun tayyor to'plamlar sotila boshlandi. To'plam o'z ichiga kvilt uchun kerakli bo'lgan mato bo'laklarini, iplarni, hosil bo'lishi kerak bo'lgan rasmlarni olardi. XX asrning 10-yillariga kelib kreyzi texnikasiga bo'lgan qiziqish kamaydi va u o'z o'rnini odatiy quroq texnikasiga bo'shatib berdi. XX asrning 70-yillarida quroq tikishga bo'lgan qiziqish qayta tug'ildi. Kvilt klublar, haridorga ushbu amaliy san'at uchun kerak bo'ladigan matolarni taklif qiladigan maxsus do'konlar, mavzuga oid kitoblar va jurnallar ommalashdi[7].

Rossiyadaquroq texnikasining kelib chiqish tarixi

Ruslarda azaldan matolar uydatayyorlanganligi tufayli matoganisbatanehtiyotkorlik bilan qarashgan. XVIII asrgacha mamlakatda uyda tayyorlangan matolar ishlatilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, XVII asrda eski dindagi kishilar orasida doim kerak bo'lib turadigan, qiyqimlardan tikilgan gilamchalar

foydalanilgan. Ushbu gilamchalarning ramziy tasviri 9ta farishta edi. XIX asrning ikkinchi yarmida sotuvda cheklangan miqdorda satin matosi paydo bo'lishi bilan mato qoldiqlaridan yaxlit mato tikish keng tarqaldi. Enining uzunligi 40smni tashkil etgan, uyda tayyorlangan matolardan farqli ravishda fabrikada ishlab chiqarilgan matolar eni uzunligi 75-80smni tashkil etgan ulardan ko'p miqdorda qiyqimlar qolgan. Asr oxirida quroq texnikasi yuqori cho'qqiga erishdi, o'sha davrda ishlab chiqarishda arzon paxta matolar va tikuv mashinalari paydo bo'lgan edi. Xristianlar orasida sovuqdan saqlanish maqsadida quroq texnikasida tikilgan ko'rpalar foydalanilgan. Ularni tayyorlashda ko'pincha eski kiyimlardan foydalanishgan va ular duch kelgan tartibda noto'g'ri shakllar bilan bir-biriga ulangan. To'yga va farzand tug'ilishiga atab ko'rpa tikish an'anasi ham mavjud bo'lgan. Bu buyumlar manfaat va bezak vazifasini o'tagan [8].

Rusmilliy liboslarining to'g'ribichimlaridan qolgan qoldiqlar shaklidan to'rtburchak, uchburchak va to'g'riburchak qoldiqlar qolganligi sababli quroq bo'laklarining shakli ham shunga bog'liq bo'lgan. XIX asr oxiri XX asr boshida quroq texnikasi milliy kiyimda naqshli kashta, to'r kabi qiyin elementlarning o'rnini almashtirdi. Quroq texnikasidagi buyumlarni ranglar yechimini yaratishda mahalliy aholi doim san'at darajasida bo'lishini afzal ko'rishgan. Quroq texnikasining hajmli texnikasida bejirim usullar yaratildi. Masalan, "ляпачиха"- ishlov berilmagan har xil rangli yo'l-yo'l qiyqimlar, "уголками"- mato burchak qilib asosga tikilgan, "йо-йо"- to'rtburchak yoki dumaloq bo'laklar shar shakliga keltirilib qo'lda tikilgan va asosga zich qilib terib tikib chiqilgan. Uchburchakli gilamchalar bilan bir qatorda gazlamalarni qalin ip ko'rinishiga keltirib, soch o'ramiga o'xshatib to'qilgan gilamchalar ham ko'p tayyorlangan [9].

Rusmilliy quroqchilik tarixini – qiyqimlarni asossiz qo'lyordamida yeg'ish, qiyqimlarni duch kelgan tartibda birlashtirish va har xilo'lchamdagide tallardan foydalanish kabita'riflar bilan izohlashimiz mumkin.

XX asrning boshida quroq va kollaj rassom avangardistlar va futuristlar e'tiboriga tushdi. Revolyutsiyadan keyin davlat tomonidan quroq texnikasi bezak

hunarmandchilik san'ati ro'yxatiga kiritilmagan, keyinchalik quroq texnikasi mamlakatdagi urush va vayronalik davrini eslatuvchi qashshoqlik belgisi bo'lib qoldi. XX asrning 90-yillarida ushbu bezak hunarmandchilik san'atiga bo'lgan qiziqish yana uyg'ondi. U keng tarqalgan hobbi bo'libgina qolmay, bezak san'atining alohida janriga ega bo'lgan yo'nalishiga aylandi. Rossiyada 1997-yildan beri har ikki yilda hunarmandlarning ishlari namoish etiladigan "Лоскутная мозаика России" deb nomlangan festival bo'lib o'tadi[10].

Xindistonda quroq texnikasining kelib chiqish tarixi

Xindistonning janubi-g'arbidagi Karnataka tog'larining Shimolida Siddi xalqi yashaydi. Ma'lumotlarga qaraganda bu xalqning ayollari qadimdan eski kiyimlar bo'laklaridan yahlit buyumlar yaratishgan. Ushbu texnikani ular "Kavandi" deb atashadi. Kavandi texnikasi yordamida asosan ko'rpalar va matras qoplamalari tikishadi. Qiziqarlisi shundaki, ko'p qatlamli bu buyumlar issiq saqlovchi qatlamlar ya'ni sintevatin yoki paxtasiz qaviladi. Asos sifatida esa eski paxta tolali matoli sari olinadi, uning ustidan eski kiyim bo'laklari tikiladi va bo'laklar ustma-ust tikilganda kattadan kichikka qarab maydalashib ketadi. Eng ustki bo'laklarda toshlar tikilgan bo'laklar, kashtali bo'laklar, piston taqilmalar tikilgan bo'laklar, cho'ntak qopqoqlari kabi eski kiyimlarning dekorativ bo'laklarini ko'rish mumkin. Umuman olganda kavandi texnikasida o'ziga xos takrorlanmas jozibani ko'rish mumkin. Lekin hamma buyumlarda rang-baranglik va qavish texnikasi mavjud. Qaviqlar yo'nalishlari barcha buyumlarda bir xil yani to'g'ri yo'nalishda, bazan esa hind qavish texnikasi bo'lgan "Kantxa" aks sado ko'rinishidagi qavish texnikasini ham uchratishimiz mumkin. Qaviqlar yo'nalishlari juda mayda va noritmik ko'rinishda. Qaviq yo'nalishlari qo'l harakati qanday to'g'ri kelsa shundayligicha tikib ketaveriladi. Avval igna sanchib bir necha marta teshiklar ilib olinadi va ip o'tkaziladi so'ngra, bir qadam orqaga tikib olinadi va shu tariqa takrorlab tikiladi.

Kavanditexnikasidagiko'rpalarikkixilbo'ladiyanikattalarvabolalaruchun. Ba'zan bolalar uchun tikiladigan ko'rpalar kattaroq bo'ladi. Sababi, ko'p bolali

oilalarda bolalar bir xonada to'p bo'lib uhlashadi. Bunday ko'rpalar uchun ikkita sari birlashtirib tikiladi. Kavandi texnikasida mato bo'laklari kerak paytda qaychi bilan kesiladi lekin, ko'pincha oddiy qo'lda yirtiladi. Detallar bir-biriga uchma-uch ulanmaydi balki, ustma-ust tikiladi, chetlari esa ichiga qayirib tikiladi. Har bir buyum ma'lum bir eskizga qarab tikilmasada, natija har doim jozibali va betakror bo'ladi. Xind xalqining quvnoq, hazilkash va beg'ubor sifatlari kavandi texnikasining rang barang bo'laklarida o'z aksini topgan desak mubolag'a bo'lmaydi[40].

O'zbekistonda quroq texnikasining kelib chiqish tarixi

O'zbek xalqi qadimdan hunarmadchilik bilan kun kechirgan. Shu sababli xalqimiz hunarmand kishilarga alohida hurmat-e'tibor bilan qaraydi. O'zbekistonda hunarmanchilikning juda ko'p turlari mavjud. Masalan, kulollik, duradgorlik, temirchilik, misgarlik, binokorlik, toshtaroshlik, o'ymakorlik, kashtado'zlik, quroqchilik, ko'ncilik, tikuvchilik, to'quvchilik, zargarlik, zardo'zlik, bo'yoqchilik, kemasozlik, tunukasozlik va boshqalar. Quroqchilik, yani quroq usulida milliy buyumlar, kiyimlar tikish san'ati azaldan bizga momolarimiz tomonidan avloddan-avlodga meros bo'lib kelmoqda. Avvalo, quroq so'zi "qurg'oq" yani qurg'oqchilik so'zidan kelib chiqqan bo'lib, quroq tikish texnikasini qurg'oqchilik bo'lganidan keyingi yer yorilishi fakturasiga o'xshashligidan kelib chiqqan. O'zbekistonda quroqchilik qadimdan ma'lum bo'lib, o'ziga xos xususiyat va an'analarga boy. Bu san'at qadimiy tarixga ega, xususan, o'rta asrlarda Alisher Navoiyning "Nasoyim ul-muhabbat" devonida hamda Husayn Voiz Koshifiy asarlarida muraqqa'(quroq to'n, janda) avliyo yoki darveshlar kiyimi sifatida eslatilgan. O'rta asr tasavvuf namoyandalari ko'pincha muraqqa' yoki unga yaqin kiyimlarda tasvirlaganlar. Misol sifatida Kamoliddin Xusayn Guzurghihiyning "Majolis ul-ushshoq" asariga ishlangan miniatyuralarni keltirish mumkin. Quroq yoki muraqqa' kiyim egasini balo va qazolardan saqlaydi, degan tushuncha xalq orasida ommalashgan. O'zbekistonda har bir viloyatning o'ziga xos quroq tikish usullari mavjud. Jumladan, qatlama quroq turna, ko'z, oq

qush, tegirmon, quduq kabi tikish usullaridan foyadalanadilar va ular o'ziga xos ramziylikka egadir. Masalan, qadimda o'zbek xalqi yosh kelin-kuyovlarning yostiq jildlarini quroq texnikasida tikishgan. Buning ma'nosi yosh kelin-kuyovning hayoti bir-biriga quroq kabi ulanib, mustahkam rishtaga aylansin, ahil-inoq oila bo'lsin deganidir.

Samarqand va Buxoroda quroq texnikasi

Samarqand va Buxoroda quroq texnikasi ko'proq bolalar liboslarida qo'llanilgan. Buning o'ziga xos ma'nosi bo'lib, yosh bolalarni yomon ko'zlardan asraydi deb hisoblashgan. Kelinlar sarpasida quroq texnikasidan tayyorlangan buyumlar bo'lishi shart bo'lgan. Ularga quroq texnikasidagi buyumlarni buvilari va momolari tikishgan. Bir tomondan ularning bo'sh vaqtlarini unumli o'tsa, ikkinchi tomondan kelin sarpasining asosiy buyumlari tayyor bo'lgan. Kelin sarpasiga quroq texnikasida tikilgan buyum berilishi azaliy udumlardan sanalib, bu an'ana hanuzgacha saqlanib kelinmoqda. Buning ramziy ma'nosi kelin-kuyov ham shu quroq kabi o'zidan ko'paysin deganidir. Nikoh marosimlarida kelin va kuyov quroq texnikasida tikilgan ko'rpacha ustida va quroq texnikasida tikilgan dasturxon yonida o'tirishgan. Chimildiqda 40 kun chilla vaqtida quroq texnikasida tikilgan dasturxon tutilgan. Dasturxon o'lchami 80x80 bo'lib, to'rtburchak shaklda bo'lgan. Kelinlar sepiga 2ta quroq yostiq, 1ta quroq ko'rpacha va 1ta quroq texnikasida tikilgan dasturxon bo'lgan. Quroq yostiqlar kelinning yangi uyidagi taxlamdagi ko'rpa va ko'rpachalarning ustiga bezak sifatida yasatib qo'yilgan. Yangi kelin-kuyovlarning xonasiga quroq texnikasidagi buyumlarni qo'yilishining yana bir sababi, kelgan mehmonlarning har xil yahshi-yomon nazarlari yosh kelin-kuyovga emas, aynan shu quroq texnikasidagi buyumlarga tushsin deganidir. Chindan ham quroq texnikasidagi buyumlar o'zining jimjimador va rang-barangligi bilan inson diqqatini o'ziga jalb etadi.

Samarqand va Buxoroda quroq texnikasining shakllari ko'proq to'rtburchak va uchburchak shakllarda bo'lib, asosan oq ranglardagi bo'lakchalarni boshqa hil rangdagi bo'lakchalar bilan uyg'unlashtirilgan holda ishlatishgan. To'rtburchak shakllarni romb shaklida qatorlashtirib tikish usuli – "olmaqator" deb nom

olgan. Shuningdek, quroq texnikasining taxlamali uslubidan ham keng foydalanishgan. Bu usul- “tirna” deb nomlangan. Ushbu texnikada tikilgan uy ro’zg’or buyumlari yani ushlagichlar, choynak yopgichlar, ko’rpacha va hokazolar shular jumlasidandir. (I-bob. 4-rasm)



I-bob.4-rasm. Quroq texnikasida tikilgan yostiq jildi(Samarqand).

Xorazm quroq uslubi

Xorazm viloyatida quroq texnikasidan tikilgan buyumlarni asosan qariya ayollar, yani buvilar qiz nabiralarining kelinlik sepiga atab tikishgan. Ular quroq tikish uchun asosan oq va qora ranglardagi matolardan foydalanishgan. Buning ma’nosi hayotning o’n besh kuni qorong’u bo’lsa, o’n besh kuni yorug’dir deganidir. Quroq tikish uchun yahlit matoni kesishdan oldin irim qilib bir chetidan kertik berib qirqishgan. Boshqa viloyotlarda bo’lgani kabi, Xorazm viloyatida ham kelinlar sarpasida quroq texnikasidan tikilgan buyumlar bo’lishi shart bo’lgan. Bular, yostiq jildlari, ko’rpa avrasi va chimildiq ustiga ilish uchun choyshab. Yostiq jildlarini tikishda boshga botganligi va noqulaylik tug’dirganligi uchun yaltiroq matolardan foydalanilmagan. (I-bob. 5-rasm)



I-bob.5-rasm. Xorazm quroq texnikasida tikilgan yosti qildi.

Surxondaryova Qashqadaryo quroq uslubi

Qadimdan o'zbek xalqi hunarmandchilik bilan kun kechirgan. Shuning uchun xalqimiz hunarmand kishilarga alohida hurmat-e'tibor bilan qaraydi. Avvalo, hunarmandchilik so'zining asl ma'nosini izohlaydigan bo'lsak, har xil mehnat qurollari yordamida mavjud xomashyodan chiroyli buyumlar ishlab chiqariladigan hunarlarning umumiy nomi hunarmandchilik deb yuritiladi. Bizlarga momolarimiz tomonidan avloddan avlodga meros bo'lib kelayotgan milliy hunarmandchiligimizning sir-asrorlari saqlanib, o'rganilib kelinmoqda. Ana shunday hunarlardan biri "Quroq" usulida milliy kiyimlar, buyumlar tikish san'atidir.

Surxondaryova Qashqadaryo quroqlari qadimda, asosan bolalar kiyimlarida qo'llanilgan. Keyinchalik bu texnika rivojlanib bordi va hunarmanchilikning ajoyib yo'nalishlaridan biriga aylandi. Surxon quroqlarining o'ziga xosligi shundaki, ularda yorqin ranglar ishlatilganligi va kashtalarning tikilganligidadir. Surxondaryova Qashqadaryo quroqlari ham kashtalar kabi shakllarga ega bo'lib, ko'proq dumoloq va uchburchak shakllardan foydalanilgan. Asosan qizil, yashil, sariq va ko'k ranglardan tikilgan.(I-bob.6-rasm).



I-bob.6-rasm. Surxon quroq texnikasida tikilgan yostiq jildi.

Farg'ona quroq uslubi

Quroqchilik Farg'ona viloyatining So'x tumanida xalq turmush tarzining ajralmas qismi xisoblanadi. Chunki quroqdan tikilgan buyumlar inson tug'ilganidan to hayotining so'nggi manziligacha bo'lgan davrda barcha an'anaviy milliy marosimlarda ishlatiladi. Masalan, go'dak dunyoga kelganining oltinchi kunida serfarzand nuroniy otaxon va onaxonlarning uylaridan 15 tadan ortiq mato qiyqimlari yig'ib olinib, "farzandimiz ham shularga o'xshab uvali-juvali bo'lsin uzoq umr ko'rsin", deya niyat qilib, ushbu parchalardan tikib qavilgan to'ncha chaqaloqqa chillasi chiqquncha kiydiriladi.

Nikoh marosimlarida esa ikki yosh baxtli yashashlari ularga ko'z tegmasligi, yomon ko'zdan saqlashi uchun hamda serfarzand bo'lishlarini tilab go'shanganing ikki tomoniga "qatlama" quroq, kelin-kuyov uyining oldiga "poyandoz quroq" to'shaladi. Shuningdek, kelin-kuyov oldiga "quroq dasturxon" ham solinib, ikki yoshning noni va nasibasi butun bo'lishiga tilak bildiriladi. Kelin-kuyovlarning ko'rpa yostiqlari jildlariga rang-barang quroqning qo'llanilishiga sabab, kelgusida ularning o'g'il-qiz farzandlari aralash tug'ilsin, degan ramziy ma'no yotadi. Quroqlarning ramziy ma'noda oq-qora, qizil-ko'k va boshqa ranglar bilan

qorishig'i yoshlar bir-birlari bilan chatishib ketishi totuv yashashlariga ishoradir. Quroqdan, shuningdek, dafn marosimlarida "balish quroq" tikiladi.

Jizzah quroq uslubi

Jizzahda "Turna", "Ko'z", "Ulama", "Qatlama", "Tirna", "Quduq", "Shaxmat" kabi quroq texnikasida beshik uchun asboblari, poyandoz, quroq chimildiq, quroq yostiqlar kabilar tikiladi. Beshik uchun tikilayotgan quroq buyumlarining asl ma'nosi farzandlar sog'-salomat bo'lib, yani har bir oilaga qiz yoki o'g'il farzandlar nasib etsin va ularga ko'z tegmasin, deya niyat qilinadi. Nikoh to'ylarida, kelinga bir dona poyandoz, quroq chimildiq, bir dona quroq ko'rpa, 10 dona quroq yostiq, quroq bolish beriladi. Yana bir an'anaviy udumga ko'ra, kuyovning onasi niyat qilib 100dan ortiq mato qiyqimlaridan to'shak tikadi. To'shakning bir chekkasiga tumorcha va to'shakning boshqa burchagiga "qo'yning oshig'i" maxfiy ravishda tikiladi. Maqsad, ikki yoshning baxti mangu bo'lib, ular butun umr "oshiq-moshiq" bo'lishlari baxtlari bir umrlik butun bo'lishi nazarda tutiladi.

Sunnat to'ylarida esa, to'y bolalarga quroqdan bir juft yostiq, to'shak hamda yasatilayotgan toy uchun xurjun, bo'yintumorlar tikiladi[11].

1.2Quroq texnikasining turlarini o'rganish, tahlil qilish

Quroq texnikasi tarixdan bugungi kunga qadar rivojlanib, kengayib bormoqda. Hozirda ushbu texnikaning ko'plab turlari mavjud bo'lib, ular turli usullarda bajariladi. Quroq texnikasini turlarini o'rganish jarayonida quyidagi usullari tahlil qilindi:

Uchburchaklar usuli – bu usulda turli ranglardagi matolar avval to'rtburchak shakllarda kesilib, so'ng o'rtasidan kesib uchburchak hosil qilinadi va ikki uchburchakni ranglari ozgartirib yana to'rtburchak qilib tikiladi va barcha to'rtburchaklar bir-biriga ulanadi. Barcha choklar ichki tomondan tikiladi [12](I-bob.7-rasm)




I-bob.7-rasm. Quroq texnikasining uchburchaklar usuli.

Koleydaskop – beshburchak qilib kesilgan mato bo'laklari ranglari va naqshlariga qarab har hil qilib joylashtiriladi va ichki choklar yordamida tikiladi [41] (I-bob. 8-rasm).



I-bob.8-rasm. Quroq texnikasining koleydaskop usuli.

Tezkor to'rtburchaklar – bu usul o'zining nomiga mos ravishda oson va tez bajarilishi bilan o'ziga hosdir. Uni bajarishda turli ranglardagi mato bo'laklari bir-biriga ulanadi va kesiladi, kesilgan tomonlar esa yana bir-biriga ulanadi va natijada boshqa bir naqshli quroq hosil bo'ladi[42] (I-bob.9-rasm).




I-bob.9-rasm. Quroq texnikasining tezkor to'rtburchaklar usuli.

Yumshoq bo'laklar(Пуфики) usuli – yahlit mato ustiga katak qilib chiziladi va har bir katak o'lchamidan 3-4sm kattalikda to'rtburchaklar kesib chizilgan katak ustiga to'g'irlab tikiladi bir tomoni ochiq qoldirilib o'sha joyidan sintefon yoki pahta tiqiladi va tikiladi. Shu tariqa har bir kataklar to'ldiriladi. Ushbu usulni yana boshqa bir yo'l bilan tayyorlash ham mumkun, ikkita bir hil shakl kesilib ichki tomondan tikiladi va tashqariga o'girilib ochiq qolgan joyidan sintefon tiqiladi. Har bir bo'laklar shu tariqa tikiladi va bir-biriga qo'l choki yordamida tikib chiqiladi[43] (I-bob.10-rasm).



I-bob.10-rasm.Quroq texnikasining yumshoq bo'laklar usuli.


Akvarel usuli – quroq texnikasining ushbu usuli juda ham originalligi bilan boshqa usullardan ajralib turadi. Bunda matolarning ketma-ket joylashuvida ranglar gammasining to'qarib yoki ocharib borishi ko'rsatiladi[44](I-bob.11-rasm).



I-bob.11-asm.Quroq texnikasining akvarel usuli.


Zig-zagbo'laklarusuli-
matobo'laklariuzunto'rtburchakshakllardakesiladivazig-zagshaklbo'yichabir-
birigaulanadi. Ushbu usulni yana boshqa texnikada bajarilsa, yana bir boshqa naqsh

yani o'rilgan soch o'rami naqshi hosil bo'ladi. Buning uchun shakllarni o'rilgan holat shakli bo'yicha tikiladi [13](I-bob.12-rasm)



I-bob.12-rasm. Quroq texnikasining zig-zag bo'laklar usuli.

Quduq usuli – bu usulda uzun to'rtburchaklar maydadan yirikka qarab to'rtburchak shakl bo'yicha tikiladi[45] (I-bob.13-rasm).




I-bob.13-rasm. Quroq texnikasining quruq usuli.

Artishok usuli- ushbu usulda mato bo'laklaritaxlabchiqiladivabir-biriningustigayokiichigakirgizilibtikiladi(I-bob.14-rasm).



I-bob.14-rasm. Quroq texnikasining artishok usuli.

Kreyzi usuli – bu usulda xoxlagan shakldagi mato bo'laklaridan foydalanish mumkin. Matolarni ulashda aniqlik talab etilmaydi[46](I-bob.15-rasm).



I-bob.15-rasm. Quroq texnikasining kreyzi usuli.

Qaviqli usul (Quilting) – bu usulda quroq tikilganidan so'ng uni sintevatin matosi ustiga qoyib ustidan mashina yoki qo'l choklari yordamida tikib chiqiladi.[47] (I-bob.16-rasm).




I-bob.16-rasm. Quroq texnikasining qaviqli usuli (quilting).

Zig zag chokli quroq – bu usulda mato bo'laklari avval dublirinlab chiqiladi va yaxlit mato ustiga terilib bir biriga mashinaning zig zag choki yordamida tikiladi. Bu usulni qalin matolarda ham qo'llash mumkun, buning uchun, mato bo'laklari bir- biriga uchma-uch qilib tikiladi.(I-bob.17-rasm)




I-bob.17-rasm. Quroq texnikasining zig-zag chokli usuli.

Popukli quroq usuli – bunda mato bo'laklari ustki tomoniga tikilib ulanadi. Choklarning cheti esa qo'lda titib chiqiladi va popuklar hosil bo'ladi bu usul uchun jinsi matosi judaham mos keladi.(I-bob.18-rasm)




I-bob.18-rasm. Quroq texnikasining popukli usuli.

Sinnel usuli – ushbu usulda quroq texnikasi har doimgidek ichki choklar yordamida tikiladi va sintevatin matosi ustiga qoyib qavib chiqiladi qavilgan choklar orasi esa mahsus scalpel pichog'i yordamida kesib chiqiladi[48] (I-bob.19-rasm).



I-bob.19-rasm. Quroq texnikasining sinnel usuli.

Tukli quroq texnikasi- bu texnikada matoning mayda qoldiqlari bir-biriga birlashtirib tikilmaydi. Turli ranglardagi mayda mato qoldiqlarini ranglar uyg'unligini hosil qilib, asosga shunchaki mustahkamlab, rasm ko'rinishida tayyorlanadi. Bu texnika yordamida ko'pincha pannolar, tasviriy san'at asarlari va sumkalartayyorlanadi[49](I-bob.20-rasm).



I-bob.20-rasm. Vorstli quroq texnikasi.

Mo'ynali quroq texnikasi – bu usulni tikishda turli rang va fakturalardagi tabiiy va sun'iy mo'ynalardan foydalaniladi. Agar mo'yna ko'ptukli va pahmoq bo'lsa, uni ichki choklar yordamida tikiladi. Aksincha taqirroq tukli mo'ynalar bo'lsa zigzagchoklar usulida tikiladi. Quroq texnikasining ushbu bejirim usuli asosan ustki kiyimlarda qo'llaniladi. Ushbu usul mayda qoldiq mo'ynalar yoki kichkina jonivorlar mo'ynasidan buyum yaratishda juda qo'l keladi [50]. (I-bob.21-rasm).



I-bob.21-rasm. Quroq texnikasining mo'ynali usuli.

To'qilgan bo'lakchalar usuli – bu usuldagi quroq texnikasini yaratishda pryaja iplaridan foydalaniladi. To'qish usuli esa kruchok yordamida to'qiladi. Turli ranglardagi iplar to'rtburchak shakllarda to'qiladi va bir-biriga ulab chiqiladi. Ushbu texnikani quroq va to'qish texnikasining uyg'unlashuvi deyish ham mumkin[14] (I-bob.22-rasm).



I-bob.22-rasm. Quroq texnikasining to'qilgan bo'lakchalar usuli.

Kavandi – bu texnika Xindiston quroq texnikasi hisoblanadi. Ushbu texnikani tikish uchun asos sifatida paxta tolali matoli sari olinadi uning ustiga eski kiyim bo'laklari katta bo'lakdan kichik bo'lakka qarab tikib boriladi. Eng usti qismiga esa eski kiyimlarning toshlar tikilgan bo'laklari, cho'ntak qopqoqlari, kashtali bo'laklar, piston taqilmali bo'laklar kabi dekorativ qismlar tikib chiqiladi. Ko'p qavatli bo'lgan bu texnikani tikishda issiq ushlovchi qatlamlar yani paxta yoki sintevatindan foydalanilmaydi. Mato bo'laklari qo'l choklari yordamida chetlati qayirilib qavib chiqiladi. Qaviqlar yo'nalishlari barcha buyumlarda bir xil ya'ni to'g'ri yo'nalishda, ba'zan esa xind qavish texnikasi bo'lgan “Kantxa” aks sado ko'rinishidagi qavish texnikasini ham uchratish mumkin. Qaviq yo'nalishlari juda mayda va noritmik ko'rinishda. Qaviq yo'nalishlari qo'l harakati qanday to'g'ri kelsa shundayligicha tikib ketaveriladi. Avval igna sanchib bir necha marta teshiklar ilib olinadi va ip o'tkaziladi so'ngra, bir qadam orqaga tikib olinadi va shu tariqa takrorlab tikiladi [15] (I-bob.23-rasm).



I-bob.23-rasm. Kavandi texnikasi.

Kantri uslubidagi quroq texnikasi – bu quroq texnikasida qavish birlashtirish va applikatsiya texnikalaridan foydalanib, turli hil uy uslubini ko'rsatuvchi pannolarni yaratish mumkin[51] (I-bob.24-rasm).



I-bob.24-rasm. Kantri stilidagi quroq texnikasi.

Ignasiz quroq usuli – bu usul yordamida turli o'lcham va shakldagi po'kak doskalarga rasm chizib, mato va yelim yordamida rasm qismlarini chetlari scalpel pichoq bilan kirg'izib chiqiladiva quroq texnikasidagi rasmlar tayyorlanadi. Ignasiz quroq texnikasida ignadan foydalanilmaydi, faqat yelim, qalam, qaychi va turli rangli mato bo'laklaridan foydalaniladi [16](I-bob.25-rasm).




I-bob.25-rasm. Ignasiz quroq texnikasi.

Kreshusuli

bu usulo'zining juda ham bejirimvatakrorlanmasko'rinishi bilan boshqa quroq texnikalari dan tubdan farqqiladi.


bu texnika tayyorlashda, asosan yuqumamatolardan foydalaniladi. Istalgan shakldagi matobo'laklaribir-biriga ichki choklar bilan ulanadivaholabsiqibolinadi.

G'ijmbo'lgan matonidubleringag'ijmligichayopishtiriladi. Natijada, ajoyib fakturadagi quroq texnikasipaydobo'ladi [52](I-bob.26-rasm).




I-bob.26-rasm. Kresh texnikasi.

Ushbu quroq usuli O'zbekistonning Samarqand va Buxoro viloyatlarida ko'proq ishlatiladi. To'rtburchak shakllar romb shaklida terib, ichki choklar orqali tikiladi. Bu usul – olmaqator deb nomlanadi.(I-bob.27-rasm)



I-bob.27-rasm. Samarqand va Buxoroning olmaqator usuli.

Quroq texnikasining ushbu usuli O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida mavjud bo'lib, uning nomi- tirna deb ataladi. Mayda mato bo'laklari to'rt buklab tahlanadi va aylana shaklidagi mato ustiga markazidan boshlab aylantirib tikiladi.(I-bob.28-rasm)



I-bob.28-rasm. Quroq texnikasining tirna usuli.

O'zbekistonning Xorazm viloyatida ushbu usul juda keng tarqalgan bo'lib, uning nomi “ko'z” deb ataladi. Ushbu quroq usulini tikishda oq va qora ranglardan foydalaniladi. Mato bo'laklari ichki choklar yordamida bir-biriga ulanadi.(I-bob.29-rasm)



I-bob.29-rasm. Xorazm quroq usuli - ko'z.

Kashtali quroq usuli. Ushbu usul O'zbekistonning Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida tikiladi. Quroqlar oddiy ichki choklar usulida tikilsa-da, ularga kashtalar ham tikiladi, shu sababli bu usul kashtali quroq usuli deb nomlanadi.(I-bob.30-rasm)



I-bob.30-rasm. Quroq texnikasining kashtali usuli.

Turnaqator usuli — ushbu texnika O'zbekiston hududida uchraydigan quroq texnikasida tikilgan buyumlarning barchasida qo'llaniladi. Bu usul bilan quroq texnikasida tikilgan yostiqlar, ko'rpa avralar, dasturxon va ko'rpachalarning chetki qismlari uchburchak shakllarini ketma-ket joylashtirgan holda, ichki choklari yordamida aylantirib tikib chiqiladi.(I-bob.31-rasm)



I-bob.31-rasm. Quroq texnikasining turnaqator usuli.

Qatlama quroq – ushbu usul, asosan O'zbekistonning Jizzah viloyatida ishlatiladi. Bu usulda mato bo'laklari mayda uzun shakllarda kesib olinadi va bir biriga qatorasiga ichki choklar yordamida ulab chiqiladi (I-bob.32-rasm).



I-bob.32-rasm. Qatlama quroq usuli.

1.3 Quroq texnikasidan kompozitsiyani yaratishda foydalailadigan uskunalar, ranglar va matolar tahlili

Quroq texnikasida buyumlar yaratishda qalam, turli shakllardagi qoliplar, ignalar, mel, to'g'nag'ichlar, sintevatin, xar hil turdagi iplar, dazmol, qaychi, g'ildirakli qaychi, chizg'ich va tikuv mashinasi kabi asbob va uskunalaridan foydalaniladi.

Quroq usulida ranglar uyg'unligiga juda katta e'tibor berish lozim. Chunki noto'g'ri tanlangan ranglar buyumning tashqi ko'rinishi oddiy yoki ko'rimsiz bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Ranglarni tanlashda to'rt xil yo'nalish mavjud bo'lib, birinchi yo'nalish bir-biriga o'tuvchi ranglar hisoblanadi. Bunday ranglar insonga sokinlik baxsh etadi. Masalan, qizil rangdan ko'k ranggacha o'tuvchi ranglar. Ikkinchi xil ranglar uyg'unligi bu uch xil rang birlashmasi. Bu ranglar birlashmasi ranglar qatorining uch xil nuqtasidan olinadi. Masalan, qizil, sariq va ko'k. Uchinchi xil ranglar uyg'unligi qo'shimcha ranglar, bu usulda bir-biriga o'xshash ranglar orasiga yorqin vaquvnoq ranglar qo'shish orqali muvaffaqiyatga erishiladi. To'rt xil ranglar uyg'unligi bu kontrast ranglardir. Masalan, qizil va yashil, ko'k va sariq [17].

Quroq texnikasida ko'proq paxta tolali matolar keng qo'llaniladi. Ular arzon, bichishga oson, tikilayotganda sirpanmaydi, qo'lda qilingan taxlamlarni ushlaydi

va endi boshlagan hunarmandlarga juda qulay matodir. Paxta tolali matolarning kamchiligi shundaki, ular yuvilganda kirishadi va g'ijimlanadi.

Lyon matosi - tikishga yengil, kamroq kirishadi, chidamli. Bu mato astarlik va fon sifatida ommalashgan. Lyon matosi qattiq g'ijimlanadi va qiyin dazmollanadi.(I-bob.33-rasm)

Shoyi - o'zining harir fakturasi, tabiiy yaltiroqligi va yorqin rangi bilan buyumlarda yutuqli ko'rinadi. U baland issiq temperaturalarda va yuvilishda kirishadi, tikishga va bichishga qiyin, kesilganda chetlari titiladi.(I.bob.34-rasm)

Kamdan-kam hollarda quroq texnikasida jun matosi ishlatiladi. Jun matosi issiq mato bo'lganligi uchun undan choyshablar, yostiqlar, ustki kiyimlar tayyorlashda foydalaniladi. Jun matosining chetlari qalin va titilmaydi, jun matosidan tikilgan buyumlar o'z shaklini yahshi ushlaydi. Jun matosining bo'laklarini bir-biriga uchma uch qo'ygan holda mashinaning "zig-zag" chokida ham tikish mumkin.(I-bob.35-rasm)

Notabiiy va sintetik matolar - bashang ko'rinishadi, ular g'ijimlanmaydi va yahshi yuviladi, namlikni o'tkazmaydi. (I-bob.36-rasm)

Viskoza matolar - shakl ushamasligi tufayli qiyin tikiladi, sirpanadi, kuchli g'ijimlanadi, yuvilganda kuchli kirishadi.Shuning sababli, viskozani albatta kraxmallab ishlatish kerak. (I-bob.37-rasm)

Adras – abr iplar bilan gul solingan nimshoyi mato. Adrasning bir xil rangdagi naqshsiz turlari ham bor.Ranglari tabiiy bo'lganligi sababli, asosan bashang liboslarda qo'llash tavsiya etiladi. (I-bob.38-rasm)

Djinsi – sarja usulida to'qilgan elastik va paxta tolali mato. Quroqning barcha turlari uchun qulay mato bo'lib, asosan popukli texnikasida ishlatiladi[18](I-bob.39-rasm).



I-bob.33-rasm.Lyon matosi

I-bob.34-rasm. Shoyi matosi



I-bob.35-rasm. Jun matosi

I-bob.36-rasm. Notabiiy sintetik mato



I-bob.36-rasm. Viskoza matosi

I-bob.37-rasm. Adras matosi



I-bob.39-rasm. Djinsi matosi

I-Bob bo'yicha xulosa

Quroq texnikasi juda qadim o'tmishga ega bolib, dunyoning ko'plab xalqlari turmushida ushbu texnikadan foydalanib kelingan. Uning tarixini o'rganish va tahlil qilish natijasida, kelib chiqish sabablari dunyoning turli mamlakatlarida turlicha ekanligi aniqlandi. Masalan, Angliyada satin matosi yetishmovchiligi natijasida, uning bichimlaridan qolgan qoldiq mato bo'laklarini bir-biriga ulab, yaxlit mato yaratishga ehtiyoj sezilgan natijada bu mamlakatda quroq texnikasi paydo bo'lgan. Keyinchalik bu texnikani ko'chmanchilar Shimoliy Amerikaga olib ketdilar. Ko'chmanchilar turmush kechirish darajasi pastligi tufayli, ular orasida quroq texnikasidan tayyorlangan kiyimlar, uy-ro'zg'or buyumlari, ko'rpa va choyshablar keng qo'llanilgan. Ushbu buyumlar asosan eski kiyimlardan tayyorlangan. Buning sababi, ko'chmanchi xalq orasidagi eski kiyimlarni isrof qilmaslik hissidir. Rossiyada quroq texnikasining kelib chiqish tarixi juda qadim o'tmishga egadir. XIX asrning ikkinchi yarmida sotuvda cheklangan miqdorda satin matosi paydo bo'lishi bilan mato qoldiqlaridan yaxlit mato tikishga ehtiyoj sezilganligi tufayli quroq texnikasi paydo bo'lgan. Xindistonning chekka qishloqlarida ham quroq texnikasi azaldan paydo bo'lgan. Xind xalqining ko'pfarzandli oilalari orasida, eski sarilar ustiga mayda mato bo'laklari tikilgan ko'rpalar xonadon bekalari tomonidan tayyorlanib kelingan. O'zbekistonda esa quroq texnikasi qadimdan ma'lum bo'lib, o'ziga xususiyat va an'analarga boy. O'zbekiston hududida quroq texnikasi asosan ramziy ma'no na'munasi sifatida yuzaga kelgan.



Bugungi kunda quroq texnikasining juda ko'plab turlari ma'lum bo'lib, ular tikish usullari va fakturalari bilan bir-biridan farqlanadi. Quroq texnikasi turlarini o'rganish natijasida uning koleydaskop, shaxmat, artishok, sinnel, zig-zag bo'laklar, akvarel, olmaqator, turnaqator, qatlama quroq kabi ko'plab turlari aniqlandi. Quroq texnikasida buyumlar tayyorlash uchun kerakli ish qurollari, mato turlari va ranglar yechimlari o'rganib chiqildi va tahlil qilindi.

II-bob.Tajriba-sinovqismi.

2.1 Quroqtexnikasinitizimlashtirish

2.1-jadval

Yevropa quroq texnikasi			
№	Nomi	Ko'rinishi	Ta'rifi
1	2	3	4
1	Tezkor to'rtburchaklar		Bu usul o'zining nomiga mos ravishda oson va tez bajarilishi bilan o'ziga hosdir. Uni bajarish turli ranglardagi mato bo'laklari bir-biriga ulanadi va kesiladi, kesilgan tomonlar esa yana bir-biri bilan ulanadi va natijada boshqa bir naqshli quroq hosil bo'ladi.
2	Zig-zag bo'laklar usuli		Matobo'laklariuzunto'rtburchakshakllardakesiladivazig-zagshaklibo'yichabir-birigaulanadi. Ushbuusulnuyanaboshqatexnikadabajarilsa,yanabirboshqanaqshya'nio'rilgansochnaqshihosilbo'ladi. Buninguchunshakllarnio'rilganholatshaklibo'yichatikilsakifoya.




1	2	3	4	5
3	Sin nel usu li		Ushbu usulda quroq texnikasi hardoiimgidek kichik choklari yordamida tikiladi va sintevatin matosi ustiga qoyib qavib chiqiladi qavilgan choklar orasida maxsus skalpelpichog'iy yordamida kesib chiqiladi.	
4	Popuk li qur oq usu li		Bu usulda mato bo'laklari ustki tomonga tikilib ulanadi. Choklarning cheti esa qo'lda titib chiqiladi va popuklar hosil bo'ladi bu usul uchun jinsi matosi juda ham mos keladi.	


1	2	2	3	4
5	Mo'ynali quroq texnikasi		Bu usul nitikishda turlirang va fakturalardagi tabiiy va suniymo'ynalardan foydalaniladi. Agarmo'ynako'ptuklivapahmoqbo'lsa, uni ichki choklari yordamida tikiladi. Aksincha, kaltatuklilmo'ynalar bo'lsa, zig-zag choklari usulida tikiladi. Quroq texnikasiningushbubejirimusuliasosan ustakikiyimlarda qo'llaniladi. Ushbu usul mayda qoldiqmo'ynalari yoki kichkina jonivorlarmo'ynasidan buyum yaratishda juda qo'llaniladi.	
6	Kantri stilidagi quroq texnikasi		Bu quroq texnikasida qavish birlashtirish va applikatsiya texnikalaridan foydalanib, turli hil uyuslubiniko'rsatuvchi pannolarni yaratish mumkin.	

1	2	3	4	5
7	Artis hok usuli		Ushbu usulda mato bo'laklari asos mato ustiga ketma-ket taxlab chiqiladi. Taxlangan bo'laklarning o'rtasidan chok yurgiziladi va bir-birining ichiga kirgizilib soch o'rami kabi o'rab chiqib tikiladi.	
8	Ignas iz quroq usuli		Bu usulyordamidaturlio'lchamvashakldagipo'kakdoskalargarasmchizib, matovayelimyordamidarasmqismlarinichetlariskalpelpichoqbilankirg'izibchiqil adivaquroqtexnikasidagirasmlartayyorlanadi. Ignasizquroqtexnikasidaignadanfoydalanilmaydi, faqatyelim, qalam, qaychi, skalpelpichoqvaturliranglimatobo'laklari.	


9	Kresh usuli		Butexnika tayyorlashda, asosan yuqumatolardan foydalaniladi. Istalgan shakldagi matobo'laklar bir-biriga ichki choklar bilan ulanadi va ho'llab siqib olinadi. G'ijmbo'lgan matonidubleringag'ijmli gichayopishtiriladi.	
---	-------------	---	---	---


2.2-jadval

Rossiya quroq texnikasi				
No	Nomi	Ko'rinishi	Ta'rifi	Tikish texnikasi
1	2	3	4	5
1	Shaxmat usuli		Bu usulida matobo'laklar to'rtburchak shakldak esiladi va bir-biriga ichki choklar yordamida ulanadi. Ba'zan bo'laklar ranglarida shaxmat ranglar tartibi dabo'ladi.	 
2	Uchburchaklar usuli		Bu usulda turli ranglardagi matolar avval to'rtburchak shakllarda kesilib, so'ng o'rtasidan kesib uchburchak hosil qilinadi va ikki uchburchakni ranglari o'zgartirib yana to'rtburchak qilib tikiladi va barcha to'rtburchaklar bir-biriga ulanadi. Barcha choklar ichki tomondan tikiladi.	


3	Quduq usuli		Bu usulda uzun to'rtburchaklar maydadan yirikka qarab to'rtburchak shakl bo'yicha tikiladi.	
---	-------------	---	---	---

1	2	3	4	5
4	Yumshoq bo'laklar(Пуфик и) usuli		Yaxlit mato ustiga katak qilib chiziladi va har bir katak o'lchamidan 3-4sm kattalikda to'rtburchaklar kesib chizilgan katak ustiga to'g'irlab tikiladi bir tomoni ochiq qoldirilib o'sha joyidan sintefon yoki pahta tiqiladi va tikiladi. Shu tariqa har bir kataklar to'ldiriladi. Ushbu usulni yana boshqa bir yo'l bilan tayyorlash ham mumkun, ikkita bir hil shakl kesilib ichki tomondan tikiladi va tashqariga o'girilib ochiq qolgan joyidan sintefon tiqiladi. Har bir bo'laklar shu tariqa tikiladi va bir-biriga qo'l choki yordamida tikib chiqiladi.	

5	Koleydaskop		Beshburchak qilib kesilgan mato bo'laklari ranglari va naqshlariga qarab har hil qilib joylashtiriladi va ichki choklar yordamida tikiladi.	
---	-------------	---	---	---


1	2	3	4	5
6	To'qilganbo'lakchalarusuli		Bu usuldagi quroq texnikasini yaratishda to'qish iplaridan foydalaniladi. To'qish usuli esa kruchok yordamida to'qiladi. Turli ranglardagi iplar to'rtburchak shakllarda to'qiladi va bir-biriga ulab chiqiladi. Ushbu texnikani quroq va to'qish texnikasining uyg'unlashuvi deyiladi.	

2.3-jadval





Amerika quroq texnikasi				
№	Nomi	Ko'rinishi	Ta'rifi	Tikisg texnikasi
1	2	3	4	5
1	Kreyzi usuli		Bu usulda xoxlagan shakldagi mato bo'laklaridan foydalanish mumkin. Matolarni ulashda aniqlik talab etilmaydi.	 Fig. 1 Fig. 2




3	Qaviqli usul (Quilting)		Bu usulda quroq tikilganidan so'ng uni sintevatin matosi ustiga qoyib ustidan mashina yoki qo'l choklari yordamida qavib chiqiladi.	
---	----------------------------	---	---	---

1	2	3	4	5
4	Zig zag chokli quroq		Bu usulda mato bo'laklari avval dublrinlab chiqiladi va yahlit mato ustiga terilib bir biriga mashinaning zig-zag choki yordamida tikiladi. Bu usulni qalin matolarda ham qo'lash mumkun, buning uchun, mato bo'laklari bir- biriga uchma-uch qilib tikiladi.	


5	Akvarel usuli		Quroq texnikasining ushbu usuli juda ham o'zgachaligi bilan boshqa usullardan ajralib turadi. Bunda matolarning ketma-ket joylashuvida ranglar gammasining to'qarib yoki ocharib borishi ko'rsatiladi.	
6	Vorstli quroq texnikasi		Bu texnikada matoning mayda qoldiqlari bir-biriga birlashtirib tikilmaydi. Turli ranglardagi mayda mato qoldiqlarini ranglar uyg'unligini hosil qilib, asosga shunchaki mustahkamlab, rasm ko'rinishida tayyorlanadi. Bu texnika yordamida ko'pincha pannolar, tasviriy san'at asarlari va sumkalartayyorlanadi.	


Xindiston quroq texnikasi				
№	Nomi	Ko'rinishi	Ta'rifi	Tikish texnikasi
1	Kavandi		Ushbu texnikani tikish uchun asos sifatida paxta tolali matoli sari olinadi uning ustiga eski kiyim bo'laklari katta bo'lakdan kichik bo'lakka qarab tikib boriladi. Eng ustki qismiga esa eski kiyimlarning toshlar tikilgan bo'laklari, cho'ntak qopqoqlari, kashtali bo'laklar, piston taqilmali bo'laklar kabi dekorativ qismlar tikib chiqiladi. Ko'p qavatli bo'lgan bu texnikani tikishda issiq ushlovchi qatlamlar yani paxta yoki sintevatindan foydalanilmaydi. Mato bo'laklari qo'l choklari yordamida chetlati qayirilib qavib chiqiladi. Qaviqlar yo'nalishlari barcha buyumlarda bir xil yani to'g'ri yo'nalishda, bazan aks sado ko'rinishidagi qavish texnikasini ham uchratishimiz mumkin. Avval igna sanchib bir necha marta teshiklar ilib olinadi va ip o'tkaziladi so'ngra, bir qadam orqaga tikib olinadi va shu tariqa takrorlab tikiladi.	


O'zbekistonquroqtexnikasi				
№	Nomi	Ko'rinishi	Ta'rifi	Tikishtexnikasi
1	Olmaqator		To'rtburchakshakllarrombshaklida terib, ichki choklar orqali tikiladi.	
2	Tirna		To'rtburchak mato bo'laklari ikki buklanadi va ikki uchi pastga tushirib uchli qilib taxlanadi va aylana shaklidagi mato ustiga markazidan boshlab aylantirib tikiladi.	
3	Ko'z		Ushbu quroq usulini tikishda oq va qora ranglardan foydalaniladi. Mato bo'laklari ichki choklar yordamida bir-biriga ulanadi.	

1	2	3	4	5
4	Kashtali quroq usuli		Quroqlar oddiy ichki choklar usulida tikilsa-da ularga kashtalar ham tikiladi, shu sababli bu usul kashtali quroq usuli deb nomlanadi.	
5	Turnaqator usuli		Ushbu usul O'zbekiston hududida uchraydigan quroq texnikasida tikilgan buyumlarning barchasida qo'llaniladi. Bu usul bilan quroq texnikasida tikilgan yostiq jildlari, ko'rpa avralar, dasturxon va ko'rpachalarning chetki qismlari uchburchak shakllarini ketma-ket joylashtirgan holda, ichki choklar yordamida aylantirib tikib chiqiladi.	
6	Qatlama quroq		Bu usulda mato bo'laklari mayda uzun shakllarda kesib olinadi va bir-biriga ketma-ket ichki choklar yordamida ulab chiqiladi.	


Quroq texnikasini asosiy tikish usullari		
No	Ko'rinishi	Ta'rifi
1		Ichki choklar texnikasi. Mato bo'laklari mashina yordamida ichki choklar orqali ulab chiqiladi. Quroq texnikasining juda ko'p turlari asosan shu tikuv usulida bir-biriga ulanadi.
2		Zig-zag choklar texnikasi. Bu texnikada mato bo'laklari tikuv mashinasining zig-zag choki yordamida ulab chiqiladi. Mo'ynali, charm va qalin matolardan tayyorlanadigan quroq texnikalarida shu usul yordamida bo'lakchalar bir-biriga ulanadi.
3		Kashtali quroq tikish texnikasi. Bu usulni mashina va qo'l choklarida bajariladi. Mato bo'laklari bir-biriga ichki choklar yordamida ulanganidan so'ng, bezak choklar bilan bezatib chiqiladi.

4		Qaviqli quroq tikish texnikasi. Mato bo'laklari bir-biriga ichki choklar bilan ulab chiqilgandan so'ng, tayyor yaxlit mato sintevatin ustiga qo'yilib mashina yordamida qavib chiqiladi. Qavish usullari to'g'ri yoki naqshli bo'ladi.
5		Qo'l choki yordamida qaviladigan quroq texnikasi. Bu tikish texnikasida mato bo'laklari bir-biriga ulab chiqilganidan so'ng qo'l choki yordamida qavib chiqiladi. Qavish yo'nalishlari turli naqshli yoki to'g'ri bo'ladi.
6		Sinel usuli. Bu usulda mato bo'laklari qavilganidan so'ng, qaviqlar orasi maxsus pichoq, yoki maxsus qaychi yordamida kesib chiqiladi.

7		Yumshoq bo'laklarni tikish texnikasi. Yaxlit mato ustiga katak qilib chiziladi va har bir katak o'lchamidan 3-4sm kattalikda to'rtburchaklar kesib chizilgan katak ustiga to'g'irlab tikiladi bir tomoni ochiq qoldirilib o'sha joyidan sintefon yoki pahta tiqiladi va tikiladi. Shu tariqa har bir kataklar to'ldiriladi.
8		Tirna usulida quroq tikish texnikasi. To'rtburchak mato bo'laklari ikkiga buklanadi va ikki uchi pastga tushirib uchli qilib taxlanadi va aylana shaklidagi mato ustiga markazidan boshlab aylantirib tikiladi.
9		Artishtishok texnikasining tikish usuli. Ushbu usulda mato bo'laklari asos mato ustiga ketma-ket taxlab chiqiladi. Tahlangan bo'laklarning o'rtasidan chok yurgiziladi va bir-birining ichiga kirgizilib soch o'rami kabi o'rab chiqib tikiladi.

10		To'qish usulidagi quroq texnikasi. Bu usulda to'qish iplaridan foydalanib quroq texnikasida buyumlar yaratiladi. To'qish usuli esa kruchok yordamida to'qiladi. Turli ranglardagi iplar to'rtburchak shakllarda to'qiladi va bir-biriga ulab chiqiladi. Ushbu texnikani quroq va to'qish texnikasining uyg'unlashuvi deyiladi.
11		Ignasiz quroq texnikasi. Bu usul yordamida turli o'lcham va shakldagi po'kak doskalarga rasm chizib, mato va yelim yordamida rasm qismlarini chetlari scalpel pichoq bilan kirg'izib chiqiladiva quroq texnikasidagi rasmlar tayyorlanadi. Ignasiz quroq texnikasida ignadan foydalanilmaydi, faqat kley, qalam, qaychi, scalpel pichoq va turli rangli mato bo'laklaridan foydalaniladi.
12		Tukli quroq tikish texnikasi. Bu texnikada matoning mayda qoldiqlari bir-biriga birlashtirib tikilmaydi. Turli ranglardagi mayda mato qoldiqlarini ranglar uyg'unligini hosil qilib, asosga shunchaki mustahkamlab, rasm ko'rinishida tayyorlanadi. Bu texnika yordamida ko'pincha pannolar, tasviriyy san'at asarlari va sumkalartayyorlanadi.

Bugungi kunda quroq texnikasini qo'llanilish sohalari juda ham ko'p bo'lib, intery'er dizayni, ayolllar, erkaklar, bolalar kostyumlari dizaynida, oyoq kiyimlar va aksesuarlar dizaynida keng qo'llanilmoqda. Quroq texnikasini qo'llanilish sohalari bo'yicha tahlillar olib borildiva quyidagi diagramma tuzildi.



2.2Quroqtexnikasinitasviriysan'atarlaribilanuyg'unlashtirishvauslublash


Quroq texnikasini noyob va bejirim ko'rinishda yaratish maqsadida uni tasviriyl san'at asarlari bilan uyg'unlashtirish mumkin. Tasviriyl san'at tushunchasi keng ma'noga ega.Tasviriyl san'at deyilganda, grafika, rangtasvir, haykaltaroshlik san'ati tushuniladi. Me'morchilik va dekorativ-amaliyl san'at asarlari ham qisman tasviriyl san'atga kiradi. Haqiqatda esa ularda mavjud borliql tasvirlanmaydi.Lekin bu san'at asarlarida ijodkorning maqsadi, fikri, his-tuyg'ulari, orzu-istaklari o'z aksini topadi. Demak, ijodkorning dunyoqarashida ma'lum miqdorda davr ruhi vamazmuni

o'z aksini topadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, me'morchilik va amaliy san'at buyumlari ham tasviriyl san'at sifatida qoraladi[19].

Tasviriyl san'atning hamma turlari bir-biriga juda yaqin va ularning bir qator o'xshashliklari bor. Lekin shu bilan birga, ulardan har birining o'ziga xos tasviriyl uslublari va texnikasi mavjud. Bundan tashqari, ularning har biri ishlatilish o'rni, aks ettiradigan mavzusi, ishlanish uslubiga qarab bir qator tur va janrlarga bo'linadi. Tasviriyl san'atni quroq texnikasi bilan uyg'unlashtirish uchun uning rangtasvir san'at turini tanlaymiz. Rangtasvir san'atiga devorlarga ishlangan turli rasmlar, polotnolarga chizilgan surat, kino va teatr dekoratsiyalari shu san'at turiga kiradi. Rangiasvirda rang muhim o'rinni egallaydi. Agar grafika san'atida rang shunchaki yordamchi vazifani o'tasa, rangtasvirni esa rangsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Rassom rang orqali borliqni ko'rinarli obrazlarda tasvirleydi, makonning cheksizligini, undagi narsalarning rang-barangligini, moddiyliyini, hajmini ko'rsatadi. Rangtasvir asarlari yana o'zining vazifasi va ishlanish uslubiga ko'ra monumental, dastgoh va dekorativ turlarga bo'linadi. Monumental rangtasvir me'morlik bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu turdagi asarlar mustaqil mazmuniga ega hamda ularda jamiyat hayotidan olingan muhim voqealar aks ettiriladi. Bunday asarlar odatda uzoqdan ko'rishga mo'ljallanganligi tufayli obrazlarni iloji boricha umumlashtirilgan holda tasvirlashga, mayda detallardan iloji boricha kamroq foydalanishga-harakat qilinadi. Ranglar ham birmuncha shartli olinadi, shunga qaramasdan u borliq to'g'risida real tasavvur berishi kerak. Monumental rangtasvir me'morchilikda ma'lum miqdorda bezash vazifasini ham o'taydi, shuning uchun ham uni ba'zan monumental - dekorativ rangtasvir deb ham yuritiladi. Monumental rangtasvir asarlari bajarilish usuliga qarab o'z navbatida bir necha turlarga bo'linadi. Bular: freska, mozaika va pannodir. Freska odatda devorga to'g'ridan to'g'ri suvoq ustiga ishlanadi. Bolonka rangli tosh, shisha, bo'yalgan oyna, sirli sopol parchalaridan ishlanadi. Devorga ishlangan surat yoki o'yma naqshlar ba'zan har xil shakldagi ramkalar (to'rtburchak, kvadrat, beshburchak va hokazolar) bilan chegaralangan bo'ladi - bu pannodir. Panno dastlab alohida yuzada (xolstda, ganchda, yog'ochda)

ishlanib olinib bitgandan so'ng devorlarda qoldirilgan maxsus o'rinlarga o'rnatiladi. Lekin mazmun jihatdan mustaqil xarakterga ega bo'lishi ham mumkin. Ba'zi hollarda panno dastlab xolstga moy bo'yoq bilan ishlanib, keyin kerak bo'lgan o'ringa yopishtiriladi[20].

O'zbekistonning o'ziga xos zamonaviy rassomlaridan biri bo'lgan Toir Sharipov Samarqand shahrida yashab ijod qilmoqda. U tasviriy san'atning rangtasvir va grafika yo'nalishlarida milliy kashtachilik va quroq uslublaridan foydalanib noyob asarlar ishlaydi. Uning asarlarini kuzatar ekanmiz, rassomning qanchalik milliy obrazlarga, motivlarga, belgilarni tasvirlashga bo'lgan intilishini his etamiz. Uning ijodiy manbasi – milliy o'zbek matolaridir. Matolarni asarlarida tasvirlash orqali u o'zining ichki olamini ornament va mato bo'laklari orqali tasvirlaydi, insonlar esa uning asarlarini kuzata turib, asarlardagi ritm va ohanglarni his etadilar. (II-bob. 1-2-rasm)



II-bob. 1-rasm. Toir Sharipovning “Samarqand” deb nomlangan san’at asari. Ushbu san’at asarida rassom Samarqand shahrining go’zal manzarasini quroq texnikasi yordamida tasvirlashga harakat qilgan. Asardagi ranglar uyg’unligi Samarqandning obida-yu minoralaridan olingan, yarim gumbaz shakllar ham Samarqand ko’rinishini ochib berishga urg’u beradi.



II-bob.2-rasm. Toir Sharipovning quroq texnikasidagi “Adras raqsi” deb nomlangan asari.
Ushbu san’at namunasini kuzata turib adrasning jilvasiga tan bermay ilojimiz yo’q.

Quroq texnikasining takrorlanmas va bejirim fragmentlarini akril moy bo’yoqlari va pastoza texnikasi yordamida ishlangan tasviriy san’at asari namunalaridan ham olishimiz mumkin. Rossiyalik rassom Yelena Glushkovaning “Lolalar” asari moy bo’yoqlarida ishlangan bo’lib, unda lolalar sariq ranglarda “Pastozo” texnikasida ishlangan. Pastozo texnikasi – bu qalin yozuv kisti yordamida, qalin va zich boyoq chizgilar orqali tasviriy san’at asarlari yaratish texnikasidir[53](II-bob. 3-rasm).



II-bob.3-rasm.Yelena Glushkova “Lolalar”

Yana bir Rossiyalik rassom Valeriy Ribakov ham ushbu texnikada “Rangin gullar” asarini yaratdi (Ilova. 1-rasm). Ivan Ageyevning “Egzotik gullar” asari ham quroq texnikasi uchun ajoyib fragment bo’la oladi (Ilova. 2-rasm). Yavorivskiy Aleksandr nomli rassom tomonidan ishlangan “Alvon lolalar” asarining ko’rinishi ham quroq texnikasini yaratish uchun ijodiy manbaa bo’la oladi(Ilova. 3-rasm). Amekialik rassom Djastin Deffi akril yo’nalishida asarlar yaratadi. Uning asarlarida asosan tabiat manzarasi, quyoshning chiqishi va botishi kabi ko’rinishlar o’z aksini topadi (Ilova. 4-5-rasm). Ushbu san’at asarlarida quroq texnikasini bo’laklarini yaqqol ko’rishimiz mumkin [54].Chunki tanlangan san’at asarlari na’munalari akril va pastoza texnikalarida ishlangan. Bu texnikalarning moy bo’yoqlarni bo’lak-bo’lak qilib qo’yish kabi o’ziga xos xususiyatlari quroq texnikasi bilan o’xshashdir.

2.3 Zamonaviy moda tendensiyalarida – quroq texnikasining o’rnini tahlil qilish

Bugungi kunda moda olamida quroq texnikasining turli usullaridan keng foydalanilmoqda va yanada yangidan yangi turlari amaliyotga tadbiq qilinmoqda. Dunyoning ko’plab dizaynerlari bu texnika asosida bejirim kolleksiyalarni yaratmoqdalar. Masalan, o’tgan mavsumda yani kuz-qish 2013-2014da Fendi brendining dizayneri Karl Lagerfeld ajoyib va chiroyli bo’lgan modellarni yaratdi. U turli hil rang va uzunlikdagi mo’ynalardan foydalandi (II-bob. 6-rasm).Shuningdek, Sergey Grinko, Jean Paul Gaultier, Valentin Yudashkin kabi taniqli dizaynerlar ham o’z ishlarida quroq texnikasidan foydalangan holda ko’rkam liboslar to’plamlarini yaratishdi[55] (II-bob. 7-rasm).



**II-bob.6-rasm. Quroq texnikasida mo'ynali ustki kiyimlar kolleksiyalari kuz-qish 2013-2014
Fendi, Sergey Grinko, Jean Paul Gaultier, Valentin Yudashkin**



II-bob.7-rasm. Kuz-qish 2013-2014 quroq texnikasidagi charm va mo'ynali kolleksiyalar.

Pradaning 2015 yilgi kolleksiyasida ham quroq texnikasidan foydalanib turli matolar va naqshli bo'laklardan iborat ko'ylaklar va ustki kiyimlar yaratildi [21] (II-bob.8-rasm).



II-bob.8-rasm. Prada brendining 2015-yildagi quroq texnikasidan foydalanilgan kolleksiyasi

Kuz va qish 2015-2016 mavsumida dunyo dizaynerlari turli-tuman uslublar va yo'nalishlarning aralashmasini tavsiya etmoqdalar. Ba'zi talabgor tendensiyalar muhokamali ko'rinsa boshqalari garderobni umuman o'zgartirishga chorlaydi. Masalan, PRADA dizaynerlarining kuz-qish 2015-2016 mavsumidagi kolleksiyalarida 60-yillarning elementlarini yorqin ranglar, bezaklar va bantlar bilan uyg'unlashtirishdi(II-bob. 9-rasm).



II-bob.9-rasm.Prada kuz-qish 2015-2016.

Max Mara brendi Milandagi moda haftaligida kuz-qish 2015-2016 mavsumiga mos kolleksiyani namoish etdi. Kolleksiya, asosan ayollar xalat-paltolaridan iborat bo'lib, ularning ranglari kuzgi qaymoq ranglarda, yengil leopard

printlari va dengiz to'liqlarini aks ettiruvchi mo'ynali dekorlar bilan bezatilgan[56] (II-bob.10-rasm).



II-bob.10-rasm.Max Mara kuz-qish 2015-2016.

Moda olamida quroq texnikasining turli usullaridan keng foydalanilmoqda va yanada yangidan yangi turlari amaliyotga tadbiq qilinmoqda. Dunyoning ko'plab dizaynerlari bu texnika asosida bejirim kolleksiyalarni yaratmoqdalar. 2016 yilning qishki va yozgi moda tendensiyalari fantaziyalardan cheklanmagan holda quroq texnikasining bo'laklarini ustki kiyimlarda ham ko'ylaklarda ham shimlarda ham va hatto toplarda ham qollashdi (II-bob. 11-rasm).



II-bob.11-rasm. 2016 yilning qishki va yozgi moda tendensiyalari.

Moschino brendining dizaynerlari quroq texnikasini oddiygina to'rtburchaklar usulini juda ham bejirim ko'rinishda liboslarda qo'lladilar. Ular jinsi va tilla rangdagi matolardan foydalanishdi [57] (II-bob. 12-rasm).



II-bob.12-rasm.Moschino.

O'zbek moda olamida ham taniqli va yosh dizaynerlar tomonidan quroq texnikasidan foydalanib bejirim liboslar kolleksiyalari yaratilmoqda. Masalan, mashhur o'zbek dizaynerlaridan biri bo'lgan Saodat Muratxadjajeva o'z ishlarida quroq texnikasidan keng foydalanadi. U quroq texnikasining kresh usulida, milliy matolar uyg'unligida ayollar, erkaklar va bolalar liboslarini yaratgan [58](II-bob 13-rasm).



II-bob.13-rasm. Saodat Muratxadjajevaning 2009-yildagi liboslar to'plami.

Yana bir taniqli o'zbek brendi hisoblangan KANISHKAning kolleksiyalarida ham quroq texnikasidan keng foydalaniladi. U turli tuman jun va charm matolardan foydalanib quroq texnikasida yangi fakturalarni hosil qilgan holda ustki kiyimlar va boshqa turdagi liboslarni yaratadi [59](II-bob. 14-rasm).



II-bob.14-rasm.Kanishka brendining 2016-yildagi liboslari.

Yosh dizaynerlardan biri bo'lgan Rasulova Ruhsora ham 2015-yilda Milliy Libos festifalida plashofka vs xon atlas matolarini qo'llagan xolda yosh ayollar liboslari kolleksiyasini yaratdi(II-bob. 15-rasm).



II-bob.15-rasm.Rasulova Ruhsoraning liboslar to'plami.

Iqtidorli yosh dizayner Azimova Gulshanoy ham 2015-yil Bolajonlar-Shirintoylar festivalida quroq texnikasida tikilgan bolalar liboslari to'plamini

yaratdi. Kolleksiyanı yaratishda u fosfor ranglarning jilosini to'g'ri to'rtburchak shakldagi quroq texnikasida ko'rsatdi. Shuningdek, milliy bichim va matolardan ham foydalandi(II-bob.16-rasm).



II-bob.16-rasm. Azimova Gulshan Bolajonlar Shirintoylar

2.4Quroq texnikasidan foydalanib ayyollar liboslarini loyihalash

Go'zal ijtimoiy yo'naltirilgan buyumlar yangi turmush tarzini o'rgatishga imkon beradi, insonning ruhiy talablarini qondiradi, moddiy vositalarni tejamlash rezerviga aylanib, mahsulotni mukammallik darajasini oshiradi.

Amaliy hunarmandchilikning o'ziga xos bir yo'nalishlaridan biri bo'lgan quroq texnikasi - tarixda matolar tanqisligidan kelib chiqqan bo'lsa-da, yillar mobaynida rivojlanib bordi. Bugungi kunda quroq texnikasining juda ham ko'plab turlarini uchratishimiz mumkin. Ular malakali dizaynerlar va ko'ngilli quroq tikuvchilar tomonidan yaratilmoqda. Zamonaviy moda olamida ham quroq texnikasi aktual mavzulardan biridir. Aynan quroq texnikasida har qanday mato turlari va qoldiqlarini ishlatgan holda bejirim yahlit mato yaratish mumkin. Bu esa qoldiq matolarning chiqitga chiqishi kabi muammolarni hal qiladi va bu kiyim ishlab chiqaruvchilar uchun arzonga tushadi[22].

Kuzgi va qishki mashhur berdlar MOSKINO, PRADA, FENDI dizaynerlari aynan quroq texnikasidan foydalanilganligi o'rganildi va quroq texnikasini yaqqol

namoyon qilish maqsadida uni ustki kiyimlarda qo'llanildi. Ustki kiyimlar zamonaviy moda yo'nalishi asosida MAX MARA, VERCHACE, GUCCI kabi brendlarning bichimlaridan ilhomlangan holda to'g'ri to'rtburchak, trapetsiya shakllarida bo'ldi. Ijodiy manbani izlanish jarayonida quroq texnikasiga o'xshash akril va masla bo'yoqlarida ishlangan tasviriy san'at asarlaridan, zamonaviy moda tendensiyalaridagi yorqin ranglar koloritidan va siluetlaridan foydalanildi. Quroq texnikasini tikishda adras matolaridan foydalanildi chunki, ulardagi rang barang naqshlar tasviriy san'at asarlari bilan uyg'unlashib ajoyib uy'unlikdagi quroq uslubini yaratdi. Quroq texnikasining ornamentlari uchburchak, to'rtburchak, shakllarda va turli o'simliklar va gullar shakllarida applikatsiya texnikasida tikildi. Bo'lakchlar bir-biriga mashinaning zig-zag choklari yordamida ulab chiqildi. Natijada, juda ham ajoyib va bejirim fakturaga ega bo'lgan quroq texnikasining na'munalari paydo bo'ldi va ustki kiyim plashlarning har hil qismlarida qo'llanildi. Quroq texnikasini tasviriy san'at asarlari bilan uyg'unlashtirishda o'zbek milliy matolari bo'lgan adras matolaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki milliy matolardagi rang-baranglik quroq texnikasini tasviriy san'at asarlari bilan uyg'unlashtirilganda ularda bejirim ranglar gammasini yaratadi [23].

Asos sifatida ustki kiyimlar uchun plashbop matodan foydalanamiz. Plashbop matolarining yuqori qismidagi zichligi turlicha bo'lib, u 50-300 g/m² ni tashkil etadi. Plashbop materiallarining namgarchilikka chidamlilik xususiyatini yanada kuchaytirish maqsadida, unga maxsus ishlov beriladi.

Plashlarni tayyorlashda ishlatiladigan matolar, asosan uch turga bo'linadi: suv yuqmaydigan gidrofob singdirilgan polimerli qoplama va rezinli qoplama. Plashbop matolar xomashyo tarkibiga ko'ra, ip-gazlamali, ipakli va yarimjunli bo'lishi ham mumkin. Kurtkalar esa yomg'irpo'shga ishlatiladigan bo'lib maxsus materiallardan tayyorlanadi. Odatda ular yengil zichlikdagi poliamid tolalardan iborat bo'lib, sadaf rangli, kumush va tilla rangdagi plyonka, shuningdek, lateks

bilan qoplangan, lak bezakli bo'ladi, shamolga bardosh beruvchi, suv o'tkazmaydigan matolar ham shular jumlasidandir [24].

Nam o'tkazmaydigan plash, palto va bosh kiyimlar kompleks va plyonkali materiallardan tayyorlanishi ham mumkin. Bunga tabiiy yo sun'iy charm va zamshni misol keltirish mumkin.

Kompleks kapron iplardan bo'lgan matolar yuqori issiqlik o'tkazuvchanlik, past havo va bug' o'tkazuvchanlikka egaligi sababli, uni yilning issiq kunidagi yomg'irlardan himoya qiladigan yomg'irpo'shlar uchun qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Issiqdan himoyalovchi kundalik va sport liboslar uchun bu kabi matolardan yuza qatlami sifatida qo'llaniladi.

Plash uchun astarli materiallar — kostyum va paltolarning astarlariga aynan o'xshash bo'ladi [25].

2.5 Quroq texnikasining tikilish ketma-ketligi

Quroq texnikasini tikish jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ayollar uski kiyimlariga mos mato tanlanganidan so'ng, u bichib olinadi. Quroq texnikasi tikiladigan bichim bo'laklariga shaklni yahshi ushlashi vaburmalar hosil bo'lmasligi uchun dublerin yopishtiriladi.



II-bob 17-rasm. Ustki kiyim detallari bichiladi II-bob. 18-rasm. Quroq texnikasini

tikilish joylariga dublerin yopishtiriladi




II-bob. 19-rasm. Tasviriy san'at asari bo'laklariga qarab kiyim detallarining kerakli joylariga maxsus bo'r yordamida gullar chizib olinadi



II-bob.20-rasm. Maxsus ikkiyoqlamak leyil lentani kichkina- kichkinabo'laklarga bo'lib olamiz, naqshlar ustiga qo'yib chiqamiz.



II-bob 21-rasm. Adrasmatolaribo'laklaridantasviriysan'atasarigayaqinranglarnitanlabolamiz, ulardangullarbo'laklarinikesibolamizvanaqshchizilhanbo'laklarustigateribchiqamiz.



II-bob.22-rasm. Mato bo'laklari terib chiqilganidan so'ng dazmol yordamida ustidan bostiriladi.



II-bob.23-rasm. Gullar yopishtirilganidan keyin tikuv mashinsining zig-zag choki yodamida 0,5sm kenglikda chetlari tikib chiqiladi.

II-bob bo'yicha xulosa

Quroq texnikasini tizimlashtirish orqali uning hududlar bo'yicha, tikish texnikalari bo'yicha guruh va yo'nalishlarga ajralildi. Bu esa ushbu texnikadan foydalanuvchilar uchun qulaylikni va ma'lumotlar olish imkonini yaratadi. Quroq texnikasining qo'llanilish sohalari bo'yicha olib borilgan izlanishlar esa quroq texnikasining bugungi kundalik hayotimizdagi o'rnini va ahamiyati qanchalik darajada ekanini ko'rsatadi.

Quroq texnikasini yangi turini yaratish maqsadida, iqtidorli o'zbek va Yevropa rassomlari tomonidan yaratilgan turli xildagi san'at asarlari o'rganib chiqildi va tahlil qilindi.

Zamonaviy moda olamida quroq texnikasining bugungi kundagi o'rnini juda ham ahamiyatlidir. Dunyo dizaynerlari va o'zbek dizaynerlarining ko'pchiligi ushbu texnikani qo'llagan holda yildan-yilga noyob va bejirim liboslarni yaratmoqdalar.

Liboslarni loyihalashda tasviriyl san'at asarlaridan quroq texnikasi uchun fragmentlar tanlandi. 2015-2016 kuz-qish mavsumidagi MAX MARA, VERCHCE, GUCCI kabi mashhur brendlar tomonidan yaratilgan ayollar ustki kiyimlari kolleksiyalari siluetlari va bichimlaridan ilhomlangan holda to'plam uchun ranglar koloriti, shakl va bichimlar tanlandi.

Taklif etilgan, tasviriyl san'at asarlari bilan uyg'unlashtirilgan quroq texnikasining tikilish ketma-ketligi ish jarayonidan olingan suratlar orqali yoritib berildi.

III–bob. Loyiha qisimi

3.1Kolleksiya konsepsiyasini ishlab chiqish

Amaliy hunarmandchilik turlaridan biri bo'lgan quroq texnikasi o'zining bejirim va rangin ko'rinishi bilan boshqa amaliy hunarmandchilik turlaridan ajralib turadi. Ushbu texnika juda qadimdan ma'lum bo'lib, bugungi kungacha uning turli-tuman ko'rinishlari hunarmandlar va uy bekalari tomonidan yaratilib kelindi. Ushbu texnikaning noyoblighi nafaqat bejirim ko'rinishga ega ekanligida, balki uni turli qoldiq mayda matolardan foydalangan holda yaratish mumkinligida. Qadimda quroq texnikasidan uy ro'zg'or buyumlarini yaratishda foydalanilgan bo'lsa, hozirda ushbu texnika eng aktual mavzuga va hatto san'at darajasiga ko'tarildi.

Quroq texnikasini zamonaviy liboslarda qo'llagan holda bejirim san'at asarini yaratish uchun uni tasviriy san'at asarlari bilan bog'laymiz. Tasviriy san'at mavjud borliq tasvirlanmaydi. Lekin bu san'at asarlarida ijodkorning maqsadi, fikri, his-tuyg'ulari, orzu-istaklari o'z aksini topadi. Demak, ijodkorning dunyoqarashida ma'lum miqdorda davr ruhi va mazmuni o'z aksini topadi. Quroq texnikasi ijodkori ko'zi bilan tasviriy san'at asarlariga nazar solinsa uni turli mayda mato bo'laklarida ko'rish mumkin. Tasviriy san'at asaridagi rang-barangliklarni va soya yorug' qismlarni milliy matolarimizdan biri sanalgan adras matosi bo'laklarida ko'rishimiz mumkin (Ilova. 6-rasm).

3.2Ayollar ustki kiyimlari(plash) haqida ma'lumotlar

Ayollar ustki kiyimlari(plash)lar bu – suv o'tkazmaydigan, yengil turdagi mahsulot sanalib, u asosan shamol va yomg'irli havo uchun mo'ljallangan. Ular issiqlik o'tkazmaydigan kiyimlar turiga mansubdir. Palto va kostyumlarga o'xshash tarzda, yomg'irpo'shlar ham odamni zarur izolyatsiya bilan ta'minlaydi, uni sovuq qotishidan himoya qiladi. Shuning uchun undagi konfeksiyalash tamoyillari palto va kostyumlardagi kabidir [26].

Plashlarning himoyalash funktsiyalari, haroratga qarshi tura olishi, suv o'tkazmaslik va material qoplamasining past darajada havo o'tkazuvchanligi alohida ahamiyatga ega.

Plash va uning matolariga bo'lgan talab va materiallar tanlovi, uning ishlatilish sharoitidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Bu mahsulotlar faqatgina yog'ingarchilikdan himoya qilish uchun mo'ljallangan bo'lmay, balki yengil palto sifatida ham foydalaniladi. Namgarchilikka qarshi turishi bilan bir qatorda, issiqlikni ushlab turuvchi ma'lum bir xususiyatlarga, shuningdek, o'zining estetik ko'rsatkichlari bilan ham zamonaviy modalar yo'nalishiga mos bo'lishi kerak [27].

Loyxalanadigan kiyimga qo'yladigan talablar

Iste'mol talablariga quyidagi talablar kiradi: Mahsulotga shaxsiy foydalanish vositasi sifatida qo'yiladigan gigiyenik, utilitar, ergonomik, ekspluatatsion, funksional va boshqa talablar.

Mahsulotga dizayn objekti sifatida qo'yiladigan shakl va tarkibning milliy liboslarga asoslanganligi .

Ishlab chiqarish va iqtisodiy talablarga quyidagilar kiradi: Loyihalashtirilayotgan libos ommaviy ishlab chiqarishga mo'ljallanmagan bo'lib, unga bunday talablarning faqat ayrimlari qo'yiladi. Bularga reallik va mantiqiylik talablari misol bola oladi[28].

Mahsulot haqida umumiy ma'lumotlar

- vazifasi: O'zbekistonning iqlim sharoiti kontinental hisoblanib, yoz mavsumi issiq, qishda sovuq, bahorda esa nam havo kuzatiladi. Qishki mavsum stabil ravishda davom etmaydi, issiq quyosh radiatsiyasi esa kun davomida va kechki havo haroratining bir necha marta o'zgarishiga sabab bo'ladi. Kunduzgi havo kechki havo haroratidan tubdan farq qiladi [29].

- jussaning antropometrik xarakteristikalarini asosiy uchta o'lchov belgilari:

170-92-96

- tanlangan material asoslanmaydi;
- loyihalanuvchi kiyimning sifat darajasi, uning qaysi guruhga mansubligi, kattalar uchun: JM – juda modaga xos, kelishilgan narxlar asosida.

Sifat ko'rsatkichlar

3.1 -jadval

Sifat ko'rsatkich nomi		Rang
I daraja	II daraja	
Iste'molchi, shu jumladan:	Gigienik	5
	Ergonomik	3
	Ekspluatasion	2
	Funksional	1
	Estetik	4
Texnik-iqtisodiy	Unifikasiyalash va standartlashtirish	3
	Texnologik jixatdan qulaylik	1
	Iqtisodiy	2

O'xshash va etalon modellar xarakteristikasi

3.2 jadval

№	O'M haqidagi dastlabki ma'lumotlar	Strukturadarajasi	O'xshash modellar		
			O'M-1	O'M-2	O'M-3
1	2	3	4	5	6
1	Assortiment vazifasi	Kundalik	●	●	●
2	Mavsumi	Kuzgi va bahorgi	●	●	●
3	Yosh guruhi	O'rta yosh	●	●	●
4	Kiyim yaratilgan muddat	2015-2016	●	●	●
5	Tavsiya etilgan razmer va bo'ylar	170-92-96	○	○	○
6	Material artikuli	Amerikanka	●	●	●



O'xshash model







Yarim o'xshash model

To'g'ri kelmaydi

O'xshash modellarning badiy - konstruktiv xarakteristikasi tahlili

3.3 jadval

№	O'M eskizi	Bichimi	Tashqi ko'rinishi tasviri	Asosiy detallar andazalari eskizi	Detallar spesifikasiyasi
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1		O'tkaz ma engli	Trapetsiyasimon siluetli ayollar yomg'irpo'shlari		001
2		Reglan yengli	Trapetsiyasimon siluetli ayollar yomg'irpo'shlari		002
3		Reglan yengli	Trapetsiyasimon siluetli ayollar yomg'irpo'shlari		003

O'M sifat ko'rsatkichlari bo'yicha tahlili, ballarda

3.4 jadval

Sifat ko'rsatkichlari		yakka holda	O'xshash modellarni baholash ball		
1-daraja	2-daraja		1-O'M	2-O'M	3-O'M
Iste'mol	Funksional	1	1	1	1
	Estetik	5	5	5	5
	Ergonomik	3	3	3	3
	Ekspluatsion	2	2	2	2
	Ijtimoiy	5	5	5	5
Texnik-iqtisodiy	Unifikasiyalash	2	2	2	2
	Texnologik jihatdan qulaylik	3	3	3	3
	Tejamkorlik	1	1	1	1

O'M konstruktiv tuzilishining tahlili

3.5 jadval

№	Konstruktiv parametr nomi	Belgisi	Parametr qiymatlari		
			1-O'M	2-O'M	3-O'M
1	2	3	4	5	6
1.	Orqa bo'yin o'mizi kengligi	Оп III	20	20	20
2.	Orqa bo'yin o'mizi balandligi	Ош сп	2	2	2
3.	Old bo'yin o'mizi kengligi	Ош п	21	22	20
4.	Old bo'yin o'mizi chuqurligi	Вом	9	8	9
5.	Orqa elka chizig'ining og'ish burchagi	О пл сп	20	20	20

1	2	3	4	5	6
6.	Old elka chizig'ining og'ish burchagi	Опл п	25	25	25
7.	Konstruksiya balansi	Б кон	5	5	5
8.	Orqa eng o'mizi chuqurligi	В прз	22	23	22
9.	Old eng o'mizi chuqurligi	В прп	22	20	22
10.	Orqa kengligi	III сп	54	55	54
11.	Eng o'mizi kengligi	III пр	20	19	20
12.	Old bo'lak kengligi	III пол	43	42	43









**O'xshash modellardagi konstruktiv va texnologik
qo'shmchalar**

3.6 jadval

№	Qo'shimcha nomi	Shartli belgisi	Qiymati, sm		
			1-O'M	2-O'M	3-O'M
1.	Ko'krak yarim aylanasi uchinchi	Псг III	10	10	10
2.	Belgacha ort bo'lak uzunligi	Пдтс	0,5	0.5	0.5
3.	Ort bo'lak yeng o'mizigacha balandlik	Пвпрз	4	0.5	0.5
4.	Yelka kengligi	Пшп	1,5	1.5	1.5
5.	Ort bo'lak kengligi	Пшс	2	2	2
6.	Old bo'lak kengligi	Пшг	2	2	2

O'xshash modellarni tayyorlash texnologiyasi tahlili

3.7 jadval[30]

№	Yigiladigan uzal nomi	Uzal konstruksiyasi (qirqim sxemasi)		
		1-O'M	2-O'M	3-O'M
1	2	3	4	5
1.	Yelka, yon qirqimlarini tikish			
2.	Bort tayyorlash va yig'ish			
3.	Yeng tayyorlash va o'tkazish			
4.	Yoqa tayyorlash va o'tkazish			

Asosiy modelga tavsif

O'rta yoshli ayollar uchun mo'ljallangan ayollar ustki kiyimi - plash. Materiali- ko'k rangli amerikanka, quroq va aplikatsiyalari adras matolaridan.

Silueti trapetsiyasimon, uzunligi tizzagacha bo'lgan plash, bir bortli, piston taqilmali o'ng tomonlama taqilma.

Old bo'lak reglan yengli, yon choklarda perpendikulyar cho'ntaklar joylashgan. O'ng va chap bo'laklarda quroq texnikasidan foydalanib bir-biriga uyg'unlashgan applikatsiyali rasm bor. Applikatsiya zik-zak choklar bilan tikilgan.

Ort bo'lak yaxlit bo'lakdan iborat.

Yenglar reglan ikki chokli. Yeng uchiga tomon kengaygan 3/4li yeng.

Yoqasi tik yoqali.

Tavsiya qilingan razmer va bo'ylar: ustki kiyimni o'rta to'lalilik guruhidagi 96-104 o'lchamlar va 164-188 bo'ylarga mo'ljallab tayyorlash tavsiya etiladi [31].

Taklif model-2 tavsifi

O'rta yoshli ayollar uchun mo'ljallangan ayollar ustki kiyimi -plash. Materiali- qizil rangli amerikanka, quroq va applikatsiyalari adras matolaridan.

Silueti trapetsiyasimon, uzunligi tizzagacha bo'lgan plash, bir bortli, piston taqilmali o'ng tomonlama taqilma.

Old bo'lak o'tqazma yengli, yon choklarda perpendikulyar cho'ntaklar joylashgan. O'ng va chap bo'laklarda quroq texnikasidan foydalanib bir-biriga uyg'unlashgan applikatsiyali rasm bor. Applikatsiya zik-zak choklar bilan tikilgan.

Ort bo'lak yaxlit bo'lakdan iborat.

Yenglar o'tkazma yengli. Yeng uchiga tekis yeng.

Tavsiya qilingan razmer va bo'ylar: ustki kiyimni orta to'lalik guruhidagi 96-104 o'lchamlar va 164-188 bo'ylarga mo'ljallab tayyorlash tavsiya etiladi (Ilova 7-rasm).

Taklif model-3 tavsifi

O'rta yoshli ayollar uchun mo'ljallangan ayollar ustki kiyimi - plash. Materiali- to'q yashil rangli amerikanka, quroq texnikasi adras matolaridan.

Silueti to'g'ri to'rtburchaksimon, uzunligi tizzagacha bo'lgan plash, bir bortli, piston taqilmali o'ng tomonlama taqilma.

Old bo'lak o'tkazma yengli, yon choklarda perpendikulyar cho'ntaklar joylashgan. O'ng va chap bo'laklarning tepa va pastki qismlarida quroq texnikasidan foydalanib bir-biriga uyg'unlashgan adras mato bo'laklari bor. Quroq texnikasi zik-zak choklar bilan tikilgan.

Ort bo'lak yaxlit bo'lakdan iborat bo'lib tepa va pastki qismlari quroq texnikasida tikilgan.

Yenglar o'tkazma bir chokli. Yeng uchida quroq texnikasidan foydalanilgan.

Tavsiya qilingan razmer va bo'ylar: ustki kiyimni orta to'lalilik guruhidagi 96-104 o'lchamlar va 164-188 bo'ylarga mo'ljallab tayyorlash tavsiya etiladi (Ilova 8-rasm).

Taklif model-4 tavsifi

O'rta yoshli ayollar uchun mo'ljallangan ayollar ustki kiyimi - plash. Materiali- amerikanka, quroq va aplikatsiyalari adras matolaridan, sariq rangli.

Silueti trapetsiyasimon, uzunligi tizzagacha bo'lgan plash, bir bortli, piston taqilmali o'ng tomonlama taqilma.

Old bo'lak o'tqazma yengli, yon choklarda perpendikulyar cho'ntaklar joylashgan. Old bo'lakning o'ng va chap tomon pastki qismlarida , ort bo'lakning pastki qismida va yengining pastki qismida quroq texnikasidan foydalanib bir-biriga uyg'unlashgan aplekatsiyali rasm bor. Aplekatsiya zik-zak choklar bilan tikilgan.

Ort bo'lak yaxlit bo'lakdan iborat.

Yenglar o'tkazma yengli. Yeng uchiga tekis yeng.

Tavsiya qilingan razmer va bo'ylar: ustki kiyimni orta to'lalilik guruhidagi 96-104 o'lchamlar va 164-188 bo'ylarga mo'ljallab tayyorlash tavsiya etiladi (Ilova 9-rasm).

Taklif model-5 tavsifi.

O'rta yoshli ayollar uchun mo'ljallangan ayollar ustki kiyimi -
plash. Materiali- amerikanka, quroq va aplikatsiyalari adras matolaridan, och
yashil rangli.

Silueti trapetsiyasimon, uzunligi tizzagacha bo'lgan plash, bir bortli, piston
taqilmali o'ng tomonlama taqilma.

Old bo'lak o'tqazma yengli, yon choklarda perpendikulyar cho'ntaklar
joylashgan. Old bo'lakning o'ng va chap tomon pastki qismlarida, ort bo'lakning
chap pastki qismida va o'ng tomon yengida quroq texnikasidan foydalanib bir-
biriga uyg'unlashgan aplekatsiyali rasm bor. Aplekatsiya zik-zak choklar bilan
tikilgan.

Ort bo'lak yaxlit bo'lakdan iborat.

Yenglar o'tkazma yengli. Yeng uchiga tekis yeng.

Tavsiya qilingan razmer va bo'ylar: ustki kiyimni orta to'lalik guruhidagi
96-104 o'lchamlar va 164-188 bo'ylarga mo'ljallab tayyorlash tavsiya etiladi
(Ilova 10-rasm).

Tavsiya qilingan materiallar xarakteristikasi

3.8 jadval

№	Material nomi	Tolatarkibi		10smda zichligi		O'rilishi	Kengligi, sm	Ogirligi, gr/m ²
		tanda	arqoq	tanda	arqoq			
1	Amerikanka	poliefir		350	360	Palatno	150	224,9
2	Adras	Ipak	Ipak	350	360	Palatno	40	57,7
3	Astarlik mato	poliefir	poliefir	240	300	Jokard	50	87.7

3.3Konstruksiya usulini tanlash va asoslash

Bugungi kun liboslarda milliy an'analar va Yevropa uslublari uyg'unlashib ketgan. Chunki milliy kiyimlarimiz bizning hayot tarzimizga va iqlim sharoitimizga moslashgan, shu bous, erkak va ayollarning doimiy kiyimlarida ham an'anaviy liboslarda o'z aksini saqlab kelmoqda.

Ushbu to'plamni yaratishda ingliz konstruksiyalash uslubi Unifred Aldrich metodi tanlandi. Ingliz konstruksiyalash uslubi boshqa uslublarga qaraganda ueng konstruksiyasi, old, ort, asosiy va asos konstruksiyasi ustida quriladi. Uning qurish usuli ham boshqalarga nisbatan ancha qulay, qomatda ham yahshi turadi. Ingliz uslubi birmuncha qulayliklarga egaligi bilan ham ajralib turadi. Inson tanasida ham noqulayliklar keltirmaydi. Harakat qulayligini ta'minlaydi.

Moda industriyasida yuqori malakali kadrlarni o'ziga jalb etuvchi ingliz metodikasi – Unifried Aldrich hisoblanadi. Liboslarni – konstruksiyalash - bu murakkab jarayon hisoblanib, uning asosiy ob'yekti "qomat-kiyim" sistemasidir. Qomat bo'yicha ma'lumotning, o'lcham belgilarining, qomat tuzilishining o'ziga xos xususiyatlarining qanchalik to'liqligiga qarab chizmalarning sifati belgilanadi. Velikobritaniyada20ta o'lcham belgilarini YEMKO SEVning 32ta o'lcham belgilari va 14 ta tekshiruv belgilari bilan qiyoslash uchun ishlatiladi. Shu sababli ko'pgina konstruktiv parametrlar hisoblanmaydi va ayollar tipaviy qomatiga mos tekshirilgan o'xshashliklar orqali amalga oshiriladi.

Konstruktiv nuqtalarning belgilash sistemasi va nolda boshlab o'sib boruvchi raqamlarning ishlatilishi asosiga binoan andozani qurish sistemasining mohiyati bo'yicha har bir nuqtaning joylashish ketma-ketligini aniqlash mumkin. Konstruktorlik modellashtirishning barcha usullari rasmga olingan bo'lib, modellarning texnik rasmlari va konstruktorlik o'lchamlar asosida bajarilgan andozalar sxemasi ko'rsatib o'tilgan.

Ushbu metodika tipaviy va notipaviy qomatlarga chizmalarni tayyorlash jarayonida paydo bo'luvchi qiyinchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha tavsiyalardan

iborat. Shuningdek detal chizmalarini balansini va mos kelishini tekshirish bo'yicha noyob metodika keltirilgan bo'lib, ular orqali maket matosida tayyorlangan birinchi namunaning bichilish o'lchamlarining to'g'riligini tekshirish va qomat ustida tekshirib ko'rish mumkinligi jarayonlarini amalga oshirish mumkin. Unifrend Aldrich ingliz metodikasi modellashtirishning va konstruksiyaning noyob usullarini yaratishda dizayner g'oyasini rivojlantirishiga imkon beradi[32].

3.4 AK, BK xisoblash va qurish uchun dastlabki ma'lumotlar va MKni qurish

Ayollar plashi konstruksiyasini qurish uchun tipaviy jussa razmerlari

170-92-96

3.9 jadval

№	O'lchamlar nomi	Shartli belgisi	Qiymati, sm
1	Ko'krak aylanasi uchinchi	Or III	46
2	Belgacha ort bo'lak uzunligi	Дтс	41.4
3	Bo'ksa balandligi	Дтб	20
4	Ort bo'lak yeng o'mizigacha balandlik	Впрз	22
5	Bo'yin aylanasi	Ош	36.1
6	Yelka kengligi	Шп	13.6
7	Ort bo'lak kengligi	Шс	35.2
8	Ko'krak vitochkasi kengligi	Рнв	7

9	Old bo'lak kengligi	III _Г	34.1
---	---------------------	------------------	------

Asos konstruksiyani qurishi uchun qo'shimchalar

3.10 jadval

№	Qo'shimcha haq beriladigan konstruktiv qism nomi	Shartli belgisi	Qiymati, sm
1	Ko'krak yarim aylanasi uchinchi	Псг3	10
2	Belgacha ort bo'lak uzunligi	Пдтс	0,5
3	Ort bo'lak yeng o'mizigacha balandlik	Пвпр3	4
4	Yelka kengligi	Пшп	1,5
5	Ort bo'lak kengligi	Пшс	2
6	Old bo'lak kengligi	ПшГ	2

Loyihalanayotgan model AK hisobi.

3.11 jadval

№	Konstruktsiya bo'lagi nomi	Hisobi	Qiymati, sm
1	2	3	4
1	0-1	2sm	2
2	1-2	Впр3+4	26
3	2-3	0,5 OrIII+10	56
4	3-4	0-2	28
5	-5	Дтс+0,5	41.9

6	5-7	Дтб	20
7	0-9	1/5Ош+0,4	7,6
1	2	3	4
8	2-10	1/2/1-2/	13
9	1-11	1/4/1-2/	6,5
10	2-12	1/2Шс+2	19,6
11	14-15	2см	2
12	9-16	Шп+1,5	15,1
13	4-17	1/5Ош+0,2	7,4
14	4-18	1/5Ош+0,3	7,5
15	17-19	0,5Рнв	3,5
16	19-20	/9-16/	14,1
17	20-21	1,5см	1,5
18	3-22	0.5Шг+0,5/17-9/+1	19,8
19	22-23	1/3х/3-18/	6,6
20	22-24	0,5/3-22/	9,9
21	2-25	0,5/12-22/	8,3
Yeng asos konstruksiyasini qurish			
1	1-2	1/3ДП-0,5	20,8
2	1-3	0,5/1-2/	10,4
3	1-5	0,5/1-3/	5,2
4	5-7	/5А-6/+1	19,9
5	7-9	/4-8/+1	14,0
6	5-11	/5А-10/-0,3	10

7	9-12	/4-10/-0,3	
---	------	------------	--

3.5 Yangi modelni texnologiyasi va taklif-model andozasini ishlab chiqish

Detallar spetsifikatsiyasi

3.12 jadval

№	Buyum detallarining nomi	Detal kodining belgisi	Soni		Izoh
			andozalar	detallar	
Avra					
1	2	3	4	5	6
1	Old bo’lak	001	1	2	
2	Ort bo’lak	002	1	1	Buklov
3	Old yeng	003	1	2	
4	Ort yeng	004	1	2	
5	Yoqa	005	1	2	Buklov
6	Adip	006	2		
Mag’iz					
7	Old bo’lak astari	007	2	2	
8	Ort bo’lak astari	008	1	2	Buklov
9	Old yeng astari	009	1	2	
10	Ort yeng astari	010	1	2	
11	Old bo’lak qotirmasi	012	1	2	
12	Adip qotirmasi	013	1	2	
13	Ort bo’lak yoqa o’ mizi qotirmasi	014	1	2	

14	Ort bo'lak yeng o'mizi qotirmasi	015	2		
15	Ort bo'lak etak qotirmasi	016	1		
16	Old yeng qotirmasi	017	2		
17	Ort yeng qotirmasi	018	2		
18	Yoqa ko'tarmasi qotirmasi	019	1		

Andozalardagi chok haqlari

3.13 jadval

№	Detalva qirqimlar nomi	Chok haqi nomi va qiymati, mm					Izoh
		Biriktirma chok	Maog'iz chok	Buklash-qayirishga	qirqishga	Kirishtirish vaishlov berishga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Old bo'lak: -reglan qirqimi -yon qirqimi -bo'yin o'mizi -bo'rt qirqimi -etak	10 10 10 10	-	30	-	-	-
2	Ort bo'lak: -reglan qirqimi -yon qirqimi -bo'yin o'mizi -etak	10 10 10	-	30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Old yeng: -yoqa qirqimi -reglan qirqimi -yeng o'rta qirqimi -yeng uchi	10 10 10	-	30	-	-	-
4	Ort yeng: -yoqa qirqimi -reglan qirqimi -yeng o'rta qirqimi -yeng uchi	10 10 10	-	30	-	-	-
5	Yoqa: -yoqa qirqimi -yoqa uchi -akat	10 10 10	-	-	-	-	-
6	Adip: -old bo'lak bo'rt qirqimi -etak qirqimi -yon qirqimi -yoqa qirqimi	10 10 10	-	10	-	-	-

Andozalarda nazorat kertiklar jo'yish joylarining ro'yxati

3.14 jadval

№	Detallar va qirqimlar nomi	Kertiklar joylanishi
1	Old bo'lak	26 nuqta
2	Ort bo'lak	26 nuqta
3	Old yeng	Tirsak chizig'ida
4	Ort yeng	Tirsak chizig'ida

Detallarda tanda ipining nominal yo'nalishi va andozalarda ulardan yo'l qo'yilgan og'ishlar

3.15 jadval [33]

№	Detallar nomi	Tanda ipining yo'nalishi	Tanda ipining yo'l qo'yilgan oqishi, %
1	Ort bo'lak	Etakga perpendikulyar	3
2	Old bo'lak	Etakga perpendikulyar	3
3	Old yeng	Yenguchuga perpendikulyar	1
4	Ort yeng	Yeng uchuga perpendikulyar	1

3.6 Taklif modelni razmerlararo va bo'ylararo orttirish

3.16 jadval

Kiyim detallari va konstruktiv nuktalar nomi	Chizma dagi belgisi	Qo'shni razmerlar orasidagi farq		Qo'shni bo'ylar oracidagi farq	
		Vertikal yo'nalish ida	Gorizontal yo'nalishida	Vertikal yo'nalishi da	Gorizontal yo'nalishida
Bo'y	P	+0,2	+2,0	+2.0	+0.3
Ko'krak aylanasi uchinchi	O _Г III	+0,2	+0,2	+0.2	+0.3
Bel aylanasi	O _Т	+0,2	+2,0	+1.0	+0.3
Bo'ksa aylanasi	O _б	+0,2	+0,2	0	0
Orqa kenglik	III _с	+0,2	+2,0	0	0
Ko'krak kengligi	III _г	+0,1	+1,0	0	0
Yelka qiyaligi kengligi	III _п	+0,1	+0,7	0	0
Bo'yin aylanasi	O _ш	+0,1	+0,3	0	0
Ko'krak kengligi	III(гб)	+0,1	+0,3	0	0
Ko'krak orasidagi masofa	C(г)	+0,1	+0,3	0	0
Orqa kenglik	III(с)	+0,1	+0,3	0	0
Qo'l uzunligi	Дл.рук				

Yangi model tayyorlash uchun o'lchamlar tabeli

3.17 jadval

O'lcham nomi	Bo'y	Razmer bo'yicha o'lchash, sm			Kiyim detallarini tikish uchun andazalarda koldirilgan chok xaqlari ,sm	Andaza o'lchamlarining tayyor kiyim o'lchamlarida yo'lquyiladigan og'ishlari
		92	96	100		
Ort uzunligi	158	93	93	93	1,0	0,2
	164	97	97	97		
	170	101	101	101		
Ort kengligi	158	38	38	38	1.0	0.5
	164	40	40	40		
	170	45	45	45		
Yeng uzunligi	158	68	68	68	1.0	0.5
	164	70	70	70		
	170	72	72	72		

3.7 Materialarnisarf meyorini xisoblash

Ushbu bo'limda andozalar maydonini o'lchash, andozalarni gazlamaga yoyish va andozalararo chiqindilar foizini aniqlash ishlari o'tkaziladi. Tushuntirish xatida andozalar maydonini o'lchashda foydalanilgan usul tavsiflanadi.

Yangi model andozalarining maydoni (yuzasi)

3.18 jadval

Detal nomi	Spetsifikatsiya bo'yicha detal №	Detallar soni	
		Andozada	Bichimda
Old bo'lak	001	1	2
Ort bo'lak	002	1	1
Old yeng	003	1	2
Ort yeng	004	2	2
Yoqa ko'tarmasi	005	1	1
Adip	006	2	2
Mag'iz	007	2	2

Yangi model detallari yoyilmasida andozalararo chiqitlarning hisobi

3.19 jadval

Tarmoq normativlari boyicha andozalararo chiqitlar nomi	Andozalararo chiqitlar miqdori
Umumiy norma	15
Model xususiyatiga qo'shimcha	5
Yangi model detallari yoyilmasiga oid andozalararo chiqitlarning jamlangan miqdori (B_{ϕ})	20

Yoyilmani bajarishdan avval uning dastlabki uzunligi quyidagicha hisoblanadi:

$$L_p = \frac{H_{0np}}{III_p} = \frac{30000}{150} = 200 \text{ sm}$$

Bu erda:

H_{0np} – bo'rlamaning dastlabki normasi;

III_p – gazlamaning eni, m.

Bo'rlamaga sarflanadigan materialning dastlabki normasi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$H_{0np} = \frac{F_{\pi} 100}{100 - B_H}$$

$$H_{0np} = \frac{24000 \times 100}{100 - 20} = 30000$$

Bu yerda:

$F_{\text{л}}$ –andozalar yuzasi, m^2 .

$B_{\text{н}}$ –andozalar orasidagi chiqitlar, normativ miqdori.

Yoyilmani bajarishda andazalar yoyilmasiga qo'yiladigan maxsus texnik shartlar va talablarga rioya qilinadi. Xususan yoyilma tuzganda gazlama gullariga, tuklar yo'nalishiga, detallarda tanda va arqoq iplarining yo'nalishiga e'tibor beriladi.

Andazalararo chiqitlar foizi quyidagicha hisoblanadi:

$$B_{\phi} = \frac{(H_{\text{оф}} - F_{\text{л}})}{H_{\text{оф}}} \times 100 = \frac{30000 - 24000 \times 100}{30000} = 20\%$$

Bu yerda:

$H_{\text{о.ф.}}$ - bo'rlamaning haqiqiy normasi, sm^2 [34].

Buyumning nomi	Ayollar ustki kiyimi
razmer, bo'y va to'lalilik guruhi	170-92-88,96-104 razmerlar va 164-188
gazlama fakturasi	silliqlik sidirg'a
gullarning yo'nalishi	sidirg'a
yoyilmaning eni	1,50sm
andazalararo haqiqiy chiqitlar	20%
yoyilmaning haqiqiy yuzasi	24000 cm^2

3.8 Liboslar to'plamini reklamasini ishlab chiqish (Brand-name tanlash)

“Reklama” atamasi lotincha “reklamare” so’zidan olingan bo’lib, “jar solmoq”, “e’tiroz bildirmoq” degan ma’nolarni anglatadi. Reklamaning ta’rifi ko’p. Jumladan, xorij adabiyotida reklama, asosan marketing nuqtai nazaridan talqin etiladi. Masalan, Xalqaro reklama assotsiatsiyasining ta’rifiga ko’ra, reklama: “g’oyalar, tovarlar yoki xizmat turlarining aniq buyurtmachi tomonidan xaq to’langan xolda noshaxsiy taqdim etilishi va oldinga qarab siljishining xar qanday shaklidir”.

AQSH Shimoli-G’arb universitetining marketing professori, taniqli marketolog F. Kotler reklamaga yuqorida ta’kidlanganga yaqin ta’rif beradi: “Reklama kommunikatsiyasining moliyalashtirish manbai aniq ko’rsatilgan xolda, pullik axborot tarqatish vositalari vakolatxonasi orqali amalga oshiriladigan noshaxsiy shaklidir”. [35]

Yanada mufassalroq ta’rif quyidagicha: “Reklama – noma’lum shaxslar doirasiga qaratilgan hamda reklama obyektiga e’tiborni jalb qilish, unga qiziqishni shakllantirish yoki saqlab turish, uni bozorda olg’a siljitishga yo’naltirilgan, xar qanday usul hamda shaklda, har qanday vositalar yordamida tarqatilgan axborotdir”. [36]

Firma uslubining va reklamani ulkan piramidasini cho’qqisi – mol belgisidir. Belgini asosiy funksiyasi - uni boshqalardan farqi, yani turli korxonalar chiqargan o’hshash mahsulotlar va qilagan xizmati bo’yicha belgi farqni ko’rsatishi lozim. Ikkinchi belgini muhim funksiyasi - uning reklama qilishi, yani u reklama qilayotgan mollariga va xizmatlariga iste’molchilarni e’tiborini jalb etish.

Ammo, dizayner uchun firma siymosini ifodalaydigan mol belgisi kuchli vizual vosita sifatida muhim rol o’ynaydi. Yuksak estetik va grafik san’atda zamonaviy uslubiy tendensiyalarga javob berib, u boshqa elementlar (matn, rangli yechim, tasviriy qator va b.) bilan uyg’un mos bo’lishi va tasavvur etish uchun oddiy, aniq bo’lishi kerak.

Belgini yaratish – bu ko‘p bosqichli loyihalash faoliyati. U funksional tahlil, bozorni o‘rganish, analoglar va prototiplarni topish, verbal shakllarni yaratish, assotsiativ va siymo yechimlarni qidirishdan boshlanadi va puxta grafik rasm solish bilan yakunlanadi.

Belgi yaratuvchisi tasviriy badiiy tilni bilishdan tashqari, zamonaviy belgi sistemalar, geraldika va semiotika bo‘yicha xabardor bo‘lishi kerak, belgilarni takror ishlab chiqarish va ularni translatsiya etish bo‘yicha tasavvuri bo‘lishi lozim, mavjud chuqur tarixiy va faylasuf ildizlarga, shirli ezoterik ma’noli va o‘zgacha energetikaga ega psixologik idrokni, semantika va etimologiyani inobatga olishi kerak. Bu faqat tasviriy va illyustrativ belgilar uchungina juda haqqoniy emas, balki formal abstrakt siymo va yechimlar uchun, qayerda kompozitsion kategoriyalarni oddiy grafik tili yordamida ifodaligi va ma’nosi bo‘yicha o‘xshahs natijagalarga erilishiladi[59].

Logotiplarni ustidan ishlash muhim va murakab ish xisoblanadi. Logotip – bu so‘z orqali ifodalangan belgi shakli. Ular mavjud shriftlarni, garniturani chizilishi va uni korrektirovkasidan, bo‘sh qolgan joylarni to‘ldirishdan, grafemalarni transformatsiyasini qidirishdan yaratilish boshlnadi.

Firma uslubini elementlar, korporativ standartlar, reklamalarni o‘zaro ta’siri izchil va yaxlit sistemasiz belgi aqlga to‘g‘ri kelmaydi. Belgi uzoq muddat davomida loyiha qidiruv natijasi. Shuning uchun uni hattoki kompyuter yordamida bir soat yoki bir kun davomida chizish mumkin emas, uni yaratish uchun oylar va hattoki yillar ketishi mumkin.[37]

Har bir dizayner uchun mahsulotini ommaga namoish etishi uchun brend-name zarur.Logotip eskizlarini ishlashdan oldin mavjud firma uslublarni o‘rganish va tahlil qilish kerak. Masalan, Dior brendi dunyo modasi orasida eng innovatsion moda uyiga egalik qiladi.Bu brendni yaratgan dizayner Kristian Dior qimmatbaho taqinchoqlarni liboslar bilan birga qo‘shib namoyish etadi. Fransuz kompaniyasi juda ko‘p mashhurlarga o‘z mahsulotlarini taqdim etgan. 2002-yilda xonanda Gven

Stefanining nikoh kechasidagi oq libosi Dior kompaniyasining eng mashhur ijodiy ishidan biri hisoblanadi.

Burberry brendiga 1856-yilda Tomas Berberi tomonidan asos solingan. Go‘zal aktrisalar ushbu brend liboslariga tez-tez buyurtma beradilar. Burberry brendini mashhur qilgan yana bir jihat — uning “katak” ko‘rinishidagi mahsulotlaridir. Aynan shu sababli ham Burberry Britaniyaning ramziga aylandi[60]

Ushbu dissertatsiya uchun “Shahnoza Collection” nomli brend tanlandi. Brend nomi dizayner Shahnoza ismidan olingan. Ushbu brend tomonidan yaratilgan liboslar asosan yoshlar va bolalar uchun bo‘lib, ularning o‘ziga hosligi har bir libosda amaliy san‘at turlaridan biri bo‘lgan quroq texnikasining qo‘llanilganligidadir. Mazkur brend milliy matolar va bejirim ishlovlar bilan o‘z kolleksiyasini doimiy tarzda boyitib boradi. “Shahnoza Collection” brendining liboslari yuqori sifati va o‘zgacha uslubi bilan ajralib turadi (III-bob. 1-rasm).



III-bob.1-rasm. “Shahnoza Collection” nomli brend logotipi.

Xulosa

Dissertatsiya ishining dolzarbligi, maqsad va vazifalari quyidagi omillar bilan izohlandi:

Birinchidan, qadimdan ma'lum va mashhur bo'lgan hunarmandchilikning o'ziga xos turlaridan biri bo'lgan quroq texnikasining tarixi, qo'llanilish sohalari, o'ziga xos hususiyatlari va zamonaviy moda olamidagi ahamiyati o'rganildi va tahlil qilindi. Quroq texnikasi tarixda matolar tanqisligidan kelib chiqqan bo'lsa-da, bugungi kungacha u yillar mobaynida rivojlanib bordi va amaliy hunarmandchilikning o'ziga xos bir yo'nalishiga aylandi. Tobora rivojlanib borayotgan moda olamida ham ushbu texnikadan keng foydalanilmoqda. Buning sababi esa quroq texnikasining nafaqat bejirim ko'rinishida balki, uning har tomonlama betakrorligidadir. Bugungi kunda quroq texnikasini interyerda, uy ro'zg'or buyumlarida, liboslarda, turli san'at asarlarida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, quroq texnikasida yaratilgan divanlar qoplamlari, pardalar, dasturxonlar, gilamlar, kravat choyshablari, tasviriyl san'at asarlari interyer uchun dekor sifatida qo'llanilmoqda.

Ikkinchidan, bugungi kunda dizayn olamida ushbu texnikani qo'llayotgan va qo'llamoqchi bo'lgan dizaynerlar uchun ushbu texnika haqida aniq ma'lumotlar to'plandi va quroq texnikasining barcha turlari, kelib chiqish hududlari, texnikasi, qo'llanilish sohalari bo'yicha tizimlashtirildi. Tizimlashtirish tahlillari natijasida juda ko'p quroq texnikasining turlari va texnikalari o'rganib chiqildi. Ularning o'ziga xos hususiyatlari haqida ko'plab qiziqarli va aniq ma'lumotlar to'plandi. Shuningdek O'zbekiston hududida qadimdan to bugungi kungacha yetib kelgan quroq texnikasining turlari haqida ma'lumotlar to'plandi. O'zbekistonda quroqchilik qadimdan ma'lum bo'lib, o'ziga xos xususiyat va an'analarga boy. Bu san'at qadimiy tarixga ega, xususan, o'rta asrlarda Alisher Navoiyning "Nasoyim ul-muhabbat" devonida hamda Husayn Voiz Koshifiy asarlarida muraqqa' (quroq to'n, janda) avliyo yoki darveshlar kiyimi sifatida eslatilgan. o'rta asr tasvvuf namoyandalari ko'pincha muraqqa' yoki unga yaqin kiyimlarda tasviraganlar. Misol

sifatida Kamoliddin Xusayn Guzurghiyning “Majolis ul-ushshoq” asariga ishlangan miniatyuralarni keltirish mumkin. Quroq yoki muraqqa’ kiyim egasini balo va qazolardan saqlaydi, degan tushuncha xalq orasida ommalashgan. O’zbekistonda har bir viloyatning o’ziga xos quroq tikish usullari mavjud. Jumladan, qatlama quroq, turnaqator, ko’z, olmaqator, tegirmon, quduq kabi tikish usullaridan foyadalanadilar va ular o’ziga xos ramziylikka egadir.

Uchinchidan, esa quroq texnikasining barcha turlari o’rganilishi ularni tizimlashtirilishi dizayn yo’nalishi uchun yangilik bo’ldi. Natijada har bir dizayner ushbu texnikaning turlari va tikish usullari haqida aniq ma’lumotlarga ega bo’ldilar.

To’rtinchidan, quroq texnikasini yana bir yangi turi yani usuli yaratish maqsadida uni tasviriy san’at asarlari bilan uyg’unlashtirildi va yangi ayollar ustki kitimlari to’plami yaratildi. Ishab chiqilgan to’plam zamonaviy moda yo’nalishi asosida ishlab chiqildi. Modellarning siluetlari va ranglari 2015-2016 yilning eng aktual shakllari va ranglarida tanlandi. Ustki kiyim uchun tanlangan mato ayollar ustki kiyimlariga xos bo’lib, bahor va kuz mavsumlarining yomg’irli va salqin kunlariga mo’ljallangan. Liboslar to’plamining har bir kiyimida quroq texnikasidan foydalanib, tasviriy san’at asarlari bilan uyg’unlashgan applikatsiyalar qo’llanildi. Aplikatsiyalarni tikishda adras matolaridan foydalanildi chunki adras matolari tasviriy san’at bilan uyg’unlashganda soya va yorug’ qisimlarni bejirim aks ettiradi. Shuning uchun ham uski kiyimlarni kundalik, marosimlar va bayramlar uchun ham kiyish mumkinligi uning ko’pfunksionalligidan dalolat beradi.

Loyihalangan model yani ayollar ustki kiyim konstruktiv yechim jihatidan oddiy ko’ri nishga ega. Bu esa uning ishlab chiqarishga ham tadbiq qilinishi mumkinligini ko’rsatadi. Konstruksiyanı bajarishda Unifred Aldrich metodikasidan qo’llanildi. Ingliz konstruksiyalash uslubi boshqa uslublarga qaraganda yeng konstruksiyasi, old, ort, asosiy va asos konstruksiyasi ustida quriladi. Uning qurish usuli ham boshqalarga nisbatan ancha qulay, qomatda ham yahshi turadi. Ingliz uslubi birmuncha qulayliklarga egaligi bilan ham ajralib turadi. Inson tanasida ham noqulayliklar keltirmaydi. Harakat qulayligini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. I.A. Karimov. "Yuksak manaviyat- Yengilmas kuch". Toshkent: 2009-yil. 3- bet.
2. Кнаке Жанет. «Чудопэчворк: Моделии аксесуары». Арт-родник: 2005 год.
3. Чернышева. Л.А. «Большая энциклопедия. Лоскутное шитье». АСТ: 2015 год.
4. Зайцева О. «Лоскутное шитье: Справочник». Москва: 2007 год.
5. Иванова Ю. «Игра в лоскуты Веры Щербаковой». Тверь: Культура и традиции. 2007 год.
6. Престоун Марта. «Квилтинг и аппликации». Эксмо: Москва 2014 год.
7. Исторический обзор. «Золушка шьёт». 2004 год. Сентябрь № 48.
8. Клейтон Мари. «Библия лоскутного шитья» АСТ: 2013 год.
9. Нагель. О. «Художественное лоскутное шитье: Основы лоскутного шитья и традиции народного текстильного лоскута». Москва: 2000 год.
10. Штауб-Вахсмут Б. «Пэчворк и квилт. Лоскутное шитье». Профиздат: 2007 год.
11. Adolat Imomova. "Moziydansado" jurnali. "Quroq – qiyqim tikish san'ati" 24-bet
12. Денисова Л.Ф. «Лоскутное шитье». АСТ-ПРЕСС. Москва 2014 год.
13. Хакала Соняю. «Шьем из лоскутов» АСТ. 2010 год.
14. Елена Анатольевна Каминская. «Вязаный пэчворк». Москва 2011.
15. Людмила Чернышева. «Лоскутное шитье». Москва: АСТ, 2014
16. Бурлака. Е.А. «Печворк без иглы». АСТ-Пресс: 2015 год.
17. Kim Ritter. "Pechvork quilting". Москва-2007 год.
18. Бюлер. Р. «Лоскутное шитье: Аппликация». Арт-Родник: Москва 2010 год.
19. Raxim Xasanov. "Tasviriy san'at asoslari". Toshkent. 2008-yil.
20. Nurmatova M.SH, Hasanova SH.T. "TASVIRIY FAOLIYAT METODIKASI" "Musiq" nashriyoti, Toshkent. 2010-yil.
21. АТЕЛЬЕ 2015, февраль ЗАО «Энипресс-Конлига»
22. Саймон. Т, Зарида. З. «Справочник Дизайнера». Москва: 2008 год.
23. Nodel Chapman and Judith Cheek. "Creative fashion drawing".
24. Коблякова Е.Б. «Конструирование одежды элементами САПР». Москва. 1988
25. J.Ochilov "Gazlamashunoslik". – T.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2008. 17.1

26. Кокеткин П.П. «Справочник по конструированию одежды». Москва. 1982
27. Е.А. Янчевская “Ayollarustkikiyminikonstruksiyalash”. “O’qituvchi”, 1997.
28. Kamilova X. X. “Tikuvbuyumlarinikanstruksiyalash” Toshkent. Cho’lpon, 2011
29. Мартынова А.И., Андреева Е.Г «Конструктивное моделирование одежды». Академия 2002г.
30. О.И. Крымова «Проектирование швейных изделий». – Т.: «Укитувчи», 1985.
31. M.Sh. Jabborova “Tikuvchilik texnologiyasi”. – Т.: “O’zbekiston”, 1994.
32. Unifrend Aldrich. «Конструирование и моделирование». Женская одежда. Москва 2008 г.
33. Единая методика конструирования одежды сзв (ЕМКО СЭВ), Том – 2. – М.: 1988.
34. Козлова Т.В. «Основы теории проектирования костюма». Москва. Легпромбытиздат 1988г.
35. Kotler. F. Основы маркетинга – М., «Прогресс», 1990. С.203.
36. G. Karimova, X. kamilova. Reklama va dizayn. Toshkent “O’zbekiston” 2012
37. “Dizayn nazariyasi va metodologiyasi asoslari” fani bo’yicha ma’ruza kursi
38. www.wikipedia.ru
39. www.pechwork.ru
40. www.quiltstudio.ru
41. www.svoimi-rukami-club.ru
42. www.livemaster.ru
43. www.russian-handmade.com
44. www.labirint.ru
45. www.rukadelix.ru
46. www.patchtoquilt.com
47. www.mastera-rukadeliya.ru
48. www.burdastyle.ru
49. rukoshveik.ru
50. www.loskut.handmadecrafts.ru
51. www.patch.com

- 52. www.patchwork-quilting.com
- 53. www.arthistory.ru
- 54. www.gallerix.ru
- 55. www.all-moda.com
- 56. www.fashionblog 2015-2016.
- 57. www.Krasulya.ru
- 58. www.krasota.uz
- 59. www.logaster.ru
- 60. www.daryo.uz

Ilova



1-rasm. Valeriy Ribakov-“Rangin gullar”




2-rasm. Ivan Ageyev- “Egzotik gullar”



3-rasm. Yavorivskiy Aleksandr - “Alvon lolalar”



4-rasm. Djastin Geffi – “Quyoshning chiqishi”



5-rasm. Djastin Geffi – “Tabiat manzaraasi”



6-rasm. Tasviriy san’at asarlarini bo’laklarda ko’rish.