

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА–ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ

АРХИТЕКТУРА ФАКУЛЬТЕТИ
«Архитектура муҳитлари дизайни» кафедраси

5210900 – «Дизайн» йўналиши бўйча
бакалавр диплом лойиҳа ишининг

ТУШУНТИРИШ ХАТИ

Мавзу:ТОШКЕНТ ШАҲАР УЧТЕПА ТУМАНИДАГИ
ГЎЗАЛЛИК САЛОНИНИНГ ДИЗАЙНИ, АРХИТЕКТУРА
ЕЧИМИ

Битирувчи:_____Расулов Асилжон_____
(имзо, Ф.И.Ш.)

Раҳбар:_____доц.Саидов А.А._____
(имзо, Ф.И.Ш.)

Консультант: _____Мухамаджонов К.Х._____
(имзо, Ф.И.Ш.)

КИРИШ

1991 йил 31 август Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов томонидан Ўзбекистон Республикаси мустақил деб эълон қилинди.

Мустақилликнинг биринчи куни дан оқ мустақил республика мизни тараққиёт йўлини босқичма-босқич ривожлантириб бориш режасини президент томонидан мукамал эhtiб тузиб берилди ва режа асосида амалга ошириб келинмоқда.

Мустақиллик аэришгани миздан буён ўтган 20 йил давомида барчасо ҳаларда юксалишлар кўзгаташланмоқда.

Бу республика мизда фуқароларнинг юксак савияларининг, маънавий ва маданий ўсишда вaшубилан бирга ижтимоий ва маданий юксалишда кўзгаташланмоқда. 20

йил давомида ҳалқ фаровонлиги йўлида катта ишлар амалга оширилди.

Шулардан энг асосий сифуқароларнинг ижтимоий ҳимояси, ўтишда врида ги энг муҳим масала эhtiб олинди.

Ҳар қандай демократик жамиятда бўлганидек бизнинг ёш мамала катими мизда ҳақонун устуворлиги таъминланди. Тараққиётнинг асосий 5 та тамои иласосида белгилаб берилди.

20 йил давомида ҳалқнинг саломатлиги, ижтимоий муҳофазаси, кариялар ҳурматива ёшларнинг билим савияларини дунё ёшлар савиясига кўтариш йўлида катор қарорлар қабул қилинди ва ҳаётгатад биқэтиб келмоқда. Мисол учун 20 йил давомида коллежлар қурилиши, мактаб, билим масканларини таъмирлаш ишлари амалга оширилди. Дунё иқтисодий кризисини бошидан кечираётган бир вақтда Республика мизда ҳар соҳада ривожланишни кузатиш мумкин. Шундай даврда презд. И.А. Каримов томонидан 2009 йилни «Қишлоқ тараққиёти йили» деб, 2010 йилни «Баркамол авлод йили» деб, 2011 йилни «Хусусий тадбиркорлик» деб, 2012 йилни «Мустаҳкам оила» деб эълон қилиниши биз ёшларга билдирилган катта ишонч ва маъсулиятдир.

Шу ўтган 20 йил давомида архитектура ва дизайн соҳасига катта аҳамият берилиб ва шахсан президентнинг ўзлари бош бўлиб шаҳарларимиз кўркига

кўрк кўшиб турган кўпгина обидалар қайта тикланди ва янгилари барпо этилди. Бунга мисол этиб биргина пойтахт Тошкент шаҳрида қурилган бинолар ва кўчалар, Самарқанд, Қарши ва бошқа вилоятлар ёдгорликлари таъмирланганлигининг ўзи яққол кўрсатиб турибди.

Мустақиллик туфайли Ўзбекистон Республикаси ўзининг иқтисодий тараққиёти йўлидан олдинлаб борар экан, ички ва ташқи сиёсатдаги илғор давлатлар билан мустаҳкам алоқалар олиб борилмоқда. Илғор давлатларнинг тажирибасидан унумли фойдаланиш, шунинг баробарида ички товар базасини кенгайтириш каби ишлар изчил олиб борилмоқда. Мамлакатимиз ички ва ташқи сиёсатининг реал ривожланиб боришининг таъсири авваламбор халқнинг турмуш тарзида намоён бўлиши керак.

Ҳар қандай кашфиётнинг ҳам ўтмиши, ҳозирги куни ва келажаги мавжуд бўлгани каби архитектура ҳам ўзининг борлиги ҳам бундан мустасно эмас. Жаҳон цивилизацияси қандай ривожланганидан қатъий назар Ўрта Осиё давлатлари ичида Ўзбекистон ўзининг дунёга машҳур бўлган цивилизацияси ва яна айниқса архитектураси билан даққатга сазовордир. Бу кунги архитектурамиз ҳам ўзига хослиги билан дунё архитектарси ичида ажралиб туради. Бунга сабаб ўзбек халқининг минг йиллаб асраб авайлаб келаётган архитектура анъаналари ҳозирги кунда ҳам давом этаётганидир.

Ўзбекистон Республикаси мустақиллика эришгандан сўнг бошқа соҳаларда бўлгани каби меъморчиликда ҳам катта ўзгаришлар рўй берди.

Худудларнинг меъморий-лойиҳавий қурилиши бўйича бош планлари ишлаб чиқилишини таъминлаш, минтақаларнинг иқлими, демографик ҳолати ва бошқа шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолда, қишлоқ уйлари ва ижтимоий иншоотларнинг унификация қилинган намунавий лойиҳаларини тайёрлаш даркор.

Бу вазифаларни бажариш учун махсус “Ўзшаҳарсозлик ЛИТИ”ДУК, Ташгипрогор лойиҳа-тадқиқот институти ташкил этилди. Ушбу муассасанинг тўлақонли фаолият бошлашини тезлаштириш, уни юқори

малакали кадрлар билан мустахкамлаш ва уларнинг олдига аниқ ва равшан

вазифалар қўйиш керакки, архитектура бош планлари ва намунавий лойиҳалар бўйича ишлаш имкониятига эга бўлишимиз лозим.

Табиийки янги қурилишларни замонавий қурилиш материаллари ва конструкцияларсиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Жумладан менинг диплом лойиҳа мавзуси “Тошкент шаҳар Учтепа туманидаги гўзаллик салонининг дизайн, архитектура, ечими ” ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган архитектура ва дизайн ечимини амалга оширишга ҳаракат қилдим.

АРХИТЕКТУРА

Гўзаллик салони:

1. Аёллар салони– 30 м²
2. Аёллар салонининг фоеиси: -28м²
3. Маникюр, педикюр – 11м²
4. Миждлар учун санузел – 2,7 м²
5. Косметолог хонаси – 17 м²
6. Дам олиш хонаси – 13м²
7. Ҳисоблаш бўлими – 17м²
8. Гардероб санузел директор учун - 14м²
9. Ходимлар учун дам олиш хонаси – 17 кв м²
- 10.Хужра – 11 квм²

1. Эркаклар салони – 30м^2
2. Эркаклар салонининг фоеиси: -28м^2
3. Педикюр- 11м^2
4. Косметолог хонаси – 17 м^2
5. Мижозлар учун санузелъ – $2,7\text{ м}^2$
6. Дам олиш хонаси – $5,5\text{ м}^2$
7. Директор хонаси 13м^2
8. Ҳисоблаш бўлими – 17м^2
9. Гардероб санузелъ директор учун - 14м^2
10. Гардероб санузелъ ходимлар учун - 14м^2
11. Ходимлар учун дам олиш хонаси – 17 кв м^2
12. Хужра – 11 квм^2

Магазин

1. Аёллар кийими дўкони, фойеси – 90 м²
2. Аёллар кийим зали- 20м²
3. Аёллар бош кийим, пойафзал зали - 20 м²
4. Аёллар сумкаси зали - 10м²
5. Эркаклар кийимидўкони, фоейиси -90 м²
6. Эркаклар оптика зали – 20м²
7. Эркаклар кийими зали (костюм-шимлар) - 20м²
8. Эркаклар бош кийим, пойафзал зали - 10 м²

Бош тарх ечими

Архитектуравий лойиҳа қисмини яратишда умумий тушунча ҳосил қилиб, бунда асосан: лойиҳалаштирилаётган биноларнинг типологик, конструктив ва архитектуравий ечимини ҳал этилди.

Бинони лойиҳалашда қурилиш меъёрий қоидаларига (ҚМК) риоя қилинди. Бинонинг архитектуравий ечими унинг турини ақс этиб туришни ва эксплуатация учун қулай бўлишилозим.

Лойиҳа ишини бажаришга киришишдан олдин адабиётлар, назарий материалларнинг мазмуни билан тўлиқ танишиб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Лойиҳа ишини бажаришда мавжуд бинолар ва лойиҳалар билан танишиш топишириқни бажаришда амалий ёрдам бўлади.

Юқорида айтиб ўтилган деклойд лойиҳа таркиби билан танишгандан сўнг, унинг моҳияти ва типологиясини ўрганиб чиқилади. Бинонинг хоналарини шундай лойиҳалаш керакки, улар хизмат кўрсатувчи ходимлар ва фойдаланувчиларга ҳар томонлама қулай ва қурил иш меъёрларига риоя қилган ҳолда тартиб билан жойлашишини таъминлаши шарт .

Бинони лойиҳалашдатарз, тарх, перспектива ва умумий композицион кўриниш эскизларини комплекс ечишга уриниш мақсадга мувофиқ.

Мен лойиҳалашга таклиф этаётган Гўзалик салони ва Кийим дўкони Тошкент шаҳар Учтепа туманидаги Лутфий кўчасида жойлашган.

Объект худуди шимолий томондан автомобиллар йўли ўтади. Бу йўл катта бўлиб транспорт билан ажратиб туради.

Бу худудни кўздан кечиран эканман, бинонинг кўриниши бир йўналишда бўлмаганлиги учун шу 4 қаватли турар жой биносининг биринчи қаватини реконструкциявий таклиф беришга киришдим. Таклиф қилинаётган

бинонинг умумий майдони – 900 м². Объект тарх ҳажми узун тўртбурчак шаклда.

Конструктив асосида объект лентасимон пойдеворда 4.8 x 4.8 шагда ечилган. Шу объектнинг енгил конструкция ёрдамида ишланган. Қайта реконструкция қилинаётган объектнинг турар жой биносининг пойдеворига оғирлиги тушмасилиги ҳисобга олинган. Енгил темир бетон конструкция қўлланилган. Коллоналарни (устунларни) енгил темир-бетонли арматурадан бўлади. Бу ердаги қўлайлик объектнинг коллоноларини қайта ечим-йиғиш мумкин. Зиналар монолит темир-бетон, плитка. Тўсиқлар – енгил темир/бетон ва ғишт. Том эса енгил фермадан иборат. (обрешетка, тахта, лой сувоқ) Том қопламаси тунука.

Томнинг бетон қопламани лой сувоқ билан ёпишдан мақсад объектга оғирлиги тушмаслиги, иссиқ сақлаши, совуқ ва намликни ўтказмаслиги, пойдеворга зарар етказмасилиги.

Деворлар- ғиштли ва гипскартон билан қопланади.

Пол – кафель, паркет

Ойналар- алюмин ром, витраж ойна

Эшиклар – ламинат, ойна

Деворнинг ташқи безаги – кафель, алюкобонд, гранит

Деворнинг ички безаги -фактурали штукатурка

Шифт – гипсокартон, бўёқлар

Бинонинг композицион ечими қаватлар баландлиги ўзгариши билан парапет ёрдамида умумий шаклга бўсиндирилган.

Концепция: инсоннинг замонавий яшаш образи шакллантириш, гармоник муҳитни яратиш

Асосий ашёлар: кийим, соч турмаги, макияж, дам олиш информация олиш

Архитектуравий концепция шакли: турар жой биноси, максимал ландшафт киритилган, тархнинг асосидан келиб чиқиб худудга жавоб берадиган тарх-ҳажм ечилган.

Ландшафт дизайни: Ички муҳитдан келиб чиқиб композицион муҳит ташкил этилган.

БАДШИЙ ДИЗАЙН ЕЧИМИ

Бош тархнинг бадиий ечими

Бош тахрнинг бадиий ечими ҳар томонлама қулай ва ихчам қилиб лойиҳаланган. “Гўзаллик салони ва магазин” 4 қаватли турар жой биносининг 1 қаватида жойлашган бўлиб, бу ерда аҳолини зич жойда жойлашганлигини инобатга олган ҳолда, у ерда маданий хордиқ чиқариш учун ҳамма шароитлар мавжуд. “Гўзалик салони ва магазин” ҳар тарафида арчалар, турли туман гуллар, бутасимон арчалар композициялар ўз ифодасини топган.

Бинонинг олд тарафида катта дарахтлар ўсганлиги сабабли, бинони манзарага боғлаган ҳолда реконструкция қилинди. Автомобилда келувчи мижозлар учун тўхташ жойи ҳам ажратилган. Майдоннинг ўрта қисмида кичкина фавворалар жойлаштирилган, юриш йўлакчаларига плиталар ётқизилган, баъзи жойлари асфалт қилинган. Майдоннинг атрофи замонавий талабларга жавоб берадиган ҳолда ўт билан қопланган. Фавворининг атрофига арчанинг экишда мақсад манзаравий кўринишдаги чирой бах этиш.

Бинонинг тарх ечими

Бинонинг тарх ечими *Модерн усулда* (стилда) ифодаланган бўлиб, ҳозирги давр талабларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган. Шу усул тўғрисида озгина тўхталиб ўтамиз. Ҳозирги кунда турар жой биноларининг пастки қисмида турли усулда (стилда) объектлар магазин, кийим-кеча дўконлар ва салонлар қайта реконструкция қилинмоқда. Айрим ҳолда бу объектлар кераксиз безаклар ишлатилмоқда. Шунини ҳисобга олиб мен ўзим таклиф этаётган объектимни Модерн усулида таклиф бердим.

Бинонинг меъморий режалашда маълум шарт-шароитларни ҳисобга олган ҳолда ихчам, кўримли қилиб қурилган. Бинонинг рангини, бино билан ўзаро уйғунлаштиришга ҳаракат қилинган ва ортиқча ранг ишлатилмаган. Бинонинг безагига табиий гранит, тошлардан фойдаланилган.

Бинога табиий ёруғлик яхши тушиши учун ойналар (витраж ойна) қулай қилиб ўрнатилган.

Ландшафт архитектураси ва дизайни, унинг муҳим тармоғи ҳисобланган боғ-истироҳатчилик санъатининг ўзига хос ёрқин хусусияти – бу уларни намоён қилишда қўлланиладиган “қурилиш материаллари”дир. Булар сафига энг аввало ўсимликлар дунёси, сув дунёси, ер тошлар ва умуман жой рельефининг барча хусусиятлари киради. Айнан шу материаллар очик фазовий муҳитни шакллантиришда асосий манба ҳисобланади. Анъанавий қурилиш материаллари очик муҳитни шакллантиришда муҳим бўлсада, бироқ ёрдамчи рол ўйнайди. Ландшафт меъмори гўё тирик табиат билан ишлаётгандек бўлади, асосан шу табиат элементларидан фойдаланиб инсон эҳтиёжи учун муҳит яратади. Бунда у табиий элементлар ва атроф муҳитга иложи борица кам таъсир кўрсатишга ҳаракат қилади.

Бино хоналарининг бадий ечими

Хоналарнинг ички манзараси уни куршаб турган ташқи муҳит билан боғлиқ. Жазирама ёз кунларида ташқаридаги салқин ҳаво ичкарига кириши мақсадида, хонани иссиб кетмаслигини олдини олиб катта ойналар (витраж) қўйилган.

Ички хоналарнинг беағи Модерн услубда ечишга ҳаракат қилинган. Деворлар гипсокартон, турли туман элеменлар тузилиб, боғланган. Хоналарнинг ранглари инсонларнинг руҳиятига ноҳуш таъсир қилмаслиги учун ёрқин ранглар танланган. Хоналар янада ёруғ ва катта бўлиб кўриниши учун кўп чироқлардан фойдаланилган. Шифт оқ рангда безатилган

Хона деворларининг баъзи деворларига фойдаланиш учун мослаб ишлов берилган, баъзи жойларда уларнинг хона безак беришни мўлжаллаб, кўркам қилиб ишланган.

Баъзи хона деворларига ҳар хил расмлар туширилган ва чизилган. Шифтлари эса модерн услубда ишланган. Хоналар инсонларга жуда қулай, ортиқча буюмларсиз шарт-шароитлари билан безатилган.

Кучли руҳий восита бўлмиш ранглар ҳам ёрқин руҳиятни кўтарувчи иссиқ ва совуқ рангларни бир-бири билан уйғунлаштириб ишланган. Баъзи хоналарда 2-3 хил ранглардан фойдаланилган. Хусусан, ёруғ оламнинг фонийлиги борасидаги фалсафа билан боғлиқ талқинлар ўзгача қизиқиш касб этади. Масалан: гуллаган боғ рамзини ҳаётнинг гўзаллиги, бахт, фаровонлик каби сифатларга боғланган. Тўлқинли ўсимлик пояси тинимсиз, ижод ва табиат таровоти, тўлқинлар, шиддатли ҳаёт оқими, гул эса ёруғ олам гўзаллиги, бу гўзалликнинг гул умри сингари ўткинчилиги ва ҳоқозо ифодаларни англатган.

Хоналарнинг ички қисмларини безашда оддийлик, безак ишларида янгича талқинлар пайдо бўлди. Тасвирни ижро этишда ҳам сифат

ўзгаришлари кўзга ташланади, ортиқча безаклар йўқотилди, бўёқ ранглари
ёркин тус ол

ЭКОЛОГИЯ БЎЛИМИ

Тошкент шаҳар Учтепа тумани Лутфий кўчасида жойлашган тўрт каватли турар жой биносининг биринчи каватининг реконструкция лойиҳасининг экологияси. Реконструкция қилинаётган лойиҳа ишим шимолий қисмда жойлашган. Бу ерда баланд дарахтлар, бутасимон арчалар кўп ва зич жойлаштирилган. Иқлими мўътадил бўлади. Ёз кунларда ҳам бу ерлар салқин баҳоводир. Тўрт каватли бинонинг биринчи каватида жойлашган “Гўзалик салони ва магазин” реконструкция қилиш яшил экинларга ва турар жой биносига зарар етказмайди. Шунингдек атроф муҳитга чанг ва бошқа ифлосликлар чиқарилмайди. Бинонинг бузилмаслигини кўзда тутиб, объект яқинида ишлаб чиқариш корхоналар йўқ. Шу сабабли инсонлар соғлиғига зарарсиздир ва атроф муҳит зарарли чиқиндилар билан ифлосланмайди.

Реконструкция қилинаётган бинонинг атрофига манзарали дарахтлар, инсон соғлиғига зарарсиз бўлган турли хилдаги гуллар ва арчалардан фойдаланилган. Иссиқ кунларда бинонинг атрофини салқинлаштириш мақсадида декоратив фаввора жойлаштирилган. Бу фавворадан келаётган сув инсонларга ҳаётига зарарсиздир, чунки фавворага келаётган сув ер остидан олинган бўлиб, тозалаш мосламаси (фильтр) ёрдамида юқорига чиқарилади.

Қурилиш вақтида қулай муҳитни яратиш мақсадида ташкил этилган майдон баландлиги уч метрлик девор, совуқ сув, сув узатувчи қувурлар, электр, радио ва алоқа тармоқлари, электр тақсимлагич, хожатхона, ювиниш хоналари, овқат чиқиндилари учун копокоғи маҳкам ёпиладиган қути ва ахлат қути билан таъминланган. Буларнинг барчаси санитария меъёрлари ва қоидаларига риоя қилган ҳолда ўрнатилган.

Қурилиш материаллари экологик тоза ёки ўзидан зарарли моддаларни чиқармайди. Қурилиш ва таъмирлаш учун хавфсиз, экологияда кам таъсир этувчи материалларни танлаш лозим деб ўйлайман. Шу сабабли

реконструкция қилинаётган бинонинг қурилиш материалларидан танлаётганда инсон соғлиғига, атроф муҳити ва экологиясига таъсир қилмайдиган гранит ва кафелдан фойдаландим.

Кўпроқ табиий экологик қурилиш материалларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ, чунки қадимда инсонлар экологик табиий материалдан фойдаланишга ҳаракат қилишган.

Мен лойиҳалаётган ишимда асосан табиий қурилиш материалардан- бетон, ғишт, ойна ва бошқалардан фойдаланишга ҳаракат қилдим. Шунингдек қурилиш вақтида ишчиларга қулайлик яратиш ва уларнинг хавфсизлиги таъминлаш мақсадида қуйидагиларга эътибор қаратилган:

Ишчилар учун вақтинчалик ечиниш кийиниш, дам олиш учун махсус вагончалар ажратилган бўлиб, умумий канализация, сув таъминоти ва электр таъминоти билан таъминланган. Ишчилар махсус ҳимоя воситалари билан таъминланишга эътибор берилган.

Гранит. Магматик тог жинсини кремнийга жуда бой. Энг куп таркалган казилма бойлиги. Купинча гранит структураси кристалл куринишда. Гранитнинг физикавий ва механик хусусиятлари мустахкам курилишашёсидир. Гранитнинг мустахкамлиги, гузаллиги (хусусиятини силликланингосонлиги, толаларининг ранглари, товланиши узига ярашагузал курунишга эга). Бухусусиятлар гранитнинг энг керакли курилишашёсиз эканлигини асосан бинофасатида копланда ишлатилади. Табиий тошундан эстетик табиий ранглари жилама вжуд. Мустахкамлик даражасига кура унгатенг келадиган ийук. Ундан асосан фасад хамда интерьерни пардозлашда жудакенг фойдаланилади. Гранит сувдан ва температура тушиб кутарилишидан асло куркмайди. Ёг хамдан нефт махсулотлари гранит юзасига сингмайди.

Кора кафел. Кора кафеласосанбино ичига, яниинтерьерга, ташки
фасадгаишлатилади. Кора кафеласосансополдантайёрланиб, устигаялтирок
пиша, турлихилбезакларберилади. Мен

фасадгаишлатишимданмаксадиссиквасовуккакаршимустахам,
узданхечкандайзарарлиמודдаларажратмайди.

Хозиргикунгакелибкафелнингшакллари, усткибезаклари,
тайёрланишжараёнлариянадаривожланибкетди.

Бунданташкарикафелдандеворваполларгабезакберишдахамфойдаланилади.

Хозиргикунгакелибсувхавзаларинибезашдахамкафелгаталабкупаймоқда.

Гипсокартон. Гипсокартон хозирги кунга келиб энг кулай,

текис ва чиройли безак бериладиган курилиш воситаси.

Гипсокартон ёнгингавасувга бардошли.

Унинг тайёрланиш жараёни охак ва гипсга картонни жипслаштириш оркалтайёр

ланади. Хозирда гипсокартондан турлий уналишларда фойдаланилмокда.

Масалан: ташки фасадга, шифларга,

деворларга ҳам даораёпма да ҳам фойдаланилмокда.

Узидан хеч кандай зарарли моддалар ажратмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И.А. Каримов. “Юксак маънавият енгилмас куч” Т.: “Ўзбекистон”, 2009й
2. С.С.Ожегов., А.С. Ўролов., К.Ж Рахимов “Ландшафт архитектураси ва дизайни”. Самарқанд, 2003 й.
3. Адилова Л.А. Ландшафт архитектураси. Тошкент, 2009 й.
4. Справочникпроектировщика М.: 1996 г.
5. Архитектура общественных зданий. М.: Стройиздат, 1998 г.
6. Жирнов А.Д. Искусство паркостроения. Львов. Высшая школа,1977г.

Фойдаланилган адабиёт:

[www. google.ru](http://www.google.ru) “Ўзбекистон экологияси”

[www. google.ru](http://www.google.ru) “Тошкент шаҳар экологияси”

