

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI**

Himoyaga

kafedra mudiri

Abdurahmonova Y.M. _____

«__» _____ 2015 y.

BAKALAVR BITIRUV ISHI

Mavzu:

«Antivirus himoya vositalarini tarqatuvchi korhona veb sayti yaratish»

Bitiruvchi _____
(imzo)

Atajanova S.
(f.i.o.)

Rahbar _____
(imzo)

Babamuhamedova M.Z.
(f.i.o.)

Taqrizchi _____
(imzo)

Skiba E.V.
(f.i.o.)

HFX va
Ekologiya _____
(imzo) (f.i.o.)

Abdullayeva S.M. maslahatchisi

Toshkent – 2015

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

Fakultet Dasturiy injiniring
Kafedra Algoritmlash va matematik modellash
Yo‘nalish (mutaxassislik) 5330200 – Informatika va axborot texnologiyalari

«TASDIQLAYMAN»
Kafedra mudiri
Abduraxmonova Y.M. _____
«_____» _____ 2015 y.

Bitiruv ishini bajarishga

TOPSHIRIQ

Atajanova Surayyo
(familiya, ismi, otasini ismi)

1. **BMI mavzusi:** Elektron to‘lov tizimlari uchun pin kodlar ishlab chiqish
2. **Universitet qarori bilan tasdiqlangan:** «___» _____ 2015 y. № _____
3. **Ishni to‘liq bajarish uchun berilgan vaqt:** 20.03.2015
4. **Ishning boshlang‘ich ma’lumotlari:** Mavzuga doir ilmiy - texnik adabiyotlar, Internet ma’lumotlari
5. **Hisob tushuntirish matni mundarijasi (ishni bajarishdagi masalalar ro‘yxati)**
Kirish
1. Nazariy qism
2. Asosiy qism
3. Hayot faoliyati xafsizligi
Xulosa
6. **Grafik materiallar ro‘yxati:** Microsoft Office Power Point 2007 ilovasida tayyorlangan prezentatsiya slaydlari
7. **Topshiriq berilgan kun** 20.01.2015 y.

Rahbar _____
(imzo)

Topshiriqni oldi _____
(imzo)

8. BMIning har bir bo‘limida bajariladigan ishlarga maslahatlar:

Bo‘lim	Rahbar F.I.O	Imzo	
		Topshiriq berdi	Topshiriq oldi
<i>Kirish</i>	Babamuhamedova M.Z.		
<i>1-bo‘lim</i>	Babamuhamedova M.Z.		
<i>2-bo‘lim</i>	Babamuhamedova M.Z.		
<i>3-bo‘lim</i>	Abdullayeva S.M.		
<i>Xulosa</i>	Babamuhamedova M.Z.		

9. Ishni bajarish grafigi:

№	BMI bo‘limlarining nomlari	Bajarish muddati	Bajarilganligi xaqida rahbar imzosi
1.	<i>Kirish, masalaning qo‘yilishi</i>	<i>19.01.15-24.01.15</i>	
2.	<i>Masalaning qo‘yilishi, fan sohasining tahlili</i>	<i>26.01.15-14.02.15</i>	
3.	<i>Tahlil qilingan usullarni tadqiq etish</i>	<i>16.01.15-07.03.15</i>	
4.	<i>Hayot faoliyati xavfsizligi</i>	<i>09.03.15-14.03.15</i>	
5.	<i>Xulosa</i>	<i>16.03.15-20.03.15</i>	
6.	<i>Prezentatsiya slaydlarini ishlab chiqish</i>	<i>23.03.15-28.03.15</i>	
7.	<i>Dastlabki himoya</i>		

Bitiruvchi _____
(imzo)

«_____» _____ 2015 y.

Rahbar _____
(imzo)

«_____» _____ 2015 y.

Ushbu bitiruv ishda antivirus himoya vositalarini tarqatuvchi korhona veb sayti ishlab chiqildi.

Axborot tizimi o'z ichiga korxona haqida quyidagi ma'lumotlarni olgan: korxonaning xizmatlari, foydali maslaxatlar, korxona tomonidan sotuv uchun mo'ljallangan litsenziyali dasturiy vositalar, antiviruslar va ularni o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar. Axborot tizimi zamonaviy veb texnologiyalar yordamida yaratilgan.

Sayt o'z ichiga quyidagi bo'limlarni oladi: dasturlar ro'yhati, yangiliklar bo'limi, teskari aloqa.

В данной выпускной работе разработан веб сайт предприятия распространяющего антивирусные программы.

Информационная система содержит следующую информацию: о всех оказываемых услугах предприятия, полезные советы по эксплуатации вычислительных систем, об антивирусах и советы по их установке и использованию

Информационная система создана с помощью современных веб – технологий. Сайт включает в себя следующие разделы: поисковая система, система новостей, обратная связь и учет посетителей.

In this final work designed web site disseminating the enterprise anti-virus software.

The information system contains the following information: about all the services rendered by the company, useful tips ekspluotirovaniyu computing systems, an antivirus and tips on how to install and use

The information system is designed using modern web - technologies. The site includes the following sections: a search engine, news system, feedback and keeping customers.

MUNDARIJA

Kirish.	6
1. Taxliliy qism. Veb sahifalarni yaratish texnologiyalari taxlili	9
1.1. Veb sahifalar.....	9
1.2. Veb sahifa yaratishning usullari va ularga qo'yiladigan talablar	10
1.3. Masalani qo'yilishi.....	13
2. Asosiy qism. Antivirus vositalarini tarqatuvchi korxona saytini yaratish vositalari	15
2.1. Veb sahifalarni yaratish dasturiy vositalari va usullari.....	15
2.2. HTML ning komandalari va qo'llanilish tavsifi.....	18
2.3. Java platformasi.....	26
2.4. PHP tili.....	29
2.5. Ma'lumotlar bazasini yaratish. SQL tili.....	31
2.6. Saytning umumiy tuzilishi va algoritmi.....	33
2.7. Foydalanuvchiga qo'lanma.....	34
2.8. Saytning tarkibiy tuzilishi.....	44
2.9. Dasturchiga qo'lanma.....	45
3.Hayot faoliyati xavfsizligi	57
3.1.Kompyuter xonalarida ish joyini tashkil etilishida qo'ilgan asosiy talablar.....	57
3.2. Favqulotda vaziyatlar sodir bo'lish ehtimolligini oldindan bilish va baholash.	60
Xulosa.	67
Adabiyotlar.	68
Ilova.	69

Kirish

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasida ustuvor yo'nalishlardan bo'lib, kompyuter va informatsion texnologiyalar, telekommunikatsiya tarmoqlarini rivojlanishi va modernizatsiyalash, ma'lumotlarni uzatish, Internet texnologiyalari, Internet xizmatlariga murojaatlar imkoniyati hisoblanadi.

Internetda iqtidorli yoshlar ishtirokida internet festivallar, Internet-forumlar o'tkazish odatiy holga aylandi. SHahar va qishloqlarda Internetdan foydalanish punktlari soni yuqori sura'tda oshdi. Axborot xizmatlari nomenklaturasi keng ko'lamda kengaymoqda va bu xizmatlar mohiyati borgan sari intellektuallashib bormoqda.

Jamiyat rivojining bugungi bosqichi bevosita texnologiyalarning takomillashuvi bilan xarakterlanadi. Zamonaviy texnologik jarayonlar har qanday sohaga o'z ta'sirini o'tkazgani kabi, axborot uzatish tizimiga ham tobora yangi o'zgarishlar olib kirmoqda. SHundaylardan bo'lmish Internet, ayni davrda dunyo bo'yicha jadallik bilan global auditoriyani egallab bormoqda. Binobarin, bugun Internet o'zida barcha sohalar imkoniyatlarini mujassam etmokda.

«Mutaxassislarning fikriga ko'ra, axborot texnologiyalari jamiyat tuzilmasining shu qadar ajralmas qismiga aylanib ulgurdi-ki, endi u shunchaki texnologik jarayon emas, aksincha, ijtimoiy jarayonga aylanib bormoqda. Davlatning iqtisodiy qudrati, xalqaro nufuzi, demokratik institutlarning rivoji darajasi bari axborot texnologiyalari taraqqiyotiga bog'liq bo'lib bormoqda.»

Mamlakat maktablari, litseylari, kollejlari o'quvchilarining, oliy ta'lim muassasalari talabalarining axborotga bo'lgan talab-ehtiyojlarini har tomonlama qondirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek Internet tarmog'ining milliy segmentida ta'lim va bilim beradigan axborot resurslarini rivojlantirish maqsadida hukumatimizning bir qator qaror, farmoyish va buyruqlari chiqarilgan.

Shular jumlasiga 2005 yil 28 sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Jamoat ta'limi axborot tarmog'ini tashkil etish to'g'risida»gi PQ-191 qarorini keltirish mumkin. Qarorga asosan, mamlakat maktablari, akademik

litseylari, kollejlari, oliy o'quv yurtlari, yoshlar tashkilotlari, kutubxonalar, muzeylar va boshqa ta'lim, ilmiy va madaniy-ma'rifiy muassasalarni «ZiyoNET» tarmog'iga ulash vazifalari yuklatilgan va unga binoan mamlakatimizda 12000 ga yaqin ta'lim muassasalarini birlashtirishi ko'zda tutildi va ZiyoNET ta'lim tarmog'i tashkil etildi.

Internet insonlarning axborot almashinuv ehtiyojidan kelib chiqqan holda rivojlanib bormoqda. Hozirgi vaqtda, albatta internet o'z rivojlanish nuqtasini oddiy tajriba sifatidagi, 1969 yil dekabrda AQSH ning Mudofaa Vazirligining ARPA loyihasi doirasida ishlab chiqilgan (ARPA - Advanced Research Projects Agency).

Bu katta bo'lmagan tarmoq Los-Anjelasdagi Koliforniya Universitetida joylashgan bo'lib faqatgina 4 ta tugandan iborat bo'lgan xolos. Uning asosi bo'lib uzatiladigan ma'lumotlarni raqamlashtirish va paketlar kommutatsiyasi hisoblanadi, va u tarmoqni tez rivojlanib, taqsimlangan ko'rinishda butun olamni egalladi.

Olidingi asrning 70 yillariga kelib, TCP/IP yagona rasmiy protokollari va modellari kashf qilindi, bu holat esa global tarmoq rivojlanishiga jiddiy turtki bo'ldi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining yetarlicha mukammal ishlanganligi tufayli ma'lumotlarni almashish va ma'lumotlar bazasini tuzish imkoniyatini yengillashtirdi. Bunda Internet tarmog'ining o'rni xam katta. Internet jaxon bo'yicha kompyuterlar tarmoqlaridan tuzilgan yaxlit tarmoq bo'lib, unda yagona "til" - andoza - qoidalar majmui asosida ma'lumot almashinadi. Internet XX asrning buyuk kashfiyotlaridan biri xisoblanadi. Ushbu kashfiyot tufayli jaxondagi millionlab kompyuterlar yagona tarmoqqa birlashtirildi Lekin 1994 yil o'rtalarigacha keng foydalanuvchilar ommasi tomonidan internetga qiziqish yo'q edi. CHunki unga ulanish va undan foydalanish texnologiyasi foydalanuvchilar uchun qulay emas edi. Internetdan yalpi foydalanishda birinchi qadam Veb texnologiyasining yuzaga kelishi bo'ldi. Veb texnologiyasining asosi bu HTML tilidir HTML tili WWW da gipermatn xujjatlarini tayyorlash vositasidir

Ayniqsa, tarmoqda elektron pochta, e'lonlar, elektron doskalar kabi xizmatlar keng tarqaldi. Keyinchalik esa, boshqa kompyuter resurslariga murojaat, elektron jurnal telekonferentsiyalar, distantsion ta'lim va h.k.lar kabi yangi xizmatlar yuzaga keldi.

Turli xil platformadagi tarmoqlarni birlashtirishda turli apparat platformalar bo'lganligi, turli protokollar bo'lganligi uchun turli muammolar yuzaga keldi. Va nihoyat, TCP/IP protokollar asosida turli tarmoqlar birlashtirilib internet tarmog'i yuzaga keldi.

Internet-bu oddiy global tarmoq emas, bu planeta masshtabidagi ko'p sonli tarmoqlarni birlashtirishdir, bu umumjaxon "tarmoqlar tarmog'idir".

Ushbu bitiruv malakaviy ishi axborot olishning eng asosiy resurslaridan biri bo'lgan veb sahifa yaratishga bag'ishlangan. Bu sahifa hozirgi vaqtda muhim dolzarb bo'lgan havfsizlik vositasi-ya'ni antiviruslarni tarqatuvchi korxonaning xizmatlaridan foydalanishda sezilarli darajada sifat va vaqt tarafidan katta qulaylik va afzallik beradi.

1. Taxliliy qism. Veb sahifalarni yaratish texnologiyalari taxlili

1.1. Veb sahifalar

Internetdagi gipermatnli xujjatlar asosiy tushunchalari veb-sayt va sahifalardir.

Veb-sahifa Umumjaxon to'rida uzatiladigan ma'lumotlarning asosiy birligidir. Veb - sahifa ixtiyoriy uzunlikda bo'lishi mumkin.

Veb-sahifaga, o'zi bilan bog'liq xujjatlarga ko'rsatkichga ega bo'lgan alohida xujjat sifatida qarash ma'quldir. Veb-sahifa, ixtiyoriy holda formatlangan matn, rasm, fotografiya va illyustratsiyalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, veb-sahifa tovush yozuvlarini eshitish uchun, videofragmentlarni ko'rish, boshqa veb-sahifalarni chaqirish uchun maxsus maydonlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Sayt yoki veb-tugun deb o'zaro bog'langan veb-sahifalar tushuniladi.

Sayt ixtiyoriy sondagi veb-sahifalarni o'z ichiga olishi mumkin. Sayt ixtiyoriy tarkibdagi axborotlarga gipermatn ko'rsatkichli sahifalardan iborat bo'lishi mumkin. Umumiy holda saytda ixtiyoriy bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan veb-sahifalardan ham iborat bo'lishi mumkin.

Hozirgi vaqtda dunyoda, inson faoliyatining turli sohalariga bag'ishlangan juda ko'p saytlar yaratilgan. Ular moliya, tibbiyot ta'lim, san'at, dam olish, sport va ishlab chiqishning u yoki bu masalalariga bag'ishlangan mavzuli tugunlardir (uzel). Bular yangiliklar kanali deb atalmish kanallar bo'lib, joriy, vaqti-vaqti bilan yangilanib turadigan xalqaro hayot yangiliklari, siyosat, madaniyat, sport, ob-havo haqida ma'lumotlardir. Davlat, xukumat muassasalari, vazirliklarni, jamoat va tijorat tashkilotlarni ifodalovchi rasmiy saytlar mavjuddir. Foydalanuvchilarga elektron adabiy nashrlarga, musiqa va video yozuvlarga, tavsiriy asarlarga, lug'atlarga, ma'lumotlarga, elektron tijorat va h.k.larga murojaat imkonini beradigan juda ko'p saytlar mavjuddir.

Xavaskor va mutaxassislar tomonidan ishchi holatda bo'lishini ta'minlab turadigan juda ko'p sonli shaxsiy saytlar yaratilgan.

Hozirgi vaqtda, Umumjaxon to'ri , turli axborot resurslariga cheksiz murojaat imkoniyatini beruvchi axborot tarmog'i bo'lib qolmasdan, balki u ommaviy axborot va reklama vositasidir.

1.2. Veb sahifa yaratishning usullari va ularga qo'yiladigan talablar

Veb - dizayn - Bu ijod, va ijod bo'lganda xam yorqin namoyon bo'ladigan ijoddir. Aynan dizayn soxasida, inson o'z qobiliyatini to'liq namoyon qilish, xech kim hajm, mazmun, ishlab chiqilayotgan resursni tashkil etish borasida, qat'iy ramkalar qo'ya olmaydi.

SHu narsa aniqki, xar qanday texnologiya, xar qanday ijod jarayoni, soxalar aniq qonun va qoidalarga bo'ysunadi. Veb sayt xam, xuddi badiiy texnik loyixalar kompleksi kabi, qat'iy qoidalar mavjudligini nazarda tutadi. Resurs malakasiz ko'rinmasligi va tashrifchilarda norozilik tug'dirmaslik kerak. Ixtiyoriy veb resursni rejalashtirish va yaratish vaqtida, eng asosiy rioya qilinishi kerak bo'lgan bosh ko'rsatkich, bu albatta foydalanuvchi qulayligidir. Dizayn ilovaning tashqi ko'rinishini aniqlaydi, chunki undan foydalanuvchilar sim potiyasi aniqlanadi va demak tijorat muvafaqiyatidir.

Demak, yaxshi dizaynni ishlab chiqish faqat malakali veb dizaynerlar uchun xosdir. Dizayner, bezakchi badiiy xususiyatga ega bo'lishi emas, balki kompyuter instrumentlaridan foydalanish ko'nikmasiga ham ega bo'lishi kerak. Bu instrumentlar yordamida veb saxifa, tasvir va annimatsiyalar yaratishga mo'ljallangan.

Veb saytni axborotligi, navigatsiya tizimi va tashqi dizayni bo'yicha umumlashtirilgan xolda baxolash mumkin saytdagi xamma ma'lumotlar garmonik xolda mos tushishi va jonlanishi zarur saytning sifatliligi uchun, uning birinchi saxifasida iloji boricha ko'proq ma'lumot sayt vazifalari xaqida axborot beradi. Foydalanuvchi unga zarur bo'lgan ma'lumotni qidirishni noqulaylikni xis qilmasligi kerak.

Dizayn elementi bo'lib ixtiyoriy narsani olish mumkin: bu formallashtirilgan tartibga solingan matn, grafik tasvirlar, animatsiya, interaktiv elementlar va ko'pkina boshqa narsalar dizayn asosiy printsiplari quyidagilardir:

- dizayn sahifani to'ldirib (qalashtirib) yubormasligi kerak ya'ni sayt asosiy g'oyasiga tegishli bo'lmagan grafik elementlar yoki foydali bo'lmagan ma'lumotlar ko'p bo'lmasligi kerak.
- Sayt dizayn tashrifini, sayt asosiy mazmunidan chalg'itmasligi kerak;
- Dizayn imkon qadar yagona bo'lishi va uning hamma elementlari bir biri bilan uyg'unlashgan bo'lishi, sayt mazmuniga maksimal tarzda mos kelishi va uning mazmunini qo'llashi kerak;
- Internetda so'z siz shunday kelishuv mavjudki, malakali sayt, 640x480 nuqtali imkoniyatga ega bo'lgan, 2T6 rangli kalit roli ekranda tasvirlanishi kerak. Veb sahifa ekranda to'g'ri tasvirlanishi uchun, iloji boricha grafikning maksimal sonini GIF formatda va eng kerakligini JPEG formatda tasvirlash kerak.
- Veb saytlarni ishlab chiqishda uning tarkibiga kiruvchi fayllar o'lchamlarini hisobga olish muhim dir. Ma'lumotlarni uzatishda tezlik chegaralanganligi uchun, foydalanuvchi sayt yuklanishi vaqtiga etibor beradi. Bundan tashqari, animatsiya effektlari, rasmlarni, video va tovushlarni aks ettirish rasmlarni uzatishni va ranglarni yaxshilashga e'tibor beradi. SHuning uchun ham veb saytlarni yaratish va sozlashda uning o'lchamini optimallashtirishga xarakter qilinadi. Demak veb sayt sahifalari va undagi integrallashgan grafik interaktiv elementlar hajm bo'yicha minimallashtirilgan bo'ladi. Bu ko'pincha sayt ishlab chiqishda mahsus grafik kompressorlardan va qator, HTML xujjatlardan ortiqcha kodlarni olib tashlash imkonini beradigan usullardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Bitta sahifada ko'p grafik tasvir, animatsiya va tovushlar bo'lishi kerak emas, chunki ular veb sahifani yuklashda ko'p vaqtni oladi shundan kelib chiqqan holda natijaviy fayl hajmi kichiklashtiriladi.

- Grafik tasvirlarni joylashtirishda yaratuvchilar grafik tasvir saqlanadigan fayl formatini tanlashlari zarur. SHu vaqtgacha 10 lab turli grafik formatlar ishlab chiqilganligiga qaramasdan, amalda ularning faqat ikkitasigina ishlatiladi. Ulardan internetdagi tasvirlangan grafikaning 90% saqlanadi. Ular GIF va GPEG formatlardir. Ularda tasvirni siqishning turli algoritmlari joylashgan ular natijaviy faylni yaxshigina qisqartiradi. Zamonaviy brauzerlar GIF, GPEG, PCX, BMP, PWC va XBM formatlari bilan ishlay oladi, ammo PCX va BMP formatlar kompressiya vositalariga ega emas, bu formatlarda tasvirlar katta hajmni egallamaydi, shuning uchun ularni amalda ishlatilmaydi. Turli formatlar, turli opretsiion tizimlar uchun mo'ljallangan.
- Saytni yaratishda mutahassislar uning rang sxemasini yaxshilab o'ylab chiqishlari kerak. Sahifa foni, uni qorong'ulashtirishi kerak emas. Veb sayt chiroyli va qulay chiqishi uchun, faqat mos tushadigan rang sxemasini tanlash va xujjatlarni tashkil etishda 3tdan ortiq bo'lmagan ranglardan foydalanish kerak. Inson psixologiyasidan kelib chiqqan holda, rangalar uyg'unligi, foydalanuvchi ekranidagi ma'lumotni qabul qlishga yordam beradi. SHuning uchun ham ranglar shunday tanlanishi zarurki foydalanuvchi ko'zi charchamasligi kerak.
- Ya'na shuni aytish kerakki loyiha yagona dezaynerlik stilida yaratilishi kerak. Sayt har bo'limi badiiy bezaklari biri biriga o'xshash bo'lishi kerak. Foydalanuvchi bir bo'limdan boshqasiga o'tishida, kompyuter modeli, undagi dastur ta'minotiga qaramasdan loyhaning hamma bo'limiga murojaat qilinishida qiyinchiliklarga duch kelmasligi kerak. GIPR ko'rsatqichlar rangi sahifa ma'tini va asosiy fon bilan uyg'un ravishda tanlanishi kerak. GIPR ko'rsatqich faollashganda rangi o'zgarishi kerak.
- Veb sahifa, MS Internet explorer Netscape navigator da indentik tarzda tasvirlanishi zarur. (ularning oxirgi versiyalarida).
- Veb sayt dizaynini ishlab chiqish uning vazifasi hisobga olinishi zarur. SHunday qilib veb sayt dizayni uning mazmunini takidlashi lozim.

- Veb dizaynchi, matn oqish qulayligini esdan chiqarmasiligi va sayt dizaynini maksimal tarzda mazmunli va foydalanuvchini ortiqcha animatsiya va grafik elementlar bilan chalg'itmasligi kerak.

1.3. Masalaning qo'yilishi

Internet jadal sura'tlar bilan rivojlanib bormoqda. Tarmoqga bag'ishlangan nashrlar soni ham keskin oshib bormoqda, bu esa o'z navbatida, uni texnikadan uzoq sohalarda ham keng tarqalishiga olib keldi. Internet turli kategoriyadagi foydalanuvchilar uchun foydali ma'lumotlarning to'laqonli manba'iga aylandi.

Bitiruv malakaviy ishini bajarishdan maqsad, zamonaviy axborot texnologiyalaridan - zamonaviy dasturlash texnologiyalari, veb texnologiyalar, dasturlash tillari va veb vositalar yordamida antivirus vositalarini tarqatuvchi xususiy korxona uchun - to'liq va ishonchli axborot berishga mo'ljallangan veb saytni yaratishdir.

Bu axborot tizim saytni yaratishga qo'yilgan talablar quyidagichadir:

1. Veb sayt dizayni - ranglar mutanosibligi, sohalarning to'g'ri taqsimlanganligi, banner va futerlarning sayt ma'nosi va dizaynining mos ekanligi - sifatli ko'rinishda bo'lishi lozim;
2. Korxona xizmatlari tarkibi va undagi xizmatlar to'g'risidagi ma'lumotlarning to'liq va ishonchli ekanligi;
3. Axborot texnologiyalari sohasi va korxona faoliyatini yoritishga mo'ljallangan yangiliklar bo'limi;
4. Teskari aloqa xizmati;
5. Saytni yaratish uchun zaruriy dasturiy tillar va texnologiyalar:
 - PHP
 - CVS (Joomla)
 - Java Script
 - HTML
 - CSS

Sayt ishlashi uchun zaruriy dasturiy vositalar:

- baza bilan ishlash uchun zarur serverlar (XAMMP, MySQL, APACHE);
- dastur kodi bilan ishlashda qo'llaniladigan taxrirllovchilar (PHP Editor, Zend Studio, CSS Master);
- CMS paketlari (Joomla, Drupol, Word Press) ;
- FTP server bilan ishlash uchun dasturiy vositalar (Total Commander, For Manager).

6. Forum sahifasi-bunda veb-sahifaga tashrif buyuruvchilarni biror mavzu haqida mulozalarni qoldirish imkoniyati mavjudligi.

2. Asosiy qism. Antivirus vositalarini tarqatuvchi korxona saytini yaratish vositalari

2.1. Veb sahifalarni yaratish dasturiy vositalari va usullari (taxlili)

Internetning zamonaviy rivojlanish bosqichi 90 yillar boshida, ma'lumotlarni almashish yangi protokol yuzaga kelishidan boshlanadi: ya'ni HTTP – Hyper Text Transfer Protocol – bu gipermatn uzatish protokolidir. Bu protokol bilan bir vaqtda WWW- World Wide Web xizmati paydo bo'ldi, u fayllarni global umumjahon to'ri orqali fayllarni uzatuvchi HTTP serverlarining keng ko'lamli tarmog'idan iboratdir.

Bu fayllarning asosiy qismi, maxsus fayllar har xil dasturiy vositalarda yozilgan – Veb sahifalardan iboratdir.

Veb saytlarning ishlab chiqishning talay dasturiy vositalarni va metodlarni sahifalarni vizual yaratish dasturlari, va shu bilan birga, saytni tezda yig'ib olish uchun tayyor shablonlarga ega bo'lgan ko'pgina maxsus tarmoq xizmatlari ham mavjuddir.

Sayt, sahifa – serverning aynan shunday qismi bo'lishini, u biror bir mavzuga to'liq bag'ishlangandir. Albatta, amalda hamma saytlar talay bo'limlardan tashkil topgan bo'lib, ularning har biri yana kichikroq bo'limlardan iboratdir. Ammo har qanday hollarda, saytning hamma qismlarini, umumiy ideya, ma'no, stil birlashtiradi.

Veb sahifalarning mazmuni har xil bo'lishi va har xil ixtiyoriy erkin mavzularga bag'ishlangan bo'ladi, ammo amalda ularning hamma bitta yagona asosdan foydalanadi, ya'ni HTML tilidan (Hyper Text Markup Language-gipermatn belgilash tili) foydalanadi.

HTML xujjatlari x.htm yoki !html kengaytmasiga egadir.

Hamma veb tugunlar xujjatlari, ya'ni internetga yolangan kompyuterlar. Ekranlarida tasvirlangan xujjatlar, HTML dastur kodini o'z ichiga olgandir. HTML sayt sahifalarida matn bloklarini tashkil etish imkonini jadvallar tashkil etishini, matn xujjatlar rangini boshqarish imkonini sayt dizayniga tovush qo'shishga, audio

va qideo ma'lumotlarni qo'shish, imkonini koniksi o'tadigan gipermatnlarni yoki tarmoq boshqa resurslariga murojaat imkonini va hamma elemenlarni o'zaro birlashtirish imkonini beradi.

Gipermatn – bu maxsus kodlar joylashtirilgan, qo'shimcha elementlarni, ya'ni formatlash, illyustrasiya, multimedia bo'laklari va boshqa xujjatlarga o'tish ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan matndir.

HTML – xujjatlarni ko'rish uchun, maxsus dasturiy ta'minot, HTML kodlarga dinamik ishlov beruvchi va veb sahiflarni tasvirlashga mo'ljallangan dasturlar zarurdir. Bunday dasturlar brouzerlar deb ataladi. Internet foydalanuvchilari o'rtasida, Microsoft Windows muhitida ishlashga mo'ljallangan Microsoft Internet Explorer va Netscape Navigator brauzerlari eng ommaviylashgandir.

Veb sahifalarning hamma ishlab chiquvchi vositalari, shartli ravishda uch guruhga bo'linadi:

- dizayn yaratish vositalari
- dastur qismini yaratish vositalari

Birinchi guruhga sahifalarni vizual yaratish vositalari – WYST WYG, ya'ni Front Page, HotDog, Adobe Page Nite, Homesite, Macromedia DreamWaver, Hot metal va nihoyat HTML.

Dizayn yaratish vositalari deb, har xil grafik redaktorlar, raqamli grafik tasvirlarni chizish va ishlov beruvchi dasturlar, animasiya yaratish dasturlari, videoroliklar va ko'pgina boshqa vositalarga aytiladi.

Veb sahiflarni yaratish eng ommaviylashgan grafik redaktorlar: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corep Photo Paint, Corel Draw, animasiya yaratish uchun esa: Macromedia Flash, Jasc Animation, Shop Pro, Cif Animator va x.k.

Ammo sifatli veb sahifaning eng samarali usuli – dizaynni va dastur kodini “qo'lda” tuzishdir. Bunda, dasturlash tiliga yaqin bo'lgan HTML algoritmik tilidan foydalaniladi. Bu til, to'g'ri natija olish uchun o'z ichiga rioya qilishi zarur bo'lgan qati'iy qoidalarni oladi.

Ammo HTML xujjatni formatini tavsiflashga mo'ljallangan. HTML elektron xujjat poligrafik darajada tashkil etilgan strukturasini aniqlash imkonini beradi, natijaviy xujjat esa har turdagi illyustrasiyalar audio va video fragmentlarni ham o'z ichiga olishi mumkin.

Veb sahifa dinamikligi uchun va murakkab bo'lmagan skriptlar uchun esa. Java Script Visual Basic Script ishlaridan foydalaniladi, ularning kodlari HTML teksti ichiga qo'shiladi.

Skript – veb-sahifa kodi bilan integrallashuvchi, biror-bir til komandalar majmuasidir, xuddi qism dasturga o'xshash.

HTML kodi translyasiya qilinmaydi, ammo interpretasiya qilinadi. Bu degani tayyor kodni bajarilishi uchun uni kompilyasiya qilish kerak emas., maxsus dasturiy ta'minotga qo'shilgan, veb-sahifani, ko'rishga mo'ljallangan interpretator kodni bevosita xujjatni ochish jarayonida kompilyasiya qiladi. Bunda matn xato topsa, bu dastur agar o'z ichiga Java skriptlarni olmagan bo'lsa, u “xatoli” qatorni tashlab o'tadi va mos ogoxlantirishni chiqaradi.

Veb sahifalarni yaratish uchun Java, Java Script, VBScript (Visual Basic Script), PHP (Personal Home Pagetools), CGI (Common Gateway Interface), SCI (Server Side Includes) ASP (Active Server Pages). JSP (Java Server Pages) va boshqalar.

Java sakkiz yil avval, Sun Microsystems kompaniyasi tomonida ishlab chiqilgan, tuzilishi va sintaksis bo'yicha dasturchilarga S tilini eslatadigan, Java dasturlash tili, bugungi kunda internetda ikki variantda Java va Java Script ko'rinishida mavjud. Tilning birligi varianti HTML standartining faqatgina uniqurilmasidan iborat bo'lib, bu formatta yaratilgan xujjat imkoniyatlarini oshiradi. Java Script da yozilgan modul, HTML fayliga qism dastur sifatida integrasiya qilinadi va HTML ning mos qatoridan, standart, komanda bilan bajarishga chaqiriladi. Brauzerga joylashtirilgan til interpretatori ham skript, ham gipermatn kodini yagona xujjat sifatida qabul qiladi.

Java moduli Java Script dan farqli ravishda undan foydalanuvchi sahifaga integrasiya qilinmaydi va clasc kengaytmasi sifatida, ya'ni applet sifatida

mavjuddir. Applet ishining bu variantidan fodalanishda, html-fayldan mos komanda orqali chaqiriladi, fon rejimida alohida dastur sifatida yuklanadi, inisializasiya qiliniadi va boshqarishga qo'yiladi.

Java texnologiyasi yordamida o'z sahifangizga interaktivlik elementini kiritishingiz, har turdagi faol bo'lgan "yuruvchi qator" "soat" va har anniksasiya kiritishingiz, suzib chiquvchi oynalar, joylashtirilgan freymlarni to'liq nazorat qilishingiz, yaratishingiz mumkin.

Veb kameralar aksariyati saytlarga "jonli" tasvir beruvchilari ham Java ning mos ilovalari asosida ishlaydi.

2.2. HTML ning komandalari va qo'llanilish tavsifi

HTML (Hyper Tetxt Markup Language — gipermatnli belgilash tili) WWW sistemasi uchui hujjat tayyorlashda ishlatiladi. HTML tili WWW da gipermatn hujjatlarni tayyorlash vositasidir. WWW sistemasidan qandaydir hujjat yoki xabar olsangiz, ekranda yaxshi formatlangan, o'qish uchun qulay matn paydo bo'lganini ko'rasiz. Bu shuni anglatadiki, WWW hujjatlarida ma'lumotlarni ekranda boshqarish imkoniyati ham mavjud. Siz foydalanuvchining qaysi kompyuterda ishlashini bilmaysiz, WWW hujjatlar aniq bir kompyuter platformalariga mo'ljallangan yoki qaysidir format bilan saqlanishini oldindan ayta olmaysiz. Ammo kompyuterda ishlayotgan foydalanuvchi qaysi terminalda ishlashidan qat'i nazar, yaxshi formatlangan hujjatni olishi kerak. Bu muammoni HTML andoza tili hal qiladi. HTML hujjatning tuzilishini ifodalovchi uncha murakkab bo'lmagan buyruqlar majmuidan iborat. HTML buyruqlari orqali matnlarni istagancha shaklini o'zgartirish, ya'ni matnning ma'lum bir qismini ajratib olib boshqa faylga yozish, shuningdek, boshqa joydan turli xil rangli tasvirlarni qo'yish mumkin. U boshqa hujjatlar bilan bog'laydigan gipermatnli aloqalarga ega.

HTML-da hujjat tuzilishi

HTML tili buyruqlari teg (tag) deb ataluvchi maxsus elementlar yordamida beriladi. HTML tili andozasi bo'yicha hujjatga <HEAD> va <BODY> teglarini

kiritish tavsiya etiladi. Brauzer HTML hujjatni o'qiganida, ularning borligi hujjat bo'limlarini aniq ko'rsatadi. Agar ular bo'lmasa ham brauzer HTML hujjatni to'g'ri o'qiydi, lekin hujjat bo'limlari bir-biridan ajralib turmaydi. Shunday qilib, to'g'ri tuzilgan HTML hujjat quyidagi tuzilishga ega:

<HEAD>

Sarlavhaga oid ma'lumot

</HEAD>

<BODY>

hujjatning mazmuni

<BODY>

Bunda <HEAD>, </HEAD> orasida joylashgan sarlavhaga oid ma'lumot qismida odatda foydalanuvchiga e'tiborsiz, lekin brauzer uchun lozim ma'lumot beriladi. Teglar nomi < > qavs orqali beriladi.

Masalan, <TITLE>, </TITLE>

<BODY>, </BODY> orasiga esa to'laligicha uning operatorlari ketma-ketligi joylashtiriladi.

HTML tili operatorlari

HTML tili operatorlardan tashkil topadi. Ularning ba'zilarini ko'rib chiqamiz.

<!--...--> — izoh. Shu belgi orasiga joylashtirilgan ixtiyoriy matn izoh deb qaraladi.

<A>... — hujjatga giperaloqani o'rnatish. Ushbu giperaloqaga olib boruvchi URL ta'riflovchisi, HREF atributiga HREF — <http://www.goantipast.html>. A</> ko'rinishidagi giperaloqa sifatida tasvirlanuvchi ixtiyoriy so'zlar.

<ABBR>...</ABBR> — o'z matnini abbreviatura (qisqartma) sifatida aniqlaydi.

<ACRONYM>...</ACRONYM> — abbreviaturalarni belgilash uchun ishlatiladi. U orqali akronimlarni (abbreviaturalardan iborat so'zlarni) belgilash tavsiya etiladi.

<ADRESS>...</ADRESS> — hujjat muallifini belgilash va adresini ko'rsatish uchun ishlatiladi.

... — matnni qalinlashtirilgan shrift bilan tasvirlaydi.

<BASEFONT>...</BASEFONT> — hujjatda avvaldan qabul qilingan shriftni o'lchami, turi va rangini ko'rsatish uchun ishlatiladi.

<BIG>...</BIG> — katta o'lchamdagi matnni ko'rsatadi.

<BLINK>...</BLINK> — o'chib-yonib turuvchi matnni tasvirlaydi.

<BODY>...</BODY> — WWW varaqni to'ldiruvchi matn, deskriptorlar va boshqa ma'lumotlarni aniqlaydi.

<CAPTION ALIGN — (TOP yoki BOTTOM)>...<CAPTION> — jadval sarlavhasi tegi.

<CITE>...</CITE> — kitob nomlari yoki sitatalar va maqolalarda boshqa manbalarga murojaat va hakazolarni belgilash uchun ishlatiladi.

<CODE>...</CODE> — o'z matnini programma kodinish katta bo'lmagan qismi sifatida aniqlaydi.

... — o'z matnini o'chirilgan sifatida aniqlaydi.

<DFN>...</DFN> — o'z matn qismini ta'rif sifatida aniqlaydi.

<DL>...</DL> — ta'riflar ro'yhatini ko'rsatadi. Ichida <DT> teg orqali aniqlanayotgan termin, <DD> teg bilan esa abzas o'z ta'rifi bilan aniqlanadi.

... — matnning zarur qismlarini ajratish uchun ishlatiladi. Odatda bu qo'lyozmali ko'rinishlardir.

... — shrift parametrlarini ko'rsatadi. Parametrlar: FACE (shrift turi), SIZE (shrift o'lchami) va COLOR (shrift rangi).

<H1>...</H1> — birinchi pog'ona sarlavhalari. Eng kattalari.

<H2>...</H2> — ikkinchi pog'ona sarlavhalari. Umuman olti xil sarlavhalar mavjud. Ularping qolgan to'rttasi <H3>,<H4>,<H5>,<H6> lar bilan belgilanadi.

<HEAD>...</HEAD> — sarlavhani aniqlaydi, hujjat haqidagi ma'lumotni ko'rsatadi. Masalan, nomi.

<HR> — gorizontaal chiziq (chizg'ich) qo'yadi.

<HTML>...</HTML> — sizning hujjatingizni kodlashtirishda ishlatish uchun tilni aniqlaydi. Ochuvchi hujjatni boshida, yopuvchi esa oxirida joylashtiriladi.

<I>...</I> — matnni qo'lyozma(qiya) shrift bilan tasvirlaydi.

 — rasm joylashtiradi. Masalan: , bu yerda MUST.JPG — sizning Web sahifangiz fayli bilai bitta katalogda turgan rasmlil fayl nomi.

<INS>...</INS> — o'z matnini orasiga joylashtirish kabi aniqlaydi.

<KBD>...</KBD> — matnni foydalanuvchi tomonidan klaviatura orqali kiritilgan kabi aniqlaydi. Odatda monoshirin shrift bilan tasvirlanadi.

... — to'la tartiblanmagan ro'yxatni aniqlaydi.

... — to'liq tartiblangan ro'yxatni aniqlaydi. LI — ro'yxatning elementlari hisoblanadi.

...() — ro'yxatdagi xar bir element boshlanishini aniqlaydi.

<P>...</P> — bitta abzasning boshlanishini aniqlaydi.

<PRE>...</PRE> — oldindan formatlangan matnni aniqlaydi.

<Q>...</Q> — qisqa sitatalarni matn satrida belgilaydi. Odatda qo'lyozma shaklida tasvirlanadi.

<SAMP>...</SAMP> — matnni namuna sifatida belgilaydi.

<SMALL>...</SMALL> — kichik o'lchamdagi matnni ko'rsatadi.

... — matn qismining xossalarini bekor qilish zarur bo'lganda ishlatiladi.

... — matnning muhim qismlarini ajratish uchun ishlatiladi, odatda qalinroq shrift ko'rinishida bo'ladi.

<TABLE>...</TABLE> — jadvalni aniqlaydi (<TR>, <TD>, <TH>ga qarang)

<TABLE BORDER = ... — ramka qalinligini belgilaydi.

<CELLSPACING = ... — qo'shni yacheykalar orasidagi masofa.

<TD>...</TD> — jadval satrida alohida yacheykani ramkaga oladi.

<TH>...</TH> — jadval sarlavha yacheykasi uchun ishlatiladi.

<TITLE>...</TITLE> — sarlavhani tashkil etadi.

<HEAD> va </HEAD> — sarlavxaga oid ma'lumotlar.

<TR>...</TR> — jadvalda satrning boshi va oxiri.

<U>...</U> — matnni ostki qismi chizilgan holda tasvirlaydi.

<VAR>...</VAR> — programmadagi o'zgaruvchilarning nomlarini belgilaydi. Odatda kursiv ko'rinishda bo'ladi.

Mantiqiy formatlash teglari

<ABBR>...</ABBR> — matnni qisqartma shaklida tasvirlaydi.

<ACRONYM>...</ACRONYM> — qisqartmalarni belgilash uchun ishlatiladi.

<CITE>...</CITE> — sitatalar, kitoblarning nomlari va boshqa manbalarga murojaat qilish.

<CODE>...</CODE> — o'z matnini programmaning kichik qismi sifatida belgilaydi.

... — o'z matnini o'chirilgan deb belgilash.

<DFN>...</DFN> — o'z matn qismini ta'riflangan ko'rinishda saqlaydi.

<INS>...</INS> — o'z matnini qo'yiluvchi sifatida belgilash.

... — matn qismlarini muhim kursiv bilan belgilash.

<KBD>...</KBD> — matnni klaviaturadan kiritish deb belgilash. Odatda bir xil shrift ishlatiladi.

<Q>...</Q> — matnda qisqa sitatalarni kursiv shaklida belgilaydi.

<SAMP>...</SAMP> — matnni misol sifatida belgilaydi.

... — matnning muhim qismini ajratish uchun qilingan shrift sifatida belgilaydi.

<VAR>...</VAR> — programma o'zgaruvchilarini nomini belgilaydi. Odatda kursiv shaklida bo'ladi.

Fizik formatlash teglari

... — matnni qalin shriftida tasvirlaydi.

<I>...</I> — matnni kursiv shriftda tasvirlaydi.

<TT>...</TT> — matnni bir xil kenglikda tasvirlaydi.

<U>...</U> — matnni ostki qismi chizilgan holda tasvirlaydi.

<STRIKE>...</STRIKE> va <S>...</S> — matnni gorizontal chizilgan shaklda tasvirlaydi.

<BIG>...</BIG> — katta hajmdagi matnni chiqaradi.

<SMALL>...</SMALL> — kichik hajmdagi matnni chiqaradi.

_{...} — matnni satrdan pastroqqa surib, uni kichikroq shrift bilan chiqaradi.

^{...} — lipillab, tez-tez yonib o'chib turadigan matnni tasvirlaydi.

<BLINK>...</BLINK> — matnni tez-tez yonib o'chadigan ko'rinishda tasvirlaydi.

... — matnni xossalarini berishda ishlatadigan bo'lakni bekor qilish.

... — shrift parametrlarini ko'rsatadi, parametrlar: FACE (shrift turi), SIZE (shrift o'lchovi) va COLOR (shrift rangi).

</BASEFONT>...</BASEFONT> — hujjatda oshkormas ravishda foydalaniladigan, shriftning o'lchovi, turi va rangini ko'rsatishda foydalaniladi.

DTHTML kengaytirish.

Albatta HTML vaqt o'tish bilan mukammallashib boradi. HTML andozalari ham takomillashib imkoniyatlari ortib boradi. DTHTML (Dynamic HTML) - HTML hujjataing yangi andozasidir. U quyidagi yangiliklarni amalga oshiradi.:

- HTML hujjatni ko'rishda mumkin bo'lgan hodisalar, obyektlarning har xil harakatlari soniii kengaytirish.

- HTML hujjatga uning ma'lumelementlarining parametrlari bo'lmish formatlash stillarini, ya'ni harflarning o'lchami, matnning rangi, abzas chekinishlari va hokazo imkoniyatlarni kiritish.

Stilli formatlash, HTML hujjat ichida matnni rasmiylashtirish, variantlarini tasvirlash uchun xizmat qiladi. Buesa HTML ichida mustaqil ravishda shriftlarni

va uni o'lchamini, abzas chekinishlarini elementlarning ramkasi, ranglarini va boshqalarni berish imkoniyatlarini tug'diradi. Brauzer programma ko'rib chiqadigai hodisalar sonini ko'paytirish hujjat dizaynini yaxshilashga olib keladi. Bunday imkoniyatlar, ya'ni DHTML andozani qo'llash faqat Microsoft Internet Explorer-ning 4.0-versiyasidan boshlab amalga oshirildi. Eski brauzerlar DHTMLni qo'llamasligi ham mumkinligini esda saqlash lozim.

HTML-da programmalash tillaridan foydalanish.

HTML-ning rivojida DHTML-dan tashqari Internet sahifalarini yaratishda yana bir imkoniyat – programmalash tillari yordamida sahifalar yaratish imkoniyati paydo bo'ldi. Uning yordamida HTML hujjatga u yoki bu effektlarni (yangi elementlarni) kiritish mumkin. Buning uchun Java programmalash tilidan foydalaniladi. Hozirda HTML hujjatlarni ishlab chiqishda Java amaliy andoza bo'lib, u Internet amaliy programmalarini yaratish uchun qo'llaniladi. Uning yordamida programmalar axborot serverlar hamda HTML hujjatlar uchun yozilishi mumkin. U apparatga (kompyuterga) bog'liq bo'lmagan til sifatida yaratilganligi uning universalligini ta'minlaydi. Java IBM RS, Macintosh, Unix sistemali, ya'ni turli platformali kompyuterlarda bimalol ishlayveradi. Tabiiyki, mavjud brauzer programmalar uni «tushunadi».

Java programmalash tili.

Java bizga ma'lum programmalash tillari(C, C++ lar)ga o'xshab qurilgan, ya'ni uning ham o'z obyektlari mavjud. Java ayniqsa, qidirish imkoniyatini kuchaytirishni amalga oshiruvchi axborot serverlar yaratishda keng qo'llanilmoqda. Foydalanuvchi kompyuterida uning ishlatilishi har safar kod sahifasini kiritish bilan bog'liq bo'ladi (aks holda, brauzer ma'lumotlarni yaxshi tushunmasligi mumkin). Shuning uchun ham uning mijoz kompyuterda ishlatilishii qiyinroq kechishi hollari uchraydi.

Foydalanuvchi kompyuterida ishlash uchun mo'ljallangan Java-da yozilgan programmalarga Java Applet deb ataladi. Ular axborot serverning maxsus kataloglarida saqlanadi. Dizayner u orqali HTML hujjatga murojaat qilishni qo'shadi. Foydalanuvchi ushb Applet-ni kompyuterlarga yuklashda brauzer

programma uni topadi va uni mijoz kompyuterga yuklaydi. Shundan so'ng bu programma foydalanuvchi kompyuterida ishlay boshlaydi. Shunday qilib, Java Applet quyidagi sxema bo'yicha ishlaydi:

- ☐ tarkibida maxsus kodlarni saqlagan programmaga bo'lish;
- ☐ HTML hujjatda bu programma tasviri mavjud bo'lishi;
- ☐ programma mijoz kompyuterga hujjat matni bilan birgalikda joylashishi;
- ☐ brauzer bu programmani ishga tushirishi va keraklieffektni amalga oshirishi.

Java-ni bu tarzda ishlashini ta'minlash foydalanuvchidan, albatta, ushbu sohaga oid qandaydir bilimni talab qiladi.

Java Script.

Java Script – bu programmalash texnologiyasi bo'lib, HTML hujjatlarni yaratishda ishlatiladi. Unda makro buyruq texnologiyasi, ya'ni bir necha buyruqni bir makro buyruq shaklida tasvirlash keng qo'llanilgan. Bu makro buyruq matnlari maxsus qoidalar asosida yoziladi. U HTML hujjatga kiritiladi. HTML hujjatga murojaat qilishda brauzer uni topib sharhlaydi va unda keltirilgan buyruqlarni bajaradi. Java Script-dagi programmalarning afzalligi uning informasiya serverlardan va brauzer programmalaridan nazariy bog'liqsizligidir. Foydalanuvchi o'z sahifasida programma kodini (masalan, 18) ko'rsatib, ixtiyoriy operasion sistemada uning bajariliishga umid qilishi mumkin. Java Script-ning boshqa versiyalari mavjud bo'lgani uchun, masalan Script , VB Script (Visual Basic Script) va boshqalar odatda tegida uni HTML-ning Java Script kiritilgan joyda quyidagicha ko'rsatiladi:

<Script Language - - "Java Script"> yoki

<Script Language - - "J Script">.

<Script Language - - "VB cript">.

2.3. Java platformasi

Java ning eng keng tarqalgan va kun baxslarga sabab bo'lgan xususiyati ko'p-, yoki krossplatformaligidir. Bu esa o'z navbatida JVM virtual mashinasidan foydalanish hisobiga erishiladi. U oddiy dastur bo'lib, operatsion tizimda bajariladigan va Java ilovalarga hamma zaruriy imkoniyatlarni beradi. JVM ning hamma parametrlari maxsuslashtirilgan bo'lgani uchun, faqat yagona masalalarni mavjud foydalaniladigan platformalarda virtual mashinani amalga oshirish qoladi.

Virtual mashina mavjudligi Java ning ko'p xossalarini belgilaydi. Shu yerda Java kompilyasiya qilinadigan yoki interpretasiya qilinadigan tilmi degan savol qo'yiladi, amalda ikkala yondashishdan foydalaniladi.

Ixtiyoriy Java dasturining boshlang'ich kodi oddiy matn fayllaridan iborat bo'lib, ular ixtiyoriy matn redaktorida yoki maxsus vositada yaratilishi mumkin va Java kengaytmasiga egadir. Bu fayllar Java – kompilyator kirishiga beriladi, u esa ularni maxsus Java bayt-kodga translyasiya qiladi. Aynan shu ixcham va samarali ko'rsatmalarni JVM qo'llaydi va u Java platformasining ajralmas qismi hisoblanadi.

Java ning eng muhim xususiyatlaridan yana biri obyektga yo'naltirilganlikdir. Java da amalda hamma narsa obyektlar ko'rinishida amalga oshirilgan, ya'ni bajarilish oqimlari, ma'lumotlar oqimlari, tarmoq bilan ishlash, tasvir bilan ishlash, foydalanuvchi interfeysi bilan ishlash, xatolarga ishlov berish va x.k.lar. Umuman olganda Java dagi ixtiyoriy ilova –obyektlarni yangi tiplarni tasvirlovchi sinflar to'plamidir.

Java da qat'iy tipiklashtirish qo'llaniladi. Bu esa, ixtiyoriy o'zgaruvchi va ixtiyoriy ifoda kompilyasiya vaqtida tipga ega bo'lgan bo'ladi. Bunday yondashish muammolarni aniqlashni soddalashtirish uchun qo'llanilgan, chunki kompilyator xatolar to'g'risida darrov xabar beradi va ularning koddagi joyini ko'rsatadi. Dastur bajarilayapgan vaqtda, chetga chiqish holatlarini (Java da korrekt bo'lmagan xollar deyiladi) qidirish murakkab testlashni talab qiladi, bunday holda

defekt sababi butunlay boshqa sinfda topilishi mumkin. Shunday qilib, kod yozishda ozgina qo'shimcha vaqt va kuch sarflab, uning sezilarli darajada ishonchliligini oshirish mumkin, Java ni yaratish vaqtda yangi til yaratish maqsadi ham shu edi aslida.

Java da hammasi bo'lib obyekt bo'lmagan 8 tagina tip mavjud. Ular birinchi versiyadayoq aniqlangan bo'lib, hych qachon o'zgarmagandir. Bular 5 ta butun sonli tiplardir: byte, short, int, long va yana ularga simvolli char ham kiradi.

Yana 2 ta kasr tip float va double, va nixoyat bul tipi-boolean dir. Bunday tiplar oddiy yoki primitiv tiplar deyiladi. Qolgan tiplar- obyektli va ko'rsatkichli tiplar deyiladi.

Albatta Java tili C/C++ tillari sintaksisi asosida yaratilgandir, ammo bu til C++ ning soddalashtirilganidir (qo'shimcha imkoniyatli) m-n, garbage collector imkoniyati qo'shimchasi bilan deb o'ylash noto'g'ridir. Ammo Java C++ kabi tildir deb o'ylash noto'g'ridir.

Albatta mualliflar yangi texologiyani ishlab chiqa turib, keng tarqalgan dasturlash tiliga bir qator sabablarga ko'ra asoslanganlar. Birinchidan, ular o'sha vaqtda C++ ni o'zlarining asosiy instrumentlari deb hisoblaganlar. Ikkinchidan, mos keluvchi asosdan nima uchun foydalanmaslik kerak. Va nihoyat tanish sintaksis foydalanuvchilar diqqatini o'ziga tortadi, chunki Java tez tanilishi kerak edi. Shuning uchun sintaksis sal soddalashtirilib, judayam chalkash konstruksiyalardan voz kechildi.

C++, yangi masalalarni yechishga umuman to'g'ri kelmagani uchun, Java modeli boshidan boshqacha qilib ishlab chiqildi va bunda boshqa maqsadlarga asoslandi.

Obyekt modeli, IBM ning Smalltalk namunachi bo'yicha ishlab chiqildi.

Java o'rganish va maxsulot ishlab chiqishda yengilligi asosiy xossadir.

Java da birinchi o'rinni xotira bilan ishlash egallaydi, chunki Java da boshidanoq chiqindilarni avtomatik tarzda tozalash mexanizmi kiritilgan. Dastur, biror obyekt hosil qildi va u bilan ishlaydi, va keyinroq u kerak bo'lmay qolganda

OT ga xalaqit bermaslik uchun xotirani bo'shatish zarur bo'ladi. Boshqa tillarda (C++) bu holda ko'p qiyinchiliklarga duch kelamiz.

Java dasturlarni ishlab chiqishda dasturchi umuman xotirani bo'shatish xaqida o'ylamaydi. Virtual mashina har bir obyektga murojaatlarni (ssылkalarni) hisoblaydi va x.k.. chiqindilarni yig'uvchi (sборщик мусора) mavjud obyektlarni muntazam tekshirib turadi, va kerak bo'lmay kolganlarini olib tashlay beradi. Dasturdan turib, garbage collector ishiga xech ham ta'sir qilib bo'lmaydi.

Java bilan ishlashda, mutaxassis dasturchilar bilan emas, balki oddiy foydalanuvchilar bilan ishlaganda juda ishonchli bo'lishi kerak.

Internet jahon to'ri bo'lib qoldi, unda esa mutaxassis bo'lmagan foydalanuvchilar paydo bo'ldi, ular ham aplet yarata olishlari uchun, ishonchli ilovalar yaratishlari uchun oddiy vosita talab qilindi.

Internet keskin rivojlangani uchun, maxsulotlar ishlab chiqishning muddatlariga qat'iy talablar qo'yila boshlandi.

Java ning keyingi muhim xossasi – xavfsizlikdir.

Boshidanoq ilovalarning taqsimlanganligiga mo'ljallanganlik, ayniqsa appletlarni kliyent mashinada bajarish, ximoya masalasini imtiyozli masalaga aylantiradi. Ixtiyoriy Java virtual mashinasini ishlashida qator tadbirkor amal qiladi.

Virtual mashina – interpretator mavjudligi ma'lum ma'noda ishning har bir bosqichida, xavfli kodni olib tashlashni yengillashtiradi. Boshida bayt-kod tizimga yuklanadi. JVM diqqat bilan, ularning hammasi Java xavfsizligining umumiy qoidalariga bo'ysunadimi yo'qmi tekshiradi.

Va nihoyat tarmoq bo'ylab yuklanadigan applet va boshqa ilovalar imzolanadigan mexanizmi mavjuddir. Maxsus sertifikat, foydalanuvchi kodni qanday ishlab chiqilgan bo'lsa, shunday olinganiga kafolat beradi. Bu qo'shimcha ximoya vositasini bermaydi, ammo kliyentga ishonchli bo'lmagan ishlab chiquvchi ilovalari bilan ishlashdan voz kechish, yoki dasturga mualliflashtirilmagan o'zgartirishlar kiritilganligi darrov ko'rishga imkon beradi. Eng yomon holda zarar uchun kim javobgarligini aniqlash mumkin.

Yuqorida ko'rsatilgan Java ning xossalari, Internet va intranet (korporasiya ichki tarmog'i) ilvoalarni ishlab chiqishga moslashganligini ta'kidlashga imkon beradi.

2.4. PHP tili

PHP tili aynan amaliy masalalarni yechishda qurol sifatida ishlab chiqilgan. Rasmus Lerdorf, o'zining on-line rezyumesini nechta o'qiyaptganini bilishni xoxlagani uchun Perl tilida CGI-qobiqni yaratgan, ya'ni bu Perl skriptlar majmuasidan iborat bo'lib, aniq maqsad uchun –tashriflar statistikasini yig'ishga yaratilgan.

PHP imkoniyatlari. “PHP hamma narsani qila oladi” deydilar uning yaratuvchilari. Birinchi navbatda PHP server tomonida ishlaydigan skriptlarni yaratish uchun ishlatiladi, umuman olganda u shu maqsadda yaratilgan edi. PHP ixtiyoriy boshqa CGI-skriptlar yechadigan masalalarni yecha oladi, shu bilan birga html-formalar ma'lumotlarni qayta ishlaydi, html-sahifalarni dinamik tarzda generasiya qiladi. PHP dan boshqa sohalarda ham foydalanish mumkin. PHP dan asosan 3 ta sohada foydalanish mumkin:

- Birinchi soha, yuqorida ko'rsatilgandek ilovalar (skriptlar) yaratish, ular server tomonida bajariladi, PHP aynan shu xildagi skriptlarni yaratish uchun keng qo'llaniladi. Bunday holda ishlash uchun PHP-parser (ya'ni PHP-skriptlarga ishlov beruvchi) va skriptga ishlov beruvchi web server, skript ishi natijasini ko'rish uchun brouzer, va albatta PHP kodni o'zini yozish uchun matn taxrirllovchisi kerak bo'ladi.

PHP – parser, CGI-dasturi yoki server moduli ko'rinishida tarqatiladi.

- Ikkinchi soha – bu komanda qatorida bajariladigan skriptlarni yaratish mumkin. Bunday ish uchun faqat PHP-parser zarur, bu holda uni komandaqatori interpretatori deyiladi. Ishning bu tarzda tashkil etilishi, turli xil masalalarni rejalashtiruvchilar yordamida muntazam bajarilishi kerak bo'lgan skriptlar uchun yoki matnga odiy ishlov berishda ishlatiladi.

- Eng oxirgi soha – kliyent tomonida bajariladigan bu GUI ilovalarni yaratish (grafik interfeyslar). Prinsip jihatdan bu PHP dan foydalanishning ayniqsa boshlovchilar uchun eng yaxshi usuli emas, ammo PHP ni yaxshi o'rganganlar uchun juda fooydalidir. PHP ni bu sohada qo'llash uchun maxsus instrument – PHP-GTK- PHP kengaytmasi talab qilinadi.

PHP qo'llanish sohalari yetarli darajada keng va turli tumandir. Ammo shu bilan birga dasturlashning boshqa tillari ham juda ko'pdir, ular ham o'xshash masalalarni yecha oladi.

Nima uchun aynan PHP dan foydalanamiz.

Birinchidan PHP ni o'rganish oson, sintaksis asosiy qoidalari va uning ishlash prinsipi bilan tanishish yetarli, va shu bilimlar bilan boshqa tillarda jiddiy tayyorgarlik talab qilinadigan dasturlarni yozish mumkin.

Ikkinchidan, PHP hamma ma'lum platformalarda qo'llaniladi, hamma operasion tizimlar bilan va turli serverlarda ishlaydi. Bu juda muhimdir.


PHP da dasturlashning ikkita ommaviy dasturlash paradigmalari mujassamlangan, ya'ni obyektli va prosedurali. PHP 4 da prosedurali dasturlash to'laroq qo'llaniladi, ammo obyekt stilida dasturlash imkoni ham mavjud. PHP5 da obyektga mo'ljallangan dasturlashni amalga oshirishdagi kamchiliklar yo'qotilgan.

Hozirgi kunda PHP ni imkoniyatlarini aytib o'tar ekanmiz, quyidagilarni alohida ta'kidlash zarur. PHP yordamida tasvirlar, PDF fayllar, flesh roliklar yaratish mumkin. Unga juda ko'p zamonaviy ma'lumotlar bazalari bilan ishlash imkoniyati, turli formatdagi matn ma'lumotlari bilan ishlash va fayl tizimi bilan ishlash funksiyalari qo'shilgan. PHP mos protokollar turli xizmatlari bilan ishlash: ya'ni tarmoq qurilmalari-SNMP, ma'lumotlarni uzatish IMAP, NNTP va POP3, gipermatn uzatish - HTTP protkollarini qo'llaydi.

Turli dasturlash tillari bilan o'zaro aloqasi to'g'risida gapirganda, alohida Java obyektlarini qo'llanilishini va ularni PHP obyektlari sifatida ishlatish imkoniyatini ta'kidlash zarur.

2.5. Ma'lumotlar bazasini yaratish. SQL tili

SQL - kompyuter Ma'lumotlar bazasida saqlanuvchi ma'lumotlarni qayta ishlash va o'qish uchun muljallangan instrumentdir. SQL – bu strukturlashgan so'rovlar tilining (Structured Query Language) qisqartirilgan nomlanishidir. SQL abbreviaturasi odatda “sikvel” deb o'qiladi. Ba'zi hollarda, “ESKYuEL” talaffuzi ham SQL abbreviaturasini o'qishda ishlatiladi. Nomlanishidan ko'rinib turibdiki, SQL foydalanuvchining Ma'lumotlar bazasi bilan o'zaro aloqasini tashkil etish uchun qo'llaniluvchi dasturlashtirish tilidir. Haqiqatda esa SQL faqat relyasion deb nomlanuvchi bir turdagi Ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydi.



2.1-rasm. SQL ni ishlash sxemasi tasviri

Bu sxemaga muvofiq hisoblash sistemasi muhim ma'lumotlar saqlanuvchi Ma'lumotlar bazasiga ega bo'ladi. Agarda hisoblash sistemasi biznes doiraga tegishli bo'lsa Ma'lumotlar bazasida moddiy boyliklar, ishlab chiqariladigan mahsulotlar, sotish hajmi va ish haqlari haqidagi axborotlar saqlanadi.

Shaxsiy kompyuterdagi Ma'lumotlar bazasida cheklar, telefonlar va adreslar yoki nisbatan kattaroq bo'lgan hisoblash sistemalarining ma'lumotlari saqlanishi mumkin. Ma'lumotlar bazasini boshqaruvchi kompyuter dasturi Ma'lumotlar bazasini boshqaruv sistemasi yoki MBBT deyiladi.

Agarda foydalanuvchi Ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni o'qimoqchi bo'lsa, u buni MBBT dan SQL yordamida so'raydi. MBBT so'rovga ishlov beradi, talab qilingan ma'lumotlarni topadi va uni foydalanuvchiga uzatadi.

Ma'lumotlarga so'rov berish va natijani olish jarayoni Ma'lumotlar bazasiga so'rov berish deb aytiladi. Xuddi shundan, SQL nomi, ya'ni strukturlangan so'rovlar tili degan nomlanish kelib chiqqan.

Lekin bu nom umuman reallikni to'liq in'ikosi emas. Birinchidan, bugungi kungkelib, SQL oddiy so'rovlar tuzuvchi instrument bo'lib qolmasdan, balki ma'lumotlar tuzilmasini yaratish, ulardagi ma'lumotlarni o'zgartirish, ma'lumotlarni himoyalash kabi qator imkoniyatlarga ham egadir. Shunga qaramasdan, ma'lumotlarni o'qish hozirda ham SQL ni muhim bir funksiyasi hisoblanadi. Hozirda bu til MBBT foydalanuvchilariga taqdim etayotgan barcha funksional imkoniyatlari qo'llanilmoqda. Bu imkoniyatlar quyidagilardir:

1. Ma'lumotlar strukturasini tuzish. SQL foydalanuvchilarga ma'lumotlar strukturasini tuzish, o'zgartirish hamda Ma'lumotlar bazasi elementlari o'rtasida aloqalarni o'rnatish imkoniyatini beradi.
2. Ma'lumotlarni o'qish. SQL foydalanuvchi yoki dasturga Ma'lumotlar bazasida saqlanuvchi ma'lumotlarni o'qish va ulardan foydalanish imkonini beradi.
3. Ma'lumotlarni qayta ishlash. SQL foydalanuvchiga yoki dasturga Ma'lumotlar bazasini o'zgartirish, ya'ni unga yangi ma'lumotlar qo'shish, mavjud ma'lumotlarni o'zgartirish va o'chirish imkonini beradi.
4. Ma'lumotlar bazasini himoyalash. SQL yordamida ma'lumotlar bazasi foydalanuvchilarini undagi ma'lumotlarni o'qish va o'zgartirish imkoniyatlarini chegaralab qo'yish mumkin. Bu orqali ruxsat berilmagan foydalanuvchilardan axborotlar himoyalanaadi.
5. Ma'lumotlardan birgalikda foydalanish. SQL ma'lumotlardan birgalikda foydalanishni koordinasiya qiladi, bu esa paralel ishlayotgan foydalanuvchilar bir-birlariga xalaqit bermasdan Ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlardan foydalanishlari imkonini beradi.
6. Ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash. SQL Ma'lumotlar bazasini yaxlitligini ta'minlashga imkon beradi va unda noo'rin o'zgartirishlar qilishni oldini oladi.

Demak , SQL MBBT bilan o'zaro aloqa qiluvchi yetarlicha kuchli tildir .

Ikkinchidan, SQL Ma'lumotlar bazasini boshqarish uchun mo'ljallangan bo'lib, unda o'ttizdan ortiq operatorlar aniqlangan. SQL operatorlarni tuzish bo'yicha qator maxsus qoidalarga egadir.

SQL imkoniyatlari

SQL tushunish uchun juda oson til bo'lishi bilan birgalikda ma'lumotlarni boshqarishda universal bo'lgan dasturiy muhitdir.

SQL tili muvoffaqiyatlari quyidagi imkoniyatlarni keltirib chiqardi:

- Konkret MBBT larini mustaqil ishlashi.
- Bir hisoblash sistemasidan ikkinchi sistemaga ma'lumotlarni o'tkazish imkoniyati.
- qator standartlar .
- IBM kompaniyasi tomonidan qo'llanilishi
- Microsoft kompaniyasining qo'llab-quvvatlashi.
- Relyasion asos.
- Ingliz tilini eslatuvchi yuqori darajali struktura.
- Maxsus interaktiv so'rovlarni bajarish imkoniyati.
- Ma'lumotlar bazasiga dastur orqali kirish huquqi.
- Berilganlarni turlicha ifodalash imkoniyati.
- Ma'lumotlarni dinamik aniqlanishi imkoniyati.
- Kliyent - server arxitekturasini qo'llab quvvatlashi.

Barcha sanab o'tilgan omillar SQL tilini barcha shaxsiy kompyuterlar, mini-kompyuterlar va katta EHM larda berilganlarni boshqarishni standart vositasi bo'lishiga sabab bo'ldi. Quyida bu faktorlar batafsil tavsiflangan.

2.6. Saytning umumiy tuzilishi va algoritmi

Saytning umumiy tuzilishi vSayt tuzishda dastlab uning xomaki loyihasi chizib olinadi va bu loyiha rasm1 rasmda keltirib o'tilgan. Sayt zamonaviy

dizaynga ega bo'lishi va sodda ko'rinishga ega bo'lishi uchun odatiy tanlovlardan uzoqlashilgan.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Korxona nomi yozilgan baner | | | |
| Metro stilidagi kichik darchalar, har biri aniq yonma yon joylashga sahifaga olib o'tadi | | | |
| | | | |
| | | | |
| Futer | | | |


Yuqorida chizmaga asosan har bir sohifaning dizayni yaratiladi va kodi yoziladi. Quyida har bir sohifa haqida batafsil ma'lumot va ularning rasmi keltirib o'tilgan.

2.7. Foydalanuvchiga qo'lanma

Hozirgi vaqtda sayt aktiv holatda bo'lib “ABB tech service” korxonasi xizmatlarini internet orqali tavsiya etishda ishlatilmoqda. Ushbu korxona kompyuter qisimlari va pereferiya qurilmalarini tamirlash bo'yicha o'z faoliyatini olib boradi. Korxona mutaxassisleri korporativ va shaxsiy mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari eng zamonaviy antivirus vositalari ham ushbu korxonada mijoz hohishini inobatga olgan holda o'rnatiladi va kelajakda doimiy dasturiy va texnologik qo'llab quvatlaniladi.

Korxona xizmatlari bilan tanishishni istagan foydalanuvchilar internet tarmog'iga ulanib <http://ddr.uz> domenidagi - saytiga kirishlari mumkin.


Browser – address ga <http://ddr.uz> yozilgach sahifa ochilad (2.2-rasm).



2.2-rasm. Bosh sahifa


<http://ddr.uz> ni asosiy kirish sahifa hisoblanib unda siz Microsoft windows 8 – ning metro stilini ko'rishingiz mumkin. Ushbu stil METRO yo'nalishida bo'lib fon kvadrat darchalardan iborat bo'ladi. Korxona hohishiga binoan sayt rus tilida yaratildi. Assosiy bosh bannerda korxona nomi va hizmat turi korsatilgan. Chap tarafda qisqacha korxona taklif etayotgan hizmatlarni ko'rish mumkin. Misol qilib kompyuterlarni tamirlash, dasturiy taminot vositalarini o'rnatish, printer va tarmoq qurilmalarini tamirlash va o'rnatish kabilarni aytish mumkin. O'ng tarafda darchalar joylashgan.

Bosh qismi (banner) - bu sahifining asosiy yuzi hisoblanib (1 rasm), u oddiy statik yoxud animatsion ko'rinishida bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda asosiy animatsion bannerlar Adobe Flash dasturida yaratilmoqda. Banner yasashda birinchi e'tibor qaratiladigan narsa uning sayt mazmuniga va dizayniga mos tushishidir (2-rasm)




2.3- rasm. Bosh (banner) qismi

Esetnod32 – bu zamonaviy antivirus dasturi bo’lib, hozirda dunyo bo’ylab keng miqiyosda ishlatiladi. Ushbu antivirus vositasi yaxshi logic tuzulushga ega bo’lib tezkorligi bilan farqlanadi. Hozirgi kunda 6-versiya ommalashmoqda, 32x va 64x operatsion tizimlarga moslashgan holda tarqatiladi va 1 oy mudatga sinov tariqasida ishlatishga ruhsat etiladi. “Abb tech srvice” ushbu dasturni sotish bo’yicha vakili hisoblanadi. Litsenziyalangan dasturlarinigina tarqatadi (2.4-rasm).



2.4 – rasm. EsetNod (bosilganda quyidagi sahifa ochiladi)

Esetnod32 - antivirus dasturi uchun qilinga saxifa oddiy ko’rinishda qilingan va assosiy stildan uzoqlashilmagan. Bu dastur hozirda dunyo bo’ylab keng miqiyosda ishlatiladi Hozirda 6-versiya ommalashmoqda, 32x va 64x operatsion tizimlarga moslashgan holda tarqatiladi va 1 oy mudatga sinov tariqasida ishlatishga ruhsat etiladi. Sahifada mijozga zarur bo’lgan axborotlar keltrilgan bo’lib dastur narx, versiyasi, hajmi va OT ga mosligini ko’rsatilgan. Qisqacha qanday imkoniyatlarga egaligi haqida ham axborot berilgan (2.5-rasm).



2.5- rasm. Esetnod32 sahifasi

Ремонт – bu qisimda kompyuter qurilmari va tarmoqlariga hizmat ko'rsatish bo'yicha hizmat turlari ko'rsatilgan (2.6-rasm).




Ремонт компьютеров

2.6- rasm. Ремонт (bosilganda quyidagi sahifa ochiladi)

Ремонт – sahifada korxona ko'rsatadigan hizmatlar turi aytib o'tilgan. Axborot texnologiyalari murakkab soha bo'lib tajribasiz va o'quvsiz foydalanuvchi hohlamagan holda qurulmalarga jiddiy zarar yetkazib qo'yishi mumkin, shu sababdan soha mutaxassislariga murojat qilgan to'g'ri bo'ladi.

Kompyuterlarga tehnik hizmat ko'rsatish, OT o'rnatish, sozlash, modernizatsiya qilish, wi-fi va LAN tarmoqlarni o'rnatish kabilar korxona tomondan sifatli amalga oshiriladi (2.7-rasm).



2.7- rasm. Ремонт sahifasi


Kaspersky – bu dunyoning eng mashxur antivirus dasturlaridan biri bo’lib, ishonchli va tezkor hisoblanadi. U ham shaxsiy ham korporativ mijozlarga mos keladi. Hozirgi kunda 2013-versiya ommalashmoqda, 32x va 64x operatsion tizimlarga moslashgan holda tarqatiladi va 1 oy mudatga sinov tariqasida ishlatishga ruhsat etiladi. “Abb tech srvice” ushbu dasturni sotish bo’yicha vakili hisoblanadi. Litsenziyalangan dasturlarinigina tarqatadi (2.8-rasm).



2.8– rasm. **Kaspersky** (bosilganda quyidagi sahifa ochiladi)

Kaspersky – ushbu sahifa qolganlaridan stil bo’yicha farq qiladi, bunga sabab Kaspersky kompaniyasi o’z dillerlariga sayt hafvsiz bo’lishi va malumotlar to’g’ri ko’rnishi uchun o’z shaxsiy javascriptini Kaspersky mahsulotlariga ajratilgan ssilka birlashtirishni so’raydi. Bu sahifada antivirus mahsulotlar haqida to’liq malumotlar mavjud bo’lib turli versiyalaridan birini tanlashga imkon mavjud. Hozirda Kaspersky dunyoning eng mashxur antivirus dasturlaridan biri

bo'lib, ishonchli va tezkor hisoblanadi. U ham shaxsiy ham korporativ mijozlarga mos keladi. 32x va 64x operatsion tizimlarga moslashgan holda tarqatiladi va 1 oy mudatga sinov tariqasida ishlatishga ruhsat etiladi. "Abb tech srvice" ushbu dasturni sotish bo'yicha vakili hisoblanadi. Litsenziyalangan dasturlarinigina tarqatadi (2.9-rasm).



2.9- rasm. Kaspersky sahifasi

Принтер – printer qurilmalariga hizmat ko'rsatish, katridjlarini almashtirish va o'rnatish kabi hizmatlarni aks etiruvchi sahifaga olib boradi (2.10-rasm).




Ремонт принтеров

2.10- rasm. **Принтер** (bosilganda quyidagi sahifa ochiladi)

Принтер – ushbu sahifa printer qurilmalariga hizmat ko'rsatish, katridjlarini almashtirish va o'rnatish kabi hizmatlarni aks etiradi. Ko'pchilik


tajribasiz foydalanuvchilar o'zboshimchalik bilan printer va kserakopiya qurilmalarini taminlamoqchi bo'lishadi va natijada qurulma umuman yaroqsiz holatga kelishi ehtimoli ko'payadi. Korxona sifatli hizmat ko'rsatishni kafolatlaydi va kartrij qanday to'ldirilishi bosqichlarni qisqacha sanab o'tadi (10-rasm).



2.11– rasm. Принтер sahifasi


Форум – malumki global tarmoqda turli toifadagi foydalanuvchilar mavjud, ular orasidagi tajriba va bilim farqi gohida judda kata ko'rinishda bo'ladi. Yaqindagina kompyuterdan foydalanib internetga ulangan inson bilan 15-20 yil tarmoqda ishlayotgan inson o'rtasida farqni tassavur qilish qiyin emas. Turli vaziyatlarda maslahatga muhtoj bo'lgan foydalanuvchilar Forumlar yordamida o'z bilimlarini kuchaytrishlari va onsonlik bilan masalaga yechim topishlari mumkin. Deyarli barcha yirik saytlarda o'zaro fikrlar almashinuvni taminlash uchun murakkab forumlar o'rnatilgan.

Полезная информация – bu saxifada foydalanuvchilar ko'p hollarda yo'l qo'yadigan hatolar yumir ko'rinishida ko'rsatilgan. Esda saqlab qolish onson bolishi uchun. Printerni qanday ekplotatsiya qilmaslik haqida (2.12-rasm).




2.12– rasm. **Полезная информация** (bosilganda quyidagi sahifa ochiladi)

Полезная информация – bu saxifada foydalanuvchilar ko’p hollarda yo’l qo’yadigan hatolar yumir ko’rinishida aytilgan bo’lib yuqorida bu haqda gapirilgandi. Aytish kerakki pereferiya qurulumlari murakkab ko’rinishdagi qisimlardan iborat, noo’rin harakat bilan ularni tiklanmas holatga keltrish mumkin, shu sababdan ham agar tajriba bo’lmasa bunday ishlarni mutaxassislarga topshirish maqul. Bundan tashqari pereferiya qurulumlarini ma’lum qoidalarga asoslanib qulay va qurulma uchun salbiy tasir ko’rsatmaydigan muhitda eksplotatsiya qilish maqsadga muvofiq. sahifadagi so’zlardan to’g’ri hulosa chiqarish lozim (2.13-rasm).




2.13– rasm. **Полезная информация** sahifasi

Контакты – har bir saytda bo’lgani kabi foydalanuvchiga korxona bilan qanday bog’lanishga oid bo’lgan axborot sahifasini ochadi (2.14-rasm).




2.14– rasm. **Контакты** (bosilganda quyidagi sahifa ochiladi)

Контакты – yuqorida siz “abb tech service” korxonasi bilan qanday yo’llar bilan bog’lanish mumkinligini ko’rishingiz mumkin. Bu yerda korxonaning: address, telefon, faks va maili kabi malumotlari ko’rsatilgan. Bundan tashqari qanday qoidalar asosida shartnoma tuzush mumkinligini ko’rish uchun “kelishuv namunasi” ham ko’chirishga mo’ljallab qo’yilgan (2.15-rasm).



2.15– rasm. **Контакты** sahifasi

Программы – bu sahifa hozirgi vaqtdagi ommalashgan dastrularni yuklab olish uchun mo’ljallangan bo’lib, sayt foydalanuvchilariga kichik qulaylik yaratadi (2.16-rasm).



2.16– rasm. **Программы** (bosilganda quyidagi sahifa ochiladi)

Программы - Sahifa hozirgi vaqtdagi ommalashgan dastrularni yuklab olish uchun mo'ljallangan bo'lib, sayt foydalanuvchilariga kichik qulaylik yaratadi. Bu yerda siz bepul va malum pulga sotib olinadigan dasturlarni ko'rishingiz mumkin. Eng so'ngi versiyalarni yuklab olish mumkin (18-rasm).


Bepul:

- Google chrome – browser:
- Utorrent – torrent kleinti:
- GIMP – fotoredaktor:
- AIMP – audio player:
- KMP – video player:
- Ccleaner – utelita:
- Skype – sotsial agent:
- Mozila firefox – browser:

Pul evaziga:

- Angry birds – oyin:


- Photoshop – fotoredaktor:
- MS office 2013 – matn prosessori:
- Windows 8 – operatsion tizim



2.17– rasm. **Программы** sahifasi

2.8. Saytning tarkibiy tuzilishi

Sayt sodda ko'rinishda qilingan bo'lib bunga asosiy sabab buyurtmachining hohishi va tezkorlikni taminlash edi. Sayt turli ko'ngil ochar maqsadlarga emas balki oddiy axborotlarni foydalanuvchilarga tanishtirish uchungina hizmat qilishini hisobga olib unga turli qo'shimcha modul va bazalarni zaruriyati yo'qligi aniq bo'ldi (19-rasm).



2.18-rasm. <http://ddr.uz> sayti bosh sahifasi

Bosh sahifa

1. Esetnod32 (ushbu dastur haqida malumot va yuklab olishga ssilka)
2. Kaspersky (dastur haqida malumotlar)
3. Ремонт (korxona taklif qilayotgan hizmatlar)
4. Принтер (pereferik qurulmalarga oid hizmatlar)
5. Программы (omnaviy dasturlar va yuklash uchun ssilka)
6. Полезная информация (ekplotatsiya uchun maslahatlar)
7. Контакты (korxona bilan o'zoro aloqani taminlash)

2.9. Dasturchiga qo'lanma


“ddr.uz” – saytini yaratishda turli dasturiy vositalardan va adabiyotlardan foydalanildi. Ularning basilar zaruriy bo'lsa qolganlari saytga qo'shimcha imkoniyat va chiroy berishga qo'lanilgan. Quyida ishlatilgan dasturlarning o'rnanitlshi va imkoniyatlarini birma bir qisqa ko'rinishda ko'rib chiqamiz.

1.Denwer – bu maxsus dastruiy paket veb dasturchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, asosiy maqsadi shaxsiy kamyuterda virtual hosting serverini yaratish. Bu dastur ozida PHP, MySQL, phpmyadmin, Apache kabi dasturlarini ham


birlashtiradi. Yagaona paketni o'rnatib undagi barcha imkoniyatlarda bepul foydalanish mumkin.

Rasmiy sayt : <http://www.denwer.ru>

Dasturni o'rnatish judda onson.” Denwer3_Base_xxxx.exe” yarlikdan ochiladi va beriladigan savollar ha – deb javob beriladi.



2.19-rasm. Dastur kerakli paketlar borligini tekshiradi va IE ni ochib ko'radi va enter tugmasini boshishni so'raydi.



2.20-rasm. Veb server uchun hamma narsa tayyor bo'lsa veb server joylashadigan papkani ko'rsatish zarur. Menda bu "C:\webserver" bo'lib so'ng enter bosiladi.

```

C:\Temp\7z590.tmp\usr\local\miniperl\miniperLexe
Проверен наличие необходимых драйверов. Это может занять некоторое
Директория Windows обнаружена: C:\WINDOWS
Командный интерпретатор обнаружен: C:\WINDOWS\system32/cmd.exe
Переменная окружения PATH в порядке.
Утилита PING.EXE работает, сетевые протоколы в порядке.
Необходимые драйверы DCOM обнаружены.
Драйвер WinSock2 обнаружен.
Драйверы ODBC обнаружены.

Поиск конфликтных файлов...

Укажите имя директории, в которую вы хотите установить Денвер.

Если Вы устанавливаете Денвер на флэш-накопитель, то удобнее всего
указать здесь просто имя диска в качестве пути установки (без дирек
В этом случае Денвер не "привязывается" к букве диска, и Вы сможете
сразу же его использовать, просто вставив накопитель в любой компь
Введите полный путь к директории (или букву диска, если устанавлива
на флэш-накопитель). Либо же просто нажмите Enter, чтобы принять ст
путь - C:\WebServers.

Имя директории или буква флэш-накопителя [C:\WebServers]: C:\WebSer
Установить в директорию C:\WebServers <y/n>? y

```

2.21-рasm. Bu yerda tasdiqlash zarur: y/n

```

C:\Temp\7z590.tmp\usr\local\miniperl\miniperLexe
сразу же его использовать, просто вставив накопитель в любой компь
Введите полный путь к директории (или букву диска, если устанавливае
на флэш-накопитель). Либо же просто нажмите Enter, чтобы принять ст
путь - C:\WebServers.

Имя директории или буква флэш-накопителя [C:\WebServers]: C:\WebServ
Установить в директорию C:\WebServers <y/n>? y

Директория для инструментария: C:\WebServers

Теперь инсталлятор создаст отдельный виртуальный диск, который необ
для функционирования всех компонентов системы. Отдельный диск с
упрощает работу с Web-инструментарием, позволяя устроить на машине
вроде "маленького Unix".

Виртуальный диск - это просто синоним для одной из директорий на ва
диске. После того как он будет создан, вся работа с виртуальным дис
будет в действительности происходить с указанной вами папкой. Чт
создать диск, необходима утилита subst, входящая в Windows.

Для продолжения нажмите Enter.

```

2.22-рasm. Keingi qadamda dastur o'zi uchun virtual disk hosil qiladi. Bunda u qaysi dur virtual diskdan ko'chirma oladi.

```

C:\Temp\7z590.tmp\usr\local\miniperl\miniperLexe
Директория для инструментария: C:\WebServers

Теперь инсталлятор создаст отдельный виртуальный диск, который необ
для функционирования всех компонентов системы. Отдельный диск с
упрощает работу с Web-инструментарием, позволяя устроить на машине
вроде "маленького Unix".

Виртуальный диск - это просто синоним для одной из директорий на ва
диске. После того как он будет создан, вся работа с виртуальным дис
будет в действительности происходить с указанной вами папкой. Чт
создать диск, необходима утилита subst, входящая в Windows.

Для продолжения нажмите Enter.

Поиск утилиты subst...
Программа "subst" похожа на subst, пробуем запустить...
Утилита subst обнаружена.

Определитесь с именем нового диска. Как оптимальный вариант предлаг
диск Z: - маловероятно, что он у вас уже занят. Впрочем, вы можете
ввести и любую другую букву диска, который еще не занят. Указывать
существующие диски запрещено.

Введите букву будущего виртуального диска [Z]: Z

```

2.23-рasm. Disk nomini kiritish lozim. Misol "Z" va enter.

```
C:\Temp\7zS90.tmp\usr\local\miniperl\miniperl.exe

Поиск утилиты subst...
Программа "subst" похожа на subst, пробуем запустить...
Утилита subst обнаружена.

Определитесь с именем нового диска. Как оптимальный вариант предлага
диск Z: – маловероятно, что он у вас уже занят. Впрочем, вы можете
ввести и любую другую букву диска, который еще не занят. Указывать
существующие диски запрещено.

Введите букву будущего виртуального диска [Z]: Z

Имя виртуального диска: Z.

Тестовый запуск subst...
ОК, диск создан, система работает. Тестируем...
Виртуальный диск создается и отключается без ошибок.

Сейчас будет произведено копирование файлов в директорию
C:\WebServers Для отмены нажмите Ctrl+Break.

Для продолжения нажмите Enter.
```

2.24-rasm. Endi dastur kerakli faylarni diska yuklaydi va denwer ishlovchi rejimni taklif qilishga o'tadi.

```
C:\Temp\7zS90.tmp\usr\local\miniperl\miniperl.exe

Копируются файлы, ждите...
Обновляем параметры конфигурации...


Денвер может запускаться в двух режимах:
1. Виртуальный диск создается ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОС. Запуск серверов
осуществляется с помощью ярлыка на Рабочем столе. При завершения
работы Денвера виртуальный диск НЕ отключается.
* Этот режим рекомендуется использовать, если вы собираетесь
* использовать виртуальный диск, не запуская серверов (например
* хотите запускать Perl-скрипты не только из браузера, но и из
* командной строки).
2. При загрузке ОС виртуальный диск НЕ создается. На Рабочем столе
также, как и в п. 1, создаются ярлыки для запуска и останова серв
При запуске серверов вначале создается виртуальный диск, после
останова – диск отключается.
* Необходимо помнить, что в этом режиме при неактивном Денвере
* будет доступа к виртуальному диску (в частности, к Perl).
* Кроме того, некоторые версии Windows не умеют правильно откл
* виртуальный диск (требуется перезагрузка).

Рекомендуется выбрать вариант 1, потому что он наиболее удобен.

Введите 1 или 2 [1]: 1
```

2.25-rasm. Bu yerda denwer ishlovchi rejimlar ko'rsatilga bo'lib, ikki hil usulda uni ishga tushurish mumkin.


1 – holatda OT ishga tushishi bilan denwer ham ishlay boshlaydi o'z virtual diskda. 2 – holatda esa foydalanuvchi ihtiyoriga topshiriladi denwerni qachon ishga tushurish va enter .




2.26-рasm. Denwer dasturi o'rnatildi hisob, endi ishchi stoliga yarliklarni qo'yish kerakligi yoki yo'qligi tanlanadi. y/n va enter.



2.27-рasm. Denwerning yarliklari uni yoqish o'chirishda ishlatilishi ma'lum. Shu bilan dastur o'rnatilishi nihoyasiga yetadi va IE oynasi ochiladi.



2.28-рasm. Shundan kein bemaolol serverdan foydalanish mumkin.



2.29-rasm. hosting papkasi


Shu ko'rinishdagi hosting papkasiga fayllar tashlanadi. www-papkasiga tayyor sayt tashlanadi va browser adressidan chaqiriladi. Toliq nomi bilan.

Natijada ochilgan oyna (1-rasm). Yuqorida <http://localhost/metro/index.html> adressi bo'yicha joylashgan saytimini ochdi.


2. Adobe Photoshop CS X-uslub dastur judda ommabop va qulay grafik redaktorlardan biri bo'lib turli toifadagi foydalanuvchilar o'rtasida hurmat qozongan. Proffisional foydalanuvchilar bu dasturni oddatiy ish qurollariga aylantirganlar. Dasturning qulayliklari ko'p bo'lib deyarli har yili yangilanadi va ma'lum mablag' evaziga sotiladi. Photashop cs 5/6/8... turlari hozirda keng tarqalgan. Imkoniyatlari ko'p ammo ularni o'rganishga o'quv va sabr zarur. Ko'pchilik foydalanuvchilarni ilk bora bu dastur cho'chitadi. Dasturdan men sayt dizaynini yaratishda foydalandim. Turli darchalar va knopkalarni ushbu dastur yordamida chiroyli va qulay qilib yaratish mumkin. Quyida bu dasturdan foydalanish uchun uni o'rnatishni ko'rib chiqamiz.

Rasmiy sayt: <http://www.adobe.com>

Adobe photoshop cs tanlab uni yuklab olamiz va o'rnatishni boshlaymiz. Kompyuterda ishlayotga boshqa dasturlarni o'chirib turamiz, shunda to'g'ri o'rnatiladi dastur.




2.30-рasm. Adobe photoshop cs o'ratish uchun Set-up.exe ni bosamiz shundan so'ng yuqoridagi oyna paydo bo'ladi. Rozilik bildrib davom etamiz.




2.31-рasm. Adobe photoshop cs seriya raqamini kiritish


Biz dasturni bepul faqat 30 kun ishlata olamiz undan so'ng unga kalit sotib olishga to'g'ri keladi. Bu 30 kun sinov mudati sifatida berilgan.



2.32-rasm. o'rnatishni davom etiramiz, o'rnatilishi zarur bo'lga papkani tanlaymiz.




2.33-rasm. dastur o'rnatildi, undan bemaolol foydalanish mumkin.



2.34-rasm. Bu odatiy adobe photoshop oynasi

Bu odatiy adobe photoshop oynasi, ish jarayonida. Ko'rinib turibdiki ushbu redactorda ishlash uchun ko'p funksiyalar yaratilgan, sayt uchun qilinishi mumkin bo'lgan turli kichik rasmlar redactor imkoniyatlarini 10%ni ham ishlatmaydi. Tajribali foydalanuvchilar ushbu dasturdan judda hayratlanarli suratlarni yarata oladilar.


3. Блэкнотъ - oddiy Windows OT lariga birlashtirilgan matn prossesori bo'lib soda ko'rinishga ega. U .html, .php, .css,... kengaytmalarni ocha oladi, o'zi esa .txt formatida axborotlarni saqlaydi.



2.35-rasm. **Блэкнотъ** - oddiy Windows OT lariga birlashtirilgan matn prossesori

Bu dasturda saytda ko'rinishi kerak bo'lgan deyarli hamma axborot ko'rsatiladi yozma ko'rinishda, saytni ichki ko'rinishi turli kodlardan iboratligi ma'lum. Kodlarni yozish va o'zgartish shu dastur orqali amalga oshirish qulay.

4.Browser – kompyuterdan foydalangan va internet tarmog'iga bir marta bo'lsa ham kirgan inson bu qanday dastur ekanligini biladi. Browserni assosiy maqsadi kodlarda kelayotgan axborotni foydalanuvchiga garafik ko'rinishda yetkazish va jo'natishda aksincha desak hato bo'lmasa kerak. Hozirda turli hildagi browserlar mavjud bo'lib ularni har bir qandaydur qulaylikka va nuqsonga ega. Bazilari tezkor ammo funksiyalari kam, boshqalari ko'p funksiyali ammo sekin ishlaydi. Opera, mozilla firefox, google chrome, IE va boshqalari hozirda mashxur. Sayt albatda browser yordamida ishlaydi va turli browserlarga mos bo'lishi zarur. Bazi browserlar ichki kodi tufayli sayt axborotlarini to'g'ri aks etirmaydi. Bunday vaziyatlardan qochish uchun universal usullardan foydalanish zarur. Men asosan google chrome browseridan foydalandim.



2.36-rasm. Google chrome броузеры


Ushbu browser qulay va tezkor hisoblanadi va ichki yadrosini to'g'riligi tufayli ma'lumotlarni to'g'ri aks etira oladi. Browser tez – tez yangilanib turadi. Hozirda 25/26 versiyalari tarqatilmoqda, dastur bepul hisoblaniladi.

Adminstrator paneli. Host orqali boshqaruv

Host orqali boshqarish paneli Administrator yoki guruhga berilgan imkoniyatlarni o'zida ko'rsatuvchi sahifadur. Unda barcha imkoniyatlar mavjud. Ushbu sahifaga kirish uchun quyidagi manzilga kirish zarur va parol va loginni kiritish kerak.


Domen: <https://web1.webspace.uz:2083/>

Host: IP: 195.158.31.114




2.37-rasm. administrator paneli

administrator paneli Команда ООО "Arsenal D" tomonidan ishlatishga berilgan. Bu oynada login va paroll kiritiladi.



2.38-рasm. Hosting egasiga berilgan imkoniyatlari

Hosting egasiga berilgan imkoniyatlarni ko'rish mumkin. Bu yerda sayt faoliyatni qulay boshqarish mumkin.



2.39-рasm. administrator paneli

Yuqorida administrator panelini ko'rish mumkin. Shu joydan sayt dokumentlari va kodlarini o'zgartirish va modifikatsiya qilish mumkin.

Bu ponellar host tomonidan boshqarish va sozlash uchun ishlatiladi, saytga birlashtirilgan forumni ichki qiymatlarini forum o'zidan sozlash imkoniyati mavjud. Bu administrator paneliga kirish uchunham mahsus login va paroll ishlatiladi, quyida bu qanday ko'rinishdaligini tasvirlangan(43-rasm).

3.Hayot faoliyati xavfsizligi

3.1.Kompyuter xonalarida ish joyini tashkil etilishida qo'lgan asosiy talablar

Kompyuter xonalarida ish joyi to'g'ri tashkil etilishi ish unumdorligini oshirish, charchashni oldini olish, ish joyidagi jixozlarni va uskunalarni to'g'ri joylashtirishni omillar, ranglarni to'g'ri tanlay bilishdir. Uskunalar shunday joylashishi kerakki ishchilar ortiqcha xarakatsiz, o'zini zo'riqtirmasdan osongina foydalanish.

Ish joyida mehnat sharoitini yaxshilash ishlariga bir qancha omillarni hisobga olgan holda tashkil qilinadi. Bularga tashkiliy, texnikaviy, sanitariya – gigiyena, tabiiy-iqlim omillari kiradi.

Tashkiliy omillar –ishning tashkil etish shakli intizom, mehnat jarayoni ustidan qilinadigan nazoratning holati, mehnat muhofazasi, ishchi xodimlarning kasbiy tayyorgarlik darajasi, texnik omillar jarayonlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish darajasi, boshqaruvda elektron–hisoblash texnikalarida kompyuterlarni qo'llash, himoyalash vositalarining sozligi va yetarliligi kiradi.

Sanitariya-gigiyena omillari -ish joyining sanitariya holatiga javob berish-bermasligi, ergonomik omil mashina va uskunalarni inson bilan o'zaro harakatda bo'lganda mashina elementlarining mos kelishi. Bunda texnikani tezlik parametrlariga tegishli, ishchi organlaridan kelayotgan ma'lumotlar xajmi, ish joyining tashkil etilish darajasi, boshqarish organlarining qulay joylashganligi operator o'rindig'ining konstruksiyasi kiradi.

Psixofiziologik omillar-mehnatning og'irligi va qizg'inligi, jamoadagi psixologik vaziyat, ishchilarning bir-biri bilan o'zaro munosabati, jismoniy zo'riqish, asabiy-psixik zo'riqishlash mehnat sharoitining inson organizmiga ta'siri o'rgangan holda quyidagilarni amalga oshirish kerak:

-ishda bajarilayotgan jarayonlar tez va tez talablar chegarasida va harakatlantiruvchi maydonning eng qulay doirasida amalga oshirish:

-ishlab chiqarish binolarida havo muhitini tekshirish;

- ishlab chiqarishdagi metrologik omillarini aniqlash;
- mahalliy va umumiy titrashni aniqlash;
- ishlab chiqarishdagi shovqin darajasini aniqlash;
- ish joyininig yoritilganligini aniqlash;
- nurlanganlikni tekshirish;
- havo almashuvini tekshirish.

Kompyuter xonalarida ishlaganda mehnat sharoitlarini yaratishdagi eng ko'p ko'yiladigan xatolarga quyidagilar kiradi:

1. Ish joylarni yetarlicha katta emasligi.
2. Xona harorati va namligi talab kilinadigan me'yorlarga mos kelmasligi.
3. Xona va ish joylarni yetarlicha yoritilmaganligi.
4. Monitordan chiqayotgan past chastotali elktromagnitni maydonida nurlanishning ko'p darajada ajralishi.
5. Ish vaqtini va dam olish vaqtlarini to'g'ri taqsimlanganligi.

Kompyuter operatorlari, dasturchilar va boshqa hisoblash texnikasi ishchilari shovqin, elektr toki, statik elektr kabi fizik, xafli va zararli fizik omillar ta'sirida bo'ladi.

Ko'pgina hisoblash texnikasi bilan ishlovchi hodimlar aqliy zo'riqish, ko'rish va eshitish analizatorlarini zo'riqishi, emosional zo'riqish kabi psixofizik omillar ta'sirida bo'ladilar.

Toliqish paydo bo'lishi ish paytida markaziy asab tizimida paydo bo'ladigan o'zgarishlarga bog'liq. Masalan kuchli shovqin rang ajratishni kiyinlashtiradi, kurish o'tkairligi, yorug'likka moslashishni pasaytiradi, axborot qabul qilishni qiyinlashtiradi va 5-12 foizga ish unumini pasaytiradi.

90 DB shovqinni uzoq vaqt davomidagi ta'siri ish unumdorligini 30-60 foizga pasaytiradi.

Hisoblash texnikasi bilan ishlovchi ishchilar tibbiy tekshiruvdan o'tkazilganda ish unumdorligi pasayishdan tashqari shovqin eshitish qobiliyatini xam pasaytiradi. Kombinasiyalashgan zararli omillar ta'sirida ko'p vakt qolish kasbiy kasallanishga olib kelishi mumkin.

Elektr xavfsizlikni ta'minlash

Elektr qurilmalari ya'ni kompyuterning barcha qurilmalari inson uchun xafli hisoblanadi. Chunki kompyuterda ishlayotganda inson tok kuchlanishi ta'sirida bo'lgan qismlarga tegib ketishi mumkin.

Elektr qurilmalarning spesifik xavfi: bu elektr o'tkazuvchilar, izolyasiyasi shikastlanishi natijasida tok ta'siriga tushib qolgan kompyuter korpusi Elektr tokining ta'siri faqat tok inson tanasidan o'tganda seziladi. Elektr shikastlanishidan himoyalashda elektr qurilmalari to'g'ri joylashtirilishi, elektr o'tkazuvchi sim va kbellarni to'g'ri ulanishi muxim o'rin egallaydi.

Ish joylarida statik elektrning razryadli toki ko'proq kompyuterning biror bir elementiga tegib ketish natijasida xosil buladi. Bunday razryadlar insonga xavf tug'dirmaydi, yoqimsiz ta'sirdan tashqari kompyuterni ishdan chiqishiga olib keladi. Simlar izolyasiyasi shikastlanganda tok ta'sirini kamaytirish uchun ish xonalarining pollari bir qavatli polivinil xloridli antistatik linolium bilan qoplanishi lozim. Himoyalashni boshqa usuli ionlashtirilgan gaz bilan zaryadlarni neytrallash.

Kompyuter xonalarining kattaligi u yerda ishlovchi xodimlar va kompyuterlar soniga mos kelishi zarur. Ish joylarini tashkillashtirishga, yana xarorat, yorug'lik, havo tozaligi, shoviqindan himoyalanganlik parametrlari hisobga olinadi.

Sanitar me'yorlariga ko'ra bir ishchi uchun ish joyining xajmi 15 m^3 , ish maydoni esa $4,5 \text{ m}^2$ dan kam bulmasligi kerak. Xonaning balandligi poldan shiftgacha 3-3,5 m bulishi kerak.

Kompyuter xonalarida odatda yon tomonlama tabiiy yoritilganlik qo'llaniladi. Tabiiy yoritilganlikda shimol yoki shimoliy-sharqqa qaratilgan yorug'lik darchalaridan foydalanish kerak, bunda tabiiy yoritilganlik koefisenti 1,2-1,5 % kam bo'lmasligi shart.

Kompyuterlarni podvallarda joylashtirish ruxsat etilmaydi.

Kompyuter xonalari va ish joylarida tabiiy yoritilganlik qo'llanishi zarur. Boshqa xollarda esa sun'iy yoritilganlikni qo'llash mumkin.

Ish xujjatlari joylashgan stol usti yoritilganligi 300-500 lk bulishi kerak. Yorug'lik manbaini shunday joylashtirish kerakki, bunda yorug'lik ko'zni

qamashtirmasligi kerak, ko'rish maydonidagi yorug'lik manbaining yorqinligi 200 kd /m² oshmasligi kerak.

Kompyuter joyini shunday joylashtirish kerakki, bunda tabiiy yorug'lik iloji boricha yondan tushishi lozim.

Kompyuter stolining balandligi iloji boricha 680-800 mm bulishi kerak. Ish stoli oyoklar uchun balandligi 600 mm, eni 500 mm dan kam bo'lmagan, chuqurligi tizza darajasida 450 mm dan kam bo'lmasligi, uzatilgan oyoq darajasida 650 mm dan kam bo'lmasligi kerak.

Ekran monitori ko'zdan eng uzog'i bilan 600-700 mm bo'lishi kerak, lekin xarf va shriftlarning o'lchamiga qarab 500 mm dan yaqin bo'lmasligi kerak.

Xonalarni rangli jihozlanishi ishni sanitar-gigiyena sharoitlarini yaxshilashga qaratiladi, ish unumini oshishiga hizmat qiladi. Xonalarni bo'yalishi inson asab tizimlari, kayfiyatiga va oxir-oqibat ish unumiga ta'sir etadi.

Kompyuter xonalarini rangini texnik jihozlar rangi bilan bir xil rangda bo'yash maqsadga muvofik. Xonalar va jihozlar ranglari yumshoq bo'lishi va yaltiroq bo'lmasligi lozim

3.2. Favkulotda vaziyatlar sodir bo'lish ehtimolligini oldindan bilish va baholash

Favkulotda vaziyatlar tushunchasiga xar xil aniqliklar bilan aytish mumkin. Ko'picha f.v me'yorida insonlar xayotiga kechishiga va faoliyatini ma'lum xududda me'yorida ketishga ta'siri avariylar katastrofalar ekologik yoki tabiiy ofatlar natijasida, epidemiya, epizootiyey, epifititoteylar ,urishlar obyibatida kupp sonli qurbonliklarga ııtisodiy zararlarğa olib kelishi biolan xarakterlanadi. F,v tashqi tasodifan, tasodifiy sabablarga ko'ra axolini stressga olib kelish xollari, ijtimoiy-ekologik va iqtisodiy talofatlar, insonlarni qurbon bo'lishlari, har xil salbiy oqibatlar ya'ni buzilishlar yong'inlar.

Favkulotda vaziyatlarni oldindan bilish –tabiiy ofatlar, avariylar va xalokatlar vaqtida yuz beradigan olatlar va sharoitlarni taxminlab aniklashga

asoslangandir. Bunda, uncha to'liq va anik bulmagan ma'lumotlar asosida FX lar sodir bulish extimoli bor rayon xamda Favkulodda vaziyatlarning xarakteri va masshtabi baxolanib, FX lar okibatlarini bartaraf etishga karatilgan ishlarning xarakteri va xajmi taxminan belgilanadi. Xozirgi vaktida seysmik rayonlar, sel okimlari, suv bosimlar sodir bo'ladigan, qor ko'chishi va boshqa ko'chishlar sodir bo'lish xavfi mavjud bo'lgan joylar aniqlangan. Shuningdek, katta xalokatlarga va avriyalarga olib kelishi mumkin bo'lgan sanoat korxonalari xam belgilangan. bu uzok muddatli oldindan bilish deb tushiniladi.

Oldindan bilish vazifasiga favqulotdagi holatlarda sodir bo'lish ehtimoli vaqtini aniqlash masalasi ham kiradi. Bunday aniqlashning qisqa muddatli oldindan bilish deb tushiniladi. Buning uchun hozirgi vaqtda quyosh aktivligi siklining o'zgarishi to'g'risidagi statik ma'lumotlardan, yerning sun'iy yuldoshi yordamida olingan ma'lumotlardan, xamda meterologik, seysmik, vulqon, sel oqimi va boshqa stansiyalarning ma'lumotlaridan keng foydalaniladi. Masalan, bo'ronlar, dengiz bo'ronlari, vulqonlar otilishi, sel oqimlarining bo'lish ehtimoli, meterologik Yer yo'ldoshlari yordamida aniqlanadi. Yer qimirlashlarni sodir bo'lish ehtimoli seysmik rayonlarda suv tarkibini kimyoviy taxlil qilish, tuproqning elastiklik, elektrik va magnit xarakteristikasini o'lchash, kuduklardagi suv satxi o'zgarishini kuzatish, hayvonlar holatini kuzatish orqali aniqlanishi mumkin. Katta o'rmonlardagi va yer osti torf yog'inlarining yashirin o'choklari samolyot yoki Yer yuldoshi yordamida infrakizil nurlar orqali tasvirga olish asosida aniqlanadi.

FX lar sodir bulish asosida yuzaga kelish mumkin bulgan xolat va sharoitlar matematik usullar asosida baholanadi. Bunda boshlang'ich ma'lumotlar sifatida yashirin xavf joyi, koordinatasi va moddalar hamda energiya zahirasi, aholi soni va joylashish zichligi; kurilishlar xarakteri, ximoya inshootlarining soni va turi, ularning xajmi, meterologik sharoitlar, joyning xarakteri kabul kilinishi mumkin.

FX lar vaqtida kutiladigan shart-sharoitlarni oldindan baxolashda FX ning turiga bog'liq holda uning chegarasi, halokatli suv toshqini, yog'in va radiasion, kimyoviy va bakteriologik zaharlanish o'choklari, FX lar natijasida yuz berishi

ehtimol qilingan o'limlar va material boyliklarni barbod bo'lishi, xalq xo'jalik obyektlaridagi zarar miqdori taxminan aniklanadi.

Oldindan bilish va baholash ma'lumotlari birlashtirilib, taxlil asosida xulosalanadi va FX larda qutqaruv va avariya-tiklash ishlarini olib borish buyicha tadbirlar ishlab chiqiladi. FX larning ta'sir darajasini kamaytirish, uning zararli faktorlaridan ximoyalanishga qaratilgan tadbirlar kup boskichli sistemadan iborat bulib, kuyidagilarni o'z ichiga oladi: doimiy o'tkaziladigan tadbirlar. Uzoq muddatli oldindan bilish ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi. Ularga kurilish montaj ishlarini kurilish normalari va qoidalari asosida amalga oshirish; xavf tugrisida axoliga xabar berishning ishonchli sistemasini ishlab chiqish; ximoya inshootlarini kurish va axolini ShXV bilan ta'minlash; radiasion, bakteriologik va ximiyaviy kuzatishni, razvedkani hamda laboratoriya tekshirishlarini tashkil etish; FX lar vaqtidagi harakat qoidalari bo'yicha aholini umumiy hamda majburiy ukitish; sanitar-gigiyenik va proflaktik tadbirlar o'tkazish; AES ni qurmaslik, kimyoviy va sellyulozakogoz va shu kabi potensial xavfli obyektlarni xavfsiz zonalarda kurish; FX lar okibatlarini bartaraf etish rejalarini ishlab chikish, uni material va moliyaviy ta'minlashni tavshkil etish va boshqa shu kabi tadbirlar kiradi.

FX lar sodir bulish extimoli aniqlangan vaqtdagi himoya tadbirlari jumlasiga oldindan bilish ma'lumotlarini aniqlashtirish bo'yicha kuzatish va razvedka sistemasini ishlab chikish; axoliga FX lar tugrisida xabar berish sistemasini tayyor holatga keltirish; iqtisodni va ijtimoiy hayotni davom etishining maxsus koidalarini joriy etish, FX ni e'lon qilish; yuqori xavflilikdagi obyektlarni (AES, zaharli va portlashga xavfli ishlab chiqarish va b.) neytrallashtirish, ularda ishni to'xtashish va ularni ko'shimcha mustaxkamlash yoki demontaj kilish; avariya-kutkaruv xizmatini tayyor xolatga keltirish va aholini kisman evakuasiya kilish kabi tadbirlar kiradi. Ushbu tadbirlar majmuasidan ma'lumki ayrim tadbirlar uzoq muddatli oldindan bilish ma'lumotlari asosida bajarilib, ularni amalga oshirish uchun kup yillar talab etiladi. Ayrim tadbirlar esa kiska vakt ichida tez amalga oshiriladi. Bunday tadbirlar qisqa muddatli oldindan bilish ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda fan-texnika taraqqiyoti, mutaxassislar FX lar

sodir bo'lish vaqtini va joyini oldindan yuqori aniqlikda aytib berish imkoniyatiga ega emas.

Favqulotda xolatlar vaktida xalk xujaligi obyektlarining turg'un ishlashini ta'minlash.

Xalq xo'jalik obyektlarining (XXO) turg'unligi ularni FX larning xavfli va zararli faktorlari ta'siriga chidamliligi, ya'ni FX lar sharoitida rejalashtirilgan xajmda va nomenklaturada maxsulot ishlab chikarish, ishchi va xizmatchilar xayot faoliyati xavfsizligini to'g'ri ta'minlash xamda ishlab chikarishga zarar yetgan xolatlarda uz ish kobiliyatini tiklashga moslashishi orkali baxolanadi.

FX lar vaktida obyektning turgun ishlashiga tashkiliy, injener-texnik va boshka tadbirlarni kompleks ravishda amalga oshirish gatiyasida erishiladi. Ushbu tadbirlar birinchi navbatda ishchilar va xizmatchilarni ximoyalashga karatilgan bulishi kerak. Chunki inson resursi xamda XXO larini FX larning xavfli va zararli faktorlaridan ximoyalanmasdan turib, ularni turgun ishlashini ta'minlab bulmaydi. Bundan tashkari, obyektidagi ishchilar va obyekt yakinida yashovchi axolini xayot faoliyatixavfsizligini ta'minlashda FX larning buzuvchi faktorlari ta'sirida yuzaga keluvchi ikkilamchi xavfli faktorlar sodir bulish xavfining oldini olishga karatilgan tadbirlar xam muxil rol uynaydi. Ikkilamchi xavfli faktorlarga, ichki va tashki sabablar natijasida vujudga kelishi mumkin. XXO larining FX lar vaktida turgun ishlashini ta'minlashga karatilgan tadbirlar kompleksi ichidan asosiy ikkita tadbirga, ya'ni, aynan FX larda ishchi va xizmatchilarni xayot faoliyati xavfsizligini ta'minlash muammolariga xamda ikkilamchi xavfli faktorlar xosil bulishini bartaraf etishga karatilgan tadbirlarga tuxtalamiz.

Ishchi-xizmatchilarni ximoyalash tadbirlariga- texnologik jarayonlarda portlashga va yonginga xavfli xamda zararli va radiaktiv moddalar ishlatiladigan ish sharoitlarida ish rejimini tashkil etish; zaxarlanish uchogini bartaraf etishga karatilgan ishchilarni anik bajarish yullari buyicha ukitish; obyektidagi ishchi va xizmatchilar xamda obyekt yakinidagi axoliga, obyektida xosil bulgan xavf tugrisida xabar berishning lokal sistemasini tashkillashtirish va uni doimiy tayyor xolatda saklash kabi ishlar kiradi.

FX larning xavfli va zararli faktorlari ta'sirida yuz beradigan yoginlar, portlashlar, zaxarli, radiaktiv moddalarni muxitga tarkalishi ikkilamchi faktorlar jumlasiga kiradi. Ma'lumki, normal ish sharoitida obyektning xavfsiz va avariyasiz ishlashini ta'minlashga qaratilgan kator tadbirlar amalga oshiriladi. Lekin bu faktorlar FX lar vaktida yetarli darajada bulmaydi. Shu sababli, FX larning ikkilamchi faktorlaridan ximoyalashga karatilgan kushimcha tadbirlar ishlab chikish talab etiladi. Bunday tadbirlarga- saklanadigan portlashga, yonginga xavfli va zaxarli moddalar zaxirasini minimum darajagacha kamaytirish; saklash omborlarini xavfsiz joda, mustaxkam kilib, shamol yunalishini, yongin oraliklari va yulaklarini yonginga karshi suv ta'minotini xisobga olgan xolda kurish; ularni yongin uchiruvchi vositalar, zaxira elektr manbalari, aloka vositalari, avtomat signalizasiya kabi vositalar bilan ta'minlash ishlari kiradi.

Favqulotda holatlar oqibatlarini bartaraf etish

Avariylar, xalokatlar va tabiiy ofatlar okibatlarini bartaraf etish, mamlakatning avariya-kutkaruv xizmatini doimiy tayyor xolatini ta'minlash xamda ishlab chikarish korxonalarida avariylar va xalokatlarni oldini olishga karatlgan chora-tadbirlarni bajarilishi ustidan nazorat kilish maksadida Uzbekiston Respublikasida fakulodda xolatlar komiteti tuzilgan.

FX lar okibatlarini bartaraf etishga karatilgan barcha vazifalar boskichma-boskich, anik ketma-ketlik asosida maksimal kiska muddatlar ichida bajarilishi lozim. Birinchi boskichda axolini tezkor ximoyalash masalalari, FX lar xavfli faktorlarini tarkalishini cheklash va uning ta'sir darajasini kamaytirish chora-tadbirlari xamda kutkaruv ishlarini amalga oshirish kabi vazifalar amalga oshiriladi. Axolini tezkor ximoyalashning asosiy tadbirlariga xavf tugrisidagi rejimga rioya kilishni ta'minlash; xavfli zonalardan evakuasiya kilish; tabiiy proflaktik tadbirlarni amalga oshirish, jaroxatlanganlarga tibbiy va boshka turdagi yordamlar kursatish kabi ishlar kiradi. FX lar ta'sir doirasini cheklash va uning okibatilarini susaytirishga karatilgan tadbirlar asosan: avariylarni lokalizasiyalash, ishlab chikarish texnologik jarayonlarini tuxtatish yoki uzgartirish, yonginni oldini olish yoki uni uchirish kabi vazifalarni uz ichiga oladi. Kutkarish va boshka turdagi

kechiktirib bulmaydigan tadbirlar jumlasiga boshkarish organlarini, kuch va vositalarni tayyor xolatga keltirish, zararlanish uchogini razvedka qilish va mavjud xolatni baxolash kabi vazifalar kiradi. Ikkinchi boskich vazifalariga FX lar okibatlarini bartaraf etish buyicha kutkaruv xamda boshka kechiktirib bulmaydigan ishlarni amalga oshirish kiradi. Bu ishlar uzluksiz ravishda kutkaruvchilar va bartaraf etuvchilar smenalarini almashtirgan xolda xavfsizlik texnikasi va extiyot choralariga tulik amal kilib bajarilishi shart. Kutkaruv ishlari jaraoxatlanganlarni kidirib topish, ularni yonadigan binolar, xarobalar, transport vositalari ichidan olib chikish, odamlarni xavfli zonalardan evakuasiya qilish, jaroxtatlanganlarga birinchi yordam kursatish va shu kabi boshka yordamlarni amalga oshirish ishlarini uz ichiga olid.

Kechiktirib bulmaydigan ishlar jumlasiga esa yonginni lakalizasiyalash va uchirish, konstruksiyalarni mustaxkamlash, kutkaruv ishlarini amalga oshirish maksadida kommunal-energetik setlarni, aloka va yullarni tiklash, odamlarga sanitar ishlov berish, dezaktivasiyalash va degazasiyalash ishlarini amalga oishirish kabi vazifalar kiradi.

Qutqaruv va kechiktirib bulmaydigan ishlar jumlasiga axolini barcha turdagi vositalar bilan ta'minlash, jumladan, ularni xavfsiz joylarga joylashtirish, ozik-ovkat va suv bilan ta'minlash, tibbiy yordam kursatish xamda material va moliyaviy yordamlar berishni amalga oshirish kabi vazifalar xam kiradi. Ikkinchi boskich vazifalariga avariyaalar, xalokatlar va tabiiy ofatlar yuz bergan rayonlardagi axoli faoliyatini ta'minlash masalalari kiradi. Bu maksadda turar joylarni tiklash yoki vaktinchalik turar joylar barpo etish, energiya va suv ta'minotini, aloka liniyalarini, kommunal xizmat obyektlarini tiklash, zararlanish uchogiga sanitar ishlov berish, axoliga ozik-ovkat maxsulotlari xamda birlamchi extiyoj buyumlari bilan yordam kursatish ishlari amalga oshiriladi. Ushbu buskich nixoyasida evakuasiya kilingan axoli o'z joylariga kaytariladi va xalk xujalik obyektlarining ishlashi tiklanadi. Ayrim FX lar ning sodir bulishi oldindan aniklanishi mumkin. Bunday xolatlarda amalga oshirilishi lozim bulgan barcha ishlar oldindan ishlab chikilgan reja asosida amalga oshiriladi. Rejada asosan ikki xil kurinishdagi

badbirlar belgilanadi. Birinchi guruxdagi tadbirlar axolini ximoyalash maksadida amalga oshiriladi. Bu tadbirlarga- axoliga xavf tugrisida ma'lumot berish va xabar berish; ximoya vositalarining tayyor xolga keltirish; boshkarish sistemalari va vositalarining tayyorligini tekshirib kurish; ShXV larini axoliga tarkatishga tayyorlash va tarkatish; tibbiy proflaktika, sanitar va epidemiyaga karshi tadbirlarni utkazish; evakuasiyaga tayyorlanish va talab etilgan sharoitlarga xavf taxdid soladigan rayonlarda axolini evakuasiya kilish kabi vazifalar kiradi. Ikkinchi guruxdagi tadbirlarga FX larning xavfli va zararli faktorlarini bartaraf etishga karatilgan vazifalar kiradi. Bu tadbirlarga-xalk xujaligi obyektlari ishini tuxtatish yoki ish rejimini uzgartirish; energiya, suv, gaz sistemasi ish rejimini uzgartirish yoki vaktincha tuxtatish; mavjud injenerlik inshootlarini mustaxkamlash yoki kushimcha kurish; yonginga karshi tadbirlar utkazish; xavfli rayonlardan material boyliklar va chorva mollarini olib chikish; ozik-ovkat, ozika xom ashyosi va suv manbalarini ximoyalash kabi ishlar kiradi. FX lar sodir bulganligi tugrisida xabar olingach, birinchi navbatda belgilangan ma'lumotlarni tugriligi tekshirilib, kushimcha axborot va ma'lumotlar olish buyicha tadbirlar amalga oshiriladi. Chunki, turli xil FX larning xar xil sharoitlardagi okibatleri turlicha bulishi mumkin. Shu sababali, dastlab, FX lar ta'sirida yuzaga kelishi mumkin bulgan ikkilamchi, uchlamchi va x.k. xavfli faktorlar aniklanib, keyingagina kompleks tadbirlar amalga oshiriladi.

Xulosa

Bitiruv ishi veb vositalar yordamida antivirus himoya vositalarini tarqatuvchi korxona uchun veb sahifa yaratilgan.

Bu saytni yaratish uchun quyidagi ishlar bajarildi:

1. Predmet sohasi, ya'ni korxona tuzilishi, tarkibi va faoliyati, tegishli xujjatlar bilan tanishildi;
2. Mavjud veb-saytlar yaratish texnologiyasi o'rganib chiqildi;
3. Veb vositalar o'rganildi;
4. Korxonada ko'rsatiladigan xizmatlar haqida ma'lumotlar yig'ildi;
5. Veb strukturasi ishlab chiqildi;
6. Veb sayt ishlab chiqildi;
7. Administrator va foydalanuvchi uchun ko'rsatmalar yaratildi.

Hozirda sayt aktiv bo'lib "ABB tech service" xizmatlarini internet orqali tavsiya etishda ishlatilmoqda. Buyurtmachi tomonidan buyurtma berilgan saytni yaratish va saytda zamonaviy dizayn va web tehnalogiyalaridan keng foydalanishga va saytning asosiy maqsadi bo'lmish foydalanuvchilarga malumotlarni qulay ko'rnishda tasvirlashga imkon qadar harakat qilindi.

Sayti yaratish bir necha bosqichlarda bo'ldi. Bular:

1. Buyurtmachi bilan sayt imkoniyatlari va dizaynini kelishib olish;
2. Turli shu sohadagi saytlarni o'rganish va ulardan yahshi hislatlarni o'zlashtirish;
3. Sahifa kodlarini yozish va ularni tekshirish;
4. Yarim tayyor sahifalarni buyurtmachiga ko'rsatish va uning hohishiga qarab o'zgartrishlar kiritish;
5. Web sahifani yakunlash va uni domenga qo'yish va hositingga o'rnatish;

Sayt doimiy nazoratni talab etmaydi sabab bu oddiy axborot beruvchi va o'ziga deyarli hech qanday informatsiyani yuklamaydigan sayt bo'lib, Saytni forum qismi esa nazorotni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Karimov I.A. “O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” Toshkent. 2011y. 112b.
2. Karimov I.A. “Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash – mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizasiya qilishning eng muhim sharti” mavzusidagi xalqaro konferensiyaning ochilish marosimidagi nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 18.02.2012. № 35.
3. Лоусон Б., Шарп Р. —“ Изучаем HTML 5” Питер 2011.
4. Дэн Седерхольм —“ Handcrafted CSS: More Bulletproof Web Design / CSS ручной работы “. Питер 2011.
5. Зои Джилленуотер — “Сила CSS3. Освой новейший стандарт веб-разработок!”. Питер 2012.
6. Сьюзан Уэйншенк — “100 главных принципов дизайна”. Питер 2012.
7. Д.Н.Колисниченко. “Программирование на языке PHP5. Наука и Техника”. Санкт Петербург 2014. -560 с
8. Владимир Дромов. “PHP, MySQL и DreamWeaver 2011. Разработка интерактивных web-сайтов”. Санкт Петербург. «БХВ Петербург». 2012 - 448с
9. Лаура Томсон и Люк Веллинг. “Разработка web приложений на PHP и MySQL”. Москва. ДиаСофт. 2011 -672с
10. Алексей Гончаров.” Справочник по HTML”. Питер 2010. -240с
11. Энди Харрис. “ PHP/MySQL. Кудиц-Образ. Москва 2011. -720с
12. <http://www.php.net/docs.php>
13. <http://www.phpscripts.org>

Ilova

Sayt ulkan kodlar yig'indisidan tashkil topgan bo'lib ularni har biri maxsus vazifalarni bajaradi va yagona kodni hatoligi butun saytni noto'g'ri ishlashiga sababdur. Qiziq holat albatda millionlab simvillarni uyg'un ishlashini taminlash zarur. Bitiruv malakaviy ishda sayt uchun ishlayotgan butun kodlar jamlamasini qog'ozda chop etishga deyarli imkon yo'q sababki ular bir necha yuz varoqlarga yozilishi mumkin. Shu sababli asosiy birnecha kodlarni misol tariqasida ko'rsatib o'tmoqchiman. Veb dasturlash sohasida tajriba va bilimga ega bo'lgan insonlar sayt nimadan va qanday qilinganini tushunib oladilar.

Bosh sahifa kod tuzulishi (1-rasm) index.html

```
<html>
<head> //bosh qismi
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
//koderovka turi
<title>Store</title> //titul nomi
<meta name="keywords" content="store - kaspersky" />
<meta name="description" content="store - kaspersky" />
<link href="templatemo_style.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> //css faylga
bog'lanish
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> //jquery
kutubhonasiga yo'l
<script type="text/javascript" src="js/jquery.scrollTo-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.localScroll-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/init.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/slimbox2.css" type="text/css" media="screen" />
<script type="text/JavaScript" src="js/slimbox2.js"></script>

</head> //bosh qismi yopildi
<body> //tana qismi
```

```

<div id="templatemo_header"> //templatemo_style.css - bosh sahifa qismi
    <div id="site_title"><a href="index.html" title="store"> </a>
        </div> //bosh banner
    </div>

<div id="templatemo_main"> //templatemo_style.css - asosiy qisim
    <div id="content">
        <div id="home" class="section"> //section – sayt hajmini belgilaydi-
templatemo_style.css
            <div id="home_about" class="box"> //templatemo_style.css – yaratilgan
quti hajmi
                <h3>Добро пожаловать</h3> //mavzu
                <p>Основные направления деятельности нашей ЧП это:
Срочный ремонт компьютеров в доме у заказчика, в офисе,
на предприятии с выездом нашего специалиста. Среди наших
услуг: модернизация компьютеров и
замена комплектующих, заправка картриджей, лечение вирусов,
установка лицензионные WINDOWS, KASPERSKY, EsetNod32 и любого
программного обеспечения заказчика. Работа с нами – это быстрый и
гарантированный способ решения проблем! Ремонт компьютеров,
настройка программ любой сложности по доступным ценам, без какого-либо
обмана!
                </p> </div>
            <div class="box home_box2"> //templatemo_style.css – yaratilgan quti hajmi
                <a href="#nod"></a> //ikonkaga
bog'langan ssilka va foto
            </div>
            <div class="box home_box1">
                <a href="#system"></a>
            </div>

```

```

<div class="box home_box2">
  <a href="kaspersky.html"></a>
</div>

<div class="box home_box1">
  <a href="#print"></a>
</div>

<div class="box home_box2">
  <a href="#soft"></a>
</div>

<div class="box home_box1 color4">
  <a href="http://localhost/phpbb2/index.php"></a>
</div>

<div class="box home_box1 color4">
  <a href="#info"></a>
</div>

  <div class="box home_box1 color4 no_mr">
    <a href="contact.html"></a>
  </div>
</div>

<div id="templatemo_footer"> //templatemo_style.css – yaratilgan hajmi sayti
ohiri uchun
  Uzbekistan © 2013 <a href="#">DDR.uz</a> | Designed by sutdent Khamidov
Khurshid</a>
</div> // info

</body> // tana yopildi
</html>

```

Контакты sahifa kod tuzulishi (16-rasm) contact.html

```
<html ><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>contact</title>
<meta name="keywords" content="store - kaspersky" />
<meta name="description" content="store - kaspersky" />
<link href="templatemo_style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.scrollTo-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.localScroll-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/init.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/slimbox2.css" type="text/css" media="screen" />
<script type="text/JavaScript" src="js/slimbox2.js"></script>
</head> <body>
<div id="templatemo_header">
  <div id="site_title"><h2><a href="index.html" title="store">
</a></div>
</div><div id="templatemo_main">
<div id="content">
<div id="home" class="section">
<div class="section section_with_padding" id="contact">
<div class="half left">
<div class="box home_box1">
</a></div>
<a href="contract.doc"></a></div>
<h4>ЧП «ABB TECH SERVICE»</h4>
<p>Адрес: г.Ташкент, Юнусабадский район, 3-кв. <br>ориентир торговый
центр MEGA PLANET</p>
```

```

<p>Тел/Факс: +99890 918-01-01; +99890 942-43-98</p>
<p>E-mail: abbts@mail.ru</p>
<a href="contract">Образец договора</a></div>
<div class="half right">
<a href="index.html" class="slider_nav_btn home_btn">home</a>
</div> </div> </div></div>
<div id="templatemo_footer">
Uzbekistan © 2013 <a href="#">DDR.uz</a> | Designed by sutdent <a
href="http://www" target="_parent">Khamidov Khurshid</a>
</div></body></html>

```

Kaspersky sahifa kod tuzulishi (8-rasm) kaspersky.html

(ushbu sahifa qolganlaridan farq qilishiga sabab Kaspersky laboratoriyasi dillerlari saytiga mahsus himoyalangan javascriptni joylashtirish majburiyati edi. Ushbu script o'z qiymatlariga ega bo'lib o'zga stil va kodlarda ishlaydi).

```

<html ><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>kaspersky</title>
<DIV ALIGN=CENTER>
<a href="index.html"></a> </DIV>
<meta name="keywords" content="store - kaspersky" />
<meta name="description" content="store - kaspersky" />
<script src="http://www.kaspersky.ru/infopage">
</script><link rel="stylesheet"
type="text/css"href="http://www.kaspersky.ru/newstyle.css">
</head> <body> </body> </html>

```

Style.ccs sahifa kod tuzulishi
(bu kod saytni stilni belgilaydi)

```
body{
    margin: 0;
    padding: 0;
    color: #ddd;
    font-size: 12px;
    line-height: 1.6em;
    font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif;
    background-color: #36648B;
}
a, a:link, a:visited { color: #9CF; font-weight: normal; text-decoration: none }
a:hover { color: #FF6; text-decoration: none; }
ul, li {
    padding:0;
    margin:0;
    list-style:none;
}
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: #fff; font-weight: normal; }
h1 { font-size: 58px; margin: 0 0 30px; padding: 5px 0 }
h2 { font-size: 34px; margin: 0 0 30px; padding: 5px 0 }
h3 { font-size: 20px; margin: 0 0 20px; padding: 0; }
h4 { font-size: 16px; margin: 0 0 15px; padding: 0; }
h5 { font-size: 14px; margin: 0 0 10px; padding: 0; }
h6 { font-size: 9px; margin: 0 0 5px; padding: 0; font-weight: 700 }
p { padding: 0; margin: 0 0 15px 0 }
.clear{
    clear:left;
}
cite { font-weight: bold; color:#fff; }
```

```

cite a, cite a:link, cite a:visited { font-size: 12px; text-decoration: none; font-style:
normal }
cite span { font-weight: 400; color: #ccc; }
.list_bullet { margin: 0 0 10px 15px; padding: 0; list-style: none }
.list_bullet li { color:#fff; margin: 0 0 7px 0; padding: 0 0 0 20px; background:
url(images/templatemo_list.png) no-repeat scroll 0 6px }
.list_bullet li a { color: #fff; font-weight: normal; text-decoration: none }
.list_bullet li a:hover { color: #fff }
.no_bullet { margin: 0; padding: 0; list-style: none }
.no_bullet li { margin: 0 0 20px 0; padding: 0 }
a.header { display: block; font-weight: 700 }
.half { width: 350px }
.h20 { height: 20px }
.h40 { height: 40px }
img { margin: 0; padding: 0; border: none }
.img_border { background: #fff; padding: 4px; border: 1px solid #ccc }
.img_nom { display: inline-block; margin-bottom: 15px }
.img_fl { float: left; margin: 3px 15px 5px 0 }
.img_fr { float: right; margin: 3px 0 5px 15px }
.left { float: left }
.right { float: right }
#templatemo_header {
    width: 800px;
    margin: 0 auto;
    padding: 5px 0;
}
#templatemo_main {
    width: 800px;
    height: 487px;
    overflow: hidden;

```

```

        margin: 0 auto;
    }
    #templatemo_footer {
        width: 800px;
        margin: 0 auto;
        padding: 5px 0;
        text-align: right
    }
    #site_title { display: block }
    #site_title a { color: #fff; font-weight: 700; letter-spacing: 10px; line-height: 30px
    }
    #content{
        overflow:hidden;
        width: 7000px;
        position:relative;
        height: 487px;
    }
    .section {
        position:relative;
        float:left;
        width: 800px;
        height: 487px;
        margin-right: 20px;
    }
    .section a.slider_nav_btn { position: absolute; top: 0; width: 50px; height: 46px;
display: red; background-image: url(images/slider_nav_btn.jpg); text-indent: -
10000px }
    .section a.home_btn { right: 50px; background-position: 102px 0 }
    .section a.previous_btn { right: 100px; background-position: 0 0 }
    .section a.next_btn { right: 0px; background-position: 50px 0 }

```

```

.box { float: left; margin: 0 6px 6px 0 }
#home_about { width: 310px; height: 306px }
#home_gallery { width: 476px; height: 314px }
.home_box1 { width: 152px; height: 152px }
.home_box2 { width: 314px; height: 152px }
.color1 { background: #d0b500 }
.color2 { background: #c75000 }
.color3 { background: #00afce }
.color4 { background: #a4c700 }
#home_gallery a { display: block; float: left; width: 152px; height: 152px; margin:
0 10px 10px 0 }
#home_gallery a.no_mr { margin-right: 0 }
#social_links {
    text-align: center;
    padding: 40px 0 0 0
}
#social_links a {
    display: block;
    float: left;
    width: 48px;
    height: 48px;
    margin-left: 12px
}
#gallery {
}
#gallery li {
    width: auto;
    height: auto;
    float: left;
    width: 152px;

```

```

        height: 245px;
        background: none;
        margin: 0 10px 10px 0;
    }
    #gallery li a {
        display: block;
    }
    #gallery li a img { }
    #gallery li.no_margin_right { margin-right: 0 }
    #contact_form { padding: 0; width: 330px }
    #contact_form form { margin: 0px; padding: 0px; }
    #contact_form form .input_field { width: 150px; padding: 5px; color: #CCC;
border: 1px solid #666; background: #222; margin-bottom: 10px; }
    #contact_form form label { display: block;font-size: 11px }
    #contact_form form textarea {
        clear: both;
        width: 320px; height: 120px;
        padding: 5px;
        color: #CCC;
        border: 1px solid #666;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        background: #222;
        margin-bottom: 10px;
    }
    #contact_form form .submit_btn { font-size: 12px; background: #333; color:
    #CCC; cursor:pointer; border: 1px solid #666; padding: 5px 10px; }
    .no_mr { margin-right: 0 }

```