

«\_\_\_»\_\_\_\_\_2016 .

:

“

”

: \_\_\_\_\_ .  
( ) ( . . . )

: \_\_\_\_\_  
( ) ( . . . )

: \_\_\_\_\_  
( ) ( . . . )

: \_\_\_\_\_  
( ) ( . . . )

– 2016

“ ”

“ ”

5330200 -

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 .

“ ”

1. \_\_\_\_\_ : 17. 11. 2015 . 11-95
2. \_\_\_\_\_ : 30 - 2016
3. \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ .
4. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ):  
\_\_\_\_\_ ) a o a e a pa o a ap a o o ap  
a , ) o a a a a o ap a a pa o a ap ,  
c) e o a a a a o a a , )  
\_\_\_\_\_ .
6. \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,
7. \_\_\_\_\_ : 18.01.2016

\_\_\_\_\_ ( )

\_\_\_\_\_ ( )

8.

		,	
1 –		18.01.2016 .	18.01.2016 .
2 –		02.02.2016 .	02.02.2016 .
3 –		11.03.2016 .	11.03.2016 .
4 –		07.04.2016 .	07.04.2016 .
		18.05.2016 .	18.05.2016 .
		23.05.2016 .	23.02.2016 .

9.

1	a o a e a pa o a ap a o o ap a .	18.01.16-05.03.16	
2	o a a a a o ap a a pa o a ap .	11.03.16-02.04.16	
3	e o a a a a o a a .	07.04.16-16.05.16	
4		18.05.16-21.05.16	
5		23.05.15-27.05.16	

: \_\_\_\_\_  
( )  
:  
\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 .  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 .

PHP

MySQL

- PHP.

- MySQL

This final graduation work is devoted to development of web application for learning rules of road safety. In addition, by using this application's tutorials user will easily learn rules of road safety. For creating this web application chosen PHP web programming language and for development of database is chosen MySQL database management system. At the end of graduation work created web site.

**M**

	<b>P</b> .....		!		.
<b>1.</b>	<b>A O A E A PA O A AP A</b>				
	<b>O O AP A</b> .....		!		.
1.1.	e a pa a e e o o ap a o a ap a o a a				
	.....		!		.
1.2.	apa a o a ap p a o a ap a ..				!
	.4				
1.3.	a a a .....		!		.7
1-	o a.....		!		.8
<b>2.</b>	<b>E O A A A A O AP A A PA</b>				
	<b>O A AP</b> .....		!		.9
2.1.	e o a a o a a p .....			!	
	.9				
2.2.	e ep ep ap a e o a a o ap a a pa				
	.....		!		.1
2-	o a.....				30
<b>3.</b>	<b>E O A A A A O A A</b> ....				<b>31</b>
3.1.	e o a a p a o .....				31
3.2.	e o a a .....				39
3.3.	o a a p o a.....				46
3-	o a.....		!		.
<b>4.</b>	<b>A AO A</b> .....				!
					.
4.1.			....	!	
					.
4.2.			....	!	
	.6				
	<b>O A</b> .....		!		.1
	<b>O A A A A A AP</b> ....		!		.2
	<b>O A</b> .....		!		.3

P

e o a a p a a o a o  
a o p o a , a a a a a e  
ap o . a a o a o op o ,  
a ap a a o a e o o a a a o o  
a o a ap a p a ap p a  
o a a o ap a e a p e .  
e o a a o p o - o a e o o ap  
p o a p a a a op apa o a. opa a ap a o  
a apop ap o a a p . a apop ap a a  
e o Pe a pe e .A. ap o “A o p o -  
o a e o o ap a a op a p o a p opa-  
a p ap p a” apop (2012 21 ap , -1730- o )  
p a .  
o e a ap a o a ap e a a  
po a p , a o a e a a e o o a a a a a  
a apo a o a a a ap a a o ep e e o a a  
o ep a o a p o a p o ap a a a ap a p  
o . e o a a a ap opa a p ap a  
a o p o a a a a a a o p a a o o .  
“A o p o a a a” , “ a p a a o ap  
a a o a a ”, “A o a ap a a ” o ap  
a e o Pe a 2010 a a a o p o a , a a  
p a p ap a e e o a o ap o

p o a op a a o ap a a a opo  
pe p ap p o a o , a ap - apo a  
a a a .

e o a apa a a ap a  
, ep e , o a pe p ap a o a a a p a  
o ep e o o ap a o o ap a o a a  
o opa op o a. a a o ap a op o a  
a a ap op a o ap o ep a p a a o  
op ep .

a p 10 o a a a opo ap a a a  
a opo a p a p o a . a a a a , a  
p a a opo ap, ap a a a a a a op  
op o a. a, a a a a ap p a o a  
a opo a p a a opo e o o ap p ap , o a a  
o ap a a a a o a .

p a « apa a o a ap ” p a e  
o a pa . « apa a o a ap ” a p apa a  
o a ap e a op a o a apa a  
o a ap a a ap op o epa . a p a a ep e  
op a p apa a a o o o a ap o  
.

a p pa e e a o ap a e o a ap pa  
a p o a ap a a p ap o p  
. a a ap « apa a o a ap ” a p pa  
o ap a a p ep e a a a a .  
p « apa a o a ap ” p a e  
o a pa a a a .

**o ap** . o p a a apa a o a ap  
o o a a a a a ap o op o a. A ap  
a o ap a a o ap a a a a a o o a ap a

a ap op a . o a o a o a a o ap op a  
o a ap a ap a ap a o a ap ap e o a a  
a . e e o a apa a o a ap a ap a ap  
a a ap ap a ap o a a ap a e a epa .

a a a : e o a ap o p a ap a p a a  
o o a ap a e a o a. o a o a e  
e a o ap a o a apa a o a ap p a e o a  
p a . e o a op a a o ap a a a a ap  
a a o p a apa a o a ap o o  
a .

p 4 a opa , 1- a a o a e  
a pa o a ap a e o o ap a p a , 2- a e  
o a a a o ap a a o a a e p a , 3- a e  
o a a a a o a a p a a , 4- a a  
ao a a o p .

o a a a o a o a a o a a a ap e a  
a ap a a a a a a o ep a .

# 1. A O A E A PA O A AP A O O AP A

## 1.1 e a pa a e e o o ap a o a ap a o a a

o p a o a opo e o o ap p o a e  
e o o ap a o o a a . e e o o ap  
e a a - e o a ap pa , e a ap a , ap o a  
e o o ap a a a a . e e o o ap a 3 a a o  
a a :

e a a a a pe a a a a pa ep  
a ap op a o a a a p a a e po a p.  
e a p e a e a a ap a a o a  
a a p a p a a a ap a .

e ep ep ap o a a a o ep o a pe p a  
a p ap o apa . e a a a e a ap a a  
e ap a a e o o WWW- o a p a p  
e o o p.

ep e a ap a a ap HTML (Hyper Text Markup Language )  
op a a a . HTML p a a a a ap e - a  
e - a a e a a a . pop a o a a a o a apa  
a , p- p a o a a e - a a ap a a e a a .

A a e - a a o a a opa a a e a a  
\\*.htm. \\*.html. a . a a , pa , a  
ap p HTML e ( e ) ap a a . HTML e ap  
p a a a a a pa , eo p a , op a o ( p ), a  
po a a ap a ap . a a a, o a po a  
a pa a a a . HTML

WWW a o ep a op a  
 a a a pa a e a a , a a o a p a a ep e a a  
 a o ap o a ap a a ap a a a o p .  
 ep a a o e e ep p a ap o a o a  
 a a p a , ap a a pa . p a  
 a a e - a a p a a a o a e p a  
 ap a, e a o a a a e e ep p a p. a  
 p a ap, o a a, o a ap a a pa p , a a  
 a a o apa a a . a  
 p a a .  
 pa p a - ep p a a ep a e p  
 pa a o a a a a a . e a a a a a , e  
 aep a p ap a , ep p a ap a epa a o a  
 a.

ap a a a HTML(Hyper Text Markup Language), JavaScript,  
 PHP a p a a ap a o o ap a a o a a a ap  
 a opa a . HTML – a a a ap a a  
 a a a a o a epa o a a .  
 ep e ap o a p o a a o a a a a ap  
 pa a o a a a ap a ap a e a ap HTML o ap a o a  
 pa a . a a ap a a ap a p op a a o a a  
 a o a e a a a a a ap o a a .  
 HTML p a a a a a ap  
 o a a ap a a a a o ep , a o ap p a  
 ep o a e a a .  
 a a ap op a a a a o o a e a  
 o a . o p a o a a ap a a o o a p a op a  
 ep a a o a p p a ( a a a , e a), a o  
 ( a a a , a ap a p p ), p p a a o  
 a , online a o a p p a a o a a a

o ( a a a , eo a ap online a 3 op a a a a ),  
o e a a a o a a ap p a a online  
o o a p ( a a a , a ) a o a epa a a ap  
a ap . a a a a a HTML a a a o a  
a a o p a a ep e a a ap pa e ap  
p o a a pa .

o p a p a, a ap c a pa o a , HTML o a  
pop pa a e a p a a p a . a o  
pop a a o a o a a a a o a , a , pa a  
a a ap a apa o a ap a a o a a ap a a a o  
epa o a a a pa a o o a a . a a C S p a  
epa !

**pa ep e - a a ap p a p .** pa ep e - a a a  
HTML e ap o , ap a a a a o pa a apa .  
e ap ap pa a a p a .

1993 a p e - pa ep a o . a  
pa ep ap a . a p ap Internet Explorerr (Windows ap a  
a p), Opera, FireFox.

ep a a po o o (HTTP) e - pa ep a e - ep ep  
o o a o a a . e - pa ep HTTP a o a a  
op a ep ep a o a po a a . A ap po  
o p a, pa ep ep ep a o a a . a o o a  
a a pa a a p a a , a  
a a . ep e a o a a a a o a po o o a .

a ap a po o o HTTP po o o  
. a ap a po o o (Post Office Protocole – POP, Simple  
Mayl Transport Protocole - SMTP), p a a HTTP po o o (SHTTP)  
a po o o ap a .

a o p a p a o a HTML ap  
ep a ap a ep po a ap a a . a

o a a ap p a a a a a a a pa a ,  
a a a a a a o a a o a o a a a a  
o a . a a ap e a o a ap a e  
a a, a o a a a a a ep .  
ep a ep po a pop p a p a a  
a o a a a op a a a o a ap p ep  
. ap p e - a a a p e a ep a  
ep po a ap a a . FTP po o o o ep ap  
p a a a ap a a a a . FTP po aa ap o  
epa ep ep o o .  
o a p p , epa po pa a pa  
a a a o . a pa ep o a a a p a  
a a a a a a epa epa a o a a a  
pa .

**CMS (Content Management System – o e ap o ap**  
) – a e a p , p e a o o ap a  
a a ap a ap a a a a a o a a a pa  
o epa . a p a e a p, o ep ap  
a a a a p ap ap , p e a o ap a o a a a  
a a a o a a o ap o a a o a- o  
a a o a ap a a epa . a p p a  
apa o a p a a o ap a a a ,  
o a a e a a o a ap a pa a .  
a e ap a a a a ap a o  
o a a CMS a p ap e p o a . ep a a a  
o a a a a , a o a p ap a e p a . a pa  
ap a o a a a a p ap a .

WordPress .

**WordPress - CMS** a o a o ( pop a , o a o a a a  
a a a , e - e a p a a , a a o a ap a a o ap

p op a a p a a a a ) a a a . A o  
a e CMS a ap a a a e , o p a  
a o op a a ap a a o a.

**WordPress** – o a a a o o , a a a o 100%  
e a a p. WordPress pa a www.wordpress.org  
op a a o a o a a . A o CMS  
a p a a ap WordPress o a a o ap ( a  
p ap ) a a ap ( a p a o a ap)  
pa a . e o ap WordPress  
a a a a p ! WordPress CMS e a a  
a . e o a pa a a  
a op uz.wordpress.org. WordPress a o pa  
p a o a a . a p MySQL a a PHP p a a  
a . WordPress 2013- A o a 10 o e  
a ap 22% a a . o p a WordPress e o a a a a  
o ap a p o a , p a a 60 o a  
e a ap o a . WordPress p o a a  
a 2003- 27- a a a .

**Joomla!** CMS a o a a a a ap a op a ap  
a a a . O a a WordPress a e p a  
p a a , a a a , o a e C S o a a .  
a p pa a www.joomla.org op a a o .

Joomla! C S a a a o ap, “ extension ” ( e a a,  
a ) ap pa a . Joomla! a a e a a  
o op. a p p a , e a p  
a a p a a a p o !

A ap a a op a pa o a , a  
o a a ap p a a , a a “ o a a - ep ep”

a o a p a pa a a a ap a apa o

o a a , a e a po a a a pa o a Joomla!  
a o a o a .

**Simple Machines.** op a a a CMS. a  
o a a ap p a a ap , a ap pa ap , a  
a ap a p ap p op a a a ap a  
o a ap p ap p ap . CMS a a o  
a a a a a a , o apa a a op po a a a op  
a ap e a o o apa o a .

op e p a o a , a o o p a  
e a pa CMS a a a . a a a p a  
a p op a ap p o op.

a Simple Machines op a ap e a ,  
p a o a a a a a o e a  
a a a o a ap a o a a a a .

A ap a pa pe a a pa a a a a  
a CMS p e a a a , a a  
a op a o a a ap a a a o ap o  
pe a a pa a a apa a a a CMS a a .

CMS a a apa a a a a a o a CMS  
a o ap a, a a p e a a a ap a a  
a , a a e a , o a o o a  
(a ap ap pa a), p a a ap a o o p a a a  
o , o a a ap a , p pa ep ap a p  
p a a ap a a op ep .

## 1.2 apa a o a ap p a o a ap a

o p a ep e ap o a ap a o a ap a a a  
a a o ap o . a o a a ap a  
epa a o ap google, e p ap a o a a a .  
p ap pa a a o ap ap a ap a o

ера . о р а о а а ар а а ар  
ао р ор о а. а ара а о а ар а а р  
е а ар ра а . ар а р е а о ар а а р  
а .

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



### ПДД билеты 2016 онлайн России

\* экзаменационные билеты пдд полностью соответствуют ГИБДД

Новые правила ПДД экзамена 2016 АВ 1:8




Что обозначает разметка в виде треугольника на полосе движения?

- 1. Предупреждает о приближении к месту, где нужно уступить дорогу.
- 2. Показывает место, где необходимо остановиться.
- 3. Вы въезжаете на опасный участок дороги.

1.1 ра . 24.co а о а е о а

24.co а Ро е ера ара а о а ар а  
а о а а . а ера а а а а а о а  
о а е о ар о р а о а а ар  
а р о а а а . а а р ра а ре а а ар а  
о а .




1.2- па . .BY а о а а р о а

а е а р е а а р а а а  
 о а а р а а а а . а а а р , о р а р  
 о а а а а а . е р а а а  
 а о р а а р а а а о а а р а о а а  
 а а а о р а а р а о а а .



1.3- па . pdd-uzbeki.narod.ru

а о а р а а а о а HTML а CSS  
 е а о а р а о а а а . а а а р а а о а а р  
 а а а о а р е р а .



#### 1.4- pa . Avtotest.uz a o o a

Avtotest.uz - o p a a o a a opa a o e  
 a p a a a o a a a . a apa a o a ap  
 p a o a o a a a o a a a a a  
 a a a a a o ap, o op ap , a a o a a a  
 a a a o a a ap po ap a a a .

#### 1.3 a a a

p a a a a a ap a opa , apa a  
 o a ap p a e o a pa , apa a o a ap a a  
 a o ap a , p ap a a o ap a a  
 a o ap, o a a a apa a o a ap a a  
 ap a , o a a a epa a p a o ap a  
 a op a a o ep a a .


1-

. CMS , Br uzer , WordPress, Joomla, Simple Machines,

2. E O A A O A A A A O AP  
A A PA

2.1 e o a a o a a p

e o a a o a a o a  
p o a . e a p a a a o a a  
a a op a o a pe e ap a o .  
o a a a a a p a a a



2.1- .

a op a a a a e o a a 8 a  
a o a opa a .

1. o a a

2. a a a. a a a a a a o ap a  
a .

3. o a ap. a a a ap a o a ap a a  
a o ap e p a a .

4. ap a ap. ap a ap a a a o a a a  
e a a a ap a op a a o ap a

5. e ap. e ap a a a p e a  
a a .

- ap a e ap
- O o a p e ap
- e ap
- a o e ap
- p e ap
- A opo - opa e ap
- ep e ap
- a a opo e ap

6. a a o a. a a o ap a a ap ap  
a .

7. p . a a a a o ap p a a  
a a a apo op a pa .

8. p . a o a a a epa a  
a o ap p .

apa a o a ap . a op ap  
p a a a p pa a a o a a a  
a p a a .

o o ep. a p a a e a a o  
a o p p epa .

ap. a a apa a o a ap a e  
ap p p o .

ap. a e ap a a a a a  
p pa .

### 2.3 e ep ep a e o a a o ap a a pa

e - ep ep o ap HTTP- po ap a ep ep.  
O a a o ap a a e - pa ep ap a a a ap a HTTP-  
a o ap a p a a HTML- a a ap, a p ap, a ap, e a-  
o ap o a a o ap a a . e - ep ep ap e - a  
a o a a .

e - ep ep e op a a a a a ap a o  
a p a o a a p a o a a o ep a  
a . o ap e - ep ep a o a pe p p a - URI -a pe  
a epa e - a a a ep ep a o a a o a pe p a p  
o a .

o a pe p ap p a ( a URI - Uniform Resource  
locator)- e -pe p o a o a op ( o a a o ) p.  
URI 1990- ep e o o a e ap e epa a p a  
po a o ap a po a e a a o a pa a . URI  
ep e a a e a o . a a URI ep e a  
pe p ap ( a a ap) o a e a  
a a a .

o p URI ep e a ap ap a pe p ap e a  
a a . URI a ap 1738 a a a a . o p URI  
ep URI ep a o a ep o a. e a p a  
p a e o o ap P a ap a a o a a . o p

URI apa a a o po a o p a p o op a e .

ep e o a a o p a a 390 o a op e -

ep ep ap ao p o a. ap a Apache o a Apache

HTTP- ep ep a MS IIS e o a a a .

Apache HTTP- ep ep a o ep e ap o

apa a p p a o o a o a a . Apache

e a e Co ca o ( o p a a SUN JAVA system e ep ep)

p a e ep ep a o e p e - ep ep

o a a . a p a a op a ap: Unix, FreeBSD, Linux, Solaris,

Novell Netware, MacOSX, MS windows a o a ap a a . Apache o

a p o a e ap a a a a p a o ,

a o p p a ap a a p ap a p a

apa a a a a a p a a ap ap a ap

p a a a p a a a a a a a ap

o epa .

o a a ap o a o a o a a

o a a a a a . a a a op . p

a a , A ep a a a a o Apache a a a

p a a a ep a , a a a ap a a

a o ap a a a a p. a a , a a

o a a e - ep ep a o ep a “ natr ” ( o ) ap

a a a a .

a p p ep 1994 a Po ep a o o a

ap a . ap a a , e a p e a Apache

Group o a a a a . ep p a e ap

ap ap . 2002- a ap a . o a a ,


a p ap API, IP v6 a a a o Unix ( a a a ,

windows) a op a ap a a a a a ep e

ap o a a a a httpd ep ep a a a . o p a a  
 2008 19- ap a ap a 2.2.8- ep ep o a a .  
 Apache e - ep ep po o p pa a a , a p  
 a o a a a a a a a , a  
 pe a a p a a p o a ap a a p a op a o ap  
 p . po a ap e pa a p  
 a o a a a e a ap a a . e - ep ep  
 ep pe a op ap p o ap a a . a a a :  
 Perl,Puthon,php,tcl a o a ap. a a ap e a p a a  
 p o pa o ap a o a a . Apache a  
 a e a a a o a a , SSL p a po o o  
 a a , po - o a o o pa o a . a a ap  
 e - ep ep o ap a o p a o e a .  
 a o pa a pa op a p a a p e a  
 ap a a p a p e a e - ep ep a o a a  
 o a pa op a a pa . o p a a Apache  
 a ap ap a a a p e ap a a pa .  
 Mas, Novell Net Wareda IBM WebSper a o a a e - ep ep o a a .  
 ep ep e ap a Oracle a Borland a  
 o a a a . Apache a p pa a a o a a a a ap  
 a a a a . a a a , a ap a a a.  
 o a a a o ep a a p a  
 p a a . a ap a p a a a o a p op a e - ep ep  
 o o a pa a a a a p a ap a o a a a o  
 p a a a .  
 1996 a pe a Apache a o ap o a o a HTTP-  
 ep ep . po 2006 o p a e Apache a p a o a  
 o e - ep ep ap a a e , ap a e - ep ep ap ap  
 p MS Internet Informatision Service a e . 2008 a a a

a a o ap a Apache e - ep ep a o  
 ap ap a ap 52% a a p .  
 MS Internet Informatcion Service o a a pa  
 o a a . NetCraft o a o o a a a o ap a  
 a o a a IIS e - ep ep a ap 35% a a a .  
 IIS 7.0 ep ap 2001 Windows NT 4.0 ap a  
 ap a 1- ep 10 a p e .4 a IIS5.0  
 ep e a e ap a a ep ep , po p e a o a  
 p a a p ep p ap - CodeRed a Nimda p o a a a .  
 Windows ep ep 2003 ap a 6- ep ap a p ap  
 a o a a apa op o p a apa a  
 a a a a ep o a a . a o a IIS 6.0  
 op apa a a o a a e - ep ep ap a op o  
 a a o a p a e o a. a  
 ap a o a a pe a o a a a a  
 a a a o p o a a ap .  
 IIS 7.0 II6 a o o a e , o a a epo  
 o op apa a a e a a a o apa a e - ep ep  
 a op a a a a p , a o a e - a p ap ap a a  
 a a ap o a a a a p o . a a a IIS  
 a a op a ap e pa ap a a a o MS  
 ep pa .  
 IIS a o a o ep , a o a ep a  
 p a p a , a p o o o a epa a o a a a 40 a  
 op o a e a ap a a a . o a e a ap e a a  
 a a a pa a , a p ap a ep ep a a  
 a a o a MS.Ner Frame Work p a a e a p  
 o epa .  
 IIS 7.0 a ap , o ap a o a e a ap e a p  
 a a p a o pe o ap a o pa a o e

е ар ра е а ра . IIS 7.0 а ар  
о ар ра а а р а а .



## 2.2-ра . IIS 7.0

IIS а ор а а IIS б а а а ер ер о ар а о а а  
а о а а о ар а а . ар о ар а  
ар а о а а е - а р ар хсору а  
о а а е реа а ра а р а а а о а  
а а.  
о ар а а о о а е а ар а ора А I  
ер е ар , а ра а а ер ер о о ар  
ар ара ро е ра ар о ар а о а а а р а  
о е .

IIS е - ер ер , е - а р ар ра р е р  
е о о ар а а .

ASP.Net Windows ар а е - а р ар а е -  
а ар ра а о о а о а а . ASP.Net а а  
IIS 6.0 а р а . а о ер ар а о а  
NetFrameWork р о р а а .

ASP - e ap a o a a e - a a ap pa p a  
e o . IIS 3.0 a o a e - ep ep ap a p a .  
CGI- a e - a a ap pa a ap e o o .  
ISAPI-Windows ap IIS ap a o a e a ap a  
o a a o ep e o o .  
CGI a ISAPI p a a IIS e - ep ep a e - a p ap a o  
o a ap, a a a , PHP a Perl a .  
IIS 7.0 a ap a o ap a p IIS Media Pack  
o a a . a a e o e - ep ep a o a e a-  
e p a a a a a o ep . MS  
e o o ap e a a o ap pa a o o a a a a  
a o o ap a o epa . ep ep a op a  
a o ap p a o epa : ASF, AVI, FLV, MLV, MOV,  
MP3, MP4, FM, RHVM, WMA, WMV.

a p Silverlight, Silverlight2, Silverlight3  
e o o ap a a o a a p. e o o  
ep e a a o ap p a op a ap a a p o  
epa . a a a op a a , p pa ep ap a,  
p a ap a, o epa o e a ap a a a e - a a ap pa  
o epa .

e a a a e a ap a a p a e o o ep ap  
a ep ep ap a a ep ep a p a o epa a . e  
a ap a a ap pa , o ap a a a a p  
a o e o o ep a o a a a , e o o ep ap  
o a po o o ap o apa . e o o ep ap Unix, Windows

Macintosh a p o epa o o a a ap.  
o epa o ap a a ap a TCP/IP po o o a -  
a o a p o a ap pa . ep ep a p a o  
ep ep ap a o a a , e o ep a e pa ep  
a a ap a pa pa a e a a ap a a p a a a o a


a a ap a apa . ep ep a p a o TCP/IP o a ap  
 a o ep a . ep ep a o epa o a apa . e ep ep  
 a p a o o epa o p a a HTTP o a ap a  
 a a ap a p a a ap a a a . ep ep a p  
 a o ap p ap , a a a a o ap o op ep ep , FTP  
 ep ep , ap o ep ep ap a . a , e ep ep HTTP ep ep  
 p p , a a a e o ep ap a HTTP po o o  
 p a a p a o ap a pa . O a a, e  
 o ep a e pa ep ep ep a HTML a a a  
 a a ap . ep ep a a a ap o a , a a o epa .  
 a o o a a a a a o , o a HTML a a  
 opa a . A a a, e ep ep ap a a ap e pa ep a a a  
 o a ap a a . e a a a CGI e ap ap o CGI  
 o a ap a a a . e ap ap a - a P ap a  
 pa . ap pa a a, a p ap a a ap e ep ep  
 op a a e pa ep a a apa . ap a a ap , e ep ep ap ap a  
 o pa a ap a ap pa , ap e a ap p  
 ap a o a o ap o epa ap. e ep ep  
 a p a o . e o ep a p (brauzer) ep ep a epa  
 a o a a a a o a opa . a a o a e ep ep o o a  
 a a a a . o a IP a a a e o o ep a p e a  
 p a ep ep ap o a a . a a a  
 o ep a o a a p ep ep ap o ep p p  
 op ap a o a a a ap. op a ap 0 a 65535 a a pa a a  
 a a . e o o ep ap IP a a a ap o e ( o a)  
 o ap a a. o ap a o e a a IP a ap a a  
 DNS (Domain Name System – o e o ap ) a  
 o a a a . pa ep op a a a o a ap ap p a ap  
 op a e a epa . A ap e pa ep HTML a pa a, a  
 e o a e pa ep a a a . A ap e pa ep o a op a a ,

a a a a o ap o op a e a o pa a, a a o a  
 CGI op a e o a a a a . CGI e ap op a o a  
 a a a a a o ap ep ep a a ap a . ep ep a ap  
 pa ep a a a . O a a ap p ep ep o a a a a p  
 op a o a a a . op ap o ep ap a a  
 . (pa a ap 16 a o e a a e p a ):

1. HTTP server – # 80.
2. FTP server – #21.
3. Gopher server – #70.
4. Telnet server – # 23.
5. Usenet server – # 119.
6. WAIS server – # 210.

**e a a a a o ap o op .** o a p o a  
 o ap a p p a a o ap p p. a o ap  
 p a e ep ep ap a a o ap o op a o a a a .  
 p a ap a ep ep a a o ap o op a p a ap e  
 apa . a ap a o a a pa a p  
 p ep ap pa , p o a . a a a a  
 o a a a a p Yahoo e a a o a a .  
 p a a p a a a ap a p.  
 a a a o a o a p a a p o a .  
 a a o a , ep ep a o ap o op a a pa a ap a  
 a ap p a o ep a opa . ap o a a a  
 a o ap o op a a o pa . a a o ap  
 o op ap pa a a ap a o ap a p opa . e  
 ep ep ap a a o ap o op a a CGI (Common Gateway  
 Interface – ep e ) op a a a a o p a .  
 ep e p a a o a a pa a a o ap o op  
 o ap ap a a ap a a o a a .

o a p a a o ap o op a e o a a a . a a a ,  
 ap a epa e a a p o a o a a a .  
 a a o ap a a p pa a a a p a a  
 a .



## 2.3- -

e ep ep ap a a o ap o op a a a o a MySQL  
a o ap a a o ap a o a a a .

MySQL — a p a a o a a a a a o ap  
a a o ap ( ) o a a . a a a  
a o ap a a pa a a , a a po a a  
a a ap a a a e a a pa a . a o a  
o pa , a ap o a a . o p a a a a o ap  
a o ap a a a a a .

MySQL — a a a e a o a a o a a .  
a a a o a a p a p a .

MySQL tcx o a o o a , a o ap e a a  
a op o a a a a pa a . e a  
o a a , a ap a o a a a a .

po ap sql op a a a a o p a . pe o  
a o ap a a o a a . e a a a a a ap, a a ap a  
ap a a o a p.

2-

Apache

MySQL

### 3. E O A A A A O A A

#### 3.1 e o a a p a o

e o a ap pa a p a a e e a o ap a  
o a a a ap a o ap a a PHP,HTML,CSS a JavaScript  
e p .

PHP – e ep ep a HTML- a a ap a o ap a a a  
p a a o pa a a p a . o p a a  
o po a ep ap a o o o a a a . LAMP -  
e - a ap pa a ap a (Linux,Apache,MySQL,PHP)  
ap a pa .

PHP o “PHP Hypertext Preprocessor ” ap ap a a  
opa . ap “Personal home page tools” ap ap a  
o a ap . a a PHP e - a a ap pa a e pa  
Perl a a a a pa a .

ap o a a p a o a a PHP-e o a a a script ap a  
p o a a . PHP o a ap e , o  
o a , a p o PHP e a o a ap a a pa  
ISP, Perl ap a p a op a o a o a a . PHP po  
a a e a p a a a o ap a o ap a a  
o e a pa a, p o pa o a ap PDF  
op a a ap a a a a a a ap a  
o a ap a ap a . e , ap p o a a  
e a a pa a a o . a op  
e a p ap a , a ap a a o a a  
p e a a a p a o o . PHP ep pe a op e - ep ep a  
ep ep a a o op a SGI a p p a  
a a . a a ap , PHP – Unix, GNU/Linux, Mikrosoft Windows,

MacOS X a Amiga OS o epa o e a ap a a pa  
 a a a ap e a a , po , o a a o a  
 o a a . o a a Perl, Python,VB Script a p ap a a  
 o a a a :  
 o p a a 20 a op e - a ap, ep e a  
 o e ap 1/5 PHP a .  
 1994 a a p Pa ep op HTML a ap  
 a o ap a a o , a a a p p ap o  
 ep e a a a ap a o epa a script a  
 Perl/CGI a a . ep op script a Personal Home Page  
 ( a a a ) e a a . a , a script ap  
 ep script ap ep pe a op o ap e a o a  
 ep op C a a o ap ep pe a op PHP/FI (Personal home  
 Page/Forms Interpreter)-SHUS ( a ap pa ) a p . PHP/FI  
 o p PHP a a o ap : perl a ap ap  
 o , a ap a o a a a a HTML- a a  
 o a p a o a a o ap a a a  
 a o ap a o a e a a ap a .1997 a C  
 a a PHP 2.0 ap . a a ep e o e ap  
 1% o a a . PHP 3.0 ep p o p a a PHP  
 ep p o . 1997 a po a p - A  
 a a pa po e o o ap a p ap PHP  
 a p o a a a . ap PHP/FI epo p e  
 a a . PHP 3.0 apa op ap a p po e a p  
 o a p. e a p o ap a  
 PHP a a e a p ap a . a p ap ap  
 o ap pa a o a . a PHP a a a op a  
 po o o ap, a API ap a a o ep . a a ap a  
 PHP a a a a a . a p a op a  
 o e a a p a a p a a o a

pa a a a a a . A o a p a  
 o a a , o a PHP e a a . 1998 a e 10000  
 a op o a a PHP a o a a a o a . 100000 a op e -  
 a a o a a . ep e e - ep ep ap 10% a  
 p a .PHP 3.0 pa pa a 1998 a ap .1998  
 o p a e A a PHP po a a a o a . a  
 a a pa a a p ap a apa op o p a a PHP  
 o a o o o p a opa . e a p ap  
 PHP 3.0 a a a a a op a p API a  
 po o o ap a ap . po , PHP 3.0 o ap a  
 a a o a a o a ap a apa ap . e e e  
 o a a o a a a a ap o o a a a o a a  
 1999 p a ap a e o a o a a a ap . o  
 technologies a o ap a o ap a e a . a p a  
 a o a a PHP 4.0 2000 a a ap . a apa op o p  
 a a a PHP 4.0 ep ap a a , ap ep a p ,  
 o a a o o a p a a a opo a a a a  
 ap a p e a o p ap a a . PHP 4.0  
 a ap 2007 o p a a .PHP 4.0 2007 9 a a  
 o a o a a a ap . PHP 5.0 2004 13 a a  
 . ep a e po a a a a ep e  
 a apa op e o p . XML a a o a o  
 . a a a a a a o e a a a o a o e a  
 a p a a p a a a a . a , e p op,  
 o , a o a a a o ap a e o ap, a a a a o ap a  
 e o ap a ep e ap a o e ap o a p p . po  
 ap o ep ap o a o a' a  
 a a a a . o p a a PHP 6 e - ep a  
 apa a a 5. ep ap o ap a a a a o a a .  
 PHP 6 a 2006- o o p a o a a o a. a a

ap, a a a , po a o POSIX o a ap a  
 ep o a a ap ap a a , PHP. o pa o  
 a a sate\_mode,php\_magic\_quotes va register\_globals pe a ap  
 p . Unicod a a o a . ep  
 GNU/Linux/BSD a p o a MS Windows o a a  
 ep PHP Snapshots pa a a o .  
 PHP ap ap o a p a a a a a  
 o ep a a p a a a p a  
 o a a . a p ap a a p a ap a a a  
 o p a a a a ap a .  
 a ap o a a p a ap a a o a . a ap  
 a a a a a , o a a ap a a a o  
 . PHP e a o e ap a a a a p a  
 o ap a a . PHP a ap class a a  
 o a a . e o a ap a a o ap o a a  
 (public), o a a (protected) a p (protected ) . PHP  
 op a ep e ap a a . , a e o a  
 ap o . ap a a op  
 a a a , po p e a e e o .  
 o ep ap a pa a o e po ap a  
 ep a ep a o p ap, e o a ap, ap  
 a a . a a a p e a o pa a ep a  
 a a . a ap p p a .  
 HTML . HTML e a p a a o .  
 p a p – World Wide Web (WWW) HTML ep a o a  
 p a a a e - a a ap a opa HTML a a pa a  
 (Standart Generalived Marnup Language) SGML o a a . A a a  
 a a HTML a a p a o a a . HTML–  
 a e a . HTML– a a a a  
 a ap e (tag) ap a e a a . ap a p a opa ap

a p a a a , (< a >). e ap a ap op a a a a a ap  
o a e e ap a a a , pa ap, a o e ap a  
a ap p a a a a . HTML a o  
o a ap a a:

- HTML a a a apa a e ap a a a a . a e ( a )  
apa a o a , a , ( ) o p a pa . a  
e ap « < » « > » opa ap a a- pa .  
a a a e ap a a .

- pa ep ap a a p a a a o a p a a a e  
o a p a ap a ap a a HTML- a  
p o a a .

WWW e a a a a p a a ap o a , pa a  
op a a a , a a a o a pa .  
a a a , www a ap a a a p a o ap pa a  
o ap o a a . a ap a p, o a a  
a o ep a a a , a ap a p o ep  
a op a ap a a a a p op a a a a  
o a a a o a . o ep a a a o a a a  
ep a a a a a a ap, op a a a a o  
epa . a o HTML a o a a a .HTML (Hyper Text Markup  
Language - ep a e a ). WWW e a a  
a p a a a a . HTML a o a o a  
pa a a a p ap a a opa . HTML p ap op a  
a ap a a a a ap p , a a p  
a pa o o a a a , e o a o a p  
pa a p ap . o a a ap a  
o a a ep a a o a ap a a.

**HTML** – a . HTML – e , title  
a o a a pa ap a a a pa . a pa ap  
a p a a a o ap , a p a . HTML a

pa ap e ( e - p , e ) e a a a .HTML a a a e ap pa -  
 e apa o ap (<, >) a e a a . ap opa a e e a op  
 ( o , a a a ) a p ap a . o a o  
 pa a e apa o ap (<!-- a -->) p a a e a ap o  
 e ap p. A ap e ap a a a . O e  
 e . a a e a a a e o a « e »  
 (“/”) e o a o a a a, e p p a .  
 e ap a o ap a , e apa e p ap a  
 o a a a . e a o e ep e a a a a . e ap  
 opa a p ap a e e ap e o e ep ap e a .  
 e a ap p a a p a op e ap a . a a e ap  
 p o p a a a o a pa ep ap a ap o ap a a  
 p op a a , po a a a a a . a a a ,  
 pa e < IMG >, e a op a < BR >, a a p  
 p a < BASEFONT > a o a ap </ IMG >, </ BR > a o a o  
 ap . o p a e  
 apa e p pa ep o o a pa a . ( pa ep a a a  
 e ap a a aa ). a a a , < NOFRAME > e - o e ep a a a  
 pe ap a a pa ep o o a o a o a .  
 a a a pa ep < NOFRAME > e a . e ap apa e ep  
 a a p ap a ( a. a p e) a . P a a  
 apa e p ap ap- p e a p.  
**CSS3 a a a o . CSS -** ap a a  
 a a a o ap a a p. o p a e **CSS3**  
 ep a o a, e a pa ep ap ap a  
 pa o a . **CSS3** pa ap pa ep p a a  
 e o ap o o a a a pa ep p a apa ap  
 pe ap a a pe ap a **CSS3** pa a a  
 a a a , **CSS3** pa a a pe ap o  
 a a a . pe ap a ap:

Safari a Chrome po ep ap

Opera po ep -o-

Firefox po ep - moz -

Internet Explorer (IE) po ep a -MS-

CSS3 a a o a ap a p a a ap p,  
ap a a apa p a a a , a e a a  
a o p p. a CSS3 ep a a a  
ap o ap a a p a a a .

background-color: rgba(10,0,255,0.7);

p a a a o a pa ep , pa 0.7 apa a o a  
e p o a, a CSS3 e e rgba.

#forma {

border-bottom-right-radius: 2em;

border-bottom-left-radius: 1em;

border-top-left-radius: 5em;

border-top-right-radius: 3em;

}

**JavaScript** – Netscape p a o o a a a script a  
a p. JavaScript p a a a o e a a ap  
pa . JavaScript p a a a ap  
pa a a o a a o .

JavaScript – Java a . o a ap JavaScript – Java  
e a , ap o p a a. a a a  
a a a . o p a ap opa a ap ap ap a  
p a op a e a a , a a JavaScript Java  
a a a a .

JavaScript a . JavaScript a a script ap  
a ap p? a JavaScript a a o a a a  
po ep a a a . a a a , Netscape Navigator (2.0 ep a

o a ) Microsoft Internet Explorer (MSIE – 3.0 ep a o a ).  
po ep ap e a o a a a o a , o a ap  
JavaScript a script a a o a a .

A a a ep a a p a o HTML  
a o ap a a a ap . HTML a a op a  
a p .

HTML – a a a JavaScript o a p . JavaScript skriptlar  
o ap HTML a a a p a p o a p a .

a a a a JavaScript o . skrip a a a  
p op o HTML a a a o a a po ep a  
a .

a a a a ap a a (A ap JavaScript a -  
a o po ep a o a a a a3 a p a ):

*o HTML a .*

*a JavaScript*

*a HTML. a .*

a epa , ep a script a o a a ,  
HTML « a » a a a a ap .

a < script > e e p . < script > a </  
script > e ap opa a ap a ap a JavaScript a o p ap a  
a o a ap a p document.write p a  
p . document.write p a o op o e a

( a a ) pop ap a epa a a a . e a ,  
a a p HTML o e a “ JavaScript ” pa a a .

JavaScript a - a a a a po ep ap. A ap po ep  
JavaScript a a a , a a a a a p a a .

JavaScript a - a a a a po ep ap < script > e  
“ a a ”. ap o a a a o a . o a a  
a a a a p a e p a JavaScript o HTML  
o e a p ap a a a o a . A a a

a a ap a p e a . o a a a a  
p script o po ep ep ap a ep a .  
HTML <!--> o e ap e a a .

### 3.2 e o a a

e o a pa a p a a e o o ap a ap a  
o a a a , ap a a o ap a p a . e  
o a pa a a o a HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL ap a Open  
Server oca ep ep a o a . a HTML - a ap a a  
CSS - a ap o ( a ) a a a o pa , JavaScript - a  
a a ( apa ap ) a a , PHP - a a a a ap  
a apa ( a a a o a , , o a  
a a a ap a , a o a a ap...), MySQL - PHP  
a a op a a a a' o ap a a a a' o ap o ,  
, ap p a a .

e - a p a o a a p ap PHP a p a a  
p a a HTML, CSS, JavaScript a a p a ap a a  
o a a a ap. po 10 a e , op  
o p , a a a apa a a e a , o a a  
o p , o a a e a a a ap a a a e -  
a p a o a a Framework a a o .

Framework — PHP a a a a C  
o e a o a p a (MVC — Model-View-Controller).


o e — Framework ( a o ap a a ) a ,  
ap a a a a a a .

View — a a p pa a p.

Controller — Framework a opa a a a p a a  
p a o a (View, Model a o a), a ap a a a .


Framework e - o a (application) ap a a a a apa .  
o p a a a a Framework pa , e o a  
pa a a a o a Yii framewok a o a a a .

Yii – e o o o e PHP framework , a o a  
 e o a ap e pa a a a . Yii (Yii' [ :] a a a  
 a o a "o a o o " e a a o  
 a a a . e Yii a po a a apa a a a a  
 Yes It Is ap a apa a ! Yii a pa a e - a p ap  
 a a a PHP 5.1.0 ep p a a e ep ep epa  
 a . a a ap , Yii a a OOP (Object Oriented  
 Programming — O e ap a a o a a a p a ) a p  
 a , Yii OOP a a o a a Framework p. Yii  
 Framework o a a a p a a p e -  
 a p ap pa . Yii e , pe p a a a a a  
 pa a e a e a ap a a a a a a pa  
 a p ap , a a a , op a ap, op ap, o e o ap ap  
 (CMS), e po o ep pa a o e a .  
 e o a a o ap a a MySQL po ap a  
 pa a , a o ap a a o ap a a phpMyAdmin a  
 Navicat Premium a o ap a a o ap ap a  
 o a a a . e o a a o a o ap a a a a  
 a a p a a a Open Server oca ep ep phpMyAdmin  
 a p e o a o a o a “ ” a o ap a a  
 pa a .



3.1-pa . phpMyAdmin a “ ” o a o ap a a pa .

pa a o ap a a a e o a epa a  
 a a ap pa a . e o a a a a ap a .



3.2-pa . ap a a .

3.3-pa . ap a ap a a



3.4-pa . o a ap a a



3.5-pa . e ap a a



3.6-pa . a epe a a



3.7-pa . ap


a a



3.8-pa . a a a o a a a

a a ap opa a  
apo o a a . a a ap

ap a a a e ap a a  
p .



### 3.9-pa .

e o a pa a JetBrinsPhpStorm a Sublime e a p  
o a o a a e app p ap a o a a a . JetBrinsPhpStorm  
a p op a oca ep ep a o a a e o a a ap  
a p p a a .


The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and PHP code in the main area. The file explorer shows a project structure with folders like 'assets', 'framework', 'protected', 'resources', 'views', and 'pages'. The code in the main area is PHP code for a web application, including HTML tags and PHP logic. The code is partially obscured by a watermark.

### 3.10-pa . JetBrinsPhpStorm a p a p p a

Yii Gii e epa op op a o e a controller o .

Yii Gii e e pa op a o a a o e a controller o  
 “ ” a o ap o op a lts\_lists a a a  
 o a a a . a a a4 a o a . ap id,title,date a  
 text.


a o ap o op a ap p a a a o Yii a CActiveRecord  
 c a o a o e pa a a a o p. a a o e  
 a p a a e a ( a ap o , ep  
 a ap). Yii a Gii e o o a o a a a “ main ”  
 a a a a o o a ap epa a .




3.11-pa .Yii Gii e e pa op op a o e a controller o

Controller pa a a o . “ Controller Generate ”  
 o a a o a a a a “Controller ID” a o epa .  
 Controller c a op pa a . pa a co po ep a o view  
 a a a index.php a a o a . view a a a  
 controller view ap a o a a . Controller a view a a  
 po aa op a p a p a a a a o a .  
 Gii e e pa op op a CRUD o .


CRUD Yii a o , a o ap a  
 a o epa . a o ap , p , ap p a  
 ap p a a o epa a o p. o e a o  
 CRUD o o a . Gii a CRUD generate  
 a o epa .



3.12-pa . Gii e epa op op a CRUD o .  
 o e C a e a o a o e o a , o a a Controller  
 ID a lists e a ap p , a o a a a  
 a a. pa a a co po ep “Controller” c a op a o a  
 pa a . “Preview” a o a a “Generate” a a o a  
 a a a pa a a a ap p a a . “Generate” a  
 o op a ap o a .




3.13-pa . CRUD o a  
 CRUD pa a a a a a pa a a a o a  
 o a .



### 3.14-па .Lists oynasi

о а а р а а а а р а а р а . а а а  
 , ар р , р а р .



### 3.15-па .Create Lists

е о а а о ар а ар а па о а . е  
 а е о а р ( ар ) CSS а JavaScript р а а  
 а . О р а а а е о а а а о ар  
 о а а ора а .

## 3.3 о а а р о а

a p a o a a p o a a a p a a .  
A a a o a a p a .



3.16-panjara

## Yangiliklar

- BOLIMLAR**
- Darcha belgilar
  - Ogohlantiruvchi belgilar
  - Imtiyoz belgilar
  - Taqqlovchi belgilar
  - Ruyqatuvchi belgilar
  - Axborot-ishora belgilar
  - Service belgilar
  - Qo'shimcha axborot belgilar

### Barkamol avlod

Navoiy viloyati Zarafshon shahridagi "Barkamol avlod" bolalar markazi bo'sh vaqtlarini ma'naviy o'zlashtirish, ilmiy va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, kasb-hunar sirlarini

2015-11-23

### Chet tillarni o'rganishning yangi bosqichi

Prezidentimiz Islam Karimovning 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarni o'rganish loyihasini yanada takomil lashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori navoiy avlodning xorijiy tillarni o'rganishiga o'z amaliy chora-tadbirlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishda asosiy umil bo'lmog'uda.

2015-10-07

### Ta'lim uzluksizligi ta'minlanadi

Miliy matbuot markazida Toshkent shahar hokimligi tomonidan poytaxtning 9-sinfni tamomlagan o'g'irlarini ta'limning keyingi bosqichiga qamrab olishga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi.

2015-10-07



3.17-panjara

o a a a a p a p a a  
ap a a o a  
• e ap

- ep
- ap
- 
- a

Dosh sahifa / Sayt haqida

## Yo'l harakati qoidalar sayti



Assalomu alaykum adiz foydalanuvchi!!! Siz ushbu "Yo'l harakati qoidalari" saytimizda mustaqil ravishda har bir yo'l belgilari haqida

BOLIMLAR
<a href="#">Barcha belgilar</a>
<a href="#">Oqonlantiruvchi belgilar</a>
<a href="#">Imtiyoz belgilari</a>
<a href="#">Taqiqlovchi belgilar</a>
<a href="#">Buyuruvchi belgilar</a>
<a href="#">Axborot-ishora belgilari</a>
<a href="#">Servis belgilari</a>
<a href="#">Qo'shimcha axborot belgilari</a>

3.18-pa . a a a

e a o a a a a a a o a

a a

## Qoidalar

*O'zbekistonda joriy etilgan, O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi tomonidan tasdiqlangan va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 11 dekabrda 472-son qarori bilan tasdiqlangan 2001 yilning 1 martdan e'tiboran amalga kiritilgan "Yo'l Harakati Qoidalari"*

15 ta dan 1—10 elementlari ko'rsatilmog'da

1. Umumiy qoidalar.
2. Qoidalarda qo'llanilgan asosiy tushuncha va atamalar.
3. Haydovchilarning umumiy majburiyatlari.
4. Yo'l-transport hodisasi sodir etgan haydovchilarning jazifasi.
5. Piyodalarning jazifalari.
6. Yo'lovchilarning jazifalari.

BOLIMLAR
<a href="#">Barcha belgilar</a>
<a href="#">Oqonlantiruvchi belgilar</a>
<a href="#">Imtiyoz belgilari</a>
<a href="#">Taqiqlovchi belgilar</a>
<a href="#">Buyuruvchi belgilar</a>
<a href="#">Axborot-ishora belgilari</a>
<a href="#">Servis belgilari</a>
<a href="#">Qo'shimcha axborot belgilari</a>

3.19-pa . o a ap



Bosh sahifa / Jarimalar / 125-moddada 3-qism. Qurilmalar nosozligi

## 125-moddada 3-qism. Qurilmalar nosozligi

Yozilgan sana: 2016-05-21

Haydovchilarning tormoz tizimida, rui boshqaruvida yoki ulovchi qurilmada nosozligi bo'lgan yohud tegishli ruxsatnomasiz qayta jinozlangan transport vositalarini boshqarishi.

Jarima: Eng kam ish haqining bir baravari miqdorida yoki transport vositasini boshqarish huquqidan olti oygacha muddatga mahrum etish, 130240 so'm.

### BOLIMLAR

Barcha belgilar

Ogohlantiruvchi belgilar

Imtiyoz belgilar

Taqqlovchi belgilar

Buyuruvchi belgilar

Axborot-ishora belgilar


Servis belgilar

Qo'shimcha axborot belgilar

3.22-pa . ap a ap a a a o  
 a o a a a a apa a a  
 op a ap o o a o a a a e a a a  
 ap a op a a o a a e o Pe a  
 a p a o ap p a o e o a ap a a ap op  
 a .

## Yo'l qoidalarari

- Barcha belgilar
- Ogohlantiruvchi belgilar
- Imtiyoz belgilar
- Taqqlovchi belgilar
- Buyuruvchi belgilar
- Axborot-ishora belgilar
- Servis belgilar
- Qo'shimcha axborot belgilar



3.23-pa . e ap

## Ogohlantiruvchi belgilar bo'limidagi yo'l belgilari:

Ogohlantiruvchi belgilar yo'l harakati qatnashchilariga yo'lning harakatlanishda vaziyatga qarab chora ko'rishni talab qiladigan xavfli qismlarining joylashuvi hamda ularning xususiyatlari to'g'risida ma'lumot berish uchun qo'llaniladi.

3 tadan 1—3 elementlar ko'rsatilmog'chi .

-  **1.1 "Shlagbaumli temir yo'l kesishmasi"**
-  **1.2 "Shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi"**
-  **1.3.1 "Bir izli temir yo'l"**

BOLIMLAR
Barcha belgilar
Ogohlantiruvchi belgilar
Int'yoz belgilar
Ta'qiqovchi belgilar
Buyuruvchi belgilar
Axborot-ishora belgilar
Signis belgilari
Qo'shimcha axborot belgilari

3.24-pa . e ap o o a p e ap .

# Yo'l harakati qoidalari

## 2.1 "Asosiy yo'l"



I arekat tartibga solinmagan choralarda ikkinchi darajali yo'l da harakatlanayotgan transport vositasidan o'ldin o'tish huquqi berilgan yo'lining boshlanishi.


BOLIMLAR
Barcha belgilar
Ogohlantiruvchi belgilar
Int'yoz belgilari
Ta'qiqovchi belgilar
Buyuruvchi belgilar
Axborot-ishora belgilari
Signis belgilar
Qo'shimcha axborot belgilari

9. a 3.25-pa . e ap a a a o  
a e ap a a a p e a

- a a .
- ap a e ap
- O o a p e ap
- e ap
- a o e ap
- p e ap
- A opo - opa e ap
- ep e ap


- a a o p o e a p

a a a a p a e a p a a a o a p a a a .



3.26-pa . a a o a

a o a a a o a p a o a a p a e p a a o a p e p a a p a a a a a p o p . a o a p a o a a o e p o a a o p a .



3.27-pa . p

pa a a a a o ap p a a  
a e a o a apo opa pa .

Bosh sahifa Sayt haqida Qoidalar Jarimalar Yo'l belgilari Dizitanaloga Kirish

## Yo'l harakati qoidalari

Ta'minlan 2 mios keluvchi so'z topildi

### Qoidalar (2)

14. I'xtash va to'xtab tushish.

8. Svetolol va tartibga soluvchining ishoralarini.

BOLIMLAR
Rancha Isdigi
Qog'lanbruvchi belgilar
Imtiyoz belgilari
Tarqilovchi belgilar
Buyuruvchi belgilar
Axborot-shora belgilar
Sevish belgilari
Qo'shimcha axborot belgilar

Kompyuter in'energi fakulteti

3.28-pa . p  
p a a o a a ap p  
a o ap p .

3-

PHP, HTML, JavaScript

PHP Yii

YSQL



, , . ,  
( )  
( , , )  
, ,  
1  
70  
, . 400  
100 99  
0  
,  
,  
,  
,  
,  
0  
,  
( , , )  
50 -  
, ,



: 1985

20

1400

1

22

9

56

0

-

0

**4.2.**

( )

;

-

-







2.

;

3.

( , , )

( )

;

4.

-

;

5.

,

-

-

;

6.

;

7.

,

;

8.

,

.

，“ ”，

-(

-

)

(

)

,

;

:

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

;

-

;

-

.

.

“

”

,

,

.

,

MySQL

.

.

“

”

.

:

•

;

•

;

•

;

•

;

•

;

.

.

,

.

1. . . “  
– ” ,2015 .
2. e o Pe a pe e .A. ap o “A opo -  
o a e o o ap a a op a  
p o a p opa- a p ap p a” apop (2012 21  
ap , -1730- o ).
3. . .  
“ ” . – 2009.
4. 2015- 24-
5. . . , . . , . .  
“  
” . – 2014.
6. . . “ ”.T-2013
7. Head first html with css xhtml.pdf
8. Jon Duckett - HTML And CSS - Design And Build Websites - 2011.pdf
9. . . - C 6.0 – 2011
10. . . - HTML. 7.0 - 2011

1. [www.google.co.uz](http://www.google.co.uz)

2. [www.php.su](http://www.php.su)

3. [www.php.net](http://www.php.net)

4. [www.ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz)
5. [www.libriy.tuit.uz/konspekty.htm](http://www.libriy.tuit.uz/konspekty.htm)
6. <http://profit.kz/news/7534/Razvitie-IKT-v-Uzbekistane/>

### index.php

```

<?php
/*      @var      $this      SiteController      */

$this->pageTitle      =      "Bosh      sahifa";
?>
<style>
.thumbnail-my{
    background-color:      #eeeeee;
    line-height:      1em;

}

.thumbnail-my      >      img{
    max-width:      175px;
    max-height:      175px;
}

.thumbnail-my      >      a      >      h4{
    text-align:      center;

```

```

}

.thumbnail-my > li{
  /*margin-left: 30px;*/
}

.span4-my{
  margin-left: 0px;
}
</style>

<div class="content-my">

  <!--Yangiliklar-->
  <div class="span9 span4-my"><h2 style="text-align: center;" >Yangiliklar
  <?php if (!Yii::app()->user->isGuest): ?><a href="/adminpanel/news/create/"
  class="btn btn-primary"><i class="icon icon-plus-sign"></i> Qo'shish</a><?php
  endif; ?></h2></div>
  <div class="span9 pull-right">

    <ul class="thumbnails thumbnails-my" style="text-align: center">
      <?php foreach ($news as $new): ?>
        <li class="span3">
          <div class="thumbnail thumbnail-my">
            <a href="/views/news/<?php echo $new->id; ?>">
            <h4><?php echo $new->title; ?></h4></a>
            <p><?php echo $new->description; ?> </p>
            <p class="text-right text-success"><?php echo $new->change_date;

```

```

?></p>
        <?php if (!Yii::app()->user->isGuest): ?>
            <a target="_blank" class="btn btn-primary"
href="/adminpanel/news/update/id/<?php echo $new->id; ?>"><i class="icon
icon-pencil"></i></a>
        <?php endif; ?>
    </div>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
</div>
<div class="span4 pull-right">
    <a href="/site/news/" class="btn btn-primary pull-right" style="margin-
bottom: 20px;"><h4 style="text-align: center">Yangiliklar arxivi</h4></a>
</div>
<!--end Yangiliklar-->

<!--Qoidalar-->
<div class="clear"></div>
<div class="span9 span4-my"><h2 style="text-align: center;" >Qoidalar <?php
if (!Yii::app()->user->isGuest): ?><a href="/adminpanel/lists/create/" class="btn
btn-primary"><i class="icon icon-plus-sign"></i> Qo'shish</a><?php endif;
?></h2></div>
<div class="span9 pull-right">
    <ul class="thumbnails thumbnails-my">
        <?php
foreach ($lists as $list):
    ?>
        <li class="span3">
            <div class="thumbnail thumbnail-my">

```

```

        <?php if (!Yii::app()->user->isGuest): ?>
        <a target="_blank" class="btn btn-primary"
href="/adminpanel/lists/update/id/<?php echo $list->id; ?>"><i class="icon icon-
pencil"></i></a>

```

```

        <?php endif; ?>
        <a target="" href="/views/lists/<?php echo $list->id;
?>"><h4><?php echo CHtml::encode($list->title); ?></h4></a>

```

```

        <p class="text-right text-success"><?php echo $list->date; ?></p>
    </div>
</li>

```

```

    <?php endforeach; ?>
</ul>
</div>
<div class="span4 pull-right">
    <a href="/site/lists/" class="btn btn-primary pull-right" style="margin-bottom:
20px;"><h4 style="text-align: center">Barcha qoidalar</h4></a>
</div>
<!--end Qoidalar-->

```

```

</div>

```

### main.php

```

<?php /* @var $this Controller */ ?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />

```

```

    <meta name="language" content="en"/>
    <link href="<?php echo
Helpers::getImUrl('favicon.ico'); ?>" rel="shortcut
icon"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php
echo Yii::app()->theme->baseUrl; ?>/css/styles.css"/>
    <style>
        .footer-margin-top {
            margin-top: 9px;
        }

        .nav-unit-header {
            background-color: #ccccff;
            color: black;
        }

        .nav-my-operations {
            border: solid 2px #0faeec;
        }

        .content-my {
            margin-bottom: 32px;
            background-color: #eeeeee;
            -webkit-border-radius: 6px;
            -moz-border-radius: 6px;
            border-radius: 6px;
        }

        .span4-my {
            margin-bottom: 32px;
            background-color: #0faeec;
            -webkit-border-radius: 6px;
            -moz-border-radius: 6px;
            border-radius: 6px;
        }

        .thumbnail-my {
            margin-bottom: 10px;
        }

        .sup-my {
            border: 1px solid #0faeec;
            border-radius: 50%;
            background-color: #0faeec;
            margin-left: 2px;
        }
    </style>

```

```

        color: red;
        font-size: 13px;
    }

    .main-soat-bar {
        position: fixed;
        top: 40px;
        padding: 20px;
        right: 0px;
        background: #1B1B1B;
        color: #ccc;
        font-family: Magistr;
    }

    .main-soat-bar > div {
        display: inline-block;
    }

</style>

<title><?= Yii::app()->name ?></title>

<?php Yii::app()->bootstrap->register();
?>

<style>
    .yiiPager {
        margin-left: 30px !important;
    }
</style>
</head>

<body style="">

<!--menu-->
<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="navbar-inner">
        <div class="container">

            <a href="<?php echo Yii::app()-
>createUrl("//"); ?>" class="brand"> Bosh
sahifa </a>

            <a class="btn btn-navbar" data-
toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">

```

```

        <i class="icon icon-tasks"></i>
    </a>
    <div class="collapse nav-collapse">

        <ul class="nav">
            <li class="dropdown">
                <a
href="/site/page?view=about">Sayt haqida</a>
                </li>
                <li>
                    <a
href="/site/lists">Qoidalar</a>
                </li>
                <li>
                    <a
href="/site/pages">Jarimalar</a>
                </li>
                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropdown-
toggle" data-toggle='dropdown'>Yo'l belgilari <span
class="caret"></span></a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li>
                            <a class=""
href="/site/symbols/">Barcha belgilar</a>
                        </li>
                        <?php
                                $models =
Category::model()->findAll();
                                foreach ($models as
$model):
                                    ?>
                                    <li>
                                        <a tabindex="-1"
href="/views/category/<?= $model->id ?>"><?= $model-
>category ?></a>
                                            </li>
                                        <?php
                                            endforeach;
                                        ?>
                                    </ul>
                                </li>
                            <?php
                                endforeach;
                            ?>
                        </ul>
                    </li>
                </ul>
            </div>

```

```

        <li class="">
            <a href="/site/contact">Biz
bilan aloqa</a>
        </li>

        <?php
            if (!Yii::app()->user->isGuest):
//o'zgartirish kerak - adminga
                $xabarlar =
ContactForm::model()->noRead()->count();
                ?>
                <li>
                    <a href="/adminpanel/<?php
echo $xabarlar > 0 ? "messages/" : ""; ?>"
                        style="<?php echo
$xabarlar > 0 ? "color: #cc00cc" : "";
?>">Boshqaruv<?php echo $xabarlar > 0 ? "(" . $xabarlar
. ")" : ""; ?></a>
                </li>

                <li>
                    <a
href="/site/logout">Chiqish</a>
                </li>
            <?php endif;
            ?>

        <?php if (Yii::app()->user-
>isGuest): ?>
            <li>
                <a
href="/site/login">Kirish</a>
            </li>
        <?php endif; ?>
    </ul>
</div>

    <form name="search" action="/site/search"
class="navbar-form pull-left nav-collapse">
        <input type="text" class="search-query"
name="q" placeholder="Qidirish"/>
    </form>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!--end menu-->

<div class="hero-unit" style="height: 50px
!important;">
    <h1 class="text-center"><a href="/">Yo'l harakati
qoidalari</a></h1>
</div>

<?php
if ($this->getRoute() === "site/index"):
    ?>
    <!--slider-->
    <div class="container">
        <div class="row">
            <?php
                $sliders = Slgallery::model()->isSlider()-
>findAll();
                $i = 0;
                $slides = [];
                foreach ($sliders as $slider) {
                    $slides[$i]['image'] =
Helpers::getImUrl($slider->path);
                    $slides[$i++]['caption'] = '<h2
style="text-align:center; color:#eee;">' . $slider-
>nomi . '</h2>';
                }
                $this-
>widget('bootstrap.widgets.TbCarousel', [
                    'items' => $slides,
                    'htmlOptions' => [
                        'class' => 'span12',
                        'margin-bottom' => '5px'
                    ]
                ]);
            ?>
        </div>
    </div>
    <!--end slider;-->
    <?php
endif;
?>
<div class="container " id="page">

    <?php if (isset($this->breadcrumbs)): ?>
        <?php

```

```

        $this->
>widget('bootstrap.widgets.TbBreadcrumbs', array(
            'links' => $this->breadcrumbs,
        ));
        ?><!-- breadcrumbs -->
        <?php endif ?>

        <?php echo $content; ?>

        <!-- footer -->

</div>
<!-- page -->
</body>
</html>

```

### login.php

```

<?php
/* @var $this SiteController */
/* @var $model LoginForm */
/* @var $form CActiveForm */

$this->pageTitle='Kirish';
$this->breadcrumbs=array(
    'Kirish',
);
?>

<h1>Kirish</h1>

<p>Administrator bo'lsangizgina kirishingiz mumkin</p>

<div class="form">

<?php $form=$this->
>beginWidget('bootstrap.widgets.TbActiveForm', array(
    'id'=>'login-form',
    'type'=>'horizontal',
    'enableClientValidation'=>true,
    'clientOptions'=>array(
        'validateOnSubmit'=>true,
    ),
)); ?>

<p class="note"><span class="required">*</span>

```

bilan berilgan maydonlar to'ldirilishi zarur.</p>

```
<?php echo $form->textFieldRow($model,'username');
?>

<?php echo $form-
>passwordFieldRow($model,'password',array(
    'hint'=>'Administrator bo\'lsangizgina
kirishingiz mumkin',
    )); ?>

<?php echo $form->checkBoxRow($model,'rememberMe');
?>

<div class="form-actions">
    <?php $this->widget('bootstrap.widgets.TbButton',
array(
    'buttonType'=>'submit',
    'type'=>'primary',
    'label'=>'Kirish',
    )); ?>
</div>

<?php $this->endWidget(); ?>

</div><!-- form -->
```

search.php

```
<?php
    if ($total <= 0) {
        echo "<p class='text-warning'>Siz izlayotgan
so'rovga mos hech narsa topilmadi.</p>";
    }
    else{
?>
<p class="text-info">Taxminan <?php echo ($total -
$count['hodimlar'] - $count['books']); ?> mos keluvchi
so'z topildi</p>
<?php
    /* if($count['hodimlar'] > 0){
*/?><!--<h2 style="text-align: center"><?php /*echo
"Hodimlar" . "(" . $count['hodimlar'] . ")"; */?></h2>
<ul class="thumbnails">
<?php /*foreach ($hodimlar as $hodim) :*/?>
    <li class="span3">
```

```

        <a style="text-align:center" class="thumbnail"
href='/views/hodimlar/<?php /*echo $hodim->id; */?>' >
        
        <h4><?php /*echo $hodim->fish;
*/?></h4></a>
    </li>
<?php /*endforeach; */?>
</ul>
<br/>
<br/>
--><?php
/*    }*/
?>

<?php
    if($count['news'] > 0){
?><h2 style="text-align: center"><?php echo
"Yangiliklar" . "(" . $count['news'] . ")"; ?></h2>
<ul class="thumbnails">
<?php foreach ($news as $new) :?>
    <li class="span3">
        <a class="thumbnail" class="thumbnail"
style="text-align: center" href="/views/news/<?php echo
$new->id; ?>"><?php echo $new->title; ?></a>
    </li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
<br/>
<br/>
<?php
    }
?>

<?php
    if($count['lists'] > 0){
?><h2 style="text-align: center"><?php echo "Qoidalar "
. "(" . $count['lists'] . ")"; ?></h2>
<ul class="thumbnails">
<?php foreach ($lists as $list) :?>
    <li class="span3">
        <a class="thumbnail" class="thumbnail"
style="text-align: center" href="/views/lists/<?php
echo $list->id; ?>"><?php echo $list->title; ?></a>
    </li>

```

```

        <?php endforeach; ?>
</ul>
<br/>
<br/>
<?php
    }
?>

<?php
    if($count['pages'] > 0){
?><h2 style="text-align: center"><?php echo "Jarimalar
" . "(" . $count['pages'] . ")"; ?></h2>
<ul class="thumbnails">
<?php foreach ($pages as $page) :?>
    <li class="span3">
        <a style="text-align:center" class="thumbnail"
class="thumbnail" style="text-align: center"
href="/views/pages/<?php echo $page->id; ?>"><?php echo
$page->title; ?></a>
    </li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
<br/>
<br/>
<?php
    }
?>

<?php
    /*if($count['books'] > 0){
*/?><!--<h2 style="text-align: center"><?php /*echo
"Fayllar " . "(" . $count['books'] . ")"; */?></h2>
<ul class="thumbnails">
<?php /*foreach ($books as $book) :*/?>
    <li class="span3">

        <a style="text-align:center" class="thumbnail"
class="thumbnail" style="text-align: center"
href="/views/books/<?php /*echo $book->id; */?>"><?php /*echo $book->nomi; */?></a>
    </li>
    <?php /*endforeach; */?>
</ul>
<br/>

```

```
<br/>
--><?php
/*      }*/
?>
```

```
<?php }
?>
```

symbols.php

```
<?php
/**
 * PhpStorm uchun yaratildi.
 * Foydalanuvchi: Mirjalol
 * Sana: 24.05.2016
 * Vaqt: 21:11
 */
$this->breadcrumbs = array(
    'Belgilar',
);
?>
<h1>Barcha belgilar</h1>
<h4><i>Yo'l belgilari transport vositalaraning
harakatini tartibga solish uchun, harakat xafsizligi
ta'minlash uchun qo'llaniladi.</i></h4>

<?php $this->widget('bootstrap.widgets.TbListView',
array(
    'dataProvider' => $dataProvider,
    'itemView' => '_views/_symbols',
)); ?>

<style>
    .symbols-my > div {
        display: inline-table;
    }

    .symbols-my {
        padding: 10px 0px 10px 5px;
    }

    .symbol-image {
        width: 8%;
    }

    .symbol-image > img {
        max-height: 40px;
```

```

        max-width: 40px;
    }

    .symbol-text {
        width: 90%;
    }
</style>

```

## contact.php

```

<?php
/* @var $this SiteController */
/* @var $model ContactForm */
/* @var $form TbActiveForm */

$this->pageTitle = 'Biz bilan aloqa';
$this->breadcrumbs = array(
    'Biz bilan aloqa',
);
?>

<h1>Biz bilan aloqa</h1>

<?php if (Yii::app()->user->hasFlash('contact')): ?>

    <?php
        $this->widget('bootstrap.widgets.TbAlert', array(
            'alerts' => array('contact'),
        ));
    ?>

<?php else: ?>

    <?php ?>

    <div class="form">

        <?php
            $form = $this-
>beginWidget('bootstrap.widgets.TbActiveForm', array(
                'id' => 'contact-form',
                'type' => 'horizontal',
                'enableClientValidation' => true,
                'clientOptions' => array(
                    'validateOnSubmit' => true,
                ),
            ));

```

```

        ?>

        <p class="note"><span class="required">*</span>
bilan berilgan maydonlar to'ldirilishi zarur.</p>

        <?php echo $form->errorSummary($model); ?>

        <?php echo $form->textFieldRow($model, 'name');
?>

        <?php echo $form->textFieldRow($model,
'email'); ?>

        <?php echo $form->textFieldRow($model,
'subject', array('size' => 60, 'maxlength' => 128)); ?>

        <?php echo $form->textAreaRow($model, 'body',
array('rows' => 6, 'class' => 'span6')); ?>

        <?php if (CCaptcha::checkRequirements()): ?>
            <?php
                echo $form->captchaRow($model,
'verifyCode', array(
                    'hint' => 'Harflar registrni sezuvchi.
Agar rasm ko\'rinmasa yangilash tugmasini bosing',
                ));
            ?>
            <?php endif; ?>

        <div class="form-actions">
            <?php
                $this->widget('bootstrap.widgets.TbButton',
array(
                    'buttonType' => 'submit',
                    'type' => 'primary',
                    'label' => 'Yuborish',
                ));
            ?>
        </div>

        <?php $this->endWidget(); ?>

</div><!-- form -->

```

```
<?php endif; ?>
```