



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
САМАРҚАНД ДАВЛАТ МЕДИЦИНА
ИНСТИТУТИ

ISSN 2181-5674

БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ ЖУРНАЛ
№2.1 (95) 2017

**PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ

PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE

ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины
основан в 1996 году
выходит ежеквартально

Главный редактор - А.М. ШАМСИЕВ

Редакционная коллегия:

*А.В. Алимов, Ю.М. Ахмедов, А.И. Икрамов,
З.И. Исмаилов, З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
Ф.Г. Назиров, У.Н. Ташкенбаев, Т.Э. Останакулов,
А.М. Хаджибаев, Д.Х. Ходжаев, М.Х. Ходжибеков,
Ш.А. Юсупов*

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА:

Самаркандский Государственный
медицинский институт

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

(99866) 231-00-39

Сайт

pbim.uz

e-mail

pbim.uz@gmail.com

sammi-niruzgijni@yandex.ru

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.*

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
Н.А. Абдуллаев	(Самарканд)
А.Н. Алпаяров	(Самарканд)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
Т.А. Аскарров	(Бухара)
А.В. Девятов	(Ташкент)
И.И. Затевахин	(Россия)
С.И. Исмаилов	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
Rainer Riehmuller	(Австрия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Ропаль	(Россия)
А.А. Хусинов	(Самарканд)

Подписано в печать 22.04.2017.

Сдано в набор 13.05.2017.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 66

Заказ 69

Тираж 100 экз.

Отпечатано

в типографии СамГосМИ.

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ЎСМИРЛАР ОРАСИДА ЎТКИР БРУЦЕЛЛЁЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ

Зикиров Э.Ш., магистратура резиденти СамДТИ

Юқумли касалликлар, эпидемиология ва тери таносил касалликлари кафедраси
(каф. мудири - доц. Ярмухамедова.Н.А.)

Илмий рахбар: Ташпулатов Ш.А.

Хозирги пайтда қишлоқ хўжалигида замонавий чорвачилик корхоналарининг очилиши, одамларнинг шахсий хўжа-ликларда чорва сонининг кўпайиши ва мавсумий чорвачиликка ўсмир болаларнинг жалб қилиниши бруцеллёр касаллигининг кўпайишига сабаб бўлмоқда. Тадқиқот мақсади: Ўсмирлар орасида ўткир бруцеллёр касаллигининг эпидемиологик аспекти-рини таҳлил қилиш. Тадқиқот материаллари ва усуллари: Самарқанд вилояти ҳудудида ўсмирлар орасида бруцеллёр касал-лиги эпидемиологик ҳолатини ўрганиш учун кузатув остига Самарқанд вилояти юқумли касалликлар клиник шифохонасида 2016 йил давомида даволанилган 61 нафар ўсмир бемор олинди. Бу ўсмирлар шифохонага тушган жами беморларнинг 13,2% ини ташкил этади. Тадқиқот муҳокамаси: кузатувдаги ўсмир беморларнинг манзилгоҳлари таҳлил қилинганда, қуйидагилар аниқланди: Самарқанд туманидан – 0,3%, Каттакўрғон туманидан – 2,1%, Булунғур туманидан – 1,2%, Қўшработ тумани – 18,2%, Нуробод тумани – 63,8%, Пастдаргом тумани – 3,7%, Пахтачи тумани – 5,9%, Ургут тумани – 4,8%. Кузатувдаги беморларнинг жинси таҳлил этилганда 78,3% ини йигитлар, 21,7% ини қизлар ташкил этади. Табиийки, ўсмир ёшдаги йигитлар уйда катталарга чорва билан шуғулланишда асосий ёрдамчи ҳисобланади. Бруцеллёр касаллигини ўсмирлар орасида учрашини йил давомида таҳлил қилинганда: январ ойида -3% ни, феврал ойида -4% ни, март ойида -8,1% ни, апрел ойида - 15,7% ни, май ойида-21,4% ни, июл ойида -25,8% ни, август ойида -16,9% ни, сентябр ойида -2,6% ни, октябр ойида -1,4% ни, декабр ойида -1,1% ни ташкил этди. Ўсмир беморларда эпидемиологик жараён ўрганилганда, ўсмирлар 42,6% ҳолларда уйда ёки далада касалланган кичик ва катта туёқли уй ҳайвонларининг боққанлиги аниқланди. Бруцеллёр билан оғриган ҳайвонлар кўпинча бола ташлайди. Улар айниқса туғаетганида (75,8%) ва ёки бола ташлаган вақтда (86,4%) жуда хавфли бўлади. Бруц-еллёр ўсмирларга кўпинча шу вақтда юқади. Эпидемиологик жараёни кузатганда шу нарса маълум бўлдики, ҳайвонларнинг асосан кўклам ва ёз ойларида туққанлиги ёки бола ташлаганлиги маълум бўлди. Бунда аксарият ҳолларда, яни 29% касал-ланган ўсмир болалар чўпонларнинг ва фермер хўжалиги эгаларининг фарзандлари бўлиб чиқди. Касалликнинг алиментар узатилиш йўли таҳлил этилганда, 5,1% ҳолатда ўсмирларнинг хом қаймоқ истеъмол қилишганлиги маълум бўлди. 3,2% ҳолда эса уй шароитида қизларнинг қийма гўштнинг тузини киймани хом ҳолида татиб кўришганлиги аниқланди. Ўсмир беморлар орасида эпидемиологик жараён ўрганиб чиқилганда, беморлар ичида ўсмир қизларнинг касалланиш кўрсаткичи жуда паст фо-изни ташкил этди, яни 1:8 нисбатда. Хулоса: Бруцеллёр касаллиги ўсмир болалар орасида асосан Нуробод (63,8%) ва Қўшра-бот (18,2%) туманларида кўп учраган. Бруцеллёр

касаллиги ўсмирлар орасида йилнинг май (21,4%) ва июль (25,8%) ойларида кўп кузатилди. Касалланган ўсмир беморлар орасида чўпонларнинг ва фермер хўжалиги эгаларининг фарзандлари кўпроқ касалланган. Бруцеллёз касаллиги ўсмир болалар орасида ўғил болаларга нисбатан қиз болаларда жуда кам учрайди, яни 1:8 нисбатда.