

ТОШКЕНТ ШАХАР АРХИТЕКТУРА КУРУЛИШ
ИНСТИТУТИ

АРХИТЕКТУРА ФАКУЛТЕТИ

4-16: ГУРУХ ТАЛАБАСИ:

ХОЛМАТОВ УМИДДИННИНГ

БИНО ВА ИНШООТЛАР ТИПОЛОГИЯСИ
ФАНИДАН


ТАЙЁРЛАГАН КУРС ИШИ.

*Театр бинолари



*Режа

1. Театр биноларининг ташкил топиши
2. Сахна тузилиши
3. Томашабин зали



*Театр биоларинг ташкил топиши энг қадимги даврларга тўғри келиб, антик очик театрлар уйғониш даврида пайдо бўлган чуқур сахнали театрлар, халк театрларининг турли шакллари замонавий спектакллари кўрсатиш учун манба бўлиб хизмат қилган.



* Илк театр ибноларига томошабинлар аёвсиз сахналар гладятюрлар чикиши, инсонларнинг хайвонлар билан олишувини кўриш учун йиғилишган. Хозирги кунга келиб эса театр санати кенг ривожланмоқда



*Хозирги кунга келиб театр бинолари ўз вазифасига кўра куйдаги турларга ажратилади.

Театр турлари	Томашабин залининг сиғми, одам сони	Сахна гурухи
Драма	600	0
	800	1
	1000	2
	1200	3
Муסיқали -драма	1000	2
	1200	3
Опера-балет	1200	3
	1500	4

*Театр биноси хоналари қуйдаги комплексларга бўлинади:

- a) Томашабин комплекси
- b) Намойиш комплекси
- c) Сахна комплекси
- d) Ишлаб чиқариш хоналари ва резерв омборлар



- *Томашабин комплексига қўйдагилар киради: касса вестибюли, кириш вестибюли, тақсимловчи вестибюлгардероб ва ха казо.
- *Намойиш комплекси таркибига қўйдагилар киради: томоша зали, авенссена, ён куларлар, сахна ости ўрама декарациялар сейфи ва ха казо.



Сахна тузилши. Томашабин зали хамда чуқур сахнанинг умумий кўриниши ва ички тузилишларини белгиловчи асосий кўрсаткич бутомоша майдончасининг ўлчамидир. Сахна эни томоша майдони кенглиги ёки томагабин ўридиқларини, декорацияларни ёритиш воситаларини жойлаштириш ва спектаклни бемалол сахналаштириш учун етарли бўлган кенгликдан келиб чиқади.

Залнинг энг тўрида жойлашган декорацияларнинг максимал баландлиги уларнинг устки қисмини зал ўртасидан кўриш мумкин бўлган даржада белгиланади ва одатга кўра у портал баландлигидан бир ярим баробар ортиқ бўлади.

Асосий сахнадан ташқари спектакл декорациясини тез алмаштиришга ёрдам юн қуйи сахналар куларлар ва тјум (сахна ости) мавжуд.

Сахна кулуарларида ҳаракатланувчи платформалар-фуруплар жойлаштирилиб, спектаклнинг кейинги сахнаси учун уларнинг усти ҳажмий юзасига тенг холда ёки унинг ярмича олинади.

Сахна ости-трјум декорацияни тез-тез алмаштириб туриш учун сахнада турли эффект ҳосил қилиш учун ишлатилади

Трјумда сахна поли ҳаракатга келтириладиган механизм жойлаштирилади.

Бундай механизмнинг енг оддий ва универсал тури бу -полга ўйиб киритилган ёки устига ўрнатилган айланиб ҳаракатланувчи доира бўлиб, унинг диаметри ўз ичига икки ва ундан ортиқ сахна кўринишларини безайдиган хажмий декорацияларни сиғдира олиши керак

Сахна кўринишларини тез-тез ўзгартириб туриш учун асосий сахнага қўшимча равишда сахна орқали-арерссенадан ҳам фойдаланиш мумкин. Арерссена шу билан бирга декорацияларни ёритувчи воситаларни жойлаштириш учун хизмат қилади.

Асосий сахнанинг тўрт томонида (уч ён томонида ва қуйида) жойлашагн ёрдамчи сахналар унинг ҳаракатчанлигини янада оширади ҳамда спектаклни сахналаштириш учун барча имкониятларни яратиб бера олади.

*Томашабин зали- театр биносининг компазицион элементи хисобланади. Томашабин зали томашабинларга уларнинг залга кириш, жойлашиш, спектаклни томаша қилиш, сўнгра хаф-хатарсиз чиқиб кетишга энг кулай шарт- шароитларни яратиб бериши зарур.



Зал композициясини ташкил этишдаги асосий омил (фактор)лардан яна бири томашабин учун охирги қаторнинг сахна қизил чизиғидан қай даражада узоклигидир.

- * Томашабин залининг икки тури мавжуд- кўп қаватли ва анфитеатрли



Кўп қаватли зал анфитеатрлига нисбатан спектаклни анча яққол кузатишимкони ятини беради.

Анфитеатрли залда партер ва анфитеатрда, яъни сахна юзасидан унча баланд бўлмаган текисликда жойлаштирилади. Томошабинларни жойлаштириш ва эвакуация қилиш бш холда унча қийнчилик туғдирмайди.

Томашабин залининг мақбул юзаси: бир томашабинга 0,65 м² хаво хажми бир томашабинга - 4,5-5 м³- драма, 6-6м³-муסיқали театр учун.

Томашабин комплекси таркибидаги хоналар томаша бошлангунича одамларни рухан спектаклга тайёрлаш учун хизмат килади.сахна хоналари эса спектаклни тайёрлашга хизмат қилади.

Томошабин хоналарини кириш ва касса ветибюллар, асосий ветибюл, кийиниб - ечинадиган хона, тақсимловчи фое, тамаддихона, театр маъмурияти хонаси ташкил этади.

Сахна хизматидаги хоналарни шундай лойихалаш ва жихозлаш зарурки спектаклни тайёрлаш ва сахнага қўшиш учун етарили шарт - шароитлар бўлиши керак.

Театр атрофини кўкаламзорлаштишни лойихалаш жароаёнида қуйдагилар хисобга олинади.

А. Бинога кириш ва ундан чиқиш учун мўлжалланган майдонлар. Улранинг умумий юзаси томашабин залидагибир ўринга энг камида 0,3 м² хисобида олинади.

- A.** Томошабинларининг дам олиш майдончалари, майсазорлар:
- B.** Марказий кўча ва уйлар билан боғланган пиёда йўлакчалари ва ўтиш жойлари:
- C.** Ўтиш жойлари, йўллар ва майдончаларни сунъий ёритиш тизми билан таъминлаш:
- D.** Хужалик участкаси (унда ёрдамчи ишлаб чиқариш корпуси ва шунга ўхшаш иншоотларни жойлаштириш имкониятларини кўзлаган холда)
- E.** Енгил автомобиллар учун тўхташ майдончалари (ҚМҚ бўйича).

Қайд этилган майдочалар вазиятга қараб театр участкасидан ташқари ерларга ҳам жойлаштириш мумкин, аммо уларнинг театр биносидан узоқлиги 300 м ошмаслиги зарур

- * Театрнинг ишлаб чиқариш хоналари ва ёрдамчи омборлари коида бўйича, театр биноси яқинида алоҳида корпусда жойлаштирилади.

