

**O'ZBEKISTAN RESPUBLİKASI AWIL HA'M SUW XOJALIG'I
MINİSTRİLİGİ**

**TASHKENT MA'MLEKETLIK AGRAR UNIVERSITETI
NO'KIS FILIALI**

**“Awıl xojalıq o'nimlerin saqlaw ha'm da'slepki qayia islew texnologiyası”
kafedrası**

**"MIYWE HA'M BAW-BAQSHALARDI DA'SLEPKI ISLEW BERIW,
SAQLAW HA'M KEPTIRIW TEXNOLOGIYASI" pa'ni boyınsha**

K U R S J U M I S I

Tema: "PIYAZDI HAR QIYLI USILLARDA SAQLAW"

100 tonna

Orınladı:

**Esemuratov B
4 “A” A/X o'nimlerin saqlaw ha'm da'slepki islew texnologiyası**

Tekserdi:

YUSUPOV.R

Kurs jumisin orınlag'an ku'ni ha'm imza qoyladı.

NO'KIS- 2017

M A Z M U N I

KIRISIW
PIYAZLI BAW-BAQSHANIN' A'HMIYETI, BIOLOGIYASI HA'M JETISTIRIW TEXNOLOGIYASI.
PIYaZDI SAQLAW USILLARI
PIYaZDI SAQLAWG'A JAYLASTIRIWDA TALAP ETILETUG'IN TURAQLI SAQLAW ORNI MAYDANIN ANIQLAW
PIYaZLARDI SAQLAW DA'WIRINDE TOPLAMNIN' TA'BİYG'IY KEMEYIWİN ESAPLAW

KIRISIW

Respublikamızdın' jaylasqan ornı, topıraq ıqlım sharayatı, uzaq dawam etetug'ın vegetaciya da'wiri baw-baqsha eginlerinen joqarı ha'm sapalı o'nim jetistiriw imkaniyatın beredi. Sonday-aq, tarawdı turaqlı rawajlandırıw, en' da'slep xalıqtı azıq-awqat o'nimleri menen ta'miynlew, is-haqıların asırıw, ba'ntliligin ta'miynlew sıyaqlı a'hmiyetli social ma'seleni sheshiw menen bir qatarda, qayta islew sanaatın rawajlandırıw ha'm ma'mleket eksport ko'lemin joqarlatıw imkanın beredi.

Sonın' ushın ha'm keyingi jıllarda tarmaqta a'melge asırılǵ'an is-ilajlar sebepli awıl xojalıq o'nimleri turaqlı ra'wishte ko'beyip barmaqta.

Belgili bolǵ'anınday, baw-baqshashılıqtı rawajlandırıw onın' o'zine ta'n o'zgesheliklerin itibarg'a alıwdı talap etedi. Tiykarınan, baw-baqsha islep shıǵ'arıwdın' ashıq ha'mde jabıq maydanlarda jetistiriw o'zgesheliklerinen o'nimli paydalanıw xalıqtı jıl dawamında o'nim menen ta'miynlew imkaniyatın beredi.

Sonday-aq, o'nimdi islep shıǵ'arıw, onı saqlaw, qayta islew tiykarında tutınıwshılarg'a o'nimdi sapalı, jog'altıwlar da'rejesin kemeytiriw processindegi sho'lkemleskenlik, ekonomikalıq qatnaslardı durıs sho'lkemlestiriw a'himiyetli ma'selelerden sanaladı.

Awıl xojalıq o'nimlerin islep shıǵ'arıwshılarg'a hu'kimetimiz ta'repinen jaratılǵ'an qolaylıqlar tiykarında keyingi jıllarda baw-baqshashılıq tarawında iri quramlıq-institutcional o'zgerisler ju'z bermekte. Birinshi Prezidentimiz İ.Karimov ta'repinen qabıl qılınǵ'an 2006 jıl 11 yanvardag'ı «Miywe-baw-baqshashılıqtı ha'm ju'zimshilik tarawın rawajlandırıw boyınsha sho'lkemlestirilgen is-ilajlar haqqında»g'ı qararına muwapıq miywe-baw-baqsha ha'm ju'zim jetistiriw, onı qayta islew ha'mde eksport qılıw boyınsha a'melge asırılıp atırǵ'an ken' ko'lemlı jumıslar tarawdın' rawajlanıyanda u'lken qa'dem boldı desek qa'telespegen bolamız.

İzertlewler ha'mde analizler na'tiyjesine ko're, respublikamızda g'a'rezsizlik jıllarında baw-baqsha o'nimleri 2013 jılda 1991 jıl'g'a salıstır'anda 2,5 ma'rte ko'p islep shıg'arıl'g'an. Zu'ra'a'tlilik bolsa bull jıllarda say ra'wishte gektarınan 188 centnerden 277,9 centnerge deyin asqanl'ıg'ın ko'rsetedi.

Belgili bolg'anınday, tarawdag'ı o'nim, aldın-ala paydalanıw ushın, yag'nıy birinshi na'wbette xalıqtın' mu'ta'jligi ushın islep shıg'arıladı. Bull mu'ta'jlik bolsa o'z na'wbetinde jan basına talap etiletug'ın medicinalıq normalardan kelip shıqqan halda belgilenedi.

Bu'gingi ku'nde Respublikamızda medicinalıq normalar boyınsha ha'r birj an basına bir jılda 109,2 kg baw-baqsha o'nimleri menen ta'miyinlew za'ru'rli'gi bar. Bull ko'rsetkish boyınsha ta'miyinleniw 1991 jılda 101,3 procentti qurag'an bolsa, 2014 jılda bul ko'rsetkish 229,5 procentti qurag'anl'ıg'ı anıqlang'an (İskandarov, 2015).

Haqıyqattan ha'm bunday halat en' da'slep respublikamız xalqın azıq-awqat o'nimleri menen turaqlı ta'miyinlew imkaniyatın jaratpaqta. Nege desen', «... Du'n`ya den-sawlıqtı saqlaw sho'lkemi mag'lıwmatları sonnan da'lil beredi, bu'gingi ku'nde rawajlanıp atır'g'an ma'mleketlerde bir kisi ushın usınıs etilgen ku'ndelik 400 gramm ornına ju'da' az mug'darda – bar jog'ı 150-200 gramm miywe ha'm baw-baqsha o'nimlerin paydalanbaqta».

Aymag'ımızda jetistirilip atır'g'an baw-baqsha o'nimlerin satıwda talapqa ta'sir etiwshi tiykarg'ı faktor bolıp o'nimnin' tovar ko'rinisi, sonnan bir qıylı formadag'ı, transport penen tasıwg'a qolay bolg'an baw-baqsha o'nimlerin jetistiriwge itibar qaratılmaqta.

PIYAZLI BAW-BAQSHANIN A`HMIYETI, BIOLOGIYASI HA`M JETISTIRIW TEXNOLOGIYASI.

Baw-baqsha daqılları arasında piyaz h'a'm chesnok o'simlikleri og'ada ken' tarqalg'an. piyazdın' o'niminin' quramında 12-17,5% ke shekem qurg'aq zat, 7,8-11% ke shekem qant, 1,3-6,9% ke shekem askorbin kislotası boladı. al chesnoktın' piyazshası baw-baqsha daqılı arasında joqarı koloriyag'a iye bolıp 1,4-12 mg/% ke shekem askorbin kislotası ushırasadı. Bul egin tu'rleri erte zamanlardan baslap awqatlıqqa paydalanılıp kelingен. Mag'lıwmatlarg'a qarag'anda a'yyemgi Egipette bunnan 6 mın' jıl ilgeri waqıtlarda olar belgili bolg'an. Olardın' o'nimleri (piyazshası, japrag'ı) tazalay yamasa basqa awqatlıq zatlar islep shıg'arıwda paydalanıladı. Piyazlardın' bir qansha tu'rleri bolıp, olardan en' ko'p tarqalg'anı domalaq piyaz h'a'm chesnok o'nimleri bolıp tabıladı.

Olar Oraylıq Aziya h'a'm Avganstannın' tawlı zonalarından kelip shıqqan. piyazlar du'nyanın' ko'pshilik regionlarında egiledi. A'sirese olardın' ko'pshilik sortları Oraylıq Aziya Respublikalarında tarqalg'an. Bul jerlerde jıl dawamında h'a'r bir jan basına ortasha 15-18 kg piyaz o'nimlerinden paydalanıladı.

Domalaq piyazlar. Domalaq piyaz-*Allium cepa* L piyazlar tuqımlasının' (Alliaceae) piyaz (*Allium*) tuwısına kiredi. Domalaq piyaz qısqarg'an paqal (donsa) bolıp onda bir yamasa bir neshe sandag'ı generativ yamasa vegetativ bu'rtikler rawajlanadı. Donsanın' taban bo'liminde son'g'ı waqıtta o'sip shıg'atug'ın tamırshalardın' belgileri boladı, al onın' joqarı bo'liminde qurg'aq h'a'm suwlı etli qabırshalar bolıp, olar tu'r o'zgartken japıraqlardan payda boladı. Suwlı, jabıq qabıqlar qoltıg'ınan gu'l paqalı (strelka gernay) payda boladı.

Piyazdan tamırı shıqqan bolıp topraqtın' 30-50 sm qatlamında jaylasadı. Rawajlang'an piyazshadan ekinshi yamasa u'shinshi jılı bir yamasabir neshe gu'l paqalı o'sip shıg'adı. Gu'l jınıslı. Gu'l japraqları aq yamasa jasıl aq ren'de. Gu'ller ayqaspalı shan'lanadı. Miywesi u'sh qırlı qaltasha, qaltashada altı dana tuqım jaylasadı. Onın' tuqımları 2-3 jıl ko'geriwshen'lik qa'siyetin saqlaydı.

Klassifikatsiyası h'a'm sortları.

A. A. Kazakova (1970) domalak piyazlardı batıs, shıg'ıs h'a'm tu'slik turshelege bo'ledi. Orta jer ten'izi jag'alawında tarqalg'an piyazlardın' vegetatsiyalıq da'wiri 120-200 ku'nge sozıladı, al Oraylıq Aziyada tarqalg'an piyazlar 130-170 ku'nge sozıladı.

Domalaq piyazdın' sortları piyazshanın' qurg'aq qabıq qatlamının' ren'i, piyazshanın' forması, piyazshanın' uzınlıg'ı h'a'm t.b. morfobiologiyalıq h'a'm xojalıq selektsiyalıq belgileri menen bir-birinen parıq etedi.

O'zbekstan Respublikası aymag'ında domalaq piyazlardın' to'mendegi sortları rayonlastırılğ'an:

- a) erte piser sortlar - Zarya;
- b) orta piser sortlar - Qaratal;
- v) kesh piser sortlar - Andijan aq piyazı, Marg'ulan domalaq piyazı, Marg'ulan sozılıqqı piyazı, Samarqand qızılı-172, İspan-313.

2.3. Biologiyalıq o'zgesheligi.

Domalaq piyazlar arqa h'a'm batıs regionlarda arnawlı ajratılğ'an (luksevok, vıborok) mayda piyazshalar arqalı egiledi, al tu'slikte olar tuqımnan egip o'siriledi.

Piyazlar suwıqqa shıdamlı o'simlikler qatarına kiredi. Olardın' tuqımı 3-5S da o'sip shıg'adı. Biraqta tuqımın' jaqsı ko'gerip shıg'ıwı ushın h'a'm son'g'ılıg'ı rawajlanıw da'wirinde 18-22S jeterli. Oraylıq Aziya Respublikalarında piyazlar 20-25S da jaqsı rawajlana aladı.

Piyazlar vegetatsiya da'wirinde intensiv jaqtılıqqa talapshan'. Olardın' piyazshaların' qa'liplesiwi ushın 10-14 saatlıq jaqtılıqta o'tedi. Domalaq piyazlar topraqtag'ı azıq elementlerine talapshan'. Jen'il topraqlı maydanlarda jaqsı o'sip rawajlanadı. Olar shorlang'an topraqlarda jaqsı o'se almaydı.

2.4. O'siriw texnologiyası.

a) egis jerin tan'law h'a'm almaslap egiw. Domalaq piyazlar sazlı, qumlıq topraqlarda jaqsı o'sip rawajlanadı. A'sirese olar jan'adan ashılǵ'an tın' jerlerde joqarı o'nim beredi. Baw-baqsha daqılların' almaslap egiw sxemasında piyazlardın' egis aldı egini retinde kapusta, pomidor, kartofel, palız daqılların paydalang'an maqul boladı.

b) to'ginlew. Mag'lıwmatlarg'a qarag'anda O'zbekstan Respublikası jag'dayında o'sirilgen domalaq piyazlardan h'a'r bir gektardan 100 tsentner o'nim jetistirgende o'simlik topraqtan 28 kg azot, 9,1 kg fosfor qabıllaydı.

N. S. Bakuras, G. R. Madjitovlar (1986) domalaq piyaz ushın Qaraqalpaqstan Respublikasında mineral to'ginlerdin' jıllıq normasın to'mendegishe usınadı: -250-300 kg/ga azot, 200 kg/ga fosfor, 150 kg/ga kaliy. Sonday-aq egisten aldın h'a'r bir gektar maydang'a 20-40 tonna shirigen da'ris beriledi. Joqarı dozada egislikten azot to'ginlerinen paydalanıladı piyaz o'niminin' sapası pa'seyip qısqa saqlawg'a shıdamsız bolıp keledi.

v) egiw. Oraylıq Aziya regionında domalaq piyazlar derlik h'a'mme jerde tuqımnan egiledi. Egiw protsessi aldın ala islew berip tayarlanıp qoyılǵ'an maydanlarda alıp barıladı. Piyaz egiletug'ın maydanlar ju'da' tegis etip tayarlawı kerek. O'ndiriste piyazlar u'sh mu'ddette egiledi: -erte ba'h'a'r, jazlı tu'ser h'a'm qıs tu'ser aldınan. Biraq ta ko'pshilik orınlarda olar erte ba'h'a'rde (fevral aqırı mart) egiledi.

Jazlı-gu'zli mu'ddet - avgust, setyabr ayları

Qis aldı mu'ddet - noyabr, dekabr ayları.

Qaraqalpaqstan Respublikasında domalaq piyazlar erte ba'h'a'rde (mart apreldin' birinshi on ku'nligi) egiledi.

Piyazlar SON-2,8, SON-4,2 yamasa GS-1,4 seyalka ja'rdeminde egiledi. Ha'r bir gektar maydang'a 10-12 kg tuqım jumsaladı, tuqımlar 1,5-2,0 sm terren'likke egiledi.

g) ta'rbiya beriw. Piyaz egilgen maydanlarda olar ko'gerip shıg'a baslag'annan baslap qatar araların siyrekletiw h'a'm jabayı ot-sho'pler qoldan tazalanıwı yamasa gerbitsidlerden (Daktal, Ramrod h'a'm t.b.) paydalanıladı. O'simlikte 1-3 japıraq payda bolg'anda birinshi, al o'simliktin' boyı 13-15 sm ge ko'terilgende ekinshi siyrekletiw jumıs ju'rgiziledi. Ulıwma vegetatsiya da'wirinde piyaz egilgen intalar aralıg'ı 4-5 ma'rtege shekem kultivatsiya o'tkeriledi.

d) o'nimlerdi jıynaw h'a'm o'siriw. Domalaq piyaz egilgen maydanlarg'a o'simliktin' jer u'sti bo'limi solıp quwray baslaydı h'a'm piyazsha isip jetilisedi. Pisip jetilisken piyazshalar la'blebi qoparıwshı SNU-3S, SNSH-3 agregatları menen yamasa qoldan qoparıladı. Al LGK-1,4 piyaz jıynawshı kombayn menen olar tolıq jıynap alınadı. Jıynap alıng'an piyazshalardıń piyazshadan shıqqan japıraqları 3-5 sm qaldırılıp kesip taslanadı.

Piyaz o'nimleri saqlanatug'ın orınlarda h'awanın' temperaturası 0,5-1,0 S salıstırmalı ıg'allıg'ı 75-80% bolıwı kerek boladı. Domalaq piyazlardın' ortasha zu'ra'a'tlılıgı 120-150 ts/ga.

Ayırım o'ndiris alding'ıları 600-800ts/ga shekem o'nim jetistirilgenligi h'aqqında mag'lıwmatlar bar.

e) tuqımgershiligi. Domalaq piyazlar rawajlanıwının' birinshi jılında vegetativlik (japraq, piyazsha) organların payda etedi. Payda bolg'an piyazshalar ekinshi jılı tuqım alıw maqsetinde ashıq maydanlarg'a egiledi. Egiw sxeması 60-70 sm qatardag'ı o'simlikler aralıg'ı 20-30 sm. ko'pshilik

xojalıqlarda qatardag'ı o'simlikler aralığı 15-20 sm. Tuqımlıq piyazshalar topraqtın' 4-5 sm qatlamında jaylastırıladi, h'a'r bir gektar maydang'a ortasha 4-8 tonnag'a shekem piyazsha jumsaladi. Egislikke ku'shli ta'rbiya beriledi. Toliq pisip jetilisken miywe toplamları SK-3, SK-4 yamasa MO-700 kombayn h'a'm tu'yneklewshi agregatları menen tuyeklenedi. Son'ınan VS-2,S, OVS-10 yamasa Pektus-Super mashinalarında tazalanadi. Tazalang'an tuqımlardın' ıg'allığı 13% ke jetkende saqlawg'a ruxsat etiledi. Ha'r bir gektar maydannan 4-11 tsentnerge shekem o'nim jıynap alınadi.

PIYaZDI SAQLAW USILLARI

Respublikamızda piyaz o'nimleri diyerli barlıq aymaqlarda jetistirilip mol zu'ra'a't alıwg'a fermer ha'm diyqan xojalıqları erispekte. Usı jetistirilgen o'nimlerdin' 70 procentten artıraqg'ı saqlaw orınlarına jaylastırıladi. Jaqsı jetilgen piyaz saqlaw waqtında teren' fiziologiyalıq tınnım da'wirin o'teydi. Tınnım da'wirinin' uzaq dawam etiwı sort o'zgesheliklerine, ko'p jaqtan jetistiriw ha'm o'nimdi saqlaw sharayatlarına baylanıslı boladı.

Tınnım da'wirinin' uzaq dawam etiwı bas piyazdın' jetiliw da'rejesine tuwrıdan-tuwrı baylanıslı. Ju'da' jetilisip ketke, yag'nıy japqısh qabatlardı payda bolg'an, plastik zatlar piyaz basına o'tetug'ın, japıraqları ha'm buwın bo'limleri quwrap, tınnım da'wirine kirgen piyaz jaqsı saqlanadı, shıg'ımı ha'm azıraq boladı. Bunın' kerisinshe, piyaz basının' jetiliwi keshikkende, qabıqlarının' payda bolıwı to'menlep, japıraq ha'm buwın bo'limleri zu'ra'a't jıynastırıw waqtına shekem quwrap u'lgermeydi. Shala jetiliwi na'tiyjesinde o'nim jaman saqlanıwının' sebebi sonda, tınnım da'wiri tolıq ju'z bermey, saqlaw da'wirinde tez-tez ushıraytug'ın buwın shiriw keselligi menen qattı zıyanlanadı.

Pıyazdın' tınnım da'wirin turaqlı o'tiwi tek morfologiyalıq ko'rsetkishler menen g'ana emes, ba'lki turaqlı bioximiyalıq o'zgeshelikleri menen ha'm ko'rsetiledi. Ma'selen, uzaq saqlanatug'ın sortlarında saxaroza menen monosaxaridtin' qatnası, qısqa waqıt saqlanatug'ın pıyaz sortlarına qarag'anda joqarı boladı. Pıyazdın' saqlanıw da'rejesin pıyaz basında bar fitocidler birlestirip turadı. Basqa baw-baqshalardan parıqlı onı hawa ıg'allıg'ı 75 procentten joqarı bolmag'an ortalıqta saqlaw usınıs etiledi. Saqlaw waqtında ıg'allıq asıp ketse, pıyaz tınnım da'wirin tezrek o'tkizip, o'se baslaydı. Bunnan tısqarı buwın bo'liminin' ıg'allanıw terlewi a'qibetinde saqlawdag'ı qa'wipli buwın bo'liminin' shiriw keselligi ko'beyiwi mu'mkin. Shala jetilgen pıyazdı saqlawda ıg'allıqqa qatan' a'mel qılıw kerek, keri halatta 100 procent shiriw keselligine shalınıw mu'mkin.

Hawa ıg'allıg'ının' to'men bolıwı – pıyaz ha'm chesnoktı saqlawdın' za'u'r sharayatı bolıp g'ana qalmay, ba'lki onın' jetiliwin tezlestiriwi tınnım halatına o'tkiziwi mu'mkin bolatug'ın a'hmiyetli qural esaplanadı. Saqlawdan aldın zu'ra'a'tti jayıp, keptirip alıw, onın' saqlanıw mu'ddetin uzaytırw a'yyemnen belgili.

Saqlaw waqtında to'men, suwıq temperaturag'a shıdam bere alıwı pıyaz baslarının' a'hmiyetli o'zgesheliklerinen bolıp tabıladı. Pıyaz muzlap qalg'anda ha'm qarıydarlı ha'm qa'tte ko'gerip shıg'ıw qa'siyetin jog'altpaydı. Biraq muzlag'an pıyazdı alding'ı halatına a'ste-aqırın keliwi kerek. Pıyaz shıdam беретug'ın to'men temperaturanın' shegarası 4⁰S esaplanadı. Sonın' ushın onı – 3⁰S tan to'men bolmag'an temperaturada saqlaw kerek.

Saqlaw waqtında pıyaz muzlab qalsa, keyinshelik o'z halına qaytadı. Muzlaw da'rejesi - 3⁰S tan aspag'an halda pıyaz qabatındag'ı muzlag'an toqıma diywalları zıyanlanbayı ha'm o'z halına keledi. Suwıtqıshlarda saqlanıw atırğ'an pıyazdın' temperaturanın' a'ste-aqırın ko'teriwi ha'm

jıltıwg'a ayrıqsha itibar beriw kerek. Sawdag'a mo'lsheirlengen o'nimnin' temperaturası a'ste aqırınlıq penen ha'r ku'ni 3⁰S - 5⁰S asırılıp, sırtı ortalıq temperaturasına biyimleskenshe ku'tip turıladı. Temperatura birden o'zgeritilse, yag'niy suwıtqısh kameronan ıssı hawa o'tkizilse, pıyaz da'slepki halatına qaytpaslıg'ı ha'm toqımalar formasın o'zgeritirip jiberiw mu'mkin. Bunnan tısqari suwıq pıyaz ıssı jerde tez terleydi, bull bolsa onı mikrobiologiyalıq buzılıwına jol ashıwı mu'mkin.

O'zbekistan sharayatında o'sirilip atırg'an pıyaz sortları G'MD nın' oraylıq aymaqlarına salıstırg'anda saqlanıw qa'bileti to'men boladı. Qon'sı ma'mleketlerde tiykarınan, ashshı pıyaz jetistiriledi. Bizde bolsa onı da'mi yarım ashshı ha'm dushshı boladı. Arqadan qublag'a jaqınlasqan sayın, pıyazdın' quramındag'ı qurg'aq zat, ulıwma qant, a'sirese, glyukazid ha'm efir maylarının' mug'darı kemeyip, saqlanıw qa'bileti to'menlep baradı. Jaqsı saqlanıw qa'siyetine iye bolg'an pıyazlar a'dette etli, qabatları tıg'ız boladı ha'm olar bes ball meen belgilenedi. Jergilikli sharayatta egiwge usınıs etiletug'ın «İspanskiy 313», «Qara tal» ha'm «Marg'ilon» sortları tıg'ızlıg'ı jag'ınan 3 ballg'a ta'n dep belgilengen.

Sapası joqarı bolmag'an o'nimleri saqlaw ko'zde tutılmag'an ısraptın' payda bolıwına sebep boladı. Sonın' ushın pıyazdı uzaq mu'ddetke saqlawg'a qoyıwda onın' sortı, sapası, jetistiriw texnologiyası ha'm hawa rayı sharayatı esapqa alınıwı kerek. Pıyaz saqlaw da'wirinde o'z awırlıg'ın jog'altadı. Eger ol jaqsı jetistirilip, keptirilip standart talaplarına juwap beretug'ın bolsa, ısrap kemrek boladı ha'm awırlıg'ının' ta'biyg'ıy kemeyiw normasına erisiledi. Pıyazdı saqlaw da'wirinde onın' sortı ha'm egilgen mu'ddetine a'himiyet beriw kerek.

Avgust ayında sebilgen pıyaz tuqımı uzaq mu'ddet, yag'niy aprelge deyin saqlawg'a qaldırılsa, «Kaba» sortı 70 procent, «Andijon» sortı 60,1 procent ha'm «Marg'ilon» sortı 57,1 procent shıg'ın berer eken. Bularg'a

salıstırğ'anda bul da'wirge shekem «İspanskiy», «Luganskiy» ha'm «Qara tal» sortları bolsa jaqsı saqlanıp, shıg'ın az boladı. Ko'rinip turg'anınday, avgust ayında sebilgen tuqım uzaq mu'ddetke saqlaw talaplarına juwap bermeydi. Bul da'wir ushın «Kaba» sortı qolay keledi, onın' egin maydanındag'ı salmag'ı 15-20 procent bolıwı maqsetke muwapıq bolıp tabıladı. Erte ba'ha'rde sebilgen «Qara tal» sortı avgusttın' aqırında, qalg'anları sentyabrdin' birinshi yarımında jetiledi. Jıynalg'an zu'ra'a'tti 7-8 ay, yag'nıy mart-may aylarına shekem saqlaw mu'mkin.

Saqlaw sharayatı. Saqlaw mu'ddetin mu'mkin bolg'anınsha uzaqraq bolıwın ta'miyinlew kerek. Azıq-awqat maqsetinde qollanılatug'ın pıyazdı eki qıylı temperaturada 18-20⁰S ha'm suwıq 1⁰S-3⁰S ta saqlanadı. Pıyazdı saqlawda hawanın' ıg'allıq da'rejesi 70-80 procent bolıwı kerek. Jılı sharayatta bug'an an'sat erisiledi. Biraq suwıtıp saqlawda hawanın' ıg'allıg'ı ko'terilip ketedi. Usınday waqıtlarda pıyazdın' terlewine jol qoymaw kerek. Jetilgen jaraxatlanbag'an pıyaz 90-95 procentli hawa ıg'allıg'ında ha'm jaqsı saqlanadı.

Saqlaw texnologiyası. O'zbekistannın' suwg'arılatug'ın diqqatshılıq sharayatında pıyaz jetistiriwdin' joqarı agrotexnikasın qollanıw ha'mde bul egindi durıs, o'z waqtında suwg'arıw, onı uzaq mu'ddet saqlawg'a imkan beretug'ın sheshiwshi faktorlardan biri esaplanadı. Zu'ra'a'tti jıynastırıw aldınnan kesh mu'ddetlerde suwg'arılğ'an pıyazdın' jetiliwi o'z-o'zinen sozılıp ketedi. Na'tiyjede onı uzaq keptiriwge tuwrı keledi. Saqlaw ushın jaylastırılğ'anda zamarrıq keselliklerine shıdamsız boladı. Joqarı ıg'allıq pıyazdın' tınnım da'wiri qısqaradı ha'm ol tez o'se baslaydı. Uzaq mu'ddetke saqlawg'a biyimlestirilgen pıyazdın' maydanların suwg'arıw zu'ra'a't jıynawdan eki-u'sh ha'pte aldın toqtatılıwı kerek. Pıyaz japıraqları sarg'ayıp, buwını quwrag'an ha'm japıraqları 40-50 procent jetip qalg'annan son' qazıwg'a kirisiw kerek.

Pıyaz tegis orıng'a 30-40 sm qalın'lıqta to'gip keptiriledi. Keptiriw mu'ddeti hawa-rayına baylanışlı bolıp, eki-u'sh ha'ptede juwmaqlanıwı kerek. Ha'r 2-3 ku'nde o'nimdi urıntırmay, qabıg'ın to'kpeslikke ha'reket etip awdarılıp turıladı. Hawa rayı sharayatı qolaysız kelse, bastırma astında keptiriledi.

Pıyaz qurg'aq japıraqları kesilgen halda sortlanadı. Jaqsı jeilmegen, tilingen, ezilgen pıyazdı tezde sawdag'a kerek. Standart talaplarına say keletug'ınları atızdın' o'zinde 12 kg lı qutılarg'a salınıp, arnawlı saqlaw orınlarına jaylastırıladı. Pıyazdı qaplarda ha'm tasıw mu'mkin. Biraq olardı tezde suwıtqışlarga jaylastırıw kerek.

O'nim qutı, konteyner yamasa stelajlarda saqlanadı. Pıyaz toltırılğ'an kutı ha'm konteynerler podstavkalarg'a taqlanadı. O'nimdi qadag'alaw ha'm samallatıw maqsetinde 0,5 m den jollar qaldırıladı. Taqlanbalardıń biyikligi saqlaw ornı tu'rine baylanışlı a'dette 10-12 qatar bolıwı mu'mkin. Pıyaz stelajlarda saqlang'anda onın' qalın'lıg'ın 20-25 sm den asırmay jaylastırıladı. Biraq saqlaw ornında jeterli sharayat bolsa. Qalın'lıqtı 30-35 sm ge shekem jetkizse boladı. Jaqsı jetilgen ha'm keptirilgen pıyaz 200-300 kg lı konteynerlerde saqlanadı. Bunday saqlaw usılı na'tiyjeli bolıp, jumıslardı tolıq mexanizaciyalaw imkanın beredi. İri miywe-baw-baqsha saqlaw orınlarında bul usıl barg'an sayın ken' qollanıлмақта.

Pıyazdın' halatın turaqlı qadag'alap turıw kerek. Onın' buzılıwı ha'm o'siwi baqlansa, temperatura -3°S qa to'menletilip, tezde saqlaw ornındag'ı hawanın' salıstırma ıg'allıg'ın tu'siriw kerek. Za'ru'riyat tuwılğ'anda sortlaw jumısları ha'm o'tkiziledi. Qadag'alawda o'nimnin' ha'r tu'rli qatlamlarınan u'lgiler alınıp, tekseriledi. Respublikamızda pıyazdı baw-baw etip, uzın domalaq tosing'a ilip qoyıw ha'm jaqsı na'tiyje beriwı aldınnan belgili. Biraq bull usıl ko'p miynet talap etedi.

Sunday-aq, pıyazdı sapalı ha'm uzaq mu'ddetke saqlawg'a mo'lsheirlengen saqlaw ornına jaylastırıw ha'm mu'mkin. A'piwayı saqlaw orınlarında pıyazdı ku'nler ısıp ketkenge deyin yamasa mart ayının' aqırına shekem saqlasa boladı. Saqlaw waqtında pıyaz azıkem satılıwı yamasa qayta sortlanıwı kerek. Onnan son' miywelerden bosag'an suwıtqısh saqlaw orınlarına ko'shiriliwi kerek.

PIYaZDI SAQLAWG'A JAYLASTIRIWDA TALAP ETİLETUG'IN TURAQLI SAQLAW ORNI MAYDANIN ANIQLAW

Ta'biyg'ıy samallatılatusug'ın saqla orınlarında 150 tonna (t) pıyazdı ayırıqsha u'skenelerde saqlawdı sho'lkemlestiriw ushın za'ru'r u'skeneler sanı ha'm saqlaw orni maydanın anıqlaw. Bunda u'skenenin' biyikligi (h) 0,8 m, eni (a) 1,2 m, uzınlıg'ı (l) 3 m. Pıyazdın' ko'lem awırlıg'ı (w) 550-600 kg/m³ saqlaw ornının' paydalanıw koefficienti (k) 75%.

Tapsırmanı orınlaw ta'rtibi:

1. Aldın bir u'skenenin' maydanı (S) tabıladı:

$$S = a * l = 1,2 * 3 = 3,6 \text{ m}^2$$

2. Son' bir u'skenenin' ko'lemi (V) tabıladı:

$$V = a * l * h = 1,2 * 3 * 0,8 = 2,88 \text{ m}^3$$

3. Endi u'skenenin' ko'lemi ha'm pıyazdın' ko'lem awırlıg'ına tiykarlanıp bir u'skenenin' o'nim sıyımlıg'ı (M) tabıladı:

$$M = V * W = 2,88 * 550 \text{ kg/m}^3 = 1584 \text{ kg yamasa } 1,584 \text{ tonna}$$

4. U'skenenin' sıyımlıg'ına tiykarlanıp ja'mi o'nim ushın kerekli u'skeneler sanı (n) tabıladı:

$$n = m / M = 150 \text{ t} / 1,584 \text{ t} = 95 \text{ dona}$$

5. Ja'mi 95 dana u'skeneni jaylastırıw ushın talap etiletug'ın paydalı maydan (S_f) tabıladı:

$$S_f = n * S_1 = 95 * 3,6 \text{ m}^2 = 340 \text{ m}^2$$

6. Paydalı maydan tapılǵan son' saqlaw ornının' paydalanıw koefficientine tiykarlanıp ja'mi o'nim ushın talap etiletug'ın ulıwma maydanı (S) tabıladı: Belgili, $S_f = k$ g'a demek. $340 \text{ m}^2 = 75\%$

Bunda ulıwma maydandı ($S = 100\%$) tabamız yag'nıy:

$$340 \text{ m}^2 \text{ ----- } 75\%$$

$$S \text{ ----- } 100\%$$

$$S = S_f / K * 100 = 340 / 75 * 100 = 454 \text{ m}^2$$

Tapsırmanın' juwabı: demek, 150 tonna pıyazdı ayrıqsha u'skenelerde saqlaw ushın ja'mi 95 dana u'skene ha'm 454 m^2 saqlaw ornı maydanı talap etiledi.

PIYaZLARDI SAQLAW DA'WİRİNDE TOPLAMNIN' TA'BİYG'İY KEMEYİWIN ESAPLAW

1. Ta'biyg'iy samallatılǵan turaqlı saqlawxanada 1 yanvar`g'a kelip 1630 tonna pıyaz bar edi. 11 yanvar`g'a deyin 620 tonna o'nim shıg'arıp jiberildi. 21 yanvar`g'a kelip qosımsha ja'ne 380 tonna shıg'arılǵan. Yanvar` ayında kartoshkanın' ta'biyg'iy kemeyiwin esaplan'.

2. Turaqlı ta'biyg'iy samallatılatushın saqlawxanada 1 aprel`ge kelip 420 t o'nim satıwg'a shıg'arılǵan ha'm 20 aprel`ge kelip ja'ne qosımsha 340 t satıwg'a shıg'arılǵan. Aprel` ayında ta'biyg'iy kemeyiwi qansha?

İslew ta'rtibi. Ta'biyg'iy kemeyiwinin' ko'lemi pu'tin ay dawamında saqlanatug'ın o'nimnin' ortasha mug'darınan esaplanadı ha'm to'mendegishe ja'mlenip anıqlanadı:

1. Aydın' birinshi ku'nindegi o'nimnin' 1/2 awırlıg'ı.
2. Aydın' 11 ku'nindegi o'nimnin' awırlıg'ı.
3. Aydın' 21 ku'nindegi o'nimnin' awırlıg'ı.
4. Keyingi aydın' birinshi sa'nesindegi o'nimnin' 1/2 awırlıg'ın ha'm qosıp 3

ke bo'linedi.

Ortasha tabilg'an awirlıqtan aylıq kemeyiwi procentke tiykarınan o'nimdi ta'biyg'iy kemeyiwi tabıladı. Ovosh ha'm miywelerdi saqlawda olardın' ta'biyg'iy kemeyiwi ortasha normaları 5-kestede keltirilgen.

Ma'selen. Saqlawxanada 1 mayg'a kelip 300 tonna kartoshka bar edi. 11 mayda - 200 tonna, 21 mayda 100 tonna, 1 iyun`g'a kelip 0 tonna o'nim qaldı, may ayı boyınsha kartoshkanı ortasha awırlıg'ı to'mendegige ten':

$$\frac{(300 \div 2) + 200 + 100 + 0}{3} = \frac{450}{3} = 150 \text{ t}$$

May ayında ta'biyg'iy kemeyiwi procenti 1,1% bolg'anı ushın

$$150 \text{ t} : 100 \times 1,1 = 1,65 \text{ tonna}$$

1-keste

**Saqlawda ovosh ha'm miywelerdin' ta'biyg'iy kemeyiwi o'lshemleri,
procent**

Ovosh ha'm miyweler	Saqlaw orın tu'ri	Aylar											
		sentyabr`	oktyabr`	noyabr`	dekabr`	yanvar`	fevral`	mart	aprel`	may	iyun`	iyul`	avgust
Pıyaz	- // -	2,0	1,5	1,5	0,7	0,7	0,7	1,5	1,9	2,4	-	-	3,0
Chesnok	- // -	3,5	2,1	1,5	1,1	1,1	1,2	2,0	2,5	-	-	-	-

PAYDALANILG'AN A'DEBIYATLAR

1. Boriev X.Ch., Rizaev R. Miywe-ju'zim mahsulotlarini biokimyosi xam texnologiyasi. – T.: Mexnat, 1996.
2. Boriev X.Ch., Joraev R., Alimov O. Miywe-sabzavotlarni saqlaw ha'm dastlabki ishlov berish. – T.: Mexnat, 2002.
3. Rasulov A. Kartoshka, sabzavot ha'm poliz mahsulotlarini saqlaw. – T.: Mehnat, 1995.
4. Shaumarov X.B., Islamov S.Ya. Qishloq xojaligi mahsulotlarini saqlaw ha'm birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – T.: ToshDAU, 2011