

O'ZBEKSTAN RESPUBLIKASI AWIL HA'M SUW XOJALIG'I
MINISTRILIGI
TASHKENT MA'MLEKETLIK AGRAR UNIVERSITETI
NO'KIS FILIALI
ZOOTEXNIYA KAFEDRASI

BAKALAVRIAT 5410600 – ZOOTEXNIYA TA'LIM BAG'DARI
IV-KURS STUDENTI
QURBANIYAZOV DAWRANBEK NURMURATOVICHTIN'

PITKERIW
QA'NIYGELIK JUMISI

**Tema: Baliqlarda ushirasatug'in parazitlar kesalliklari ham olarg'a qarshi is
ilajlarining baliq o'nimdarlig'ina ta'siri**

Ilimiy basshi:
QMU «Ekologiya ha'm fiziologiya»
kafedrasi dotsenti, b. i. k.

B. Jienbaev

Pitkeriw qa'niygelik jumisi ko'rip shig'ildi ha'm jaqlawg'a ruxsat etildi

«Zootexniya» kafedrasi baslig'i:

«Zootexniya» fakulteti dekani:

_____ Eshmuratova S.T.

_____ Jumashev R.

2015j _____

2015j _____

No'kis-2015 jil

Mazmuni

Kirisiw -----	3
I. BAP. -----	6
1.0. A`debiyatlarg`a sholiw -----	6
1.1. Invazionliq kesellik qozdiriwshilari -----	6
1.2. Respublikamiz ha`wiz baliqshilig`inda o`siriletug`in baliqlar -----	13
II. BAP. -----	20
2.0. Ta`jiriybe bo`limi -----	20
2.1. Jumistin` maqseti ha`m waziypalari -----	20
2.2. Ta`jiriybe metodikasi ha`m usillari -----	21
2.3. Ta`jiriybe zonasinin` klimatliq sipatlamasi -----	22
III. BAP. -----	25
3.0. Ta`jiriybe na`tiyjeleri -----	25
3.1. Parazit keselliklerinin` epizotologiyasi ha`m organizmge jug`iw jollari ----	25
3.2. Baliqlarda parazitlik etetug`in trematodlar klasinin` wa`killeri -----	27
3.3. Baliqlarda parazitlik etetug`in taspa qurtlar klasinin` wa`killeri -----	32
3.4. Baliqlarda parazitlik etetug`in monogeniyalar klasinin` wa`killeri -----	37
3.5. Monogenetikaliq soriwshilar keltirip shig`aratug`in kesellikler ha`m olardın` aldın alıw -----	43
3.6. Invazionliq kesellik qozdiriwshilari menen gu`resiwdin` uliwma bag`dari - -----	45
Juwmaqlaw ha`m usinislar -----	49
IV. BAP. -----	50
4.0. Insan xizmeti qa`wipsizligi -----	50
4.1. Baliqshiliqta miynet qa`wipsizligi -----	51
Paydalanilg`an a`debiyatlar -----	53

Kirisiw

Barliq xaliq xojalig'i tarawlarina basqishpa-basqish ekonomikalik reformalardin' alip bariliwi Prezidentimiz I.A.Karimov (2009) ta'repinen usinis etilgenliginin' haqqaniylik'i, onin' proporsional tu'rde rawajlaniwi ha'm global du'nya ju'zlik ekonomikalik krizistin' aldin aliwg'a alip keliwi da'lillengen.

Awil xojalig'inda ekonomikalik reformalardi a'melge asiriw boyinsha belgilengen qosimsha ilajlar sharwashiliqta ekonomikalik reformalardi ja'nede teren'lestiriw, sharwashiliq penen shug'illaniwshi jeke ja'rdemshi, diyxan ha'm fermer xojaliqlari ma'plerin qorg'aw, olarda sharwashiliqti rawajlandiriwdi xoshemetlewge qaratilg'an ilajlar O'zbekstan Respublikasi Prezidentinin' 2008 jili qabil etken 842 sanli qararinda keltirilgen. (Karimov I.A., 2008).

O'zbekstan Respublikasi o'z g'a'rezsizligin alg'annan baslap Prezidentimiz I.A.Karimov xaliqtin' turmis da'rejesin, den sawlig'in jaqsilaw maqsetinde jan'a biotexnologiyani ha'r ta'repleme o'ndiriske engizip, ku'ndelikli sapali awqatliq zatlar molshilig'ina erisiwdi strategiyaliq maqset etip qoydi. Bul molshiliq a'hmiyetli dereklerdin' biri baliq xojalig'i bolip tabiladi. Xaliq arasinda baliq go'shinin' joqari awqatliq sapalilig'ina bolg'an talap ku'sheymekte. Xaliqti aziq-awqat penen ta'miynlewde baliq aziqlarinin' tu'rlerine qizig'iwshiliq ku'sheyip, bularg'a bolg'an talap go'sh ha'm nang'a ten'lesti.

Baliq mashqalasin tabisli sheshiw ushin jan'a biotexnologiyalar tiykarinda baliq o'ndirisin elede jetilistiriw, ishki tu'rli suw saqlag'ishlarda ha'm ha'wizler sistemalarinda baliqshiliq xojaliqlarin rawajlandiriw bu'gingi ku'nnin' talabi bolip esaplanadi.

Keyingi jillarda ma'mleketimizde baliqshiliq tarawin rawajlandiriwg'a u'lken itibar qaratilmaqta. Baliq ha'm baliq o'nimlerin jetistiriwde zamanago'y texnologiyalardi engiziw, islep shig'ariw ha'm xizmet ko'rsetiwde konkurentlik ortaligti qaliplestiriw maqsetinde tarawdi reformalastiriw basqishpa-basqish a'melge asirilip atir. (Ozod Muslim, 2012, J. Agrobiznes).

Ha`wiz xojaliqlaridan muwapiq paydalaniw, shabaqlar menen ha`wizlerdin` bayitiliwi tuwri jolg`a qoyilsa, baliqshiliq xojaliqlari iskerligi bazar talaplarina tiykarlang`an sho`lkemlestiriw ha`wizlerinde baliq o`nimdarlig`in asiriw`a mu`mkinshilik jaratip beredi.

Bul ma`selelerdi tabisli sheshiw ushin baliqshiliq tarawinda ken` ko`lemde teren` izertlewler alip bariw selektsiya jumislarina itibar qaratiw, iykemlesken baliq tu`rlerin tan`law, olardin` o`nimdarlig`ina ta`sir etiwshi faktorlardin` biri - keselliklerin u`yreniw, ha`wiz baliqshilig`in aziq bazasi ha`m turaqli suw menen ta`miyinlewge mu`mkinshilik jaratiw u`lken a`hmiyetke iye bolip tabiladi.

Fermer xojalig`i sharayatinda bar baliq tu`rlerinen ratsional paydalaniw, olardin` o`nimdarlig`in asiriw u`lken ilimiy ha`m a`meliy a`hmiyetke iye ha`m baliqshiliq fermer xojaliqlarin rawajlandiriw`a tiykar boladi.

Baliqshiliq xojaliqlari aldinda turg`an konkret waziypalar – baliq ha`m baliq o`nimlerin islep shig`ariwdi asiriw esaplanadi.

Tovar balig`in o`ndiriwdin` joqari effektiv bag`dari ha`wizlerde baliqlardi o`rshitiw ha`m o`siriw bolip esaplanadi. Ha`wiz baliqshilig`i ha`zirgi waqitta barliq territoriyalarda ken` tarqalg`an.

Baliqlardin` bahalilig`i tek jelinetug`in bo`limi mug`darina qarap emes, al bioximiyaliq qurami ha`m kaloriyalig`ina qaray aniqlanadi. Ha`wiz balig`i go`shi ximiyaaliq qurami boyinsha iri shaqli mallar go`shine jakin turadi. 1 ts baliq go`shinin` o`zine tu`ser bahasi iri shaqli mallar go`shinin` o`zine tu`ser bahasina salistirg`anda 2 ese to`men.

Baliqlardin` keselliklerinin` kelip shig`iwi bir qiyli qubilis emes. Ayirim bir tu`rdegi kesellikler qorshag`an ortalıqtin` unamsiz sharayatlarinin` ta`sirinen, ha`wizlerdin` ta`biyg`iy ha`m jasalma tu`rde pataslanawlari ta`sirinen ha`m t.b. sebepler menen iske asapaqta.

Parazitler baliqtin` denesine ornasip, teren` patologiyaliq o`zgerislerge alip keledi, olardin` rawajlanıwin bir qansha to`menletedi, baliq go`shinin` sapasina jaman ta`sir etedi ha`m bir qansha baliqtin o`liwine alip keledi.

Geyde invazionliq keselliklerden baliqlar, a`sirese paydali shabaqlar qirilib baliq o`ndirisine u`lken ekonomiyaliq ziyan keltiredi.

Baliqlirdin` o`nimdarlig`in asiriw ushin tiykarinan parazitarliq keselliklerdin` kelip shig`iwin esapqa almay bolmaydi. Bunnan basqa baliqlirdin` rawajlaniwi ekologiyaliq ko`rsetkishi boyinsha ta`biyg`iy suwlarg`a jaqin jaylasqan. Usi jag`daylarg`a baylanisli bahali baliqlardin` parazitarliq awhalin u`yreniw tek a`meliy a`hmiyetke iye bolip qoymastan teoriyaliq jaqtanda qiziqli.

Haywanatlar du`nyasınan kelip shıqqan parazitler bir kletkalılardan sarkodalılar, qamshılılar, sporalılar, knidosporidiyalar, mikrosporidiyalar, kirpikliler tipleri ha`m ko`p kletkalılardan ishek quwıslılar, jalpaq qurtlar, birinshi dene quwıslıqlı qurtlar, tiken baslılar, mollyuskalar, saqıynalı qurtlar ha`m buwınayaqlılar tiplerinde patogenli parazitler ko`plep tabılmaqta. Parazitlerdin` sistematikalıq ornın, bioekologiyasın ha`m olardın` juqtırıwshıların bilmey turıp olarg`a qarsı turıw mu`mkin emes.

Bul awıl xojalıg`ı malları, baliqları, qusları ha`m ma`deniy o`simliklerine ha`zir ko`plep zıyan keltirip o`nimdarlıg`ın to`menletip ha`m nabit bolıwına sebepshi bolıp atırğ`an wa`killeri, solardın` ishinde bir qansha parazitler tu`rli keselliklerdi keltirip shıg`armaqta.

Sonlıqtan awıl-xojalıq haywanlarının` ha`m o`simliklerdin` o`nimdarlıg`ın to`menletetug`ın patogenli parazitlerdi jaqsı biliw ha`m suw saqlag`ishlarda ha`m ha`wizlerde baliq qorların tiklew, arnawli baliq xojaliklarında baliqtin kesellikleri ha`m parazitleri menen gu`resiwdi jolg`a qoyiw a`hmiyetke iye bolmaqta.

**Pitkeriw qa`niygelik jumisinin` aktuallig`i.** Baliqshiliq xojaliqlarında, ko`l, ha`wizlerde baliq o`nimdarlıg`ına ta`sir etiwshi parazitar keselliklerdi, kesellik qozg`atıwshıların ha`m epizotologiyasın u`yreniw jumıstın` aktuallıg`ın belgileydi.

**Pitkeriw qa`niygelik jumisi maqseti.** Baliqlarda ushırasatug`ın parazitar kesellikler ha`m olarg`a qarsı is ilajlardın` baliq o`nimdarlıg`ına ta`sirin u`yreniw bolip tabiladi.

I. BAP.

1.0. A`debiyatlarg`a sholiw

1.1. Invazionliq kesellik qozdiriwshilari

Invazionliq keselliklerdin` qozdiriwshilari Respublikamızdin` barlıq jerlerinde, zonalarında ushırasadı. Elimizde mallardın` o`nimdarlıg`ın arttırıw ha`m adamlardın` den-sawlıg`ın jaqsılaw ushın olardın` ha`rqlıy invazion keselliklerdin` qozdiriwshılarınan saqlaw, invazion keselliklerdin` aldın alıw u`lken a`hmiyetke iye.

Bul ilajlardı a`melge asırıw maqsetinde O`zbekstan Respublikası alım-pedagoglari, shıpkakerleri menen birgelikte awıl-xojalıg`ı mallarında ha`m adamlarda ushırasatug`ın tsenuroz, tsistitserkoz, trixinelloz, toksoplazmoz, exinokokkoz ha`m t.b kesellikler, sonday-aq ta`biyattag`ı kesellik orayların, qozdiriwshılardın` tarqalıw jolların, keyingi mag`lıwmatlardan olarg`a qarsı gu`resiw usılların u`yreniw ha`zirgi zaman qa`niygelerimizdin` baslı wazıypaları esaplanadı.

Adam ha`m haywanat den-sawlıg`ına zıyan keltiretug`ın parazitler a`yemgi waqıtlarda da belgili bolg`an. Ayırım parazitler haqqındag`ı mag`lıwmatlar grek ilimpazları Gippokrattın` (460-375), miynetlerinde birinshi bolıp pa`nge “askaridoz” degen tu`sinikti kirgizgen. Ol adamlarda ushırasatug`ın askarida (o`tkir quyıq-ostritsa), jalpaq qurtlardın` ayırım tu`rleri menen birge haywanlardın` parazitin (exinokokkti) ha`m t.b anıqlag`an.

Parazitler haqqındag`ı ayırım mag`lıwmatlar bir qansha ilimpazlardın` qoljazbalarında bar, biraq olar parazitlerdi quday jaratqan ha`m jibergen apatshılıq dep, bul keselliklerdi «emlew» ushın qudayg`a sıyınw kerek dep tu`sindirgen. Ko`p a`sirler dawamında ilimpazlar tek ko`zge ko`rinetug`ın parazit qurtlardı ha`m sırtqı parazitlerdi ta`riplew menen shug`ıllang`an. Parazitler haqqındag`ı da`slepki mag`lıwmat bergenlerdin` biri bizin` jerles babamız Abu Ali İbn Sino bolıp esaplanadı.

Abu Ali İbn Sino o'zining «kitob-oli shifo» shig'armasida adamlarning isheginde parazitlik etetug'in shinjir, tuqim ta'rizli qurtlar tuwdiratug'in keselliklerdi asqabaq tuqimi menen emlew haqqında mag'lıwmatlar bergen.

XVII a'sirge deyin parazitologiyalıq izertlewler izbe-iz bolmadı, tek ara-tura xabarlar berilgen. XII a'sirden XVIII a'sirge deyin ulıwma parazitologiya jazba ilim boldı. Bul a'sirdin' ortalarında İtaliya ta'biyat izertlewshisi ilimpaz Redi parazitler boyınsha ta'jiriybe o'tkerip ha'm shıbın-shirkeylerdin' ma'yekten rawajlanıwın da'lillep parazitler o'zi-o'zinen payda bolmaytug'ının da'lilledi.

L.Ya.Boyanus (1818) mollyuskalarda tserkariylardı trematod lechinkası bolsa kerek dep oylaydı. Bunı K.M.Ber tastıyıqlap, biraq tsestodlardın' biologiyasın u'yreniw qıyın bolıp olardıń lichinkasın patologiyalıq element dep ko'rsetedi.

Bizin' Respublikamızda birinshi ma'rtebe A.P.Fedshenko Samarqand ha'm Buxarada rishtanın' biologiyasın u'yrenip og'an qarsı gu'res ilajların islep shıqtı.

Usılar menen bir qatarda meditsinalıq parazitologiya tarawında prof. İ.İ.Xodukin, prof. L.M.İsayev ha'm basqalar ta'repinen a'sirese bezgekti ha'm basqa parazitlarlıq keselliklerdi jog'altıwda u'lken jumıslar isledi. İ.İ.Xodukin, L.M.İsayov, bezgek shıbınların u'yrenip olarg'a qarsı gu'res jolların islep shıg'ıp ulke tabıslarg'a eristi.

Prof. L.M.İsayev baslaması menen O'zbekstanda bezgek keselligine qarsı gu'res alıp baratug'in oraylar ha'm meditsina institutı sho'lkemlestirildi.

Parazitologiyanın' baslı wazıypalarının' biri sharwashılıq komplekslerinde arnawlı ha'm balıqshılıq, fermerlik xojalıqlarında ha'm adamlarda invazionlıq keselliklerdi boldırmawdan ha'm onın' aldın alıwdan ibarat. Sonlıqtan jan'a texnologiyalıq talaplardı veterinariya-sanitariyalıq qag'ıydalardı qatan' saqlap invaziyalang'an haywanlardı, adamlardı elimizge a'kelerde qatan' tekserip awırıwdı emlewdin' jan'a medtexnologiyasın islep shıg'ıw kerek.

İnvaziyalıq ha'm infektsiyalıq keselliklerdin' bir qanshaları ta'biyg'ıy ortalıq (jabayı ta'biyatta tarqalg'an) toparlarga kiredi. Bunday juqpalı toparg'a kiretug'in keselliklerdin' qozdırıwshılarının' ta'biyattag'ı sırın ha'm aylanısın, jug'ıw

jolların, olarg'a qarsı gu`res jolların ulıwma xalıqqa tu`sindiriw baslı ma`selelerinin` biri.

Xojayın organizmine parazit iskerliginin` ha`m kesel tuwdırıwshılıq ta`siri belgili mug`darda sapalıq (tu`rlik) quramı menen, parazitotsenoz tu`rlerinin` qarım-qatnası menen, al ja`ne parazit penen xojayın organizminin` bir-birine qatnası menen ha`m olarg'a sırtqı ortalıq faktorlarının` ta`siri menen belgilenetug`ını anıq.

Parazitizm-bul tu`rli, genetikalıq organizmlerdin` qarama-qarsı birge jasasıwı bolıp, bulardın` parazit dep atalg`an birewi, basqasın xojayındı awqatlanıw tiykarı ha`m turaqlı yamasa waqıtsha jasaw ortalıg`ı iretinde paydalanıp, xojayın organizminde immunologiyalıq reaksiyanı (allergiyanı ha`m basqa) awırıwlıq qubılıslardı boldıradı. Grekshe-jatıp isher degendi an`latadı. Parazit-parazitotsenoz tu`rlerinin` qarım-qatnası indeferentlik (neytral), sinergatikalıq (birin-biri toltırıwshı) yamasa qarama-qarsı (birin-biri basıwshı). Parazitlerdin` kesel tuwdırıw mug`darı parazitotsenoz tu`rlerinin` sanlıq-sapalıq qatnaslarına ha`m sırtqı ortalıqtın` jag`daylarına baylanıslı. Latınsha –invasio-organizmge xu`jim qılıw, kiriw.

Tiri ta`biyatta parazitizm ken` tarqalg`an qubılıslardın` biri bolıp xojayın denesinde ko`pshilik waqıtlarda birew emes, bir qansha ko`p tu`rli parazitler menen zıyanlanadı ha`m bunday jag`daylarda parazitlerdin` jıyıntıg`ına-parazitotsenoz delinedi.

Parazitotsenoz tu`rlerinin` qarım-qatnası, biyta`rep yamasa indeferentlik, doslıq ha`m qarama-qarsı yamasa birin biri basıwshı antogenistlik qatnasta boladı. Biyta`rep qatnasta jasaytug`ın organizmler qon`sı jasasada, tosattan bo`lek-bo`lek bolıp tirishilik etedi, bir-birine payda da, zıyanda keltirmeydi. Bularg'a marjan polipleri, ten`iz juldızları ha`m t.b mısıl bola aladı. Doslıq qatnasıqtag`ı simbiozda jasag`anda organizmler bir-birine paydalı yamasa tek birewi paydalanıp ekinshisi biyta`rep qatnasta simbioz xalında jasaydı. Bir-birine paydalı simbiozg'a mutualizm delinip eki organizm de bir-birine payda keltirip jasaydı. Ma`selen at

aktinası bezlerinen za`ha`r shashıp shayan ta`rizlini dushpanınan qorg`aydı. Al onın` o`zi na`wbetinde shayanta`rizlinin` qısqıshlarına jabısıp, onı transport iretinde paydalanıp, awqatlanıwı ushın o`zine qolaylı jerlerge baradı.

Akademik K.İ.Skryabin parazitlerdi ha`r ta`repleme u`yretetug`ın pa`ndi eki toparg`a bo`lip: Parazitlik o`mir keshiriwshi haywanlar (zooparazitler) ha`m o`simlikler (fitoparazitler) bolıwı mu`mkin. Olar haywanatlar ha`m o`simlikler organizminde tu`rli jag`daylarda jasaydı.

Veterinariyalıq parazitologiya haywan parazitlerdi ha`m olar tuwdıratug`ın keselliklerdi u`yrenip, invazionlıq keselliklerdin` gu`res jolların ha`m aldın alıw ilajların islep shıg`ıp, olardıń tolıq joq bolıwına yamasa devastatsiyasına, deyin aparadı. Awıl xojalıq mallarınan basqa (quslardı qosa) veterinariyalıq parazitologiyanın` quramına-mamıq ju`nli haywanlar, suwınlar, balıqlar, bal ha`rreleri, qorıqlardag`ı haywanlar, sonday-aq haywanat bag`ındag`ı, an`shılıq xojalıqlardag`ı haywanlarda kiredi.

Bir ta`repleme simbiozda eki organizm birge jasasıp, olardıń tek biri payda aladı, ekinshisi payda ha`m zıyan ko`rmey jasaydı. Bunday qatnasıqlarg`a ijarada ha`m kommensal bolıp jasawdın` mısalı boladı. Ijarada bolıp birge jasag`anda, organizm ekinshisinen u`y sıpatında paydalanadı. Mısalı: Gorchak balıg`ı uwıldırıqların tissiz malyuskanın` baqanshag`ı ishine qoyıp, dushpanlarınan qorg`anadı.

Komensalizm tu`rindegi qatnasta bir organizm ekinshi organizmnen qalg`an kereksiz awqat esabınan jasaydı, biraq og`an zıyan qılmaydı. Bug`an, sinoikiya delinip birge jasaw degendi an`latadı. Mısalı: kishkene saqıynalı qurt, shayanta`rizlilerge jaylasıp alıp, shayanta`rizlilerden qalg`an awqat esabınan awqatlanadı. Ayrım jabısqaq balıq arqa qalashı menen akulag`a jabısıp a`ste ha`reketlenip onnan qalg`an awqat esabınan awqatlanadı. Bunda jabısqaq balıq akulalar esabınan basqa qolaylı orınlarg`a taraladı, bug`an einoikiya delinedi.

Eki organizm qarama-qarsı jasawda bir-birine zıyan keltiredi. Bularg`a jırtqıshlıq ha`m parazitizm misal bola aladı. Biraq jırtqısh penen parazit bir-birinen

ayrıladi. Jırtqıshlar ha`mme waqıt o`z oljalarınan ku`shli bolıp, olardı o`ltirip ba`rin yamasa toyg`ansha jep onın` esabınan tirishilik etedi. Ayrım jag`daylarda giperparazitizm yamasa o`te parazitler ushıraydı. Bunda bir parazit ekinshi parazitin` denesinde parazitlik qıladı. Ma`selen ayrım bir kletkalı haywanlar mikrosporidiyalardan nazemalar toksakara degen nematodanın` jınıs organlarında yamasa monieziya denesinde parazitlik qıladı.

Geyde jalg`an parazitizm ushırap ayrım organizmler evolyutsiyalıq rawajlanıw da`wirlerinde ekinshi organizm denesine tosattan tu`sip, bul organizm denesinde uzaq jasay almaydı. Mısalı: jawın qurtı qara mallardıń ishegine o`tpenen tu`siwi mu`mkin. Dushshı suwda jasaytug`ın silukler mayda suw haywanları ushın jırtqısh, al iri su`t emiziwshiler ushın parazit bolıp esaplanadı. Jasaw ornına qarap sırtqı parazitler- ektoparazitler ha`m ishki-endoparazitlerge bo`linip ishki organlarda yamasa boslıqlarında jasaydı. Sırtqı parazitlerdi, parazitlik etiw muddetine qaray waqtınsha ha`m udayı parazitlerge bo`linedi.

Waqtshalıq parazitler sırtqı ortalıqta jasaydı ha`m ko`beyedi. Haywanlarg`a tek awqatlanıw ushın topıladı, mısalı: sonalar, keneler, xa`m t.b.

Udayı parazitler a`dette xojayın organizminin` ishki organlarında yaki onın` terisi u`stinde uzaq waqıt parazitlik qıladı, ayrım waqıtları xojayın denesinde o`mirinshe jasaydı. Bularg`a ko`p parazit qurtlar, bokalar lichinkası, biytler, qıshıtpa keneleri kiredi.

Parazitlerdi o`z esabınan awqatlandırğ`an organizmler parazitlerdin` xojaynı bolıp esaplanadı. Parazitlerde definitiv yamasa tiykarg`ı, aralıq , qosımsha ha`m rezervuar xojayınlar bolıp bir-birinen parq qılınadı. Geyde obligat bolmasa fakultativ xojayınlar da ushıraydı. Rawajlanıwı ushın qolaylı jag`day bolğ`an organizm parazitdin` obligat yamasa haqıqıy xojaynı bolıp esaplanadı. (bawır qurtınin` haqıqıy xojaynı qoy) biraq parazitdin` rawajlanıwı ushın qolaylı jag`daylar bolmag`an organizmler fakultativ xojayın dep esaplanadı -(u`yreklerde drepanidoteniylar). Parazitin` jınıslıq pisiw da`wiri o`tetug`ın haywan organizmi tiykarı xojayın, al lichinkalıq da`wirinde jasaytug`ın ha`m ko`beyiwi jınıssız jol

menen o'tetug'in haywanlar- aralıq xojayın dep ataladı. Rezervuar xojayın dep basqa haywanlarg'a juqtırıw mu'mkinshiligi bolg'an, kesel qozdırıwshıların saqlag'an haywanlarg'a ayıladı. Taspa qurtlardan (*Diphyllobotrium latum*) mısasında onın tiykarg'ı xojayını-adam, pıshıq, iyt, birinshi aralıq xojayını shayan ta'rizlilerden-sikloplar, qosımsha xojayını-balıqlar ha'm rezervuar xojayını jırtqış balıqlar bolıp sanaladı.

Parazitler xojayınlerge awız boslıg'ı ha'm teri qatlamı arqalı o'tiwleri mu'mkin. Parazitlerdin' organizmlerge teri arqalı o'tiwi ekzogenlik jol, awız arqalı o'tiwi endogenlik jol bolıp esaplanadı. Ta'biyatta parazitlerdin' endogenlik jol menen o'tiwi ken' tarqalg'an. Ekzogenlik jol menen jug'ıwshı parazitlerge nematodalardan – *Ancylostoma*- lichinkaları topıraqtan adam terisi arqalı qan aylanıw ha'm keyinirek turaqlı jasaw ornı jin' ishke ishekke o'tiwleri mu'mkin.

Trematodalardan shistozomalardın' lichinkaları teri arqalı jug'adı. Bir kletkalılardın' qan sporalıları, leyshmaniyalar, tripanosomalar, nasekomalardan-sonalar arqalı ekzogenlik jol menen jug'ıwshı parazitler toparın payda etedi.

Endogenlik jol menen as sin'iriw ha'm dem alıw organlarında, sonday-aq bawır miy ha'm bulshıq etler ishinde jasawshı parazitlerge –askaridalar, taspa qurtlar trematodalar ha'm akantotsefallar kiredi. Ayırım parazitler xojayın organizmine jınıs, murın, qulaq organları arqalı o'tedi. Geyde parazitler jatır diywalı arqalı rawajlanıwshı to'lg'e o'tedi (*exinokokk*, *ankilostoma*, *protostrongilid* ha'm t.b). Akademik E.N.Pavlovskiydin' ko'rsetiwinshe qan sorıwshı buwın ayaqlılar arqalı jug'atug'in parazitarlıq keselliklerge transmissiv kesellikler dep ataladı. Mısalı bezgek keselligi, leyshmanioz, taspalı terleme ha'm t.b . kesellik qozdırıwshısı menen xojayın arasındag'ı qatnasqa baylanıslı.

Parazitlerdin' xojayın organizmine ta'siri ko'p tu'rli bolıp, bular mexanikalıq ta'sir etip tu'rli za'ha'rli toksinlerdi islep shıg'aradı. Patogenli mikroblardı, viruslardın' organizmge kiriwine jol ashıp berip, o'zleri xojayının toqıma ha'm organlarında jasap organizmdi ha'lsiretedi. Ko'pshilik askaridalar, sestodalar, xojayın isheginde jasap tıg'ılıp qalıp awqatlıq zatlardı o'tkermeydi.

Exinokokktın` lichinka quwıqshaları o`kpe, bawırdın` ko`leminin` u`lkenlesiwine alıp keledi, toqımalar dı qısıp taslaydı. Senur lichinkalıq da`wirinde bas ha`m arqa miylerde ornalasıp, isiklerdi payda etip miydi morfologiyalıq za`llep iskerligin buzadı. Ko`plegen trematodalar, tsestodalar, nematodalar, akantotsefallar, shayanta`rizliler, keneler ha`m nasekomalar payda qılğ`an mexanikalıq ta`sirler arqalı xojayın organizmine zıyanlı mikroblar, viruslar kiredi ha`m basqa tu`rdegi keselliklerdi payda etedi.

Parazitlerde evolyutsiya da`wirlerinde tu`rli jabısıw organları payda bolğ`an. Mısalı bir kletkalı haywanlardan infuzoriyalar ha`m gregarienalarda ushırasadı. Parazit monogenetikalıq sorıwshılarda qarmaqlar ju`da` ko`p tu`rli ushırap, olar a`sirese parazit denesinin` artqı ta`repindegi diskalarda birneshsheden jaylasqan boladı.

Taspa qurtlarda ha`m ilmekler jaqsı rawajlang`an, olar skolokstin` orta bo`liminde arnawlı «du`mpek» te bir neshe qatar bolıp ornalasadı. İlmeklerdin` jaylasıwı, u`lken-kishiligi, pishini ha`m sanına qarap taspa qurtlardın` tu`rleri bir-birinen ayrıladı. Sonın` ushın tsestodlar klassında qarmaqshalar tiykarg`ı sistematikalıq belgi bolıp esaplanadı. Tsestodalardın` lichinkalarında ilmekshelerdin` sanı 6-10 g`a deyin boladı. Akantosefalarda ha`m ilmekler ku`shli jetiliske tiykarg`ı jabısıwshı organı bolıp esaplanadı, olar arnawlı tumsıqlarda jaylasqan. Nematodalarda ilmeksheler basqa gelmiplerdegige qarag`anda ju`da` az mug`darda ushıraydı. İlmeksheler tiykarınan xitinli tisshele tu`rinde awız boslıg`ı ha`m onın` a`tirapında boladı. Buwınayaqlılardın` pa`njeleri ushında jaylasqan tırnaqshalar ha`m jabısıwshı organ xızmetin atqaradı.

Parazitler awqatlı ortalıqta jasag`anlıqtan olardın` jınsıy organlarının` rawajlanıwına ha`m xızmetinin` ku`sheyiwine sebepshi bolğ`an. Ko`p na`sil qaldırıw a`sirese parazit qurtlarda ushırasıp tu`r sıpatında rawajlang`an. Kishkentay trixenella urg`ashısı 10 min`g`asha lichinka tuwsa, ankilostoma 4-5 jıl dawamında 25-30 mln ma`yek tuwadı.

Trematodalarda eki sarg'ish bolıp, olar awız ha'm qarın sorıwshılar dep ataladı. Taspa qurtlardın ko'pshilik tu'rlerinin bas ta'repinde tiykarınan to'rt sorıwshılar boladı. Bunday parazitler bir ma'rte awqat zatların toplam alıp uzaq waqıt (2-3 jılǵ'asha) awqatlanbay jasay aladı. Bunnan basqa qan menen azıqlanıwshı birqansha parazitler-su'likler qannın uyımawı ushın og'an arnawlı bezlerden gemofilin yamasa xirudin zatın bo'lip shıǵ'aradı. Ayrım parazitlerde joqarıdagı ko'rsetilgen o'zgerislerdin kersinsheside bolıp, olarda as sin'iriw organları jog'alg'an boladı. Oндаy parazitler azıq zatların ulıwma gewdesi u'sti arqalı sorıp aladı (taspa qurtlar). Trematodalarda ishek birqansha qısqarg'an boladı.

1.2. Respublikamız ha'wiz baliqshilig'ında o'siriletug'in baliqlar

Respublikamızda ha'wiz baliqshiliq xojaliqlarında ha'm ta'biyiy suw saqlag'ishlarında, ko'llerde karp ta'rizliler semestvasına tiyisli karp ha'm sazan baliq tu'rlerinen tisqari shortan baliq ta'rizliler o'siriledi.

Karpta'rizliler semeysvasi. Baliqlardin en' bay semeystvasi esaplanadi. Olardin tiykarg'i qa'siyetleri halqum tisleri 1, 2 ha'm 3 qatarli, murtsiz, eger murti bolsa 2 juptan ko'p emes. Denesi tsikloid tengesheler menen qaplang'an, joqarg'i jaq ha'reketshen ha'm olar jilli suw saqlag'ishlardi jaqsi ko'redi. En' ko'p ushiraytug'in tu'rleri karp ha'm sazan esaplanadi. Karp ha'm sazan baliqlari en' ko'p tarqalg'an. sazan-karpta'rizliler semeystvasinin birinshi wa'kili. Onin denesi ten'gegesheler menen qaplang'an, ten'gesheler iri joqarg'i erninde eki jup murti bar. Jutqinshaq tisleri u'sh qatarli dushshi suwda jasaydi, biraq duzli suwlarda da tirishilik ete aladi. Tirishiliginin 4-6 jilinda jinisiy jetiledi, may-iyun aylari suwdin temperaturasi 18-20° S bolg'anda uwildiriq (ikra) qoyadi. Uwildiriqlarin suw otlarina, suw asti substratqa, suw saqlag'ishtin sayiz jariq ku'n tu'ser ta'repine qoyadi. Uwildiriqtin lichinkag'a aylaniwi (inkubatsiya da'wiri) 3-5 ku'ndi quraydi. Lichinkalari da'slep mayda shayan ta'rizliler (zooplanktonlar) menen, keyin suw asti organizmleri (bentos) menen awqatlanadi.

Sazan tez o'sedi. Onin massasi may ayinda qoyilg'an uwildiriq baliqqa aylanip, keyingi jildin may ayinda 100 g (bir jilliq), eki jasta 500 g ha'm onnan

ko`pti quraydi. Ayirim sazan baliqlarinin` dene uzunlig`i 1,5 m ge jetkende 32 kg ha`m onnan artiq salmaqqa iye boladi.

Olar saqlag`ishtin` shuqur jerlerinde suw temperaturasi 37⁰S bolg`anda qislawg`a ketedi. Kem ha`reketlenedi, derlik awqatlanbaydi.

**Karp balig`i.** Aral ten`izinde, A`miwda`rya, Sirda`rya, Zarafshan, Qashqadarya ha`m Surxanda`rya suw saqlag`ishlarda ko`p tarqalg`an. Sazan baliinan tan`law joli menen keltirip shig`arilg`an ha`wizlerde o`siriwge selektsiya qiling`an baliq tu`ri. Tez o`siw menen parqlanip turadi. Ol 2 jazdan keyin (17 ay) 1 kg salmaqqa iye boladi. Ol go`shinin` mazalilig`i ha`m maylilig`i menen belgili.

Karp balig`i ten`gesheler jag`dayina qarap 4 tu`rli boladi:

Ten`gesheli karp, tawlanba karp, jalan`ash karp, bir qatar ten`gesheli (siziqli) karp. Ol onsha shuqur bolmag`an, jaqsi isiytug`in suwlarda, a`ste ag`iwshi suwlarda ha`m ilay, sho`kpe, shirindige bay suw saqlag`ishlardi jaqsi ko`redi. Olardin` normal tirishilik etiwi ushin 1 l suw quraminda 6-7 mg kislorod erigen boliwi kerek.

Karp balig`i ju`da` ko`p ko`beyiwshi bolip, tirishiliginin` 3-jilinda er jetedi ha`m 1,5 mln. uwildiriq (ortasha 0,8 mln uwildiriq) qoyadi. Erkekleri urg`ashilarina qarag`anda bir jil aldin er jetedi, yag`niy jinisiy jetiledi. O`rshiw may-iyun aylari suwdin` temperaturasi 17-19⁰ S bolg`anda sayiz jerlerde o`simliklerge uwildiriq qoyadi. Sol waqit erkek baliq jinisiy suyiqlig`in usi uwildiriqlar u`stine to`gedi. Atalang`an uwildiriqtan 3-5 ku`nnen keyin lichinkag`a aylanadi. U`lken jastag`i karp balig`i ha`r qiyli organizmler menen awqatlanadi. Gu`zge kelip suw temperaturasi 1-2<sup>0</sup> bolg`anda ha`wizdin` en` teren` jerlerine toplanadi ha`m ju`da` a`ste ha`reketlenedi, aziqlaniwi derlik toqtaydi. U`lken jastag`i karp balig`i jumsaq suw otlari, suw tu`binde ju`zip ju`riwshi nasekomalar, suw tu`binde jasawshi organizmler (bentos) mollyuskalar menen awqatlanadi. Sonin` menen bir qatarda aralas jemdi jaqsi jeydi.

**Aq amur balig`i.** Ju`da` tez o`siwshi jilli suwlardi jaqsi ko`riwshi karp ta`rizliler semeysvasina kiriwshi ha`wiz baliqshilig`ina qa`nigelestirilgen baliq

tu`ri esaplanadi. Onin` denesi uzin, qarin bo`limi bir tegis, awzi yarim to`mengi ta`repke ashiliwshan` bolip, eki qatar xalqum tislerine iye.

Onin` go`shi mazali bolip, 5-6 % mayg`a iye. Bul baliq ha`wizlerde karp balig`i menen birge o`siriledi.

Olar 4 jasta jinisiy jetiledi. Ha`wizlerde ta`biyiy ko`beye almaydi. Olardin` jas baliqlari arnawli inkubatsion apparatlarda jetistiriledi. Bir ana baliq 2 mln uwildiriq beriw qa`biletine iye. Uzaq shig`ista jetistirilgen bolip, o`z watani sharayatinda aprel-avgust aylarinda o`rshiydi. Uwildiriqlardin` inkubatsion da`wiri 32-40 saatti quraydi. Lichinkalari da`slep zooplankton ha`m bentos penen aziqlanadi. Denesi 2,5-3 sm ge jetkennen keyin olar suw tlari menen aziqlaniwg`a o`tedi. Olar ju`da` jaqsi melioratorlar esaplanadi. Tolstolob ha`m aq amur bir waqitlari Tu`rkmenstan kanalin otlardan tazalawda paydalanilg`an. Aq amur aralas jemdi jaqsi jeydi ha`m o`nimge aylandiradi. Ko`binshe oni o`tkir karp dep ataydi. Ol suw otlari ha`m suw boyinda o`setug`in o`simliklerdi de jeydi.

Aq amurdin` 1 kg salmaqqa artiwi ushin 40-70 kg suw otlari sarplanadi. Uwildiriqtan shiqqan baliqlar kelesi jazg`a shekem 600 gramm salmaqqa iye boladi. Keyingi jasta 1-2 kg tiri salmaqqa iye boladi.

Aq amur balig`inin` ayirimlari 30 kg shekem salmaqqa iye boladi. Usi awirliqtag`i baliqtin` denesinin` uzinlig`i 125 sm ge jetedi.

**Tolstolob balig`i.** Bul baliq 1961 jildan baslap respublikamiz ha`wiz baliqshiliq xojaliqlarinda Uzaq shig`istan suw saqlag`ishlarinan alip kelinip klimatlastirilg`an. Uzaq shig`is suw saqlag`ishlarinda tolstolob balig`i 7-8 jasta, respublikamiz suw saqlag`ishlarinda 3-4 jasta er jetedi. Respublikamiz ha`wiz baliqshiliq xojaliqlarinda may ayinda inkubatsiya tsexlarinda jasalma o`rshitiledi. Ol birinshi jili 300-400 g, ekinshi jili 1-2 kg o`seddi. Respublikamzda aq ha`m ala tolstolob balig`i ko`plep ushirasadi.

Ha`wiz baliqshiliq xojaliqlarinda tiykarinan aq tu`ri ko`birek o`siriledi. Bul baliqtin` basqakarp ta`rizli baliqlardan parqlaniwi bir-biri menen tutasqan, ko`zi ju`da` to`mende jaylasqan, awzi joqarig`a ashiladi. Sirtqi belgileri to`mendegishe:

qarin ta'repinde tamag'inan anal shig'ariw tesigine shekem qir bolip ha'm qarin bo'limi ten'geshesiz. Xalqum tisleri birqatar, ju'da' ku'shli, tislerishaq zati menen oralg'an. ten'gesheleri mayda. Erkeklerinde ko'kirek su'zgish qanatin 2-3 nuri shaqplastinkasi bar ha'm olar pishqi ta'rizli boladi. Olardin' asqazani suw otlarin sin'iriwge iykemlesken, isheginin' uzunlig'i denesinin' uzunlig'inan 10-15 ma'rte u'lken.

Erkek baliqlar urg'ashilarina qarag'anda bir jil aldın erjetedı. Uwildiriqlarinin' sani 1-2 mln. g'a etedi. Uwildiriq saliw suw ko'beygen da'wirde boladi, uwildiriqlarin qumli jerge ag'im aralig'ina teren' jerlerge qoyadi. Uwildiriqlarinin' inkubatsiya da'wiri 23-30 caatqa ten', suwdin' temperaturasi 21-25⁰ S boliwi kerek.

Lichinkasi mayda zooplanktonlar menen aziqlanadi. Lichinkalarinin' u'lkenligi 1,5 sm ge jetkennen keyin fitoplanktonlar menen aziqlanadi. Aq do'n'man'lay balig'i suw qa'ddine saya tu'sse, motor shawqimi, eskektin' ta'siri na'tiyjesinde suwdan sekirip shig'iw qa'siyetine iye.

Bul baliq basqa karp ta'rizliler ha'm o'tkir baliq tu'rleri menen bir ha'wizde o'siriliwi mu'mkin.

Ala tolstolob balig'i. ol aq tolstolob balig'inan basinin' aq, denesinin' qaptal ta'replerinde qara daqlarinin' boliwi ha'm basinin' u'lken boliwi menen parqlanadi. Ko'kirek su'zgish qanatları uzin bolip, qarin su'zgish qanatlarinin' tiykarina shekem jetedi. May-iyun ayında, suwdin' temperaturasi 26-30⁰S g'a jetkende uwildiriq saladı. Uwildiriqti 1,0-1,7 m.sek. tezlikte ag'iwshi teren' suwg'a qoyadi. Suwda shawqim bolg'anda aq tolstolob balig'ina uqsap suwdan sekirip shiqpaydi.

3-4 jasında jinishiy jetiledi. 2 mln. g'a jaqin uwildiriq saladı, ortasha 500 min' dana boladi. Uwildiriqlar atalang'annan keyin 40 saat ishinde lichinkag'a aylanadi. Lichinkasi zooplanktonlar menen, u'lkenleri tek fito ha'm zooplanktonlar menen aziqlanadi. Aq tolstolobqa qarag'anda tezlew o'sedi. 2 jasqa jetkende 1,5 kg salmaqqa yie boladi, 3 jasta 2,5 kg keledi. Go'shi mazali.

Karas baliqlari. Bularg'a altin karas a'ste ag'iwshi suw saqlag'ishlarda tarqalg'an. denesi enli, basi kishkene, qarin ta'repi aq ren'de, qaptal ta'repi qizg'ish mis ren'de tawlanip turadi. Arqa su'zgish qanati uzun, quyriq su'zgish qanati biliner bilinbes ishki ta'repke kertilgen. Murti joq, xalqum tisleri bir qatar, ten'gesheleri u'lken, tegis. Ol tiykarinan dushshi suw saqlag'ishlarda, ilaylang'an kislota mug'dari ($\text{pH}=4,5$) bolg'an suwlarda jasaydi. Kislorod mug'dari az (0,5-0,6 ml), pu'tinley tu'bine shekem muzlap qalg'an suw saqlag'ishlarda da jasay aladi. qislaw da'wirinde bul baliq 70 sm shuqirliqtag'i ilay ishine kirip ketedi, ju'da' jaman sharayatlarda da tirishilik etedi.

Altin karas 2-4 jasta jinisiy jetiledi. 130-200 min' dana uwildiriq salad. Uwildiriqti suw temperaturasi $17-18^{\circ}\text{S}$ bolg'anda 3 ma'rte ha'r 10 ku'nde qoyadi. Olar ha'r bir uwildiriq qoyg'anda 20-90 min' danadan qoyadi. Uwildiriqlarin suw asti o'simliklerine qoyadi. Uwildiriqlarinin' inkubatsiya da'wiri 3-4 ku'n. lichinkalari zooplankton menen, u'lken jastag'i karas baliqlari bentos ha'm detrit (xalioratlar, joqari o'simlik ha'm haywan qaldiqlari). Suw otlarinin' qaldiqlari menen aqlanadi.

Dene uzunlig'i 45 sm ge shekem, awirlig'i 3 kg g'a shekem baradi. A'dette karaslar 500-600 gramm salmaqqa iye boladi ha'm ju'da' mazali baliq esaplanadi. Karas ha'wiz balig'i esaplanadi, karp baliqlari tirishilik ete almaytug'in ha'wizlerde de tirishilik ete aladi.

Gu'mis karas. Denesi mu'yesh ta'rizli, altin karasqa usap domalaq emes, qarin bo'limi qaralaw, ten'gesheleri u'lken ha'm gedir-budir, qaptal ta'repi gu'mis ren'de.

Altin karasqa qarag'anda tez o'sedi, 2-4 jasinda jinisiy jetiledi ha'm 300-400 min' a'tirapinda uwildiriq salad. Basqa baliqlarg'a salistirg'anda gu'mis karas a'jayip biologiyaliq qa'siyetke iye. Ayirim suw saqlag'ishlarda olardin' erkegi ushiraspaydi.

Urg'ashi karp, altin karas baliqlari uwildiriq qoyiwshi da'wirde o'rshiydi. Uwildiriqlarin sol baliqlardin' erkegi tuqimlandiradi, tuqiminan tek urg'ashi

gu`mis karas baliqlari shig`adi. Bunday ko`beyiw pa`n tilinde ginogenez dep ataydi.

Gu`mis karas balig`inin` jabra lichinkalarinin` sani 40-50 dana. Denesinin` uzunlig`i 45 sm ge jetedi. Bul baliq o`simlikler menen, bentos (xironomid, podenka, rucheynikni lichinkasi) menen aziqlanadi. A`dette olar gala bolip ju`redi.

Jilan baliq. Ol jirqish bolip, baliq, qurbaqa, iri omirtqasiz haywanlar menen aziqlanadi. Onin` ren`i sari-jasil, u`lken jastag`ilarinda qon`ir daqlar baqlanadi. Ko`zinin` arqa bo`limininen uzun qara shuqir siziq o`tken, denesi uziniraq, domalaq formada, denesinin` arqa bo`limi biraz jalpaq, basi jilan basin esletedi. Awzi ju`da` u`lken, to`mengi jag`inin` tiykari ko`zine barip taqaladi. Denesi tsikloid ten`gesheler menen qaplang`an, ju`da` ko`p mug`darda silekey islep shig`aradi. Arqa ha`m anal su`zgish qanatlari uzun. Jabra boslig`inda atmosfera kislorodin sintez qiliwshi organi bar, sonin` ushin bul baliq 7 ku`nge deyin suwsiz yamasa suwi patas ha`wizde jasay aladi.

Jilan baliqi iyun-iyul aylarinda uwildiriq qoyadi ha`m uwildiriqlarin jaz boyi bo`lip-bo`lip qoyadi. 3 jasinda er jetedi, sol jasinda onin` uzunlig`i 33-35 sm, tiri awirlig`i 8 kg di quraydi. Ol jaz boyi ja`mi bolip 50 min` dana uwildiriq salad. Ko`beyiwden aldin suw o`simlikleri bar jerde uya tayarlaydi. Uyasinin` diametri shama menen 1 m keledi. Baliqtin` erkegi 2 ha`pte dawaminda qoyilg`an uwildiriq ha`m lichinka, jas baliqlarin qorg`aydi. Uwildiriqtin` lichinkag`a aylaniw da`wirinde 2 ku`ndi quraydi. Inkubatsiya ushin suwinin` temperaturasi 23-25⁰S boliwi kerek boladi.

Joqarida ta`riplep keltirilgen ha`wiz baliqlarinan tisqari respublikamizdag`i xojaliqlarda tu`rkistan usachi, samarqand xramulyasi ha`m shortan baliqlarin bag`iw ha`m ko`beytiw usinis etiledi.

Ha`wizlerde o`siriletug`in tiykarg`i baliqlardin` qisqasha zootexnikaliq
xarakteristikasi

Ko`rsetkishler	Sazan ha`m karp	Aq amur	Tolstolob	Karas	Jilanbaliq
Jinisiy jetiliwi, jas	2-4	3-4	3-4	2-4	3
Uwildiriq saliw waqti, jil aylari	V-VI	IV-VIII	V-VI	VI-VII	VI-VII
Uwildiriq saliwda suwdin` temperaturasi, °S	17-19		21-26	17-18	23-25
Bir bas ana baliqtin` uwildiriq saliwi, mln. dana	0,7-0,8	0,8-1,0	1-2	0,13-0,20	0,05
Uwildiriq qoyiw orni	Mayda o`simlik		Suw tu`bindegi zatlar	Suw asti o`simligi	Suwdag`i zatlar
Inkubatsiya da`wiri, ku`n	3-5	1,2-1,3	1,0-1,1	3-4	2
Baliqlardin` aziqlaniwi: shabaq waqtinda	Shayan ta`rizliler	zooplankton	zooplankton	zooplankton	zooplankton
Er jetken da`wirinde	Ha`r qiyli	Otxor	Fitoplankton	Bentos, detrit	Jirtqish
Tiri salmag`i, gramm, bir jas	100	265	100		
Eki jas	500-1000	1000-2000	200-700		
Maksimal awirlig`i, kg	32	30	16	5	8
Maksimal uzinlig`i, sm	150	122	100	75	100

II. BAP.

2.0. Ta`jiriybe bo`limi


2.1. Jumistin` maqseti ha`m waziypalari

**Pitkeriw qa`niygelik jumisi maqseti.** Baliqlarda ushırasatug`ın parazitlar kesellikler ha`m olarg`a qarsi is ilajlardin` baliq o`nimdarlig`ına ta`sirin u`yreniw bolip tabiladi.

Bul maqsetti a`melge asiriw ushin to`mendegi waziypalar belgilengen.

- Ha`wiz baliqshilig`ında o`rshitletug`ın baliq tu`rleri menen tanisiw.
- Baliqlardin` o`nimdarlig`ın u`yreniw;
- Baliq parazitlerin u`yreniw;
- Parazitlar kesellik qozdiriwshilarin u`yreniw;
- Baliqlardin` parazitler menen ziyanlanıwı ha`m olar menen gu`resiw jollarin u`yreniw;
- Islengen jumislar boyınsha juwmaqlar shig`ariw;

Ta`jiriybe sxemasi



2.2. Ta`jiriybe metodikasi ha`m usillari

Ha`r bir baliqtin` parazitologiyaliq jag`dayin aniq biliw ushin ha`r bir baliq tu`rinin` 15-25 danasin laboratoriyada tekseriw qabil qiling`an. Baliqlardi ixtoparazitologiyaliq tekseriwge materialdi jiynag`anda diqqat penen aniq kewil berip islew sha`rt. Baliqtin` ha`r bir organin teksergende tekseriw qurallari aniq tazartilg`an boliwlari kerek.

Bul qa`nigelik pitkeriw jumisi ushin material baliqlardin` parazitleri ha`m olardin` patogenli tu`rlerin aniqlawdan baslandi.

Baliqlardi ixtoparazitologiyaliq izertlew V.A.Dogel (1933), onin` sha`kirtleri A.P.Markevich (1951), I.E.Bixovskaya-Pavlovskaya (1969,1984) ha`m basqalar ta`repien islep shig`ilg`an metodlar menen alip barildi.

Baliqlardin` o`siwin aniqlaw

Baliqlardin` o`siwi ha`m rawajlaniwin aniqlaw ushin da`slep olardin` salistirmali ha`m absolyut o`siwlerin aniqlaw kerek.

Baliqlardin` o`siwi degende tiri salmaqtin` ma`lim bir waqit ishinde artiw yamasa o`zgeriwi tu`siniledi. O`siw eki tu`rde boladi, absolyut o`siw ha`m salistirmali o`siw.

Absolyut o`siwdi aniqlaw ushin to`mendegi formuladan paydalaniladi.

$$A = (U_1 - U_2) / V$$

U_0 – baliqtin` da`wir basindag`i tiri salmag`i g, kg, yamasa sm

U_1 – baliqtin` da`wir aqirindag`i tiri salmag`i, g, kg, yamasa sm

V – sarp bolg`an waqit

Baliqlardin` o`siwin olardin` dene o`lshemleri, ko`lemi ha`m dene bo`limlerinin` o`zgeriwi menen aniqlaw mu`mkin.

Olardin` ko`lemlik ha`m mug`darliq o`siwi ma`lim bir jaslarda esapqa alinadi. O`lshew ushin tsirkul lentasi, lineyka ha`m o`lshew stoli kerek boladi. (Komilov G.K., Shikidje A.L., Vundtsetel M.F., Tishabaev Yu.A., 1984).

Baliqlardin` o`nimdarlig`in aniqlaw

Shabaqlar o`siriw ha`m erkin o`siriw ha`wizlerinde bag`iladi. Ha`wizlerge qoyilatug`in lichinkalardin` sani usi ha`wizlerdin` ta`biyg`iy baliq o`nimdarlig`ina, ha`mde usi ha`wizlerde o`sirilgen, yag`niy lichinkadan shabaqlarg`a aylang`an baliqlardin` tiri salmag`ina ha`m ma`wsim aqirinda baliq shig`imi (o`nimdarlig`ina) baylanisli boladi. Bunin` arnawli esap kitabi bolip to`mendegi formula tiykarinda alip bariladi.

$$A = (G \cdot P \cdot 100) / (V \cdot R) ;$$

A – ha`wizlerge qoyiliwi kerek bolg`an lichinkalar sani;

G - o`siriw ha`wizinin` maydani (ga)

P – ha`wizinin` ta`biyiy baliq o`nimdarlig`i (ga/kg);

V – shabaqlardin` ortasha tiri salmag`i (g);

R- shabaqlarinin` saqlaniwi (shig`imi) protsentlerde;

Ha`wizlerge qoyilg`an lichinkalardin` sani normadan ko`p bolsa, jas baliqlardin` o`siwi to`menleydi, olarg`a aziq jetpeydi, na`tiyjede olardin` ortasha tiri salmag`i kishi boladi. (Komilov G.K., Shikidje A.L., Vundtsetel M.F., Tishabaev Yu.A., 1984).

Ha`wizlerge kem mug`darda qoyilg`anda olar jaqsi o`sedi, iri boladi; biraq shig`iw sani, yag`niy uliwma tovar baliqlarinin` massasi kem boladi.

2.3. Ta`jiriybe zonasinin` klimatliq sipatlamasi

No`kis rayoni No`kis-baliq JShJ, Qaraqalpaqstan-Rossiya qospa ka`rxanasi 2009 jildan o`z jumisin baslag`an (baslig`i N. Pirimbetov), xojaliqta ja`mi maydani 54 ga jasalma ha`wizler, jilliq quwati 10 mln. dana baliq lichinkalarin jetistiriwshi inkubatsion tsex ha`m 370 dana ana baliq topari bar bolip, 38 adam jumis penen ta`miyinlengen.

Xojaliqta 2011 jilda;

- jasalma suw ha`wizlerinen 20 tonna tovar baliq jetistiriw;
- 10 min` dana gipofiz tayarlaw;

- 55 ga jasalma ha`wizler tu`bin teren`lestiriw;
- bir waqittin` o`zinde 50 tonna baliqti saqlaw quwatina iye bolg`an suwitiw u`skenesin ornatiw ha`m baliqti qayta islew tsexin quriw tapsirmasi belgilengen.

Da`stu`r tapsirmalarinin` orinlaniwin ta`miyinlew maqsetinde maydani 16 ga bolg`an jasalma ha`wizlerge 80 min` dana 1 jilliq shabaqlar o`siriw ushin jiberilgen.

OATB «Asaka» bank ta`repinen ajratilg`an 40 mln sum kredit pullari esabina xojaliqta 134 mln sumliq inkubatsion tsex qurilg`an, 1 dana tiri baliq tasiwshi arnawli avtomashina satip aling`an (76 mln. sum), 33 ga maydandag`i jasalma ha`wizlerge teren`lestiriw jumislari alip barilip, baliqti qayta islewshi tsex imarati qurilg`an.

Sunday-aq, respublikada xizmet ko`rsetip atirg`an ha`m jan`adan sho`lkemlestiriletug`in baliqshiliq xojaliqlarin baliq shabaqlari menen ta`miyinlew maqsetinde xojaliqtin` inkubatsion tsexinda 2,5 mln dana karp balig`i lichinkalari jetistirilgen.

Kelesi jilda ka`rxana xizmetin ken`eytiw esabina jan`adan 10 jan`a jumis orinlari jaratiw ko`zde tutilg`an.

No`kis-baliq juwapkershiligi sheklengen ja`miyet tu`rindegi Qaraqalpaqstan-Rossiya qospa ka`rxanasi No`kis rayoninda jaylasqan. Bul qospa ka`rxanasi 4 uchastkani o`z ishine aladi.

1. Sariqamis ko`l №1
2. Sariqamis ko`l №7
3. Sariqamis ko`l №2
4. Sariqamis ko`l №3

Bulardan Sariqamis ko`l №1; 1000 ga, Sariqamis ko`l; №7 100 ga, Sariqamis ko`l №2; 80 ga ha`m Sariqamis ko`l №3; 100 ga jerdi iyeleydi.

Jazg`i da`wirlerde ha`wizlerde suwda o`setug`in o`simlikler tu`rleri intensiv rawajlanadi. Suwdin` mineralizatsiyasi tek ma`wsimnin` o`zgeriwi menen baylanisli bolip qoymay, suw ko`p bolg`an jillarg`a da baylanisli boladi. Yag`niy

suw ko`p bolg`anda mineralizatsiya az, al suw az bolg`an jili mineralizatsiya ko`p boladi.

Ko`llerdin` u`stin muz qaplag`an waqitlarda muzdin` astindag`i suwdin` kislorod mug`dari azayadi. Jaz ha`m gu`zgi waqitlarda foto sintez orqali kislorodtin` mug`darin asiradi. (120-125%).

Gu`zde suwdin` saqlaniwi menen temperaturanin` ten`lesiw menen barliq teren`likte kislorodtin` qurami ko`teriledi ha`m bir qa`lipte turadi. Ko`ldin` ultaninda bentos organizmleri jaqsi rawajlang`an. Ko`ller ixtionofaunanin` tu`rlerine bay. Bul ko`llerde awlanatug`in baliq tu`rleri karp, sazan, vobla, karas, tolstolob, aq amur, jilانبaliq, som, lesh, sudak, jerex, shemaya, chexon h.t.b. bolip esaplanadi.

III. BAP.

3.0. Ta`jiriybe na`tiyjeleri

3.1. Parazit keselliklerinin` epizotologiyasi ha`m organizmge jug`iw jollari

Parazitarlıq keselliklerdin` epizotologiyası degende bul keselliklerdin` kelip shıg`ıw sebeplerin, tarqalıw jolların rawajlanıw ortalıg`ın ha`m bul keselliklerdin` basılıw jag`dayların tu`sinemiz.

Parazitarlıq keselliklerdin` tarqalıwı, ta`biyg`ıy jag`daylarg`a (klimatqa, topıraqtın` sıpatına, suwdın` ha`m jaylawdın` tipine), omırtqasız haywanlardın` ha`m o`simliklerdin` quramına, haywanlardın` jasına, jınısına, tu`rlerine, bir-biri menen qatnasına, olardı o`siriw, rawajlandırıw jag`daylarına ha`m t.b faktorlardın` jıyındısına baylanıslı boladı. Bir invazionlıq kesellikler ko`pshilik jerlerde ushırasadı (koktsidiozlar, miksosporidiozlar) basqaları bir qansha regionlarda, xilodenelloz, monogenioz ha`m t.b ushırasadı. Birqansha kesellikler ta`big`ıy ortalıqlarda tarqalg`an.

Ko`pshilik parazitlarlıq keselliklerdin` tarqalıwına ha`m onın` azg`ınıw klimatlıq ko`riniwine, jıl ma`wsimi qusag`an epizotologiyalıq faktorlar ta`sir etedi. Mısalı trixodiniyazistin` mywsimlik dinamikası ushın Orta Aziya jag`dayların` birewlerinde ba`ha`rden baslap jazg`a deyin ku`sheyse, gu`zden baslap qıs dawamında pa`seyedi. Keselliktin` keskin ko`riniwi erte ba`ha`rde, xronikalıq da`wir jazda, gu`zde ha`m qısta boladı.

Invazionlıq keselliklerdin` epizotologiyasın ha`m olardıń qozdırwshılarının` tirishilik aylanasın biliw parazitke qarsı emlew ha`m profilaktikalıq ilajlardı sapalı ju`rgiziwge mu`mkinshilik beredi.

Ta`biyatta parazitlarlıq keselliklerdin` ha`m onı qozdırwshılardıń tiykarı awırıw haywanlar, adamlar bolıp, olar sırtqı ortalıqqa ootsistalardı, ma`yeklerdi, tsistalardı shıg`aradı.

Alimentar jol parazitin` ma`yegi ha`m lichinkaları adamlar, sharwa malları organizmine passiv xalatta ot-jemler menen, suw, aralıq xojayın arqalı, awız, asqazan ha`m ishekke tu`sedi. Son`m` ala olar arnawlı evolyutsiya da`wirinde

iykemlesken toqıma ha'm organlarga o'tedi, ornasadı. Parazitar keselliklerdin' usı jol menen jug'ıwına haywanlardı azıqlandırw, saqlaw qag'ıydaların' buzılıwı sebep boladı. Alimentar jol menen gelmintozlar, koktsidiozlar ha'm balantidiozlar jug'adı.

Perkutan jol-ankilostomatid lichinkaları ha'reketli xallarda haywannın' terisine kirip za'rerlendiredi. Sonday-aq, qan sorıwshı buwın ayaqlılar-pirop plazmid, triponasomlar, onxotserk, parafileariya lichinkalarında teri arqalı juqtıradı.

Murın tesigi, ko'z arqalı-haywanlar estroz, rinestroz, telezioz ha'm t.b bir qatar kesellik qozdırwshıları jug'adı.

Ana qarnında ayırım kesellikler qozdırwshıları, parazitlerdin' lichinkaları anadan balag'a kindik (platsenta) arqalı o'tedi. Usı usıl menen neoaskaridlar ha'm taksokarlar jug'adı.

İnvazion keselliklerdin' jug'ıwshı sırtqı ta'biyat-topıraq, suw, hawa, haywanat ha'm o'simlik dunyası u'iken xızmet atqaradı. Olar parazitlerge xojayınları arqalı ta'sir jasaydı.

Haywannın' jasawın ta'miyinlewshi sharayat sırtqı ta'biyat faktorları dep ataladı. Olar o'z na'wbetinde abiotik (temperatura, ıg'allıq, quyash nurları, atmosfera basımı ha'm t.b) ha'm biotik (haywanlar, o'simlikler) faktorlarga bo'linedi.

İnvaziya ko'rsetkishi-haywanlardın' parazitarlıq keselliklerinin' jug'ıwı mug'darı tu'rlişe bolıp, bul eki ko'rsetkish penen ko'rinedi: payız yamasa ekstensivliligi ha'm terbelisi yamasa intensivliligi menen belgilenedi.

İnvaziyanın' payız yamasa ekstensivliligi belgili tu'rdin' ulıwma bas sanı menen salıstırğanda za'llessen haywannın' sanı menen belgilenedi. Mısalı: xa'wiz xojalıg'ındag'ı karp balıg'ının' 25% koktsidialar menen za'llessen. İnvaziyanın' intensivliligi yamasa terbelisi bir haywannın' parazit penen za'llesseniwi mug'darı: mısalı balıqtın' Eimeria carpellı menen za'llesseniwi belgili

maydanda mikroskop ob`ektivi (x10x8) arqalı 10 ret jılıstırg`anda azı bir, al ko`bi on dana ootsista bolsa terbelis 1-10 dana boladı.

Ko`pshilik invazionlıq ha`m infektsiyalıq keselliklerdin` qozdırıwshıları jabayı haywanlarda jasap bul awıl-xojalıq haywanlarına, adamlarg`a zıyan keltiredi. Bular E.N. Pavlovskiy ta`repinen ta`biyg`ıy ortalıq kesellikleri dep atalıp bular eki toparg`a bo`linedi. Birinshi topardag`ı keselliklerdin` qozdırıwshıları kesel haywannan (donordan) sawg`a (retsipientke arnawlı) tasıwshılar (qan sorıwshı shıbın menen keneler)arqalı berilse, olar tuwdırg`an keselliklerge transmissivlik kesellikler delinedi (transmissiya- beriliw).

Transmissivlik keselliklerdin` ta`biyg`ıy ortalıg`ı-bul ushın qozdırıwshı, onın` arnawlı tasıwshısı ha`m haywan (qozdırıwshını saqlawshı) o`z urpag`ının` almasıwı da`wirinde adam iskerligine ha`m u`y haywanlarının` bolıwına baylanısı sheksiz, uzaq waqıt ta`biyg`ıy jag`dayda bolsa g`ana esaplanadı.

Bulardı ta`biyg`ıy ha`m sinantroplıq oraylar, al ja`ne invazionlıq keselliklerdin` oraylıq tarqalıwı dep qa`liplestiriwge boladı.

Sinantroplıq oray (grekshe —syn-birge, qasında, anthropos-adam) bolg`anda jasawı adam iskerligine baylanıslı bolg`an u`y haywanlarının` ha`m adamlar ta`biyg`ıy orayg`a tu`se qoysa tasıwshılar olardı transmissivlik keselliklerdin` qozdırıwshıların juqtırıwı mu`mkin. Sonday-aq, kesellik baslaması sinantroptan ta`biyg`ıy orayg`a tarqalıwı mu`mkin. Bulardı biliw talabalar ushın teoriyalıq ha`m a`meliy a`hmiyetke iye ha`m ayırım jabayı haywanlardın` qozdırıwshılardı alıp ju`rgen belgili sheklengen maydanına ayıladı.

3.2. Baliqlarda parazitlik etetug`ın trematodlar klasinin` wa`killeri

Trematodlar jalpaq qurtlardın` en` ko`p tarqalg`an klasslarının` biri bolıp barlıg`ı endoparazitlik qılıp tirishilik etedi.

Trematodlar qozdıratug`ın kesellikler toparına trematodozalar dep ataladı. Ju`da` mayda trematodalardın` u`lkenligi 1mm den u`lkenleriniki 5-7 sm ge deyin baradı.

Trematodlar klassları wa`killeri haqqında burın XVII-a`sirdin` ortalığında K.Linney, K.A.Rudolf ha`m t.b. mag`lıwmatları belgili.

Keyingi waqıtlarda K.İ.Skryabin o`zinin` sha`kirtleri menen trematodlar boyınsha 26 tomlıq miynet jazıp pu`tin dunya qa`niygeleri bunnan paydalanbaqta. Ha`zir trematodlardın` 4000 artıq tu`ri belgili. Denesi jasına, qısqarıwına, xojayinge baylanıslı o`zgerip otıradı.

Ko`pshilik waqıtlarda sorıwshılardıń u`lkenligi 1-30 mm den 100-150 mm ge deyin baradı. (ten`iz balıqları paraziti Didymozooidea) tuwısı wa`killeri.

Denesi basım ko`pshiliginde xitin ta`rizli qılshıqlar menen, iynesheler menen, qabırshaqları menen qaplang`an.

Teri qabatı astında teri-bulshıq et qabı ha`m teren`irek barlıq organlar arasın parenxima toltırıp turadı.

Tuyıq dene quwıslıg`ında yamasa qan sistemasında parazitlik qılatug`ın trematodlarda (Sanguinicolidae) sorıwshılar ju`da` ha`lsiz rawajlanıp yamasa joq boladı.

Trematodlar ko`pshilik waqıtları germafroditler, ıssı qanlı haywanlar paraziti Schistosomatidae ayırım jınıslı. Jınıs tesikleri denenin` tu`rli bo`limlerine ashılıp, qa`dimgishe atalıq, analıq tesikler ulıwma jınıs kloakasına ashılıp bular sorıwshılar arasında qarın ta`repinde ornasadı.

Trematodlardın` rawajlanıwı xojayın almasıwı menen bolıp birqansha lichinkalar menen quramalı o`tedi ha`m jınıslı, jınıssız urpaqlar (geterogoniya) almasıwı menen boladı. Balıqlar aqırğ`ı yamasa aralıq xojayını bolg`an trematodlardın` tirishilik da`wirleri ha`rqlı bolıp bir sxemag`a tu`speydi..

Balıq sag`aq o`simsheleri qabıg`ınan olar shıg`ıp keyin mollyuskalarg`a kiredi. Ayırımlarında ma`yekten miratsidiya shıqpay ma`yekti mollyuskalardıń jutuıwı arqalı o`zine o`tkeredi.

Ayırım trematodlar ushın balıqlar ekinshi aralıq xojayınlar bolıp esaplanadı.

Soday-aq balıqlarda trematodlardın` erekek formaları parazitlik etiwı menen bir qatarda ayırım tu`rlerdin` metatserkariyalarıda parazitlik etip, olardıń aqırğ`ı

xojayinleri jırtqısh balıqlarda (Bucephalus), balıq jewshi quslarda (mısalı Posthodiplostomum cuticola) bolıp esaplanadı. Aqırg`ı xojayında metatserkariya jınısıy pisip jetilisip ma`yek shıg`ara baslaydı.


Balıqlar aqırg`ı xojayın bolg`anda trematodlar isheklikte, bo`lip shıg`arıw, qan aylanıw sistemalarında, siyrek dene quwıslıg`ında lokalizatsiyalang`an boladı. Metatserkariyalar tu`rli toqımalarda, organlarda ornasqan boladı.

Trematodlar jabısqan jerlerde oyıqlar, epiteliyanın` jaralanıwı qan ag`ıw ha`m isikler payda boladı.

Trematodlar menen balıqlar ko`p za`lengende tu`rli keselliklerge alıp kelip azıp o`liwine sebepshi boladı.

Trematodlar klassı Bucephalididea ha`m Prosostomatidea (Digenea) kishi klaslarına bo`linedi.

Prosostomatidea (Digenea) kishi klasının`- Sanguinicolida otryadı - Sanguinicolidae tuwısının`- Sanguinicola rodnın` wa`killeri u`lken emes denesi mo`ldir lantset ta`rizli bolıp dushshı suw balıqlarının` qanında Sanguinicola inermis parazitlik qılıp bu`yrekte, bawırda, sag`aqta, ju`rek bulshıq etlerinde onın` ma`yekleri toplanıp kapilyarlardı tıg`ıp taslaydı. (26-su`wret).




26-su`wret. Orta Aziya balıqları paraziti. *Sanguinicola inermis*-tin` rawajlanıw tsikli. A-maegi, B-miratsidiy, V-molyuska *Lymnaea stagnalis*, G-tserkariya, D-karp.

Limnaea stagnalis, *L. auricularis*, *Bithynia leachi* dem aliw quwıslıg`ına shıg`ıp sporotsista ha`m ayrıq quyırqlı tserkariy rawajlanadı. Keyin balıqlardın` sag`aq japraqları arqalı qan ıdıslarına o`tedi ha`m ko`pshilik organlardı azg`ındıradı. Bul tuwdırğ`an kesellikke sangvinikolez delinip, bul karp balıqlarının` bir jıllıq shabaqlarının` ha`wiz xojalıqlarında qırılıp ketiwine sebepshi bolmaqta.

Aspidogasterler (Aspidogastreae) kishi klasına 40 qa jaqın tu`r kirip bulardın` basqalardan ayırmashılıg`ı jabısıw organlarının` o`zgesheligi. Aspidogasterlerde qarın sorg`ışının` ornında bir neshshe sorıw oyıqları bar u`lken diska payda bolg`an.

Bul topardın` basqa wa`killeri ko`pshilik waqıtları mollyuskalarda, sonday-aq balıqlarda ha`m tasbaqalarda parazitlik qıladı.

Bul kishi klastın` o`zgesheligi digenetikalıq sorıwshılardın` rawajlanıwına qarag`anda bulardın` rawajlanıwı metamorfoz benen, biraq ayırım waqıtlarında urpaq almasıwları bolmaydı.



34-su`wret. *Aspidogastrid*tin` du`zilisi. A-*Aspidogaster conchicola* (Strelkov boyınsha); B-jinis organının` du`zilisi (Daues kitabınnan); 1-Ber diskası, 2-tamaq, 3-tsirrus kaltası, 4-sarıuz agımı, 5-ma`yeklik, 6-ma`yek o`tkeriwshi, 7-tuqımlık, 8-laurerov kanalı, 9-jatır baslaması, 10-ootip, 11-melsis deneshesi, 12-tuxım quwıqshası, 13-jatırdın` aqırğı bo`limi.


Bul jalpaq qurtlar klasına kiretug`ın qurtlardın` ventral ta`repinde bir qatar sorıwshı oyıqlar yamasa ayırıqsha diska bolıp qarın ta`repinde 3-4 tuwrı qatarlardan turadı qa`dingishe awız sorıwshısı joq, awız tesigi radial bulshıq etler menen qorshalg`an. Bulshıq etli tamaq jaqsı rawajlang`an. İsheklik a`piwayı bir tu`tikli. Dushshı, ten`iz suwları balıqlarının` isheklik, bu`yregi, ju`rek qası quwıslıg`ı, mantiya boslıg`ı parazitleri. Eki pa`lleli mollyuskalardın` ju`rek aldı qaltasında *Aspidogaster conchicola* parazitlik qıladı.

Bul aspidogasterler bir *Aspidogasterida*-otryadın, eki (*Aspidogastridae* ha`m *Stychocotylidae*) tuwısların o`z ishine aladı. Keyingi tuwıs skat balıqlarının` parazitleri, wa`killeri *Aspidogaster limacoides* karp ta`rizli balıqlardın` ishek parazitleri Qara, Kaspiy, Aral ten`izi balıqlarında bar.

Ko`pshilik dushshı suw ha`m ten`iz balıqlarının` tu`rli organlarında parazitlik qılıp tu`rli keselliklerdi tuwdırıp, balıqlar qorının` kemeyip ketiwine alıp kelmekte. Oraylı Aziyad ha`m Qazaqstanda sanın` ishinde bizin` O`zbekstanda Amudarya, Sırdarya dushshı suw balıqlarında trematodlardın` *Diplostomum*, *Postodiplostomum*, *Tetracotyle* rodlarının` lichinkalıq metatserkariyları ko`plep parazitlik qılıp tu`rli keselliklerdi tuwdıradı ha`m ko`plep ha`wiz balıqshılıq xojalıqlarına ekonomikalıq zıyan bermekte.

Eresek gelmintlerden *Sanguinicola* rodının` wa`killeri balıqlarda awır keselliklerdi tuwdıradı.

Ten`iz balıqlarında *Cryptocotyle concavum* metatserkariyaları, al jınısıy er jetken gelmintlerden - *Hemiurus appendiculatus*, *Targestia laticolis* parazitlik etip ayırım balıq qorlarının` azayıp ketiwine sebepshi bolmaqta.



35-su`wret. *Diplostomum spathaceum*- tirishilik tsikli.

A-ma`yek, *B*-miratsidiya, *V*-mollyuska, *Limnaea stagnalis* (birinshi aralıq xojayin), *G*-tserkariya, *D*-lesh (ekinshi aralıq xojayin), *E*-metatserkariya, *J*-shag`ala (aqırg`ı xojayin).

3.3. Baliqlarda parazitlik etetug`in taspa qurtlar klasinin` wa`killeri

Lenta ta`rizli qurtlar yamasa tsestodlar jinsiy pisip jetiliw fazasında omırtqalı haywanlardın` sonın` ishinde baliqlardın` ishekliginde parazitlik etiwge iykemlesken. Olardın` denesi arqa qarın ta`repke qısılg`an, 3500 tu`rleri belgili bolıp adam ha`m haywanlar ushın qa`wipli. Denesi jalpaq ko`p proglattidalardan turıp bası- Scolex delinedi.

Tsestodlar birinshi klass retinde Rudolphi (1819) jazdı, keyin Van Beneden, M.Braun, İ.Karus, R.Leykart ha`m t.b. ilimpazlar XIX -a`sir de parazit qurtlardı u`yrenedi.

XX-a`sirde lenta sıyaqlı qurtlardın` morfologiyası ha`m biologiyası boyınsha shved zoologi O.Furman, sonday-aq V.O.Kler, N.A.Xolodkovskiyler bul tarawda jumıslar isledi.

Son` akademik K.İ.Skryabinnin` basshılıg`ında «Tsestodologiya tiykarları» ko`p tomliq, ja`ne A.A. Spasskiydin`, M.N. Dubininanın`, S.Ya. Delyamurenin` jumislari shıg`ıp GMDA da bul ilimnin` rawajlanıwına sebepshi boldı.

Su`yekli balıqlardag`ı tsestodlarda (Caryophyllidea, Pscedophyllidea, Protocephalidea) jabısıw organları ha`lsiz rawajlang`an, al shemirshekli balıqlar selyaxiylardag`ı (Tetraphyllidea, Trypanorhyncha) yamasa ıssı qanlılardag`ı- Cyclophyllidea-larda jabısıw organları ku`shli rawajlang`an.

Tsestodlarda proglottidlardın` sanı 4 mın`nan artıq bolıp, biraq ayırımlarında 3-4 proglottidlar boladı. Taspasıyaqlı qurtlar xojayının` isheginde jasap ishektegi pisken awqattı denesinin` pu`tkil u`sti menen sorıp aladı. Bunda awqat diffuziya jolı menen teri arqalı parenximag`a o`tedi.

Geypara qurtlardın`, mısalı jalpaq buwınlı taspasıya qurtın` rawajlanıwında eki aralıq xojayını (tsiklop, shortan, okun, ersh) bar. Koratsidiya lichinkasının` bolıwı bular ushın ta`n. Barlıq lenta sıyaqlı qurtlarda finna da`wirinin` du`zilisi birdey emes. Sol ushın da olar tu`rlishe ataladı. Teniarinxoz ha`m teniozdın` ayırım o`zgeshelikleri to`mendegi N1 kestede beriledi.

Keste-2

Belgileri	Teniarinxoz	Tenioz
Parazit bo`lshekleri shıg`arılıwı	Ha`reketli o`z-o`zinen shıg`ıp turadı	ha`reketsiz tek da`ret penen shıg`arılardı
Parazit bo`lshekleri qozg`alıwı	Qozg`alıwshı	qozg`almaydı
Er jetken buwınlar	16-20	10-12
A) uzını, mm		
B) eni, mm	4-7	5-6
V) uzınının` enine salıstırılıwı	1:3-1:4	1:2
G) pishini	sozılın`qırag`an	onsha sozılmag`an
Jatır du`zilisi	ha`r qaptal ta`repinde 18-32 shaqapsha tu`rinde	ha`r qaptalında 7-12 shaqapsha tu`rinde
Bas diametri, mm	1,5-2	0,6-1
Bas ilmekleri	joq	22-23 ilmeksheleri bar

Lenta siyaqli qurtlarga to'mendegi otryadlar kirip olardin' basli wa'killeri balıqlarda da parazitlik qiladi.

Olardan baslıları: **Kariofillidalar (Caryophyllidea)** otryadı denesi buwınlarga bo'linbegen, karp balıqlarının' ishek paraziti. Wa'kili gvozdichnik- (Caryophyllaeus laticeps, ha'm t.b.)-taspa qurtlar yamasa tsepnler tuwısına kiredi.


Oraylıq Aziya respublikalarında lesh, beloglazka, platva. ha'm t.b. balıqlarının' ma'yekliginde taspa qurt Caryophyllaeus laticeps ushırasadı.

Jınısıy jetilgen qurtın' uzınlıg'ı 17-40, eni 1,0-2,5 mm. Tegis bas ken'eygen bo'limi jıyırlıda bolıwı mu'mkin. Tuqımlıg'ı 400 ge jaqın bolıp tsirrus qaltasının' aldında 3 qatar bolıp uzınına jatadı. Tsirrus qaltası 0,80x0,62 mm. Tsirrus 0,48x0,26 mm. Ma'yekligi H –ta'rizli. Onın' aqırg'ı bo'limi aldın'g'ı bo'limine qarag'anda kelte. Vagina ma'yeklik ko'pirinin' qasında tuqım qabıllawshıg'a qarap ken'eygen, jatır ma'yegi sopaq 0,054-0,062x0,038-0,043 mm.

Oraylıq Aziya ha'wizlerinde sazanlar, karplar, aq amur balıqlarının' ishekliginde - Khawia sinensis ushırasadı.

Jınısıy jetiliske qurtın' uzınlıg'ı 65-380, eni 2-6 mm. Skoleksi aldın'g'ı buwın enine qarag'anda tuwrı qısıln'qırag'an. Botriyası sopaq, teren' emes. Joqarı diskası shetleri artıq emes qarmaqshalar menen ta'miyinlengen. Tsirrus qaltası uzınlıg'ı 0,74-1,49 mm. İshki tuqım quwıqshası azıraq uzarg'an. Ma'yek u'lkenligi 0,05-0,08x0,03-0,05 mm bolıp sopaq qarmaqshalı.

Ligulanın' (Ligula intestinalis) eresek da'wir suw quslarınan-shag'alanın', qutanlardın' ha'm t.b. ishekliginde jasap, quslar plerotserkoid penen za'llellenen balıqlardı jewi arqalı o'zine juqtıradı. Balıqlarda Ligula intestinalis u'lken plerotserkoidlar halında aq lenta ta'rizli uzınlıg'ı 50-80 sm bolıp aq shabaqtın', plotva ha'm t.b. balıqlardın' dene quwıslıg'ında parazitlik etip ligulez keselligin boldıradı. (43-su'wret).




43-su`wret. *Ligula inestinalis* ha`m *Digramma interrupta* rawajlanıw tsiklinın` sxeması.

a-ma`yek, b-erkin jasawshı koratsidiy, v-tsikloptın` dene quwıslıg`ındag`ı protserkoid, g-karp balıqları dene kuwıslıg`ındag`ı plerotserkoid, d-balıq jewshi quslardın` (shag`ala) ishindegı eresek kurt.

Ligulalardıń, denesi proglottidalarg`a bo`linbeydi, biraq olardıń denesi uzınlıg`ı, boylap ko`p ma`rte ta`kírlanatug`ın, germofrodit jınsıy organları boladı. Er jetken ligula denesinin` uzınlıg`ı 10-100 sm ge baradı.

Ligulalardıń ko`binese karp ta`rizli balıqlardan O`zbekstan suw ha`wızlerinde marinka, zag`ara balıq, lesh, qızıl ko`z balıqları zıyanlanadı. Ulıwma, ligulalar keltirip shıg`aratug`ın kesellik legulez dep atalıp, suw ha`wızlerindeki balıqshılıq xojalıqlarına u`lken zıyan jetkizedi.

Balıq tsestodozlarına qarsı gu`resiw ushın ken` profilaktikalıq jumıslar, parazittin` tirishilik aylanısındag`ı shınjırdı uziwge tiykarlang`an boladı. Arnawlı emlew ayırım eresek formalarınin` ishekte jasawshı-Bothriocephalus ha`m t.b. qarsı preparatlardı qollanıw menen iske asırıladı. Balıq ha`wızlerin jazda aydap ıssıda qurg`atıw, xo`lli jerlerdi 25 ts so`ndirilmegen xa`k penen yamasa 1 gektarg`a 6-7 ts xlorlı izvesti paydalanıw kerek. (44-su`wret).




44-su`wret. *Bothriocephalus opariichthydis*-rawajlanıw tsikli: 1. Pispegen ma'yek birinshi ku'n, 2. Pispegen ma'yek 2-3-ku'nlik, 3. Pisken ma'yek 3-5 ku'n, 4. Koratsidiya shiqqan ma'yek 5-8-ku'nlik, 5. Ma'yekten koratsidiyanın' shıg'ırwı 5-8-ku'n, 6-7- koratsidiya ma'yekten shıqqan son' 2-3-ku'nlik, 8. Protserkoid tsilkoptın' da'nesinde 1-2-ku'nlik, 9.

Protserkoid tsilkoptın' da'nesinde 2-3-ku'nnen keyin, 10. Protserkoid tsilkoptın' da'nesinde 6-8-ku'nlik, 11. Sazan gelminttin' aqırǵı xojaynı. 12. Sazannın' ishegindegi pleorotserkod 4-6-ku'nnen keyin, 13. Saznnın' ishegindegi plerotserkod 5-8-ku'nnen keyin, 14. Sazan ishegindegi gelmint skoleksi 20-25 ku'nnen keyin, 15. Pisip jetilisen gelmint 20-25-ku'nnen keyin (B. Allamuratovtan, 1969, 1974).

Tsestodlar jalpaq qurtlardın' ko'p sanlı klassı bolıp dushshı suw ha'm ten'iz balıqlarında ushırasadı. Tsestod denesi lenta ta'rizli, bas, moyın ha'm ko'p sandag'ı buwınlardan turadı. Tsestodlardın' rawajlanıwı quramalı, aralıq xojeyin qatnasında o'tedi. Balıq tsestodlardın' en' keyingi xojeyini quslar, balıqlar bolıp olardıń isheginde jetilisen tsestodlar boladı.

Taspa yamasa lenta ta'rizli qurtlar klasının' ha'm t.b. patogenli wa'killeri dushshı suw balıqlarının' tu'rli organlarında-Khawia sinensis, Proteocephalus exigus, Triaenophorus nodulosus, Bothriocephalus opariichthydis, Amphilina foliacea, Dilepis unilateralis, Nubelina surmincola lichinkası Scolex pleuronectis, plerotserkoidı, Silurotaeia siluri, Cariophylaeus laticeps, Traenophorus meridionalis ha'm t.b parazitlik qılıp balıqlar arasında tu'rli keselliklerdi tuwdırıp balıq qorının' azayıp ketiwine alıp kelmekte. (45-su`wret).



45-su`wret. Dushshi suwi
balıqları tsestodları (tu`rli
avtorlardan). A-Khawia sinensis; B-
Proteocephalus exiguus; V-
Triaenophorus nodulosus; G-
Bothriocephalus opsarichthydis; D-
Amphilina foliacea; E-Dilepis
umilateralis; J-lichinka Nybelinia
surmincola; Z-Scolex pleuronectis-
plerotserkoidları.

Dushshi suw balıqları arasında bir qansha ken` tarqalg`anı Cariophylaeus, Khawia, Traenophorus, Cyathocephalus, Bothriocephalus, Proteocephalus, al Diphylobothrium, Ligyla, Digramma rodlarının` wa`killeri balıqlarda lichinkalıq (plerotserkoid) halında parazitlik etedi. Sonday-aq tsistitserk Dilepis, Gryporhynchus ha`m t.b. lichinka da`wirinde parazitlik qıladı. Ten`iz balıqlarında ko`birek-Bothriocephalus, rodının` Tripanorhyncha otryadının` to`rt tumsıqlısı, Nybelinia, Tentaculoria rodları, tetrafilid (Phyllobothriidae tuwısı) ha`m t.b. lichinkaları parazitlik etedi. Osetrlıq balıqlarının` dene quwıslıg`ında- Amphilina rodının` wa`killeri tez-tez parazitlik etip turadı.

3.4. Baliqlarda parazitlik etetug`in monogeniyalar klasinin` wa`killeri

Bul monogeniyalarg`a lichinkasının` jabısıwshı diskasında 14-16 shetki qarmaqshaları, 4 ko`zleri bar tu`rler kiredi. Eresek formalarının` jabısıwshı xitinlik (keratinalıq) qurallang`an bolıp, bulardag`ı xitinlıq qurallar o`zgerip 2-6 ayrıqsha sorg`ıshlar payda bolıwı mu`mkın. Bul kishi klasstın` wa`killeri balıqlarda ha`m basayaqlı mollyuskalarda, amfibiyalarda, suw reptiliyalarında, su`t emiziwshilerde

parazitlik etedi. GMDA suvlarındag`ı balıqlarda kishi klasstın` 5 otryadının` 4 otryadı wa`killeri jasaydı.

Dactylogyridea otryadı. Bularg`a lichinkasının` jabısıwshı diskasında 14 shetki qarmaqshaları ha`m denesinde ko`pshilik waqıtları 4 ko`zleri bar tu`rler kiredi. Eresekleri u`lken bolmay 2 mm den artıq bolmaydı. Bas aqırında jup topar bezleri bolıp, 2-3 jup du`mpekler menen bezli baylanıslardı payda etedi. Jabısıwshı diskası geyde tabaqqa usap, 7 jup shetki qarmaqshaları ha`m 1-2 ortan`g`ı qarmaqshaları bolıp ekinshi ret jog`alg`an bolıwı da mu`mkin. Geyde Neodactylodiscidae tuwısında 1-2 jup iyne ta`rizli du`zilis bolıp, onın` ta`biyatı anıq emes.

Bular dushshı suw, ten`iz su`yekli balıqlardın` parazitleri bolıp, ko`pshilik waqıtları karp ta`rizli, ılaqa ha`m okun ta`rizli balıqlardın` sag`ag`ında artqı ishekliginde, sidik jolında boladı.

Dactylogyrinae-kishi otryadı en` ko`p, ha`r qıylı bolıp, ko`pshiligi dushshı suw balıqlarında bolıp, ha`zir 1000 nan aslam tu`rleri belgili.


Dactylogyridae tuwısı wa`killerinin` uzınlıg`ı 2,0 mm bolıp, jabısıwshı organında 7 jup shetki qarmaqshaları, 1 jup ortan`g`ı qarmaqshaları boladı. Ko`pshilik waqıtları karp ta`rizli balıqlarda parazitlik etip, ha`zirgi waqıtta 9-13 rodları belgili. GMDA dushshı suw balıqlarında 7 rodtın` wa`killeri belgili.

Dactylogyrus rodı. Bul rodtın` jabısıwshı diskasında 7 jup shetki qarmaqshaları, 1 jup ortan`g`ı qarmaqshaları boladı. Ayırım tu`rleri artqı ishekte, qalashlarda, ma`yek jıynawshıda, murın oyıqlarında, sag`aqlarda parazitlik etedi. Bular palearktikalıq ha`m amur-qıtay balıqları parazitleri bolıp bo`linedi ha`m aralsıp jasawı mu`mkin. Bulardın` o`zine ta`n wa`killeri Dactylogyrus vastator, Dactylogyrus extensus, Dactylogyrus anchoratus ha`m t.b.

GMDA ma`mleketlerinen Rossiya, Ukrayna ha`m Belorussiya, O`zbekstanda balıqshılıq xojalıqlarında, a`sirese karp ta`rizli balıqlarda monogeniyalardan daktikogirus rodının` tu`rleri (Dactylogyrus vastator) ha`m t.b. ko`p tarqalg`an

bolip daktielogiroz keselligin keltirip shig`arip ha`m bul kesellikten a`sirese jas balıqlar nabıt boladı. (37-su`wret).

Ko`pshilik daktigogiruslar balıqlardın` sag`aqlarında parazitlik etip, sag`aq epiteliya toqımasın buzadı. Na`tiyjede balıqlarda dem alıwı buzıladı. O`siwden ha`m semiriwden qaladı. Bir neshe ku`n yamasa bir ha`pte ishinde ko`plep balıqlar qırılıp ketedi. Ayrım daktigogirustın` uzınlıg`ı 1-3 mm olar balıqlar sag`ag`ında parazitlik qıladı ko`p jerge ma`yek qoyadı.



37-su`wret. Daktilogirustın` (Dactylogyrus vastator) du`zilis sxeması (Bıxovskiyn, 1957). 1-ko`zi, 2-tamag`ı, 3-kopulyativlik organ, 4-isheklik, 5-ma`yeklik, 6-tuqımlıq, 7-shetki qarmaqshalar, 8-ortang`ı qarmaqlar.

Ortang`ı qa`rmaqtın` o`lshemi sxeması (qaptalda).

a-ulıwma uzınlıg`ı, b-tiykarg`ı

bolim uzınlıg`ı, v-sırtqı o`simshe

uzınlıg`ı, g-ishki o`simshe uzınlıg`ı, d-qarmaq ushı uzınlıg`ı, e-sin`irlik baylanıs.

Gyrodactylinae kishi tuwısı. Gyrodactylinae salıstırmalı u`lken bolmay 1-1,5 mm ge deyin baradı. Jabısıwshı quralları 16 shetki, 2 ortan`g`ı qarmaqshaları qarın ta`repinde ushı menen bag`darlang`an. Bulardan basqı diskanı ashıq tu`rinde saqlaytug`ın qosımsha xitinli zatlar boladı. Qalg`an belgileri tuwıs penen tuwrı keledi. Kishi tuwıstın` quramına 12 rod kiredi. Sonın` ishinde GMDA dushshı suw balıqlarına eki rodtın` (Gyrodactylus, Paragyrodactylus) wa`killeri parazitlik etedi.

Gyrodactylus rodi. Bul rodqa kirgen tu`rlerde 16 shetki, 2 sırtqı o`simshesi joq, eki tutastırıwshı plastinkalı ortan`g`ı qarmaqshaları bar. Rodtın` 270 ke jaqın tu`rlerinin` belgileri kishi tuwısqa tuwrı keledi.

GMDA nın` dushshi suw balıqlarında 110 g`a jaqın tu`rleri ushırasadı, elede 30-35 tu`rleri tabılıwı mu`mkin. Bulardın` o`zine ta`n wa`killeri Gyrodactylus elegans, Gyrodactylus cyprinid, Gyrodactylus marjami (marinka sag`ag`ı, murın quwıslıg`ı) ha`m t.b. balıqshılıq xojalıqlarında balıqlardın` o`liwine sebepshi boladı.

Bular balıqlardın` ju`da` qa`wipli parazitleri bolıp gidrodaktilez keselligin payda etedi. Bul girodaktiluslar biologiyalıq ta`repten germafrodit bolıp bir tuqımlıq ha`m ma`yekligi bar tiri lichinka tuwadı.

Bizin` O`zbekstanda Surxandarya basseyn qa`dimgi marinka balıg`ının` sag`aqlarınan, murın quwıslıg`ınan dunyada birinshi ret parazit monogeniya Gyrodactylus marjami tabıldı (Allamuratov et Gussev 1969).

Dene uzınlıg`ı 0,3-0,4 mm. Shetki qarmaqshalarınn` ulıwma uzınlıg`ı 0,025-0,032, jeke qarmag`ı uzınlıg`ı 0,008-0,009 mm. Ortan`g`ı qarmaqları ulıwma uzınlıg`ı 0,078-0,088, olardın` tiykarg`ı bo`limi uzınlıg`ı 0,060-0,062, onın` ushı 0,026-0,032 mm. İshki o`simshesi 0,029-0,032 mm. Qarın tutastırıwshı plastinkası u`lkenligi 0,008-0,010x0,-018-0,023, onın` saqalı uzınlıg`ı 0,025-0,027 mm. Arqa tutastırıwshı plastinkası u`lkenligi 0,002-0,003x0,012-0,015 mm.

Sonday-aq O`zbekstan, Tadjikistan Karatag daryası tibet galets balıg`ının` qalashlarınan dunyada birinshi ret parazit Gyrodactylus karatagensis (Ergens et Allamuratov, 1972) tabıldı.

Parazittin` denesi uzınlıg`ı 0,3 mm. Qaptal qarmaqshalarınn` ulıwma uzınlıg`ı 0,031-0,033, jeke qarmag`ı 0,006-0,007 mm. Ortan`g`ı qarmaqshasının` tiykarg`ı bo`limi uzınlıg`ı 0,032-0,034, olardın` ushları 0,019-0,021 mm. Qarın tutastırıwshı plastinkası u`lkenligi 0,005-0,007x0,021-0,025, onın` saqalı uzınlıg`ı 0,011-0,013 mm. Arqa tutastırıwshı plastinkası u`lkenligi 0,002x0,017-0,022 mm boladı.

Balıqlardın` monogeniyalar menen za`lellenip o`liwi ta`biy jag`daylarda boladı. Volganın` sevryuga balıqlarında parazitlik etetug`ın - Nitzchia sturionis (36-su`wret) tosattan akklimatizatsiya menen sevryuga balıg`ı arqalı Aral jergilikli

bekire balıg'ı shiptin' (bekirenin') sag'ag'ına o'tip, olardıń arasında ku'shli o'liwshilikke alıp keldi ha'm olardıń sanı ko'p jıllarg'a shekem qa'lpine kelmey qaldı.

Eger emlew ilajı bolmasa jas balıqlardıń 90-95% o'lip ketedi. Buni boldırmaw ushın balıqlar ba'ha'r ha'm gu'z aylarında jag'dayg'a qarap 5% li as duzlı eritpesinen tayarlang'an suwda shomıltırılıp aqpaytug'ın ha'wizlerdin' suwın tez shıg'arıp taslap ha'wiz qurg'atılıp ha'm qaytadan taza suw menen toltırılıp keyin balıqlar jiberilip baqlap barıladı. (keste-3)

Parazit tu'rleri

q/s	Parazit atamaları	Organlar
1	Trematodlar	Ko'z, asqazan ha'm isheklerde
2	Taspa qurtlar	Asqazan ha'm isheklerde
3	Monogeniyalar	Sag'aq, teri ha'm murin quwislig'i

Joqarı monogeniyalar yamasa Oligonchoinea kishi klasının' sıpatlaması ha'm olardıń bashı wa'killeri. Bul monogeniyalarg'a lichinkalarında 10 shetki (Chimaericolidea-larda 16 yamasa 14) qarmaqshaları bar tu'rler kirip, bul belgiler qısqarıp ketiwide mu'mkin. Bunnan basqa lichinkalarında 1-2 jup ortan'g'ı qarmaqshalar ha'm bir jup klapanları da boladı. Ko'pshilik lichinkalarda bir yamasa jup ekilengen ko'zleri, geyde ko'zleri joq bolıwı da mu'mkin. Awız tesigi subterminallıq ornasıp rawajlang'an sorıwshısı yamasa awız boslıg'ında 2 sorıwshı bolıp, bul bas aqırındag'ı sorıwshıg'a gomologiyalı emes. Isheklik qaptal o'simshesi bar eki, geyde bir tu'tikten turadı. Tuqımlıq ko'p bolıp, geyde birew bolıp ma'yekliktin' artında, geyde aldında ornasadı. Bular balıq parazitleri bolıp, ko'pshilik waqıtlarda ten'iz balıqlarında ushırasadı. Belgili 4 otryadtın' 2 otryadının' wa'killeri dushshı suw balıqlarında parazitlik etedi.

Mazocraeidea otryadi. Bul Oligonchoinea-larda 10 shetki ha'm 4 ortan'g'i qarmaqshaları jabısıwshı organda boladı. Ayırım dushshı suw Discocotylinea-larda bulardın' sanı az bolıwı da mu'mkin, al embrionallıq waqıtta shetki qarmaqshalardın' ornında jup klapanlar payda bolıwı mu'mkin. Ereseklerinde jabısıwshı bo'limlerinde 4 ten birneshe onlag'an klapanları bolıp, geyde az bolıwı da mu'mkin. Bas aqırında 3 topar bezleri boladı. Awız tesigi terminallıq yamasa subterminallıq bolıp, onın' quwıslıg'ında 2 bulshıq etli sorıwshıları boladı. Ten'izde, siyrek tu'rinde dushshı suw su'yekli balıqlarında, geyde Isopoda-larda parazitlik etedi.

Otryad 4 kishi otrchdqa bo'linip, dushshı suwlarda bir tuwıstın' wa'killeri ushırasadı, al ekinshi kishi otryadtan 3 tuwısının' wa'killeri parazitlik etedi.

Discocotylinea kishi otryadi. Mazocraeidea-lar ortasha ha'm u'lken boladı. Jabısıwshısı rawajlang'an bolıp, eresegi 4 ha'm ko'p jup klapanlardan turıp bir jup shetki qarmaqshaları bar, olar ayırımlarında jog'alıp ha'm 1-2 jup ortan'g'i qarmaqshaları boladı. Klapanlardın' tiykarın sklerit plastinkalar tutıp, buwınlarg'a bo'lingen. İsheklikler bir, eki tu'tikten turıp o'simsheleri boladı.

Birinshi ret B.E. Bıxovski (1957) bul kishi otryadqa 7 tuwıstı kirgizip onın' jasalma ekenligin eskertti, bulardın' anıq bolıwı ushın olardın' lichinkaların anıq u'yreniw keleshekte kerek boladı. Bulardın' ko'pshiligi ten'iz balıqlarında parazitlik etip, ol Octomacridae, Diplozoidae Discocotylidae-lardın' wa'killeri dushshı suw wa'm o'tkinshi balıqlarda parazitlik etedi.

Diplozoidae tuwısı. Discocotylinea-larg'a eresek xalında eki urpaqtın' atanaq ta'rizli qosılıp o'siwshı wa'killeri kiredi. Ayqasqan jerinin' aldın'g'ı ta'repinde aldın'g'ı bo'limi, al onnan keyin jatqan bo'limi artqı bo'limi, artqı bo'limi jıyrılıp, keyingi tu'rli formanı payda etedi. Jabısıwshı klapanları 4 jup, geyde onnan ko'birek bolıwı mu'mkin. Aldın'g'ı bo'liminde ishek ko'p shaqalanıp, bir-biri menen baylanıstıradı. Denenin' artqı bo'liminde ishek tu'tik ta'rizli yamasa qaptal shaqalang'an bolıwı mu'mkin. Bul tuqımlas o'zine 2 kishi tuwıstı alıp, onın' birewi GMDA nın' dushshı suw balıqlarında parazitlik etedi.

Bir urpaqtin` o`miri bir jilg`a jaqin jasaydi. Orta ken`isliklerdi ma`yeklerin may-iyunde saladı, sentyabr-noyabrde sag`aqlarda jan`a parazitler boladı.

Bulardın` o`zine ta`n wa`kili Eudiplozoon nipponicum karp balıqlarında anemiyanı boldıradı.

Diplozoinae kishi tuwısı. Diplozoidae-lardın` ereseklerinde 4 jup jabısıwshı klapanlar boladı. Qalg`anları tuwıs belgileri menen birdey. Bul kishi tuqımlasqa 5 tuwıs kirip, ba`rinin` wa`killeri GMDA faunalarında ushırasadı.

Diplozoon rodi. Denesinin` artqı beti u`sh bo`limge bo`lingen. Aldın`g`ı betinin` ventral ta`repinde ko`p emes jıyırıqlar boladı, artqı bo`liminde jabısıwshı klapanlar ha`m ortan`g`ı qarmaqshalar boladı. Gonadalar denenin` artqı bo`liminin` aldın`g`ı ta`repinde boladı. Bul rod o`zine eki tu`rdi alıp, bular ushın ta`n tu`ri Diplozoon paradoxum bolıp, Baltik ,Qara, Kaspiy, Aral ten`izi basseyini balıqlarında ushırasıp, keselliklerge alıp keledi


3.5. Monogenetikalıq sorıwshılar keltirip shıg`aratug`ın kesellikler ha`m olardın` aldın alıw

O`zbekstanda daktilogiroz A-nı keltirip shıg`aratug`ın 6 tu`ri (Dactylogyrus vastator, Dactylogyrus extensus, Dactylogyrus anchoratus , Dactylogyrus minutus ha`m t.b.) belgili bolıp, bular sag`aqta titirkeniw payda etip sag`aq japıraqshaları jog`alıp ku`shli silekeyler payda boladı, toqımalar o`le baslaydı. Kishkene balıqsha sag`ag`ında 8-100 parazitler bolıp, olar dem ala almay suw ag`atug`ın jerge kelip o`ledi. Bulardan qutılıw ushın 5%-li Na Cl ha`m 0,1% li ammiaklı vannalar islew kerek. Daktilogiroz-B nın` qozdırıwshısı Dactylogyrus extensus joqarıdag`ılarg`a qarag`anda u`lken bolıp, sag`aq japıraqshalarının` ortan`g`ı bo`limlerinde boladı. Barlıq jastag`ı balıqlarg`a zıyan berip, tu`rli suw saqlag`ıshlarda balıqlardı jıl dawamında o`ltiredi. Bularg`a qarsı gu`resiwde jas balıqlardı eresekleri menen birge o`sirmew kerek ha`m vannalar islew lazım. Hidrodaktiloz-karp ta`rizli balıqlarda ushırasıp teride Gyrodactylus elegans, Gyrodactylus cyprinid ko`p bolıp dene u`sti ko`kshil sur ren`li iyisli silekeyler menen jabıladı. Bul kesellikte sag`aqın` morfologiyalıq o`zgerisleri bolıp, iskerligi to`menleydi. Gaz almasıw

to'menlep, qan jog'altadı ha'm balıqtın' o'diwine sebepshi boladı. Bulardın' qaytalanbawı ushın balıqlardın' akklimatizatsiyasın ha'm tıg'ızlıg'ın talapqa muwapıq saqlaw kerek.

Sonın' menen bir qatarda monogeniya –Markewitschiana crucifera Orta Aziya taw, taw aldı balıqlarının' murın quwıslıg'ında parazitlik etip awır kesel tuwdıratug'ın monogeniyanı ilimde birinshi ret prof. B.Allamuratov (1974, 1984) ta'repinen tabılıp bul qızıqlı parazit bolg'anlıqtan, ko'plegen shet el ilimpazların qızıqtırmaqta. (38-su'wret).

Markewitschiana crucifera (Allamuratov et Koval, 1966) denesi uzın eki aqırına qısılg'an bolıp uzınlıg'ı 0,5, eni 0,097 mm. Shetki qarmaqshaları uzınlıg'ı 0,11-0,027, tutastırıwshı plastinkası u'ikenligi 0,018-0,024x0,028-0,034 mm. Onın' artqı o'simshesi aqırı ekilenip tis ta'rizli o'simsheni payda etken. Kopulyativlik organnın' ulıwma uzınlıg'ı 0,049-0,069 , nay iyiliwi boyınsha uzınlıg'ı 0,063-0,085, quwıq ta'rizli bas bo'liminin' diametri 0,005 mm. Bas bo'liminen keyin tsilindr ta'rizli uzınına deyin 0,010-0,015 mm, diametri 0,0025 mm ge jaqın bolıp keyin keskin jin'ishkerip sabaq ta'rizli bolıp qaladı. Vaginallıq tu'tik arqanday iyilgen onın' uzınlıg'ı 0,048-0,064, diametri 0,001 mm ge jaqın.



38-su'wret. Orta Aziya balıqları parazit monogeniyası-Markewitschiana crucifera. a- ulıwma pishini, b-bl-shetki qarmaqshaları, v-jabısıwshı diskanın' tutastırıwshı plastinkası, g-kopulyativlik organ, d-vaginal quralı, j-ma'yegi (B.Allamuratovtan, 1974, 1984).

Bul parazit tu`ri baliq xojayınlarında murın keselligin tuwdırıp baliqlardı o`siwden qaldırıp arıqlatadı. ha`m o`nimdarlıg`ın to`menletedi.

Ulıwma alg`anda monogenetikalıq sorıwshılar klası wa`killerinin` ko`pshiligi dushshı suw baliqlarının` tu`rli organlarında Tetraonchus monenteron, Nitzshia sturionis, Diplozoon paradoxum, Diclybothrium armatum ha`m ten`iz baliqları monogeniyaları- Benedenia seriola, Heteraxina heterocerca, Calceostomella inermis, Mazocreas alosae ko`p tu`rli baliqlardıń tu`rli organlarında parazitlik qılıp ayırım baliqlardıń tu`rlerinin` keselliklerinin` kelip shıg`ıwına sebepshi bolg`anı ilimde belgili.

Dushshı suw baliqlarında bul klastın` 6 tuwısının` wa`killeri parazitlik qıladı. Solardıń ishinde birqansha ken` tarqalg`anı- Dactylogyrus (birneshe ju`z tu`rleri), Ancyrocephalus, Ancylo-discoides, Nitzschia, Tetraonchus, Gyrodactylus, Diclybothrium, Discocotyle, Diplozoon rodlarının` wa`killeri, baliqlar arasında ken` tarqalg`an.

Al ten`iz baliqlarında Benedenia, Heteraxina, Bivaginia, Mazocreas, Axina ha`m t.b. rodlarının` wa`killeri parazitlik qılıp, ba`rine girodaktilyuslar delinedi ha`m olar tuwdırğ`an keselliklerge girodaktiloz delinedi.

3.6. Invazionliq kesellik qozdiriwshilari menen gu`resiwdin` uliwma bag`dari

Invazion kesellikler menen qarsı gu`res aparıw za`rur. Ol kompleks ra`wishte ju`rgiziliwi sha`rt. Og`an haywan organizmin parazitlen tazalaw, sırtqı ta`biyattag`ı invazion (ma`yek, lichinkalar ha`m t.b) elementlerin jog`altıw, aralıq xojayın ha`m tarqatıwshılardı joq etiw, adamlardı ha`m haywanlardı keselliktin` jug`ıwınan saqlaytug`ın ila`jlar kiredi. Planlı ra`wishte o`tkeriletug`ın ila`jlar kesellik payda etiwshi parazitlerdi-invaziyanı, en` da`slep, ayırım xojalıq ha`m rayonlarda, keyinshelik oblast, ulke ha`m t.b. zonalarda total devastatsiya islewge ja`rdem etedi.

Ha`zir ha`m keleshekte mal sharwashılıg`ın, baliqshılıqtı, qusshılıqtı ha`m t.b. rawajlandırıw ha`m adam den-sawlıg`ın jaqsılaw ushın bulardı parazitsiz tu`rli

qolaylı jag`daylarda jasatıw kerek. Onın` ushın bul xojalıqlarda parazitlerge qarsı ilajlar islew mu`mkinshilikleri, veterinariyalıq ha`m meditsinalıq qag`ıydalarg`a tuwrı keliwleri sha`rt. Negizinen alg`anda parazitler tuwdıratug`ın kesellikler menen turaqlı gu`resiw ushın parazitologiya iliminin` ta`jiriybeli ko`rsetpeleri boyınsha ha`r ta`repleme parazitlerge qarsı ilajlar isleniwleri ha`m a`melde iske asırılıwları kerek.

Sho`lkemlestiriw ilajları-xojalıqlardag`ı parazitlerge qarsı birliktegi ilajlardı sho`lkemlestiriw bo`limlerine tiykarg`ı to`mendegi buwınlar kiredi: parazitlerge qarsı ilajlardı jobalastırıw, esaplaw a`hm nızamlı tapsırmalardın` orınlanıwın tekseriw, qarsı gu`resiw ushın profilaktikalıq karantinlew ha`m parazitologiyalıq bilimlerde xalıqqa tu`sindiirip barıw.

Parazitlerge qarsı ilajlardı planlastırıw-belgili ta`biyg`ıy xojalıqlıq, awıllıq, qalalıq jag`daylarda ha`m parazitologiyalıq jag`daylardı esapqa alıp ha`r jılı xojalıqtı sawallandıırıw ha`m xalıq arasında profilaktikalıq ilajlardı jobalastırıw en` a`hmiyetli sho`lkemlestiriw ilajlarının` biri bolıp esaplanadı. Jobalastırğ`an ilajlardın` orınlanıwın esaplaw ha`m baqlap barıw belgili da`pterlerde o`tkerilgen diagnostikalıq tekseriwler, qayta islewler dezinvaziyalar, haywanlardı, adamlardı ha`m sırtqı ortalıq orınların baqlap tekseriwler haqqında ba`rxa esap ju`rgiziwleri kerek. Bul xojalıqlar xalıq arasındag`ı parazitke qarsı ju`rgizilgen profilaktikalıq ilajlardın` paydalılıg`ın anıqlawg`a mu`mkinshilik beredi.

Haywanlardı ha`m elat, qalalardı profilaktikalıq karantinlew sırttan xojalıqqa, elatqa a`kelingen invazionlıq keselliklerdin` qozdırıwshıların xojalıqqa, elatlarg`a juqtırmaw ushın olardıń awhalına qaray, en` keminde 30 ku`n karantinleydi. Bul waqıtta qorg`alg`an haywanlardı, adamlardı klinikalıq ha`m laboratoriyalıq analizlep, eger parazitler tabılsa, og`an qarsı ilajlar ko`riledi. Sanitarlıq ku`n-bul arnawlı xojalıqlarda, sho`lkemlerde, bir ıret, al fermerler fermalarında, elat xojalıqlarında eki ha`ptede bir ıret o`tkerilip bul xojalıqtın`, elattın` sanitariyalıq ma`deniyatın arttırıwg`a bag`darlang`an.

Parazitologiyalıq bilimlerdi xalıq arasında ugit-na'siyatlaw, sharwashılıq xojalıq xızmetkerleri arasında awızsha ha'm eskertpeni baspadan shıg'arıp, bularg'a lektsiya, radioda, seminarda gurrin'lesiwler o'tkeriwler kiredi, al baspalıq tu'rlerine gazeta, jurnallarda, plakatlarda, kitapshalarda, kinofilmlerde, parazitler haqqında so'z etiliwler kiredi. Tu'rli tarawdag'ı arnawlı xojalıqlarda parazitlerge qarsı ulıwma profilaktikalıq ilajlarg'a haywanlardı gigienalıq talap da'rejesinde tutıw, awqatlandırıw, jasına qaray bo'lek tutıw, xa'wizlerdin' parazitologiyalıq halın biliw kiredi.

Sonday-aq bul ilajlarg'a parazit penen za'lellenen o'liklerdi ha'm organlardı zıyansızlandırıw ha'm jaylaw, hawizlerdi almasırlar kiredi.

Joqarıdag'ılar menen bir qatarda parazitlerge qarsı toplang'an ilajlarg'a arnawlı to'mendegi ko'rsetpeler kiredi: jaylawlardın' ha'm ha'wiz suwlardın' parazitologiyalıq bahası, invazionlıq keselliklerdin' ximioprofilaktikası, sırtqı ortalıq a'tiraplarınin' dezinvaziyası ha'm t.b. kiredi.

Akademik K.L.Skryabinnin' devastatsiya haqqında tag'liymatı. Devasitatsiya-bul bir pu'tin ilajlar bolıp keselliklerdin' qozdırıwshıların tirishilik da'wirlerinin' barlıq basqışlarında mu'mkin bolg'an mexanikalıq, fizikalıq, ximiyalıq ha'm biologiyalıq jollar menen joq etiwge bag'darlang'an.

Devasitatsiya totallıq (ulıwma) ha'm portsiyallıq (bo'lek) bolıp bo'linedi.

Totallıq devastatsiyada invazionlıq keselliklerinin' qozdırıwshılarına ken' maydanlarda jasaw mu'mkinshiligin bermey joq etiw. Mısalı: O'zbekstanda adam bezgek maleriyasının' joq etilwi.

Portsiyallıq devastatsiya-da belgili geografiyalıq zonalarda ha'm ha'kimlik, oblastlarda invazionlıq keselliklerdin' qozdırıwshıların keskin azaytıw.

Devasitatsiyanın' tabıslı bolıwı ushın to'mendegi jag'daylar bolıwı sha'rt: 1) parazitdin' barlıq biologiyalıq rawajlanıw da'wirlerin biliw kerek; 2) keseldin' epizootologiyasın ha'm epidemiologiyasın jaqsı biliw kerek; 3) keselliktin' diagnostikası ha'm emlew usılı islengen bolıw kerek; 4) qa'niyge xızmetkerlerdin' jetkilikli bolıwları sha'rt; 5) devastatsiyalıq ilajlardın' durıs o'tiwin qatan' baqlaw;

6) Invazionliq kesellik penen gu`resiw din` ko`rsetpeleri islengen bolıwı kerek, sonday-aq parazitologiyalıq ugit-na`siyat ju`rgiziliwi sha`rt.

Invazionliq kesellikler menen jobalı, turaqlı gu`resiw olardin` qozdırıwshılarnı azaytıp yamasa jog`altıp barılsa mallardın`, balıqlardın` ha`m t.b. o`nimdarlıqların arttırıwg`a mu`mkinshilik beredi.

Akaldemik K.İ. Skryabin o`zinin` bir shıg`ıp so`ylegeninde «ja`miyetlik du`zimde sotsiallıq parazitizmdi jog`alttıq. Endi ja`miyetlik aldın`g`ı bilim biologiyalıq parazitizmdi joq etiwge minnetli» degen edi.

Haywanlardın` ha`m adamlardın` invazionliq kesellikleri menen gu`resiw en` baslı wazıypalardın` biri. O`zbekstannın` veterinariyalıq ha`m meditsinalıq talaplarına muwapıq invazionliq keselliklerdi jog`altıw ha`m profilaktikalıq ilajlar elimizde jaqsı iske asırılmaqta.

Belgili qa`nigeler ha`r bir xojalıq, tuman, oblast, respublika ushın joba du`zip bunın` tiykarında O`zbekstannın` parazitarlıq keselliklerge qarsı jobası du`ziledi ha`m ta`min etiledi. Bulardın` ha`mmesi xojalıqta izbe-izlik penen iske asırıladı.

Juwmaqlar ha'm usinlar

Bakalavr pitkeriw qa'niygelik jumisin orinlay otirip to'mendegishe juwmaqqa keldik.

1. Invazion kesellikler menen qarsı gu'res aparıw za'rur. Ol kompleks tu'rde ju'rgiziliwi sha'rt. Og'an haywan organizmin parazitlen tazalaw, sırtqı ta'biyattag'ı invazion (ma'yek, lichinkalar ha'm t.b) elementlerin jog'altıw, aralıq xojayın ha'm tarqatıwshılardı joq etiw.

2. Balıqshılıqtı rawajlandırıw ha'm jaqsılaw ushin bulardı parazitlen tu'rli qolaylı jag'daylarda jasatıw kerek. Onın' ushin bul xojalıqlarda parazitlerge qarsı ila'jlar islew mu'mkinshilikleri, veterinariyalıq ha'm meditsinalıq qag'ıydalarg'a tuwrı keliwleri sha'rt.

3. Balıqlardı profilaktikalıq karantinlew- sırttan xojalıqqa a'kelingen invazionlıq keselliklerdin' qozdırıwshılardı xojalıqqa juqtırmaw ushin olardı karantinlew.

4. Balıqshılıq xojalıqlarda parazitlerge qarsı ulıwma profilaktikalıq ilajlarg'a balıqlardı gıgienalıq talap da'rejesinde saqlaw, azıqlandırıw, jasına qaray bo'lek saqlaw, ha'wizlerdin' parazitologiyalıq jag'dayın biliw ha'm hawizlerdi almastırıw.

5. Invazionlıq kesellikler menen jobalı, turaqlı gu'resiw olardı qozdırıwshılardı azaytıp yamasa jog'altıp barılsa balıqlardı o'nimdarlıg'ın asırıwg'a mu'mkinshilik beredi.

USINIS

Balıqlardı parazitler kesellikleri profilaktikasi ushin kesel qozg'atıwshi parazitler sanın kemeytiw, parazitlerdin' aralıq xojayınları menen gu'resiw sistemasin a'melge asırıw kerek.

IV. BAP.

4.0. Insan xizmeti qa`wipsizligi

Miynetti qorg`aw xizmetindegi xizmetkerlerine joqaridag`i huqıqlardan tisqari bir qatar waziypalar ju`klengen ha`m olar to`mendegilerden ibarat:

- qarawindag`i sho`lkemlerde miynet qa`wipsizligin ta`miyinlew boyinsha jumislardi sho`lkemlestiriwge basshiliq etiw;

- ka`siplik awqamnin` miynet qa`wipsizligi wa`kili menen birgelikte jumisshilarg`a miynet qa`wipsizligi ha`m sanitariya sharayatlarin jaqsilaw barisinda bir jilliq ha`m jaqin keleshektegi jobalarin du`ziw ha`m olardin` orinlaniwin qadag`alap turiw;

- miynet qa`wipsizligi ha`m islep shig`ariw sanitariyasi boyinsha miynet nizamlari, buyriq ha`m ko`rsetpeler ha`mde texnika qa`wipsizligi qag`iyda ha`m normativleri talaplarinin` orinlaniwin qadag`alaw;

- jumista bolatug`in baxitsiz ha`diyselerdi tekseriwde ha`m olardi ra`smiylestiriwde ha`mde kelip shig`iw sebeplerin aniqlap, olardin` qaytalanbaslig`in ta`miyinley alatug`in ilajlardi islep shig`iwda qatnasiw;

- ju`zege kelgen baxitsiz ha`diyselerdin` sebeplerin analiz qiliw, baxitsiz ha`diyselerde ja`birlengenler haqqında esabat jaziw ha`m miynetti qorg`aw ushin ajratilg`an qa`rejettin` tuwri o`zlestirilgenligin aniqlaw;

- miynet qa`wipsizligi ha`m gigienasi ma`seleleri boyinsha buyriq joybarlarin tayarlaw ha`m aldin`g`i islep shig`ariw usillari menen ta`jiriybe almasiwdi sho`lkemlestiriw;

- injener-texnik xizmetkerlerdin` ha`mde jumisshilardin` miynet qa`wipsizligi boyinsha bilimlerin tekseriw ha`m qa`niygeligin artiriwshi oqiwi orinlari arqali oqitiwdi sho`lkemlestiriw;

- jumisshilarg`a beriliwi tiyis bolg`an arnawli kiyimlerde, jeke qorg`aniw quralların o`z waqtında beriliwin ha`m olardan duris paydalaniwin qadag`alaw;

- jergilikli sharayatti esapqa alg'an halda miynet qa'wipsizligi boyinsha instruktsiyalardi islep shig'iw ha'm olardi talqilag'annan keyin belgilengen ta'rtipte tastiyoqlatiw;

Da'wir talabi ha'm miynet protsesslerinin quramalasip baratirg'anlig'i sebepli, sho'lkemlerde miynet qa'wipsizligin ilimiy tiykarda basqariwg'a (MQB) za'ru'riyat tuwildi.

MQB diziminin birden-bir maqseti, miynetti qorg'aw boyinsha nizam ha'm qag'iydalarg'a jumisshi ha'm xizmetkerlerdin itibarin asiriw ha'mde salamat ha'm qa'wipsiz jumis sharayatin jaratiwdin jalg'iz duris sheshimin aniqlaw ha'm o'ndiriste a'melge asiriw usinis etiw.

Miynet qa'wipsizligin toliq ha'm tez ta'miyinlew ushin jumisshi ha'm xizmetkerlerdin miynetke bolg'an mu'na'sibetlerin tu'pten o'zgartiriwge ma'jbu'rley alatug'in bir metodikalik shara za'ru'r, tap sol olardin miynetleri na'tiyjelerine materialliq ta'sir ko'rsete alatug'in bolsin. Bunin ushin o'ndiriste miynet qa'wipsizliginin mug'dari ha'm sipati jag'inan aniqlap, miynetten keletug'in da'ramatqa materialliq ta'sir mug'darin aniq tsifrlar menen ko'rsetetug'in qandayda bir ko'rsetkish za'ru'r boladi. Usi maqsetten kelip shiqqan halda, jumisshi ha'm xizmetkerlerdin ayliqlarin aniqlaw protsessinde olardin orinlag'an jumislarinin sipati ha'm mug'daridan tisqari, qa'wipsizlik talap ha'm qag'iydalarina a'mel qilg'anliqlari da'rejesi tsifrlarda ko'rsetilip esaplaw joli menen miynet qa'wipsizligin basqariw usili jaratildi.

4.1. Baliqshiliqta miynet qa'wipsizligi

Baliqshiliqta miynetti qorg'aw ha'm ratsional sho'lkemlestiriwde to'mendegi tiykarg'i waziypalardi orinlaw kerek.

1. Baliqlardi o'rshitiw da'wirinde qollanilatug'in barliq texnologiyaliq qurillar menen isleskende baliqshilar O'zbekstanda islep shig'ilg'an texnika qa'wipsizligi normalarin orinlaw kerek.

2. Baliqshiliqta qollanilatug'in texnikalardi remont islegende texnika qa'wipsizligin saqlap, profilaktikalik jumislardi talapqa muwapiq orinlaw kerek.

3. Baliqshilar baliq o`rshitiwde paydalanatug`in kombizon, etikler, qolg`aplar, bas kiyimler, ja`rdemshi instrumentlerdi duris paydalanip, jaqsi saqlaw talaplarin orinlaw sha`rt.

4. Aprel ayinan noyabr aylari aralig`inda baliq o`rshitiw ha`wizlerin tazalag`anda, aydag`anda, dambalar du`zgende, qollanilatug`in texnikaliq qurallardi ha`m baliqshilardi profilaktikaliq ko`rikten o`tkeriw normalarin saqlaw kerek.

5. Baliqshiliqta paydalanatug`in ob`ektlerde metall ha`m ag`ash isleytug`in stanoklarda, kepserlew, slesor-remontliq jumislarda qollanatug`in a`spablardi isletkende texnika qa`wipsizligin saqlaw talap etiledi.

6. Baliqshiliq o`nimlerin skladlarda, xolodilnikte saqlag`anda, shiyki zatlardi og`an tayarlag`anda miynet qa`wipsizligi ha`m sanitariyaliq profilaktikaliq talaplardi toliq orinlaw kerek.

7. O`ndiris jaylarinda sanitariyaliq-profilaktikaliq normalardi orinlaw ushin shig`indilardi, bunker ishlerin, yashiklerdi, pol, shelek h.t. jumislardi, baliqshilar qollanilatug`in a`spablardi, kiyim kensheklerdi dezinfektsiyaliq talaplardan o`tkeriw.

8. Baliqshiliq jumislarin talap boyinsha orinlag`anda miynet qa`wipsizligin saqlap sanitariyaliq-gigienaliq normalardi ha`m texnikaliq qa`wipsizlik talaplarin saqlaw talap etiledi.

9. Baliqshiliq xojaliqlarinda ku`ndelikli rejelestirilgen jumislardi orinlag`annan keyin texnika qa`wipsizligi boyinsha ha`m o`ndiris sanitariyasi, jeke gigienani saqlaw ushin paydalang`an aspab-u`skenelerdi 5% karbo kislotasina 10% 30 l eritpesi menen birge 6 saatqa qoyiw kerek. Baliq islengen stollardi, mayda instrumentlerdi, mikroskop, zat stolshasin spirt penen sipirip qoyg`an maqul. Baliqlardi islegen qollardi dezinfektsiyalawshi ha`m juwiwshi zatlar menen uliwma qabil etilgen metodika menen jaqsilap tazalaw kerek.

PAYDALANILG'AN A'DEBIYATLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Shaxsiy yordamchi, dehxon va fermer xojaliklarida chorva mollarini kopaytirishni rag'batlantirishni kuchaytirish xamda chorvachilik mahsulotlarini shlab chiqarishni kengaytirish borasidagi qoshimcha chora tadbirlar tug'risida»gi 2008 yil 23 aprel PF -842 sonli farmoni.
2. Karimov I.A. Mirovoy finansovo-ekonomicheskij krizis puti i meri po ego preodoleniyu v usloviyax Uzbekistana. // - Tashkent, 2009. – 22-23 b.
3. Agapova. A.I. Paraziti rib vodoemov Kazakstana. // Alma-Ata, izd-vo «Nauk» KazSSR.
4. Allamuratov B.A. Novie vidi paraziticheskix prosteyshix rib vodoemov yuga Uzbekistana. // DAN Uz SSR, 1965.
5. Allamuratov B.A. Novie vidi paraziticheskix prosteyshix u rib Yujno-Surxanskogo vodoxranilisha. // Uzb. Biol. J., 1966.
6. Allamuratov B.A. K faune prosteyshix. // V kn. Problemi parazitologii, Kiev, izd-vo «Naukova dumka».
7. Allamuratov B.A. Paraziti i bolezni rib basseyna reki Surxandari // Tashkent, izd-vo «Fan», UzSSR., 1974.
8. Bixovskaya-Pavlovskaya I.E. Paraziticheskoe issledovanie rib. // Metodi parazitologicheskije issledovaniya, L., 1959.
9. Dogel V.A. Problemi issledovaniya parazitofauni rib. // Tr. Leningrad, ob-vo estestvoispiteley, 62 (3)., 1933.
10. Dogel V.A., Bixovskiy B.E. Fauna parazitov rib Aralskogo morya. // Parazitel. sb. ZINAN SSSR, T.4., Izd-vo An SSSR., M-L., 1934.
11. Doroxov S.M., Paxomov S.P., Polyakov G.D. Prudovoe ribovodstvo. // Visshaya shkola, Moskva, 1981.
12. Komilov B.G., Qurbonov R.B., Salixov T.V. Baliqchilik (Wzbekistonda karp baliqlarini kwpaytirish). // toshkent, 2003.
13. Lyayman E.M. Kurs bolezney rib. // Izd-vo, Visshaya shkola., M., 1966.
14. Ozod Muslim. Baliqchilik. // J. Agrobiznes, №02/61, 2012.

15. Osmanov S.O. Paraziti Uzbekistana. // Izd-vo, Fan, UzSSR., Tashkent, 1971.
16. Osmanov S.O., Urazbaev E., Yusupov E., Yusupov O. Kn. Paraziti rib i bespozvonochnix nizovev Amudari. // Izd-vo, Fan, UzSSR, Tashkent, 1980.
17. Opredeletel parazitov presnovodnix rib fauni SSSR // 1984.
18. Privezentsev Yu.A., Anisimov I.M., Tarasov E.A. Prudovoe ribovodstvo. // Moskva, 1983.
19. Rostovshikov S.A. O faune slizistix sporovikov rib Tadjikistana. // DAN Tadj., SSR., 1952.
20. Sakovskaya V.G., Voroshilina Z.P., i dr. Praktikum po prudovomu ribovodstvu. // VO Agropromizdat, Moskva, 1991.
21. Ubaydullaev K.K. K izucheniyu parazitov molodi lesha, sazana i vobli v usloviyax Yuga Arala. // Vestnik, KK FAN UzSSR., 1964.
22. Urazbaev A.N. Infuzorii urtseolarindi rib v prudax Karakalpakii. // Vestnik, KK FAN, UzSSR., 1971.
23. Shulman S.S. Miksosporidii fauni SSSR. // Izd-vo, Nauka, M-L. 1973.
24. Yusupov O. Novie svedeniya o miksosporidiyax rib Aralskogo morya. // Vestnik, KK FAN UzSSR., 1966.
25. Yusupov O. Paraziticheskie prosteyshie rib ozera vodoxranilisha Dautkul v delte Amudari. // Sb., Bolezni i paraziti v teplovodnom ribnom xozyaystve, Dushanbe, 1988.
26. Yusupov O., Urazbaev A.N. Paraziticheskie infuzorii rib Aralskogo morya. // Parazitologiya, XIX., 1980.
- 27. Saytlar:**
- www.vetplus.ru
 - forum.vetdoctor.ru
 - WWW.ZZ.RU
 - WWW.AGRONEWS.RU
 - zootech@mail.ru