

ÓZBEKISTAN RESPUBLIKASÍ
JOQARÍ HÁM ORTA ARNAWLÍ BILIM MINISTRILIGI

ÁJINIYAZ ATÍNDAGÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK
PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

«Miynet tálimi ámeliyatí»

(páninen ámeliy jumislardı orınlaw boyınsha metodikalıq qollanba)

NÓKIS - 2017

Dúziwshi: A.Berdimbetova

Metodikalıq qollanba bakalavr baǵdarı boyınsha “Miynet tálimi” baǵdarınıń oqıw jobasına sáykeslenip islengen.

Metodikalıq qollanba miynet tálimi ámeliyatı pánin tereń úyreniw ushın mólsherlengen. Bunda talabalar kiyim-kenshekler túrleri, olarǵa islew beriw jolları menen keń túrde tanısadı.

JUWAPLÍ REDAKTOR:

B.Ibragimov - Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı docenti.

PIKIR BILDIRIWSHILER:

B.Avezov - Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı docenti.

I.Turmanov - Qaraqalpaq mámleketlik universiteti texnika ilimleriniń kandidatı, docenti.

Metodikalıq qollanba Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Ilimiy-oqıw-metodikalıq keńesiniń (18-may 2017-jıl №8 sanlı bayanlaması) qararı menen baspadan shıǵarıwǵa usınıs etilgen.

KIRISIW

Ğárezsiz Ózbekstan Respublikasınıń baslı wazıypası ilimiy-texnikalıq progress-ti jetilistırıw, óndiristi texnikalıq jaqtan qayta qurallandıırıw hám rekonstruksiya-law, basqarıw sistemasın, xojalıq mexanizimin jetilistırıw tiykarında ekonomikanı rawajlandıırıwdıń erkinligin hám nátiyjeligin arttıırıwdan, tağı da usı tiykarında Ózbekstan xalqınıń abadanlıgın jáne de arttıırıwdan ibarat.

Tigiwshilik sanaatı xalıqtı sapalı hám shıraylı kiyim-kenshekler menen támiynlewı lazım. Kiyim-kenshek adamnıń eń bir zárúrli nárseleriniń biri bolıp esaplanadı. Sonlıqtan da oǵan qoyılatuǵın talaplar artıp baratır. Kiyim-kensheklerge qoyılatuǵın talaplardı gigienalıq, texnikalıq, estetikalıq hám ekonomikalıq talaplarǵa bóliwge boladı.

Gigienalıq talaplar - adamnıń den sawlıgın saqlawǵa qaratılǵan talaplar. Kiyimniń tiykarǵı gigienalıq kórsetkishleri-hawa ótkiziwshiligi, gigroskopiyalıǵı, suw ótkizbewshiligi hám basqalar. Gigienalıq talaplar buyımnıń nege arnalǵanlıǵına baylanıslı. Ishki kiyim hám jazǵı kiyimlerdiń hawa ótkizgishligi menen gigroskopiyalıǵı jaqsı, qolaylı, ańsat juwılatuǵın bolıwı kerek. Qısqı kiyimler jıllı bolıwı, plashlar suw ótkizbeytuǵın bolıwı hám t.b.

Texnikalıq talaplar - tigiwshilik materiallarınıń sapasına hám kiyimler tigiwge qoyılatın talaplar. Tigiwshilik gezlemeleri hám tayar tigiwshilik buyımları mámleketlik standartlarǵa yamasa texnikalıq shártlerdiń talapların qanaatlandıırıwı lazım. Kiyim bekkem, góneriwge, juwıw hám ximiyalıq jol menen tazalawǵa shıdamlı bolıwı tiyis.

Estetikalıq talaplar - modaǵa baylanıslı. Hár qanday kiyim bekkem hám qolaylı bolıwı menen birge shıraylı da bolıwı lazım.

Ekonomikalıq talaplar - kiyimniń nırqı menen baylanıslı boladı. Kiyim belgili bir texnikalıq, gigienalıq, estetikalıq talaplarǵa juwap beriwi, sonıń menen birge arzan bolıwı kerek.

Házirgi waqıtta tigiwshilik óndirisi keń tarmaq bolıp, onda avtomatlastırılǵan hám mexanizaciyaştırılǵan aldaǵı úskenelerden, kompyuter texnikasınan, pán hám texnika jetiskenliklerinen keń paydalanıladı. Bulardıń barlıǵı tigiwshi qánigeden joqarı bilimli hám óz kásibiniń jetik mamanı bolıwdı talap etedi. Jeke mulikshilikke jol beriliwi nátijesinde kishi hám orta tigiwshilik kárxanalarınıń rawajlanıwı bul talaptı jánede asırmaqta.

Bul wazıpanı orınlaw ushın kadrlar tayarlaw máselesine ayrıqsha itibar beri w lazım. Tigiwshilik sanaatında kiyimdi modellestırıw basqıshında da, onı tigiw basqıshında da qol miynetiniń salmaǵı úlken bolıp, bul miynet ónimdarlıǵın ósiwin páseytiredi. Sonıń ushın islep shıǵarıwdı mexanizimlestırıw hám avtomatlastırıw procesinde kóplegen jumıslar ámelge asırılıp atır. Bular tez júrer mashinalar, tigiwshilik yarım avtomatları hám ıǵallılap - ısıtıp islew beri w buyımlardı jaratıw, jumıslar

orınların zamanagóylestiriw.

Tigiwshilik kárxanasınıń bas wazıypası assortimenti hám máwsimge say pishimi, estetik kórinisi, sapasın shın júreken xalıq talaplarına mas keletuǵın kiyimlerdi islep shıǵarıw. Bunnan tısqarı kárxanadaǵı jumısshılar jumıs orınların jarıqlastırıw, cexlardaǵı shawqımdı kemeytiwge, jumısshılardı jeterli jumıs haqı menen qanaatlanıwǵa hám bólmelerdi zamanagóylestiriwge úlken itibar beriwı zárúr.

Pándi oqıtıwdan maqset bolajaq miynet tálimi qánigelerin tigiwshilikte paydalanılatuǵın ónimlerdiń túrlerin, olardıń sapasına qoyılatuǵın talaplardı, sapa kórsetkishlerin anıqlaw usılların hám asbab úskenelerin, hám de sol úskenelerge qoyılatuǵın talaplardı úyreniw hám tálim barısında alǵan bilimlerin ámelde qollanıwdan ibarat.

Pánniń wazıypası – bolajaq miynet tálimi oqıtıwshılarınıń óz kásibiniń jetik mamanı bolıwǵa, olardıń tigiwshilik sırlarınan paydalanıwdı úyretedi.

Ámeliy jumıs - 1.

Tema: Tigiwshilik buyımları haqqında ulıwma maǵlıwmatlar

Jumıstıń maqseti: Tigiwshilik buyımları menen jaqınnan tanıstırıw.

Temanı úyreniw processinde iyeleniletuǵın ámeliy kónlikpeler:


- Kiyim-kenshekler wazıypası hám klassifikaciyası;
- Tigiwshilik buyımların tigiwdiń tiykarǵı basqıshları;
- Tigiwshilik ustaxanalarında jumıs ornın shólkemlestiriw;
- Texnikalıq qáwipsizlik qaǵıydalar.

Tema boyınsha tiykarǵı maǵlıwmatlar:

Kiyim degende jumıs kiyimı, ústki kiyim, bas kiyim, qolǵap, ayaq kiyim sıyaqlılardıń keń kompleksi túsiniledi.




Tigiwshilik buyımlarına kiyimnen basqa úy-ruzıger buyımları (dastúrxan, súlgi, kórpe-dastıq qapları), texnikalıq buyım hám ánjamlar (avtomobil qapları hám japqıshları, shatırlar, qaplar) kiredi.


Kiyim óz náwbetinde turmıslıq hám óndiris kiyimleri bolıp bólinedi.



Ishki kiyim – bul tikkeley insan denesine kiyiletuǵın.

Óndiris kiyimleri – xalıq xojalıǵınıń hár túrli salalarında jumısshı denesin pataslanıwdan hám jumıs procesinde unamsız hám zıyanlı tásirlerden saqlawshı kiyimler bolıp esaplanadı. Óndirislik kiyimler arnawlı, sanitariyalıq hám rásmiy kiyimler bolıp bólinedi.






Tigiwshilik ustaxanalarında jumıs ornın shólkemlestiriw

Tigiwshilik ustaxanaları keń, jaqtı, qurǵaq hám azada bolıwı kerek. Diywal hám mebellerdı reńi úlken gigienalıq hám pedagogikalıq áhmiyetke iye boladı. Sonıń ushın diywalar ashıq, hálsiz reńlerge boyalıwı kerek. Ustaxana tábiyiy hám jasalma jaqtan jaqsı jaqtırılǵan bolıwı kerek.

Ustaxanalarda otırıw ushın qolaylı biyikligi tártiplestiriletuǵın vintli otırǵıshlar qoyıladı.



Tigiw ustaxanasında ayna hám kiyip ildirgishler hám kiyip kóriw ushın kabina bolıwı kerek. Tigiw buyımların ıǵallap - ısıtıp islew beriw ushın kerekli úskeneler bolıwı kerek.

Ásbap-úskeneler, ánjamlar, kórgizbeli qollanbalar, jumıs úlğileri arnawlı shkaflarda saqlanadı.

Ustaxanada álbette birinshi medicina járdemin kórsetiw ushın zárúr bolǵan dári-dármaqler salınǵan aptechkanıń bolıwı tiyis.

№ 2 Ámeliy jumıs



Tema: Qolda orınlanatuǵın jumıslar

Jumıstıń maqseti: Qolda orınlanatuǵın jumıslarda jumıs ornın tuwrı shólkemlestiriw, ásbap – qurallardı durıs isletiwde bilim hám dáslepki kónlikpelerdi qalıplestiriw.


Temanı úyreniw processinde iyeleniletuǵın ámeliy kónlikpeler:

- Qolda orınlanatuǵın jumıslar ushın jumıs ornın shólkemlestiriw;
- Qol jumısları ushın ásbap – qurallardan paydalanıw;
- Qol tigisleriniń túrleri;

Tema boyınsha tiykarǵı maǵlıwmatlar:


Jumıs ornın támiyinlew	Súwret
1-stol; Joqarı bólegi tegis, miynet quralı ulgilerdi saqlaytuǵın, ashılatuǵın tartpalardan ibarat.	
2-jarıtqısh, jergilikti jarıtwshı qural.	
3- Jip hám qurallardı saqlaw ushın;	
4 – Shıǵındılar ushın qalta;	
5- Ayaq ushın tirenish;	
6 – vintli stul.	
Tik turıp orınlanatuǵın jumıs ornı	
1. Stol;	
2. Kranshteyn;	
3. Qayshı hám por saqlaw ushın;	
4. Kórsetkish kartasın saqlaw ushın;	
5. Shıǵındılar ushın qutı;	
6. Ásbap hám qurılmalardı saqlaw ushın tartpa.	

Kiyim tigiw jumısların orınlaw usılına qaray qolda yamasa mashinada orınlanatuǵın jumıslar bolıp bólinedi.




Gezlemelerdi qabıw iyne járdeminde gezlemeni tesip tesikler arasında jiplerdiń shatısıwınıń bir tamamlauǵan cikli qabıw delinedi. Qabıwlardıń dúzlisi hár túrli bolıp, gezlemeniń ońı yamasa terisinde qanday bolıp tigiliwine baylanıslı.

Qabıwlardıń uzınlıǵı hám material ońındagı interval menen belgilenip, qabıwdıń túrine hám islew berilip atırǵan materialdıń qalınlıǵına baylanıslı. (1-súwret)



1-súwret



2-súwret. Qolda orınlanatuǵın jumıslar ushın kerekli ásbaplar.


Qabıwlar qolda orınlanadı hám bir jip penen tigiledi. Barlıq qabıwlar tegis, arasındadı aralıq gezlemenıń eki tárepinen de birdey bolıwı, jipler bir qalıpte tartılıwı kerek. Qabıwlardıń ólshemleri hám tákirarlanıwshılıǵı hár túrli bolıwı múmkin. Qabıwlardıń tákirarlanıwshılıǵın anıqlawda 5 sm qabıwqatardadı qabıwlardıń sanı sanaladı.

Iyne hám jiplerdi gezlemeler túrine qarap paydalanıw

Gezlemenıń atı	Iyne nomeri	Iyne diametri, mm	Iyne uzınlıǵı, mm	Jiplerdiń nomeri
Kóyleklik hám ishkiyimlik gezlemeler	1,2,3	0,6-0,7	30-40	80,60,50
Kostyumlik Gezlemeler	4,5,6	0,6 - 0,9	30-40	50,40
Paltolik gezlemeler	7,8,9,10	0,9 -1,2	40-50	40,30


Kiyimlerdi jeke buyırtpalar tiykarında atelelerde tigiwde hám úy sharayatında tigiwde qabıw hán qabıwqatarlar kóbirek qollanıladı.

Qabıw hám qabıwqatarlardı qolda orınlawda diametri 0,6 - 1,8 mm, uzınlıǵı 30-75 mm bolǵan 1-12 nomerli iyneler paydalanıladı. Qabıwlardı payda etiwde jiplerdiń jónelisi hám jaylasıwı hár túrli bolǵanlıǵı ushın qabıwqatarlar da hár qıylı bolıp shıǵadı.



Tuwrı qabıwlar

Kiyim tigiwde kóbinese tuwrı qabıwlar qollanıladı. Olar tiykarınan kiyimdi ólshep kóriwde, mashina jumıslarına tayarlawda, por sızıqları hám belgilerdi túsiriwde, búrmelerdi payda etiwde, detallardı waqıtsha biriktiriw hám bekkemlew ushın qollanıladı.



3-súwret

Tuwrı qabıwlardan sırma, bastırma, búgıp kóklew, ziydi kóklew, nusqalama qabıwqatarlar hám búrmelerdi payda etiwde qollanıladi.

Tuwrı qabıwlardan payda bolğan sırma qabıwqatar (3-súwret), ańsat ǵana sótiletuǵın boladı. Bunday qabıwqatar tiykarınan kiyimlerdi ólshep kóriwde, mashina jumısların orınlawǵa tayarlawda detallardı biriktiriw ushın qollanıladi.


Sırma qabıwqatar menen kóklew ushın 2 detal ońın ishkerisine qaratıp qoyıladi, shetleri yamasa belgilengen sızıqları boyınsha olardan birdey aralıq armannan tuwrı qabıwlar menen biriktiriledi.

Qıya qabıwlar

Qıya qabıwların dúzilisi tuwrı qabıwlardan onshellı parıq etpeydi. Tuwrı qabıwları salıwda iyne gezlemem tuwrıdan-tuwrı sızıq boylap shansılsa, qıya qabıwlarında iyne tuwrı sızıqqa qarata detaildın sırtqı yamasa ishki tárepine qıyalatıp shansıladi.

Jeńil hám ústi kiyimler tigiwde turaqlı qabıwqatarlar da, waqıthsa qabıwqatarlar da payda etiledi.

Bastırma qabıwqatarları ústki kiyimler tigiwde detallardı jılısıp ketpeytuǵın etip biriktiriw kerek bolǵanda qollanıladi, sebebi olar detallardıń jılısıp ketiwine jol qoymaydı. Qabıwdın uzınlıǵı 0,7-2,0 sm (4-súwret)




4-súwret

Atanaq qabıwlar

Atanaq biriktiriw qabıwı qırqımları ashıq yamasa jabıq detallardıń shetlerin biriktiriw ushın, mäselen, hayallar paltosı eteklerin qaytarıp tigiwde qollanıladı (5-súwret).

Bul qabıwqatarlar shepten ońǵa qarap tigiledi. Iyne búklengen qırqımǵa parallel ráwishte keri jóneliste túyreledi. Iyne náwbeti menen búgiw haqı hám tiykargı detal boylap shansıladı. Bunda iyne shansılatuǵın orın arasındagı aralıq gezlemenin tútiliniwshenligine qarap 0,3-0,5 sm bolıwı, hár bir sm ge 2-3 qabıw tuwrı keliwi, jipti kerip tartpaw kerek.

Atanaq qabıwqatarlar hayallar hám balalar kiyimlerin tigiwdi bezew sıpatında da qollanıladı.



5-súwret


Saqıyna qabıwlar

Saqıyna qabıwlar mashinada tigiw qıyın bolğan hallarda eki detaldı bir-birine turaqlı túrde biriktiriw yamasa kiyimlerde jeke tártipte tigiwge sozılmalı tigris payda etiw ushın biriktiriwde qollanıladı (6-súwret).


Saqıyana qabıw payda etiwde jip gezleme qalınlıǵınan tolıq ótip qaytadı hám jáne gezlemege aldınǵı tesiginen ótedi. Saqıyana qabıwdıń gezleme oń tárepindegi sırtqı kórinisi mashina tigris qatarlarına uqsaydı.

Qabıwdıń keri tárepinde uzınlıǵı oń tárepindegige qaraǵanda eki esegge artıq boladı. Qabıw uzınlıǵı gezlemenıń qalınlıǵına baylanıslı bolıp, 0,1-0,4 sm ge jetedi (7-súwret).

Jasırın biriktiriw qabıwqataları (7-súwret), jeke tártipte ústki kiyimlerde tigiwde tuyıq qırqımlı detallardıń búgilgen shetlerin tiykarǵı gezlemege bekitiw ushın, mäselen, kóylek etegin qaytarıp tigiw ushın qollanıladı. Jasırın qabıwqatar salıw ushın iyneni detaldıń búklengen jerinen 0,1-0,5 sm aralıqta ótkerip alıp, sol orınnıń qarsısında tiykarǵı gezlemenıń yarım qalınlıǵı ilip alınadı. Har 1 sm de 2-3 qabıw boladı.




6-súwret




7 -súwret

Duzaq qabıwlar

Duzaq qabıwlar qırqpa quzaqlardı qolda jórmew ushın qollanıladı. Jórmelengen duzaqlardıń úsh túri bar: kózli – kostyumler hám erkekler paltosında, tuwrı – ishki kiyimler, bluzkalar, shalbarlarda hám bezew duzaqlar.




Duzaq qabıwdı payda etiw ushın iyne gezlemege tómeninen quzaq qırqımı shetinen 0,1-0,3 sm armannan túyreledi, iyne ushına jip oraladı hám bir-birinen birdey aralıqta jaylasıwı, jibi bir qalıpte kerilgen bolıwı tiyis (8-súwret)



8-súwret

Sádep qadaw

Sádepler tek taǵıp júriw ushın ǵana emes, al kiyimdi bezew ushın da qollanıladı. Olar tiykarǵı material reńinde boladı. Eki tesikli sádepler 4-5 qabıw menen, tórt tesiklileri hár bir tesikten 4-5 qabıw menen bekitiledi. Gezlemenıń qalınlıǵına qarap 0,1-0,2 sm selpi jip qaldırıladı. Selpi jip átirapında 2-3 oram jip orap, jip ushı 3-4 qabıw menen bekkemlep qoyıladı. Jip gezleme hám zıǵır talshıqlı gezlemelerden tigilgen kiyimlerdiń sádeplerin jipti selpi etpesten tigiw kerek. Sádep bekkem qadalıwı ushın tiykarǵı materialdıń astı jaǵına qatırma yaki ekinshi sádep qosıp tigiledi (9-súwret).




9-súwret

Bezew qabıwlar

Bezew qabıwları tigiwshilik buyımların kórkem bezew ushın paydalanıladı. Olar tiykarınan hayallar hám balalar kiyimlerin bezewde, súlgi, dastúrxan, salfetka, dastıq qaplar sıyaqlı buyımlarǵa bezew beriwde qollanıladı.


Bezew tigisi sıpatında qiya qabıw, saqıyna hám jórme qabıwlar, atanaq qabıwlardan paydalanıladı.

Jórme qabıwlar gezleme qırqımlarına islew beriw ushın hámde keste tigis sıpatında qollanıwı múmkin. Bunda qabıwlardıń tıǵızlıǵına, uzınlıǵına qarap hár túrli qabıwqatarlardı payda etiw múmkin (10-súwret).




10-súwret

Uzın hám kelte qabıwlardı náwbet penen jaylastırıp yaqı bir neshe qabıwlardı toparlarǵa birlestirip hár túrli bezek qabıwları tigiledi (11-súwret).




11-súwret

Atanaq qabıw da keste tigiwde kóp qollanıladı. Bul qabıwdıń jáne bir túri barqıt qabıw bolıp, bunda áweli atanaq qabıwqatar tigiledi, keyin qabıwlar arasında basqa reńli jip aylandırılıp ótkerip shıǵıladı (12-súwret).




12-súwret

Ayqaspa tigus, bul tigus tiykarınan konturdı tigip shıǵıwda hám ensiz sızıqları tigiwde qollanıladı. Bul tigus tıǵız jaylasqan kelte qıya qabıwlarıdan ibarat. Tigiw shepten ońǵa qarap orınlanadı, bunda jip “ózinen armanǵa” qaratıp jóneltiledi, al iyne bolsa kerisinshe “ózine qaratıp” háreketlendiriledi (13-súwret).



13-súwret




14-súwret

Shınjır tigus bir-birinen shıqqan saqıynalar kórinisine iye. Jumıstı orınlaw mudamı “ózine qaratıp”, shepten ońǵa jóneltiledi. Iyne oń tárepke shıǵarılıp, jipti bas barmaq penen saqıya jasap uslap turıladı, iyneni aldınǵı tesikten kiritilip, saqıyna ortasınan shıǵarıladı (14-súwret).


Kesik tigus (zigzag)-qıya tiguslerdiń úzliksiz jaylasıwı bolıp, gezlemenıń arqa tárepinde 2 parallel qabıwlar payda boladı. Bunda iyne hár sarap aldınǵı qabıw tesiginen kirgiziledi. Kesik tigus tiykarında da tap atanaq tigistegi sıyaqlı barqıt tigus orınlaw múmkin (15-súwret).

15-súwret




Bekkemleme saqıyna qabıw-trikotaj materiallarǵa keste salıwda qollanıladı, áweli bir shınjır qabıw salınadı, jip oń tárepke ótkerilip saqıyna payda etiledi, iyneni birinshi tesikke kirgizip, saqıynanıń ortasınan shıǵarıladı hám kishkene qabıw payda

etiledi, iyneni quzaq sırtınan gezlemenıń keri tárepinen ótkeriledi (16-súwret). Túyınsheler-tigiw ushın jipti gezleme astınan ońına qarap ótkeriledi, iyneniń ishine jipti bir neshe márte aylandırıp, jáne ilgeridegi tesiktiń janınan gezlemenıń arqa tárepine ótkeriledi (17-súwret)



16-súwret



17-súwret

Ámeliy jumıs 3

Tema: Tigiw mashinasında orınlanatuǵın jumıslar

Jumıstıń maqseti: Tigiw mashinasında orınlanatuǵın jumıslardı shólkemlestiriw, tigiw mashinaları hám olardıń túrleri haqqında kónlikpelerdi qalıplestiriw.

Temanı úyreniw procesinde iyeleniletuǵın ámeliy kónlikpeler:

- Mashinada orınlanatuǵın jumıslar ushın jumıs ornın shólkemlestiriw;
- Mashina tigiwler hám tigiwqatarlar;
- Tigiw mashinaları haqqında maǵlıwmatlar hám olardıń túrlerge bóliniw;

Tema boyınsha tiykargı maǵlıwmatlar:

Mashinada orınlanatuǵın jumıslar ushın jumıs ornın shólkemlestiriw

Mashinada orınlanatuǵın jumıslar ushın mólsherlengen jumıs ornı individual elektr júritkishli stol, otırǵıshı tártplestiriletuǵın vintli stol menen úskelenedi. Stolǵa tigiw mashinasınıń bas bólegi ornatıladı, zárúr ásbap-úskeler qoyıladı.

Jumıs ornında ayırım jaqtılandırıwshı yamasa mashina korpusına ornatılǵan orınlıq jaqtırtqısh bolıwı tiyis. Tepkini ayaq penen kóteriw ushın stol qaqpası tómene iyinli rıchag ornatıladı. Stol beti tegis bolıwı kerek. Nayshaǵa jip oraw ushın stolǵa arnawlı úskene bekkemlenedi.


Stolda qayta islenetuǵın detallar hámde usı texnologiyalıq operaciyanı orınlaw ushın zárúr bolǵan ásbap, qurılımlar ǵana turadı.

Jumıstıń aqırında jumıs ornı jaqsılap tazalanıp, islew berilip atırǵan detallardı shkafqa qoyıw, ásbap hám qurılımlardı stol tartpasına salıw kerek. Jumıs ornı durıs shólkemlestirilgende miynet ónimdarlıǵı artadı hám óniminiń sapası jaqsılanadı.

Mashina tigiwler hám tigiwqatarlar. Tigiwshilik buyımları tayarlaw processlerindeki tiykargı texnologiyalıq úskene tigiw mashinası saplanadı.

Tigis salıwshı mashinalarda detallar eki jip-iyneдеgi hám oymaqtaǵı jiptiń óriliwi esabınan birigedi. Jiplerdiń óriliwine qarap mashina tigisleri oymaq hám shınjır tigisleri bolıp bólinedi. Gezlemelerdi biriktiriwde kóbinese oymaq 302, 302 -1, 302 - 2, PMZ - bir iyneli mashinalar, bular gezlemelerdiń ústki qatlamların jaylastırıw qurılımları menen támiyinlengen hám jerlerdi ótkeriw ushın mólsherlengen. Gezlemelerdi biriktiriwde kóbinese oymaq tigisli mashinalar, al trikotaj polotnoları hám basqa elastikalıq materiallardan tigiletuǵın detallardı biriktiriwde shınjır baxiyalı mashinalar qollanıladı. Oymaq járdeminde payda etiletuǵın eki jipli baxiyaqatar eń kóp tarqalǵan, bunda ústingi jip iyne arqalı materialǵa ótkenligi usnın “iyne jibi”, tómengi jip oymaqtaǵı sańlaq arqalı shıqqanlıǵı uhn “oymaq jibi” dep ataladı.


Oymaq tigis bekkem boladı, elastik emes, onshelli sozılmaydı, jipler belgili bir keriliw menen órilgenligi ushın gezlemeler puqta birigedi (18-súwret).



18-súwret

Tigis - mashina iynesiniń gezlemeni tesip ótken eki qońsı noqatları arasındalı jiplerdiń oralıwı. Tigisqatar - tigislardıń úzliksiz tákirarlanıwı natiyjesinde payda boladı.

Oymaqlı masninada baxiya 5 basqishta payda boladı (19-súwret).



19-súwret

1) Iyne gezlemeni tesip ótip, ózi menen birgelikte ústingi jipti iyne

plastinasınıń tómenine alıp ótedi. Eń aqırǵı tómengi halatına jetip, 2-3 mm kóteriledi. Bul wqıtta oymaq aylanba háreket etip, shep tárepke iyne ushına jetip keledi hám onın saqıynasın iledi. Jip tartqısh bolsa joraqı halatınan tómenge háreketlenip, iyneni ústingi jip penen támiyinleydi. Tepki gezlemeni basıp turadı.


2) Iyne joqarıǵa háreketin dawam ettiredi, gezlemeden shıǵadı, oymaq aylanba háreketin dawam ettirip, ilip alǵan saqıynasın óz átirapında keńeytedi. Jip tartqısh tómenge háreketin dawam ettirip, oymaqtı ústingi jip penen támiyinleydi. Tepki hám tisli reyka áwelgi halatında qaladı.


3) Iyne joqarıǵa háreketin dawam ettiredi hám eń aqırǵı joqarı halatına jetedi. Oymaq shepke aylanba háreketin dawam ettirip, saqıynanı maksimal keńeytedi. Jip tartqısh bolsa tómenge háreketin dawam ettirip, eń tómengi halatına jetedi. Tepki hám tisli reyka áweli halatın iyeleydi.

4) Iyne tómenge háreketlenedi. Oymaq aylanba háreketuin dawam ettirip, 210° qa ótedi, saqıynanı bosatadı, naysha jibi bolsa usı saqıyna ishinde qalıp oralıw jıgeze keledi. Jip tartqısh birden kóterilip, ústindegi jip saqıynasın tartadı. Tepki hám tisli reyka áwelgi halında qaladı.

5) Iyne gezlemege kire baslaydı. Oymaq keyinge qarap aylanıp, dáslepki halatına keledi. Jip tartqısh eń joraqǵı halatına jetedi hám baxıyanı keredi. Usı waqıtta tisli reyka bir baxıyaǵa gezlemeni jılistıradı. Tepki áwelgidey gezlemeni basıp turadı.

Tigiw mashinaları haqqında maǵlıwmat hám olardıń túrlerge bóliniwi





Ámeliy jumıs 4

Tema: Tigiw mashinalarınıń tiykarǵı mexanizmleri hám mashina tıgis túrleri

Jumıstıń maqseti: Tigiw mashinalarınıń tiykarǵı mexanizmleri hám mashina tıgis túrleri haqqında kónlikpelerdi qalıplestırıw.

Temanı úyreniw procesinde iyeleniletuǵın ámeliy kónlikpeler:


- Tigiw mashinalarınıń tiykarǵı mexanizmleri;
- Tigiw mashinası tıgis túrleri;
- Tigiw mashinasının jumısı nuqsanları;

Tema boyınsha tiykarǵı maǵlıwmatlar:

Mashina - paydalı jumıs atqarıwshı mexanizm

Mexanizm – óz ara baylanısqa bir neshe detallar


Detailar - belgili bir maqset ushın islep shıǵarılǵan qattı deneler




Tigiw mashinası iyneleriniń dúzilisi hám túrlerge bóliniwi

Iyne tigiw mashinasınıń tiykarǵı jumısshı organı esaplanadı. Ol joqarı sortlı polattan tayarlanadı. Tigiw mashina iynesi quramalı dúziliske iye. Ol kolba, sterjen hám iyne ushınan turadı. Iyneniń sterjen bóleginiń bir tárepinde oyıqshası hám ekinshi tárepinen kishi oyıqshası, tómengi bóleginde jip ótkeriletuǵın kózi boladı.

Mashina iyneleriniń túrleri kóp. Iyne kózi diametrik ótkeriletuǵın jip diametrinen úlkenirek bolıwı kerek. Iyne gezleme túri, qalıńlıǵına qarap tańlanadı.



Mashina tigiş túrleri. Tigiw buyımların biriktiriwshi tiykarǵı qural mashinada tigiletuǵın jipli tigişler bolıp tabıladı.



Tigiw mashinasının jumısı nuqsanları.


1. Tigisqatar bos. Jipler jetkilikli dárejede tartılmağan.

Saplastırıw: Naysha qaqpasındaǵı vintti saat tili jónelisinde birap tómengi jip kerip tartıladı, al keyninen usı keriliwine qarap ústingi jiptiń tartılıwı tártiplestiriledi.

2. Tigisqatar júdá tartılǵan. Sebebi eki jip júdá kerilip tartılǵan. Saplastırıw usılı: tómengi jipti bosatıp, onıń keriliwine qarap ústnigi jip (áste-aqırın bosatıladı) keriliwi tártiplestiriledi.

3. Jiplerdiń oralıwı gezleme ústinde kórinip qalǵan. Sebebi, ústingi jip júdá kerip tartılǵan, tómengi jiptiń keriliwi bos. Saplastırıw usılı: ústingi jip áste-aqırın bosatıladı. Naysha qaqpasındaǵı vintti saat tili jónelisinde burap, tómengi jiptiń keriliwi tártiplestiriledi.

4. Jiplerdiń oralıwı gezlemińiń tómengi jaǵında kórinip turadı. Sebebi, ústingi jip júdá bos, tómengi jip júdá kerip tartılǵan. Saplastırıw usılı: naysha qaqpasındaǵı



vintti saat tili jónelisine qarsı birap jiptiń keriliwi bosatıladı.

5. Tigisqatar kir. Sebebi, mashina jaqsı tazalanbaǵan, qaqpaq may menen maylanadı. Saplastırıw usılı: iyne plastinasın ashıp, tómengi beti tazalanadı. Aq reńli materiladı tigiwde mashina reńsiz may menen maylanadı.

Ámeliy jumıs 5

Tema: Tigiwshilik buyımların ıǵallap-ısıtıp islew beriw.

Jumıstıń maqseti: Tigiwshilik buyımların ıǵallap-ısıtıp islew beriw usılların úyreniw.


Temanı úyreniw procesinde iyeleniletuǵın ámeliy kónlikpeler:

- ıǵallap-ısıtıp islew procesi basqıshları;
- ıǵallap-ısıtıp islew úskeneleri hám qurılımları;


- Ígallap-ısıtıp islew tártibi;
 - Detallardı termoflksaciyalaw haqqında maǵlıwmat;
- Tema boyınsha tiykargı maǵlıwmatlar:

Ígallap-ısıtıp islew procesi basqıshları. Tigiwshilik buyımların ıgallap-ısıtıp islew degende detal yaki buyımdı arnawlı úskeneler járdeminde ıǵallıq, ıssılıq hám basım menen arnawlı islew túsiniledi.

Ígallap-ısıtıp islew kiyimlerdi tigiw procesinde hám tayar buyımdı pardozlawda orınlanıwı múmkin. Ígallap-ısıtıp islewdegi tiykargı maqset buyım detallarına keńislik-kólemlik forma beriw hám hár qıylı tigislerdi islew, úsıl-kesil pardozlaw, detallardı jelim menen biriktiriden ibarat.



Ígallap-ısıtıp islew utyuglew, presslew hám puwlaw bolıp bólinedi. Gezleme jipleriniń órliwiniń tıǵızlıǵına qarap ıgallap-ısıtıp islew procesi olarga hár túrli tásir etedi.



Ígallap-ısıtıp islew úskeneleri hám qurılımları. Kiyim tigiwdegi tiykargı ıgallap-ısıtıp islew úskeneleri hám qurılımlarına utyug, utyuglew stolı, pressler, hawa-puw manekenleri, dekatır hám hár túrli qalıpler kiredi.

Házirgi waqıtta tigiwshilik sanaatında elektr-puw pressleri keń qollanılmaqta. Olarda ıssılıq puw hám elektrden keledi. Puw islenetuǵın detallardı ıǵallaydı, elektr bolsa zárúr temperaturanı támiyinleydi.

Press ultanlarınǵın temperaturası islew beriletuǵın gezlemelerge qarap ornatıladı. Eger gezeleme quramında hár túrli talshıqlar bolsa, ultanınıń temperaturası ıssılıqqa eń sezgir talshıqqa qarap ornatıladı. Har bir presste eki ústingi hám tómengi ultan boladı. Presslew kúshine qarap pressler awır, ortasha, jeńil presslerge bólinedi, wazıypasına qarap universal, arnawlı túrlerge bólinedi. Hayallar hám balalar jeńil kiyimleri hámde jip gezlemelerden kiyimler tigiwde detallarınıń shetlerin (taǵılma qaqpaqları, taǵılmalar, qaplama qaltalar) qayırıw ushın da stolga ornatılǵan falspressler qollanıladı.

Puw-hawa manekeni iyinli kiyimlerdi úzil-kesil ıǵallap-ısıtıp islew ushın mólsherlengen. Maneken ventilyator, tiykar hám ıssıǵa shıdamlı gezlemeden belgili bir ólshemge iye gewde formasında tigilgen qap kiygizilgen temir karkastan ibarat. Tayar buyım manekenge kiygiziledi, tegislenedi, shetleri arnawlı qısqushlar menen bekkemlenedi hám ventilyator iske túsiriledi.

Utyugler. Qızdırıw usılına qarap utyugler puw, elektr hám puw-elekt utyuglerine bólinedi. Tigiwshilik sanatında spiral tárizli qızdırıw elementleri bar elektr utyugler keń tarqalǵan. ıǵallap-ısıtıp islewde temperatura rejimine ámel etiw maqsetinde termoregulyatorlı utyugler qollanıladı.

Hár túrli operaciylardı orınlaw ushın bir-birinen salmaǵı, ólshemleri hám quwatlılıǵı menen parqlanatuǵın utyugler qollanıladı.

Dekatırlar gezlemenı puw menen islep onıń sapasın jaqsılaw- tıǵızlaw, jumsartıw hámde tigiw hám kiyiw paytında kirisisiwine jol qoymaw ushın qollanıladı.

ıǵallap-ısıtıp islew qurılımları. ıǵallap-ısıtıp islew beriwde miynet ónimdarlıǵın arttırıw hám buyımdı islew, sapasın jaqsılaw ushın hár túrli qurılımlar: qalıpler, búrkegish hám utyug gezlemeler qollanıladı.

Qalıplerdiń forması hám ólshemleri orınlanatuǵın isler xarakterine qarap hár túrli boladı. Olar operaciyanıń xarakteri hám islenetuǵın gezlemenıń túrine say keletuǵın mawıtı menen qaplanadı.

Gezlemenı ıǵallaǵısh –búrkegish islenip atırǵan detalǵa suw búrkew ushın qollanıladı.

ıǵallap-ısıtıp islew tártibi. ıǵallap-ısıtıp islew beriwge hár túrli materiallar hár qıylı tásir etedi, ol materialdıń talshıqlı quramına, buralıw dárejesine, materialınıń óriliwine, islew beriletuǵın detaldıń qalınlıǵına hám basqalarǵa baylanıslı. Sonıń ushın talap etilgen sapanı támiyinlew, material qásiyetin saqlaw, jumıs ónimin arttırıw, islew beriw tártibin tuwrı tańlaw hám oǵan ámel etiw kerek.

ıǵallap-ısıtıp islew tártibi degende jumıs sapasın támiyinlewshi temperatura, ıǵallıq, olardıń tásir etiw dawamlılıǵı hám basımı hámde olardıń óz ara baylanıslılıǵı túsiniledi. Islew beriw procesin tezlestiriwge tásir etiwshilerden biri ıǵallıq bolıp, onıń shaması material túrine baylanıslı. Artıqsha ıǵallıq islew beriw waqtın uzaytadı,

jumıs ónimin páseytedi, sapasın jamanlastıradı.

Material óz qásiyetin ózgertpeytuǵın gradusqa shekem ısıtladı. Temperatura, talshıq ıssılıqqa shıdamlılıǵına baylanıslı. Jol qoyılatuǵın artıqsha qızdırıw bekkemlikti tómendetedi hám reńin ózgertedi, hátte materiladı jemiredi. Utyuglew betiniń buyımga tiyip turıwı dawamlılıǵı utyuglenip atırǵan buyımnuń materialına hám qalırlıǵına baylanıslı.

Formanı saqlaw ushın ıǵallıqtı joǵaltıw kerek, yaǵnıy buyımlar ıssı hawa yaki ıssı puw tásirinde keptiriledi, bunda ıǵal sorıp alınadı, materialǵa ıssı hawa búrkep keptiriledi.

Íssılıq-ıǵallıq islewi utyuglew (utyug penen), presslew (press járdeminde) hám puwlaw (puw manekenleri járdeminde) arqalı orınlanadı.

Detallardı termofikaciyalaw haqqında maǵlıwmat. Tigiwshilik sanaatı hámde turmıslıq xızmet kórsetiw tarmaǵı xızmetkerleri aldına qoyılǵan tiykarǵı wazıypalardan biri - kiyim sapasın jaqsılaw bolıp tabıladı.

Tigiwshilikti rawajlandırıwdaǵı áhmiyetli aldınǵı jónelislerden biri termifiksaciya metodı, yaǵnıy, ústi kiyim detallarına basqa bir materialdı jabıstırıw metodın engiziwden ibarat esaplanadı. Basqa materiallar jabıstırılǵan detallar kiyimniń sırtqı kórinisin kórkemlestiredi hám kiyiw dawamında kórinisin ózgertpeydi. Detailarǵa bir tárepine jelim qaplangan qatırma materiallar jabıstırıladı. Ústi kiyimniń aldınǵı tárepi, ádip, ústingi jaǵa, tómengi jaǵa, qalta qaqqarları, listochkalar sıyaqlı detailarǵa qatırma jabıstırıladı. Kiyimniń ayırım orınları kiyim aldınǵı bóleginiń bortı átirapları, kiyimniń aldınǵı bóleginiń qırqpa qaptal bólekleri, koketkalar hámde detailardıń qırqımları: kiyim etegi, jeń ushı, jaǵa hám jeń omızları, qaptal qaltalar qırqımları hám basqalardı puqtalaw ushın da qatırmalar jabıstırıladı.

Detailarǵa jabıstırıw ushın jip gezleme hám viskoza tiykarındaǵı bir tárepke jelim qaplangan hámde toqıma bolmaǵan materiallar qollanıladı.

Qatırma materiallardan pishilgen detallar tiykarǵı detailardan 0,3-0,5 sm ensizlew bolıwı, qatırmanıń qırqpa shetleri biriktiriw tiguslerine 0,1-0,2 sm kirip turıwı kerek. Jabıstırıw ushın mólsherlengen qatırma materiallardan tigilgen detailardıń boylama jibi arqaw detailarındaǵı boylama jip jónelisinde bolıwı tiyis.

Jelim qaplamalı gezlemelerden pishilgen qatırma detallar tiykarǵı detailarǵa vitochkalar, bórtpeleler tigiwden, qaltalardı biriktiriw hám olardı basqa detailarǵa biriktiriwden aldın, yaǵnıy biriktiriw tigusin túsiriwden aldın jabıstırıladı.

Detailarǵa qatırma jabıstırıw procesi ıǵallap-ısıtıp islew jolı menen ámelge asırıladı. Qatırmalardı tiykarǵı detailarǵa biriktiriwden aldın tiykarǵı detal ońı tómenge qaratıp qoyıladı, sońınan jelim qaplaǵan qatırma material tiykarǵı detaildıń arqa tárepine qoyıladı. Jeńil kiyimdi qatırma materillardan pishilgen detallar: jaǵa, manjet, qalta qaqqapǵı, listochka, belbew, bort yaki ádip hám basqa

detallar tómengi tiykardıń keri tárepine qoyıladı hám utyuglep jabıstırıladı.

Qatırma detallardı tiykarǵı detallarǵa jabıstırıwda gezlemelerdegi talshıqlar quramına qarap belgili texnologiyalıq rejimlerge ámel etiw zárúr.

Ámeliy jumıs 6

Tema: Kiyimniń mayda detallarına islew beriw


Jumıstıń maqseti: Kiyimniń mayda detalları belbew uslaǵıshlar, belbew, qaltaqaqpaqlardı tigiwdi úyreniw.

Temanı úyreniw procesinde iyeleniletuǵın ámeliy kónlikpeler:

- Belbew uslaǵıshlar hám belbew tigiw;
- Qaltaqaqpaqlardı tigiw;
- Tigiw buyımlarında qollanılatuǵın bezew materialların tigiw;

Tema boyınsha tiykarǵı maǵlıwmatlar:


Belbew uslaǵıshlar tigiw. Barlıq túrdegi gezlemelerden islengen belbew uslaǵıshlardı jórmelew mashinasında yamasa baxiyaqatarı bos tartılatuǵın qıysıq baxiyaqatarlı mashinada tigiw múmkin (21-súwret, a).



21-súwret

Belbew tigiw. Belbew tigiwde gezlemenin onın ishke qaratıp búklenedi. Uzunına qarap tigris salınadı. Tigisti ortağa tuwrıláp, jarıp utyuglenedi, belbewdin ishine awdarma tigris túsetuğın sızıqlar belgilep alınadı. Usı sızıq boylap awdarma tigris ótkeriledi. Belbewdin ushı 0,3 sm tigris qaldırılıp qırqıp taslanadı. Belbew onına awdarılıp utyuglenedi (22-súwret, a).

Juqa gezlemeden belbew tigiwde onın on zıyi hám ushı boylap awdarma tigris salıw múmkin. Bunda belbewdin bir ishına hám qaptal ziyine bir waqıtta awdarma tigris salınadı. Belbew onına awdarıladı. Belbewdin tómengi tárepinen keńligi 0,2 sm kant payda etilip utyuglenedi hám modelde mólshherlengen keńlikte bastırma tigris tigiledi (22-súwret, b).



22-súwret

Qaltaqaqpaqlardı tigiw. Ústki kiyimlerde qaltaqaqpaqlar qırqpa qaltalardıń, qaplama qaltalardıń quram bólegi bolıp esaplanadı. Geypara kiyimlerde qaltaqaqpaqlar tek bezew rolin atqaradı.

Qaltaqaqpaqlarğa jelim qaplangan gezlemelerden tayarlangan qatırma qoyılıwı múmkin. Bir tárepine jelim qaplangan gezlemeden tayarlangan qatırma tiykarǵı gezlemeden pishilgen qaltaqaqpaqtıń kerisine jelim tárepi menen qoyıladı, sonda qatırma shetleri qaltaqaqpaq shetinen 0,6-0,8 sm ishke qarap turıwı hám awdarma tigrislerdin astına túsip qalmawı kerek. Qatırma utyug járdeminde biriktiriledi.

Tigiw buyımlarında qollanılatuğın bezew materialların tigiw.


Kiyim tigiwde hár qıylı jiyek, sutaj, tor, búrmeler, buflar, vafilar keń qollanıladı.

Jiyek hám sutaj balalar hám hayallar kiyimlerinde hám bluzkalarda bezew ushın qollanıladı. Jiyek hár túrli reńli hám naǵıslı boladı. Onı belgilengen sızıq boyınsha onı menen qoyıp, ortasınan bastırma tigris penen tigiledi.

Sutaj benen kiyim jaǵasınıń, manjetlerdin shetleri, etegi hám basqa orınları bezeledi.

Qolda tayarlangan vuflar hár túrli naǵıshlı boladı. Buflar detallardin keri tárepinen noqatlar yaki sızıqlar tárizinde belgilep alınadı. Buf qatarları arasındagı aralıq 0,8-1,0 sm bolıwı zárúr. Hár bir qatardagı noqat bir-biriniń dál tómeneine túsiwi kerek. Aldın sırma qabıwqatar túsiriledi; bunda iyneniń anıq noqatta

qadalıwı hám eki noqat arasınan shıǵarılıwı kerek. Sońınan jip mayda taqlamanıń búkpeleri joqarıǵa shıǵatuǵın etip kerip tartıladı. Mayda taqlamalar keyin ala jılastırıw múmkin bolǵan dárejede keriledi. Mayda taqlamalar payda bolǵannan keyin gúl tigiwge kirisiledi (23-súwret, a).



23-súwret

Ámeliy jumıs 7

Tema: Kiyimge bezew beriw elementlerine islew beriw usılları

Jumıstıń maqseti: Kiyimge bezew beriw elementleri: vitochkalarǵa, releflerge hám koketkalarǵa islew beriw usılların úyreniw.

Temanı úyreniw procesinde iyeleniletuǵın ámeliy kónlikpeler:

- Vitochkalarǵa islew beriw usılları;
- Releflerge islew beriw usılları;
- Koketkalarǵa islew beriw usılları;

Tema boyınsha tiykarǵı maǵlıwmatlar:

Vitochkalarǵa islew beriw. Kiyimge insan gewdesine say forma beriw, sonday-aq, kiyimniń gewdege jaqsı úylesip turıwın támiyinlew ushın tiykarǵı detallarǵa vitochkalar islenedi. Votochkalardıń kirimi hám sanı kiyimniń gewdege jabısıp turıwı dárejesine qarap belgilenedi.

Vitochkalar kiyim joqarısında hám belinde bolıwı múmkin. Joqarıdaǵı vitochkalar iyin tiginen, jaǵa omızınan, jeń omızınan yamasa qaptal tiginen baslanadı. Hayallar kiyiminde bunday vitochkalar tiykarǵı element esaplanadı. Olar kókirekte yaki jawırında dóńeslik payda etiw ushın zárúr. Belden baslangan vitochkalar kiyimniń beline jabısıp tırıwın támiyinleydi.

Vitochkalar qırqpa hám tutas bolıwı múmkin. Jeńil kiyimlerdegı vitochkalar

tutas boladı.


Kiyimniń modeline qarap vitochkalar jumsaq taqlamalargá ótiwi, vitochkamayda-taqlamalar, taqlamalar, qırqpalar hám börtpe tigisler menen almastırılıwı mǘmkin.

Qırqımnan baslanatuǵın vitochkalar detaldıń kerisinen qosımsha úlgi boyınsha úsh sızıq penen, detal ortasındaǵı vitochkalar bolsa tórt: orta, qaptal sızıqlar hám vitochkanıń bas hám aqırın bildiretuǵın sızıqlar menen belgilenedi.

Detail vitochkanıń orta sızıǵı boyınsha ońın kerisine búgip qoyıladı. Kiyimlerde jeke buyırtpalar boyınsha tigiwde vitochkalar aldın qaptal sızıǵı boyınsha kóklep alınıp, keyin biriktirip tigiledi. Kóklew jibi alıp taslanadı hám vitochkanıń orta sızıǵı tigiw tigisine anıq keltirilip, vitochka jarıp utyuglenedi (24-súwret, a,b). Bunnan soń modeline muwapıq vitochka biriktirip utyuglenedi. Jumsaq taqlamalargá ótetuǵın vitochkalar áweli kóldeneńine, soń qırqım jónelisinde mǘyesh astında tigilip, mǘyeshtegi baxıyaqatar qayırılıp qoyıladı (24-súwret, v).

Detail ortasındaǵı vitochkalardı tigiw vitochka ushlarınıń birinen baslanıp aqırında tegis tamamlanadı hám puqtalanadı.

Vitochka tigisleri modelde kórsetilgen tárepke jatqarılıp utyuglenedi.



24-súwret

Releflerge islew beriw. Kiyimlerde hár túrli formadaǵı relefler, olar gewde formasın payda etiwde konstruktiv wazıypanı atqaratuǵın hám bezew wazıypasın orınlawshı túrlerge bólinedi. Releflerdi tigiwde eki detal biriktirilip, birdey tigis haqı menen tigiledi. Tigis haqı jórmelenedi hám buyımniń oraylıq bólegine qarap


utyuglenedi. Eger model boyınsha názerde tutilğan bolsa, ońınan bezew tigisqatarı júritiledi. Bezew tigisqatarlar bir qatar hám eki qatar bolıwı múmkin.

Koketkalarǵa islewberiw usılları. Koketkalar dúzilisine qarap tuwrı, ovaltárizli, formalı bolıwı múmkin. Koketkalar tiykarǵı detallarǵa (aldıngı hám artqı bólekke) biriktirme, bastırma yaqı qoyma tigis penen biriktirip tigiledi. Koketkalar bir yaqı eki qabatlı bolıwı múmkin. Koketkanı biriktiriwden aldın tiykarǵı detalda modelge muwapıq taqlamalar, búrmeler tigip alınadı.

Koketkalar eki qabatlı bolǵanda tiykarǵı detalǵa biriktirme tigis penen eki túrli usılda biriktiriledi.

Birinshi usılda ústingi hám astıngı koketkalardıń ońın ishke qaratıp, olardıń arasına tiykarǵı detaldıń oń tárepın ishki koketka ońına qaratıp, qırqımları tuwrılanadı hám 1,0-1,5 sm tigis haqı qaldırıp biriktiriledi. Koketka ońına awdarıladı. Bul usıl koketkalar detal tutas pishilgen hallarda qollanıladı.

Eger koketka eki bólek bolıp, biri ekinshiniń ústine ótetuǵın bolsa, birinshi tigis penen bekitip, qırqımları jórmelenedi, bul ekinshi usıl esaplanadı. Quramalı koketli kóylek gewde bólimine bekitiw ushın ústingi hám tómengi koketkalardı, ońın ishke qaratıp qoyıp, qırqımlardı tuwrılap, 0,5-0,7 sm keńlikte awdarma tigis penen tigiledi (25-súwret, a).



25-súwret

Ámeliy jumıs 8

Tema: Hayallar hám balalar kiyimleriniń taǵımlarına islew beriw

Jumıstıń maqseti: Hayallar hám balalar kiyimleriniń taǵımlarınıń túrleri hám olarǵa islew beriw usılların úyreniw.

Temanı úyreniw procesinde iyeleniletuǵın ámeliy kónlikpeler:


-Taǵımlarǵa islew beriw;

- Bastırma qaqpaqlı taǵılma;
- „Molniya“ lentalı taǵılmalar;

Tema boyınsha tiykarǵı maǵlıwmatlar:

Taǵılmalarǵa islew beriw. Hayallar hám balalar kiyimleriniń jeńlerinde, kókirek bóleginde, yubka bóliminde hám basqa jerlerinde taǵılma bolıwı múmkin. Taǵılmalar bir yaki eki maǵızlı, „molniya“ lentalı, bastırma yaki ótkerme qaqpaqlı boladı.

Ádipli taǵılma (26-súwret). Adiptiń sırtqı qırqımları jórmelenedi yaki ishke qaratıp búgip universal mashinada tigiledi. Ótkerme qaqpaqlı taǵılma (26-súwret). Qaqpaq ońın ishke qaratıp uzınına eki búgiledi hám joqarı sheti awdarma tigus penen tigiledi. Qaqpaq ońına awdarılıp, tigisi tuwrılanadı hám joqarısı menen qaptal táreptegi búgilgen júyleri utyuglenedi. Shep hám oń qaqpaqtıń tigilmegen shetleri tiykarǵı detaldıń ońına belgilengen sıızıq boylap biriktiriledi. Bul sıızıqlar arası bolsa qaqpqlardıń tayar bolǵandaǵı ońına teń boladı. Múyesh orınlarda tigus haqı tiykarǵı detal tárepinen qırqıp qoyıladı. Oń qaqpaqtı shep qaqpaq ústine qoyıp, tómengi ushları tuwrılanadı hám universal mashinada eki yaki úsh qaytarma baxiyaqatar júrgizip puqtalanadı. Qaqpaqlar biriktirilgen tigusleri menen tómengi qırqımları arnawlı mashinada jórmelenedi.



26-súwret


Bastırma qaqpaqlı taǵılma. Astıńǵı hám ústingı qaqpqlardıń ońın kiyimniń terisine qaratıp qoyıladı hám qaqpqlar menen kiyim kesimi qırqımları tuwrı keltirip biriktiriledi. Tigusler qaqpqaq tárepke jatqarıp tuwrılanadı hám utyuglenedi. Qaqpaqlar kertimlerge sáykes keltirip, ońın ishke qaratıp búgiledi hám joqarı ushları búgilgen ziyden kertimge shekem awdarma tigus penen tigiledi. Payda bolǵan múyesh ońına awdarıp tuwrılanadı hám utyuglenedi.

„Molniya“ lentalı taǵılmalar. „Molniya“ lenta tiykarǵı detaldıń tigissiz jerine qoyıp tigiliwi múmkin. „Molniya“ lenta tigissiz jerge tigiletuǵın bolsa (27-súwrt, a), ol jerge aldın maǵız qoyıp alınadı. Bunıń ushın maǵızlar sheti kant keńliginen 0,7-1,0 sm artıq keńlikte kerisin ishine alıp búgiledi.

Olardıń ońın tiykarǵı detaldıń ońına qaratıp, qırqımların taǵılma kesimi

tárepke qaratıp qoyladı hám belgilengen sızıqlar boylap universal mashinada biriktiriledi. Tiykargı detaldıń baxıyaqatarlar arasındagı ornı ortasınan qırqılıp, kesim ushları baxıyaqatarlar aqırına 0,1 sm jetkermesten qıyalatıp qoyladı.

„Molniya“ lenta tıgiske tigiletuǵın bolsa (27-súwret, b), tıgis túsirilip atırǵanda lenta qoyılatuǵın orın tigilmesten qaldırıladı. Tigilgen tıgis jarıp utyuglenedi hám taǵılma ushın tigilmey qaldırılǵan orın shetleri búgip utyuglenedi. Búgip utyuglengen ziyler tómene tiykargı detaldıń kerı tárepinen „Molniya“ lenta qoyıp, tiykargı datalǵa bastırıp tigiledi. Bunda baxıyaqatar búgip utyuglengen ziylerden 0,4-0,7 sm aralıqta, taqlama ushında bolsa kesimge perpendikulyar jóneliste, lenta túsiriletuǵın 0,1-0,5 sm aralıqta ótedi.



27-súwret

Ámeliy jumıs 9

Tema: Kiyimniń jaǵasına hám jeńine islew beriw

Jumıstıń maqseti: Kiyimniń jaǵası hám jeń túrleri menen tanısıw hám olarǵa islew beriw usılların úyreniw.

Temanı úyreniw procesinde iyeleniletuǵın ámeliy kónlikpeler:

- Ótkerme jaǵalardı tayarlaw hám omızǵa ótkeriw;
- Moyın jiyegine islew beriw usılları;
- Jeń awzına islew beriw;
- Jeńlerge islew beriw hám jeń ushına ornatiw;


Tema boyınsha tiykargı maǵlıwmatlar:

Jaǵalarǵa islew beriw. Ótkerme jaǵalardı tayarlaw hám omızǵa ótkeriw.


Jaǵa awdarma tıgisli bolsa (28-súwret), ústingi jaǵa menen tómengi jaǵa ońın ishke qaratılıp juplanadı hám qaptal tárepleri menen qaytarması tómengi jaǵa tárepinen awdarma tıgis salıp tigiledi. Múyesh jerlerinde 0,2-0,3 sm tıgis haqı qaldırıp, artıqshası qırqıp taslanadı. Jaǵa ońına awdarıladı, ushları hám tıgisleri tuwrılanadı, ústingi jaǵadan 0,1-0,15 sm kant payda etip utyuglenedi. Jipek yaki jún

gezlemelerden tigilgen jaǵalar utyugleniwden aldın ziyleri kóklep shıǵladı.

Jaǵalar bezew detallar qoyma búrme, tor, kant penen islenetugin bolsa, búrmeler, tayarlap alınǵan tor yaki uzınına eki búklep utyuglengen kant áweli tómengi jaǵa shetlerine kóklep biriktirip alınadı, sońınan ústingi hám tómengi jaǵalar oń táreplerin ishke qaratıp juplanadı hám universal mashinada tómengi jaǵa tárepinen biriktirip tigiledi. Kelesi islew beriw tártibi ápiwayı awdarma jaǵanı islewdegidey bolıp orınlanadı (29-súwret).




28-súwret



29-súwret


Ádip qaytarması bar kóylekler jaǵası ótkerilip atırǵanda (30-súwret) ádip penen aldı bólegi arasına kertpelerge tuwrılap jaǵanıń ońı joqarıǵa qaratıp qoyıladı hám ádip tárepinen iyin tigrisine shekem tigris penen bir waqıtta bort ta awdarma tigris penen tigiledi (30-súwret, a). Ústingi jaǵanıń tigris haqı kertilip, onı joqarıǵa qaytarıp qoyıladı, tómengi jaǵa bolsa ort bólek jiyekke ótkeriledi. Ústingi jaǵa tómengi jaǵa ústine qaytarılıp, tómengi jaǵa ótkerikgen tigris tuwrılanadı. Ústingi jaǵa qırqım tárepi búgip, ort bólek jiyegine bastırıp tigiledi (30-súwret, b).

Taǵılması jaǵaǵa shekem dawam ettiriletugin kóylekler tómengi jaǵa menen tiykarǵı detaldıń oń tárepleri ishke qaratılıp juplanadı hám qırqımları tegislenip, belgi kertimlerine tuwrı keltirilip, tómengi jaǵa tárepinen 0,7-1,0 sm keńliktegi tigris penen ótkeriledi (30-súwret).



30-súwret

Moyın jiyegine islew beriw usılları. Jaǵası joq jeńil kiyimlerde moyın jiyeklerine bir neshe usıllar menen islew beriliwi múmkin: ádip penen, maǵız tıgıs penen, apiwayı hám beykalar menen.




Bul usıllardan eń kóp qollanılatuǵını ádip penen islew beriliwi bolıp tabıladı.

Plankanı bezew menen islew beriwde torlar, qoyma búrmeler hám kantlar qoyılǵan bolıwı múmkin.

Torlar yaki qoyma búrmeler eki qatar bas baxiyaqatar júritilip búrmeleri tayarlap alınadı, sońınan plankanıń sırtqı qırqımlarına búrmeli táreplerin tuwrılap, ońın ońına qaratıp jaylastırıladı hám universal mashinada búrme baxiyaqatarlarının ortasınan tigiledi.


Bezewli planka ápiwayı planka sıyaqlı kiyimge biriktiriledi, bezew jalǵanǵan tıgısleri ishki tárepine biriktirilip, tuwrılanadı hám kóklep alınadı. Planka ziyden 0,1-0,2 sm aralıqta baxiyaqatar júrgizip bastırıp tigiledi (31-súwret, a,b).



31-súwret, a,b

Jeń awzına islew beriw. Jeńsiz kóyleklerde, jeń awzına álbette, ádip yaki maǵız qoyıp islew beriledi. Ádip eki bólekten ibarat bolıp, olar biriktirip tigiledi hám tigisi jarıp utyuglenedi. Ádip penen kóylektiń ońı tárepleri ishke qaratılıp juplanadı. Olardıń iyin tigusleri tuwrı keltirilip, awdarma tigus penen tigiledi. Kelesi islew beriw waqtında tartılıp qalıwı múmkin bolǵan orınlarda tigus haqı kerip qoyıladı. Ádip kiyimniń kerisine awdarıp ótkizip, tigisi tuwrılanıp utyuglenedi. Onıń ishki qırqımları qaptal hám iyin tiguslerine universal eki qaytarma baxiyaqatar júrgizip shatıladı, aldınǵı bólegi menen arqa bólekniń eki-úsh jerine bolsa, qolda jasırın qabıw salıp shatıladı (32-súwret, a). Kiyimniń qaptal tigisi menen ádiptiń ushları jiyek awdarma tigus penen tigilgennen keyin bir waqıtta tigiliwi de múmkin.


Jeńlerdiń awız qırqımları birqabatlı hám qos qabatlı maǵız benen tap jaǵa omızına tap usınday maǵızlar menen islew beriw sıyaqlı orınlanadı (32-súwret, b,v,g).



32-súwret

Jeńlerge islew beriw hám jeń ushına ornatiw. Ótkerme jeńler kelte, uzın, bilekke shekem bolıp, jeń ushı hár túrli formalarda, manjetli, rezinalı, qoyma búrmeli, maǵız qoyıp islengen boladı.


Tuwrı jeń ushına elastik lenta (rezinka) qoyıp tigiwde, jeń qırqımların biriktirip tikkennen keyin, jeń ushı qırqımın jabıq etip búgip, arasına rezinka qoyıp, búgilgen ziyden 0,1-0,2 sm aralıqta universal mashinada tigiledi (33-súwret, a)



33-súwret

Kóylek jeńi hár túrli formadaǵı qaytarma manjetler menen bezeledi. Ayırım pishilgen qaytarma manjetli jeńlerdi manjet eki bólekten ibarat yaki bir tutas pishilgen boladı. Manjetti jeńge biriktiriwde taǵımlar bilek tigisiniń dawamında yaki tutas detaldıń kesimlerinde boladı. Taǵılmalı bilek tigistiń dawamında islengeninde (34-súwret, a), bilek tigisti tigiwde tómengi bóleginde 7-9 sm tigilmey qaldırıladı, tigus jarıp utyuglenedi. Tigilmey qalǵan bólegi 0,5 sm li jabıq búkpe tigus penen tigiledi. Tayar manjetti jeń ishine biriktiriw de onıń astıńǵı tárepi ońın jeńniń kerisine qaratıp jaylastıladı hám tómengi manjet tárepinen biriktiriledi. Modelde mólsherlengen bolsa, sonıń menen bir waqıtta jeń detaldıń búrmeler yaki taqlamashalar payda etilip tigiledi. Manjet joqarı bóleginiń tigilmegen sheti ishki tárepke búgiledi hám astıńǵı bólegi biriktirilgen tigisti 0,1-0,2 sm jabatuǵın etip, búgilgen ziyinen 0,1-0,2 sm aralıqta bastırıp tigiledi.

Jas balalar kóyleklerinde taǵılmanı manjet taǵılması dawamındaǵı kesimi 0,3-0,4 sm keńlikte eki búgip tigiledi, keyin manjet biriktiriledi (34-súwret, b)



34-súwret

Jalgama manjetti jeńge biriktiriwde eń kóp qollanılatuǵın usıl – jeń ishi kesimine maǵız qoyıp islew beriw bolıp tabıladı. Jeń ishindegi taǵılma qırqımǵa maǵızdıń ońın tiykarǵı detal keri tárepke qaratıp qoyıladı.

Ámeliy jumıs 10

Tema: Kóyleklerdiń bel bólegine hám etek bólegine islew beriw

Jumıstıń maqseti: Kóyleklerdiń bel bólegine hám etek bólegine islew beriw usılların úyreniw.

Temanı úyreniw procesinde iyeleniletuǵın ámeliy kónlikpeler:


- Kóyleklerdiń bel bólegine islew beriw;
- Kóylektiń etek bólegine islew beriw;
- Kóylekti sońǵı pardozlaw hám sońǵı ıǵallap-ısıtıp islew;

Tema boyınsha tiykarǵı maǵlıwmatlar:

Kóyleklerdiń bel bólegine islew beriw. Kóylektiń kókirek bólegi menen yubkanı biriktirme yamasa bastırma tigis penen biriktiriledi.

Biriktirme tigis penen biriktiriwde kókirek bólegi yubka arasına, olardıń ońı bir-birine qaratıp kiritilip, belgi sıızıqları menen qaptal tigisleri tuwrı keltiriledi hám universal mashinada kókirek bólegi tárepinen biriktirip tigiledi. Binda qos iyneli (35-súwret, a) yaki bir iyneli mashinada baxiyaqatar júrgiziletuǵın bolsa, yubka qırqımı shetine juqa qoyıp tigiledi (35-súwret, b). Tigiw paytında detallardan birinde búrme payda etiletuǵın bolsa, tigisqatar usı detal tárepinen júrgiziledi (35-súwret, v).

Kókirek bólegin yubkaǵa jalǵaw tigisinde bezew kant yaki qoyma búrme bolsa, aldın qoyma búrme tayarlap alınadı, búrme bir qalıpte tarqatıp yubkaǵa yaki kókirek bólimine biriktirip alınadı. Bezek kantlı bolsa ońın sırtqa qaratıp, keyin dtallardıń birine búgilgen ziydi tiykarǵı detal tárepke qaratıp biriktirip alınadı. Bunda baxiyaqatar tayar kant keńliginen júrgiziledi.




35-súwret

Kóylektiń etek bólegine islew beriw. Kóylek etegin tigiw ushın onıń aldı bólegi menen arqa bólegi ortasınan búklenip hám qaptal tigisleri, vitochkalar, taqlamalar, bel tigisi tuwrı keltirilip, stol ústine qoyıladı. Eteginıń ústine úlgi qoyılıp, 2 sızıq tartıp porlanadı. Olardan birinshisi boylap etek qırqıp tegislenedi, ekinshisi boylap bolsa etek ishkerisine búklenedi. Kóylektiń tigisleri keltiriledi hám eteginiń búgiw haqısınan 2-4 sm joqarısına sheken jarıp utyuglenedi. Kóylek etegi keńeyip barmastan, tuwrı túsken bolsa, onı porlap otırmastan, búkleytuğın qurılmas bar unıverasl mashınada tigiledi (36-súwret, a). Tigis aqırı bolsa qurılmasız tigiledi.

Klyosh etekli kiyimler etegin aldın belgilengen sızıq boyınsha búgip, eki tigisqatar júrgizip, kóklep alınadı (36-súwret, b). Bunda birinshi tigisqatar búklengen sızıqdan 1 sm aralıqta, ekinshisi bolsa, búgiw haqı qırqımı ishkerisine qaytarıw menen bir waqıtta usı qayırılğan sızıq boylap júrgiziledi.

Tıgız toqılğan gezlemelerden hám velvet-kord tipindegi jip gezlemelerden tigilgen kóylekler, sonday-aq, plisse, gofre yubkalar etek qırqımları jórmep qoyıladı (36-súwret, v). Kóylek eteginiń búgiw haqı belgilengen sızıq boylap búgilip, jasırın baxiya mashınada tigip qoyıladı (36-súwret, g).



36-súwret

Tútiliwshen gezlemelerden tigilgen kóylek etegine arawlı lenta jalǵanıp, keyin tiykargı detal terisine búgılıp arawlı mashinada tigiliwi múmkin. Kiyim etegine bezew maǵız yaki beyka qoyıp tigiletuǵın bolsa (36-súwret, j,z), arawlı búklegish járdeminde bir iyneli yaki qos iyneli mashinalarda bastırıp tigiledi, yaki universal mashinada aldın kiyim eteginiń terisine maǵız ońın qoyıp, biriktirip alınadı (36-súwret,i) keyin maǵızın tiykargı detal ońına qaytarılıp, ashıq qırqımın búgip bastırıp tigiledi.

Kóylekti sońǵı pardozlaw hám sońǵı ıǵallap-ısıtıp islew.

Kóylekte sádep orınlar mólsherlengen bolsa, úlgi qoyıp sádep orınları belgilenedi hám arawlı mashinada jiyeklenedi. Jipli sádep jaylar 3-4 qabat jip tartıp, keyin onı saqıyna salıp jiyeklew jolı menen qolda orınlaydı. Bunday sádep jaylar uzınlıǵı sádepler ólshemine baylanıslı boladı. Temir ilgeklerdiń orınları bolsa 0,4-0,5 sm boladı, kiyimdi tigip bolǵannan keyin artıqsha jipler qıyıp alıp taslanadı, kóylektiń ońındaǵı borlangan sıızıqlar óshirip taslanadı.

Íǵallap-ısıtıp islew beriw ushın aldın detallardıń (bort, belbew, jaǵa) shetleri ıǵallanıp tuwrılanadı hám tolıǵı menen kepkenge shekem utyuglenedi. Kiyimniń tigusleri jarıp utyuglenedi, taqlamaları, bórtpе tigusleri utyuglenedi.

Kóyleklerdi sońǵı utyuglewdi puwlı hawa manekeninde orınlaw da múmkin.

Kóylek terisinen utyuglentuǵın bolsa, utyug gezleme qoyıp utyuglenedi.

Jaǵa, manjet, belbewler tómeninen utyuglenedi.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch". Toshkent, 2008.
2. Karimov I.A. "Ózbekiston XXI asr bo'sag'asida"
3. Ismetullaeva X.Z. "Maxsus materialshunoslik tikuvchilik bo'yicha". Toshkent, 2007
4. Ochilov T.A. "To'qimachilik materialshunosligi". T.T,E.S.I. 2002
5. Gaipova N.S., Ismatullayeva M.Z., Axmetova A.S., Ismatullayeva X.Z. "Tikuvchilik texnologiyasi asoslari". Toshkent, 2006.
6. Xonxojayeva N. "Naqsh hosil qilish nazariya asoslari". Toshkent, 2010.

Qosimsha ádebiyatlar

1. www.ziyonet.uz
2. www.kitob.uz
3. www.ziyo.uz

MAZMUNÍ

Kirisiw.....	3
Ámeliy jumıs - 1. Tigiwshilik buyımları haqqında ulıwma maǵlıwmatlar.....	4
Ámeliy jumıs-2. Qolda orınlanatuǵın jumıslar.....	8
Ámeliy jumıs-3. Tigiw mashinasında orınlanatuǵın jumıslar.....	18
Ámeliy jumıs-4. Tigiw mashinalarınıń tiykargı mexanizmleri hám mashina tigis túrleri.....	21
Ámeliy jumıs-5. Tigiwshilik buyımların ıǵallap-ısıtıp islew beriw.....	24
Ámeliy jumıs-6. Kiyimniń mayda detallarına islew beriw.....	28
Ámeliy jumıs-7. Kiyimge bezew beriw elementlerine islew beriw usılları.....	30
Ámeliy jumıs-8. Hayallar hám balalar kiyimleriniń taǵılmalarına islew beriw.....	32
Ámeliy jumıs-9. Kiyimniń jaǵasına hám jeńine islew beriw.....	34
Ámeliy jumıs-10. Kóyleklerdiń bel bólegine hám etek bólegine islew beriw.....	39
Ádebiyatlar dizimi	42

Dúziwshi:

Berdimbetova Aqjarqın Djumaxanovna - Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń «Miynet talimi» kafedrasınıń úlken oqıtıwshısı.

MIYNET TÁLIMI ÁMELIYATÍ

*(páninen ámeliy jumlar orınlaw boyınsha
metodikalıq qollanba)*

Bas redaktor: *K.M.Koshanov*

Tex.redaktor: *H.K.Shamuratova*

Korrektor: *A.M.Sarıbaeva*

Operator: *N.Nısanbaev*

Ájiniyaz atındaǵı NMPI redakciya-baspa bólimi

Ájiniyaz atındaǵı NMPI baspaxanasında basılǵan. 2018-jıl.

Buyırtpa №____. Nusqası 100 dana. Formatı 60x84. Kólemi 1,8 b.t.

230105, Nókis qalası, P.Seytov kóshesi, Reestr №____