

## ТТХ имеющегося ВиТ с изображением образца

	7,62-мм пулемет ПКТ	12,7-мм пулемет НСВТ	14,5мм пулемет КПВТ
Тактико-технические характеристики			
Назначение	Является автоматическим оружием бронееквивалента (танк, БТР, БМП) и предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.	Предназначен для борьбы с легкобронированными наземными целями, транспортными средствами и групповыми живыми целями на дальностях до 1500-2000 м, а также с низколетящими воздушными целями на дальностях до 1500 м.	Предназначен для борьбы с легкобронированными наземными целями, транспортными средствами и групповыми живыми целями на дальностях до 1500-2000 м, а также с низколетящими воздушными целями на дальностях до 1500 м.
Страна-производитель	Россия	Россия	Россия
Калибр, мм	7,62	12,7	14,5
Длина общая, мм	1173	1560	1980
Масса, кг	7,5	25	52
Боепитание	лента	лента	лента
Емкость магазина, коробки, патр. шт.	100, 200	50/70	50
Начальная скорость пули, м/с	825	840-860	998
Боевая скорострельность, выст./мин.	250	270	550-600
Темп стрельбы, выст./мин.	650	700-800	-
Прицельная дальность стрельбы, м	1500	2000	2000
Дальность прямого выстрела, м	420-640	500	500
Боекомплект, патр.	2000	300	500

## ТТХ имеющегося ВиТ с изображением образца

Гранатометы				
	Автоматический гранатомет станковый АГС-17	Автоматический гранатомет станковый АГС-30	40-мм подствольный гранатомет ГП-25	40-мм противотанковый гранатомет РПГ-7
Тактико-технические характеристики				
Назначение	Предназначен для вооружения мотострелковых подразделений пехоты и усиления ее огневых возможностей в борьбе с живой силой противника, расчетами пулеметов, противотанковых и безоткатных орудий.		Предназначен для усиления огневых возможностей автоматчиков в борьбе с живой силой противника, расчетами пулеметов, противотанковых и безоткатных орудий.	Предназначен для борьбы с танками и самоходными артиллерийскими установками противника.
Калибр гранатомета, мм	30	30	40	40
Калибр гранаты, мм	30	30	40	85-105
Вес гранатомета, кг	31	17	1,2	6,3
Вес выстрела, кг	0,35	0,35		2,2
Вес гранаты, кг	0,28	0,28		1,8
Прицельная дальность стрельбы, м				
- максимальная	1700	1700	400	500
- минимальная			200	
Эффективная дальность стрельбы, м	800	800	400	330
Скорострельность, выст./мин	350-400	350-400	4-5	до 6
Носимый боекомплект, выст.	29	29	10	3
Начальная скорость гранаты, м/с	185	185		120
Наименование выстрела	ВОГ-17	ВОГ-30	ВОГ-25, ВОГ-25П	ПГ-7
Прицел	ПАГ-17	ПАГ-17		ПГО-7

