



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
САМАРҚАНД ДАВЛАТ МЕДИЦИНА
ИНСТИТУТИ

ISSN 2181-5674

БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ ЖУРНАЛ
№2.1 (95) 2017

**PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины
основан в 1996 году
выходит ежеквартально

Главный редактор - А.М. ШАМСИЕВ

Редакционная коллегия:

*А.В. Алимов, Ю.М. Ахмедов, А.И. Икрамов,
З.И. Исмаилов, З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
Ф.Г. Назиров, У.Н. Тамкенбаев, Т.Э. Останаккулов,
А.М. Хаджибаев, Д.Х. Ходжаев, М.Х. Ходжибеков,
Ш.А. Юсупов*

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА:

Самаркандский Государственный
медицинский институт

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

(99866) 231-00-39

Сайт

pbim.uz

e-mail

pbim.uz@gmail.com

committee@pbim.uz

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
Н.А. Абдуллаев	(Самарканд)
А.Н. Алпаяров	(Самарканд)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
Т.А. Аскарлов	(Бухара)
А.В. Девятков	(Ташкент)
И.И. Затевахин	(Россия)
С.И. Исмаилов	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
Rainer Riesenmuller	(Австрия)
В.М. Розинков	(Россия)
Л.М. Рощаль	(Россия)
А.А. Хусинов	(Самарканд)

Подписано в печать 22.04.2017.

Сдано в набор 13.05.2017.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 66

Заказ 69

Тираж 100 экз.

Отпечатано

в типографии СамГосМИ.

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА СРЕДНИЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Мустафаева Н.Х., Содикова Ш.А., резиденты магистратуры СамМИ
Кафедра стоматологии №2 (зав. каф. – Исроилов С.А.)
Научный руководитель: Ибрагимов Э.К.

Цель исследования. Улучшения эффективности лечения хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести путем купирования нарушений микроциркуляции и восстановления реактивности микрососудов пародонта за счет включения в комплексную терапию препарата «Vitrum Memory». Материал и методы исследования. Нами в амбулаторных условиях обследовано 23 пациента с хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести. Больные разделены на 2 группы: 1-а группа из 11 больных и 2-а группа из 12 больных. Возраст больных составил от 30 года до 65 лет (средний возраст $39,7 \pm 3,7$ лет). Давность заболевания у обследуемых составляла от 3 до 9 лет (средняя давность $6,4 \pm 4,1$ лет). Степень распространенности воспалительного процесса в слизистой оболочке оценивали по значениям папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА), с определением глубины пародонтального кармана, индексом кровоточивости, степенью подвижности зубов. Состояние капиллярного кровотока и его мониторинг на этапах лечения заболеваний пародонта с препаратом «Vitrum Memory» (во внутрь по 1 таблетки 2 раза в день), определяли методом лазерной доплеровской флоуметрии. Результаты и их обсуждение: исследований показали, что к концу курса лечения традиционным методом по индексу РМА, уровень гигиены полости рта 1-ой группы "хороший" эффект выявлен у 5 (45,45%), "значительное улучшение" - у 3 (27,36%), "незначительное улучшение" - у 2 (18,1%), "без особых изменений" - у 1 (9,09%) больных. В то же время, во 2-ой группе при включении в схему терапии препарата «Vitrum Memory» отмечается максимальный терапевтический эффект, заметное улучшение функционально-гигиенических показателей состояния полости рта и десны. К концу 10 суток лечения "хороший" эффект выявлен у 9 (75%), "значительное улучшение" - у 2 (16,67%), "незначительное улучшение" — у 1 (8,33%), больных. Эффективность лечения, определяемая по бальной системе расчета в группе больных, леченных традиционно, составила $3,1 \pm 0,33$ баллов. В группе больных, которых лечили с включением в схему терапии препарата «Vitrum Memory», среднее значение эффективности лечения составило $3,6 \pm 0,6$ баллов и по сравнению с данными, полученными от больных леченных традиционно, статистически значимо повысилась на 31,1% ($P < 0,001$). Выводы: Комплексное применение препарата «Vitrum Memory» для лечения хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести свидетельствует о значительной эффективности препарата по сравнению с традиционными методами лечения.