

**O'ZBEKISTAN RESPUBLIKASI JOQARG'I HA'M ORTA
ARNAWLI BİLİMLENDİRİW MİNİSTİRLİGİ**

**Berdaq atındag'ı
QARAQALPAQ MA'MLEKETLİK UNIVERSİTETİ**

FİZİKALIQ HA'M KOLLOİDLIQ XİMİYa KAFEDRASI

ATAMURATOVA AYGUL ORINBAEVNANIN'
5440400 ximiya ta'lim bag'darı boyınsha bakalavr da'rejesin alıw ushın

**«Okisleniw - qa'lpine keliw protsesleri» temasin u'yreniwde
ilgeri pedagogik texnologiya usılların qollanıw**

temasındag'ı

PİTKERİW QA'NİGELİK JUMISI

İlimiy basshı:
Fizikalıq h'a'm kolloid ximiya
kafedrası dotsenti. x.i.k.

M. Sh. Djumamuratova

Fizikalıq h'a'm kolloid ximiya
kafedra baslıg'ı, x.i.k.

A. J Pirniyazov

No'kis – 2014

Mazmuni

Kirisiw	3
I bap. Ximiyani oqitiw sistemasında «Okisleniw - qa'lpine keliw protsesleri» temasının' mazmunı h'a'm strukturası.	
I.1. Okisleniw - qa'lpine keliw protseslerin xarakterleytug'in tiykarg'ı tu'sinikler.....	5
I.2. Okisleniw - qa'lpine keliw protseslerin o'tiw algoritmi	13
I.3. O'kisleniw - qa'lpine keliw protsesslerdin' texnikada roli.....	14
II bap. A'meliy ko'nlikpelerdi qa'liplestiriwde psixologiya – pedagogika metodların paydalanıw.	
II.1 Oqıtıwdın' psixologik h'a'm pedagogik tiykarları.....	18
II.2. Problemalıq lektsiyanın' okisleniw - qa'lpine keliw tu'siniklerin qa'liplestiriwdegi ornı	20
II.3. Oqıwshılardı aktivlendiriwde seminar, diskussion formadag'ı sabaqlıqlardıń ornı.....	25
III bap. Pedagogik texnologiya usılların paydalanıw na'tiyjelerin anıqlaw.	
III.1. Bilimdi o'zlestiriwdin' o'nimdarlıg'ın anıqlaw.....	34
III. 2. Pedagogika – texnologiya metodları tiykarında oqıwshının' bilimin bah'alaw.....	36
IV bap. Pedagogik usıllardı qollanıw tiykarında «Okisleniw - qa'lpine keliw protsesleri» temasın u'yreniwde bir qansha ko'rsetpeler.....	39
Juwmaqlaw	44
Paydalanılǵ'an a'debiyatlar	46

Kirisiw

Jumıstın' aktualıg'ı.

O'zbekistan Respublikası g'arezsizlikke erisiwinen da'slepki qa'demlerinen baslap-aq puqaralardin' bilim aliwg'a konstitutsiyalıq huqıqın qanaatlandiriw, bilimlendiriw strukturaların bunnan bilayda jetilistiriw, bilimlendiriw ha'm ta'rbiya beriwidin' barlıq formalari menen xalıqtı qamtiw, sonın' ishinde bilimlendiriwdin' barlıq tarawları menen subiektlerin informatsiya menen ta'miyinlew ma'selelerine u'iken diqqat qaratılıp atır [1].

«Bilimlendiriw h'aqqındag'ı» Nızamı h'a'm «Kadrlar tayarlaw milliy bag'darlaması» tiykarında bilimlendiriw tarawında tu'pkilikli reformalar ju'rgizilip atırğ'an respublikalıq joqarı h'a'm orta arnawlı oqıw orınları, ashıq ekonomika sharayatlarında o'zinin' iskerligin jer ju'zlik jetiskenlikler menen salıstırıp otırıwg'a ma'jbu'r. Biz aldımızg'a qanday wazıypa qoymayıq, qanday mashqalanı sheshpeyik, en' aqırında barlıg'ı kadrlarg'a barıp taqaladı .

Prezidentimiz İ.A.Karimov: «...mekteplerde o'tiletug'ın pa'nler boyınsha qolda bar normativlerdi anıqlap u'yrenip shıg'ıw, ayırım jerlerin alıw h'a'm kerek emesliginen tolıq bas tartıw tiyis, sebebi mug'allim bilimlendiriw sapasının' xızmetkeri» h'a'm sonın' menen qatar pedagogik texnologiya usıllrı - bilim beriw h'a'm o'zlestiriw metodların jaratıw, qollaw, bar imkaniyatlardan paydalanıp birden bir sistemag'a keltiriw, bilimdi o'zlestiriwdin' en' maqul protsessi boladı [2].

Solardı esapqa alg'an h'alda jan'a ma'limleme – kommunikatsiya h'a'm pedagogikalıq texnologiyalarda elektron sabaqlıqlar, multimediyalıq qurallardı ken'nen en'giziw arqalı ma'mleketemiz mekteplerinde, ka'sip-o'ner kolledjlerinde, litsey h'a'm joqarı oqıw orınlarında oqıtıwdın' sapasın tu'p-tiykarınan jaqsılaw, bilimlendiriw mekteplerin, oqıw laboratoriyalıq bazasın zamanago'y tu'rdegi oqıw orınlarına aylandırıw.

Jumıstın' maqseti:

«Okisleniw h'a'm qa'lpine keliw» tu'siniklerinde a'meliy ko'nlikpelerdi qa'liplestiriwde tiyisli bazı bir qag'ıydalarda teren'irek talqın etiwge h'a'reket qiling'an. Bunda tiykarınan ta'biyatta h'a'm texnikada okisleniw h'a'm qa'lpine keliw protsesslerdin' a'h'miyeti, okislendirgishler, qa'lpine keldirgishler, valentlik, okisleniwda'reje, reaksiya tezligine waqıt, temperatura, reagentlerdin' kontsentratsiyası, zattın' agregat jag'dayı, katalizatorlardın' ayırım protsessler texnologiyasına baylanıslıg'ı, ondag'ı optimal variantlardı tan'lawdı u'yreniwde bilimnin' izbe-iz toplanıwı ko'nlikpenin' qa'liplesiw h'a'm keyinen ulıwmalasıwı, yag'nıy jekmeden ulıwmalıqqa o'tiwı da'stu'riy usıllar maqset etip qoyılğ'an. Bul jerde kombinatsion sabaq metodı qollanıladı.

Metodikalıq, oqıwlıq, ilimiy a'debiyatlardı analizlew tiykarında oqıwshılarda u'yrenilip atırğ'an temalar boyınsha tu'siniklerdi qa'liplestiriwde – sistemalıq , da'stu'riy jantasıw , izzertleniw iskerligi boyınsha jantasıw, qolda bar normativlerdi anıqlap, u'yrenip shıg'ıw, ayırım jerlerin jan'alaw h'a'm kerek emesliginen bas tartıw tiyis ekenligin ko'rsetiw. Bu'gingi ku'ni oqıwshılardı oqıwda a'meliy jumıslardı isletiw, o'z-betinshe jumıslardı engiziw h'a'm bulardı ta'rbiyag'a muwapıqlastırıw ta'jriybeleri ken' jayıлмақта.

Sonlıqtan menin' pitiriw jumısındag'ı joqarıdag'ı bag'dar boyınsha a'meliy ko'nlikpelerdi oqıwshılarda qa'liplestiriw problemalarına qaratılğ'an bolıp, jas mug'allım turmısındag'ı birden-bir do'retiwshilik bag'dar bolıp, jan'ashıl mug'allimler ta'jriybesine u'les qosadı degen u'mittemiz.

Jumıstın' ko'lemi h'a'm du'zilisi.

Usınılıp atırğ'an pitkeriw qa'nigelik jumıs ko'lemi 48 bet bolıp, kirisiw, 4 bapтан ibarat bolğ'an tiykarg'ı bo'lim, juwmaqlaw, paydalanılğ'an a'debiyatlar 35 dizimnen ibarat.

I - bap. Ximiyani oqıtıw sistemasında «Okisleniw - qa'lpine keliw protsesleri» temasının' mazmunı h'a'm strukturası.

I.1. Okisleniw - qa'lpine keliw protseslerin xarakterleytug'm tiykarg'ı tu'sinikler.


Okisleniw qa'lpine keliw protsesler.

Okisleniw-qa'lpine keliw reaksiyalari ju'da' ken' tarqalg'an bolip, teoriyalıq ha'm praktikalıq jag'ınan reaksiyalar arasında a'hmiyetli rol oynaydı.

Mashina dvigatellerinde, puw qazanlarında janiw protsesleri, metallardı elektrikliq sho'ktiriw, galvanikalıq elementlerde ha'm akkumulyatorlarda baratug'in ximiyalıq protseslerdin' ha'mmesi okisleniw-qa'lpine keliw reaksiyalar tiykarında ju'redi [3].

A'piwayizatlar (temir, xrom, marganets, nikel, kobalt, volfram, mis, gumis, tsink, ku'kirt, xlor, yod h.t.b) sonday-aq qimmat bahalı ximiyalıq produktalar (ammiak, silti, sulfitangidridi, nitrate ha'm sulfat kislotalar) din' aliniw usillari da okisleniw qa'lpine keliw reaksiyalar tiykarında alip bariladı.

Okisleniw qa'lpine keliw protsesleri ta'biyattin' en' tiykarg'i protseslerinin' biri. Dem aliw, o'simlikler ta'repinen karbonatangidrida gazinin' jutiliwi,onin' ornina taza kislородti ajiratiwi:



Zatlardin' almasiw bolg'an biologiyalıq o'zgerisler okisleniw-qa'lpine keliw protseslerge tiykarlang'an.

Uzaq jillar dawamında adamlar okisleniw-qa'lpine keliw reaksiyalardan paydalang'ani menen, biraq olardin' tu'p ma'nisine sol waqitlarda teren' tu'sinikke iye bolmag'an [4]. Te g'ana XX a'sirdin' baslarında okisleniw qaytariw protseslerdin' electron teoriyasi jaratildi. Sonday teoriyalardin' du'ziwshileri L.V. Pisorjevskiy, Ya. I. Mixaylenko, A.M.Berkengeym h.t.b.

Va'lentlik ha'm okisleniw da'rejesi.

1852 jil Angliyalı ilimpaz Frankland metallorganikalıq birikpelerdi izertlewler na'tiyjesinde elementlerdin' «atomlıg'ı» (valentligi) degen tu'sinikti pa'nge kirgizedi. Bunda valentlik dep berilgen element atomının' neshe atom vodorod penen birige alıw sanın ko'rsetedi.

Va'lentlik so'zi latinsha so'z bolip-valentia-ku'sh, yag'niy bir element atomi basqa elementinin' neshe atomin birigip aliwg'a ku'shi jetedi degendi an'latadi. Misali: CO_2 - C-va'lentligi=4: SO_3 - S=6: KCl - K=1: PCl_5 - P=5; Da'wir sistemasi boyınsha va'lentlik 1-8 ge deyin boliwi mu'mkin. Elementlerdin' joqari va'lentligi sol elementtin' neshinshi gruppada jaylasqani menen baylanisli boladi [5].

Okisleniw da'rejesi atomnin' molekuladagi sha'rtli zaryadi bolip, ol molekulada tek g'ana ionlardan payda bolg'an ma'ni tiykarında esaplanip tabiladi.


Ekinshi aniqlama okisleniw da'reje – bul zat molekulasi tek g'ana ionlardan du'zilgen dep, elementlerdin' elektrova'lentligi delinedi.

Okisleniw da'reje valentlikten pariql etiledi, teris, on' nol belgilerge iye boladi. Misali: NaCl bul jerde oqiwshilarg'a to'mendegishe qag'iydalar beriliwi sha'rt.

- 1) I gruppada bas gruppada – silti metallar, o'lshe da'reje +1
- 2) II gruppada – jer metallarda +2
- 3) A'piwayi elementlerde = “0” H_2 , F_2 , Cl_2 ; sebebe bularda baylanis electron jiljimag'an boladi.
- 4) Kislorod atomi ko'pshilik birikpelerde okisleniw da'rejesin, -2: tek g'ana OF_2 == +2: Me_2O_2 = -1 ten' boladi.
- 5) Galogenlerdin' normal duzlarda okisleniw da'rejeleri = -1; usig'an baylanisli quramali birikpeler ushin okisleniw da'reje tabiwg'a boladi. Misali mina birikpelerde okisleniw da'rejelerin tabıwdan ibarat boladı;

a) KMnO_4 , b) H_2SO_4 , s) H_3PO_4 d) HNO_3 g) KCr_2O_7

6) Kompleks birikpelerde orayliq atomnin' okisleniw da'rejesi ko'rsetiledi.




Organik birikpelerde metan CH_4 , metal spirit CH_3OH ; formaldegid CH_2O ; qumirisqa kislotasinda $HCOOH$ okisleniw da'rejesi; $=-4$; -2 ; 0 ; $=2$ biraq C va'lentligi ha'mme waqit 4 ke ten'.

Elementlerdin' va'lentligi ha'm elektronliq konfiguratsiyasi.

Kovalentli baylanistm' toyinshan'lig'ı ximiyalıq o'z-ara ta'sirlesiwde tek g'ana sırtqı energetik bag'analarda elektronlardın' qatnasıwına tiykarlang'an.

Mısalı:



Atomlardın' elektron bultları fazada ma'lim bir bag'ıtqa iye boladı. Elektron bultlarının' biri birin qaplaw zonası ta'sirlesiwshi atomlarg'a salıstırg'anda ma'lim bir bag'ıtqa iye boladı. Sol sebepli kovalentli baylanıs bag'ıtqa iye boladı.

Elementlerdin' elektr terisliligi

Ximiyalıq element atomları arasındagı baylanıs elektrostatikalıq xarakterge iye boladı h'a'm baylanısıwshi atomlardın' on' zaryadına az yamasa ko'p da'rejede tartılıp turg'an sırtqı elektronlardın' ta'sirlesiwı na'tiyjesinde payda boladı [6].

- Ximiyalıq baylanıs tu'ri h'a'm qa'siyetleri onın' payda bolıwında qatnasıp atırg'an elementlerdin' *elektr terisliligi* menen anıqlanadı.



Ha'r qıylı atomlar arasındag'ı ximiyalıq baylanıslardın' o'zgeshelikleri h'a'm kurılısı h'aqında ko'z qaralar ximiyalıq birikpelerdin' qalay du'zilgenligin h'a'm olar qanday qa'siyetlerdi ko'rsetetug'inlıg'ın biliw ushın kerek.

• Elektr terislilik (χ) – atomlardın' sırtqı elektronlardı uslap turıw uqıplılıg'ı. χ - usı elektronlardın' on' zaryadlang'an yadrog'a tartılıp turıw da'rejesi menen anıqlanadı.


Ximiyalıq baylanıstag'ı bul qa'siyet elektronlardın' elektr terisligi u'lken atom ta'repine awısıwında ko'rinedi [7].

Ximiyalıq baylanıs du'ziwge qatınasıp atırğ'an atomlardın' elektr terisligi - tek g'ana bul baylanıstın' tu'rin g'ana emes, al qa'siyetlerin de anıqlaytug'ın baslı faktorlardın' biri bolıp tabıladı h'a'm sonın' menen birgelikte ximiyalıq reaksiyalardın' o'tiwinde atomlar arasındag'ı o'z-ara ta'sirlesiwge de o'z ta'sirin ko'rsetedi.

Elektron jupları ja'rdeminde payda bolatug'ın baylanıs kovalent baylanıs dep ataladı [8].




Bir qıylı atomlar arasında payda bolatug'ın h'a'm elektron jupları eki atom ushın da bir qıylı aralıqta jaylasqan bolsa, polyarlı emes kovalentli baylanıs payda boladı. Mısalı: H_2^0 , Cl_2^0 , O_2^0 , F_2^0 , J_2^0 , O_3^0 , N_2^0 Bular elektroneytral birikpeler. Mısal: Elektr terisligi birdey bolg'an atomlar arasında payda boladı:



Okislendirgish ha'm qa'lpine keltirgishler.


Okislendirgishler:

A) **Neytral atomlar.** Sirtqi electron qabatında 4, 5, 6, 7 elektron bolg'an element atomları [9].



Metall emeslerdin' elektronlarda biriktirip teris elektrlikke iye boliw aktivligin to'mendegi bag'itta kemeytip baradi. F, O; Cl; N; Br; S; Y; At; Se; P; Fe; H; C; As; Si; B. (Bul qatar ET kemeyip bariw qatari). Demek- VIII; VI; V; IV gruppalardin' bas podgruppasinda okislendirigish aktivligi atomlar radiuslarinin' o'siwi menen joqaridan to'men qaray pa'seyip baradi.


B) On' zaryadli metallardin' ionlari – ha'mme on' zaryadqa iye metallardin' ionlari ha'r qiyli okisleniw da'rejelerge iye boladi. En' ku'shli okislendirigishler qatarina on' zaryadli maksimal bolg'an ionlar kiredi. Misali:



V) Metall emesler atomlarinin' joqari okisleniw da'rejege iye bolg'an on' zaryadli ionlari ha'm molekulari. Joqari okisleniw ya'ki bazi bir pa's okisleniw da'rejege iye bolg'an metall emesler ha'm kushli okislendirigish qa'siyetke iye boladi. A'ne sonday okislendirigishlerge, Misali kislorod tutqan kislota qaldiqlari, olardin':oksidlerin duzlarin HNO_3 konst. H_2SO_4 ; SO_3 ; HClO_3 ; NaClO ; gruppada okislendirigishlerdin' aktivligi (VII gruppada misalinda) to'mendegishe o'zgeredi. $\text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$ misal retinde beriwege boladi.


Qa'lpine keltirgishler:

A. Neytral atomlar- metallarda ha'mme s elementler; (H, He basqasi); d; Fs elementler ha'm on' p-elementler kiredi. Ximiyaliq reaksiyalarda metallar to'mendegi sxema boyinsha elektronlarda berip, on' zaryadli iong'a aylanadi.



Da'wir sistemasinda gruppalardin' bas podgruppasinda joqaridan to'men qa'lpine keltirgish qa'siyetleri artip baradi [10].

B. Metall emeslerdin' on' zaryadli ionlari. Metall emeslerdin' neytral atomlari bir yamasa bir neshe elektronlardi biriktirip alip, to'mendegi sxema tiykarinda o'tedi. O'zinin' on' zaryadinda ionlardi payda etedi



Bunday ionlarning oksidlanish qabuliyati kam bo'lsa, onda qabuliyatni oshirish qabuliyatlari oshadi. Qabuliyatni oshirish rolin to'rtinchi dastlabki zaryadli ionlar:

(S⁻²; Se⁻²; Te⁻²; J⁻¹; Br⁻¹) shunday-aq ularning birlashtirilgan :




(H₂O: H₂Se; H₂Te; HJ; HBr) ham ularning dastlabki bo'linishi mumkin.

V. **Pa's oksidlanish darajasi bo'lgan on' zaryadli metal ionlari.** Sirtki orbitasidagi I bir yamasa eki elektronlarda joylashgan atomlardan foydalaniladi.






Okidlanish – qabuliyatni oshirish reaksiyalari klassifikatsiyasi:

1. Molekulyar ara oksidlanish qabuliyatni oshirish reaksiyalarida turli molekullarda atomlar oksidlanish darajasining o'zgarishi bilan bog'liq reaksiyalar kiritilgan [11].




2. Ishki molekulyar oksidlanish qaytarish reaksiyalari bir molekuldagi turli atomlarining oksidlanish darajasi o'zgarishi bilan bog'liq reaksiyalar.









3. Disproportsiyalaw reaksiyasi. Bu reaksiyada bir element atomining oksidlanish darajasi bir vaqtda o'zgarishi bilan bog'liq reaksiya.



4. Sinproportsiyalaw reaksiyalari. Bunday protseste molekula quramindag'i tu'rli ma'niske iye okisleniw da'rejesi element okisleniw da'rejesi bir qiyli ma'niskeiye bolg'an birikpege aynaladi [12].



5. Texnikada okisleniw - qa'lpine keliwreaktsiyalar tiykarında bir qiyli birikpelerden katalizatorlarg'a, ortalıqqa baylanıslı h'a'r qiyli o'nimlerden alınıwın itibarg'a alsa boladı. Katalizatorlar ayırım waqıtları spetsifikalık yamasa saylandı tu'rde reaksiyag'a ta'sir etedi Etil spirtinin' degidratatsiyasın mıs yamasa nikel katalizatorları katnasında trubkadan o'tkersek sirke aldegidi payda boladı.



Elektroliz. Elektroliz nızamları.

Turaqlı tok ta'sirinde o'tetug'in okisleniw h'a'm qa'lpine keliwreaktsiyaları elektroliz delinedi.

Bul kubılıstı rus ilimpazları Petrov, Reyssler h'a'm 1803 jılı Faradeyler ashkan. Elektrolizlerdin' nızamların Faradey islep shıg'ıp onın' atı menen Faradey nızamı dep ataladı [13,14]. Bul nızam boyınsha:

1. Elektroliz waqtında anodta h'a'm katodta bo'linip shıg'atug'in zattın' mug'darı elektr togının' mug'darina tuwrı proportsional.

2. Elektrolitlerden tarkalıp shıg'atug'in zattın' mug'darı birdey mug'dardag'ı tok na'tiyjesinde olardıń ximiyalık ekvivalentine proportsional boladı. Mısalı:

elektroliz waktında elektrolit arkalı birdey mug'dardag'ı tok o'tkende katodta eki valentli mıs duzınan, bir valentli mıs duzına karag'anda eki ese kem metall bo'linip shıg'adı (+2) g ekv.

$$64: 2=32\text{gr}, \text{Cu}+1\text{-g/ekv}:64:1=64\text{gr}$$

Faradey nızamın elektron teoriyası ko'z-karasınan jen'il tu'sindiriwge boladı. Mıs: Al eritpelerinin' elektrolizin alayık. Bul eritpede bir valentli ion esabında vodorod ionları bar. Bul ion erkin vodorod atomına aylanıw ushın bir elektron kosıp alıwı kerek. Al xlor ionları elektroneytral xlor atomına o'tiwi ushın 1 - elektron jog'altıw kerek. Solay etip vodorod katodının' elektr togı esabınan 1- elektron alıp qa'lpine kelip erkin atomg'a aynaladı, al xlor anodka bir elektron berip okislenip erkin atomg'a aynaladı.

Qa'legen elementtin' gramm atomı $6,02 \cdot 10^{23}$ atom uslaydı (Avagadro sanı). Da'rejedegi atomdı qa'lpine keltiriw ushın katodta $6,02 \cdot 10^{23}$ elektronlardı vodorod ionı alıwı kerek. Bul elektronlardın' mug'darı Faradey dep ataladı h'a'm F- h'a'ribi menen belgilenedi. Faradey zaryadı Kulonlarda o'lshenip, ol $F=96500$ kulon. Solay etip 1 Faradey elektr togı eritpe arkalı o'tkende elektron-larda 1g atom vodorod h'a'm atom xlor bo'linip shıg'adı.

Endi eki, u'sh valentli metallar duzlarınan elektr togı o'tkende, h'a'r bir metall ionı valentligine, yaki zaryadına baylanıslı eki u'sh elektron kabil etedi. Mısalı: MgCl_2 h'a'm AlCl_3 duzları eritpelerinen 1 Faradey elektr togın o'tkergende NaCl menen salıstırg'anda Na metallının' 1g/ atomı qa'lpine kelse, magniydin' 1/2 g/atomı, al alyumiyniydin' 1/3g/atomı qa'lpine keledi, sebebi magniy ionının' h'a'r birewine 2 elektron, al alyumiyniy ionının' h'a'r birewine 3- elektron kerek boladı. Baskasha aytkanda Faradey elektr togı 1g/ekv metalldı qa'lpine keltiredi.

Faradey nızamı elektroliz waqtında bo'lingen zattın' awırlıq mug'drın anıklaytug'an ten'leme.


$$m = E * I * t / 96500$$

m elektroliz waqtında bo'lingen zattın' awırlıq mug'darı.

$E = \text{zattin' ximiyaliq ekvivalenti } E = A / V$

$I = \text{tok ku'shi. } t = \text{vaqit (sek) } I * t = 1 \text{ Kl.}$

I.2. Okisleniw - qa'lpine keliw protseslerin o'tiw algoritmi.



Bul algoritmdı iske asiriw protsesinde oqiwshilarda mazmundı an'law, birgelikte oqiw, avtorg'a soraw biliminen (bilgim keledi), bildim degen toparlardı payda etiw, jan-jaqlama disskusiyalar, roli "sin tartis" toparlarda payda etedi .

1.3. O'kisleniw - qa'lpine keliw protsesslerdin' texnikada roli.

Elektrodlı protsessler. Galvanikalık elementler. Elektrodlı protsesslerge eki grupp protsessleri kirip, olar bir-biri menen ju'da' tıg'ız baylanıskan. Birinshiden ximiyalik reaksiyalar na'tiyjesinde elektrodlarda potentsiallar ayırması payda bolıwı, yag'nıy elektr tog'i payda bolıwı ekinshiden bug'an karama-karsı protsess ximiyalik reaksiyalar na'tiyjesinde elektroliz kubılısınan kelip shıg'ıwı yag'nıy elektr togi bir tu'rdegi elektr o'tkizgishten ekinshi tu'rdegi elektr o'tkizgish arkalı o'tiwi [15,16].

Bul eki grupp protsessleri ko'pshilik wakıtta o'z-ara kaytımlı protsess bolıp, bug'an korg'asındı akkumulyator mısıl bola aladı.

Akkumulyatorlar. Elektr energiyası akkumulyatorı degenimiz, qa'legen wakıtta paydalanıw mu'mkinshiligine iye bolg'an energiya zapasın keltirip shıg'aratug'ın (payda etetug'ın) kurılıska aytıladı. Bunın' ushın qa'legen kaytımlı galvanikalık dizbek paydalanıw mu'mkin. Elektroliz o'tkerip elektr energiyasın elektroliz produktaları ja'rdeminde ximiyalik energiyag'a aynaldırıwg'a h'a'm usı dizbekti kerı maksette paydalanıwg'a boladı.

Onı zaryadlag'anda sırtkı elektr togi ko'zi arkalı ximiyalik reaksiya bolıp o'tedi h'a'm onı tek ko'zi retinde paydalang'anda payda bolıp atırg'an ximiyalik reaksiya kerı ta'repke ju'rip potentsiallar ayırmasın keltirip shıg'aradı.

1800 jılı Volta eki metallın' birikken shegarasında potentsiallar ayırması payda bolatug'ınlıg'ın anıkladı h'a'm bul kontaktlı potentsiallar ayırması dep ataladı.

Ko'p wakıtlarg'a deyin potentsiallardın' kontakt ayırması ju'da' to'men dep esaplanıp, a'h'miyet berilmey kelindi. Al h'akiyatında bul bir neshshe voltka

jetedi. Eki metallidin' potentsiallar ayırması olardin' elektrondi ajıratıp shıg'arıw ukıbına baylanıslı boladı, ol h'a'r kıylı metallar ushın h'a'r kıylı boladı. Mıs:

Na - 2,33v	Zn - 4,25v
Mg - 3,69	Ci - 1,29
Pb - 4,15	Ag - 4,73
Al - 4,25	Pb - 6,30

Mexanikalık jumıstı elektr energiyasına aynaldıratug'ın dinamomashinalar oylap shıg'arılg'ang'a deyin elektr togın alatug'ın en' a'h'miyetli tok ko'zi bolıp ximiyalık reaksiyalar ja'rdeminde tok alıw ko'zleri esaplanadı. Həzirgi waqıtları bul ximiyalık jol menen tek alıw galvanikalık elementlerde kollanıladı. Bul protsessler elektroximiyalık en' a'h'miyetli tarawı bolıp esaplanadı.


Galvanik elementlerde elektr ju'ritiwshi ku'sh eki usıl menen; 1)elementde baratug'ın ximiyalıq reaksiyada Nernst tenglemesi tiykarında 2)elektrod potentsialları tenlemelerin paydalang'an h'alda.

Elektrod potentsial ten'lemesi

$$\pi_{O,R} = \pi_{O,R}^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_0}{a_R}$$



Bul jerde a_0 h'a'm a_R - zatlardıń okislengen h'a'm qaytarılǵ'an tu'rdegi aktivligi.

Galvanikalık elementlerde, elektrolizde elektrodlık protsessler atomnıń (ionnıń) atomlar gruppasınıń zaryadınıń o'zgeriwine baylanıslı bolıp, bul okisleniw - qal'pine keliw reaksiyaları bolıp esaplanadı. Qurg'aq element qalta fonarigi, magnitofonlarda, radiopriemniklerde h'a'm basqada turmısımızda ken'nen qollanııp ju'rgen buyımlarımızdı tok penen ta'miyinleyda.



Elektrodlar elektr tog'ın o'tkeriwshi material

(mis, tsink simlari) menen tutastirilsa h'a'm bul simda elektr togi bar ekenligin aniqlyatug'in a'spap (galvanometr) tu'tastirilsa elektr togi o'tip atirg'anlig'in ko'rsetedi.



Texnikada qollanilatug'an a'h'miyetli okslendirgishler.

Kislorod (O_2) metallurgiya ha'm ximiya sanaatinda (domna pechlerinde), shiyki zatlarda qayta islewde qollaniladi, kislorod penen C_2H_2 janiw reaksiyada 3500 C issiliq beriw qa'biletin metallardi qirqiwda qayta islewde qollaniladi. Dem aliwda hawanin' sostavindag'I kislorodtin' 40-60 % sarip etiledi.


Ozon (O_3) Ozon kislorodqa qarag'anda ku'shlierek okslendirgish, ju'da' ko'p ren'li birikpelerdi ren'sizlendiredi. Bakteriyalarda o'ltiriwge paydalanadi. Sonliqtan ozondu suwdi ha'm hawani dezinfektsiya islewde qollaniladi. Bunnan basga Kaliy permanganate (KMnO_4), Xromat ha'm bixromat kislotalar, Nitrat kislota, Vodorod peroksidi, Elektr togi. Misaji :

Patsha arag'i- 1:3 qatnasta kontsentrlengen nitrat ha'm xlorid kislota.



Texnikada qollanilatug'an a'h'miyetli qa'lpine keltirgishler.

1.Uglerod. Metallardin' oksidlerin qa'lpine keltirip, taza metal ajiratip aliwda a'h'miyetke iye ha'm ken' qollaniladi.



2. Temir, tsink, alyuminiy ha'm qalayi organikaliq birikpeler islep shig'ariw sanaatinda nitrobirikpelerdi qaytariwshi zatlar sipatinda isletiledi.

3. Sulfat kislota. Organikaliq emes birikpelerdi erkin halda ajiratip aliwda, sonday-aq organikaliq birikpelerdi ha'm xinonlarda qaytariwg'a qollaniladi. Natriy telosulfat- toqimashiliq sanaatinda talshiq'lardi boyaw ushin qollaniladi.

4.Vodorod. O'zbekistanda Chirchiq qalasindag'i otqa shidamli ha'm otti metallarda islep shig'ariw kombinatinda molibden ha'm volfram oksidlerin vodorod pechlerinde qaytariw tiykarg'I protses bolip esaplanadi (vodorodotermika).

5. Elektr toki: Texnikada zatlarda taza halinda ajiratip aliwda qa'lpine keltirgish (katod) ha'm okislendirgish (anod) waziypasin atqaradi. En' taza zat okisleniw- qa'lpine keliw reaktsiyada , elektroliz joli menen alinadi [17].

II bap. A'meliy ko'nlikpelerdi qa'liplestiriwde psixologiya – pedagogika metodların paydalanıw.

II.1 Oqıtıwdın' psixologik h'a'm pedagogik tiykarları

«Pedtexnologiya bilim beriw h'a'm o'zlestiriw metodların jaratıw, qollaw, olarda birden - bir sistemag'a keltiriw jolı menen insan h'a'm texnikalıq qurallardıń barlıq imkaniyatlarınan barınsha paydalanıp, bilimlerdi o'zlestiriwdin' en' maqul protsessi» dep berilgen [18].

Pedagogikalıq texnologiya, oqıtıw texnologiyası, pedagogikalıq texnika tu'sinikleri - aralıqtan oqıtıw, EVM «kompyuter», «internet», «elektron sabaqlıq», «elektron kitapxana» sıyaqlı jan'a tu'sinikler menen tıg'ız baylanısta boldı [19].

Pedagogika texnologiyasında qollanılátug'ın bir qansha oqıtıw metodları [20,21]. Bul metodlardın' tiykarında to'mendegishe wazıypalar berilgen:

1. Ta'limnin' maqseti.
2. Anıqlang'an maqset (oqıw wazıypaların islep shıg'arıw).
3. Ta'limnin' maqsetlerin baqalaw (test) tapsırmalardı aydınlastırıw.
4. Qoyılğ'an maksetke erisiw ushın belgilengen usıllar.
5. Ta'lim maqsetlerine eriskenligin bah'alaw.

Metodlar to'mendegi oqıw protsesslerine tiykarlang'an:

Oqıtıw metodu.

(M.J.Maxmutov)

Sabaq beriw metodu	U'yreniw metodu
Axborat beriw – bayan etiw, tu'sindiriw, ko'rsetpe beriw, a'meliy tu'sindiriw, isendiriw.	Reproduktiv. Produktiv – a'meliy

Оқитw методлары.

(L.Klinberg)

Monologik metod	Birge islesiw usılları	Dialog metodu
Lektsiya, waqıyanı analizlew	İndividual topar, frontal kollektiv	Gu'rrin'lesiw

Оқıw – biliw iskerligin payda etiw

h'a'm a'melge asırıw metodları.

(Askad.Yu.Babanskiy)

Bayan etiw, ko'rgizbe qural, a'meliy	İnduktiv h'a'm deduktiv	Reproduktiv h'a'm problema	Oqıtıwshı basshılı-g'ında o'z betinshe jumıs metodları
Kelip shıqan derekler	Problemalardı qoyıw	Ha'r ta'reple izleniw	Basqarıw

Оқıw biliw iskerliginin' motivatsiyası


h'a'm stimullaw metodları.

U'yreniwge kızıg'ıwshılıq oyatıw	Awızsha bah'alaw h'a'm o'zin o'zi bah'alawg'a umtıldırıw
Oqıtıwshı	Oqıtıwshı

Oqıtıw metodu «oqıtıwdın' maqseti, mazmunı, usılları» - diziminde tiykarg'ı ornı iyeleydi.

Oqıtıw protsessinin' tiykarı - «**oqıtıwdın' maqseti, mazmunı, usılları**» bolıp, bir-biri menen tu'tas u'sh ma'jburiy elementlerden turıwı kerek - **oqıw da'stu'ri, oqıtıw h'a'm bilim alıw.** Oqıw da'stu'ri – programmalardıń, oqıwlıqlardıń, laboratoriyalıq sabaqlar ma'seleler ushın kitaplar menen ta'miyinleniwı tiykar boladı. Oqıtıwshının' en' a'h'miyetli wazıypalarınan biri oqıwshılardı oqıtıw, ta'rbiyalaw h'a'm rawajlanıwın ta'miynleytug'ın optimal tan'lawdan ibarat. Oqıtıw protsessinde sıpatın asırıw usılın, oqıwshılardıń pa'nge

balg'an qızıg'ıwshılıg'ın arttırıw kerek. Bul metodqa erisiw ushın oqıwshılardıń iskerligin arttırıw o'z betinshe jumıslar menen asırıw kerek [22].



II.2. Problemalıq lektsiyanın' okisleniw - qa'lpine keliw tu'siniklerin qa'liplestiriwdegi ornı

Lektsiya sabag'ın o'tiwde, aldınnan belgilenip atırǵan tema boyınsha lektsiyanın' planı, oqıtıwshının' waziypaları, oqıw metodları, oqıtıw formaları, texnologiyası, monitoring h'a'm bah'alaw tu'rleri islenip shıǵıladı. Bunda mısalı, okisleniw -qa'lpine keliw protsesslerdi u'yrenilgende oqıwshılarda sistemalıq ximiyalıq oy-pikirlerin rawajlandırıw. Bul temalardı o'tkende xa'zirgi zaman tendentsiyalardı o'z ishine almaytug'ın materiallardı alıp taslaw. Temanı o'zlestiriw ushın pedtexnologiya usılları bolg'an analogiya, analiz, sintez, izleniwler, problemalıq oqıtıw usılların paydalanıw, oqıwshılardı erkin, logikalıq pikirlewge ken' itibar beriledi [23].

Lektsiya planında ko'rsetilgen h'a'r bir sorawlar boyınsha mag'lıwmatlar beriledi h'a'm oqıwshı ta'repinen jazılıp alınadı. Bunda paydalanatug'ın a'debiyatlar dizimi beriledi.

Lektsiyalar h'a'r bir oqıtıwshı ta'repinen tayarlanadı. Birinshi bo'limde berilgen oqıw algoritmi boyınsha lektsiyalar tayarlansa boladı, informatsion texnologiyalar usılları qollanıladı.

Jumısta qoyıl'gan maqsetimizge muwapıq bilimnin' izbe - iz toplanıwı, ko'nlikpenin' qa'liplesiwi, h'a'm keyinen ulıwmalasıwı, yag'nıy jekkelikten ulıwmalıqqa o'tiwi da'stu'riy usıllar menen baylanıslı boladı.

Demek, bul jerde kombinatsion sabaq metodı qollanıladı. Qa'de boyınsha bular lektsiya sabaqlıg'ı, bunda temag'a berilgen materialdın' tiykarg'ı tu'sinikleri ashıp beriledi, onnan keyin bilimdi h'a'm a'meliy ko'nlikpeni jetilistiriw sabag'ı o'tiledi [24].

Auditoriya sabag'indag'ı texnologik karta.

Tema: «Okisleniw h'a'm qa'lpine keliw protsesslerdi xarakterleytug'in tiykarg'ı shamalar»


Sabaqlıqtın' tu'ri:Lektsiya.

Oqıw waqıtı 6 saat	
Lektsiyanın' planı	<ol style="list-style-type: none"> 1.Valentlik h'a'm okisleniw da'reje 2. Okislendirgishler h'a'm qa'lpine keltirgishler 3.İonlı - elektronlı usıl. 4. Okisleniw- qa'lpine keliw reaksiyaların' o'tiw jag'dayları. 5.Kislotalıq ortalıq 6. Neytral ortalıq . 7. Siltilik ortalıq. 8.Redoks-potentsial lar - zatlardın' okisleniw h'a'm qa'lpine keliw o'lsheimi. 9. Galvanik elementlerde, akkumulyatorlarda ximiyalıq reaksiyalar jo'nelisinin' o'zgeriw nızamlıg'ın tu'sindiriw.
Oqıtıwshının' wazıypaları	Oqıtıw iskerliginin' na'tiyjeleri
<ol style="list-style-type: none"> 1. Temanın' maqsetin, wazıypasın ashıp beriw 2. Sabaqtın' temasına qızıg'ıwshılıqtı ta'miynlew. 3.Analitikalıq oylawdı rawajlandırıw 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Protseske tiykarlana anıqlama beredi, formulaların jazadı xa'm ten'eydi. 2.Okislendirgishlerge, qa'lpine keltirgishlerge mısallar keltiredi. 3.Reaksiyanın' ortalıg'ına baylanıslı o'nimlardin' o'zgeriwi, 4.Texnikada okisleniw h'a'm qa'lpine keliw protsessler a'h'miyeti.
Oqıtıw metodları	Lektsiya, oqıw, tu'sindiriw h'a'r ta'repleme bayanat qılıw
Oqıtıw formaları	Auditoriyada frontal jumıs
Oqıtıw texnologiyası	Lektsiya tekstleri, konspekt, videoproektor
Monitoring h'a'm bah'alaw	Esaplar. Testler tarqatıw

Lektsiyanın' texnologik kartası

Jumistin' mazmuni h'a'm etapi	İskerlik	
	Oqıtıwshı	Student
1-Etap sabaqqa kirisiw (10 min)	1. Sholkemlestiriw 1.1. Kurstin' maqseti, wazıypası menen tanısıw 1.2. Temanın' atı, maqseti, temanın' jobası, oqıwshılarg'a tayanış konspekt tarqatıladı	Tın'laydı jazıp aladı
2-Etap bilimlerdi aktivlestiriw (60 min)	2. Oqıwshılardı aktivlestiriw ushın sorawlar beriledi 2.1. Pa'nın' maqseti, wazıypalar menen tanıstırıw (2qosımsha). 2.2. Lektsiyanı tu'sindiriw (3qosımsha) 2.3. Jeke jumıs h'aqqında tu'sindiredi. 2.4. Lektsiyanın' qalg'an bo'limin tu'sindiriw 2.5. Oqıwshıg'a dnevnik u'stinde islewdi u'yretiw 2.6. İslengen lektsiya boyınsha oqıwshılarg'a soraw beriw. 2.7. Berilgen sorawlarg'a juwap 2.8. Juwmaq shıg'arıw	2. Sorawg'a juwap beredi 2.1. Esitedi jazıp aladı 2.2. Esitedi jazıp aladı 2.3. Esitedi jazıp aladı 2.4. Dnevnik penen jumıs isleydi 2.5. Esitedi jazıp aladı 2.6. Juwmaqlardı shıg'aradı 2.7. Esitedi
3-Etap juwmaqlawshı (10 min)	3. Juwmaq shıg'arıw. Aktiv oqıwshılardı belgilew. 3.1. O'z betinshe islewge tapsırma beredi.	3. Esitedi jazıp aladı 3.1. Esitedi jazıp aladı

Окислену калпине келиу процесс тийкаргы шамалар



II.3. Oqıwshılardı aktivlendiriwde seminar, diskussion formadag'ı sabaqlıqlardıń ornı.

Seminar sabag'ına misal :

Bunday sabaqtı sho'lkemlestiriwde texnologiya karta du'zip alınıwı za'ru'r. Seminar sabag'ında oqıtıwdın' «Nilufar gu'li» atamadag'ı texnologiyalar sxemaları – problemalardı sheshiw sxemaları bolıp, oqıwshıg'a bir qansha mu'mkinshiliklerdi beredi [25].

1. Oqıw materialın bekkem o'zlestiriw.
2. Analitikalıq oylawdı rawajlandırıw.
3. Qatnas qa'biletin qa'liplestiriw.
4. Oqıw toparında qolaylı psixologiyalıq mikroklimat du'ziw.


Auditoriyadag'ı oqıwshılar 2-3 toparlarg'a bo'liniwi kerek.

«**Nilufar guli**» sxeması –problemalardı sheshiw metodi bolıp esaplanadı. Onın' tiykarında bir gu'ldın' 5 gu'l japıraqlarında tema boyınsha tu'siniklerdi ashıp beriwshi rejeler dizimi jaylasadı. Ha'r bir reje boyınsha 5 dana «Nilufar guli» du'zilip, olarda ximiyalıq baylanıslar tu'siniklerin qa'liplestiriwshi tayanış so'zler jaylasadı. Mazmundı an'law fazası tiykarında bolıp, o'tiw algoritmi menen birgelikte oqıw, ja'n-jaqlama diskussiya, sın tartıs toparı, zigzag, do'n'gelek stol usılları paydalanıladı. «Nilufar guli» sxemasına qosımsha oqıwshılarg'a tarqatpa material retinde «**Mag'lıwmatlar blogi**» tablitsası beriledi. Bul metod bilimdi izbe-iz pikirlewge, ko'nlikpelerdi rawajlandırıwg'a h'a'm oqıwshını aktivlestiriwge imkaniyat jaratadı.

«Okisleniw h'a'm qa'lpine keliw protsesslerdi xarakterleytug'in tiykarg'ı shamalar» teması boyınsha texnologik karta

<u>Tema</u>	Okisleniw- qa'lpine keliw reaksiyalarının du'ziw usılları
<u>O'tiletug'in waqıt</u>	4 saat
<u>Oqıtıw forması</u>	A'meliy
<u>Sabaqtın' jobası</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Valentlik h'a'm okisleniw da'reje 2. Okislendirgishler h'a'm qa'lpine keltirgishler 3.İonlı - elektronlı usıl. 4. Okisleniw- qa'lpine keliw reaksiyalarının o'tiw jag'dayları. 5.Kislotalıq ortalıq 6. Neytral ortalıq . 7. Siltilik ortalıq. 8.Redoks-potensial lar - zatlardıń okisleniw h'a'm qa'lpine keliw o'lsheми. 9. Galvanik elementlerde, akkumulyatorlarda ximiyalıq reaksiyalar jo'nelisinin o'zgeriw nızamlıg'ın tu'sindiriw.
<u>Sabaqtın' maqseti</u>	Lektsiya waqtında alıng'an bilimdi teren'lestiriw

<p><u>Pedagogikalıq wazıypalar</u></p>	<p>1. Tiykarg'ı texnologiya sıpatında problemalı oqıtıw texnologiyası qabıl etilgen.</p> <p>2. İnformatsion texnologiyalardı qollanıwda kompyuterden paydalanıwg'a jol qoyılǵ'an</p> <p>3. Lektsiya waqtında o'tilgen temanı erkin h'a'm ashıq tu'rde pikirlewge beriw</p> <p>4. Belgili lektsiya boyınsha tu'sinikke iye bolıw ushın studentlerdin' o'zlerin individual bilimlerine mu'na'sebetin ko'rsetiwshi strategiyalarda qollanıw</p>
<p><u>Oqıw biliminin' na'tiyjeleri</u></p>	<p>Eki bo'limli ku'ndelik usılın paydalanıw</p> <p>1. Qa'dem: Oqıwshılar ekige bo'linedi</p> <p>2. Qa'dem: Tayanısh so'zler</p>
<p><u>Oqıw metodları</u></p>	<p>1. Oylanıw, pikir almasıw</p> <p>2. Ashıq sorawlar beriledi 2) Sızılmalardan, slaydlardan paydalanıp sorawlar beriledi</p> <p>3. «Nilufar gu'li» «Mag'lıwmatlar blogi» sxeması tiykarında sabaqtı o'tkeriw a) İdeyag'a jol beriw b) İdeyalardı kritikalawg'a jol qoyılmaydı</p> <p>4. Usınıslardı dıqqatqa alıw</p>
<p><u>Oqıtıwdı sho'lkemlestiriw formaları</u></p>	<p>1. Ha'mme ideyalardı marapatlaw h'a'm qollap – quwatlaw</p> <p>2. İdeyalar qansha ko'p bolsa, sonsha jaqsı</p> <p>3. Jumısqa barlıq qatnasıwshılar tartılıwı kerek.</p>
<p><u>Oqıtıw texnikası</u></p>	<p>1. Tarqatpa materiallar</p> <p>2. Laboratoriya, demonstratsiyalıq jumıslardı o'tkeriw boyınsha kerek bolg'an reaktivler h'a'm u'skeneler</p>



Diskussion formadag'ı sabaqlıqlarg'a misal:

Joqaridag'i tablitsaların paydalanıp okisleniw – qa'lpine keliw reaksiya ten'lemesin du'ziw metodikasin usinbaqshimiz. Tapsirmani bermesten aldın klassti bir neshe toparg'a bo'liw kerek [26].

Bul jerde temani o'tip bolg'annan keyingi oqiwshilardin' tu'sinigin an'law ushin “Aqıl hu'jimin o'tkeriw “ qag'iydasına baylanisli bolıp, bunda ha'r qanday ideyag'a jol beriw, ideyalarda kritikalawg'a jol qoyilmaydi ha'm usinislardı diqqatqa alınadı.

Bilemen, bilgim keledi, bildim degen su'ren astında o'tkeriledi.

Doskada tapsirma bolıwi sha'rt.

Tapsirma: $MnO_2 + HCl = ?$ reaksiya ju'retug'in bolsa, aqirına shekem jetkerin'?

1) Eki zat reaksiyag'a kirise alama ?

Bul jerde toparlar, kirispeydi degen juwaptı berıwi mu'mkin , sebebi VIII klasstag'i aniqlama boyınsha kislotalıq oksidler kislotalar menen reaksiyag'a kirispeydi. Mug'allım okisleniw – qa'lpine keliw reaksiyalar o'tiledi, okislendırgish, qa'lpine keltırgish degen tu'sinikke iye boldın'iz, demek oqiwshılarda bular okislenip yamasa qa'lpine keliw protseske iye ekenligine itibar awdariwi tiyis. Talqılawdan keyin mug'allım doskag'a, al oqiwshılardı da'pterge jazadı:

Okislendırgishler: Qa'lpine keltırgishler: Oqiwshılardin' talqılawdag'i oyların to'mendegi sxemag'a boysındırıw kerek:

Б/БК/Б КЕСТЕСИ

Б/БК/Б Кестеси- Билемен, билгим келеди, билиб алдым

Тема, лекция бойынша излениушиликти алып барыу имканын береді

Системалы пикирлеу, бағдарга келтириу, анализлеу конлиқпелерди пайда етеди.

Кестени дузиу кағыйдасы менен танысады. Жеке киши топарларда кестени расмийлестиреди.

“Тема бойынша нени билесиз” хам “Нени билиуди калейсиз” деген сорауларга жууап береді (алдындагы жумыс ушын бағдарлаушы тийкар жаратылады). Кестенин 1 хам 2 болимлери толтырады.

Лекцияны тынлайды, оз бетинше окыйды.

Оз бетинше кишкене топарларды кестенин 3 болими толтырылады.

Okisleniw -qa'lpine keliw protsesslerdi (OQKP) oqıtıwda interaktiv (İA) usılın qollanıw.

A) maqseti

1) Bilimnin' izbe-iz toplamı. Jekmeden ulıwmalıqqa o'tiw da'stu'ri

B) Su'reni

«Aqıl h'u'jimin o'tkeriw» (h'a'r qanday ideyag'a jol beriw)
«Bilemen, bilgim keledi, bildim»

OQKP İ.A. usılı menen o'tiw algoritmi

Shaqırıw fazası ushın qollanılatug'in pedagogikalıq qurallar,
do'retiwshilik ushın kerek bolg'an qurallar. Sho'lkemlestiriwshi -
mug'allim

Mazmundı an'law fazası OQKP o'tiw algoritmi birgelikte oqıw, ja'n
– jaqlama diskussiya, sın tartıs toparı, zigzag do'n'gelek stol

Oylaw fazası birgelikte islew, aqıl h'u'jimin o'tkeriw kooperativ
oqıwg'a kirisiw ta'jriwbeler o'tkiziw ta'biyattag'ı OQKP h'aqqında
oylar o'tkeriw, bah'alıqlar sızıg'ı

Bilimdi jetistiriw sabag'ı

Bilimdi bah'alaw sabag'ı

1 – ilgergi ma'nisi, 2 bo'lim – shin ma'nisi, 3 – kelesi ma'nisi. Endi talqilawg'a o'tiledi. Logikaliq analiz.

Soraw : Mn^{+4} , - bul neni a'nlatadi ?

Juwap : Bul bir waqitta neytral atom bolg'an (1).

Soraw : Qanday o'zgerisler do'regen ?

Juwap : Marganets okislengen (2) ha'm 4 elektronda berip +4 Mn aylang'an. Mug'allim jo'nemey soraw beredi : Marganets ja'ne electron bere alama **Juwap:** Bere aladi, sebebi Mn D.I.Mendeleevtin' da'wir sistemasinin' VII gruppasinin' qosimsha podgruppasinda jaylasqan. Demek ol +7 o'zgeriwi mu'mkin. **Qarsi kelgen soraw** Mn^{+4} halinda elektronda qosip alama ?
Juwap : Bunday mu'mkinshilik bar, demek Mn oksidlendirgishte bola aladi. (jumistin' birinshi etapinda oqiwshilar sorawlardi bergende esittirip, da'l beriwini talap etiw kerek) bunday qatnas basqada oqiwshilardi aktivlestiriwge alip keledi.

Soraw : O^{-2} ; bul neni an'latadi ?

Juwap: Bunda kislorod ilgeri jag'dayinda neytral atom bolg'anlig'in da'lilleydi.

Soraw : Qanday o'zgerisler do'regen ?

Juwap : Kislorod qa'lpine kelgen , demek eki elektronda birigip alg'an.

Soraw : Kislorod ja'ne electron biriktire alama ?

Juwap : Biriktire almaydi,sebebi kislorod 6-shi gruppada bas podgruppada jaylasqan, sirtqi electron qabatinda 6- electron bar, demek 2 elektron qosip aliw na'tiyjesinde sirtqi electron qabati toladi.

Soraw : Kislorod o'zinin' ionin bere alama ?

Juwap : Bermeydi, sebebi ol tek g'ana ftorg'a electron bere aladi.

Soraw : H + vodorod xarakteristikasi nede ?


Juwap : Demek bul neytral atom bolg'an, 1 elektronda berip +1, aylang'an, electron qosip aladi, biraq electron bermeydi, sebebi bunda tek g'ana 1 elektron bar.

Soraw : Elektron qosip alama ?

Juwap : Qosip aladi, sebebi sirtqi electron qabati- geliy atominin' qabatinday toladi. Bul jerde H^+ - qa'lpine keltirgish bola aladi. Bul reaktsiyada boljaw boyinsha ha'mme okislendirgishler ha'm qa'lpine keltirgishler talqilanadi. Endigi maqset , qaysi ionlar joqarida aytqan rollerdi oynay alatuginlig'in tabiw. Ol ushin **salistirmali analiz islenedi.**

Okislendirgish qaysi : Talqilanadi : vodorodtin' ioni radiusi marganetstin' ionina qarag'anda kishi : marganetstin' ioninin' zaryadi radiusina 4 ese ko'p vodorod ioninin' zaryadi menen salistirg'anda. Demek okislendirgishtin' ishinen vodorod o'shiriledi, al qa'lpine keltirgishtin' ishinen Mn o'shiriledi. Qa'lpine keltirgishlerden

O ha'm Cl salistiriladi : Bul jerde elektr terisligi salistirilip O elektr terisligi Cl qarag'anda joqari, demek ol elektronlarda o'zinde ku'shlirek uslaw uqibina iye.



U'yge tapsirma retinde : $KMnO_4 + HCl \rightarrow$ ten'lemesi, h.t.b berilse boladi. Qaysi da'wir bolmasin ha'r qanday jumisti , waqitti jobalastiriw u'lken a'hmiyetke iye.

III bap. Pedagogik texnologiya usulların paydalanıw na'tiyjelerin anıqlaw.

III.1. Bilimdi o'zlestiriwdin' o'nimdarlıg'ın anıqlaw.

Ta'lim ta'rbiya praktikasında tu'rli h'a'r ta'repleme jantasıwlar iske asadı [27].


Da'stu'riy jantasıw – tiykarg'ı qa'siyeti – oqıtıwshı ta'lim axborotın so'ylep beredi, oqıwshı o'z oyında saqlaydı. Oqıwshının' biliminin' bar joqlıg'ı ekzamende, sol berilgen axborot boyınsha sorawg'a juwap beriw tiykarında anıqlanadı. Mısalı soraw:

İzzertleniw iskerligi boyınsha jantasıw.

Bunda oqıwshıda qandayda problemanı sheshiw qa'biletin o'siriwdi, jan'adan bilimdi, o'z betinshe o'zlestiriw h'a'rekettin' jan'a usulların tabıw, oqıwshının' iskerligin anıqlaw ko'zde tutılğ'an. Bul metodta oqıwshının' oqıw, bilim alıw iskerligin anıqlaw boyınsha pedagog basshılıq etedi, oqıwshının' pikir h'a'm do'retiwshiligi aldın'g'ı orında boladı [26]. Oqıwshılardin' logikalıq oyın oyatiw ushin bo'lingen toparlarg'a bir neshe sorawlar beriwge boladı. (Oqıwdan interaktiv usilina qoolaniw boyınsha uliwma metodikalıq minezlemege tiykarlansa).

Soraw: Konsentrlengen sulfat kislotası ortalıg'ında HJ ha'm H₂S reaksiyag'a kirise alama

Juwap. HJ, (J), H₂S (S) demek bular ekewide qa'lpine keltirgish, sol ushında bular reaksiyag'a kirise almaydı. Bul jerde bularda ja'ne biro y tuwdiriw mumkin. Biraq bul reaksiyada H₂ SO₄ penen HJ reaksiyag'a kirise aladı.



Soraw. SO₂ ha'm H₂S reaksiyag'a kirise alama?


Juwap. SO₂ S oksid da'rejesi (+4) H₂S (- 1) demek bular arasında reaksiya ju'redi.







Galogenlerdin' normal duzlarda okisleniw da'rejeleri, usig'an baylanisli quramali birikpeler ushin okisleniw da'reje tabiw. Misali mina birikpelerde okisleniw da'rejelerin tabıwdan ibarat boladı;




Kompleks birikpelerde orayliq atomnin' okisleniw da'rejesi ko'rsetiledi.



Organik birikpelerde metan CH_4 , metal spirit CH_3OH ; formaldegid CH_2O ; qumirisqa kislotasinda HCOOH okisleniw da'rejesi? C va'lentligi ?



reaktsiyalar bo'lingen toparlarg'a berilip H_2O_2 reaksiyadag'ı ayırmashılıg'ı nede?



reaktsiyalardı elektronlı usılda ten'ewh'a'm produktalar ayırmashılıg'ı nede? Usig'an uqsas sorawlarda ha'r tu'rli formada beriwge boladi. Usı izbe-izliktegi sorawlarg'a oqıwshının' bergen juwabı boyınsha a'meliy ko'nlikpelerdi qa'liplestiriwde oqıwshının' o'z betinshe jumısının' esabınan sabaqtın' na'tiyjeligin arttırıw ushın bilimdi jetistiriwde u'lken a'h'miyetke iye.

Eger pedagog ha'r bir «jantasıw» ne ekenligin atap o'tken bolsa, o'z ornında maqsetke muwapıq og'an a'mel qılsa, oqıw ta'rbiyalıq islerdin' jetiskenligi joqarı boladı.

Reproduktiv ha'm o'zlestiriw o'nnimdarlıg'ı o'z-ara baylanısqa bolıp, bilimdi iyewde usı eki basqıshqa sa'ykes jobalap jaratadı. Bunda maqset, wazıypa ha'm xa'reket ma'seleler komponentleri bolıp esaplanadı.

Zamanago'y psixologiya – pedagogika pa'nlerinin' erisken jetiskenliklerine muwapıq u'sh bir-biri menen baylanısta bolg'an komponentlerden ibarat bolg'an [28,29].

1. Motiv (M).
2. Oqıwshının' oqıwdı o'zlestiriw iskerligi (OI).
3. Oqıwshının' biliw iskerligin basqarıw (B)

Demek didaktiv protsessi to'mendegi formula menen ko'rsetiledi.

$$DP = M + OI + B$$

III.2. Pedagogika – texnologiya metodları tiykarında oqıwshının' bilimin bah'alaw.

Bah'alaw tapsırmaları aydınlastırılğ'an maqsetler menen birge islenip shıg'ılğ'an.

Oqıw orınlarında bah'alaw kriteriyaları aldınnan islenip, olar ag'ımdag'ı bah'alaw ushın, mısalı test formasında bolsa 20-25 h'a'r bir sorawg'a 1 ball bolıp, ajratılğ'an waqıt (10-15 min.), shegaralıq baqlawda – seminar sabaqlarının', o'z betinshe jumıslar esabınan, jazba tu'rinde o'tkerilgen bah'lawlarında 30 – 35 ball bolıp, ajratılğ'an waqıt 30-40 minut, juwmaqlawshı baqlaw ushın test formasında 40 - 50 h'a'm onnanda ko'p sorawlar bolıp, ajratılğ'an waqıt 1-1,5 saat, bolıwı mu'mkin [Garberman V.K.] [30].

Aldınları reyting sisteması to'mendegi tiykarg'ın talaplarg'a juwap beriwi kerek [31]:

1. U'ziliksiz ta'limdegi h'a'r bir basqishtin' o'zine ta'n qa'siyetlerin esapqa alıw;
2. Ko'p ballıq shkalasın qollaw;
3. Oqıtıwshının' qoyatug'ın bah'aları quramalı matematikalıq esap-sanaqlar menen baylanıslı bolmawı kerek. Bah'a oqıw ornında qabıl etilgen o'lshemlerge sa'ykes bolıwı kerek;
4. Reyting sistemasının' na'tiyjeleri oqıwshılar, ata-analar, pedagoglar ushın tu'sinikli, qolaylı (klass jurnalınan bilip alıwg'a bolatug'ın) bolıwı kerek;
5. Ha'r bir oqıw ornında oqıw bo'limi wa'zirlik ko'rsetpelerine sa'ykes yamasa o'zbetinshe h'a'mmesi awızsha, jazba h'a'm test baqlawlardın' minimal mug'darın belgileytug'ın h'a'm usının' tiykarında juwmaqlawshı reyting bah'ası shıg'arıladı.

Bilimdi anıqlaw ushın paydalanılatug'ın u'lgı.

№	Wazıypa	Bah'alaw
1	Oqıwshı sabaqtı ta'riplegen waqıtta ayırım belgilerdin' jetispeytug'inlıg'ın anıqlaydı.	Analizleydi
2	Okisleniw h'a'm qa'lpine keliw protsesslerdin' bir birinen ayıradı, anıqlamaların aytıp beredi, mısallarda ko'rsete biledi, o'zgeriske baylanıslı formulalardı an'laydı, valentlik, okisleniw da'reje, okislendirgish, qa'lpine keltirgish, elektroliz, h'aqqında tu'sinikke iye, elektrterislik tu'sinikke iye, atom orbitallarının' h'a'm elektron bultları h'aqqındag'ı mag'lıwmatlardı biledi, reaktsiya formulaların jazadı.	Tu'sinedi, qollana aladı
3	«Okisleniw -qa'lpine keliw protsessleri» tu'siniklerin praktikada qollanıwına toqtaydı	Sintezleydi
4	Ayırım o'z betinshe jumıslarda, seminar sabaqlarında aytıp beredi.	Biledi
5	Berilgen temadag'ı tu'siniklerge qarama – qarsı pikirler aytadı.	Bah'a beredi

IV bap. Pedagogik usullardı qollanıw tiykarında «Okisleniw - qa'lpine keliw protsesleri» temasin u'yreniwde bir qansha ko'rsetpeler

Oqıwshılar ushın h'a'r bir o'tken lektsiya, seminar sabaqlarında alg'an bilimlerdi o'zlestiriw ushın mag'lıwmatlar blokları islenedi. Bug'an oqıwshı ta'repinen biliwi kerek bolg'an qısqasha mag'lıwmatlar, ma'seleler h'a'm sheshiw u'lgileri, materialdı bekkemlewge ja'rdem beretug'ın sorawlar. U'lgı retinde to'mendegi ko'rsetpelerdi beriwdi maqul ko'rdik [32].

Esap 1. 50 min. ishinde CuSO_4 ti 120 ml. 4H eritpesin elektrolizlegende tolıq barlıq mısıtı bo'lip alıwg'a erisildi. Tok ku'shin anıqlan' ?

Sheshimi: 120 ml. 0,4 n. CuSO_4 eritpesinde $0,4 \cdot 120 / 1000 = 0,048$ ekv. CuSO_4 bar, demek usınday mug'darda, yag'nıy 0,048 ekv. mıs bar. Proportsiya du'zemiz: 1 ekv. Cu ushın 96500 Kl. jumsaldı.

$$0,048 \text{ ekv. ushın } \text{-----} 50 \cdot x$$

$$X = 1,54 \text{ A.}$$

Pedagogik - texnologiya usulları tiykarında a'meliy sabag'ı. Auditoriyanı 3 gruppag'a bo'lip **B/ BK/ B** keste boyınsha bilimdi anıqlaw maqsetinde to'mendegi tapsırmalar beriledi: (tapsırma tarqatpa material tu'rinde beriledi). Ha'r tu'rli sorawlar kombinatsiyaların isletiwge boladı [32,33,34].










Mısalı:

1) Okislendirgishler yamasa qa'lpine keltirgishler aldındag'ı koeffitsientler neshege ten' ?























2) On' yamasa shep qaptaldag'ı koeffitsientler jiyindisi neshe?

3) O'ndiriste kollanilatug'ın reaksiyalardı ko'rsetin' ? h'.t.b.

1 topar











HNO₃(suyıl.)







2 topar







GALOGENLER









GU'MİS








3 topar KMnO₄



H₂O₂



H₂SO₄



Laboratoriyalıq jumıslar:


1. Sistemalarda elektroforez qubılısın u'yreniw

Reaktiv h'a'm a'sbap u'skeneler` saz ılay, qum, uzınlıg'ı 4 sm a'tirapında bolg'an eki platina yamasa mıs elektrod, o'zgermeli toqtı tuwırlag'ısh (vıpyramitel VSA - 10), diametri 10 sm a'tirapında kristallizator, eki dana uzınlıg'ı 15 sm, diametri 12 mm bolg'an shiyshe trubka, 1 ml lik pipetka [35].

Saz ılay bo'lekshelerinin' elektroforezi boyınsha ta'jiriybenin' jaqsı o'tiwi ushın saz ılaydan aldın ala qamır tayarlap alıw kerek. Bunın' ushın 200-300 gr neytral saz ılayg'a 250-300 ml 0,02 n KON eritpesi azg'ana portsiyalar menen quyılıp jaqsılap aralastırılıp barıladı. Usı jol menen alıng'an saz ılay qamırı shiyshe kristallizatorg'a onın' beti menen ten' etip salınadı h'a'm beti sızg'ısh penen tegislenedi.

Shama menen 5-10 gr mayda da'rya qumı ishindegi h'a'r qıylı qosımtalardan tazalanıw ushın da'slep ku'kirt, duz kislotaları menen juwılıp son'ınan distillengen suw menen jaqsılap juwılıp, keyin qurg'atıladı.

Kristallizator dag'ı saz ılay qamırının' u'stine ara qashıqlıqları bir-birinen 1-2 sm aralıqta 2 shiyshe trubka ornatıladı h'a'm trubkanın' ishine su'wrette ko'rsetilgende y etip 0,5 sm qalınlıqta juwılg'an da'rya qumı salınadı.



3-su'wret

Elektroforezdi anıqlaytug'ın a'sbap

1-suw, 2-tazalang'an qum, 3-xo'l saz ılay, 4-elektrodlar, 5-shiyshe tu'tikshe
Trubkalarg'a 15-20 ml a'tirapında 0,1 n KON eritpesi quyıladı. Suyıqlıqtın' qa'ddi trubkalardıń joqarg'ı ushlarına 1-2 sm jetpeytug'ın biyiklikte bolıwı kerek. Son'ınan eki trubkag'a platina yamasa mis elektrodları tu'sirilip olardıń ushları joqarı voltlı tuwrılag'ıshqa tutastırılıp toq jiebriledi. Shinjırdag'ı toqtın' ku'shi shama menen 50-250 mA, al ku'shleniw 120 volt boladı.

Toqtı qosqannan keyin bir neshe minutlardan son' katod ken'isligindegi eritpe shama menen 1 sm ko'terilip, al anodda 1 sm-ge to'men tu'sedi. Trubkalardag'ı suyıqlıqlardıń qa'ddilerinin' ayırması 2 sm-di quraydı. Sonın' menen qatar on' elektrodı bar trubkada qum aralıqlarınan saz ılay bo'leksheleri joqarı ko'terilip suspenziyanın' ılaylang'anı bayqaladı, al teris elektrodlı trubkada eritpe h'aqıyqıy tınıq qa'lpinde qaladı.

Temag'a baylanıslı sorawlar:

1. Elektr o'tkizgishlik penen karsılık arasında baylanıs barma?
2. Ximiyalık reaksiyalar ja'rdeminde elektr togınının' payda bolıwı nege tiykarlang'anW
3. Elektrodlı protsessler menen elektroliz bir-birinen ne menen parklanadı?

Mag'lıwmatlar blogi.

Tema	Tu'sinik mazmunı
Atom molekulyar ta'liymat	Atomlardın' birigiwi h'a'm molekulalardıń tarqalıwı
Da'slepki ximiyalıq tu'sinikler. Valentlik .	Ximiyalıq reaksiya ten'lemelerin jazıw. Ximiyalıq element atomlarının' valentligine baylanıslı tek g'ana belgili qatnasta reaksiyag'a kirisiwi
Okisleniw da'reje	Okisleniw da'rejesi atomnıń molekuladagı sha'rtli zaryadi bolıp,ol molekulada tek g'ana ionlardan payda bolg'an ma'ni tiykarında esaplanıp tabiladi. Ekinshi aniqlama okisleniw da'reje – bul zat molekulası tek g'ana ionlardan du'zilgen dep,elementlerdin' elektrovalentligi delinedi.
Okislendirgish ha'm qa'lpine keltirgishler.	A) Neytral atomlar. Sirtqi electron qabatında 4, 5, 6, 7 elektron bolg'an element atomları. B) On' zaryadlı metallardıń ionları – ha'mme on' zaryadqa iye metallardıń ionları ha'r qiyli okisleniw da'rejelerge iye boladı. V) Metall emesler atomlarının' joqari okisleniw da'rejege iye bolg'an on' zaryadlı ionları ha'm molekulaları. Joqari okisleniw ya'ki bazi bir pa's okisleniw da'rejege iye bolg'an metall emesler ha'm kushli okislendirgish qa'siyetke iye boladı. A) Neytral atomlar- metallarda ha'mme s elementler; (H, He basqası); d; Fs elementler ha'm on' p-elementler kiredi. B) Metall emeslerdin' on' zaryadlı ionları. Metall emeslerdin' neytral atomları bir yamasa bir neshe elektronlardı biriktirip alıp, to'mendegi sxema tiykarında o'tedi. V) Pa's okisleniw da'rejege iye bolg'an on' zaryadlı metal ionları. Sirtqi orbitasındag'I bir yamasa eki elektronlarda jog'altqan atomlardan payda boladı.
Baylanıs energiyası	Baylanıstı payda etiw ushın ajıralg'an yamasa baylanısqan atomlardı ajıratıw ushın kerek bolg'an energiya
Baylanıs uzınlıg'ı	Baylanısqan atom orayları arasındag'ı aralıq. Uzınlıq qansha kishi bolsa, ximiyalıq baylanıs sonsha bekkem boladı.
Dipol momenti (m)	Baylanıs polyarlıg'ın xarakterlewshi vektorlıq shama.
Disproportsiyalaw reaksiyası.	Bul reaksiyada bir element atomnıń okisleniw da'rejesi bir waqıttın' o'zinde artadı ha'm kemeyedi.
Molekulyar ara okisleniw qa'lpine keliw reaksiyalari	Molekulyar ara okisleniw qa'lpine keliw reaksiyalarında tu'rli molekulalarda atomlar okisleniw da'rejesinin' o'zgeriwi menen baratug'in reaksiyalar kiredi
Ishki molekulyar okisleniw qaytariw reaksiyalari	Ishki molekulyar okisleniw qaytariw reaksiyalari bir molekuladag'i tu'rli atomlarının' okisleniw da'rejesi o'zgeiwi menen bolatug'in reaksiyalar.
Sinproportsiyalaw reaksiyalari	Bunday protseste molekula quramındag'i tu'rli ma'niske iye okisleniw da'rejesi element okisleniw da'rejesi bir qiyli ma'niskeiye bolg'an birikpege aynaladı

Juwmaqlaw

1. Pedagogik texnologiya usıllırını - bilim beriw h'a'm o'zlestiriw metodların jaratıw, qollaw, olarda birden - bir sistemag'a keltiriw jolı menen insan h'a'm texnikalıq qurallardın' barlıq imkaniyatlarınan barınsha paydalanıp, bilimlerdi o'zlestiriwdin' en' maqul protsessi boladı. Ximiyadan bilim beriw pedagogikalıq protsesstin' qu'ram bo'legi bolıp bilimlendiriwdin' ulıwma maqsetine muwapıq oqıwshı jaslardı ta'rbiyalawg'a h'ızmet etiwı kerek.

2. Metodikalıq, oqıwlıq, ilimiy a'debiyatlardı analizlew tiykarında oqıwshılarda u'yrenilip atırg'an temalar boyınsha tu'siniklerdi qa'liplestiriwde – sistemalıq da'stu'riy jantasıw izzertleniw iskerligi boyınsha jantasıw, qolda bar normativlerdi anıqlap, u'yrenip shıg'ıw, ayırım jerlerin jan'alaw h'a'm kerek emesliginen bas tartıw tiyis ekenligi ko'rsetildi.

3. «Okisleniw h'a'm qa'lpine keliw» tu'siniklerinde a'meliy ko'nlikpelerdi qa'liplestiriwde tiyisli bazı bir qag'ıydalarda teren'irek talqın etiwge h'a'reket etildi. Bunda valentlik, okisleniw da'reje, okisleniw, qa'lpine keliw protsess, elektr terislik, konfiguratsiya, reaksiyalar klassifikatsiyası, elektroliz, galvanik elementler u'yreniwde bilimnin' izbe-iz toplanıwı yag'nıy jekmeden ulıwmalıqqa o'tiwi da'stu'riy usıllar maqset etip qoyılğ'an. Bilimnin' sapasın ko'teriwde en' a'h'miyetli bolğ'an kombinatsion sabaq metodu qollanıldı.

4. Pedagogik – texnologiya metodları tiykarında oqıwshının' bilimdi o'zlestiriwdin' o'nimdarlıg'ı anıqlandı. Oqıtıwshının' qoyatug'ın bah'alari quramalı matematikalıq esap-sanaqlar menen baylanıslı bolmawı kerek. Bah'a oqıw ornında qabil etilgen o'lshemlerge sa'ykes bolıwı kerek.

5. Texnikada a'h'miyetke iye okisleniwshiler, qa'lpine keliwshiler, galvanik elementler, elektroliz tu'sinikleri, a'meliy sabaqlar o'tkeriw – oqıwshının' ka'sip-o'nerdi iyelew sheberligin arttıradı, o'z betinshe iskerlik penen bilim alıwshı, jan'alıqtı izlewshi, o'nim shıg'arıwshı ka'rxanalar texnologiyasına qızıg'ıwshılıq wazıypaların orınlaydı.

Paydalang'an a'debiyatlar

1. Каримов И. А. «Мамлакатимизни модернизация қилиш ва кучли фуқаролик жамият барпо этиш – устувор мақсадимиздир». Халқ сўзи. 28 январ 2010. №19.
2. Каримов И. А. «Ўзбекистон XXI асрга интилоқда». Тошкент. Ўзбекистон.
3. Витковская Н. М. Метод молекулярных орбиталей: Основные идеи и важные следствия // Соросовский Образовательный Журнал. 1996. № 6. С. 58-64.
4. Рустамов Х.Р. Физик киме. Тошкент Ўқитувчи 2000. 354 б.
5. Кармелл Э., Фоулс Т.В. Валентность и строение молекул.-М.Высшая школа.1989. 288 с.
6. Кудрявцев А.А. Окислитель-восстановительные реакции. М. «Высшая школа» 1992. 176 с.
7. Полинг Л., Полинг П. Общая химия. –Москва.Мир, 1975.-683 с.
8. Салем Л. Электроны в химических реакциях. М.: Мир, 1985. 285 с.
9. Глинка Н.Л. Умумий химия . Тошкент. « Ёқув педагогика нашриёт» 2003 267 с.
10. Расулов К., Юлдашев О. Корабалаев Б. Умумий ва ноорганик киме . Тошкент Ўқитувчи. 1997. 201 б.
11. Жумабаев А. Окислениш -қалпине келиш реакциялари. Нөкис Билим. 1990. 212 б.
12. Бесков В.С. Сафронов В.С. Общая химическая технология и основы промышленной экологии. Учебное пособие для вузов.М. Химия 1999 472 с.
13. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в ВУЗы. М. «Высшая школа» 2009 г. С.520.
14. Степанов Н. Ф. Химическая связь в простых двухатомных

- молекулах // Соросовский Образовательный Журнал. 1998. № 10. С. 37-43.
15. Отақөзиев Т.А, Ахмеров К.М., Туробжонов С.М. Умумий кимевий технология . Тошкент. ЁЗР ФА «Фан» нашриёти 2009 . 432 б.
 16. Расулов К., Юлдашев О. Умумий киме . Тошкент Ўқитувчи. 1997. 201 б.
 17. Аболонин Б.Е., Кузнецова И.М., Харлампиди Х.Е. Основа химических производств. Учебное пособие для вузов. М. Химия.2001. 472 с.
 18. Кошлев С.С. Технология интерактивного обучения Минск. 2005. 215 с.
 19. Очиллов М. Янги педагогик технологиялар. Карши «Насаф» нашриети. 2000. 80 в.
 20. Семенова И.И. Психологические основы взаимодействия учителя с одаренными детьми. М. 2006.198с.
 21. Юдин В.В. Педагогические технологии. Ярославль. 1997. 95 с.
 22. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии в подготовке учителя. Тошкент. 2000. 109 с.
 23. Шамова Т.И. Давыдова Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. М.»Центр педагогического поиска» 2001. 175 с.
 24. Дормаш С.В. Заводова Т.Е. Мониторинг качества образования. Изд. «Качества- Принт» 2005.
 25. Запрудский Н.И. Современные школьные технологии. Пособ для учителей. Минск 2003. 162 с.
 26. Губарева В.Т.Психолого-педагогический аспект информационных технологий обучения естественнонаучным дисциплинам в системе профессионального образования // Психолого-педагогические основы профподготовки учителя в условиях реформирования образовательной и высшей школы: матер. межд. конф. – Белоруссия.

МГПИ им. Н.К.Крупской, 2002. – С. 127 – 130.

27. Губарева В.Т. Средства информационных технологий для самостоятельной работы студентов по химии // Интеграция фундаментальных и профессиональных знаний в образовании XXI века: матер. Всерос. научно-метод. конф. Ч.2. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2002. – С. 144 – 146. (в соавторстве)
28. Зенкина С.В., Зимова Л.Н. Роль инфокоммуникационных технологий в формировании качеств современного специалиста // Преподаватель высшей школы в XXI веке: труды 5-й межд. научно-практ. Интернет-конф. – Ч.2. - Ростов н/Д: Рост. Гос.ун-т путей сообщения, 2007. – С. 8
29. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний.-Москва. Изд. Моск.Унив. 1991, - 344 с.
30. Кошлев С.С. Технология интерактивного обучения Минск. 2005. 215 с.
31. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. Тошкент. 2006. 210 в.
32. Очиллов М. Янги педагогик технологиялар. Карши «Насаф» нашриети. 2000. 80 в.
33. Қодиров З. Муфтаков А. Норов Ш. Кимевий тенгламар түзиш. «Ўзбекистон» Тошкент 2001. 313 с.
34. Тихвинская М.Ю. Волынский В.Е. Практикум по химической технологии. Москва. Просвещение. 1994. 160 с.